МИНИСТЕРСТВО ОБОРОННОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ СССР

УТВЕРЖДЕН
30 марта 1989 г.

ПРЕЙСКУРАНТ № 23-04-80

ОПТОВЫЕ ЦЕНЫ

НА ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА НЕТКАНЫХ МАТЕРИАЛОВ МЕХАНИЧЕСКИМ СПОСОБОМ

Вводится в действие с 1 января 1990 г.

ПРЕЙСКУРАНТИЗДАТ
Москва — 1989

Настоящий прейскурант утвержден в соответствии с постановлением Совета Министров СССР от 14 июня 1988 г. № 741.

С введением в действие настоящего прейскуранта утрачивают силу оптовые цены на оборудование для производства нетканых материалов механическим способом и вспомогательные изделия и приспособления к нему, включенные в прейскуранты № 23-04 „Оптовые цены на технологическое оборудование для первичной обработки натуральных волокон, для текстильной, трикотажной, валяльно-войлочной, текстильно-галантерейной и кабельной промышленности" издания 1981 г. и № 27-05-34 „Оптовые цены на запасные части к технологическому оборудованию трикотажной и текстильно-галантерейной промышленности, вспомогательные изделия и приспособления" и дополнительные прейскуранты к ним, утвержденные Госкомцен СССР и Минлегпищемашем СССР.

В прейскурант включены коды Общесоюзного классификатора промышленной и сельскохозяйственной продукции (ОКП), утвержденные в установленном порядке.

Прейскурант № 23-04-80 „Оптовые цены на оборудование для производства нетканых материалов механическим способом", вводимый в действие с 1 января 1990 г., разработан ВНИИтекмашем Министерства машиностроения СССР.

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1. Оптовые цены настоящего прейскуранта распространяются на оборудование для производства нетканых материалов механическим способом*, производимое всеми предприятиями независимо от их ведомственной подчиненности.

2. Оптовые цены настоящего прейскуранта применяются в расчетах со всеми покупателями указанной в прейскуранте продукции.

3. Оптовые цены установлены на продукцию, соответствующую всем обязательным требованиям стандартов, технических условий или другой нормативно-технической документации, указанной в прейскуранте, и на срок их действия, если иное не оговорено в прейскуранте.

С окончанием срока действия нормативно-технической документации соответствующие оптовые цены утрачивают силу без специального на этот счет решения и могут применяться только при реализации имеющихся на складах остатков продукции, произведенной по ранее действовавшей нормативно-технической документации.

4. Оптовые цены установлены франко-вагон (судно) станция (порт, пристань) отправления.

В оптовых ценах франко-вагон (судно) станция (порт, пристань) отправления учтены все расходы по доставке продукции на станцию (порт, пристань) отправления и погрузке ее в вагон (судно).

Под станцией отправления понимается станция на железнодорожных путях, принятых Министерством путей сообщения СССР в постоянную эксплуатацию, кроме подведомственных Министерству путей сообщения СССР подъездных путей.

Под портом, пристанью отправления понимается порт, пристань, находящиеся в ведении Министерства морского флота СССР или органов управления речным транспортом союзных республик.

---

* В дальнейшем именуется „продукция".

При отпуске продукции покупателям со склада поставщика или со склада у транспортных путей общего пользования расчеты за продукцию производятся по оптовым ценам настоящего прейскуранта.

При этом погрузка продукции в транспортные средства производится за счет поставщика, а ее доставка до склада покупателя и разгрузка на складе – за счет покупателя

Этот же порядок расчетов применяется и при централизованных автомобильных перевозках.

5. Лесоматериалы, расходуемые поставщиком для крепления грузов в различных транспортных средствах (козлы, стойки, прокладки и др.), оплачиваются покупателями продукции из расчета 32 руб. за 1 м³ древесины в чистоте.

Остальные расходы, связанные с оборудованием транспортных средств и креплением грузов (проволока, лента, веревки и т. д.), учтены в оптовых ценах и дополнительно покупателем не оплачиваются.

6. Оплата транспортной тары, отпускаемой с продукцией, если поставка ее в указанной таре предусмотрена стандартами или техническими условиями, производится в следующем порядке:

а) часть стоимости деревянной и картонной тары, изготовляемой в соответствии с ГОСТом (ОСТом), оплачивает покупатель сверх оптовых цен на продукцию в размерах, предусмотренных прейскурантами на соответствующую тару в графе „в том числе оплачивается товарополучателем";

б) деревянная тара, не предусмотренная ГОСТом (ОСТом), цены на которую не включены в действующие прейскуранты на тару, оплачивается покупателем сверх оптовых цен на продукцию, помещенных в настоящем прейскуранте, в размере 32 руб. за 1 м³ древесины в чистоте.

Остальная часть стоимости тары включена в оптовые цены на продукцию, помещенные в настоящем прейскуранте, и дополнительной оплате сверх оптовых цен не подлежит (относится к подпунктам „а" и „б");

в) стоимость транспортной многооборотной (инвентарной) тары оплачивается покупателем сверх оптовых цен на продукцию по оптовым ценам или залоговым ценам.

7. Стоимость невозвратной потребительской тары, а также мешков бумажных и из полимерных материалов, обязательных по стандартам или техническим условиям на поставляемую продукцию, учтена в ценах прейскуранта и дополнительной оплате не подлежит.

8. Если по действующим стандартам и техническим условиям продукция должна поставляться без тары, но по требованию покупателя или по условиям поставки в районы Крайнего Севера поставляется в транспортной таре, то она оплачивается покупателем полностью сверх цен на продукцию по прейскурантным ценам на соответствующую тару, а при отсутствии прейскурантных цен на деревянную тару – из расчета 135 руб. за 1 м³ древесины в чистоте.

9. При изменении потребительских свойств и комплектации продукции, отражаемых в нормативно-технической документации или носящих единовременный характер, изготовители по согласованию с заказчиком могут устанавливать доплаты (скидки) к оптовым ценам в тех случаях, когда применение доплат (скидок) не предусмотрено в прейскуранте.

10. „Общие указания" настоящего прейскуранта распространяются на все последующие дополнительные прейскуранты к нему, если иное не оговорено в дополнительном прейскуранте.

11. С введением в действие настоящего прейскуранта утрачивают силу оптовые цены на оборудование для производства нетканых материалов механическим способом, включенные в прейскурант № 23-04 „Оптовые цены на техническое оборудование для первичной обработки натуральных волокон для текстильной, трикотажной, валяльно-войлочной, текстильно-галантерейной и кабельной промышленности" издания 1981 г., и все дополнительные прейскуранты к нему, утвержденные Госкомцен СССР.

12 Остатки продукции, снятой с производства, цены на которую не включены в настоящий прейскурант, реализуются по оптовым ценам, действовавшим на нее до 1 января 1990 г., с применением коэффициента 1,19.

№ поз.	Код ОКП	Наименование изделия	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Оптовая цена в рублях за 1 шт.
				01. АГРЕГАТЫ ЧЕСАЛЬНО-ВЯЗАЛЬНЫЕ		
01-001	51 1474 0049 51 1474 0052	Агрегат чесально-вязальный	АЧВ-5 АЧВ-5-01	ТУ 27-20-2772–85	Предназначен для выработки нетканых холстопрошивных одногребеночных полотен с поверхностной плотностью 200–280 г/м², плотностью прошивки по вертикали 20–40 петель на 50 мм в легкой и текстильной промышленности Исходное сырье: средневолокнистый хлопок V–VI сортов, линт, улюк, отходы хлопчатобумажного производства Прошивные нити номинальной линейной плотности, текс: комплексные синтетические 15,6; 29,4 хлопчатобумажные 50 Переплетения, вырабатываемые вязально-прошивной машиной: трико, цепочка Состав агрегата: Машина чесальная ЧММ-14ВН Машина вязально-прошивная ВП11 Преобразователь прочеса ПХ100 Производительность: при выработке полотна холстопрошивного обтирочного, поверхностной плотностью 190 г/м², плотностью прошивки по вертикали 25 петель на 50 мм, переплетении трико, КПВ = 0,667, м/ч 80 при выработке полотна холстопрошивного обтирочного, поверхностной плотностью 210 г/м², плотностью прошивки по вертикали 34 петли на 50 мм, переплетении трико, КПВ =0,658, м/ч 70 Класс агрегата (число игл на 25 мм игольницы вязально-прошивной машины) 10 Количество игольниц, шт. 1 Рабочая ширина вязально-прошивной машины (расстояние между сторонами крайних плиток при полном заполнении игольницы), мм не менее 1860 Число ушковых гребенок, шт. 1 Скорость вязания: при плотности прошивки по вертикали 20–25 петель на 50 мм, ряд/мин 1000 при плотности прошивки по вертикали 26–40 петель на 50 мм, ряд/мин 1100 Средний срок службы до капитального ремонта, лет 10 Электродвигатели типов: 4А80В2У3 мощностью, кВт 2,2 4А112МВ6У3 мощностью, кВт 4 Габаритные размеры, мм 6600×5700×2000 Масса агрегата (без перерабатываемого сырья и запасных частей), кг 10000	41500

№ поз.	Код ОКП	Наименование изделия	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Оптовая цена в рублях за 1 шт.
			02. АГРЕГАТЫ ИГЛОПРОБИВНЫЕ			
02-001	51 1475 0022	Агрегат иглопробивной	АИН-1800М-1	ТУ 27-20-2548–81	Предназначен для производства звукоизоляционных и прокладочных материалов, а также нетканых полотен различного назначения из искусственных и натуральных волокон в легкой и перерабатывающей промышленности Состав агрегата: Машина чесальная марки Ч-11-200Ш, шт. 2 Преобразователь прочеса марки ПП-201.00.000, шт. 2 Уплотнитель кассет марки УХ-201.00.000, шт. 1 Машина иглопробивная марки ИМ-1800М, шт. 1 Устройство резки и намотки марки УРН-1800, шт. 1 Агрегирование и электрооборудование Теоретическая производительность при поверхностной плотности нетканого полотна (0,6±0,1) кг/м² и плотности прокалывания (90×10⁴) 1/м², м²/ч не менее 218 Рабочая ширина, мм 1800 Поверхностная плотность готового нетканого полотна, кг/м² не более 1,5 Срок службы до первого капитального ремонта, лет 1,5 Установленная мощность, кВт 29,6 Габаритные размеры, мм 13568×13130×2385 Масса, кг 48500 в том числе: агрегирование и электрооборудование, кг 2554	47000
02-002	51 1472 0001	Машина иглопробивная	ИМ-1800М	ТУ 27-06-1841–76	Предназначена для выработки различных нетканых текстильных материалов иглопробивным способом из химических и натуральных волокон (кроме хлопка) в составе иглопробивных агрегатов, а также для самостоятельного прокалывания волокнистых холстов и различных текстильных материалов Количество проколов на 1 см² при пропускной скорости 1 м/мин не более 200 Рабочая ширина, мм 1800 Максимальная теоретическая пропускная скорость, м/с 125 Частота прокалывания, Гц 1,67–8,3 1/мин 100–500 Длина хода игольного стола, мм 65 Проекционная плотность игл, Т, 1/м не более 4000 Масса перерабатываемого материала, кг/м² не более 1,5 Срок службы до первого капитального ремонта, лет 3	14350

№ поз.	Код ОКП	Наименование изделия	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Оптовая цена в рублях за 1 шт.
					Электродвигатели типов: АОЛ-12-4 мощностью 0,18 кВт 2 шт. АОЛ-22-4 мощностью 0,4 кВт АОГ-51-4 мощностью 5,5 кВт Габаритные размеры, мм 2170×3520×2070 Масса, кг 4320	
					04. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ	
04-001	51 1488 0013	Станок для сортировки звеньев рисунчатых цепей	ССП	ТУ 27-20-2281–79	Предназначен для сортировки звеньев рисунчатых цепей различных классов по высоте (по номерам) Применяется как вспомогательное оборудование на трикотажных, гардинно-тюлевых и кружевных фабриках трикотажной и текстильно-галантерейной промышленности Максимальная производительность, звеньев/ч 2500 Установленная мощность двигателя, кВт 0,25 Средняя наработка на отказ, ч 200 Установленная наработка (безотказная), ч 50 Установленный срок службы до первого капитального ремонта, мес 42	1520
					Габаритные размеры, мм: длина 2800 ширина 750 высота 1400 Масса, кг 400	
04-002	51 1488 0028	Тележка для транспортирования секций навоев	ТТК	ТУ 27-20-2034–77	Предназначена для перевозки секций навоев к плоским основовязальным машинам и используется как вспомогательное оборудование на предприятиях трикотажной и текстильно-галантерейной промышленности Грузоподъемность, кг 350 Количество одновременно погруженных и транспортируемых секций навоев, шт. 3 Установленный срок службы до первого капитального ремонта, мес 36 Габаритные размеры, мм: длина 1970 ширина 430 высота 253 Масса, кг 95	340
04-003	51 1488 0031	Тележка для монтажа навоев	ТМ	ТУ 3-1664–88	Предназначена для монтажа навоев из секций навоя к плоским основовязальным машинам и используется как вспомогательное оборудование на предприятиях трикотажной и текстильно-галантерейной промышленности Грузоподъемность, кг 1500 Установленный срок службы до первого капитального ремонта, мес 36 Габаритные размеры, мм: длина 3570 ширина 412 высота 265 Масса, кг 125	415

№ поз.	Код ОКП	Наименование изделия	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Оптовая цена в рублях за 1 шт.
04-004	51 1488 0084	Тележка для съема и транспортирования рулонов полотна	ТСТР	ТУ 27-20-2091–78	Предназначена для съема с плоских основовязальных машин и транспортирования рулонов наработанного полотна и используется как вспомогательное оборудование на предприятиях трикотажной и текстильно-галантерейной промышленности Грузоподъемность, кг 200 Количество снимаемых рулонов, шт. 2 Установленный срок службы до первого капитального ремонта, мес 36 Габаритные размеры, мм: длина 1440 ширина 650 высота 1550 Масса, кг 185	975

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

Наименование изделия	Марка или тип	№ поз.
А		
Агрегат иглопробивной	АИН-1800М-1	02-001
Агрегат чесально-вязальный	АЧВ-5	01-001
М		
Машина иглопробивная	ИМ-1800М	02-002
С		
Станок для сортировки звеньев рисунчатых цепей	ССП	04-001
Т		
Тележка для транспортирования секций навоев	ТТК	04-002
Тележка для монтажа навоев	ТМ	04-003
Тележка для съема и транспортирования рулонов полотна	ТСТР	04-004

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
Общие указания	3
01. Агрегаты чесально-вязальные	6
02. Агрегаты иглопробивные	8
04. Вспомогательные изделия и приспособления	10
Алфавитный указатель	13

Ответственный за выпуск Л. Г. Рассказова

Редактор издательства *Н. П. Ненахова*

Технический редактор *Э. А. Сурина*

Корректор *Т. Г. Малиновских*

„Н/К"

Сдано в набор 27.07.89 | Подп. в печать 04.10.89 | Форм. 60×90 1/16

Бум. газетная | Гарнитура Пресс-Роман | Офсетная печать

Объем 1,0 п. л. | Кр.-отт. 1,125 | Уч. изд. л. 0,88

Тираж 15.000 экз. | Заказ тип. № 809 | Изд. № 1374 | Бесплатно

Издательство и типография „Прейскурантиздат"

125438, Москва, Пакгаузное шоссе, 1