



МИНИСТЕРСТВО УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СССР

**ВСЕСОЮЗНЫЙ  
НАУЧНО – ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ  
УПРАВЛЕНИЯ УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ  
ВНИИУголь**

**И Н С Т Р У К Ц И Я**

**по контролю за внедрением общесоюзных  
классификаторов технико-экономической  
информации, используемых в ОАСУголь  
и АСУ угольной промышленности**

**п. Ильинское 1980г**

Всесоюзный научно-исследовательский институт  
управления угольной промышленности - ВНИИУголь

РЕЕСТР № \_\_\_\_\_

рассылки контрольных экземпляров ведомственной литературы Испытания по контролю за качеством обжарочных классификаторов пометки - 2  
наименования и адресами, не подлежащих  
в отпуску, и АСУ угольной промышленности  
копии

№ пп	Наименование организации	Адрес	Кол-во экз.
I.	МОСОБЛГОРЛИТ - комната № 7	125047, Москва, Оружейный пер., 25/1	I

Сдал

*Совин*

Принял

*С.И.*

Дата

14.07.72



МИНИСТЕРСТВО УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СССР  
УПРАВЛЕНИЕ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ И ОРГАНИЗАЦИОННЫХ  
СТРУКТУР

ВСЕСОЮЗНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ  
УПРАВЛЕНИЯ УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ  
ВНИИУголь

УТВЕРЖДАЮ

Директор ВНИИУголь

*Б. Климов* КЛИМОВ Л.М.

" 11 " июль 1977г.

И Н С Т Р У К Ц И Я

по контролю за внедрением общесоюзных  
классификаторов технико-экономической  
информации, используемых в ОАСУголь  
и АСУ угольной промышленности

Москва - 1977

Принятые обозначения

- ОК ТЭИ - общесоюзный классификатор технико-экономической информации
- ОАСУуголь - отраслевая автоматизированная система управления угольной промышленности
- АСУ - автоматизированные системы управления

О Г Л А В Л Е Н И Е

	Стр.
Введение.....	4
1. Основные положения.....	6
2. Порядок подготовки к проведению контроля за внедрением ОК ТЭИ.....	7
3. Порядок проведения контроля за внедрением ОК ТЭИ.....	8
4. Оформление результатов проверок.....	10
5. Реализация материалов контроля и проверка исполнения..	12
Приложение I. Акт проверки внедрения ОК ТЭИ.....	13

## В В Е Д Е Н И Е

Инструкция по ведомственному контролю за внедрением ОК ТЭИ, используемых в ОАСУуголь и АСУ угольной промышленности, разработан институтом ВНИИУголь во исполнение постановления Совета Министров СССР от 02.07.71 № 458 "Об улучшении организации и ускорении работ по созданию унифицированных систем документации и единой системы классификации и кодирования технико-экономической информации, используемых в автоматизированных системах управления в народном хозяйстве" и "Основных направлений и порядка работ по внедрению ОК ТЭИ и УСД I очереди и дальнейшему развитию ЕСКК и УСД", утвержденных ГКНТ, Госпланом СССР и Госстандартом СССР.

Государственный надзор за внедрением ОК ТЭИ осуществляет Госстандарт СССР в соответствии с "Инструкцией по государственному надзору за внедрением УСД и ОК ТЭИ, используемых в АСУ", РДИ 77-76.

Инструкция по ведомственному контролю за внедрением общесоюзных классификаторов технико-экономической информации, используемых в ОАСУуголь, разработана Всесоюзным научно-исследовательским институтом управления угольной промышленности (ВНИИУголь) инж. Лоцмановым К.В., к.т.н. Лазебником Б.Д., инж. Макаровым В.В. на основе "Типовой инструкции по ведомственному (отраслевому, республиканскому) контролю за внедрением унифицированных систем документации и общесоюзных классификаторов технико-экономической информации, используемых в автоматизированных системах управления РДТИ 78-76", утвержденной Госстандартом СССР 30.09.76 г.

Инструкция определяет основные положения по подготовке к проведению ведомственного контроля за внедрением ОК ТЭИ, оформления результатов проверок, реализации материалов контроля и проверки исполнения.

Инструкция обязательна к исполнению в ОАСУуголь и АСУ угольной промышленности.

## I. Основные положения

I.1. Основными задачами контроля за внедрением ОК ТЭИ в ОАСУуголь и АСУ угольной промышленности являются:

- проверка выполнения комплекса работ по внедрению ОК ТЭИ в соответствии с действующими "Методическими указаниями по внедрению общесоюзных классификаторов технико-экономической информации, используемых в ОАСУуголь и АСУ угольной промышленности", утвержденными 26 мая 1976 г.;
- обеспечение своевременного внедрения ОК ТЭИ в ОАСУуголь и АСУ угольной промышленности, улучшение организации работ по внедрению и повышение ответственности должностных лиц, которым поручено руководство этими работами в Минуглепроме СССР.

I.2. Контроль за внедрением ОК ТЭИ в ОАСУуголь и АСУ угольной промышленности осуществляет ВНИИУуголь путем выборочных проверок, проводимых специально назначенными комиссиями.

I.3. Планирование и проведение выборочных проверок внедрения ОК ТЭИ в ОАСУуголь и АСУ угольной промышленности осуществляет ВНИИУуголь. ВНИИУуголь составляет ежегодные планы контроля за внедрением ОК ТЭИ, утверждаемые руководством ОАСУуголь.

I.4. Исходными материалами для планирования проверок внедрения ОК ТЭИ в АСУ должны являться:

приказы и планы организационно-технических мероприятий по внедрению ОК ТЭИ Министерства угольной промышленности СССР;

ежегодная информация, представляемая Министерством угольной промышленности СССР в ГКНТ "О ходе работ по совершенствованию управления на основе использования средств вычислительной техники и АСУ", включающая данные о создании АСУ различных уровней и про-



веденном внедрении ОК ТЭИ;

предложения ВНИИУголь по проверке отдельных организаций, внедряющих ОК ТЭИ, на основе анализа выполняемых работ;

акты о внедрении АСУ (первой и последующих очередей), включающие разделы о внедрении ОК ТЭИ, а также отдельные акты о внедрении ОК ТЭИ в действующие АСУ.

1.5. Комиссиям, осуществляющим контроль за внедрением ОК ТЭИ, предоставлены права, обеспечивающие беспрепятственное и качественное проведение проверок в организациях, в том числе:

посещения предприятий (организаций);

получения материалов и справок, необходимых для осуществления проверки внедрения ОК ТЭИ;

подготовки указаний для устранения обнаруженных нарушений и выдачи рекомендаций о проведении дальнейшей работы по внедрению ОК ТЭИ.

## 2. Порядок подготовки к проведению ведомственного контроля за внедрением ОК ТЭИ

2.1. Проверки, осуществляемые в порядке контроля за внедрением ОК ТЭИ, проводит ВНИИУголь. В состав комиссии должны включаться также представители от подразделений Минуглепрома СССР, отделов по стандартизации и инспекции по качеству продукции, а также специалисты других министерств.

2.2. ВНИИУголь, возглавляющий комиссию по проверке внедрения ОК ТЭИ, информирует всех членов комиссии о календарных сроках проведения проверки (не позднее чем за 20 дней до её начала) и выполняет подготовительные работы, включающие:

ознакомление с отчетными материалами по созданию АСУ и внедрению в них ОК ТЭИ;

изучение стандартов на ОК ТЭИ, а также методические указания по внедрению общесоюзных классификаторов технико-экономической информации, используемых в ОАСУ уголь и АСУ угольной промышленности;

изучение материалов предыдущих проверок, проведенных на данном предприятии (в организации);

составление на основе анализа имеющихся материалов плана-задания проверки;

ознакомление членов комиссии с планом-заданием проверки и другими необходимыми материалами.

2.3. ВНИИУголь, возглавляющий комиссию по проверке внедрения ОК ТЭИ в АСУ, в целях обеспечения необходимых условий для работы комиссии и подготовки организации (предприятия) к проверке, уведомляет её о намечаемой проверке не позднее чем за 20 дней до её начала.

### 3. Порядок проведения контроля за внедрением ОК ТЭИ

3.1. По прибытии в организацию (предприятие), в которой намечена проверка внедрения ОК ТЭИ в АСУ, председатель комиссии предъявляет руководству организации (предприятия) удостоверение (письмо) на право проведения проверки, знакомит его с планом-заданием проверки и составом комиссии.

3.2. Руководство проверяемой организации обеспечивает условия для проведения проверки, а также выделяет ответственных лиц (с правом подписания промежуточных актов и справок), присутствующим

щих при проверке и дающих справки и разъяснения по возникающим вопросам.

3.3. Если при проверке выявляется неподготовленность организации (предприятия) к внедрению ОК ТЭИ в АСУ, а также отсутствие (неполнота) необходимой документации по внедрению ОК ТЭИ, то комиссия составляет акт о неподготовленности АСУ к внедрению ОК ТЭИ с указанием мер по устранению выявленных недостатков к определенному сроку. Указанный акт комиссия направляет в организации, указанные в п. 4.4. настоящей инструкции.

3.4. При проведении ведомственного контроля за внедрением ОК ТЭИ в АСУ комиссия в первую очередь проверяет наличие и ход выполнения приказа (постановления) и плана организационно-технических мероприятий по внедрению ОК ТЭИ.

Комиссия проверяет ход внедрения ОК ТЭИ по фактическому выполнению запланированных работ и их документальному оформлению по состоянию на момент проверки.

3.5. В процессе проведения контроля за внедрением ОК ТЭИ на основе приказа и плана организационно-технических мероприятий, действующих в АСУ, комиссия проверяет:

3.5.1. Наличие методических указаний по внедрению ОК ТЭИ в АСУ, утвержденных Министерством угольной промышленности СССР 26 мая 1976 г. и доведенных до АСУ;

3.5.2. Наличие необходимых для применения в данной АСУ ОК ТЭИ (отдельных выборок из них), проверка проводится по утвержденным руководителям АСУ перечням наименований применяемых ОК ТЭИ;

3.5.3. Наличие необходимых для применения в АСУ локальных классификаторов (проверка проводится по утвержденным руководите-

лем работ по созданию АСУ перечням наименований применяемых локальных классификаторов; одновременно проверяются их утверждение и регистрация в соответствии с действующими инструкциями по регистрации классификаторов);

3.5.4. Наличие перекодировочных таблиц кодов локальных классификаторов в коды ОК ТЭИ;

3.5.5. Наличие "Положения об отраслевой системе ведения общесовзных классификаторов ТЭИ в Минуглепроме СССР (ОСВКуголь)", утвержденного в 1977 г.

3.5.6. Функционирование системы ведения применяемых ОК ТЭИ в части оформления, своевременности и полноты доведения утвержденных изменений и дополнений;

3.5.7. Наличие утвержденного перечня задач функциональных подсистем АСУ, решение которых производится с применением ОК ТЭИ;

3.5.8. Наличие настоящей утвержденной инструкции по проведению контроля за внедрением ОК ТЭИ в АСУ;

3.5.9. Наличие актов о внедрении ОК ТЭИ в АСУ и их соответствие результатам проводимой проверки, при этом проверяется высылка копий актов проверок в Госстандарт СССР.

#### 4. Оформление результатов проверок

4.1. Результаты проверки внедрения ОК ТЭИ в АСУ оформляются актом, форма которого приведена в приложении I.

Акт должен включать результаты проверки внедрения ОК ТЭИ в соответствии с п. 3.5. настоящей инструкции и планом-заданием проверки данной организации. К акту прилагаются справки и в необходимых случаях промежуточные акты.

В справки, прилагаемые к акту проверки, должны включаться следующие данные:

- перечень наименований ОК ТЭИ, внедренных в проверяемую АСУ, при этом по каждому наименованию указывается количество позиций ОК ТЭИ (объем выборки), применяемых в АСУ;

- перечень наименований локальных классификаторов, применяемых в данной АСУ, при этом по каждому наименованию указываются сведения о его регистрации, краткое обоснование необходимости применения в данной АСУ (с учетом наличия ОК ТЭИ);

- перечень наименований перекодировочных таблиц или программ-трансляторов кодов локальных классификаторов в коды ОК ТЭИ, при этом по каждой программе-транслятору указываются:

сведения об утверждении, количество задач, в решении которых они применяются в данной АСУ, количество взаимодействующих АСУ.

4.2. Акт проверки внедрения ОК ТЭИ в АСУ подписывается всеми членами комиссии.

При наличии спорных вопросов окончательное решение принимается председателем комиссии, возглавляющим проверку. Особые мнения участников проверки прилагаются в письменном виде к акту после его подписания.

4.3. Содержание акта доводится до сведения руководства проверяемой организации. При этом фиксируются высказанные предложения и замечания.

4.4. Оформленные акты проверки внедрения ОК ТЭИ в АСУ размножаются в необходимом количестве экземпляров для вручения проверяемой организации и в десятидневный срок рассылаются:

Министерству угольной промышленности СССР;

ВНИИУголь;

ВНИИЖИ Госстандарта СССР (с пометкой "для сведения").

## 5. Реализация материалов контроля и проверки исполнения

5.1. На основе данных акта проверки внедрения ОК ТЭИ проверяемая организация принимает меры по устранению недостатков внедрения ОК ТЭИ в АСУ. С этой целью проверяемая организация в десятидневный срок с момента получения акта проверки издает приказ (распоряжение) и составляет план устранения отмеченных в акте недостатков с указанием конкретных сроков и исполнителей по каждому мероприятию. Копии этих документов направляются в адреса рассылки акта проверки.

5.2. Выполнение мероприятий по обеспечению дальнейшего внедрения ОК ТЭИ контролируется при последующих проверках, проводимых Министерством угольной промышленности СССР, а также по планам государственного надзора, осуществляемого Госстандартом СССР.

5.3. В необходимых случаях комиссия, проводившая проверку, может назначить внеочередную повторную проверку, о чем делается запись в актах.

Приложение I.

МИНИСТЕРСТВО УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СССР  
УПРАВЛЕНИЕ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ И ОРГАНИЗАЦИОННЫХ  
СТРУКТУР  
ВСЕСОЮЗНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ  
УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ  
ВНИИУголь

А К Т

проверки внедрения ОК ТЭМ

В \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_  
(наименование организации - (дата составления акта)  
АСУ)

адрес \_\_\_\_\_ Директор (начальник)  
(место составления акта) организации \_\_\_\_\_  
(инициалы, фамилия)

\_\_\_\_\_ Гл. инженер (зам. директора)  
\_\_\_\_\_ (инициалы, фамилия)

Зав. отделом информа-  
ционного обеспечения  
АСУ \_\_\_\_\_  
(инициалы,  
фамилия)

Основание для проверки \_\_\_\_\_  
(приказ, распоряжение министерства, план  
проведения проверок и т.п.)

Состав комиссии \_\_\_\_\_  
(председатель, члены, должность, инициалы, фамилии)

Присутствовали представители,  
проверяемой организации \_\_\_\_\_  
(должности, инициалы, фамилии)