



---

**ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҰЛТТЫҚ СТАНДАРТЫ**

---

**ӨНЕРКӨСІПТІК МЕТАЛЛ ҚҰБЫРЖОЛДАР**

**7-БӨЛІМ**

**Сәйкестікті бағалау процедуралары бойынша нұсқаулар**

**ТРУБОПРОВОДЫ ПРОМЫШЛЕННЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ**

**ЧАСТЬ 7**

**Руководство по процедурам оценки соответствия**

**ҚР СТ EN 13480-7-2016**

*(EN 13480-7:2002 Metallic industrial piping – Part 7: Guidance on the use of conformity assessment procedures, IDT)*

**Ресми басылым**

**Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігі**  
**Техникалық реттеу және метрология комитеті**  
**(Мемстандарт)**

**Астана**



---

**НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН**

---

**ТРУБОПРОВОДЫ ПРОМЫШЛЕННЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ**  
**ЧАСТЬ 7**  
**Руководство по процедурам оценки соответствия**

**СТ РК EN 13480-7-2016**

*(EN 13480-7:2002 Metallic industrial piping – Part 7: Guidance on the use of conformity assessment procedures, IDT)*

**Издание официальное**

*Настоящий национальный стандарт является идентичным воспроизведением европейского стандарта EN 599-1:2009 и принят с разрешения CEN, по адресу: пр. Маринкес 17, B-1000 Брюссель*

**Комитет технического регулирования и метрологии**  
**Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан**  
**(Госстандарт)**

**Астана**

## Алғысөз

1 «Қазақстан стандарттау және сертификаттау институты» республикалық мемлекеттік кәсіпорны **ДАЙЫНДАП ЕҢГІЗДІ**

2 Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігі Техникалық реттеу және метрология комитеті Төрағасының 2016 жылғы 25 қарашадағы № 300-од бұйрығымен **БЕКІТІЛПІ ҚОЛДАНЫСҚА ЕҢГІЗІЛДІ**

3 Осы стандарт еуропалық стандартқа енген барлық өзгерістер және (немесе) техникалық түзетулердің онын өзгерістерін және (немесе) техникалық түзетулерін (бар болса) қоса алғанда, EN 13480-7:2002 Metallic industrial piping – Part 7: Guidance on the use of conformity assessment procedures (Өнеркәсіптік металл құбыржолдар. 7-бөлім. Сәйкестік бағалау процедураларын пайдалану бойынша нұсқаулар) еуропалық стандартымен бірдей.

Еуропалық стандартты CEN/TC 267 «Құбырлар мен құбыржолдардың өнеркәсіптік жүйелері» техникалық комитеті өзірледі.

Соның негізінде осы ұлттық стандарт дайындалған (өзірленген) және сілтемелер берілген стандарттардың ресми данасы Нормативтік техникалық құжаттардың бірыңғай мемлекеттік қорында бар.

Ағылшын тілінен (ен) аударылған.

Стандарттардың (мемлекетаралық) сілтемелік халықаралық стандарттарға сәйкестігі туралы деректер В.А қосымшасында көлтірлген.

Сәйкестік деңгейі – бірдей (IDT).

4 Осы стандартта Қазақстан Республикасының «Техникалық реттеу туралы» 2004 жылғы 9 қарашадағы № 603-II және «Қазақстан Республикасындағы тілдер туралы» 1997 жылғы 11 шілдедегі № 151-І Зандағының, Қазақстан Республикасы Үкіметінің 17.11.2010 ж. № 1202 қаулысымен бекітілген «Фимараттар мен имараттардың, құрылым материалдары мен бұйымдарының қауіпсіздігіне қойылатын талаптар» ҚР ТР ережелері іске асырылды.

**5 БІРІНШІ ТЕКСЕРУ МЕРЗІМІ  
ТЕКСЕРУ КЕЗЕҢДІЛІГІ**

2023 жылы  
5 жыл

## 6 АЛҒАШ РЕТ ЕҢГІЗІЛДІ

Осы стандартқа енгізілген өзгерістер туралы ақпарат «Стандарттау бойынша нормативтік құжаттар» жыл сайын шығарылатын сілтемесінде, ал өзгерістер мен түзетулер мәтіні «Ұлттық стандарттар» ай сайын шығарылатын ақпараттық сілтемесінде жарияланады. Осы стандарт қайта қаралған (аудыстырылған) немесе жойылған жағдайда, тиісті ақпарат «Ұлттық стандарттар» ай сайын шығарылатын ақпараттық сілтемесінде жарияланады.

Осы стандарт Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігі Техникалық реттеу және метрология комитетінің рұқсатынсыз ресми басылым ретінде Қазақстан Республикасы аумағында толықтай немесе ішінара басылып шығарыла, көбейтіле және таратыла алмайды



## **ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҰЛТТЫҚ СТАНДАРТЫ**

---

### **ӨНЕРКӨСІПТІК МЕТАЛЛ ҚҰБЫРЖОЛДАР 7-БӨЛІМ**

**Сәйкестікті бағалау процедуралары бойынша нұсқаулар**

**ҚР СТ EN 13480-7-2016**

*(EN 13480-7:2002 Metallic industrial piping – Part 7: Guidance on the use of conformity assessment procedures, IDT)*

**Ресми басылым**

**Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігі  
Техникалық реттеу және метрология комитеті  
(Мемстанарт)**

**Астана**



---

## НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

---

### ТРУБОПРОВОДЫ ПРОМЫШЛЕННЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ЧАСТЬ 7 Руководство по процедурам оценки соответствия

**СТ РК EN 13480-7-2016**

*(EN 13480-7:2002 Metallic industrial piping – Part 7: Guidance on the use of conformity assessment procedures, IDT)*

**Издание официальное**

*Настоящий национальный стандарт является идентичным воспроизведением европейского стандарта EN 599-1:2009 и принят с разрешения CEN, по адресу: пр. Маринкес 17, B-1000 Брюссель*

**Комитет технического регулирования и метрологии  
Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан  
(Госстандарт)**

**Астана**

**Предисловие**

**1 ПОДГОТОВЛЕН И ВНЕСЕН** Республиканским государственным предприятием «Казахстанский институт стандартизации и сертификации».

**2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ** Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «25» ноября 2016 года № 300-од.

**3** Настоящий стандарт идентичен европейскому стандарту EN 13480-7:2002 Metallic industrial piping – Part 7: Guidance on the use of conformity assessment procedures (Производственные металлические трубопроводы. Часть 7. Руководство по использованию процедур оценки соответствия) включая его изменения и (или) технические поправки (при наличии) всех изменений и (или) технических поправок, внесенных в европейский стандарт.

Европейский стандарт разработан техническим комитетом CEN/TC 267 «Промышленные системы труб и трубопроводы»

Официальные экземпляры стандартов, на основе которых подготовлен (разработан) настоящий национальный стандарт и на которые даны ссылки, имеются в Едином государственном фонде нормативных технических документов.

Перевод с английского языка (en).

Сведения о соответствии стандартов (межгосударственных) ссылочным международным стандартам приведены в дополнительном приложении В.А.

Степень соответствия - идентичная (IDT).

**4** В настоящем стандарте реализованы положения Законов Республики Казахстан «О техническом регулировании» от 9 ноября 2004 года № 603-II и «О языках в Республике Казахстан» от 11 июля 1997 года № 151-I, ТР РК «Требования к безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и изделий», утвержденный постановлением Правительства Республики Казахстан от 17.11.2010г. № 1202.

в сфере технического регулирования.

**5 СРОК ПЕРВОЙ ПРОВЕРКИ  
ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПРОВЕРКИ**

2023г.  
5 лет

**6 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ**

*Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном указателе «Нормативные документы по стандартизации», а текст изменений и поправок - в ежемесячно издаваемых информационных указателях «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты»*

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан

**ТРУБОПРОВОДЫ ПРОМЫШЛЕННЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ  
ЧАСТЬ 7****Руководство по процедурам оценки соответствия****Дата введения 2018-01-01****1 Область применения**

Настоящий стандарт описывает руководство по использованию процедур оценки соответствия для производственных труб и трубопроводов, рассмотренных в Статье 1, п.п. 2.1.1 Директивы для оборудования, работающего под давлением (PED). PED требует, чтобы все оборудование, работающее под давлением, и подпадающее в области применения, имело оценку проекта и производства в соответствии с серией процедур по оценке соответствия, приведенной в Статье 10 PED. Эти процедуры приведены детально в приложении III Директивы PED, на которые необходимо указывать ссылку для обеспечения соответствия. Следующее краткое изложение приведено только для руководства.

**2 Нормативные ссылки**

Для применения настоящего стандарта необходимы, следующие ссылочные документы. Для датированных ссылок применяют только указанное издание ссылочного документа, для недатированных ссылок применяют последнее издание ссылочного документа (включая все его изменения):

EN ISO 9000:2000 (Quality management systems — Fundamentals and vocabulary (ISO 9000:2000) (Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь (ISO 9000:2000).

EN ISO 9001:2000 (EN ISO 9001:2000, Quality management systems — Requirements (ISO 9001:2000) (Системы менеджмента качества. Требования (ISO 9001:2000).

**3 Термины и определения**

В настоящем стандарте применяются термины с соответствующими определениями:

**3.1 Ответственный орган** (responsible authority): компетентная организация, независимая от изготовителя. Для применения в соответствии с требованиями Европейского Союза, эта организация может быть Уполномоченным органом, уполномоченной сторонней организацией или пользовательской инспекцией, где это необходимо, согласно модулю, выбранному и определяемому государством. Для целей настоящего стандарта все эти организации коллективно называли «ответственными органами».

**3.2 Флюид** (жидкость) (fluid): газы, жидкости и пары в чистой фазе, а также смеси. Флюид может содержать суспензию твердых веществ.

#### 4 Применение PED

##### 4.1 Общие положения

Согласно PED, изготовитель должен определить для каждой промышленной системы трубопроводов и трубопровода:

- а) категорию опасности промышленной системы трубопроводов и трубопровода;
- б) процедуры, применяемые при оценке соответствия промышленной системы трубопроводов и трубопровода, требованиям PED.

##### 4.2 Классификация оборудования под давлением по классам опасности

Для целей классификации оборудования под давлением по классам опасности, флюид (газ или жидкость) подразделяется на две группы:

- 1) Группа 1 объединяет опасные флюиды (согласно Директиве Совета 67/548/EEC,

Статья 2 (2)), т.е. флюиды определены как:

- взрывоопасные;
- высоковоспламеняющиеся;
- легко воспламеняющиеся;
- горючие (максимально допустимая температура выше точки возгорания);
- очень токсичные;
- токсичные;
- окисляющиеся.

- 2) Группа 2 содержит все другие флюиды, не указанные в группе 1.

В сочетании с внутренним объемом (V) и/или максимальным допустимым давлением (PS) емкости, это приводит к следующим 4 случаям:

а) Флюиды в группе 1; промышленные трубопроводы для газа, сжиженных газов, газов, растворенных под давлением, паров и также жидкости, давление пара которых при максимальной допустимой температуре превышает на 0,5 бара нормальное атмосферное давление (1013 мбар), в следующих пределах: DN > 25;

б) Флюиды в группе 2; промышленные трубопроводы, сжиженные газы, газы растворенные под давлением, пары и также жидкости, давление пара которых при максимальной допустимой температуре превышает на 0,5 бара нормальное атмосферное давление (1013 мбар), в следующих пределах:

DN > 32 и PS x DN > 1 000 бар;

с) Флюиды в группе 1; промышленные трубопроводы для жидкостей, давление пара которых при максимальной допустимой температуре превышает на 0,5 бара нормальное атмосферное давление (1013 мбар), в следующих пределах: DN > 25 и PS x DN > 2 000 бар;

д) Флюиды в группе 2; промышленные трубопроводы для жидкостей, давление пара которых при максимальной допустимой температуре превышает на 0,5 бара нормальное атмосферное давление (1013 мбар), в следующих пределах: PS > 10 бар и DN > 200 и PS x DN > 5 000 бар.

Промышленные трубопроводы классифицируются по классам опасности I - III в соответствии с одним из случаев а) - д) и их номинальным диаметром и максимально допустимой температурой. Классификация была определена на рисунках A.1 – A.4.

#### 4.3 Процедуры оценки соответствия

##### 4.3.1 Общие положения

Изготовитель должен подвергать каждый элемент оборудования процедуре оценки соответствия обязательным требованиям PED. Приложение В приводит требования оценки соответствия PED. Они применяются к системам трубопроводов, которые должны устанавливаться в государствах Европейского союза.

#### **4.3.2 Выбор процедур оценки соответствия**

Процедуры оценки соответствия, применяемые к элементам и оборудованию, работающему под давлением, с целью права маркировки СЕ, необходимо определять по категории опасности, по которой оборудование классифицировано. Процедура, применяемая к различным классам опасности, приведена в таблице В.2-1.

Завод – изготовитель трубопроводов имеет право выбирать процедуру оценки соответствия, включающую или не включающую сертифицированную систему соответствия качества (если доступно).

Завод-изготовитель может также выбирать одну из процедур, которые применяются к более высокой категории, по возможности.

#### **4.3.3 Процедуры оценки соответствия и вовлечение уполномоченных органов**

Изготовитель несет ответственность за обеспечение полного применения требований настоящего стандарта, включая проведение инспекции и испытания. Для получения маркировки СЕ, требование PED заключается в дополнительном включении (во многих случаях) ответственного органа (например, уполномоченного органа), обеспечивающего соответствие требованиям PED.

Вид и объем вовлечения ответственного органа в мероприятия по контролю (инспекции) и испытаниям, будет зависеть от процедуры оценки соответствия, выбранной изготовителем. Для каждой соответствующей процедуре оценки соответствия, участие указано в таблице С.1


Приложение С предоставлено с целью обеспечения руководством для изготовителя, чтобы предоставить ему информацию о различных этапах, где можно подключать ответственный орган. Подробности проведения контроля и испытаний приведены в последующих подразделах, ссылка на которые приведена в таблице С.1.

### **5 Заключение субподрядного договора**

Если изготовитель выпускает оборудование по процедуре оценки соответствия, требующей вмешательства ответственного органа, изготовитель должен проинформировать ответственный орган о намерении заключить субподрядный договор, так чтобы ответственный орган имел возможность принимать участие в надзоре за субподрядной организацией.

**Примечание -** Если изготовитель выпускает оборудование по процедуре оценки соответствия, основанной на обеспечении качества, например, D, H, H1, контроли, применяемые изготовителем к субподрядным организациям, должны описываться в его соответствующей системе качества.


**Приложение А**  
*(обязательное)*  
**Таблицы для оценки соответствия**



Газы, сжиженные газы, газы, растворенные под давлением, пары и те жидкости, давление паров которых при максимальной допустимой температуре превышает на 0,5 бар нормальное атмосферное давление (1013 мбар) для флюидов группы 1.


(A) см. 4.2 и (B) см. 4.3

**Рисунок А.1 - Классификация для системы трубопроводов для газов группы 1**



Газы, сжиженные газы, газы, растворенные под давлением, пары и те жидкости, давление паров которых при максимальной допустимой температуре превышает на 0,5 бар нормальное атмосферное давление (1013 мбар) для флюидов группы 2.  
 (A) см. 4.2 и (B) см. 4.3


**Рисунок А.2 - Классификация для системы трубопроводов для газов группы 2**



Жидкости, давление паров которых при максимальной допустимой температуре не более, чем на 0,5 бар выше нормального атмосферного давления (1013 мбар) для флюидов группы 1.

(A) см. 4.2 и (B) см. 4.3

Рисунок А.3 - Классификация для системы трубопроводов для жидкости группы 1



Жидкости, давление паров которых при максимальной допустимой температуре не более, чем на 0,5 бар выше нормального атмосферного давления (1013 мбар) для флюидов группы 2.

(A) см. 4.2 и (B) см. 4.3

**Рисунок А.4 - Классификация для системы трубопроводов для жидкости группы 2**

**Приложение В**  
(*обязательное*)

**Соответствие промышленных трубопроводов обязательным требованиям безопасности Директивы 97/23/ЕС (Директива об оборудовании, работающем под давлением)**

**В.1 Введение**

Настоящее приложение описывает требования оценки соответствия Директивы 97/23/ЕС. Она применяется к системам трубопроводов, которые должны быть установлены в странах ЕС.

В странах ЕС, уполномоченные органы контроля идентичны уполномоченным органам<sup>1</sup>.

**В.2 Процедура оценки соответствия**

Если трубопровод подлежит процедуре оценки соответствия, изготовитель должен определить соответствующую категорию трубопровода, основанную на классификации трубопроводов согласно таблице 4.1-1 предстандарта prEN 13480-1, и в последующем должен выбрать один из модулей оценки соответствия, доступный для того класса трубопроводов согласно таблице В.2-1.

Примечание - Процедура оценки соответствия, относительно более высокого класса, может применяться к трубопроводам более низкого класса.

Мероприятия, которые должны выполнять стороны, вовлеченные в каждую процедуру оценки соответствия, при проектировании и изготовлении/установке трубопроводов в соответствии с настоящим стандартом изложены кратко в приложении С.

**Таблица В.2-1 Категории трубопроводов и модули оценки соответствия**

Категория (PED)	Класс трубопровода (EN 13480)	Модуль оценки соответствия
-	0	-
III	III	B1+D, B1+F, B+E <sup>a</sup> , B+C1 <sup>a</sup> , H
II	II	A1, D1, E1 <sup>a</sup>
I	I	A

<sup>a</sup> Не рассматривается в EN 13480

**В.3 Управление производством**

Процедуры оценки соответствия, установленные в Приложении С, предоставляют изготовителю выбор: подтверждение соответствия уполномоченным инспекционным органом или соответствие управлением утвержденной системой менеджмента качества.

<sup>1)</sup> О вмешательствах пользовательских инспекций см. Статью 14 Директивы 97/23/ЕС (Директива об оборудовании, работающем под давлением).

## **B.4 Изучение проекта и сертификация**

Под модулем B.1 изготовитель должен подавать заявку на рассмотрение изучение проекта в уполномоченный орган и приложить проектные данные, приведенные в разделе 6.2 prEN 13480-5 и декларацию изготовителя о соответствии проекта.

После завершения изучения проекта, уполномоченный орган должен подтвердить одобрение проекта и производственные процедуры и верификацию утверждения персонала, выполняющего устойчивые соединения и квалификации персонала, выполняющего неразрушающие испытания, выдачей сертификата ЕС об изучении проекта изготовителю.

Образец документа по изучению проекта приведен на рисунке B.4-1.

Сертификаты изучения проекта действительны без ограничения при условии отсутствия изменений в настоящем стандарте. В случае, если комплектование не начнется в течение двух лет с момента выдачи сертификата об изучении проекта, проект следует пересмотреть, только если в настоящем стандарте есть соответствующие изменения относительно безопасности.

## **B.5 Сертификация и маркировка CE**

### **B.5.1 Декларация соответствия, маркировка CE**

После удовлетворительного завершения окончательной оценки, сбора документации и выполнения требуемой сертификации, изготовитель должен выдать декларацию соответствия (см. рисунки B.5-1 до B.5-4) с настоящим стандартом, перед декларацией соответствия с PED (см. рисунок B.5-5).

Рисунки B.5-1 до B.5-4 содержат образцы деклараций соответствия, которые рекомендуется использовать, когда заявляется о соответствии требованиям настоящего стандарта.

### **B.5.2 Идентификационный знак уполномоченного органа**

По необходимости, идентификационный номер уполномоченного органа должен применяться рядом с маркировкой CE.

### **B.5.3 Сертификат соответствия испытаний, выполненных под модулем F**

Уполномоченный орган должен выдать сертификат соответствия для выполненных испытаний (см. рисунки B.5-6 и B.5-7).

ДЕКЛАРАЦИЯ/СЕРТИФИКАТ ИЗУЧЕНИЯ ПРОЕКТА

**Описание трубопровода**

Идентификационный номер/ номер чертежа

Проектировщик

(компания)

для

( завод/покупатель/цель)

Проектные условия:

расчетное давление [бар]

расчетная температура [°C]

категория

**Мы нижеподписавшиеся, заявляем, что вышеуказанный трубопровод был спроектирован в соответствии с требованиями Директивы 97/23/ЕС (Директива об оборудовании, работающем под давлением).**

Компания:

---

Подпись

(имя, должность, дата)

По модулю В1 необходимо заполнить следующий сертификат:

**Мы нижеподписавшиеся, подтверждаем, что изучили проект и производственные процедуры и проверили утверждение персонала, выполняющего устойчивые соединения и квалификацию персонала, выполняющего неразрушающие испытания, для вышеуказанного трубопровода и что они соответствуют требованиям Директивы 97/23/ЕС (Директива об оборудовании, работающем под давлением).**

Уполномоченный орган:

Номер сертификата:

Условия:

---

Подпись

(имя, должность, дата)

**Рисунок В.4-1 - Образец декларации/сертификата по изучению проекта**

**ДЕКЛАРАЦИЯ/СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ПРОЕКТА**

**Описание трубопровода**

Идентификационный номер/ номер чертежа  
Проектировщик

(компания)

для

( завод/покупатель/цель)

Проектные условия:

расчетное давление [бар]  
расчетная температура [°C]  
категория трубопровода

**Мы нижеподписавшиеся, заявляем, что вышеуказанный трубопровод был спроектирован в соответствии с EN 13480**

Компания:

---

Подпись

(имя, должность, дата)

По необходимости, необходимо заполнить следующий сертификат:

**Мы нижеподписавшиеся, подтверждаем, что изучили проект и производственные процедуры и проверили утверждение персонала, выполняющего устойчивые соединения и квалификацию персонала, выполняющего неразрушающие испытания для вышеуказанного трубопровода, и что они соответствуют требованиям EN 13480.**

Уполномоченный орган/Ответственное лицо (по необходимости):

Номер сертификата (по необходимости):

Условия:

---

Подпись

(имя, должность, дата)

**Рисунок В.5-1 - Образец декларации/сертификата о соответствии проекта**

**ДЕКЛАРАЦИЯ/СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ И  
МОНТАЖА ТРУБОПРОВОДА**

**Описание трубопровода**

Идентификационный номер/ номер чертежа

Монтаж выполнен

(компания)

для

( завод/покупатель/цель)

Проектные условия:

расчетное давление [бар]

расчетная температура [°C]

среда содержания

модуль оценки соответствия

№ сертификата изучения проекта/ кем выдан

**Мы нижеподписавшиеся, заявляем, что вышеуказанный трубопровод был  
изготовлен, смонтирован, изучен и испытан в соответствии с требованиями EN  
13480.**

Компания:

---

Подпись

(имя, должность, дата)

По необходимости, следующий сертификат должен заполняться:

**Мы нижеподписавшиеся, подтверждаем, что проверили монтаж вышеуказанного  
трубопровода и что он соответствуют требованиям EN 13480.**

Уполномоченный инспекционный орган/ Ответственное лицо (по необходимости):

Номер сертификата (по необходимости):

Условия:

---

Подпись

(имя, должность, дата)

**Рисунок В.5-2 - Образец декларации/сертификата соответствия для изготовления и  
монтажа трубопроводов**

**ДЕКЛАРАЦИЯ/СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ДЛЯ ПРИЕМОЧНОГО  
ИСПЫТАНИЯ ТРУБОПРОВОДА**

**Описание трубопровода**

Идентификационный номер/ номер чертежа  
Монтаж выполнен

(компания)

для

( завод/покупатель/цель)

Проектные условия:

расчетное давление [бар]

расчетная температура [°C]

испытательное давление [бар]

среда испытания

сертификат соответствия для изготовления и монтажа трубопровода №/кем  
выдан

**Мы нижеподписавшиеся, заявляем, что вышеуказанный трубопровод прошел приемочное испытание в соответствии с требованиями EN 13480.**

Компания:

---

Подпись

(имя, должность, дата)

По необходимости, следующий сертификат должен заполняться:

**Мы нижеподписавшиеся, подтверждаем и свидетельствуем, что приемочное испытание вышеуказанного трубопровода и результаты испытания соответствуют требованиям EN 13480.**

Уполномоченный инспекционный орган/ Ответственное лицо (по необходимости):

Номер сертификата (по необходимости):

Условия:

---

Подпись

(имя, должность, дата)

**Рисунок В.5-3 - Образец декларации/сертификата соответствия для проведения приемочного испытания трубопроводов**

**ДЕКЛАРАЦИЯ/СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ТРУБОПРОВОДА**

**Описание трубопровода**

Идентификационный номер/ номер чертежа

Изготовлен (кем)

(компания)

для

( завод/покупатель/цель)

Проектные условия:

расчетное давление [бар]

расчетная температура [°C]

категория трубопровода

модуль оценки соответствия

сертификат соответствия для изготовления и монтажа трубопровода №/кем выдан

сертификат испытания давлением трубопровода №/ кем выдан)

**Мы нижеподписавшиеся, заявляем, что вышеуказанный трубопровод соответствует требованиям EN 13480.**

Компания:

---

Подпись

(имя, должность, дата)

По необходимости, следующий сертификат должен заполняться:

**Мы нижеподписавшиеся, подтверждаем, что выполнили окончательную инспекцию вышеуказанного трубопровода и выполненные испытания соответствуют требованиям EN 13480.**

Уполномоченный инспекционный орган/Ответственное лицо (по необходимости):

Номер сертификата (по необходимости):

Условия:

---

Подпись

(имя, должность, дата)

**Рисунок В.5-4 - Образец декларации/сертификата соответствия для трубопроводов**

**ДЕКЛАРАЦИЯ/СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ И  
МОНТАЖА ТРУБОПРОВОДА**

**Описание трубопровода**

Идентификационный номер/ номер чертежа  
смонтирован (кем)

(компания)

для

( завод/покупатель/цель)

Проектные условия:

расчетное давление [бар]  
расчетная температура [°C]  
среда содержания  
модуль оценки соответствия  
сертификат изучения проекта №/кем выдан

**Мы нижеподписавшиеся, заявляем, что вышеуказанный трубопровод был  
изготовлен, смонтирован, изучен и испытан в соответствии с требованиями  
Директивы 97/23/ЕС (Директива об оборудовании, работающем под давлением).**

Компания:

---

Подпись

(имя, должность, дата)

По модулю F, следующий сертификат должен заполняться:

**Мы нижеподписавшиеся, подтверждаем, что выполнили инспекцию монтажа  
вышеуказанного трубопровода и что он соответствует требованиям Директивы  
97/23/ЕС (Директива об оборудовании, работающем под давлением).**

Уполномоченный инспекционный орган/Ответственное лицо (по необходимости):

Номер сертификата (по необходимости):

Условия:

---

Подпись

(имя, должность, дата)

**Рисунок В.5-5 - Образец декларации/сертификата соответствия для изготовления и  
монтажа трубопроводов**

ДЕКЛАРАЦИЯ/СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ДЛЯ ПРИЕМОЧНОГО  
ИСПЫТАНИЯ ТРУБОПРОВОДА

**Описание трубопровода**

Идентификационный номер/ номер чертежа  
смонтирован (кем)

(компания)

для

( завод/покупатель/цель)

Проектные условия:

расчетное давление [бар]  
расчетная температура [°C]  
среда содержания  
давление испытания [бар]  
среда испытания

сертификат соответствия для изготовления и монтажа проекта №/кем выдан

**Мы нижеподписавшиеся, заявляем, что вышеуказанный трубопровод  
прошел приемочное испытание в соответствии с требованиями Директивы 97/23/ЕС  
(Директива об оборудовании, работающем под давлением)**

Компания:

---

Подпись  
(имя, должность, дата)

По модулю F, следующий сертификат должен заполняться:

**Мы нижеподписавшиеся, подтверждаем, что выполнили приемочное испытание  
вышеуказанного трубопровода и что результаты испытаний соответствуют  
требованиям Директивы 97/23/ЕС (Директива об оборудовании, работающем под  
давлением).**

Уполномоченный орган:

Номер сертификата:

Условия:

---

Подпись  
(имя, должность, дата)

**Рисунок В.5-6 - Образец декларации/сертификата соответствия для приемочного  
испытания трубопроводов**

**ДЕКЛАРАЦИЯ/СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ДЛЯ ОКОНЧАТЕЛЬНОЙ  
ИНСПЕКЦИИ ТРУБОПРОВОДА**

**Описание трубопровода**

Идентификационный номер/ номер чертежа  
изготовлен (кем)

(компания)

для

( завод/покупатель/цель)

Проектные условия:

расчетное давление [бар]  
расчетная температура [°C]

категория

модуль оценки соответствия

сертификат соответствия для изготовления и монтажа проекта №/кем выдан  
сертификат испытания трубопровода давлением № /кем

**Мы нижеподписавшиеся, заявляем, что выполнили окончательную  
инспекцию вышеуказанного трубопровода, и выполненные испытания  
соответствуют требованиям Директивы 97/23/ЕС (Директива об оборудовании,  
работающем под давлением**

Компания:

---

Подпись

(имя, должность, дата)

По модулю F, следующий сертификат должен заполняться:

**Мы нижеподписавшиеся, подтверждаем, что выполнили окончательную инспекцию  
вышеуказанного трубопровода и что результаты испытаний соответствуют  
требованиям Директивы 97/23/ЕС (Директива об оборудовании, работающем под  
давлением.**

Уполномоченный орган:

Номер сертификата:

---

Подпись

(имя, должность, дата)

**Рисунок В.5-7 - Образец декларации/сертификата соответствия для окончательной  
инспекции трубопроводов**

**Приложение С**  
*(обязательное)*

**Краткое изложение мероприятий по инспекции и испытаниям**

Требуемое вовлечение заинтересованных сторон указано в таблице С.1 буквами в соответствующих колонках для оценки соответствия, следующим образом.

(M) действие, выполняемое изготовителем/монтажником, если установлено в производственной (технической) документации.

M действие, выполненное изготовителем/ монтажником.

M/RA<sub>c</sub> действие, выполненное изготовителем/монтажником и проверенное ответственным органом.

M/RA<sub>i</sub> действие, выполненное изготовителем/монтажником и контролируемое ответственным органом. Объем зависит от сложности и осведомленности изготовителя/монтажника с тем видом производства трубопроводов и знаний и опыта ответственного органа с изготовителем.

M/RA<sub>m</sub> действие, выполненное изготовителем/монтажником и контролируемое ответственным органом во время посещений в пределах системы качества знаний. Объем зависит от сложности и осведомленности изготовителя/монтажника с тем видом производства трубопроводов и знаний и опыта ответственного органа с системой качества изготовителя.

M/RA<sub>q</sub> действие, выполняемое изготовителем/монтажником и проверяемое ответственным органом при оценке системы качества/вида проверки.

RA действие, выполняемое ответственным органом.

Участие изготовителя и ответственного органа относительно процедур оценки соответствия (правая часть таблицы) приведено только для информации.

**Таблица С.1 - Краткое изложение участия изготовителя и уполномоченного инспекционного органа относительно процедур оценки соответствия**

						Категория трубопроводов									
						I		II		III					
	ОБЛАСТЬ	ПРИЕМОЧНЫЙ КОНТРОЛЬ	Перекрестные ссылки для подробных требований												
				EN 13480-4: 2002	EN 13480-5: 2002	A	A1	D1		B1	D <sup>a</sup>	B+C1 B+E	F <sup>a</sup>	H	
СИСТЕМА КАЧЕСТВА И КВАЛИФИКАЦИЯ	Оценка и повторная оценка системы качества и период-е аудиты системы качества	Для изготовления\монтажа, окончат.контроля и испытаний				-	-	RA		-	RA		-	-	
		Для проект-я, изготовления монтажа, окончат. контроля				-	-	-		Не рассматривает ся в EN 13480	-	Не рассматривает ся в EN 13480	-	RA	
	Технические возможности производителя / изготовителя	Изготовитель основ. материала							EN 13480-2: 2002						
		Изготовитель трубопроводов	5.1			-	RA	-		-	-	RA			

				Перекрестные ссылки для подробных требований		Модуль								
		ОБЛАСТЬ	ПРИЕМОЧНЫЙ КОНТРОЛЬ	EN 13480-4: 2002	EN 13480-5: 2002	A	A1	D1		B1	D <sup>a</sup>	B+C1 B+E	F <sup>a</sup>	
Проект	СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРОЕКТА	Проект	Утвердить техническую документацию для проекта\производства и работы	-	9.5.2	M	M	M		M	M	M	M	M
		Утверждение проекта	Утверждение соответствия оасчетных данных и произв№ графика с требованиями настоящ. стандартами др. контрактных требований	-	6.1	-	-	-		M	-		MRA <sub>q</sub>	-
		Одобрение проекта	Выпуск сертификата экспертизы проекта	-	Приложение С	-	-	-		RA	-		-	-
Спецификация изготавителя\монтажника	КВАЛИФИКАЦИЯ СВАРКИ	Спецификация сварочной процедуры	Верификация соответств. и квалиф. требований для изготовления и монтажа согласно EN 288-2	9.2		M	M	MRA <sub>q</sub>		MRA <sub>c</sub>	MRA <sub>q</sub>	RA	MRA <sub>q</sub>	
		Одобрение квалификации сварочн.процедуры	Верификация пригодности квалификацииWPS к области деятельности	9.3		M	M	MRA <sub>q</sub>		MRA <sub>c</sub>	MRA <sub>q</sub>	RA	MRA <sub>q</sub>	
		Одобрение квалиф.сварщиков и операторов	Верификация в соответствии с областью деятельности	9.1		M	M	MRA <sub>q</sub>		MRA <sub>c</sub>	MRA <sub>q</sub>	RA	MRA <sub>q</sub>	
	ФОРМОВАНИЕ	Одобрение процедур и проверки	Проверять одобрение для формир-я выполн. и горяч.делят-сти	7.1		M	M	MRA <sub>q</sub>		MRA <sub>c</sub>	MRA <sub>q</sub>	RA	MRA <sub>q</sub>	
			Проверять процедуры для холод. и горяч. Формовки для рассматр. материалов	7.1		M	M	MRA <sub>q</sub>		MRA <sub>c</sub>	MRA <sub>q</sub>	RA	MRA <sub>q</sub>	
			Проверять допуски и качество форм-х частей	7.4	7.2	M	M	MRA <sub>q</sub>		MRA <sub>c</sub>	MRA <sub>q</sub>	RA	MRA <sub>q</sub>	
		Идентификация	Верификация соответств. идентификации поставл-х материалов и компонентов	5.2		M	M	M		-	M	MRA <sub>j</sub>	M	

Не рассматривается в EN 13480

МАТЕРИАЛЫ И ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ КОМПОНЕНТЫ (принятые проверки)	Соответствующие материалы и компоненты	Обеспечение соответствия всех размеров, показателей и типов материала требов. в соотв. документах	5.2		M	M	M	Несмотря на то, что в таблице не указано, проверка соответствия материалов требованиям документов проводится в соответствии с методом MRA <sub>q</sub>	-	M	MRA <sub>j</sub>	M	M	
		Обеспечение целостности всех материалов, заготовок трубопроводов и элементов	5.2		M	M	M		-	M		M	M	
	Перенос маркировки	Верификация переноса маркировки и идентификации трубопроводов и элементов соответсв. методом	6.2		M	M	M		-	M		MRA <sub>j</sub>	M	
	Пересмотр сертификата материала	Обеспечение правильности типа сертификата и соответствие результатов спецификации материалов	4.2		M	M	M		-	MRA <sub>M</sub>		MRA <sub>j</sub>	MRA <sub>M</sub>	
	Предоставленные компоненты	Верификации выполнения химических и физических требований в т.ч. тепловая обработка, достаточная защита и доп. требования	4.2		M	M	M		-	MRA <sub>m</sub>		MRA <sub>j</sub>	MRA <sub>m</sub>	
Спецификация изготвителя/монтажа	ИЗУЧЕНИЕ В ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ	Кромка сварочного шва и подготовка к сварочным работам	Верификация соответствия с процедурами и чертежам: тип материала, основные размеры, центровка, положение и направление колена, сопла, креплений, анкеров	5.5 6.1	8.2	M	M	M	Несмотря на то, что в таблице не указано, проверка соответствия материалов требованиям документов проводится в соответствии с методом MRA <sub>q</sub>	-	M	MRA <sub>j</sub>	M	M
			Изучение порядка сварки, в.т.ч. обрезка кромок, ровность, прихваточ. швы	5.2 9.7	8.2	M	M	M		-	M		MRA <sub>j</sub>	MRA <sub>q</sub>
	Сварочные работы, в том числе регулировка и ремонт	Верификация соответствия WPS	9.3 10.3		M	M	MRA <sub>q</sub>	-	MRA <sub>M</sub>	MRA <sub>j</sub>	MRA <sub>q</sub>	M	M	
			Верификация сварки временных креплений в согласно одобр. процедур.	8.4.1 10.3	8.2	(M)	M	M		M	MRA <sub>c</sub>	MRA <sub>q</sub>		
		Визуальный осмотр выполненных швов перед послесварочной тепловой обработки (по возможности)	-		M	M	M	-	M					

			Проверить правильную идентификацию швов в соответствии с настоящим стандартом	9.11 10.3		(M)	M	M		M	MRA <sub>j</sub>	MRA <sub>q</sub>
			Монтаж трубопроводов, в.т.ч регулировка и ремонт	5 8 10		M	M	M		M	MRA <sub>c</sub>	M
			Специальные требования к трубопроводам	11.2		M	M	M	-	M	M	M
			После формовочная и послесварочная тепловая обработка	7 9.11		M	M	MRA <sub>m</sub>	-	MRA <sub>m</sub>	MRA <sub>c</sub>	MRA <sub>q</sub>
Испытания	НЕРАЗРУШАЮЩИЕ ИСПЫТАНИЯ	Визуальный осмотр	Перед проведением испытания на давление и применения покрытия\изоляции: верификация что изготовление выполнено в соответствии со спецификацией проекта	-	8.2	M	M	MRA <sub>m</sub>	-	MRA <sub>m</sub>	MRA <sub>j</sub>	MRA <sub>m</sub>
		Одобрение процедур неразрушающих испытаний	Проверить, что процедура соответствуют требованиям настоящего стандарта	-	8	M	M	MRA <sub>q</sub>	-	MRA <sub>q</sub>	MRA <sub>j</sub>	MRA <sub>q</sub>
		Персонал, выполн. неразрушающие испытания	Проверка срока действия квалификаций операторов и супервайзеров для соотв. Неразрушающего испытания Выполнение RT	-	8.4.3	M	M	MRA <sub>q</sub>	MRA <sub>c</sub>	MRA <sub>q</sub>	MRA <sub>j</sub>	MRA <sub>q</sub>

				-	8.4	(M)	M	M		-	MRA <sub>q</sub>		M	MRA <sub>q</sub>
		Испытания	Неразрушающие испытания (см. таблицу 3)	Выполнение UT	-	8.4	(M)	M	M		-	MRA <sub>q</sub>	M	MRA <sub>q</sub>
				Выполнение MT	-	8.4	(M)	M	M		-	MRA <sub>q</sub>	M	MRA <sub>q</sub>
				Выполнение PT	-	8.4	(M)	M	M		-	MRA <sub>q</sub>	M	MRA <sub>q</sub>
				Выполнение других NDT	-	8.4	(M)	M	M		-	MRA <sub>q</sub>	M	MRA <sub>q</sub>
		Испытания	Объем неразрушающих испытаний и отчеты	Пересмотр отчетов NTD на соответствие с процедурой	-	8.8	M	M	MRA <sub>m</sub>		-	MRA <sub>m</sub>	MRA <sub>j</sub>	MRA <sub>m</sub>
		КОНТРОЛЬНОЕ ИСПЫТАНИЕ	Калибрование измерительного оборудования	Изучение отчетов по калибровке измерительного оборудования, используемого в испытаниях давлением, размерные или другие приемочные изучения или испытания	-	9.1.1.7	M	M	MRA <sub>m</sub>		-	MRA <sub>m</sub>	MRA <sub>j</sub>	MRA <sub>m</sub>
			Испытание давлением (гидростатическое)	Верификация испытальной процедуры и факты испытания давлением, визуальный осмотр	-	9.1.2	M	MRA <sub>j</sub>	MRA <sub>m</sub>		-	MRA <sub>m</sub>	MRA <sub>c</sub>	MRA <sub>m</sub>
			Испытание давлением (пневматическое)	Верификация процедуры испытаний, доп. требований безопасности, доп. NTD, факт испытания давлением, визуальный осмотр		9.1.3	M	MRA <sub>j</sub>	MRA <sub>m</sub>		-	MRA <sub>m</sub>	MRA <sub>c</sub>	MRA <sub>m</sub>

Не рассматривается в EN 13480

Не рассматривается в EN 13480

ОКОЧА-ТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ	Окончательный визуальный осмотр	Верификация размеров и направлений, непроверенных ранее		9.2.1	M	MRA <sub>Aj</sub>	MRA <sub>m</sub>	Не рассматривается в EN 13480	-	MRA <sub>m</sub>	MRA <sub>c</sub>	MRA <sub>m</sub>
	Документация	Верификация соответствия производ. документации с приемл. требованиями настоящего стандарта		9.2.2	M	MRA <sub>Aj</sub>	MRA <sub>m</sub>		-	MRA <sub>q</sub>		
	Конечный отчет	Выпуск и верификация проекта и пакет производств. документации	11.3	9.5.1 9.5.2	(M)	MRA <sub>Aj</sub>	MRA <sub>q</sub>		-	MRA <sub>q</sub>		
КОНТРОЛЬ СРЕДСТВ БЕЗОПАСНОСТИ	Средства безопасности	Верификация требуемых средств безопасности		9.5	M	MRA <sub>Aj</sub>	MRA <sub>m</sub>	Не рассматривается в EN 13480	-	MRA <sub>m</sub>	MRA <sub>c</sub>	MRA <sub>m</sub>
	Маркировка	Верификация выполнения требуемой штамповки (маркировка изготовления, маркировка уполномочен. инспекционного органа)	11.1 11.2		M	MRA <sub>Aj</sub>	MRA <sub>q</sub>		-	MRA <sub>q</sub>		
	Декларация соответствия	Декларация изготовителя о соответствии трубопровода		10.2	M	M	M		-	M		
	Сертификат соответствия	Сертификат соответствия выполнения испытания уполномоченного инспекционного органа		10.3	-	-	-		-	-	MRA <sub>c</sub>	MRA <sub>m</sub>
									-	-		

**Приложение В.А**  
**(информационное)**

**Сведения о соответствии стандартов ссылочным международным, региональным стандартам, стандартам иностранных государств**

**Таблица В.А.1 - Сведения о соответствии стандартов ссылочным международным, региональным стандартам, стандартам иностранных государств**

<b>Обозначение и наименование регионального стандарта</b>	<b>Степень соответствия</b>	<b>Обозначение и наименование национального стандарта, межгосударственного стандарта</b>
EN ISO 9000:2000, Quality management systems — Fundamentals and vocabulary (ISO 9000:2000).	IDT	СТ РК ИСО 9000-2001 «Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь»
EN ISO 9001:2000, Quality management systems — Requirements (ISO 9001:2000).	IDT	СТ РК ИСО 9001-2009 «Системы менеджмента качества. Требования»



Басуға \_\_\_\_\_ ж. кол қойылды Пішімі 60x84 1/16  
Қағазы оғсеттік. Қаріп түрі «KZ Times New Roman»,  
«Times New Roman»  
Шартты баспа табағы 1,86. Тарапалмы \_\_\_\_\_ дана. Тапсырыс \_\_\_\_\_

---

«Қазақстан стандарттау және сертификаттау институты»  
республикалық мемлекеттік кәсіпорны  
010000, Астана қаласы, Орынбор көшесі, 11 үй,  
«Эталон орталығы» ғимараты  
Тел.: 8 (7172) 79 33 24