

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
I4I-II5-I8I.87

МАНСАРДНЫЙ I-КВАРТИРНЫЙ 5-КОМНАТНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ
ДЕРЕВЯННО-ПАНЕЛЬНОЙ КОНСТРУКЦИИ

АЛЬБОМ У
СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

22580-04
ЦЕНА 0-57

ОТПУСКНАЯ ЦЕНА
НА МОМЕНТ РЕАЛИЗАЦИИ
УКАЗАНА В СЧЕТ-НАКЛАДНОЙ

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

14I-II5-18I.87

МАНСАРДНЫЙ 1-КВАРТИРНЫЙ 5-КОМНАТНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ
ДЕРЕВЯННО-ПАНЕЛЬНОЙ КОНСТРУКЦИИ

АЛЬБОМ У

Разработан проектным
институтом "Гипролеспром"

Проект утвержден Госгражданстроем
при Госстрое СССР
приказ № 179 от 2 июня 1987 г.
Рабочие чертежи введены в действие Гипролеспромом
приказ № 136 от 25 сентября 1987 г.

Зам. генерального директора

Главный инженер проекта



З.П.Еськов

О.В.Русаков

© ЦИТП Госстроя СССР, 1988

Перечень спецификаций оборудования

Обозначения	Наименование	№№ страниц
ОВ.СО	Отопление, вентиляция	3,4
ВК.СО	Водопровод, канализация	5,6
ЭО.СО	Электротехническая часть	7+9
СС.СО	Связь, сигнализация	10+13

Альбом У

Типовой проект I41-I15-I81-I81.87

АЛБЕОМ У

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Оборудование и материалы, поставляемые подрядчиком									
Отопление									
I.	Котел отопительный водогрейный секционный модели КЧМ-2М-4 с водоподогревателем	ТУ21-26-253-84 "Жарок-I"	КОМПЛ.	796				I	283,00
2.	Трубы стальные водогазопроводные легкие \varnothing 15	ГОСТ 3262-75 ^X	М	006				3,0	I,16
3.	\varnothing 20	"-	"-	"-				71,0	I.50
4.	\varnothing 25	"-	"-	"-				49,0	2.I2
5.	\varnothing 32	"-	"-	"-				18,0	2.73
6.	\varnothing 40	"-	"-	"-				6,0	3.33
7.	\varnothing 50	"-	"-	"-				8,0	4.22
8.	Радиаторы МС-140 - 30°	ГОСТ 8690-75	СЕКЦ ЭКМ	084				97 30,07	7,8 22,45
9.	- 40°	"-	"-	"-				94 29,14	7,8 22,45
10.	Воздухосборник \varnothing 273	АИОИ2000-02							
		5.903-2	ШТ	796				I	17,70
Конструкция теплоизоляционная									
I.	Изоляция труб минераловатными плитами \varnothing 50 $\delta=30$ $l=5,0$; \varnothing 32 $\delta=30$ $l=5,0$	ГОСТ 9973-82	М3	113				0,55	
2.	с покровным слоем из стеклопластика рулонного	ТУ6-II-I45-74	М2	055				5,85	
Вентиляция									
I.	Решетки вентиляционные РВП2	ГОСТ 13448-82	ШТ	796				I	0,21
2.	РВП3	"-	"-	"-				3	0,09
3.	Воздуховод оцинкованный лист. ст. $\delta=0,5$, 200x200	ГОСТ 14918-80	М	006				11,0	3,2

Ив. № подл. Подпись и дата
Взам. инв. №

Привязан

Ив. №

I4I-II5-I8I,87- ОВ.СО

Лист
2

22580-04 5

Формат А3

АЛБЕОМ У

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования ; материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Оборудование, поставляемое подрядчиком</u>								
VI	Водопровод хоз-питьевой								
I	Трубопровод из стальных водозагопроводных оцинкованных легких труб Ø 25	ГОСТ3262-75	п.м.	006				9,0	2,12
2	То же, Ø 20	-"-	"	"				16,0	1,5
3	То же, Ø 15	-"-	"	"				16,0	1,16
T3	Горячее водоснабжение								
I	Трубопровод из стальных водогазопроводных оцинкованных легких труб Ø 20	ГОСТ3262-75	п.м.	006				15,0	1,5
2	То же, Ø 15	-"-	"	"				9,0	1,16
KI	Канализация бытовая								
I	Трубы пластмассовые из полиэтилена высокой плотности Ø 100	ГОСТ22689.3-77	п.м.	006				17,0	2,14
2	То же, Ø 50	-"-	"	"				12,0	0,71
3	Умывальник керамические с сифоном бутылочным пластмассовым	ГОСТ24843-81	комп.	69I				2	-
4	Ванны чугунные эмалированные с напольным сифоном (l=1700)	ГОСТ1154-80	"	"				1	-
5	Унитазы керамические "компакт"	ГОСТ22847-85	"	"				2	-
6	Мойки стальные эмалированные с сифоном бутылочным	ГОСТ24843-81	"	"				1	-

Име. № инв. №
Взам. инв. №
Подпись и дата

Привязан

Име. №

141-115-181.87- ВК.СО

22580-04 7

Лист
2

АЛБЕОМ У

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4			7	8	9	10
	<u>Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком</u>								
	<u>Комплектные устройства</u>								
I	Ящик с 2-х полюсным пакетным выключателем и предохранителями 380В, 60А, пл.вст. =35А ТУ16.526.373-75	ЯВП2-60У2	шт.	796		3434220000		I	
2	Щиток с выключателями АЕГО31-I, номинальный ток щитка 3I, 5А ТУ16.536.654-80	ЩКИ850I- УХЛЧ	шт.	796		3464791101		I	
	<u>Оборудование светотехническое</u>								
3	Светильник с лампой накаливания мощностью до 100 вт потолочный ТУ16.535.825-74	НПО20-100/ р2*0-02УХЛЧ	шт	796		3461110000		I	
4	Светильник с лампой накаливания мощностью до 100вт настенный ТУ16.535.825-74	НБ006- -100/р2*0- -02УХЛЧ	шт	796		3461110000		6	

Изм. № подл. Подпись и дата. Взам. инв. №

Привязан		
Изм. №		
ГИП	Русаков	141-115-181.87- 30.С0
Н.отд.	Дашкевич	
Р.груп	Рябцова	
Вед. ин.	Никонова	
Спецификация оборудования		Стадия Р
		Лист 1
		Листов 3
Гипролеспром г. Москва		

22580-04 8

АЛБЕОМ У

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Оборудование и материалы, поставляемые подрядчиком</u>								
	<u>Электроустановочные изделия</u>								
9	Патрон пластмассовый подвесной ТУ ГОСТ 2746.2-80	Е27Н10П-01	шт	796		3464110000		3	
10	Патрон пластмассовый настенный ГОСТ 2746.2-80	Е27ФП-04	шт	796		3464110000		3	
11	Колодка клеммная	С0В-3-2,5/250	шт	796				9	
12	Выключатель однополюсный 220В, 6А, для открытой установки	0-1-02-6/220	шт	796		3464210000		11	
13	Выключатель однополюсной на две цепи 220В, 6А для открытой установки ТУ16-526.472-80	0-2-02-6/220	шт	796		3464210000		5	
14	Выключатель однополюсный 220В, 6А брызгозащищенный ГОСТ 7397 7397-76	0-4-1Р44-01-6/220	шт	796		3464210000		4	
15	Розетка штепсельная двухполюсная для открытой установки 220В, 6А ГОСТ 7396-76	РШ-Ц-2-0-05-6/220	шт	796		3464420000		9	
16	Розетка штепсельная 2-х полюсная 2-х местная 220В, 6А ТУ16-434.041-84	2Н-РШ-Ц-2-0-01-6/220	шт	796		3464420000		4	
17	Розетка штепсельная 2-х полюсная с заземляющим контактом 220В, 10А ТУ16-526.463-79	РШ-П-20-0-04-10/220	шт	796		3464420000		2	
18	Розетка штепсельная 2-х полюсная с заземляющим контактом 220В, 25А ТУ16-526.385-75	РШ-П-20-0-25/250	шт	796		3464420000		1	
19	Розетка потолочная ТУ36-1451-82	РШУХЛ4	шт	796		3464731511		9	
20	Крюк ТУ36-1451-82	У625УХЛ4	шт	796		3464731321		9	
21	Коробка ответвительная ТУ16-1882-82	У195М	шт	796		3464745241		50	
22	Звонок электрический бытовой с кнопкой		шт					1	
23	Труба стальная водогазопроводная НМ20х2,5	ГОСТ 3262-75	м					3	

Ив. № подл. Подпись и дата
Ив. № инв. №

Привязан			
Ив. №			

I4I-II5-I8I,87- 30.С0

Лист 3

22580-04 10

Формат А3

ГОСТ 21.110-82

АЛБЕОМ У

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4			7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	Устройство защитное абонентское	АЗУ-5 ТУ45-72,2 до. 210.000ТУ	шт	796		529632682I		I	
	Коробка универсальная	УК-Р-0,5-30 ТУ45-84.60. 362.013ТУ	шт	796		5295333238		I	
	Оборудование телевизионное транзисторное унифицированное	ОТТУ-6-0I ТУ45-77УТ2. 002.000ТУ	компл.	000		65773557I0		I	
	Устройство абонентское распределительное	УАР -6, I ТУ20I РСФСР II-324-79	шт	796		657739040I		I	
	Коробка антенная	АК-I ТУ20I РСФСР II-264-78	шт	796		65000I848I		I	
	Коробка антенная	АК-II ТУ20I РСФСР II-264-78	шт	796		65000I848I		I	

Имя, № подл. Подпись и дата. Взам. инв. №

Привязан		
Имя, №		
ГМП	Русаков	<i>[Signature]</i>
Нач. отд.	Дашкевич	<i>[Signature]</i>
Рук. гр.	Макаров	<i>[Signature]</i>
Н. контр.	Якушев	<i>[Signature]</i>
14I-II5-I8I.87- CC.CO		
СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ	Стадия	Лист
	Р	I
		4
ГИПРОЛЕСПРОМ г. Москва		

22580-04 11

АЛББОМ У

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование, поставляемое подрядчиком								
	Радиорозетка	РПВ-I	шт	796				3	
		ГОСТ 8659-78							
	Вилка	ВПВ-I	шт	796				3	
		ГОСТ 8659-78							
	Изолятор радиотрансляционный	РФО-I2	шт	796				2	
		ГОСТ 2366-78Е							
	Крюк телеграфный	КН-I2	шт	796				2	
		ГОСТ I7783-72							
	Стойка телефонная	СПТ-I	компл.	000				I	
		ГОСТ 8046-75							
	Труба водогазопроводная	25x2,8	км	008				0,006	
		ГОСТ 3262-75							
	Сталь угловая	50x50x5	т	I68				0,02	
		ГОСТ 8509-72							
	Сталь полосовая	40x4	т	I68				0,0063	
		ГОСТ I03-76							
	Сталь круглая	∅6	т	I68				0,0045	
		ГОСТ I4959-79							

Инд. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан			
Инд. №			

I4I-II5-I8I.87- СС.СО

Лист 4

22580-04 (14)

Handwritten signature