

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

№ 25I-4-55.87

ПОЛИКЛИНИКА ( В КОНСТРУКЦИЯХ I.090.I-I) НА  
380 ПОСЕЩЕНИЙ В СМЕНУ

АЛЬБОМ IO

Часть 2

Стр. 205 - 340

С М Е Т Ы

21948/11

цена 2-62

Отпечатано  
в Новосибирском филиале ЦИТП  
630064 г. Новосибирск пр. Ксрла Маркса 1

---

Выдана в печать 10 " XII 1982 г.  
Заказ Т-3123 Тираж 120

К типовому проекту поликлиники (в конструкциях I.090.I-I) на 380 посещений  
 в смену

На приобретение и монтаж электроосвещения

Составлена в ценах 1984г.

Основание: III9-Э.С0

Сметная стоимость в т.ч.	22,92 тыс.руб.
а) оборудования	1,85 тыс.руб.
б) монтажных работ	21,07 тыс.руб.
Нормативная условно- чистая продукция	- тыс.руб.
Показатели по смете стоимость на:	
1) расчетную единицу 1посещ.	60,31 руб.
2) на 1м <sup>2</sup> общей площади здания	6,00 руб.
3) на 1м <sup>3</sup> объема здания	1,76 руб.

№ п/п	№ шифр пози- ции пр-та УСН ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования монтажных работ	Ед. изм.	К-во	Масса		Стоимость единицы,					Общая стоимость,				
					брутто- ед. изм.	нетто- об- щая	руб.	обо- рудо- ван.	монтаж- ные	работ	всего	в том числе:	рудо- ван.	монтаж- ные	работ	всего
											в т.ч. зарплата					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		

I. Оборудование и монтажные работы



I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	I2	I3	I4	I5
4.	2I-I29 25-5	монтаж бра и плафонов с количеством ламп	IOO шт. I,5I	-	-	-	85,2	3I,4	<u>I,4</u> 0,95	-	I29	47	<u>2</u> I	
5.	2I-I25 25-I	То же, светильников с подвесом на крючках в нормальных условиях	IOO шт. 0,43	-	-	-	88,7	33,6	<u>43,7</u> I3,8	-	38	I4	<u>I9</u> 6	
6.	2I-I26 25-2	То же, в пыльных и сырых помещениях	IOO шт. 0,36	-	-	-	I20	46,5	<u>62,7</u> I9,5	-	43	I7	<u>23</u> 7	
7.	2I-I34 25-IO	То же, светильников местного освещения	IOO шт. 0,I	-	-	-	46,7	38,8	<u>0,58</u> 0,39	-	5	4	-	
8.	2I-I35 26-I	Установка люминисцентных светильников на штырях с количеством ламп до 2	IOO шт. 2,42	-	-	-	99,5	56,7	<u>30,5</u> IO,3	-	24I	I37	74	
9.	2I-I36 26-2	То же, до 4	IOO шт. I,75	-	-	-	I62	93,8	<u>54,9</u> I9,3	-	284	I64	<u>96</u> 34	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	I2	I3	I4	I5
IO.	8-620-I	То же, в подвесных потолках с количест- вом ламп до 2	IOO шт. 0,47	-	-	-	496	II6	<u>II2</u> 35,4	-	233	55	53	
II.	2I-I2I 23-9	Блок электроустано- вочный	IOO шт. I,05	-	-	-	23	I7,7	-	-	24	I9	-	
I2.	2I-I20 23-8	Установка штепсель- ной розетки полугер- метичные	IOO шт. 0,39	-	-	-	30,8	2I,4	-	-	I2	8	-	
I3.	2I-II8 23-6	То же, для открытой проводки	IOO шт. 0,6	-	-	-	II,3	IO,3	-	-	7	6	-	
I4.	8-59I-IO	выключатель клавиш- ный для скрытой ус- тановки	IOO шт. I,95	-	-	-	37,3	29,8	<u>0,04</u> 0,0I	-	73	58	-	
I5.	8-59I-9	То же, для открытой проводки	IOO шт. I,0	-	-	-	I9,5	I5,2	<u>0,03</u> 0,0I	-	20	I5	-	
I6.	2I-II5 23-3	То же, полугерме- тичный	IOO шт. 0,8	-	-	-	33,6	20,8	<u>37,2</u>	-	27	I7	30	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	I2	I3	I4	I5
17.	IO-975- -8	Коробка ответвитель- ная протяжная	шт. 745	-	-	-	0,48	0,4I	<u>0,04</u>	-	358	305	30	
										-				
18.	2I-87 I6-7	Труба винипластовая диам. до 25 мм открыто с креплением	IO0 м	I,17	-	-	32,8	22,4	<u>5,34</u>	-	38	26	<u>6</u>	
									I,69				<u>2</u>	
19.	2I-89 I6-9	То же, диам. до 50 мм	IO0 м	0,95	-	-	35,6	22,5	<u>5,69</u>	-	34	2I	<u>5</u>	
									I,92				<u>2</u>	
20.	2I-90 I6-IO	То же, в перекрыти- ях под заливку бето- ном диам. до 25 мм	IO0 м	19,13	-	-	6,18	3,99	<u>0,17</u>	-	II8	76	<u>3</u>	
									0,12				<u>2</u>	
21.	2I-92 I6-12	То же, диам. до 50 мм	IO0 м	0,1	-	-	13,1	6,97	<u>0,54</u>	-	I	I	-	
									0,37					
22.	2I-93 I7-I	Затягивание первого провода сечен. до 2,5 мм <sup>2</sup> в проложен- ные трубы	IO0 м	19,0	-	-	3,28	2,79	<u>0,26</u>	-	62	53	<u>5</u>	
									0,19				<u>4</u>	
23.	2I-98 I7-6	То же, каждого пос- ледующего провода	IO0 м	39,0	-	-	1,47	1,35	-	-	57	53	-	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	I2	I3	I4	I5
24.	2I-98 I7-6	То же, каждого последующего провода	IOO м	39,0	-	-	-	1,47	1,35	-	-	57	53	-
25.	2I-94 I7-2	Затягивание первого провода сечен. до 6мм <sup>2</sup> в проложенные трубы	IOO м	1,3	-	-	-	4,56	3,44	0,8 0,26	-	6	4	<u>I</u> -
26.	2I-99 I7-7	То же, каждого последующего провода	IOO м	4,1	-	-	-	1,69	1,5	-	-	7	6	-
27.	2I-96 I7-4	Затягивание первого провода сечен. до 35 мм <sup>2</sup> в проложенные трубы	IOO м	1,05	-	-	-	8,88	6,53	1,85 0,64	-	9	7	<u>2</u> I
28.	2I-IOI I7-9	То же, каждого последующего провода	IOO м	2,85	-	-	-	3,14	2,88	-	-	9	8	-
29.	2I-IO4 I8-2	Прокладка провода в пустотах перекрытий или перегородок	IOO м	35,6	-	-	-	6,6	5,4	-	-	235	192	-
30.	2I-IO8 20-I	Прокладка кабеля АВВГ, с креплением накладными скобами, сечен. до 6мм <sup>2</sup>	IOO м	9,6	-	-	-	39,8	28,8	8,53 2,67	-	382	276	<u>82</u> 26



I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	I2	I3	I4	I5
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	I687 2546	I630	<u>44I</u> 85
		87% Накладные расходы		-	-	-	-	-	-	-	-	I4I8	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	I687 3964	I630	<u>44I</u> 85

2. Материалы, не учтенные ценником

I.	Ц.Ич.У стр.2I8	Ящик с понижающим трансформатором типа ЯТП-0,25	шт.	3	-	-	-	I3,7	-	-	-	4I	-	-
2.		Светильники для ламп накаливания типов:												
а)	Ц.Ич.У стр.182	НБ006xI00/P <sup>2</sup> 0-03УЧ	шт.	30	-	-	-	I,9I	-	-	-	57	-	-
б)	Ц.Ич.У стр.182	НП020xI00/P2*0-03У4	шт.	43	-	-	-	I,57	-	-	-	68	-	-
в)	I5-07 I-057	НПП03xI00-00I-У2	шт.	3I	-	-	-	9,4	-	-	-	29I	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	I2	I3	I4	I5
г)	I5-07 доп. I5 I-198	НСПIIxI00-234	шт.	6	-	-	-	5,95	-	-	-	36	-	-
д)	I5-07 доп. I5 I-200	НСПIIx200-234	шт.	28	-	-	-	5,95	-	-	-	I67	-	-
е)	Ц. Iч. У стр. I75	НСПОIх200/Д5'3- ОЗУ3I	шт.	2	-	-	-	3,77	-	-	-	8	-	-
ж)	I5-07 5-132	ПСХ-60МУ3	шт.	23	-	-	-	I,25	-	-	-	29	-	-
з)	Ц. Iч. У стр. I89	СУВ-М (К-672)	шт.	IO	-	-	-	2,7I	-	-	-	27	-	-
и)	64-0I-I5 I-46	Арт. 352-У4	шт.	62	-	-	-	3,75	-	-	-	233	-	-
к)	64-0I-I5 I-I4	Арт. 34I-У4	шт.	5	-	-	-	6,1	-	-	-	3I	-	-
3.		Светильники люми- нисцентные типов:												
а)	Ц. Iч. У стр. I84	ЛЮI6-20/НО6У4	шт.	6I	-	-	-	6,13	-	-	-	374	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	I2	I3	I4	I5
б)	Ц.Ич.У стр.184	ЛПО16-40/НО5У4	шт.	I5	-	-	-	7,59	-	-	-	II4	-	-
в)	Ц.Ич.У стр.184	ЛПО12х40/Б-1ЗУЧ	шт.	2	-	-	-	19,7	-	-	-	39	-	-
г)	Ц.Ич.У стр.183	ЛПО02-2х40/П-0194	шт.	II5	-	-	-	18,1	-	-	-	2082	-	-
д)	Ц.Ич.У стр.183	ЛПО02-4х40/П-0194	шт.	I75	-	-	-	32,4	-	-	-	5670	-	-
е)	Ц.Ич.У стр.184	ЛПО25-2х40/П54-11У4	шт.	6	-	-	-	30,5	-	-	-	183	-	-
ж)	I5-07 I-154	ПВЛП-2х40-02У4	шт.	43	-	-	-	33,3	-	-	-	I432	-	-
з)	Ц.Ич.У стр.183	ЛВОО1-2х40/ПО1У4	шт.	47	-	-	-	25,8	-	-	-	I2I3	-	-
4.	Ц.Ич.У стр.189	Лампа люминисцент- ная ЛБ-20	IO шт.	6,5	-	-	-	5,38	-	-	-	35	-	-
5.	Ц.Ич.У стр.189	То же, типа ЛБ-40	IO шт.	120,0	-	-	-	7,2	-	-	-	864	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	I2	I3	I4	I5
6.	Лампы накаливания типов:													
а)	Ц.Ич.У стр.191	Б215-225-25	IO шт. 3,5	3,5	-	-	-	0,98	-	-	-	3	-	-
б)	Ц.Ич.У стр.191	БК215-225-60	IO шт. 9,0	9,0	-	-	-	0,97	-	-	-	9	-	-
в)	Ц.Ич.У стр.191	БК215-225-100	IO шт. 11,0	11,0	-	-	-	1,72	-	-	-	19	-	-
г)	Ц.Ич.У стр.192	Б-215-225-150	IO шт. 1,5	1,5	-	-	-	1,19	-	-	-	2	-	-
д)	Ц.Ич.У стр.192	Б-215-225-200	IO шт. 2,0	2,0	-	-	-	1,44	-	-	-	3	-	-
7.	Ц.Ич.У стр.191	Стартер типа 200-127	шт. 6,5	6,5	-	-	-	1,64	-	-	-	11	-	-
8.	Ц.Ич.У стр.191	То же, типа 80С-220	шт. 120,0	120,0	-	-	-	1,42	-	-	-	170	-	-
9.	Провод марки АПВ-660 сечением:													

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	I2	I3	I4	I5
а)	Ц.Ич.У стр.152 прим.	2 мм <sup>2</sup>	км	5,8	-	-	-	28,4	-	-	-	165	-	-
б)	Ц.Ич.У стр.152	6 мм <sup>2</sup>	км	0,54	-	-	-	45,6	-	-	-	25	-	-
в)	Ц.Ич.У стр.152	25 мм <sup>2</sup>	км	0,23	-	-	-	149	-	-	-	34	-	-
г)	Ц.Ич.У стр.152	35 мм <sup>2</sup>	км	0,16	-	-	-	202	-	-	-	32	-	-
IO.	Ц.Ич.У стр.151 прим.	Провод марки АШВ-580 сечен. 2x2 мм <sup>2</sup>	км	1,46	-	-	-	49,2	-	-	-	72	-	-
II.	Ц.Ич.У стр.151 прим.	То же, сечением 3x2 мм <sup>2</sup>	км	2,1	-	-	-	71,0	-	-	-	149	-	-
I2.	Ц.Ич.У стр.59	Кабель марки АВВГ-660 сеч. 2x2,5 мм <sup>2</sup>	км	0,4	-	-	-	166	-	-	-	66	-	-
I3.	Ц.Ич.У стр.60	То же, сечением 3x2,5 мм <sup>2</sup>	км	0,56	-	-	-	191	-	-	-	107	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
14.	I5-04 I7-074 прим.	Блок электроустано- вочных изделий типа РК	шт.	40	-	-	-	0,38	-	-	-	15	-	-
15.	I5-04 I7-075 прим.	То же, типа 2РК	шт.	65	-	-	-	0,8	-	-	-	52	-	-
16.	Ц.Ич.У стр.202	Розетка штепсель- ная типа РШ-Ц-2-0-0I-6/ /220У3	шт.	12	-	-	-	0,24	-	-	-	3	-	-
17.	Ц.Ич.У стр.202	То же, типа РШ-Ц-2-0-IP43-0I- IO/42У2	шт.	27	-	-	-	0,32	-	-	-	9	-	-
18.	I5-04-0I п.67	То же, типа РШ-Ц-2-0-16-6/220-У3	шт.	60	-	-	-	0,3	-	-	-	18	-	-
19.	Ц.Ич.У стр.202	Вилка штепсельная типа ВШ-Ц-2-0I-6/220У3	шт.	72	-	-	-	0,24	-	-	-	17	-	-
20.	Ц.Ич.У стр.202	То же, типа ВШ-Ц-2-УР43-0I-IO/ 42У2	шт.	27	-	-	-	0,16	-	-	-	4	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	I2	I3	I4	I5
2I.	092-0I доп.2I к=0,75	Выключатель клавиш- ный типа С-I-05-6/220У4	шт.	II0	-	-	-	0,5I	-	-	-	56	-	-
22.	092-0I доп.2I к=0,75	То же, типа 0-2-06-6/220У4	шт.	85	-	-	-	0,85	-	-	-	72	-	-
23.	I5-04- 0I п.75	То же, типа 0-I-04-6/220У4	шт.	I00	-	-	-	0,32	-	-	-	32	-	-
24.	092-0I доп.207 к=0,75	То же, типа 0-I-УР44-I7-6/220У2	шт.	80	-	-	-	0,69	-	-	-	55	-	-
25.	24-05 доп.I I-984	Коробка ответвитель- ная КИ-04	шт.	240	-	-	-	0,145	-	-	-	35	-	-
26.	24-05 I-368	То же, типа У-I94	шт.	360	-	-	-	0,04	-	-	-	I4	-	-
27.	24-05 I-392	То же, типа КСП-I2	шт.	II0	-	-	-	4,I	-	-	-	45I	-	-
28.	Ц.Ич.У стр.2I2	То же, типа У-994	шт.	35	-	-	-	0,66	-	-	-	23	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	I2	I3	I4	I5
29.	05-03 8-0I22	Труба винилпластовая диам. 20 мм	м	I900	-	-	-	0,2	-	-	-	380	-	-
30.	05-03 8-I224	То же, диам. 25 мм	м	I30	-	-	-	0,3I	-	-	-	40	-	-
3I.	05-03 8-0I26	То же, диам. 40 мм	м	55	-	-	-	0,7	-	-	-	39	-	-
32.	05-03 8-0I27	То же, диам. 50 мм	м	50	-	-	-	I,0	-	-	-	50	-	-
Итого:			руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	I5226	-	-
Ц.Ич.У тех.часть табл. 4п.6	Транспортные рас- ходы по шп. 2в,г,д,ж,и,к,э,ж - -9,9%			-	-	-	-	-	-	-	-	220	-	-
таол. 5п.Б	I4, I5, I9 - 8,2%			-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-
табл. 5п.а	22-25 - 8%			-	-	-	-	-	-	-	-	I7	-	-
табл. 7п.в	26-28-7,3%			-	-	-	-	-	-	-	-	38	-	-
табл. IOп.з	30+33 - 7,6%			-	-	-	-	-	-	-	-	39	-	-
Итого:			руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	I5547	-	-



I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	I2	I3	I4	I5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----

СВОДКА ЗАТРАТ ПО СМЕТЕ:

1. Оборудование и монтажные работы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1687 3964	1630	<u>441</u>	
													85	
2. Монтажные работы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15547	-	-
Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1687 19511	1630	<u>441</u>	85
2% Запасные части	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34	-	-	-
Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1721	-	-	-
2% Тара и упаковка	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34	-	-	-
Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1755	-	-	-
3% Транспортные расходы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53	-	-	-
Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1808	-	-	-
1,2% Заготовительно-складские расходы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	-	-	-
Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1830	-	-	-
1% Комплектация	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	-	-	-
Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1847 19511	1630	<u>441</u>	85

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	I2	I3	I4	I5
8% (Плановые накопления				-	-	-	-	-	-	-	-	I56I	-	-
Итого:			руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	I847 2 I072	I630	<u>44I</u> 85
Всего по смете			руб.	229I9										

Гл. инженер проекта

*Шачнев* В.М.Шачнев

Нач. сметного отдела

*Муриев* К.Д.Муриев

Составила ст.инженер

*Евдокимова* Р.В.Евдокимова

Проверила рук. группы

*Петровская* Л.Н.Петровская

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I/IO  
(локальный сметный расчет)

К типовому проекту поликлиники (в конструкциях I.090.I-I) на 380  
посещений в смену

На приобретение и монтаж электросилового оборудования

Составлена в ценах 1984г. на  
монтаж и в ценах 1982г. на  
оборудование

Основание: III9-Э.СО.

Сметная стоимость в т.ч.	12,78 тыс.руб.
а) оборудования	4,49 тыс.руб.
б) монтажных работ	8,29 тыс.руб.
Нормативная условно- чистая продукция	- тыс.руб.
Показатели по смете стоимость на:	
1) расчетную единицу I посещ.	33,62 руб.
2) на 1м <sup>2</sup> общей площади здания	3,35 руб.
3) на 1м <sup>3</sup> объема здания	0,98 руб.

№ п/п	№ шифр позиции пр-та УСН ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования монтажных работ	Ед. изм.	К-во	Масса		Стоимость единицы,				Общая стоимость,			
					брутто- ед. изм.	нетто- об- щая	руб. обо- рудо- ван.	монтажных работ все-в том числе: го основ-экспл. ная машин зарп- в т.ч. лата зарпл.	руб. обо- рудо- ван.	монтажных работ все-в том числе: го основ-экспл. ная машин зарп- в т.ч. лата зарпл.	руб. обо- рудо- ван.	монтажных работ все-в том числе: го основ-экспл. ная машин зарп- в т.ч. лата зарпл.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

I. Оборудование и монтажные  
работы

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	I2	I3	I4	I5
1.	I5-04 OI-0IO 8-525-I	Выключатель авто- матический АП50Б-2МУ3,2	шт.	I2	-	-	3,0	2,02	0,9	$\frac{0,05}{0,0I}$	36	24	II	$\frac{I}{-}$
2.	I5-04 OI-0II 8-525-I	То же, типа АП50Б-3М	шт.	6	-	-	3,95	2,02	0,9	$\frac{0,05}{0,0I}$	24	I2	5	-
3.	I5-04 доп. I2 04-548 8-53I-4	Пускатель магнит- ный типа БМЛ-I22002	шт.	I	-	-	II,6	3,4	I,49	$\frac{0,08}{0,0I}$	I2	3	I	-
4.	Кальку- ляция I 8-529- -5	Пост управления кнопочный типа ПКУ I5I3I,2I	шт.	36	-	-	IO,28	I,99	I,09	$\frac{0,05}{0,0I}$	370	72	39	$\frac{2}{-}$
5.	I5-04 I8-093 8-529- -5	Пост. управления кнопочный типа ПКЕ-2I2-IA-У3	шт.	I7	-	-	I,95	I,99	I,09	$\frac{0,05}{0,0I}$	33	34	I9	$\frac{I}{-}$
6.	I5-04 I2-048 8-83- -I	Реле магнитоде- лектрическое типа РПУ-I-3I3	шт.	I	-	-	7,3	0,44	0,4	$\frac{0,0I}{-}$	7	I	I	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7.	СКЦЭ-84 2-617	Ящик управления типа ЯУ5113-03А2К	к-т	2	-	-	69	13,4	6,29	$\frac{0,79}{0,28}$	138	27	13	$\frac{2}{1}$
8.	СКЦЭ-84 2-618	То же, типа ЯУ5113-03Б 2Д,И	к-т	2	-	-	71	13,4	6,29	$\frac{0,79}{0,28}$	142	27	13	$\frac{2}{1}$
9.	СКЦЭ-84 2-642	То же, ЯУ5413- 03А2Б	к-т	2	-	-	75	13,5	6,35	$\frac{0,79}{0,28}$	150	27	13	$\frac{2}{1}$
10.	СКЦЭ-84 2-657	То же, типа ЯУ5117-03А2П-П	к-т	1	-	-	109	22	11	$\frac{0,79}{0,28}$	109	22	11	$\frac{1}{-}$
11.	СКЦЭ-84 2-708	То же, типа ЯУ5121-03А2Г-Г	к-т	3	-	-	96	20,7	10,2	$\frac{0,79}{0,28}$	288	62	31	$\frac{2}{1}$
12.	СКЦЭ-84 2-710	То же, типа ЯУ5121-03В2К-К	к-т	1	-	-	96	20,7	10,2	$\frac{0,79}{0,28}$	96	21	10	$\frac{1}{-}$
13.	СКЦЭ-84 2-711	То же, типа ЯУ5121-03Г2К-Л	к-т	1	-	-	96	20,7	10,2	$\frac{0,79}{0,28}$	96	21	10	$\frac{1}{-}$
14.	СКЦЭ-84 2-755	То же, типа ЯУ5125-03А2А-Г-Г	к-т	3	-	-	121	24,4	12,1	$\frac{0,79}{0,28}$	363	73	36	2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	I2	I3	I4	I5
15.	СКЦЭ-84 2-757	То же, типа ЯВ5I25-03EГ-И-Е	к-т	2	-	-	I2I	24,4	I2,I	$\frac{0,79}{0,28}$	242	49	24	$\frac{I}{-}$
16.	СКЦЭ-84 2-758	То же, типа ЯВ5I25-03Г 2 Е,И	к-т	I	-	-	I2I	24,4	I2,I	$\frac{0,79}{0,28}$	I2I	24	I2	$\frac{I}{-}$
17.	I5-I7 I-242 8-572- -4	Пункт распределе- тельные серии ПР II габаритным размером 600x800xI50	шт.	6	-	-	35	4,74	I,58	$\frac{0,79}{0,28}$	2I0	28	9	$\frac{5}{2}$
18.	I5-I7 I-273 8-572- -4	То же, габаритны- ми размерами 800x800xI50	шт.	4	-	-	4I	4,74	I,58	$\frac{0,79}{0,28}$	I64	I9	6	$\frac{3}{I}$

в них установлено:

а) I5-I7 I-507	Установка реек и других дополнитель- ных элементов для установки автомати- ческих выключателей	к-т	I0	-	-	2,85	-	-	-	28	-	-	-
-------------------	--	-----	----	---	---	------	---	---	---	----	---	---	---

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	I2	I3	I4	I5
б)	I5-04 0I-059 0I-072a I5-I7 I-255 8-574- -I8	Выключатель авто- матический типа AE-2044 4,8+0,75+5,40	шт.	60	-	-	IO,95	0,23	0,II	-	657	I4	7	-
в)	I5-04 0I-060 0I-073 I5-I7 I-255 8-574- -23	То же, типа AE-2046 IO,9+2,25+5,4	шт.	44	-	-	I8,55	I,14	0,78	-	8I6	50	34	-
19.	СКЦЭ-84 I-I76	Щиток групповой для физиотерапев- тического кабине- та А 588-У4	шт.	I	-	-	-	I2I	5,4	$\frac{0,79}{0,28}$	-	I2I	5	$\frac{I}{-}$
20.	8-6I4-I	Щитки лаборатор- ные	шт.	I6	-	-	-	2,35	I,7	$\frac{0,02}{0,0I}$	-	38	27	-
2I.	СКЦЭ-84 I-I89	Ящик с трехполюс- ным рубильником ЯЭЗ-3I-I	к-т	I	-	-	-	28,9	I,55	$\frac{0,1}{0,02}$	-	29	2	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
22.	8-6I4-I	Клеммник рабочего заземления	шт.	25	-	-	-	2,35	1,7	$\frac{0,02}{0,01}$	-	59	43	$\frac{1}{-}$
23.	СКЦЗ-84 I-18	Вводно-распределительное устройство ВРУ I-II	к-т	I	-	-	-	185	11,4	$\frac{0,98}{0,36}$	-	185	11	$\frac{1}{-}$
24.	СКЦЗ-84 I-3I	Панель распределительная ВРУ I-4I	к-т	2	-	-	-	141	10,3	$\frac{0,98}{0,36}$	-	282	21	I
25.	8-59I-II	Блок электроустановочных изделий	шт.	25	-	-	-	0,261	0,157	$\frac{0,001}{0,0003}$	-	7	4	-
26.	8-59I-7	Розетка штепсельная для скрытой установки	шт.	75	-	-	-	0,208	0,125	$\frac{0,0002}{0,0001}$	-	16	9	-
27.	8-59I-8	То же, полугерметическая	шт.	20	-	-	-	0,3	0,195	$\frac{0,0113}{0,0011}$	-	6	4	-
28.	8-59I-6	То же, для открытой установки	шт.	20	-	-	-	0,251	0,171	$\frac{0,0004}{0,0002}$	-	5	3	-



I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	I2	I3	I4	I5
30.	8-522-5	Соединение штепсельное с заземляющим контактом на ток до 25А	шт.	26	-	-	-	2,32	1,02	$\frac{0,05}{0,01}$	-	60	27	$\frac{1}{-}$
31.	IO-975-8	Коробки ответвительные протяжные	шт.	670	-	-	-	0,48	0,41	$\frac{0,04}{-}$	-	322	275	$\frac{27}{-}$
32.	8-406-6	Труба стальная диам. до 50 мм в перекрытиях под заливку бетоном	IOO м	0,8	-	-	-	29,9	16,2	$\frac{5,65}{1,47}$	-	24	13	5
33.	8-406-7	То же, диам. до 80 мм	IOO м	0,06	-	-	-	43,8	22,3	$\frac{8,7}{2,23}$	-	3	1	1
34.	8-406-4	То же, открыто с креплением скобами	IOO м	0,59	-	-	-	98,4	46	$\frac{36,9}{13,6}$	-	58	27	$\frac{22}{8}$
35.	8-417-5	Труба винилпластовая диам. до 25мм в подготовке поля	IOO м	36,47	-	-	-	15,9	7,65	$\frac{0,22}{0,08}$	-	580	279	$\frac{8}{3}$

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
36.	8-4I7-6	То же, диам. до 32 мм	100 м	0,37	-	-	-	20,6	8,85	$\frac{0,35}{0,14}$	-	8	3	-
37.	8-4I7-7	То же, диам. до 50 мм	100 м	0,18	-	-	-	15,6	9,46	$\frac{0,75}{0,29}$	-	3	2	-
38.	8-4I7-3	То же, с креплением по установленным конструкциям	100 м	1,62	-	-	-	59,5	18,4	$\frac{19,5}{6,18}$	-	96	30	$\frac{32}{10}$
39.	8-4I7-2	То же, диам. до 32 мм	100 м	2,93	-	-	-	49,8	17,8	$\frac{19,2}{6,07}$	-	146	52	$\frac{56}{18}$
40.	8-4I7-I	То же, диам. до 25 мм	100 м	1,03	-	-	-	34,8	14,4	$\frac{12,2}{3,85}$	-	36	15	$\frac{13}{4}$
41.	8-409-I	Затягивание первого прсвода сечен. до 2,5 мм <sup>2</sup>	100 м	32,49	-	-	-	4,88	2,36	$\frac{2,33}{0,71}$	-	158	77	$\frac{76}{23}$
42.	8-409-II	То же, каждого последующего	100 м	99,61	-	-	-	1,21	1,14	-	-	121	114	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	I2	I3	I4	I5
43.	8-409-2	Затягивание первого провода сечен. до 6 мм <sup>2</sup>	100 м	5,53	-	-	-	602	2,9	$\frac{2,33}{0,71}$	-	33	16	$\frac{13}{4}$
44.	8-409- -I2	То же, каждого последующего	100 м	18,57	-	-	-	1,38	1,26	-	-	26	23	-
45.	8-409-3	Затягивание первого провода сечен. до 16 мм <sup>2</sup>	100 м	3,2	-	-	-	9,29	4,1	$\frac{4,84}{1,46}$	-	30	13	$\frac{15}{6}$
46.	8-409- -I3	То же, каждого последующего	100 м	12,4	-	-	-	2,53	2,38	-	-	31	30	-
47.	8-409-4	Затягивание в тру- бы первого провода сечен. до 35 мм <sup>2</sup>	100 м	2,45	-	-	-	12,3	5,51	$\frac{6,3}{1,85}$	-	30	13	$\frac{15}{5}$
48.	8-409- -I4	То же, каждого последующего	100 м	5,95	-	-	-	2,88	2,71	-	-	17	16	-
49.	8-409-5	Затягивание в тру- бы первого провода сечен. до 70 мм <sup>2</sup>	100 м	0,65	-	-	-	14,0	5,58	$\frac{7,87}{0,29}$	-	9	4	$\frac{5}{1}$

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
50.	8-409- -15	То же, каждого последующего	100 м	1,45	-	-	-	3,14	2,92	-	-	5	4	-	
51.	8-402-I	Провод при откры- той проводке	100 м	0,3	-	-	-	16,5	8,07	$\frac{5,15}{1,63}$	-	5	2	$\frac{2}{-}$	
52.	8-402-2	Провод при скры- той проводке	100 м	6,3	-	-	-	12,7	7,55	$\frac{3,71}{1,18}$	-	80	48	$\frac{23}{7}$	
53.	8-408-3	Вводы гибкие диам. 27	ввод	30	-	-	-	0,83	0,32	-	-	25	10	-	
54.	8-408-I	Прокладка метал- лорукавов по ст. конструкциям	100 м	0,2	-	-	-	32,0	9,26	$\frac{7,54}{2,28}$	-	6	2	$\frac{2}{-}$	
55.	8-472-6	Проводник зазем- ления открыто по строительным кон- струкциям из по- лосовой стали сечен. 100 мм <sup>2</sup>	100 м	2,0	-	-	-	56,1	13,4	$\frac{1,7}{0,1}$	-	112	27	$\frac{3}{-}$	
Итого:			руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	4102	3382	1557	$\frac{350}{95}$

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	I2	I3	I4	I5
87% Накладные расходы				-	-	-	-	-	-	-	-	I355	-	-
Итого:				руб.	-	-	-	-	-	-	4102	4737	I557	$\frac{350}{95}$

2. Материалы, не учтенные ценником

I.	28-02- -22 доп.7	Щиток силовой для физиотерапевтичес- кой кабины Щ-2	шт.	8	-	-	-	6,25	-	-	-	50	-	-
2.	Кальку- ляция 2	Электроцит для химических и физи- ческих столов типа ЭЩ-4	шт.	4	-	-	-	39,05	-	-	-	I56	-	-
3.	Кальку- ляция 3	То же, типа ЭЩ-5	шт.	4	-	-	-	35,03	-	-	-	I40	-	-
4.	Кальку- ляция 4	Клеммник рабочего заземления	шт.	25	-	-	-	2,70	-	-	-	68	-	-
5.	Ц.Ич.У стр.152 примг	Провод марки АПВ-660 сечен. 2мм2	км	I3	-	-	-	28,4	-	-	-	369	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II	12	13	14	15
6.	Ц.Ич.У стр.152	То же, сечением 2,5 мм <sup>2</sup>	км	0,09	-	-	-	28,4	-	-	-	3	-	-
7.	Ц.Ич.У стр.152 прим.	То же, сечением 3 мм <sup>2</sup>	км	0,3	-	-	-	34,9	-	-	-	10	-	-
8.	Ц.Ич.У стр.152	То же, сечением 4 мм <sup>2</sup>	км	0,48	-	-	-	34,9	-	-	-	17	-	-
9.	Ц.Ич.У стр.152	То же, сечением 6 мм <sup>2</sup>	км	1,63	-	-	-	45,6	-	-	-	74	-	-
10.	Ц.Ич.У стр.152 прим.	То же, сечением 8 мм <sup>2</sup>	км	0,69	-	-	-	72,9	-	-	-	50	-	-
11.	Ц.Ич.У стр.152	То же, сечением 10 мм <sup>2</sup>	км	0,45	-	-	-	72,9	-	-	-	33	-	-
12.	Ц.Ич.У стр.152	То же, сечением 16 мм <sup>2</sup>	км	0,42	-	-	-	105	-	-	-	44	-	-
13.	Ц.Ич.У стр.152	То же, сечением 25 мм <sup>2</sup>	км	0,34	-	-	-	149	-	-	-	51	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	I2	I3	I4	I5
I4.	Ц.Іч.У стр.І52	То же, сечением 35 мм <sup>2</sup>	км	0,5	-	-	-	202	-	-	-	IOI	-	-
I5.	Ц.Іч.У стр.І52	То же, сечением 70 мм <sup>2</sup>	км	0,2I	-	-	-	358	-	-	-	75	-	-
I6.	Ц.Іч.У стр.І52	То же, сечением 95 мм <sup>2</sup>	км	0,03	-	-	-	485	-	-	-	I4	-	-
I7.	I5-09 т.5-00I	Провод марки ПВЗ-660 сечен. Iмм <sup>2</sup>	км	0,І2	-	-	-	24,5	-	-	-	3	-	-
I8.	Ц.Іч.У стр.І5I прим.	Провод марки АППВ-380 сечен. 2x2 мм <sup>2</sup>	км	0,33	-	-	-	49,2	-	-	-	I6	-	-
I9.	Ц.Іч.У стр.І5I прим.	То же, сечением 3x2 мм <sup>2</sup>	км	0,3	-	-	-	7I,0	-	-	-	2I	-	-
20.	I5-04 I7-074 прим.	Блок электроуста- новочных изделий РК	шт.	25	-	-	-	0,38	-	-	-	IO	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	I2	I3	I4	I5
21.	Ц.Ич.У стр.202 прим.	Розетка штепсельная типа РШ-Ц-20-С-56-IO/220	шт.	75	-	-	-	0,7	-	-	-	53	-	-
22.	Ц.Ич.У стр.202	Вилка штепсельная типа ВШ-Ц-20-0I-IO/220	шт.	95	-	-	-	0,24	-	-	-	23	-	-
23.	Ц.Ич.У стр.202	Розетка штепсельная типа РШ-Ц-20-СУР43- -0I-IO/220У2	шт.	20	-	-	-	0,38	-	-	-	8	-	-
24.	Ц.Ич.У стр.202	Розетка типа РШ-Ц-20-0-0I-IO/ 220У3	шт.	20	-	-	-	0,24	-	-	-	5	-	-
25.	I5-04 д.35 I7-332 прим.	Розетка штепсельная 2-х полюсная на ток 25А типа РШ-П-20-0-25/220У3	шт.	3	-	-	-	0,4	-	-	-	I	-	-
26.	I5-04 доп.35 I7-333 прим.	Вилка штепсельная типа ВШ-П-20-25/220	шт.	3	-	-	-	0,4	-	-	-	I	-	-
27.	I5-04 д.35 I7-332	Розетка штепсельная типа РШ-30-0-к-25/380	шт.	23	-	-	-	0,4	-	-	-	9	-	-



I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	I2	I3	I4	I5
28.	I5-04 доп.35 I7-333	Вилка штепсельная типа ВШ-30-К-С-25/380	шт.	23	-	-	-	0,4	-	-	-	9	-	-
29.	24-05 доп. I-984	Коробка типа КШ-04	шт.	430	-	-	-	0,145	-	-	-	62	-	-
30.	24-05 I-268	То же, типа У I94	шт.	70	-	-	-	0,04	-	-	-	3	-	-
3I.	Ц.Ич.У стр.2I2	То же, типа У 994	шт.	I70	-	-	-	0,66	-	-	-	II2	-	-
32.	24-05 I-782	Сжимы ответвитель- ные У 733М	шт.	3	-	-	-	0,009	-	-	-	-	-	-
33.	05-03 8-0I22	Труба винилпласто- вая диам. 20 мм	м	3200	-	-	-	0,2	-	-	-	640	-	-
34.	05-03 8-0I24	То же, диам. 25 мм	м	550	-	-	-	0,3I	-	-	-	I7I	-	-
35.	05-03 8-0I25	То же, диам. 32 мм	м	330	-	-	-	0,49	-	-	-	I62	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	I2	I3	I4	I5
36.	05-03 8-0I26	То же, диам. 40 мм	м	65	-	-	-	0,7	-	-	-	46	-	-
37.	05-03 8-0I27	То же, диам. 50 мм	м	II5	-	-	-	I,0	-	-	-	II5	-	-
38.	0I-I3 т.3.I	Труба стальная диам. 26xI,8 мм	м	I5	-	-	-	0,24	-	-	-	4	-	-
39.	0I-I3 т.3.I	То же, диам. 32 x2 мм	м	65	-	-	-	0,3I	-	-	-	20	-	-
40.	0I-I3 т.I.I	То же, диам. Цм-65 мм	м	65	-	-	-	I,И2	-	-	-	73	-	-
4I.	24-05 I-0I2	Ввод гибкий типа К-IO82	шт.	30	-	-	-	I,7	-	-	-	5I	-	-
42.	24-I6- -49 I-050	Рукав гибкий метал- лический P3-ЦX-20	м	20	-	-	-	0,2	-	-	-	4	-	-
Итого:			руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	2804	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	I2	I3	I4	I5
Ц.Ич.У тех.часть	Транспортные расхо- ды по пп.													
таб. 7п.д	I+5 - 7,6%			-	-	-	-	-	-	-	-	3I	-	-
таб.3 п.а	I9 - II,6%			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
таб.5 п.б	27-30 - 8,2%			-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
таб.7 п.в	3I+33 - 7,3%			-	-	-	-	-	-	-	-	I3	-	-
таб.6 п.б	34 - 32%			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
таб. IOп.з	35+39 - 7,6%			-	-	-	-	-	-	-	-	86	-	-
таб. IOп.ж	40+44 - 8,9%			-	-	-	-	-	-	-	-	I4	-	-
Итого:			руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	2950	-	-

СВОДКА ЗАТРАТ ПО СМЕТЕ

I. Оборудование и монтажные работы										4102	4737	1557	350	
2. Материалы											2950		95	
Итого:			руб.							4102	7687	1550	350	95

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	I2	I3	I4	I5
	2%	Запасные части		-	-	-	-	-	-	-	82	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	4184	-	-	-
	2%	Тара и упаковка		-	-	-	-	-	-	-	84	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	4268	-	-	-
	3%	Транспортные расходы		-	-	-	-	-	-	-	128	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	4396	-	-	-
	1,2%	Заготовительно- складские расходы		-	-	-	-	-	-	-	53	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	4449	-	-	-
	1%	Комплектация		-	-	-	-	-	-	-	42	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	4491	7687	1557	<u>350</u> 95

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	I2	I3	I4	I5
	8% Плановые накопления			-	-	-	-	-	-	-	-	615	-	-
	Итого:		руб.	-	-	-	-	-	-	-	4491	8302	1557	<u>350</u>
	Всего по смете		руб.	12776										95

Гл. инженер проекта  
 Нач. сметного отдела  
 Составила ст. инженер  
 Проверила рук. группы

*Murav* В.М. Шачнев  
*Murav* К.Д. Муриев  
*Evg* Р.В. Евдокимова  
*Stech* Л.Н. Петровская

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № I  
стоимости поста управления кнопочного  
т.ПКУ I5.I9.I3I-40УЗ

№ № п/п	обоснование прейскур. или ценника монтаж оборудован.	Наименование работ и элементов затрат	Един. изм.	Кол-во един. изм.	Стоимость единицы в руб.	общая в руб.
I	2	3	4	5	6	7
I.	I5-04 п. I8-I22	Панель с кожухом	шт.	I	5,8	5,8
2.	I5-I7 п. I-504	Таблички с надписями	шт.	2	0,1	0,2
3.		Установка и монтаж на щите аппаратуры (со стоимостью):				
a)	I5-I7 п. I-444 I5-04 п. I8-I26	Устройство кнопочное с 2-мя цилиндрическими толкателями т.КУ I,25+0,95x2	шт.	I	3,15	3,15
б)	I5-I7 п. I-48I	Арматура светосигналь- ная АТ-3	шт.	I	I,13	I,13

I

2

3

4

5

6

7

I5-07  
П.5-05I  
применит.

0,75+0,38

-----  
Всего:

10,28

Составила

Евдокимова

## ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

## КАЛЬКУЛЯЦИЯ № 2

стоимости электросчета ЭЩ-4

№ п/п	обоснование (ш. прейс-курнт.)	Наименование работ и элементов затрат	Ед. изм.	Кол-во един. измер.	Стоимость единицы в руб.	общая в руб.
1	2	3	4	5	6	7
1.	I5-I7 п. I-I00	Щит шкафной разм. I75-600xI00	шт.	I	I4,40	I4,4
2.	п. I-504	Рамма с надписью	шт.	II	0,1	I,1
3.	п. I-507	Комплект элементов крепления аппаратуры	комп.	I	2,85	2,85
4.		Установка и монтаж аппаратуры на щите:				
а)	I5-I7 п. I-35I I5-04 п. 0I-009	Выключатель автомати- ческий АП-50-3MT 2,742,25	шт.	I	4,95	4,95
б)	I5-I7 п. I-453	Розетка штепсельная для открытой установки				



I	2	3	4	5	6	7
	I5-04 п. I7-087	типа РШ-П-20-0-0I- -10/220УЧ I,0+0,15	шт.	7	I,15	8,05
	в) I5-I7 п. I-442 I5-04 п. I7-05I	Розетка штепсельная с плоскими и заземляющи- ми контактами т. А700 ком I,35+0,4	шт.	I	I,75	I,75
	г) I5-I7 п. I-453 092-6I л. 26I к-0,925	Выключатель клавишный индекс 02020 I,0+0,45x0,925	шт.	I	I,42	I,42
	д) I5-I7 п. I-495 примен. 24-05 п. I-I0I	Зажим лабораторный К 368 УЗ 0,3+0,05+0,355	шт.	I	0,6I	0,6I
	е) I5-I7 п. I-495 примен. 24-05 п. I-742	Рейка зажимов РЗ-12УЗ 0,3-0,05+0,07	шт.	I	0,32	0,32

I

2

3

4

5

6

7

ж) I5-I7  
п. I-495

Зажим КК-3М

шт.

I2

0,3

3,6

-----  
Всего:

39,05

Составила

Евдокимова

## ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

## КАЛЬКУЛЯЦИЯ № 3

стоимости электрошита ЭЩ-5 - мебель для лабораторий  
общенаучного типа

№ № п/п	обоснова- ние (ш. преи- скуранта)	Наименование работ и элементов затрат	Ед. изм.	Кол-во един. измер.	Стоимость единицы в руб.	общая в руб.
1	2	3	4	5	6	7
1.	I5-I7 I-100	Шкаф металлический разм. в мм: I55x600xI00	шт.	I	I4,40	I4,4
2.	I-507	Комплект элементов крепления аппаратов	к-т	I	2,85	2,85
		<u>Установка и монтаж</u> <u>аппаратов и др. изде-</u> <u>лий в щите</u>				
3.	I-453 I5-04 I7-087	Розетка штепсельная РШ-П-20-0I-I0/220УЧ	шт.	IO	I, I5	II,5
4.	I5-I7 I-442; I5-04 I7-05I	Розетка штепсельная А-700 ком I,35+0,4	шт.	I	I,75	I,75

I	2	3	4	5	6	7
5.	I5-I7, I-495, примен. 24-05, I-101	Зажим лабораторный К-368УЗ 0,3-0,05+0,36	шт.	I	0,6I	0,6I
6.	I5-I7, I-495 примеч. 24-05 I-742	Рейка зажимов Р8-12УЗ 0,3-0,05+0,07	шт.	I	0,32	0,32
7.	I5-I7 I-495	Зажим КН-3М	шт.	I2	0,3	3,6
-----						
Всего:						35,03

Составила



Евдокимова

## ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

## КАЛЬКУЛЯЦИЯ № 4

## СТОИМОСТЬ КЛЕММНИКА РАБОЧЕГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ

№ № п/п	обоснова- ние (пп. преи- скуранта)	Наименование работ и элементов затрат	Ед. изм.	К-во един. изм.	Стоимость единицы в руб.	общая в руб.
1	2	3	4	5	6	7
1.	I5-I7 I-019	Плита изоляционная из гетинакса габ. размером в мм 60xI20x4	шт.	I	0,60	0,60
2.	I5-I7 I-505	Табличка фирменная	шт.	I	0,28	0,28
3.	I5-I7 I-495 примеча- ние 24-05 I-I0I	Установка и монтаж зажимов лабораторных К-368 0,3+0,05+0,355	шт.	3	0,605	I,82
----- Всего:						2,70

Составила

*elf*

Евдокимова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I/II  
(локальный сметный расчет)

К типовому проекту поликлиники (в конструкциях I.090.I-I) на 380 посещений в смену

На приобретение и монтаж устройств связи

Составлена в ценах 1984г. на монтаж и в ценах 1982г. на оборудование

Основание: IIII8-ССО

Сметная стоимость 4,36 тыс.руб.  
в т.ч.

а) оборудования 1,77 тыс.руб.  
о) монтажных работ 2,59 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете стоимость на:

1) расчетную единицу I посещ. II,48 руб.

2) на 1м<sup>2</sup> общей площади здания 1,14 руб.

3) на 1м<sup>3</sup> объема здания 0,34 руб.

№ п/п	шифр позиции пр-та УСН ценника и др.	№ позиции	Наименование и характеристика оборудования монтажных работ	Ед. изм.	К-во	Масса		Стоимость единицы,				Общая стоимость,			
						брутто	нетто	руб.	руб.	руб.	руб.	руб.	руб.	руб.	руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
						ед. изм.	об-щя	об-монтажн. работ	рудо-Все-в том числе: ван. го основ-ная зарп-лата	экс-пл. машин в т.ч. зарпл.	экс-пл. машин в т.ч. зарпл.	экс-пл. машин в т.ч. зарпл.	экс-пл. машин в т.ч. зарпл.	экс-пл. машин в т.ч. зарпл.	

I. Оборудование и монтажные работы

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	I2	I3	I4	I5
I.	6203 п. I3 IO-I27- -5	Аппарат телефонный типа ТА72-АТС	шт.	47	-	-	8,1	0,37	0,31	-	381	I7	I5	-
2.	084-01 п. 7 К=0,92 IO-397- -7	Громкоговоритель "Маяк"	шт.	48	-	-	18,4	2,73	2,34	-	883	I31	I12	-
3.	I703 I-047 IO-771- -3	Электрочасы первич- ные ПЧМЗ-2БР-Р24-012	шт.	I	-	-	57	5,67	5,05	-	57	6	5	-
4.	IO-772- -I	Электрочасы вторич- ные	шт.	I6	-	-	-	I,42	0,87	-	-	23	I4	-
5.	29-02- -20 2-0II 8-I05-I	Выпрямитель типа ВВ-24/6	шт.	I	-	-	IO2	I6	I3,7	-	IO2	I6	I4	-
6.	I50408	Переговорное уст- ройство Гарсао-IOA	к-т	I	-	-	I36	-	-	-	I36	-	-	-
a)	IO- 395- IO	Центральный пульт	шт.	I	-	-	-	5,79	5,16	-	-	6	5	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	I2	I3	I4	I5
	б) IO-379- 2	Абонентский пульт	шт.	9	-	-	-	1,7	1,5	-	-	I5	I4	-
7.	I6-02 02-0066	Переговорное уст- ройство типа IV-I	к-т	I	-	-	34,4	-	-	-	34	-	-	-
	а) IO-395- -IO	Пульт управления	шт.	2	-	-	-	5,79	5,16	-	-	I2	IO	-
	б) IO-II6- 2	блок питания	шт.	2	-	-	-	5,8	5,3	-	-	I2	II	-
8.	IO-963- -I9 K=I,I	Муфты разветвитель- ные емк. 30x2 (20xIO)	шт.	2	-	-	-	6,73	4,27	$\frac{1,23}{0,4}$	-	I3	9	$\frac{2}{I}$
9.	IO-963- -I8 K=I,I	То же, емк. 20x2 (IOxIO)	шт.	3	-	-	-	5,86	3,74	$\frac{1,05}{0,33}$	-	I8	II	$\frac{3}{I}$
IO.	IO-972- -IO	Коробка распреде- лительная настен- ная	шт.	8	-	-	-	4,0I	1,62	$\frac{0,55}{0,18}$	-	32	I3	$\frac{4}{I}$



I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	I2	I3	I4	I5
II.	8-59I-6	Радиорозетка РПВ-2	шт.	48	-	-	-	0,25I	0,17I	$\frac{0,0004}{0,0002}$	-	I2	8	-
I2.	IO-397- -5	Трансформатор абонентский на радиостойке	шт.	I	-	-	-	I,49	I,24	-	-	I	I	-
I3.	IO-972- -2 290220 2-179	Шкаф слаботочных устройств ШРП-300x2	шт.	I	-	-	22,5	2I,I	5,62	I,78	23	2I	6	2
I4.	34-64I H-I,I65	Радиостойка PC-I-I900	шт.	I	-	-	-	I6,3I	5,06	-	-	I6	5	-
I5.	8-59I- -IO	Выключатель для скрытой установки	шт.	35	-	-	-	0,373	0,298	$\frac{0,0004}{0,000I}$	-	I3	IO	-
I6.	8-604-4	Светильник местного освещения	шт.	35	-	-	-	0,834	0,4I	$\frac{0,3II}{0,0988}$	-	29	I4	$\frac{II}{3}$
I7.	IO-975- -IO	Монтаж лючков	шт.	I	-	-	-	I,II	0,82	0,I6	-	I	I	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	I2	I3	I4	I5
18.	IO-975- -8	Установка протяжных коробок	шт.	I35	-	-	-	0,48	0,4I	0,04	-	65	55	-
19.	IO-775- -2	То же, коробок ответвительных	шт.	78	-	-	-	0,4	0,34	-	-	3I	27	-
20.	IO-975- -I3	Крышки декоративные	шт.	IOO	-	-	-	0,167	0,03I	-	-	I7	3	-
21.	8-472-6	Шины заземления сечен. до IOO мм <sup>2</sup> по стене	IOO м	0,2	-	-	-	56,1	I3,4	$\frac{I,7}{0,1}$	-	II	3	-
22.	8-4I7-5	Труба винипластовая диам. до 25 мм в подготовке пла	IOO м	IO,0	-	-	-	I5,9	7,65	$\frac{0,22}{0,08}$	-	I59	77	$\frac{2}{I}$
23.	8-4I7-3	Труба винипластовая диам. до 40 мм по стене	IOO м	2,5	-	-	-	59,5	I8,4	$\frac{I9,5}{6,18}$	-	I49	46	$\frac{49}{I5}$
24.	8-I49-I	Кабель весом до I кг/м в трубе	IOO м	2,0	-	-	-	IO	6,24	$\frac{0,27}{0,1}$	-	20	I2	$\frac{I}{-}$

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
25.	8-409-I	Затягивание первого провода сечен. до 2,5 мм в тросы	100 м	10,5	-	-	-	4,88	2,36	$\frac{2,33}{0,71}$	-	51	25	$\frac{24}{7}$	
26.	8-409-II	То же, каждого последующего	100 м	10,5	-	-	-	1,21	1,14	-	-	13	12	-	
27.	8-402-2	Провод при скрытой проводке	100 м	8,0	-	-	-	12,7	7,55	$\frac{3,71}{1,18}$	-	102	60	$\frac{30}{9}$	
Итого:			руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	1616	1012	598	$\frac{128}{38}$
77% Накладные расходы				-	-	-	-	-	-	-	-	-	460	-	-
Итого:			руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	1616	1472	598	128

## 2. Материалы, не учтенные ценником

I.	1703-II I-053	Электрочасы вторич- ные ВЧС1-М2ПВ-24Р-300- 323к	шт.	16	-	-	-	11	-	-	-	176	-	-
----	------------------	--	-----	----	---	---	---	----	---	---	---	-----	---	---

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	I2	I3	I4	I5
2.	Ц.2ч.У р.2 п.489	Провод марки ТРП-1х2х0,5 мм <sup>2</sup>	км	1,3	-	-	-	I3	-	-	-	I7	-	-
3.	Ц.1ч.У р.1 п.2526	Кабель марки ТПП-10х0,4 мм <sup>2</sup>	км	0,04	-	-	-	I58	-	-	-	6	-	-
4.	Ц.1ч.У р.1 п.2527	То же, сечением 20х2х0,4 мм <sup>2</sup>	км	0,1	-	-	-	23I	-	-	-	23	-	-
5.	Ц.1ч.У р.1 п.2528	То же, сечением 30х2х0,4 мм <sup>2</sup>	км	0,06	-	-	-	307	-	-	-	I8	-	-
6.	Ц.1ч.У р.2 п.491	Провод марки ПВЖ-1х1,8 мм <sup>2</sup>	км	0,3	-	-	-	25,9	-	-	-	8	-	-
7.	Ц.1ч. р.2 п.495	То же, марки ПТПВ-2х1,2 мм <sup>2</sup>	км	0,5	-	-	-	22,9	-	-	-	II	-	-
8.	Ц.1ч.У р.2 п.196	То же, марки АШВ-2х2,5 мм <sup>2</sup>	км	0,6	-	-	-	49,2	-	-	-	30	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	I2	I3	I4	I5
9.	Ц.Іч.У р.І п.2727	Кабель марки ПРШМ-2x0,8 мм2	км	0,2	-	-	-	35,2	-	-	-	7	-	-
IO.	Ц.Іч.І стр.208 прим.	Радиорозетка РПВ-2	шт.	48	-	-	-	0,4	-	-	-	19	-	-
II.	290220 I-248	Трансформатор ТАМУ-IO ТМ	шт.	I	-	-	-	3,1	-	-	-	3	-	-
I2.	092-0I	Выключатель мар- ки С-І-05-6/220	шт.	35	-	-	-	0,5I	-	-	-	18	-	-
I3.	Ц.Іч.У р.3 п.І32	Светильник марки ДС-І9У4	шт.	35	-	-	-	2,18	-	-	-	76	-	-
I4.	Ц.Іч.У р.3 п.253	Лампа накаливания В-220-25	шт.	37	-	-	-	0,098	-	-	-	4	-	-
I5.	24050I п.82	Лючок Л2П	шт.	I	-	-	-	9,5	-	-	-	10	-	-
I6.	Ц.Іч.У р.6 п.82	Коробка типа У996	шт.	35	-	-	-	1,63	-	-	-	57	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	I2	I3	I4	I5
I7.	2405 I-984	Коробки марки КП-04	шт.	100	-	-	- 0,145	-	-	-	-	I5	-	-
I8.	Ц.Ич.У р.5 п.13	Коробка универсаль- ная УК-2П	шт.	30	-	-	- 0,14	-	-	-	-	4	-	-
I9.	Ц.Ич.У р.5 п.12	То же, УК-2Р	шт.	48	-	-	- 0,16	-	-	-	-	8	-	-
20.	05-03 8-0I22	Труба винилпласто- вая диам. 20 мм	м	1000	-	-	- 0,2	-	-	-	-	200	-	-
2I.	05-03 8-0I26	То же, диам. 40 мм	м	250	-	-	- 0,7	-	-	-	-	I75	-	-
Итого:			руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	885	-	-
Ц.Ич.У тех. часть таб.6	Транспортные расходы по шп.													
таб.6	I - 8,3%			-	-	-	-	-	-	-	-	I5	-	-
таб.5	I2 - 8%			-	-	-	-	-	-	-	-	I	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	I2	I3	I4	I5
таб.7	I2	- 7,7%		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
таб.7	I8, I6	- 7,3%		-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
таб. IO	2I, 23	- 7,6%		-	-	-	-	-	-	-	-	29	-	-
Итого:			руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	932	-	-

СВОДКА ЗАТРАТ ПО СМЕТЕ

1. Оборудование и монтажные работы				-	-	-	-	-	-	-	I6I6	I472	598	<u>I28</u> 38
2. Материалы, не учтенные ценником				-	-	-	-	-	-	-	-	932	-	-
Итого:			руб.	-	-	-	-	-	-	-	I6I6	2404	598	<u>I28</u> 38
2% Запчасти				-	-	-	-	-	-	-	32	-	-	-
Итого:			руб.	-	-	-	-	-	-	-	I648			
2% Тара и упаковка				-	-	-	-	-	-	-	33			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	I2	I3	I4	I5
	Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	1681	2404	598	<u>128</u> 38
3%	Транспортные расходы			-	-	-	-	-	-	-	50	-	-	-
	Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	1731	2404	598	<u>128</u> 38
1,2%	Заготовительно- складские расходы			-	-	-	-	-	-	-	21	-	-	-
	Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	1752	2404	598	<u>128</u> 38
1%	Комплектация			-	-	-	-	-	-	-	16	-	-	-
	Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	1768	2404	598	<u>128</u> 38
8%	Плановые накопле- ния			-	-	-	-	-	-	-	-	192	-	-
	Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	1768	2596	598	<u>128</u> 38
	Всего по смете	руб.	4364											
	в т.ч. НУЧП													

Гл. инженер проекта  
Нач. сметного отдела  
Составила ст. инженер  
Проверила рук. группы

*Машин*  
*Климов*  
*Сев*  
*Сев*  
В.М. Шачнев  
К.Д. Мурисев  
Р.В. Евдокимова  
Л.Н. Петровская



К типовому проекту поликлиника (в конструкциях I.090.I-I) на 380 посещений в смену

На приобретение и монтаж охранно-пожарной сигнализации

Составлена в ценах 1984г. на монтаж и в ценах 1982г. на оборудование

Основание: IIII8-CC

Сметная стоимость в т.ч.	6,4 тыс.руб.
а) оборудования	2,39 тыс.руб.
б) монтажных работ	4,01 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция	тыс.руб.
Показатели по смете стоимость на:	
1) расчетную единицу I посещ.	16,83 руб.
2) на IМ2 общей площади здания	1,68 руб.
3) на IМ3 объема здания	0,49 руб.

№ п/п	шифр позиции пр-та УСН ценника и др.	№	Наименование и характеристика оборудования монтажных работ	Ед. изм.	К-во	Масса		Стоимость единицы,			Общая стоимость,			
						брутто-ед. изм.	нетто-об-щая	руб.	рубо-монтажных работ	руб.	руб.	рубо-монтажных работ		
						рудо-все-в том числе: ван. го основ-экспл. ная машин зарп- в т.ч. лата зарпл.			рудо-все-в том числе: ван. го основ-экспл. ная машин зарп- в т.ч. лата зарпл.					
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

I. Оборудование и монтажные работы

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	I2	I3	I4	I5
I.	I6-02 доп.9 03-IO29 IO-742- -I5	Концентратор типа ТОНАЗ-50	к-т	I	-	-	I960	50,8	47,02	-	I960	5I	47	-
2.	290220 2-0II 8-IO5-I	Выпрямительный блок ВВ-24/6	шт.	I	-	-	IO2	I6	I3,7	-	IO2	I6	I4	-
3.	IO-743- -I	Извещатель ИП-IO4	шт.	530	--	-	-	0,45	0,4	-	-	239	2I2	-
4.	36-05 2-0I38 II-580- -II	Резистор типа МЛТ-0,25-6,8	шт.	530	-	-	0,0I	0,14	0,14	-	5	74	74	-
5.	II-580- I3	Диод	шт.	30	-	-	-	0,32	0,3I	-	-	IO	9	-
6.	IO-743- -II	Извещатель фото- электрический	шт.	8	-	-	-	I,26	I,19	-	-	IO	IO	-
7.	2402 04-053 IO-742- -6	Промежуточное контрольное уст- ройство ШКУ-IM	шт.	I	-	-	II3	4,34	4,15	-	II3	4	4	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	I2	I3	I4	I5
8.	IO-743-4	Датчик пожарной сигнализации	шт.	14	-	-	-	0,88	0,76	-	-	I2	II	-
9.	IO-743- -I2	Извещатель ручной	шт.	5	-	-	-	3,9I	2,79	-	-	20	I4	-
IO.	IO-972- -IO	Коробка распределительная КРП-IO	шт.	7	-	-	-	4,0I	I,62	$\frac{0,55}{0,18}$	-	28	II	$\frac{4}{I}$
II.	IO-744-I	Блокировка дверей проводом ПМВО-IXO,2	IOO м	4,0	-	-	-	40,3	34,5	-	-	I6I	I38	-
I2.	IO-54-I2	Провод однопарный по бетонной стене	IOO м	0,7	-	-	-	II,2	IO,8	-	-	8	8	-
I3.	8-I49-I	Кабель весом до I кг/м в трубе	IOO м	I,9	-	-	-	6,24	0,27	0,1	-	I2	I	-
I4.	8-4I7-5	Труба винилпластовая diam. до 25 мм в подготовке пола	IOO м	32,5	-	-	-	15,9	7,65	$\frac{0,22}{0,1}$	-	5I7	249	$\frac{7}{3}$
I5.	8-4I7-3	То же, до 40мм с креплением скобами	IOO м	I,9	-	-	-	59,5	18,4	$\frac{19,5}{6,18}$	-	II3	35	$\frac{37}{I2}$

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
16.	8-409-I	Затягивание первого провода сечен. до 2,5 мм <sup>2</sup> в трубы	100 м	34,0	-	-	-	4,88	2,36	$\frac{2,33}{0,71}$	-	166	80	$\frac{79}{24}$	
17.	10-975-8	Коробка протяжная	шт.	11	-	-	-	0,48	0,41	$\frac{0,04}{-}$	-	5	5	-	
18.	19-963-I K=I,I	Муфта разветвительная емк. 20x2 (10+10)	шт.	2	-	-	-	5,86	3,24	$\frac{1,05}{0,33}$	-	12	7	$\frac{2}{2}$	
19.	10-963-17 K=I,I	То же, емк. 10x2 (5+5)	шт.	2	-	-	-	4,88	3,15	$\frac{0,89}{0,29}$	-	10	6	$\frac{2}{1}$	
20.	10-975-12	Крышка декоративная	шт.	7	-	-	-	0,167	0,031	-	-	1	1	-	
21.	10-775-2	Коробка ответвительная УК-2П	шт.	240	-	-	-	0,4	0,34	-	-	96	82	-	
Итого:			руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	2180	1564	1018	$\frac{131}{42}$

77%

Накладные  
расходы

785

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	I2	I3	I4	I5
Итого:			руб.	-	-	-	-	-	-	-	2180	2369	1018	<u>131</u> 42

II. Материалы, не учтенные ценником

1.	05-03 8-0I22	Труба винипластовая диам. 20 мм	м	3250	-	-	-	0,2	-	-	-	650	-	-
2.	05-03 8-0I26	То же, диам. 40 мм	м	190	-	-	-	0,7	-	-	-	133	-	-
3.	Ц.Ич.У р.5 п.13	Коробка типа УК-2П	шт.	240	-	-	-	0,14	-	-	-	34	-	-
4.	Ц.Ич.У р.6 п.82	Коробка У-996	шт.	4	-	-	-	1,63	-	-	-	7	-	-
5.	24-05 I-984	То же, типа КП-04	шт.	7	-	-	-	0,145	-	-	-	1	-	-
6.	Ц.Ич.У р.1 п.2527	Кабель марки ТПШ-20x2x0,4мм2	км	0,08	-	-	-	231	-	-	-	18	-	-
7.	Ц.Ич.У р.1 п.2526	Кабель марки ТПШ-10x2x0,4мм2	км	0,11	-	-	-	158	-	-	-	17	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	I2	I3	I4	I5
8.	Ц.Ич.У р.2 п.489	Провод марки ТРП-1х2х0,5 мм <sup>2</sup>	км	3,2	-	-	-	I3	-	-	-	42	-	-
9.	Ц.Ич.У р.2 п.24I	Провод марки ПВ-1х1мм <sup>2</sup>	км	0,2	-	-	-	27,9	-	-	-	6	-	-
IO.	I5-09 т.8-0I3	То же, марки МГШВ-1х0,35мм <sup>2</sup>	км	0,07	-	-	-	I6,8	-	-	-	I	-	-
II.	I5-09 т.8-006	То же, марки ПМВО-1х0,2мм <sup>2</sup>	км	0,4	-	-	-	5,3	-	-	-	2	-	-
I2.	I6-02 03-007	Датчик типа СМК-I	шт.	I4	-	-	-	0,52	-	-	-	7	-	-
I3.	I6-02 03-0066 прим.	Извещатель ручной ИПР	шт.	5	-	-	-	4,20	-	-	-	2I	-	-
I4.	2402 04-057	Извещатель типа ИДФ-ПМ	шт.	8	-	-	-	20	-	-	-	I60	-	-
I5.	3608 2-009	Диод Д-I05	шт.	30	-	-	-	0,1	-	-	-	3	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	I2	I3	I4	I5
I6.	2402 04-069	Извещатель ИП-IO4-I	шт.	530	-	-	-	0,25	-	-	-	I33	-	-

Итого: руб. - - - - - I235 - -

Ц.Ич.У тех.часть таб. IO	Транспортные рас- ходы по ш.											60	-	-
таб. IO	I,2 - 7,6%													
таб.7	5 - 7,3%													
таб.3	IO, II - II,6%													
таб.6	I2-I6 - I,083											27	-	-

Итого: руб. - - - - - I322 - -

СВОДКА ЗАТРАТ ПО СМЕТЕ

I. Оборудование и мон- тажные работы											2180	2369	IOI8	I3I
2. Материалы													I322	-
Итого:											2180	369I	IOI8	<u>I3I</u>

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		2% Запчасти		-	-	-	-	-	-	-	44	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	2224	-	-	-
		2% Тара и упаковка		-	-	-	-	-	-	-	44	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	2268	-	-	-
		3% Транспортные расходы		-	-	-	-	-	-	-	68	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	2336	-	-	-
		I,2% Заготовительно- складские расходы		-	-	-	-	-	-	-	28	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	2364	-	-	-
		I% Комплектация		-	-	-	-	-	-	-	22	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	2386	-	-	-



I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
		8% Плановые накопления		-	-	-	-	-	-	-	-	319	-	-			
												Итого:	руб.	2386	4010	1018	<u>131</u> 42
Всего по смете				руб.	6396												

Гл. инженер проекта *Шачнев* В.М.Шачнев

Начальник сметного  
отдела *Муриев* К.Д.Муриев

Составила ст. инженер *Евдокимова* Р.В.Евдокимова

Проверила рук. группы *Петровская* Л.Н.Петровская

(локальный сметный расчет)

К типовому проекту поликлиники (в конструкциях I.090.I-I) на 380 посещений  
в смену

На приобретение и монтаж Автоматики отопления и вентиляции

Составлена в ценах 1984г. на  
монтаж и в ценах 1982г. на  
оборудование

Основание: АОВ

Сметная стоимость 5,17 тыс.руб.  
в т.ч.

а) оборудования 3,51 тыс.руб.  
б) монтажных работ 1,66 тыс.руб.

Нормативная условно-  
чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете  
стоимость на:

- 1) расчетную единицу I посещ. - 13,61 руб.
- 2) на 1м<sup>2</sup> общей площади  
здания 1,36 руб.
- 3) на 1м<sup>3</sup> объема здания 0,40 руб.

№ п/п	шифр № по- зиции пр-та УСН ценника и др.	Наименование и ха- рактеристика обо- рудования монтаж- ных работ	Ед. изм.	К-во	Масса брутто-нетто		Стоимость единицы,				Общая стоимость,			
					ед. изм.	об- щая	обо- рудо- ван.	все- го	в том числе в основ- ная зарп- лата	в том числе эксп. до- машин в т.ч. зарпл.	ру- ван.	все- го	в том числе в основ- ная зарп- лата	в том числе эксп. ма- шин в т.ч. зарпл.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Оборудование и монтажные работы														

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	I2	I3	I4	I5
I.	I70648 I-364 I-753 II-I-I	Термометр техниче- ский угловой в оправе У2-I-240-44I 2+I,25	шт.	16	-	-	3,25	0,2I	0,2I	-	52	3	3	-
2.	I70648 I-364	Запасные	шт.	4	-	-	I,25	-	-	-	8	-	-	-
3.	I70648 I-258 I-752	Термометр техниче- ский прямой в оправе ПЧ-I-240-I63 0,85+I,5	шт.	8	-	-	2,35	0,2I	0,2I	-	I9	2	2	-
4.	I70648 I-258	Запасные	шт.	2	-	-	0,85	-	-	-	2	-	-	-
5.	I70648 I-456 II-I-I	Термометр бытовой ТБ-2М	шт.	8	-	-	0,26	0,2I	0,2I	-	2	2	2	-
6.	I70648 I-456	Запасной	шт.	2	-	-	0,26	-	-	-	I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	I2	I3	I4	I5
7.	I704 I-0040 II-4-3	Терморегулирующее устройство ТУДЭ-I,4	шт.	I6	-	-	20,6	0,36	0,35	-	330	6	6	-
8.	I704 доп.26 I-I228 II-I3-I	Термопреобразова- тель. Монтажная длина 250 мм ТСМ-0879 5Ц.82I.430-57	шт.	3	-	-	4,25	0,9	0,84	0,04	I3	3	2	-
9.	I704 доп.26 I-I229 II-I3-I	То же, 320 мм ТСМ-0879 5Ц.82I.430-76	шт.	5	-	-	4,3	0,9	0,84	0,04	22	5	5	-
IO.	I704/22 5-II27 II-406-7 доп.I	Регулятор темпе- ратуры ТМ-8	шт.	8	-	-	II0	I,72	I,69	-	880	I4	I4	-
II.	I504 I8093 8-529-5	Пост управления ПКЕ-2I2-2У3	шт.	8	-	-	I,95	I,99	I,09	0,05	I6	I6	8	-



I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	I2	I3	I4	I5
	5-043 I5I7 I-48I	ной лампы AME-3I32 I,4+0,75	шт.	32	-	-	2,15	-	-	-	69	-	-	-
18.	I504/ 72 I5-756 I5I7 I-429	Реле времени ВЛ-56 3I,5+3,75	шт.	8	-	-	35,25	-	-	-	282	-	-	-
19.	I504/ 72 I2-272 I5I7 I-429	Реле промежуточ- ное ПЗ7-62У3 5,1+3,75	шт.	72	-	-	8,85	-	-	-	637	-	-	-
20.	I504 OI-006 I5I7 I-35I	Выключатель автоматический А63МГ I,45+I,05	шт.	24	-	-	2,5	-	-	-	60	-	-	-
2I.	3605 2-0389 I5I7 I-422	Резистор ПЭВИО 0,13+0,75	шт.	32	-	-	0,88	-	-	-	28	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	I2	I3	I4	I5
22.	2405 3-060 I5I7 I-495	Зажим 3Н-23 0,187+0,3	шт.	720	-	-	0,487	-	-	-	35I	-	-	-
23.	I5I7 I-504	Рамка	шт.	72	-	-	0,1	-	-	-	7	-	-	-
24.	II-7II-I	Кабельные вводы с количеством жил до: IO	ввод	40	-	-	-	0,54	0,53	-	-	22	22	-
25.	II-7II- 2	20	ввод	8	-	-	-	1,05	1,03	-	-	8	8	-
26.	8-I53- -I3	Заделки для конт- рольного каоеля с кол-м жил до 7	шт.	80	-	-	-	0,49	0,22	-	-	39	18	-
27.	8-I53-I4	I4	шт.	64	-	-	-	0,81	0,4	-	-	52	26	-
28.	8-408-I	Прокладка металло- рукава диам. 25мм	IOO м	I,0	-	-	-	32	9,26	7,54	-	32	9	8





I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		креплением накладными скобами при весе 1м в кг до 3	100 м	1,25	-	-	-	48	18,2	12,7	-	60	23	16
37.	8-149-I	Прокладка кабеля в трубах при весе 1м в кг до 3	100 м	2,0	-	-	-	10	6,24	0,27	-	20	12	1
38.	8-405-I	Металлоконструкция для трассы	тн	0,4	-	-	-	395	24,9	3,1	-	158	10	1
Итого:				-	-	-	-	-	-	-	3207	685	269	73
87% - накладные расходы				-	-	-	-	-	-	-	-	234	-	-
Итого:				-	-	-	-	-	-	-	-	919	-	-
8% - плановые накопления				-	-	-	-	-	-	-	-	74	-	-
Итого:				-	-	-	-	-	-	-	3207	993	269	73

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Запасные части 2%		-	-	-	-	-	-	-	64	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	3271	-	-	-
		Тара и упаковка 2%		-	-	-	-	-	-	-	65	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	3336	-	-	-
		Транспортные расходы 3%		-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	3436	-	-	-
		Заготовительно-складские расходы - 1,2%		-	-	-	-	-	-	-	41	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	3477	-	-	-
		Комплектация (от итога с запчастями) - 1%		-	-	-	-	-	-	-	32	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	3509	993	269	73

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	I2	I3	I4	I5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----

## Материалы, не учтенные ценниками

39.	Ц. № I Ч.У п.2280	Кабель контрольный АКВБГ сечением в кв.мм: 4x2,5	км	0,3	-	-	-	195	-	-	-	59	-	-
40.	п.2283	10x2,5	км	0,25	-	-	-	367	-	-	-	92	-	-
41.	п.2284	14x2,5	км	0,2	-	-	-	458	-	-	-	92	-	-
42.	п.159	Провод экранирован- ный РПШЗ-380-3xI	км	0,15	-	-	-	346	-	-	-	52	-	-
43.	I509 5-00I	Провод ПВЗ-I-380- -IxI мм <sup>2</sup>	км	0,6	-	-	-	22,5	-	-	-	14	-	-
44.	24I649 I-052	Металлорукав гибкий диам. 25 мм РЗ-Ц-Х25	м	100	-	-	-	0,32	-	-	-	32	-	-
45.	0503 8-0I25	Труба винилпластовая диам. 25 (32xI,8)	м	100	-	-	-	0,49	-	-	-	49	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	I2	I3	I4	I5
46.	8-0I27	40 (50xI,8)	м	IOO	-	-	-	I	-	-	-	IOO	-	-
		Коробки соединительные												
47.	2405 I-389	КСК-8	шт.	8	-	-	-	2,2	-	-	-	I8	-	-
48.	I-390	КСК-I6	шт.	8	-	-	-	3,45	-	-	-	28	-	-
49.	2405 I-47I	лоток перфорированный ЛП-I45	м	80	-	-	-	0,5	-	-	-	40	-	-
50.	I-886	Уголок УП35x35	м	I6	-	-	-	0,28	-	-	-	4	-	-
5I.	I-7II	Полоса ПШ30	м	40	-	-	-	0,14	-	-	-	6	-	-
52.	I-9IO	Швеллер ШШ 60x35	м	40	-	-	-	0,22	-	-	-	9	-	-
Итого:				-	-	-	-	-	-	-	-	595	-	-

Транспортно-складские расходы для  
I-го терр. района

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		а) 11,6% на п. 42 от 14 руб.		-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
		б) 8,9% на п. 44 от 32 руб.		-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-
		в) 7,6% на п. 45,46 от 149 руб.		-	-	-	-	-	-	-	-	11	-	-
		г) 8,2% на п. 47,48 от 46 руб.		-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-
		д) 9,8% на п. 50+53 от 59 руб.		-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-
-----														
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	-	621	-	-
		8% - плановые накопления		-	-	-	-	-	-	-	-	50	-	-
-----														
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	-	671	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	I2	I3	I4	I5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----

СВОДКА ЗАТРАТ:

I. Оборудование и монтажные работы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3509	993	269	73
II. Материалы, не учтенные ценниками	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	671	-	-
Итого:											3509	1664	269	73
Всего:												5173		

Главный инженер проекта

Начальник сметного  
отдела

Составила ст. инженер

Проверила рук. группы

В.М.Шачнев

К.Д.Муриев

В.М.Гапчич

Л.Н.Петровская

К типовому проекту поликлиники (в конструкциях I.090.I-I) на 380 посещений  
в смену

На приобретение и монтаж автоматики водоснабжения  
и канализации

Составлена в ценах 1984г. на  
монтаж и в ценах 1982г. на  
оборудование

Основание: АВК, СОI, СС2.

Сметная стоимость 1,14 тыс.руб.  
в т.ч.

а) оборудования 0,57 тыс.руб.  
б) монтажных работ 0,57 тыс.руб.

Нормативная условно-  
чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете  
стоимость на:

1) расчетную единицу  
I посещ. 2,99 руб.

2) на 1м<sup>2</sup> общей площади  
здания 0,30 руб.

3) на 1м<sup>3</sup> объема здания 0,09 руб.

№ п/п	шифр № по- зиции пр-та УСН ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования монтажных работ	Ед. изм.	К-во	Масса		Стоимость единицы,				Общая стоимость,			
					брутто	нетто	руб.	обо- рудо- ван.	монтажных работ всё в том числе: го основ-ная экспл. машин зарп- в т.ч. лата зарпл.	рудо- ван.	обо- монтажных работ все в том числе: го основ-ная экспл. машин зарп- в т.ч. лата зарпл.	руб.	И2	И3
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

I. Оборудование и монтажные  
работы

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II	I2	I3	I4	I5
1.	I704 50667 II-III- -2	Датчик-реле давления РД-I-OM5	шт.	3	-	-	5,7	1,78	1,62	-	17	6	6	-
2.	I704 5-0554 II-405- -I	Электрический ре- гулятор-сигнали- затор уровней ЭРСУ-3	шт.	3	-	-	54	2,66	2,61	-	162	8	8	-
3.	8-84-2	Звонок ЗВП-220	шт.	2	-	-	-	0,64	0,57	0,01	-	1	1	-
4.	8-592-I	Патрон настенный	шт.	1	-	-	-	0,154	0,111	0,03	-	-	-	-
5.	8-525-2	Выключатель пакет- ный ПЭ2-IOM	шт.	1	-	-	-	2,88	1,04	-	-	3	1	-
6.	I2-806-I	Кран трехходовый	шт.	3	-	-	-	1,72	1,45	0,03	-	5	4	-
7.	I5-I7 доп.7 I-973 II-680- -I	Шит шкафной с задней дверью ШМ-ЗД-I-600x600	шт.	1	-	-	84	3,7	3,32	-	84	4	3	-



I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	I2	I3	I4	I5
8.	I5I7 I508	Изготовление и установка реек и др. доп. элементов	к-т	I	-	-	3,5	-	-	-	4	-	-	-
9.	I504 064IO I5I7 I446	Универсальный переключатель УПБ3I2-ИУ3 3,3+2,5	шт.	I	-	-	5,8	-	-	-	6	-	-	-
IO.	3606 I-432 I5I7 I453	Выключатель тумблер ТВI-I I,05+I	шт.	I	-	-	2,05	-	-	-	2	-	-	-
II.	I504 I80II I5I7 I-444	Кнопка управления KE-0IY3 0,8+I,25	шт.	7	-	-	2,05	-	-	-	I4	-	-	-
I2.	I507 5043 I5I7 I-48I	Арматура светосигнальная АМЕ I,4+0,75	шт.	II	-	-	2,15	-	-	-	24	-	-	-
I3.	I507 доп.72 I2-272 I5I7	Реле ПЭ-37 5,1+3,75	шт.	8	-	-	8,85	-	-	-	7I	-	-	-



I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	I2	I3	I4	I5
	7-0I9 I5I7 I-48I	Ц-27 0,IO5 0,75	шт.	I	-	-	0,9	-	-	-	I	-	-	-
20.	I504 I7090 I5I7 I453	Розетка PШ-Ц-20 0,22+I,0	шт.	I	-	-	I,22	-	-	-	I	-	-	-
2I.	I504 I9006 K=2 I5I7 I495	Блок зажимов БЗ-24 I,4x2+0,3	шт.	6	-	-	3,I	-	-	-	I9	-	-	-
22.	I5I7 I504	Рамка PШM2Л6	шт.	30	-	-	0,I	-	-	-	3	-	-	-
23.	II-7II- -I	Кабельные вводы с количеством жил до IO	ввод	I2	-	-	-	0,54	0,53	-	-	6	6	-
24.	8-408- -I	Прокладка ме- таллорукава гибкого	IOO м	0,65	-	-	-	32	9,26	7,54	-	2I	6	5

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II	I2	I3	I4	I5
25.	8-4I7-I	Прокладка труб за- щитных винилглаго- вых открыто диам. 25	100 м	1,8	-	-	-	34,8	14,4	12,2	-	63	26	22
26.	8-4I7-2	32	100 м	0,05	-	-	-	49,8	17,8	19,2	-	2	1	1
27.	8-4I7-5	То же, в полу диам. 25 мм	100 м	0,2	-	-	-	15,9	7,65	0,22	-	3	2	-
28.	8-409-I	Затягивание перво- го провода в трубы металлорукава	100 м	2,7	-	-	-	4,88	2,36	2,33	-	13	6	6
29.	8-409-II	За каждый последую- щий провод	100 м	8,5	-	-	-	1,21	1,14	-	-	10	10	-
30.	I2-523- -2	Прокладка труб им- пульсных бесшовных 14x2	м	10	-	-	-	0,24	0,21	0,02	-	2	2	-
31.	I2-548- -I	То же, медных 8x1	м	3	-	-	-	0,19	0,15	0,01	-	1	-	-
32.	I2-758- -I	Продувка импульсных труб	м	13	-	-	-	0,08	0,06	0,02	-	1	1	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
33.	I5I7 I-495	Установка отводной рейки	шт.	I44	-	-	0,25	-	-	-	-	36	-	-
34.	II-582-- -I	Коробки соединительные с количеством зажимов до 8	шт.	3	-	-	0,97	0,71	0,04	-	3	2	-	-
35.	II-582-- -3	32	шт.	5	-	-	1,47	1,17	0,04	-	7	6	-	-
36.	8-405-2	Металлоконструкций для трассы	тн	0,13	-	-	395	24,9	3,1	-	51	3	-	-
37.	8-85-I	Монтаж зажимов	I00 шт.	I,08	-	-	30,1	21,5	0,04	-	33	23	-	-
Итого:				-	-	-	-	-	-	-	514	242	111	34
87% - накладные расходы				-	-	-	-	-	-	-	-	97	-	-
Итого:				-	-	-	-	-	-	-	-	339	-	-
8% - плановые накопления				-	-	-	-	-	-	-	-	27	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	I2	I3	I4	I5
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	514	366	III	34
		Запасные части 2%		-	-	-	-	-	-	-	IO	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	534	-	-	-
		Тара и упаковка 2%		-	-	-	-	-	-	-	IO	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	544	-	-	-
		Транспортные расходы 3%		-	-	-	-	-	-	-	16	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	560	-	-	-
		Заготовительно-склад- ские расходы - I,2%		-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	566	-	-	-
		Комплектация (от итого с запчас- тями) - I%		-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	571	366	III	34

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	I2	I3	I4	I5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----

II. Материалы, не учтенные ценниками

38.	I602 5-0II4	Звонок ЗВП-220	шт.	2	-	-	-	8,7	-	-	-	I7	-	-
39.	I507 70I9	Патрон Е-27	шт.	I	-	-	-	0,105	-	-	-	-	-	-
40.	ССРЦ № Ич.У п.264	Лампа Е215-225- -60	шт.	2	-	-	-	0,097	-	-	-	-	-	-
41.	ССРЦ № Ич.У п.28	Выключатель пакетный ПВ2-10М	шт.	I	-	-	-	I,85	-	-	-	2	-	-
42.	2307 I-0032	Кран трехходо- вый IIBI8BK	шт.	3	-	-	-	I	-	-	-	3	-	-
43.	Ц.№ I ч.У п.166	Провод АПВ-2-380	км	0,86	-	-	-	22	-	-	-	I9	-	-
44.	I509 стр.88 п.5-00I	Провод ПВ3-1-380	км	0,26	-	-	-	22,5	-	-	-	6	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	I2	I3	I4	I5
45.	0113 стр.75	Труба импульсная бесшовная 14x2	м	10	-	-	-	0,47	-	-	-	5	-	-
46.	Ц.№ I ч.У стр.272 п.38	То же, медная М 8xI	кг	0,59	-	-	-	1,69	-	-	-	1	-	-
47.	24I649 I-048	Металлорукав гибкий диам. 15 мм	м	45	-	-	-	0,16	-	-	-	7	-	-
48.	I-052	25 мм	м	20	-	-	-	0,2	-	-	-	4	-	-
49.	0503 8-0I24	Трубы винилплас- товые диам. в мм до: 25xI,5	м	200	-	-	-	0,31	-	-	-	62	-	-
50.	8-0I25	32xI,8	м	5	-	-	-	0,49	-	-	-	2	-	-
5I.	2405 I-389	Коробки соеди- нительные КСК-8	шт.	3	-	-	-	2,2	-	-	-	7	-	-



I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
52.	I-39I	КСК-32	шт.	5	-	-	-	5,2	-	-	-	26	-	-
53.	2405 I-886	Уголок УП 35х35	шт.	5	-	-	-	0,28	-	-	-	I	-	-
54.	2405 I-7II	Полоса ПП30	шт.	5	-	-	-	0,14	-	-	-	I	-	-
55.	2405 3-165	Соединитель СМВ8хМ20	шт.	3	-	-	-	0,18	-	-	-	I	-	-
56.	3-122	НСВ14хМ20	шт.	3	-	-	-	0,24	-	-	-	I	-	-
57.	1504 19006 к-2	Блоки зажимов БЗ-24	шт.	3	-	-	-	2,8	-	-	-	8	-	-
58.	2405 I-74I	Рейка для зажимов РЗ-8	шт.	2	-	-	-	0,06	-	-	-	-	-	-
59.	2405 3-060	Зажим ЗН-Н	шт.	16	-	-	-	0,039	-	-	-	I	-	-
Итого:				-	-	-	-	-	-	-	-	I74	-	-

Транспортно-складские  
расходы для I-го тер-  
риториального района

а) 8,2% на п.35,38,  
47,48,51+55 от  
63 руб.

б) 9,8% на п. 39,49,  
50 от 5 руб.

в) 7,6% на п. 45,46  
от 64 руб.

г) 3,4% на п.42 от  
5 руб.

д) 11,6% на п.41 от  
6 руб.

е) 8,9% на п.44,44а  
от 11 руб.

Итого:

8% - плановые  
накопления

Итого:

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												5		
												5		
												I		
												I		
												186		
												15		
												201		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	I2	I3	I4	I5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----

СВОДКА ЗАТРАТ:

I. Оборудование и монтажные работы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57I	366	III	34
II. Материалы, неучтенные ценниками	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20I	-	-
Итого:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57I	567	III	34
Всего:													II38	

Главный инженер проекта  
Начальник сметного  
отдела  
Составила ст. инженер  
Проверила рук. группы

*Шачнев* В.М.Шачнев  
*Муриев* К.Д.Муриев  
*Гапчич* В.М.Гапчич  
*Петровская* Л.Н.Петровская

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I/15  
(локальный сметный расчет)

к типовому проекту поликлиники в конструкц. I.090-I на 380 посещений в смену  
На приобретение и монтаж оборудования лифтов

Составлена в ценах 1984г. на  
монтаж и в ценах 1982г. на  
оборудование

Сметная стоимость 20,94 тыс.руб.  
в т.ч.

а) оборудования 15,25 тыс.руб.  
б) монтажных работ 3,2 тыс.руб.  
в) строительных работ 2,49 тыс.руб.

Нормативная условно-  
чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете  
стоимость на:

1) расчетную единицу I лифт 10471 руб.  
2) на I м<sup>2</sup> общей площади здания руб.  
3) на I м<sup>3</sup> объема здания руб.

№п/п	Шифр № позиции пр-та УСН ценника и др.	№ Наименование и ха- рактеристика оборудова- ния монтажных работ	Ед. изм.	К-во	Масса		Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					брутто	нетто	обо- рудо- ван.	монтажных работ	обо- рудо- ван.	монтажных работ	обо- рудо- ван.	монтажных работ		
				ед. изм.	общая	рудо- ван.	все- го	в том числе:		рудо- ван.	все- го	в том числе:		
					изм.			основ- ная зарп- лата	экспл. машин В т.ч. зарпл.			основ- ная зарп- лата	экспл. машин В т.ч. зарпл.	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

I. Оборудование и монтажные работы

I. 190601 Лифт пассажирский  
п.39, грузоподъемностью  
п.44 630 кг со скоростью



I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2. <u>Строительные работы</u>														
I.	УСН 2-I4 т. I п. 2, 3, 4	Лифт пассажирский грузоподъемностью 630 кг со скоростью движения I м/сек. при Hз=3,3 м, H под.=I3,2 м на 5 остановок 586-29,9x7-0,2x5x xI2,3  I85,5-I3,3x7-0,2x x5x3,84  6,6-0,27x7  2, I-0,09x7	лифт I	-	-	-	-	364,4	88,56	$\frac{4,7I}{I,47}$	-	364	89	$\frac{5}{I}$
2.	УСН 2-I4 т. I п. 2, 3, 4 K=I,08	То же, грузопасса- жирский грузоподъем. 500 кг на 5 остано- вок (586-29,9x7-0,2x5x xI2,3)xI,08  (I85,5-I3,3x7-0,2x x5x3,84)xI,08  (6,6-0,27)x7)xI,08  (2, I-0,09x7)xI,08	лифт I	-	-	-	-	393,55	95,64	$\frac{5,09}{I,59}$	-	394	96	$\frac{5}{2}$

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	I2	I3	I4	I5
		Итого				руб.						758	185	$\frac{10}{3}$
16-5%		Накладные расходы										I25		
		Итого				руб.						883	185	$\frac{10}{3}$
<b>3. <u>Монтаж металлоконструкций</u></b>														
1.	УСН 2-14 п.2	Лифт пассажирский грузоподъемностью 630 кг	лифт I	-	-	-	629,5	19	$\frac{30}{9,5}$	-	630	19	$\frac{30}{10}$	
2.	УСН 2-14 п.2 К=1,08	То же, грузопасса- жирского грузоподъем- ностью 500 кг	лифт I	-	-	-	679,86	20,52	$\frac{32,4}{10,26}$	-	680	21	$\frac{32}{10}$	
		Итого				руб.						I310	40	$\frac{62}{20}$
8,6%		Накладные расходы										II2		
		Итого				руб.						I422	40	$\frac{62}{20}$

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	I2	I3	I4	I5
<u>Сводка затрат по смете</u>														
1. Оборудование и монтажные работы											I3930	2967	I063	<u>493</u> I66
2. Строительные работы												883	I85	<u>IO</u> 3
3. Монтаж металло-конструкций												I422	40	<u>62</u> 20
Итого:											I3930	5272	I228	<u>565</u> I89
Запасные части - 2%												279		
Итого:											I4209			
Тара и упаковка-2%												284		
Итого:											I4493			
Транспортные расходы 3%												435		
Итого:											I4928			



I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	I2	I3	I4	I5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----

УСН 2-14 т.1 а.2,3,4	движения I м/сек, при Hэ=3,3 м, H подъема=13,2 м, на 5 остановок кабина не проходная размером 1100x1400x2100		лифт I	-	-	7903	IOI7,7	5II,2	<u>236,6</u>	7903	IOI8	5II	<u>237</u>	
	I2600-295xII-(49,5- -13,2)x40								79,9				80	
	I892-I20x7-(3,5-3,3)x x5x34,3													
	936-58,3x7-(3,5-3,3)x x5x16,7													
	4IO-23,8x7-(3,5-3,3)x x5x6,8													
	I44-8,8x7-(3,5-3,3)x x5x2,5													

2. I9060I Лифт грузопассажирский грузоподъемностью п.42 500 кг со скоростью п.47 движения I м/сек. УСН при Hподъем=13,2 м 2-14 т.1 Hэ=3,3 м, кабина К=1,08 непроходная размером п.2 I080x2200x2100 п.3,4

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	I2	I3	I4	I5
		Заготовительно- складские расходы - I,2%									I79			
		Итого:									I5I07			
		Комплектация (от итога с запчастями) - I%									I42			
		Итого оборудования									I5249			
8%		Плановые накопле- ния										42I		
		Итого:	руб.								I5249	5693	I288	<u>565</u> I89
		Всего по смете	руб.	20942										

Гл. инженер проекта  
Нач. сметного отдела  
Составила ст. инженер  
Проверила рук. группы

*Машин* В. М. Шачнев  
*Муриев* К. Д. Муриев  
*Евдокимова* Р. В. Евдокимова  
*Петровская* Л. Н. Петровская

## ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I/I6

к типовому проекту поликлиники (в конструкциях I.090.I-I) на  
380 посещений в смену

на приобретение и монтаж технологического оборудования и мебели

Составлена в ценах 1984г. на  
монтаж и в ценах 1982г. на  
оборудование

Основание: ТХСО

Сметная стоимость 142,66 тыс.руб.  
в т.ч.

а) оборудование 137,62 тыс.руб.  
б) монтажных работ 4,67 тыс.руб.  
в) строит. работ 0,37 тыс.руб.

Нормативная условно-  
чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете  
стоимость на:

1) расчетную единицу 375,42 руб.

2) на I м<sup>2</sup> общей площади  
здания 37,38 руб.

3) на I м<sup>3</sup> объема здания - 10,96 руб.

№ п/п	Шифр пр-та	№ по- зиции пр-та	Наименование и характеристика оборудования монтажных работ	Ед. изм.	К-во	Масса		Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				
						брутто	нетто	рудо- вания	монтаж- ных работ	в том числе основ- ная зарп- лата	экспл. в т.ч. машин	рудо- вания	монтаж- ных работ	в том числе: основ- ная зарп- лата	экспл. в т.ч. машин
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
I.	Пр-т №56-01-01, 1980г. поз. 110, с.29		Диван медицин-ский мягкий; проект МОН 404-10; Инд. ОН-7-301/10	шт	2	25	50	79,50	-	-	-	159,00	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	I2	I3	I4	I5
2.	Пр-т №56-01-01, 1980г. поз. 71, с. 22 (применит).	Поддиветочница; инд. ОН-I-I24I/	шт	22	8	I76	II,50	-	-	-	253,00	-	-	-
3.	Пр-т №56-01-01, 1980г. поз. 84, с. 26 (применит.)	Стол палатный; инд. ОН-7-30I/3 проект МОН-404-03	шт	80	I2	960	I3,50	-	-	-	I080,00	-	-	-
4.	Доп. пр-т № 56-01-01, 1980/I, 1980 с. 2 поз. 427	Доска классная; инд. ОX0-I4-887/I	шт	I	IO	IO	80,00	-	-	-	80,00	-	-	-
5.	Доп. пр-т № 56-01-01, 1980/26, 1982 поз. II38	Стол для машинистки одностумбовый; инд. ОН-4-895/24	шт	I	25	25	5I,00	-	-	-	5I,00	-	-	-
6.	Пр-т №56-01-01, 1980г. поз. 26, с. I6 (применит.)	Стул винтовой; СВ	шт	II	5	5I	7,50	-	-	-	82,50	-	-	-
7.	Пр-т №28-02-22, 198Iг. поз. I4-080, с. 743	Стул медицинский рабочий; С-6	шт	II	9	99	I3,70	-	-	-	I50,70	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	I2	I3	I4	I5
8.	Пр-т №56-01-01, 1980г. поз. II6, с.30	Кухетна смотровая; ГОСТ 19917-80; проект МОН 404-12; инд. ОН-7-301/12	шт	59	15	885	39,50	-	-	-	2330,50	-	-	-
9.	Пр-т №56-01-01, 1980г. поз. I47, с.35 (применит.)	Стол журнальный; проект МОН 404-04; инд. ОН-7-301/4	шт	3	8	24	10,00	-	-	-	30,00	-	-	-
10.	Пр-т №56-01-01, 1980г. поз. IO4, с.29	Стул столярный; инд. ОН-7-301/7; проект МОН-404-07	шт	210	8	1680	12,00	-	-	-	2520,00	-	-	-
11.	Доп. пр-т №56-01-01-1980/17, поз. IO20, с.4 (применит.)	Ширма 3-створчатая; проект ММТ6, 150,002	шт	32	17	544	29,60	-	-	-	947,20	-	-	-
12.	Доп. пр-т №56-01-01-1980/26, поз. II36 (применит.)	Шкаф-картотека; проект 410-06; инд. ОН-7-742/6	шт	4	100	400	234,00	-	-	-	936,00	-	-	-
13.	Пр-т №56-01-01, 1980г. поз. I65, с.37 (применит.)	Стол письменный двухстворчатый; инд. ОН-4-895/22E	шт	3	50	150	67,00	-	-	-	201,00	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	I2	I3	I4	I5
14.	Пр-т №56-01-01, 1980г. поз. 332, с. 53 (применит.)	Шкаф книжный; Инд. НИ8-2026/7Б	шт	23	45	IO35	9I,00	-	-	-	2093,00	-	-	-
15.	Доп. пр-т №56-01-01-1980/44 поз. I466, с. 2 (применит.)	Кресло рабочее поворотное; проект I325-Б, инд. 0С-9-IO06/IA	шт	4	I2	48	I65,00	-	-	-	660,00	-	-	-
16.	Пр-т №56-01-01, 1980г. поз. 88, с. 26 (применит.)	Стол врача; проект МОН 42I-04А; Инд. ОН-7-92I/4А, вариант II	шт	46	30	I380	5I,50	-	-	-	2369,00	-	-	-
17.	Доп. пр-т №56-01-01-1980/I2, поз. 699	Кресло для отдыха; проект МОН 42I-I4; Инд. ОН-7-92I/I4	шт	I3	I2	I56	38,00	-	-	-	494,00	-	-	-
18.	Пр-т №56-01-01, 1980г. поз. IOO, с. 28	Тумба прикроватная; проект МОН 42I-08А; Инд. ОН-7-92I/8А	шт	IO	I5	I50	33,00	-	-	-	330,00	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	I2	I3	I4	I5
19.	Доп.пр-т №56-01-01-1980/12, поз.695	Банкетка; проект МОН 42I-I2; Инд. ОН-7-92I/I2	шт	96	15	I440	26,00	-	-	-	2496,00	-	-	-
20.	Доп.пр-т №56-01-01-1980/26, 1982г., поз. II39	Стол для засе-аний; Инд. ОН-4-895/22B	шт	2	52	I04	56,50	-	-	-	II3,00	-	-	-
21.	Пр-т №56-01-01, 1980г. поз. 93, с.27	Шкаф для кабинета врача; проект МОН 42I-0IA; Инд. ОН-7-92I/IA	шт	26	47	I222	92,00	-	-	-	2392,00	-	-	-
22.	Доп.пр-т №56-01-01-1980/22, 1982г., поз. IO75, с.4	Стол письмен-ный однотум-бовый; инд. ОН-4-895/22Г	шт	IO	27	270	48,00	-	-	-	480,00	-	-	-
23.	Пр-т №29-07-2I, 198I, поз. I-05, с.8	Стеллаж библиотечный, стационарный двухсекцион-ный односто-ронний; СЕС-I2	шт	9	65	585	40,12	-	-	-	36I,08	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	I2	I3	I4	I5
24.	Пр-т №29-07-2I, 1981г. с.7, поз. I-04	Стеллаж библиотечный стационарный двухсекционный двухсторонний; СБС-22	шт	7	85	595	56,18	-	-	-	393,26	-	-	-
25.	Пр-т №56-0I-0I, 1980г., поз. 66, с. 22 (применит.)	Табулет кухонный; 562-Д	шт	2	2	4	5,00	-	-	-	10,00	-	-	-
26.	Пр-т №56-0I-0I-1980/80 поз. I796	Шкаф материальный; проект 440-02, инд. ОХ-4-1307/2 (I вариант)	шт	2	50	100	106,00	-	-	-	212,00	-	-	-
27.	Пр-т №56-0I-0I-1980/80 поз. I 798	Шкаф для белья; проект 440-03, инд. ОХ-4-1307/3 (I вариант)	шт	7	45	315	102,00	-	-	-	714,00	-	-	-
28.	Пр-т №28-02-22, 1981г. поз. I5-0I6, с. 753; 34-3-IM	Кипятильник дезинфекционный электрический с автоматическим управлением; Э-57	к-т	I	65	65	270,00	9,88	9,34	0,35; 0,14	270,00	9,88	9,34	0,35; 0,14



I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	I2	I3	I4	I5
29.	Пр-т № 28-02-22, 1981г. поз. 08-039, с. 435	Камера дезинфекционная переносная; Г-0,01	шт. I	5	5	25,50	-	-	-	25,50	-	-	-	-
30.	Пр-т № 28-02-22, 1981г. поз. I5-013, с. 752	Кипятильник дезинфекционный электрический, Э-22	к-т I	2	2	7,60	-	-	-	7,60	-	-	-	-
31.	Пр-т № 28-02-22, 1981г. поз. I5-015, с. 752	Кипятильник дезинфекционный электрический; Э-40	шт I6	5	77	15,00	-	-	-	240,00	-	-	-	-
32.	Доп. пр-т № 28-02-22-1981/1, 1981г., поз. I5-002, с. 145; 34-2-1 при-менит.	Стерилизатор воздушный; ГП-80	к-т	3	65	195	580,00	8,37	7,92	0,17 0,07	1740,00	25,11	23,76	0,51; 0,21
33.	Пр-т № 28-02-22, 1981г. поз. I5-045, с. 733; 34-1-7М	Стерилизатор паровой, горизонтальный, прямоугольный, электрический, двухсторонний; ГПД-400	к-т I	I400	I400	4600,00	22,80	I7,90	4,52; I,78	4600,00	22,80	I7,90	4,52; I,78	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
34.	Пр-т №28-02-22, 1981г. поз. 16-003, с. 779; 34-11-3	Аквадистилля-тор; ДЭ-4	к-т	I	I4	I4	51,00	9,06	8,4I	0,09; 0,04	51,00	9,06	8,4I	0,09; 0,04
35.	Доп. пр-т №28-02-22-1981/127, поз. 8, с. 6	Шкаф матери-альный с пере-ставными пол-ками; ШМ-06H	шт	5	-	-	193,00	-	-	-	965,00	-	-	-
36.	Доп. пр-т №28-02-22-1981/127, поз. 10, с. 8	Шкаф матери-альный с 16 ящичками и пол-ками; ШМ-18H	шт	2	-	-	246,00	-	-	-	492,00	-	-	-
37.	Пр-т №17-03, 1981г., поз. 5-278, с. 171	Весы медицин-ские; РН-150-МП	шт	2	38	76	36,00	-	-	-	72,00	-	-	-
38.	Пр-т -28-02-22, 1981г. поз. 02-115, с. 62	Ростомер склад-ной для взрослых; 9PM-I	шт	2	I2	24	11,60	-	-	-	23,20	-	-	-
39.	Пр-т №28-02-22, 1981г. поз. 02-117, с. 63	Спирометр вода-ной; "Спиро I-8B"	шт	I	5	5	100,00	-	-	-	100,00	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II	12	13	14	15
40.	Пр-т №28-02- 22,1981г.поз.с 02-066,с.40	Пневмотахометр с подставкой; ПТ-1	к-т	I	4	4	55,00	-	-	-	55,00	-	-	-
41.	Пр-т №28-02- 22,1981г.поз. 02-090,с.48	Приставка сфигмографи- ческая; мо- дель 064	к-т	I	5	5	107,00	-	-	-	107,00	-	-	-
42.	Пр-т №28-02- 22,1981г.поз. 02-023,с.25	Датчик балли- стокардиогра- фический Ба- евского; ТУ 64-1-2487-77	шт	I	1	1	21,00	-	-	-	21,00	-	-	-
43.	Пр-т №28-02- 22,1981г.поз. 16-009,с.781 34-143-1М прим.	Анализатор уг- лекислого газа химический; ДУХ-2	к-т	I	2	2	230,00	3,81	3,72	0,02 0,01	230,00	4	4	0,02 0,01
44.	Пр-т №28-02- 22,1981г.поз. 02-049,с.34 34-143-4 сб.в2	Прибор "Мета- тест-1"; ТУ 64-1-3167-79	к-т	I	40	40	800,00	5,4	5,05	0;21 0,08	800,00	5,4	5,05	0,21 0,08

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	I2	I3	I4	I5
45.	Пр-т №28-02-22,198Iг.поз.02-146,с.76 34-14I-13 сб.в.1	Электрокардиограф 2-канальный с тепловой записью; ЭК 27-02	к-т	I	20	20	1180,00	7,52	7,27	0,09 0,03	1180,00	8	7,27	0,09 0,03
46.	Пр-т №28-02-22,198Iг.поз.02-148,с.717 34-14I-28 сб.в.2	Электрокардиограф универсальный; ЭКИТ-0,3М	к-т	I	5	5	590,00	7,02	6,8I	0,03 0,0I	590,00	7,02	7	0,03 0,0I
47.	Пр-т №28-02-22,198Iг.поз.09-099,с.478 34-III-2M	Кресло гинекологическое с гидравлическим приводом; КГ-2	к-т	3	IO5	3I5	470,00	3,82	3,3I	0,44; 0,17	I4IO,00	II,46	9,93	I,32; 0,5I
48.	Пр-т №28-02-22,198Iг.поз.14-036,с.724 34-4I-1	Светильник медицинский гигиенический 2-рефлекторный передвижной; СГ-39	шт	3	36	IO8	100,00	6,55	6,26	0,16; 0,06	300,00	I9,65	I8,78	0,48; 0,18
49.	Пр-т №28-02-22,198Iг.поз.07-012,с.373	Аудиогестер; АГ-0I	к-т	I	3	3	87,00	-	-	-	87,00	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	I2	I3	I4	I5
50.	Пр-т № 28-02-22, 1981г. поз. 07-080, с.383; 34-2I-I	Ингалятор аз-розольный; АИ-I	к-т	2	-	-	IO2,00	3,47	3,32	0,06; 0,02	204,00	6,94	6,64	0,12; 0,04
5I.	Пр-т №28-02-22, 1981г. поз. 07-I40, с.393; 34-22-I	Кресло врачаю-щея; КВ-2	шт	I	43	43	I25,00	3,79	3,57	0,18; 0,07	I25,00	3,79	3,57	0,18; 0,07
52.	Пр-т №I8-0I, ч.I поз.3-083, с.249; I-220-I	Станок точиль-но-шлифоваль-ный; ЗЕ-63I	шт	I	40	40	80,00	5,54	5,05	0,08; 0,04	80,00	5,54	5,05	0,08; 0,04
53.	Пр-т №28-02-22, 1981г. поз. 06-I25, с.34I; 8-545-3 при-менит.	Осветитель таблиц для оп-ределения ост-роты зрения; ТУ 64-I-599-78	к-т	I	9	9	I6,00	2,05	0,73	0,05 0,0I	I6,00	2,05	0,73	0,05 0,0I
54.	Пр-т № 28-02-22, 1981г. поз. 06-I90, с.343; 34-I0I-7	Офтальмометр; ОФ-3	шт	I	I2	I2	360,00	7,94	7,70	0,09; 0,03	360,00	7,94	7,70	0,09; 0,03

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	I2	I3	I4	I5
55.	Пр-т №28-02-22,1981г.поз. 06-13I, с.344; 34-IOI-IO	Офтальмоскоп большой без-рефлексный; БО-58	к-т	I	I5	I5	700,00	I2,40	I2,08	0,13; 0,05	700,00	I2,40	I2,08	0,13; 0,05
56.	Пр-т №28-02-22,1981г.поз. 06-0I9, с.3I5; 34-IOI-4	Диатермокоагулятор глазной; ДК-3-I	шт	I	II	II	I25,00	5,16	5,0I	0,04; 0,0I	I25,00	5,16	5,0I	0,04; 0,0I
57.	Пр-т №28-02-22,1981г.поз. 06-070, с.327; 34-IOI-5	Лампа щелевая с тонометром уч.2; ШЛТ	к-т	I	3I	3I	800,00	IO,00	9,72	0,13; 0,05	800,00	IO,00	9,72	0,13; 0,05
58.	Пр-т №28-02-22,1981г.поз. 06-188, с.359; 34-IO2-I	Столик для офтальмологиче-ских приборов; СО-2	шт	3	35	IO5	I50,00	6,70	6,25	0,33; 0,13	450,00	20,IO	I8,75	0,99; 0,39
59.	1)Пр-т № 56-0I-0I, 1980г. поз. I27, с.32; 2)Пр-т № 56-0I-0I-1980/3, поз. I33	Комплект четы-рехместной жесткой мебели для столовых Ц. I2+6,50x4=38	к-т	6	35	2IO	38,00	-	-	-	228,00	-	-	-
60.	Пр-т №56-0I-0I, 1980г.поз. I46, с.34	Шкаф для одеж-ды; инд.ОН-IO-878/3	шт	30	-	-	I38,50	-	-	-	4I55,00	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II	I2	I3	I4	I5
61.	Доп. пр-т №24-17-1980/5, поз. 6-06; 28-927-2М	Электроплита бытовая; "Льсва-II" ЭБЧШ-5-3-5, 8-220	к-т	3	60	180	88,00	7,46	7,27	0,04, 0,03	264,00	22,38	21,81	0,12; 0,09
62.	Пр-т №24-06, 1980г., поз. 06-002, с II5; 28-923-1М	Электрокипя- тильник непре- рывного дейст- вия с автома- тикой; КНЭ-25М	к-т	I	20	20	65	2,85	2,77	0,02; 0,01	65	2,85	2,77	0,02; 0,01
63.	Пр-т №27-II-34, 1981г., с. 167, поз. I-096	Стол производ- ственный сек- ционный модули- рованный; СПСМ-I	шт	4	35	140	37,00	-	-	-	148,00	-	-	-
64.	Пр-т №24-19-73-1981г. поз. 3075, с. 19 (применит.)	Стеллаж стацио- нарный алюми- ниевый; ТУ 100-19-237	шт	5	23	115	40,00	-	-	-	200,00	-	-	-
65.	Пр-т №24-19-73-1981, поз. 204, с. 65 (применит.)	Шкаф для хране- ния кухонной по- суды и инвентаря ШМП	шт	I	60	60	100,00	-	-	-	100,00	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	I2	I3	I4	I5
66.	Доп. пр-т №24-19-73-198I/52, с. IO, поз. 508I	Шкаф для хле- ба; ШХ-3	шт	I	80	80	85,00	-	-	-	85,00	-	-	-
67.	Пр-т №27-II-34, 198I г. с. I60, поз. I-075; ЕРЕР I7-84	Ванна моечная стационарная секционная модулированная; ВМСМ-I	шт	I	38	38	-	56,90	I, I4	0,05; 0,02	-	57,00	I, I4	0,05; 0,02
68.	Пр-т №27-II-34, 198I г. с. I6I, поз. I-076; ЕРЕР I7-87	Ванна моечная стационарная секционная модулированная; ВМСМ-2	шт	I	40	40	-	98,67	I, 66	0,20; 0,02	-	99,00	I, 66	0,20; 0,02
69.	В/О техмат-экспорт 28-923-2	Кофеварка на три блоккрана; "Омния люкс"		I	-	-	1500,00	I,85	I,76	<u>0,0I</u>	1500,00	2	2	<u>0,0I</u>
70.	Пр-т №28-02-22, 198I г. поз. I6-I06, с. 8I7; 34-I66-I9M	Прибор для электрофореза; ПЭФ-3	к-т	I	I6	I6	368,00	5,70	5,54	0,05; 0,02	368,00	5,70	5,54	0,05; 0,02
7I.	Пр-т №I7-05, 1980 г., поз. 06-02I, с. I72; 34-I62-I2	Фотометр пла- менный фото- электрический; ПЭМ	к-т	I	26	26	970,00	II,00	IO,60	0,18; 0,07	970,00	II,00	IO,60	0,18; 0,07



I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	I2	I3	I4	I5
72.	Доп. пр-т №28-02-22-1981/II7, 1983г., поз. I4, с.8; 34-I63-IM	Термостат электрический суховоздушный; TC-80M-2	к-т	5	I8	90	470,00	8,07	7,57	0,35; 0,15	2350,00	40,35	37,85	I,75; 0,75
73.	Пр-т №28-02-22, 1981г. поз. I6-I74, с.845; 34-I65-3	Шкаф сушильно-стерилизационный; ШСС-80П	шт	4	85	340	280,00	I5,60	I4,80	0,33; 0,18	II20,00	62,40	59,20	I,32; 0,72
74.	Пр-т №28-02-22, 1981г. поз. I6-I68, с.843; 34-I64-2M	Центрифуга лабораторная клиническая; ОПН-3	шт	2	I5	30	I37,00	5,25	5,09	0,06; 0,02	274,00	IO,50	IO,18	0,12; 0,04
75.	Пр-т №28-02-22, 1981г. поз. I6-I69, с.843; 34-I64-2M	Центрифуга лабораторная медицинская; ОПН-8	шт	2	I8	36	I73,00	5,25	5,09	0,06; 0,02	346,00	IO,50	IO,18	0,12; 0,04
76.	Пр-т №56-01-01-1980/69	Шкаф для приборов; инд. ОН-7-II36/I4, проект КДЛ-423-I4	шт	3	75	225	IO2,00	-	-	-	306,00	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	I2	I3	I4	I5
77.	Пр-т №56-0I-0I-1980/65,с.2I, поз.589 (применит.)	Шкаф для химических реактивов; инд.0H-7-1I36/15, проект КДЛ-423-15	шт	5	75	375	105,00	-	-	-	525,00	-	-	-
78.	Пр-т №56-0I-0I-1980/5 с.2I, поз.589 (применит.)	Шкаф для лабораторной посуды; проект 440-04, инд.ОХ-4-1307/4 (I вариант)	шт	2	45	90	98,00	-	-	-	196,00	-	-	-
79.	Доп.пр-т №28-02-22-198I/I, 198Iг. поз. I6-0I7, с. I58	Счетчик лабораторный; СЛ-I	шт	3	2	7	35,00	-	-	-	105,00	-	-	-
80.	Дол.пр-т №I7-05-1980/6,7, поз.06-053, с.20; 34-162-2	Колориметр фотоэлектрический концентрационный; КЭК-2	шт	4	I4	56	900,00	3,9I	3,76	0,06; 0,02	3600,00	I5,64	I5,04	0,24; 0,08
8I.	Пр-т №I7-05, 1980г., поз. 06-032, с. I78	Поляриметр портативный; П-I6I	к-т I	I	I	I	62,00	-	-	-	62,00	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
82.	Доп.пр-т №I7-05-197I/27, I98I, поз.0I-I99, с.5	Микроскоп биологический рабочий; "Биолам Р-I2"	к-т	3	-	-	93,00	-	-	-	279,00	-	-	-
83.	Пр-т №28-02-22, I98I г. поз. I6-I78, с.847; 34-I65-3	Шкаф сушильно-стерилизационный проходной; ШСС-250ПР	к-т	I	300	300	3I70,00	I5,60	I4,80	0,33; 0, I3	3I70,00	I5,60	I4,80	0,33; 0, I3
84.	Пр-т №I7-03, I98I, поз.5-355, с.2I9; 3I-69-I	Весы лабораторные равноплечие 2-го класса; ВЛР-200Г	к-т	I	I2	I2	I65,00	2,3I	2,08	-	I65,00	2,3I	2,08	-
85.	Доп.пр-т №56-0I-0I-I974/I33, I980 г., поз. I403, с. I (применит)	Надстройка подвесная с раздвижными стеклами; проект №9002-07; Инд. ОН-7-302/7	шт	7	-	-	30,00	-	-	-	2I0,00	-	-	-
86.	Пр-т №56-0I-I0, I98I г., с. 46, поз. I20 (применит.)	Тумбочка подсобная; проект № 9002-I7A; Инд. ОН-7-302/I8	шт	5	-	-	40,00	-	-	-	200,00	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II	I2	I3	I4	I5
87.	Доп.пр-т №56-01-01-1980/5, 198г.поз.587, с.20 (применит.)	Столик-подставка для центрифуги; проект №СЭС-401-05; Инд. ОН-7-589/5	шт	4	30	120	48,00	-	-	-	192,00	-	-	-
88.	Доп.пр-т №56-01-01,1980/5, 198г.поз.586, с.20	Стол лабораторный химический; проект №СЭС-401-01; Инд. ОН-7-589/1	шт	19	55	1045	60,00	-	-	-	1140,00	-	-	-
89.	Доп.пр-т №56-01-01-1980/5, 198г., поз.587, с.20	Стол для приборов и аппаратов; проект № СЭС-401-09; Инд. ОН-7-589/9	шт	4	-	-	48,00	-	-	-	192,00	-	-	-
90.	Доп.пр-т № 28-02-22-1981/52, с.3, поз.4; 34-55-2М	Стол-зонт; ТУ 400-22-4-77	шт	2	80	140	115,00	4,47	4,11	0,28; 0,11	230,00	8,94	8,22	0,56; 0,22
91.	Пр-т № 17-05, 1980г.поз.06-013, с.166; 34-162-2	Колориметр-нефелометр фотоэлектрический; ФЭК-60	к-т	2	33	66	860,00	3,91	3,76	0,06; 0,02	1720,00	7,82	7,52	0,12; 0,04

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II	I2	I3	I4	I5
92.	Доп. пр-т №56-01-01-1980/5, 198г. поз. 546, с. II; 31-68-I	Шкаф вытяжной; к-т 2		600	I200	I087,00	I73,00	47,80	I,20	2I74,00	346,00	95,60	2,40;	0,92
93.	Доп. пр-т №56-01-01-1980/5, 198г. с. 7, поз. 517; 31-68-30M	Мойка лабора- торная; к-т 6		I90	II40	I52,00	73,10	8,II	0,29;	9I2,00	439,00	49,00	I,76;	I,26
94.	Доп. пр-т №56-01-01-1980/58 1983, поз. I650	Стол для ана- литических ве- сов; СВ-2	шт I	72	72	79,00	-	-	-	79,00	-	-	-	-
95.	Доп. пр-т №56-01-01-1980/5, 198г. поз. 542, с. II (при- менит.) 31-68-9	Стол лабора- торный хими- ческий при- стенный; СТХ-2	к-т 2	290	580	248,00	I49,20	2I,20	I,00;	496,00	298,40	42,40	2,00;	0,84
96.	Пр-т №28-02-22, 198г. поз. I4-027, с. 72I	Подставка для стерилизацион- ных коробок; ПСК	шт 7	7	49	I4,00	-	-	-	98,00	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II	12	13	14	15
97.	Пр-т №28-02- 22,1981г.поз. 14-030,с.721	Подставка для тазов; ПТ	шт	II	6	66	20,00	-	-	-	220,00	-	-	-
98.	Пр-т №28-02- 22,1981г.поз. 14-023,с.741	Столик медицин- ский инструмен- тальный; СИ	шт	40	16	640	26,00	-	-	-	1040,00	-	-	-
99.	Пр-т №28-02- 22,1981г.поз. 14-094,с.741	Шкаф медицин- ский одноствор- чатый; ТУ 64-I-141-78	шт	12	55	660	22,00	-	-	-	264,00	-	-	-
100.	Пр-т №28-02 22,1981г.поз 14-087,с.745	Тележка комби- нированная для перевозки гряз- ного и чистого белья; ТУ 64-I-2789-80	шт	4	30	120	110,00	-	-	-	440,00	-	-	-
101.	Пр-т №56-01- 01,1980г.поз. 16,с.23 (применит.)	Столик массаж- ный; проект 4II-14; Инд. ОН-7-800/14	шт	I	7	7	28,00	-	-	-	28,00	-	-	-
102.	Пр-т №56-01- 01,1980г.поз. 102,с.29 (применит.)	Табурет для сидения при про- ведении массажа; проект 4II-17; Инд.ОН-7-800/17	шт	I	3	3	10,50	-	-	-	10,50	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	I2	I3	I4	I5
IO3.	Пр-т №28-02-22,1981г.поз.04-03I,с.136;34-131-4	Аппарат портативный для искусственного дыхания; ДИ-2	к-т	2	IO	20	123,00	8,22	8,02	0,04; 0,02	246,00	16,44	16,04	0,08; 0,04
IO4.	Пр-т №28-02-22,1981г.поз.16-19I,с.850	Штатив для длительных вливаний; ШДВ-2	шт	4	8	32	18,00	-	-	-	72,00	-	-	-
IO5.	Пр-т №28-02-22,1981г.поз.02-129,с.155	Термостат для эндоскопов; ТЭ-60 (ТСЭ-30П)	к-т	2	25	50	140,00	-	-	-	280,00	-	-	-
IO6.	Пр-т №28-02-22, 1981г.поз.14-039,с.725;34-41-I	Светильник медицинский одно-рефлекторный передвижной; СП-20	к-т	5	30	150	78,00	6,55	6,26	0,16; 0,06	390,00	32,75	31,30	0,80; 0,30
IO7.	Пр-т №28-02-22,1981г.поз.04-020,с.131;34-131-2	Аппарат ингаляционного наркоза переносный; наркон-2(тип 4)	к-т	2	20	40	535;00	6,50	6,24	0,13; 0,05	1070,00	13,00	12,48	0,26; 0,10
IO8.	Пр-т №28-02-22,1981г.поз.02-099,с.52	Ректоскоп для взрослых с волоконным световодом (с осветителем); РЕ-ВС-3	к-т	I	19	19	970,00	-	-	-	970,00	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	I2	I3	I4	I5
IO9.	Пр-т №28-02- 22,1981г.поз. I4-067,с.739	Стол перева- зочный; П-I	к-т	3	36	IO8	25,00	-	-	-	75,00	-	-	-
II0.	Пр-т №64-0I, I982г.поз. 02-040	Машина стира- льная домашняя; СМТ-I,5 "ЗВИ"	шт	I	55	55	II0,00	-	-	-	III,00	-	-	-
III.	Доп.пр-т №56- 0I-0I-I980/ 53,поз.I593 (применит.)	Стол-доска для утжных работ; Ю 02I,74	шт	2	7	I4	38,00	-	-	-	76,00	-	-	-
II2.	Доп.пр-т №28- 02-22-I98I/I, поз.I3-00I,с. IO9I 34-66-I	Аппарат рент- геновский ден- тальный; 5Д-2	к-т I		25	25	720,00	6,67	6,42	0,09; 0,04	720,00	7,00	6,00	0,09; 0,04
II3.	Пр-т №28-02- 22,1981г.поз. I3-003,с.657; 34-64-I	Баки для обра- ботки рентге- нограмм; БР-I	к-т I	I52	I52	395,00	6,4I	5,75	0,53; 0,2I	395,00	6,00	6,00	0,53; 0,2I	
II4.	Пр-т №28-02- 22,1981г.поз. I3-II8,с.683; 34-64-2	Негатоскоп об- щего назначения; Н-48	к-т 6	IO	60	77,00	5,74	5,56	0,07; 0,03	462,00	34,00	33,00	0,42; 0,18	



I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
II5.	Пр-т №28-02-22,1981г.поз. I3-2I9,с.708	Фонарь неактивный; ФН-2	к-т 2	4	8	23,00	-	-	-	-	46,00	-	-	-
II6.	Пр-т №28-02-22,1981г.поз. I3-23I,с.7II; 34-64-7	Шкаф сушильный для рентгено-плёнок электрический; 2Ц-II93	к-т I	82	82	185,00	5,30	4,82	0,33; 0,13	185,00	5,30	5,00	0,33 0,13	
II7.	Пр-т №28-02-22,1981г.поз. I3-2I8,с.708; 34-63-2M	Флюороскоп универсальный; ФУ	к-т I	4	4	5I,00	86,10	8I,40	3,09; I,2I	5I,00	86,00	8I,00	3,09; I,2I	
II8.	Пр-т №28-02-22,1981г.поз. I3-005,с.656; 34-63-3M	Аппарат рентгеновский флюорографический стационарный; I2Ф7К	к-т I	970	970	I6I50,00	I30,00	I24,00	3,09; I,2I	I6I50,00	I30,00	I24,00	3,09; I,2I	
II9.	Пр-т № 28-02-22,1981г.поз. I3-060,с.670	Кассетница для хранения кассет с рентгеновскими плёнками; КХКРН	шт I	25	25	86,00	-	-	-	86,00	-	-	-	
I20.	Пр-т №28-02-22,1981г.поз.	Комплекс рентгеновский диаг-	к-т I	2800	2800	20850,00	387,00	362,00	17,40; 7,08	20850,00	387,00	362,00	17,40; 7,08	



I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	I2	I3	I4	I5
I26.	Пр-т № 28-02-22, I98Iг. поз. I4-078, с.742	Столик стоматолога разборный; СС-2	шт	5	I6	80	I4,00	-	-	-	70,00	-	-	-
I27.	Доп.к пр-ту №56-0I-0I- I980/53, I982г поз. I6I4, с.4 (применит.)	Стол с вытяжным устройством для амальгам; проект №4I2-I3; ГОСТ I637I-84; Инд. ОН-7-94I/I3	шт	2	50	I00	32I,00	-	-	-	642,00	-	-	-
I28.	Пр-т № 55-0I-0I, I98Iг. поз. I45, с.57	Стенка гимнастическая (тип I для взрослых) ОСТ 62-53-74	шт	6	50	300	45,50	-	-	-	273,00	-	-	-
I29.	Пр-т № 55-0I-0I, I98Iг. поз. I44, с.57	Скамейка гимнастическая; ОСТ 62-52-74	шт	5	I2	60	34,00	-	-	-	I70,00	-	-	-
I30.	Доп. пр-т № 28-02-22-I98I/I, I98Iг. поз. I2-004, с. I04, 34-52-I	Аппарат для ультразвуковой терапии; УЗТ-3I	к-т	I	IO	I0	300,00	II,90	II,60	0,04I 0,02	300,00	I2,00	I2,00	0,04; 0,02

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	I2	I3	I4	I5
I31.	Пр-т № 28-02 22,198Iг.поз. I2-013, с.630; 34-54-5	Аппарат для УВЧ терапии; УВЧ-30	к-т	I	I3	I3	I80,00	I3,I0	I2,40	0,33; 0,I3	I80,00	I3,00	I2,00	0,33; 0,I3
I32.	Пр-т № 28-02- 22, 198Iг.поз. I2-002, с.624; 34-78 к=I,05	Аппарат для гальваниза- ции; "Поток- -I" ГЭ-50-2	к-т	I	3	3	50,00	7,I3	6,98	0,02; 0,0I	50,00	7,00	7,00	0,02; 0,0I
I33.	Пр-т № 28-02- 22,198Iг.поз. I2-010, с.628; 34-85-1 к=I,05	Аппарат для насыщения во- ды углекислым газом; АНУ-9	к-т	2	20	40	I45,00	9,95	9,65	0,I3; 0,05	290,00	20,00	I9,00	0,26; 0,I0
I34.	Пр-т № 28-02- 22,198Iг.поз. I2-035, с.639; 34-54-4	Кафедра водо- лечебная с душами; БК-3	к-т	I	300	300	750,00	34,00	32,20	0,99; 0,39	750,00	34,00	32,00	0,99; 0,39
I35.	Пр-т № 28-02- 22,198Iг.поз. I2-042, с.642; 34-53-3	Облучатель ртутно-квар- цевый на штативе; ОРК-2I	к-т	I	32	32	75,00	7,24	6,88	0,I8; 0,07	75,00	7,00	7,00	0,I8; 0,07;
I36.	Пр-т № 28-02- 22,198Iг.поз. I2-040, с.64I; 34-53-2	Лампа "Сол- люкс" стацио- нарная; ЛСС-6	шт	I	30	30	35,00	2,70	2,47	0,I8; 0,07	35,00	3,00	2,00	0,I8; 0,07

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II	12	13	14	15
137.	Доп.пр-т № 28-02-22-198I/52, с.3, поз.5; 34-55-2М	Шкаф сушиль-но-вытяжной; СВШ-I	к-т	I	I25	I25	235,00	4,47	4,II	0,28; 0,II	235,00	4,00	4,00	0,28; 0,II
138.	Доп.пр-т № 28-02-22-198I/I, 198Iг., поз. 12-009, с.107	Ванна светотепловая; ВС-03	шт	I	-	-	67,00	-	-	-	67,00	-	-	-
139.	Пр-т № 28-02-22, 198Iг. поз. 12-015, с.639; 34-5I-5	Аппарат для УФЧ терапии передвижной;	к-т	2	I20	240	985,00	I3,10	I2,40	0,33; 0,13	I970,00	26,00	25,00	0,66; 0,26
140.	Доп. № 244 к пр-ту № 092, поз.4I50	Холодильник электрический бытовой "ЗИЛ"; КШ-260 (модель 63)	к-т	I5	90	I350	346,00	-	-	-	5I90,00	-	-	-
141.	Пр-т № 24-06, 1980г., поз. 09-00I, с.13I; 28-9II-3	Прилавок-витрина для буфетов; ПВШ	к-т	I	400	400	425,00	7,84	7,56	0,10; 0,06	425,00	7,84	7,56	0,10; 0,06
142.	Пр-т № 28-02-22, 198Iг. поз. 17-018, с.864; 34-72-I	Облучатель бактерицидный настенный; ОБН-I50	к-т	9	5	45	37,00	4,69	4,35	0,07; 0,03	333,00	42,2I	39,15	0,63; 0,27

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	I2	I3	I4	I5
I43.	Пр-т № 28-02- 22,1981г.поз. 17-02I,с.867; 34-72-I	Облучатель бак- терицидный по- толочный; ОБИ-300	к-т 2	II	22	75,00	4,69	4,35	0,07; 0,03	150,00	9,38	8,70	0,14; 0,06	
I44.	Пр-т № 24-06, 1980г.,поз. I5-0I8,с.I78; 8-6I5-3	Электросу- шитель для рук; EP-4	к-т I6	4	67	22,30	I,22	0,83	-	356,80	I9,52	I3,28	-	
I45.	СБ. №2 к пр-ту № 098(0I,03- I5),1982г.,с. IO9 (приме- нит.) I-202-I	Станок настоль- но-сверильный; НС-I2Б	к-т I	IO5	IO5	IO0,00	9,90	9,20	0,12; 0,06	IO0,00	9,90	9,20	0,12; 0,06	
I46.	Пр-т № 29-08- 27, 1981г.,с. 33, пос.33	Верстак сле- сарный;76И-0I	шт	3	90	270	76,00	-	-	-	228,00	-	-	-
I47.	Доп.пр-т № 084-1979/224, поз.I-I72,с.4	Магнитофон; "Весна-202-I- -стерео"	к-т I	4	4	I95,00	-	-	-	I95,00	-	-	-	
I48.	Доп.пр-т №I7- 05-1980/2, 1982,поз.07- 020,с.76	Диапроектвр; "Лектор-600"	к-т I	IO	IO	255,00	-	-	-	255,00	-	-	-	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	I2	I3	I4	I5
I49.	Доп. пр-т №29- IO-01-1980/20, 1984г., поз.248	Шкаф канце- лярский двух- секционный двухдверный с двумя полками; 2ШМО-2	к-т	9	48	432	40,00	-	-	-	360,00	-	-	-
I50.	Пр-т №29-IO- 01,1980г., поз. 56, с.18	Шкаф канцеляр- ский настоль- ный; I ШМО-I	шт	2	30	60	2I,00	-	-	-	42,00	-	-	-
I5I.	Доп. пр-т № 092-01(01-I5)- 1982/2,1983г., поз.55, с.8	Электроутюг ав- томатический с терморегулято- ром и пароув- лажнителем; УТИ-IOOO-2	шт	2	2	4	I2,00	-	-	-	24,00	-	-	-
I52.	Доп. пр-т № II9-01-1974/ 92,1982г.	Зеркало настен- ное; ГОСТ I77I6-82	шт	2	-	-	30,00	-	-	-	60,00	-	-	-
I53.	Пр-т №28-01- 02, поз.14	Экран перенос- ный; ЭБМ-С	шт	I	-	-	22,00	-	-	-	22,00	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	I2	I3	I4	I5
I54.	Пр-т № 53-IO-02, 198I, поз.6	Машина пишущая электро-механическая "Ятрань" ПЭК 435-0I: ТУ 25-03-1967-80	шт	I	27	27	407,00	-	-	-	407,00	-	-	-
I55.	Пр-т №24-I9-73-198I, 198Iг. поз.4IO, с. IO7 (применит); СБ, сметн. норм и тип. наб. т. I, В, I, с. 33, п. 394	Стеллаж деревянный	шт	5	200	1000	-	26,90	-	-	-	I34,50	-	-
I56.	Пр-нт № I8-0I книга I поз. I-054 стр. 58, I-202-I к-I, 2	Станок токарный настольный повыш. точности I6TO2II	к-т	I	35	35	570	II,88	II,04	0,14 0,07	570	I2	II,04	0,14 0,07
Итого:			руб.	-	-	-	-	-	-	-	I29442	2883	I606	55,3I 22,86
Тара и упаковка - 2%			руб.	-	-	-	-	-	-	-	2589	-	-	-
Итого:			руб.	-	-	-	-	-	-	-	I3203I	-	-	-
Транспортные расходы - 3%			руб.	-	-	-	-	-	-	-	396I	-	-	-
Итого;			руб.	-	-	-	-	-	-	-	I35992	-	-	-





I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	I2	I3	I4	I5
		Плановые накопле- ния - 8%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	27		
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	366		
		Всего:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	I37624	5035	I606	55,31 22,86

Итого по графам I2+I3 руб. - - - - - I42659

Нормативная условно-  
чистая продукция

### Сводка затрат

№ № п/п	Наименование	Сметная стоимость в руб.	в том числе:		
			оборудо- вание	монтаж	строит. работы
1.	Итого	I42659	I37624	4669	366
2.	Возврат и реали- зация тары, 0,75%	-	I032	-	-
3.	Н У Ч П	-	-	-	-

Главный инженер проекта  
Начальник сметного отдела  
Составила инженер

Проверила ГИП

*В.М. Шачнев*  
В.М. Шачнев

*К.Д. Муриев*  
К.Д. Муриев

*М.А. Братчикова*  
М.А. Братчикова

*Г.Е. Зверева*  
Г.Е. Зверева

*С.В. Радина*  
С.В. Радина

## ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I/I7

К типовому проекту Поликлиника в конструкциях I.090.I-I  
на 380 посещений в смену

На противопожарный инвентарь

Основание: чертежи №  
Составлена в ценах 1984г.

Сметная стоимость - 0,26 тыс.руб.  
Нормативная условно-  
чистая продукция - тыс.руб.

№ п/п	№ укрупнен-ных сметных норм, единичных расценок, шифры норм СНИП и др.	Наименование работ и затрат	Един. измерения	Количество един. измерения	Стоимость единицы			Общая стоимость, руб.			норматив. условно-чистая продукция
					все-го	в том числе: основ-ная зарплата	эксплу-атация машин	все-го	в том числе: основ-ной зарп-латы	эксплу-атация машин	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Сборник сметных норм затрат на оборуд. и инвентарь № I.6	Противопожарный инвентарь	пос.	380	0,69	-	-	262	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	262	-	-	-

Составила инженер

*Брызгалина*

(Р.А.Брызгалина)

## ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I/18

К типовому проекту Поликлиника в конструкциях I.090.I-I)  
на 380 посещений в смену

На медицинский инструментарий, мелкий хозяйственный инвентарь

Основание: чертежи №  
Составлена в ценах 1984г.

Сметная стоимость 1,6 тыс.руб.  
Нормативная условно-  
чистая продукция - тыс.руб.

№ п/п	№ укрупнен- ных сметных норм, еди- ничных рас- ценок, шиф- ры норм СНИП и др.	Наименование работ и затрат	Коли- чество Един. изме- рения	Един. измер.	Стоимость единицы руб.			Общая стоимость, руб.				
					все- го	в том числе: основ- ная зарп- лата	в том числе: эксплу- атация ма- шин	все- го	в том числе: основ- ной зарп- латы	эксплу- атация ма- шин	норма- тивн. услов- но-чис- той про- дукции	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
I.	Сборник сметн. норм затрат на оборуд. и инвент. № I.6 т. I	Терапевтическое отделение										
		а) мелкий хозяйст- венный инвентарь	пос.	380	0,4	-	-	152	-	-	-	
		б) медицинский инст- рументарий	пос.	380	0,2	-	-	76	-	-	-	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	I2
2.	Сборник I.6. т.7	Отделение восстановитель- ного лечения									
		а) мелкий хозяйственный инвентарь	пос.	380	0, II	-	-	42	-	-	-
	Сборник I.6. т.7	б) медицинский инстру- ментарий	пос.	380	0,4	-	-	152	-	-	-
		Клинико-диагностическая лаборатория									
3.	Сборник I.6. т. II	а) мелкий хозяйственный инвентарь	пос.	380	0,08	-	-	30	-	-	-
		б) медицинский инстру- ментарий	пос.	380	I,2	-	-	456	-	-	-
		Рентгено-диагностическая лаборатория									
4.	Сборник I.6. т. I3	а) мелкий хозяйственный инвентарь	пос.	380	0,053	-	-	20	-	-	-
		б) медицинский инстру- ментарий	пос.	380	0,058	-	-	22	-	-	-
		Отделение специализиро- ванного приема									
5.	Сборник I.6. т.2I	а) мелкий хозяйственный инвентарь	пос.	380	0,05	-	-	19	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	I2
	Сборник I.6. т.21	б) Медицинский инстру- ментарий	пос.	380	0,59	-	-	224	-	-	-
		Общие помещения									
6.	Сборник I.6. т.27	а) мелкий хозяйственный инвентарь	пос.	380	0,07	-	-	27	-	-	-
		Административно-хозяйст- венные помещения									
7.	Сборник I.6. т.29	а) мелкий хозяйственный инвентарь	пос.	380	0,99	-	-	376	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	1596	-	-	-

Гл.архитектор проекта  
Составила инженер

*Шачнев*  
*Брызгалина*

(Б.М.Шачнев)  
(Р.А.Брызгалина)

## В Е Д О М О С Т Ь

потребности в производственных ресурсах к типовому проекту поликлиники  
(в конструкциях I.090.I-I) на 380 посещений в смену

№ п/п	Наименование ресурсов	Единица измере- ния	Варианты	Количество	
			<sup>0</sup> -30 <sup>0</sup> C	<sup>0</sup> -20 <sup>0</sup> C	<sup>0</sup> -40 <sup>0</sup> C
I	2	3	4	5	6
<u>Общестроительные работы</u>					
<u>Подземная часть</u>					
	Затраты труда	чел.час.	624I	624I	629I
	Заработная плата	руб.	3822 -	3822	3854
	Строительные машины	руб.	2223	2223	224I
<u>Надземная часть</u>					
	Затраты труда	чел.час	25026	23989	25824
	Заработная плата	руб.	I44IO	I4020	I5070
	Строительные машины	руб.	542I	5397	5460
Итого общестроительные работы:					
	Затраты труда	чел.час.	3I267	30230	32II5

I	2	3	4	5	6
	Заработная плата	руб.	18232	17842	18924
	Строительные машины	руб.	7644	7620	770I
	<u>Специальные строительные работы</u>				
	Затраты труда	чел.час.	-	-	-
	Заработная плата	руб.	-	-	-
	Строительные машины	руб.	-	-	-
	<u>Санитарно-технические работы</u>				
	Затраты труда -	чел.час.	II473	II236	II63I
	Заработная плата	руб.	6729	6595	68I8
	Строительные машины	руб.	-	-	-
	<u>Электроосвещение</u>				
	Затраты труда	чел.час	3062	3062	3062
	Заработная плата	руб.	I630	I630	I630
	Строительные машины	руб.	44I	44I	44I
	<u>Силовое электрооборудование</u>				
	Затраты труда	чел.час.	2674	2674	2674



I	2	3	4	5	6
	Заработная плата	руб.	1557	1557	1557
	Строительные машины	руб.	350	350	350
	<u>КП и автоматика сантехнических устройств</u>				
	Затраты труда	чел.час.	697	697	697
	Заработная плата	руб.	380	380	380
	Строительные машины	руб.	109	109	109
	<u>Устройство связи</u>				
	Затраты труда	чел.час	2994	2994	2994
	Заработная плата-	руб.	1616	1616	1616
	Строительные машины	руб.	259	259	259
	<u>Технологическое оборудование</u>				
	Затраты труда	чел.час.	2649	2649	2649
	Заработная плата	руб.	1606	1606	1606
	Строительные машины	руб.	55	55	55
	<u>Лифты</u>				
	Затраты труда	чел.час	2286	2286	2286
	Заработная плата	руб.	1288	1288	1288

I	2	3	4	5	6
	Строительные машины	руб.	565	565	565
	Всего				
	Затраты труда	чел.час	57102	55828	58108
	Заработная плата	руб.	33038	32514	33819
	Строительные машины	руб.	9423	9399	9480

Главный архитектор проекта

Начальник отдела отдела

Составила инженер

Проверила рук. сметной группы




В.М.Шачнев



К.Д.Муриев



Р.А.Брызгалина



А.П.Шакун