

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
I44-I6-I55.92

МАНСАРДНЫЙ ОДНОКВАРТИРНЫЙ 5-КОМНАТНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ
С ПРИСТРОЕННЫМИ ГАРАЖОМ И ХОЗПОСТРОЙКОЙ
ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАСТРОЙЩИКОВ

АЛЬБОМ 2

СПЕЦИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ

25316-02

Отпускная цена
на момент реализации
указана в счет-накладной

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
I44-I6-I55.92

МАНСАРДНЫЙ ОДНОКВАРТИРНЫЙ 5-КОМНАТНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ
С ПРИСТРОЕННЫМИ ГАРАЖОМ И ХОЗПОСТРОЙКОЙ
ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАСТРОЙЩИКОВ

АЛЬБОМ 2

СПЕЦИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ

Разработан
ЦНИИЭПграждансельстроем

Утвержден Госкомархитектуры
приказ № 228 от 27.08.1980 г.

Введен в действие
ЦНИИЭПграждансельстроем
приказ № 5/Г от 12.02.1992 г.

Главный архитектор проекта



В.Н. Кувакин

СОДЕРЖАНИЕ

№ п/п	Наименование	Обозначение	Стр.
1	Отопление и вентиляция	ОВ.СО	3
2	Водопровод и канализация	ВК.СО	10
3	Электрооборудование	ЭО.СО	14
4	Связь и сигнализация	СС.СО	18
5	Газооборудование	ГСВ.СО	21

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Завод-изготовитель (для импортного оборудования-страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	Отопление								
	Водоподогреватель конструкции КиевНИИСТ F=0,78 м2	TU2I-26-3-24-7	к-т	67I				I	

Альбом 2

Инов. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

			Привязан			
Инов. №			I44-I6-I55.92 OB.CO			
Н. конт.	Бояров	<i>М. Бояров</i>	Мансардный I-квартирный 4-комнатный дом с пристроенными гаражом и хозяйств.	Стадия	Лист	Листов
Н. отд.	Черкасов	<i>В. Черкасов</i>		P	I	7
Исполн.	Лоскутникова	<i>Л. Лоскутникова</i>	Спецификация оборудования к основному комплекту чертежей марки OB	ЦНИИЭП граждансельстрой		
Согл.	Шотина	<i>Ш. Шотина</i>				

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование, поставляемое подрядчиком								
	Отопление								
	Котел отопительный водогрейный чугунный КЧМ-2М-3 "Жарок-2"	КЧМ-2М	к-т	67I				I	230
		ТУ2I-26-253-							
		-84							
	Радиатор отопительный стальной панельный РСГ2-I-4	РСГ2	шт	796				I	
		ГОСТ20335-74	экм	084				I, I2	
	То же, РСГ2-2-3	РСГ2	шт	796				I	
		ГОСТ20335-74	экм	084				I,5	
	То же, РСГ2-2-4	РСГ2	шт	796				I	
		ГОСТ20335-74	экм	084				I,86	
	То же, РСГ2-2-5	РСГ2	шт	796				5	
		ГОСТ20335-74	экм	084				II,3	
	То же, РСГ2-2-6	РСГ2	шт	796				3	
		ГОСТ20335-74	экм	084				8,07	
	То же, РСГ2-2-7	РСГ2	шт	796				3	
		ГОСТ20335-74	экм	084				9,33	
	То же, РСГ2-2-9	РСГ2	шт	796				I	
		ГОСТ20335-74	экм	084				3,93	
	Вентиль запорный, муфтовый д15	I5кчI8п2	шт	796				I	0,7
		ТУ26-07-I429							
		-87							

Альбом 2

Инд. № подл. Подпись и дата. Взам. инв. №

Привязан			
Инд. №			

I44-I6-I55.92 OB.CO

Лист 2

25316-02 5

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Вентиль запорный, фланцевый д50	И5кчI9п2 ТУ26-07-1442 -87	шт	796				1	7
	Кран двойной регулировки, муфтовый д20	КРДП IIB25BK ТУ26-07-164 -76	шт	796				9	0,6
	Трубопровод из стальных водопроводных (легких) труб:								
	д=15х2,5	ГОСТ3262-75*	м	006				2	1,21
	д=20х2,5	ГОСТ3262-75*	м	006				125	1,56
	д=25х2,8	ГОСТ3262-75*	м	006				42	2,20
	д=32х2,8	ГОСТ3262-75*	м	006				16	2,84
	д=40х3,0	ГОСТ3262-75*	м	006				5	
	д=50х3,0	ГОСТ3262-75*	м	006				8	4,39
	Воздухосборник горизонтальный д20 Д=159 е=416	5.903.2	шт	796				1	5,9
	Изоляция трубопроводов:	7.903.9-2							
	- шнур теплоизоляционный б=30 мм	ТУ36-1695-79	м3	113				0,04	

Альбом 2

Инд. № подл. Подпись и дата. Взам. инв. №

Привязан			
Инд. №			

I44-I6-I55.92 ОВ.СО

Лист

3

25316-02 6

Формат А3

ГОСТ 21.110-82

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- стеклорубероид	ГОСТ15879-70	м2	055				2	
	Вентиляция								
	Решетка пластмассовая РВ 120х200	ГОСТ13448-82	шт	796				4	0,3
	Решетка пластмассовая РВ 200х200	ГОСТ13448-82	шт	796				2	0,64
	Воздуховод из асбестоцементного листа	ОВН-I	м	006				3	

Альбом 2

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Привязан			
Инв. №			

I44-I6-I55.92 0B.CO

Лист 4

25316-02 7

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	вариант								
	Отопление								
	Электронасос ЦВЦ 0,5-0,4	ЦВЦ ТУ26-06-1532 -88	шт	796				I	

Альбом 2

Инд. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №
--------------	----------------	--------------

Привязан		
Инд. №		

I44-I6-I55.92 ОВ.СО

Лист
5

25316-02 8

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование, поставляемое подрядчиком								
	Вариант								
	Отопление								
	Котел отопительный водогрейный чугунный КЧМ-2М-3 "Жарок-2"	КЧМ-2М	к-т	67I				I	230
		ТУ2I-26-253-							
		-84							
	Радиатор отопительный стальной панельный РСГ2-1-4	РСГ2	шт	796				I	
		ГОСТ20335-74	экм	084				I, I2	
	То же, РСГ2-2-3	РСГ2	шт	796				2	
		ГОСТ20335-74	экм	084				3	
	То же, РСГ2-2-4	РСГ2	шт	796				I	
		ГОСТ20335-74	экм	084				I,86	
	То же, РСГ2-2-5	РСГ2	шт	796				5	
		ГОСТ20335-74	экм	084				II,3	
	То же, РСГ2-2-6	РСГ2	шт	796				4	
		ГОСТ20335-74	экм	084				10,76	
	То же, РСГ2-2-7	РСГ2	шт	796				2	
		ГОСТ20335-74	экм	084				6,22	
	Вентиль запорный, муфтовый д15	I5кчI8п2	шт	796				I	0,7
		ТУ26-07-I429							
		-87							
	То же, д25	I5кчI8п2	шт	796				2	I,4
		ТУ26-07-I529							

-87

Привязан			
Инв. №			

I44-I6-I55.92 ОВ.СО

Лист

6

25316-02 9

Формат А3

ГОСТ 21.110-82

Альбом 2

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Кран двойной регулировки, муфтовый д20	КРДП I Б25БК ТУ26-07-164- -76	шт	796				9	0,6
	Клапан обратный муфтовый д25	I6BIBK ГОСТ12677-75	шт	796				I	0,5
	Воздухосборник горизонтальный д20 Д=I59 е=4I6 АИИ ОIО.000	5.903-2	шт	796				I	5,9
	Трубопровод из стальных водогазопроводных (легких) труб: д=I5x2,5	ГОСТ3262-75*	м	006				6	I,2I
	д=20x2,5	ГОСТ3262-75*	м	006				24	I,56
	д=25x2,8	ГОСТ3262-75*	м	006				70	2,20
	Вентиляция								
	Решетка пластмассовая РВ I20x200	ГОСТI3448-82	шт	796				4	0,3
	Решетка пластмассовая РВ 200x200	ГОСТI3448-82	шт	796				2	0,64
	Воздуховод из листовой стали прямоугольного сечения 250x250 б=0,5 мм	ОСТI4-II-I96- -86	м	006				3	4,00

Альбом 2

Инв. № подл. Подпись и дата. Взам. инв. №

Привязан			
Инв. №			

I44-I6-I55.92 ОВ.СО

Лист
7

25316-02 10

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Завод-изготовитель (для импортного оборудования-страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование, поставляемое подрядчиком								
	Водопровод хозяйственно-питьевой								
	Вентиль запорный проходной, муфтовый д15	И5ч8р2	шт	796				6	0,75
		ТУ26-06-1465							
		-88							
	То же, д25	И5ч8р2	шт	796				1	1,75
		ТУ26-07-1465							
		-88							
	Клапан чугунный обратный подъемный д15	И6кч11р	шт	796				1	0,5
		ГОСТ11823-74							
	Подводка полиэтиленовая к водоразборной арматуре е±0,5 м	ТУ400-28-	шт	796				2	0,06
		-169-85*							
	Трубопровод из стальных водогазопроводных оцинкованных (легких) труб: д15	ГОСТ3262-75*	м	006				20	1,16

Альбом 2

И. инв. №	Взам. инв. №
И. инв. № подл.	Подпись и дата

			Привязан		
И. инв. №			I44-I6-I55.92 ВК.СО		
			Мансардный I-квартирный 4-комнатный дом с пристроенными гаражом и хозяйстр.		
			Стадия	Лист	Листов
			Р	I	4
Н. кон Бояров <i>М.Бояров</i>			Спецификация оборудования к основному комплекту чертежей марки ВК		
Н. отд Черкасов <i>Б.Черкасов</i>					
Испол Чередник <i>С.Чередник</i>					
Согл. Шотина <i>Шотина</i>			ЦНИИЭП граждансельстрой		

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	д20	ГОСТ3262-75*	м	006				4	1,5
	д25	ГОСТ3262-75*	м	006				5	2,12
	Трубопровод из напорных полиэтиленовых труб ПВД(С) 32х3,5	ГОСТ18599-83*	м	006				3	
	Изоляция трубопроводов:	7.903.9-2							
	- шнур теплоизоляционный б=30 мм	ТУ36-1695-79	м3	113				1	
	- стеклорубероид	ГОСТ15879-70	м2	055				1	
	Хомут для водогазопроводных труб на бетонных и кирпичных стенах (Д15-40)	ТПЗ серия 4.904-69	шт	796				13	
	Горячее водоснабжение								
	Смеситель общий для ванны и умывальника	СМ-ВУ-ШЛ ГОСТ25809-83	к-т	671				1	2,2
	Смеситель для моек	СМ-М-ВКСЦР ГОСТ25809-83	к-т	671				1	1,43
	Смеситель для умывальника	СМ-УМ-НКС ГОСТ25809-83	к-т	671				1	

Альбом 2

Инд. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан			
Инд. №			

I44-I6-I55.92 ВК.СО

Лист
2

25316-02 12

Формат А3

ГОСТ 21.110-82

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Трубопровод из стальных водогазопроводных оцинкованных (легких) труб д15	ГОСТ3262-75*	м	006				17	1,16
	Изоляция трубопроводов:	7.903.9-2							
	- шнур теплоизоляционный б=30 мм	ТУ36-1695-79	м3	II3				I	
	- стеклорубероид	ГОСТ15879-70	м2	055				I	
	Хомут для водогазопроводных труб на бетонных и кирпичных стенах (Д15-40)	ТПЗ серия 4.904-69	шт	796				7	
	Канализация								
	Унитаз "компакт" с косым выпуском	ГОСТ22847-85	к-т	67I				2	28
	Умывальник 550x420x150	ГОСТ23759-85	к-т	67I				2	19,4
	Ванна чугунная эмалированная	ПВИ	к-т	67I				I	118
	Мойка стальная эмалированная	МС-I	к-т	67I				I	40
	Сифон бутылочный пластмассовый для умывальника СБПУ	ГОСТ24843-81* ГОСТ23412-79	к-т	67I				3	19,4

Альбом 2

Ив. № подл. Подпись и дата. Взам. инв. №

Привязан			
Ив. №			

I44-I6-I55.92 ВК.СО

Лист
3

25316-02 13

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Трубопровод из пластмассовых канализационных труб:								
	д=50	ГОСТ22689.2-	м	006				II	
		-89							
	д=100	ГОСТ22689.2-	м	006				20	
		-89							

Альбом 2

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан			
Инв. №			

I44-I6-I55.92 ВК.СО

Лист
4

25316-02 14

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Завод-изготовитель (для импортного оборудования-страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	Ящик в пылебрызгозащищенном исполнении с рубельником и предохранителями с плавкими вставками 2x35А+1x15	ЯРВМ-6I22 ТУ I6.525- -0I6.72	шт	796				I	
	Щиток квартирный ЩКИ-8506 УХЛ4 со счетчиком СО-И446 220В IOA	ЯОУ-8506 ТУ I6.536. 683-8I	к-т	67I		34I3II		I	
	Светильник с I лампой накаливания до IOO BT	ТУ I6.535. 735-73 HCO2-IxIOO	шт	796		346III		8	
	Светильник настенный	HBOO7x6O/P0O -OI TУ I6.535 -825-74	шт	796		346III		4	

Альбом 2

Инд. № подл. Подпись и дата Взам. инв. №

			Привязан		
Инв. №			I44-I6-I55.92 ЭО.СО		
			Мансардный I-квартирный 4-комнатный дом с пристроенными гаражом и хозпостр.		
			Стадия		
			Лист		
			Листов		
Н.кон Бояров			Р		
Н.отд Черкасов			I		
Испол Чередник			4		
Согл. Шотина			ЦНИИЭП граждансельстрой		

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Светильник потолочный	НПО20x60/P00	шт	796		346I55		2	
		-0I							
		ГОСТ26658-85							
	Номерной указатель дома	TUI6.535.829	шт	796		346I2I		I	
		-74							
	Лампа накаливания 40 Вт 220 В	B220-40	шт	796		3466II2I06		I	
		ГОСТ2239-79*							
	кабель с алюминиевыми жилами 3x10 мм ²	АНРГ-660	м	006		352234II50		20	
		ГОСТ433-73*E							
		3x2,5 мм ²	м	006		352234II42		I5	
		ГОСТ433-73*E							
		2x2,5 мм ²	м	006		352234II25		35	
		ГОСТ433-73*E							
	Провод с алюминиевыми жилами с полиэтиленовой изоляцией:								
		3x2,5 мм ²	м	006		3553330II6		20	
		ГОСТ6323-79							
		2x2,5 мм ²	м	006		3553330I06		80	
		ГОСТ6323-79							
	Провод с алюминиевыми жилами сеч. 3x2,5 мм ²	АПРФ-660	м	006				I0	
		ГОСТI843-78							
		2x2,5 мм ²	м	006				30	
		ГОСТI843-78							

Альбом 2

Ив. № подл. Подпись и дата. Взам. инв. №

Привязан			
Ив. №			

I44-I6-I55.92 30.00

Лист

2

25316-02 16

Формат А3

ГОСТ 21.110-82

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование, поставляемое подрядчиком								
	Патрон подвесной крболитовый	инд. 0104	шт	796				5	
	Розетка штепсельная двухполюсная с 3 заземляющим контактом 250В 10А	У-94-С ГОСТ7396-85Е	шт	796				1	0,072
	Розетка штепсельная двухполюсная с 3 заземляющим контактом для скрытой проводки 250В, 25А	РШ20-С-25/250 ГОСТ7396-85*Е	шт	796				1	
	Розетка штепсельная двухполюсная 250В 6А	инд. 0327 ГОСТ7396-85*Е	шт	796				7	
	Розетка штепсельная двухполюсная 250В 6А для открытой установки	инд. 0321 ГОСТ7396-85	шт	796				9	
	Розетка штепсельная двухполюсная сдвоенная для скрытой установки 250В 6А	инд. 0334 ГОСТ7396-85*Е	шт	796				1	
	Выключатель одноклавишный для скрытой установки 250В 6А	инд. 0221 ГОСТ7397-88*	шт	796				2	
	Выключатель однополюсный для открытой установки 250В 6А	инд. 0202 ГОСТ7397-88*	шт	796				4	
	Выключатель однополюсный для открытой установки 250В 6А сдвоенный	инд. 0281 ГОСТ7397-88*	шт	796				4	

Альбом 2

Инд. № подл. Подпись и дата. Взам. инв. №

Привязан			
Инд. №			

I44-I6-I55.92 30.00

Лист
3

25316-02 17

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Выключатель однополюсный клавишный 6А 220В для открытой установки, брызгозащищенный	ГОСТ7397-88 0-I-IP44-I7 -6/220	шт	796				I	
	Выключатель однополюсный брызгозащищенный 250В 6А	инд. 0262 ГОСТ7397-88*	шт	796				IO	
	Звонок электрический	ЗП-220 ГОСТ7220-87*Е	шт	796				I	
	Кнопка звонковая	инд. 0703 ГОСТ10023-84Е	мм	008				I	
	Клемма люстровая на 2 зажима	СВ-2 ГОСТ17557-80Е	шт	796				4	
	Клемма люстровая на 3 зажима	СВ-3 ГОСТ17557-80Е	шт	796				5	
	Блок электроустановочный на I розетку и I выключатель для открытой установки	УВ-0-I ГОСТ7396-85*Е	шт	796				I	
	Блок электроустановочный на I розетку и 2 выключателя для скрытой установки	УВ-С-2 ГОСТ7396-85*Е	шт	796				I	0, I2

Альбом 2

Инд. № подл. Подпись и дата
Взам. инв. №

Привязан			
Инд. №			

I44-I6-I55.92 ЭС.С0

Лист
4

25316-02 18

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Завод-изготовитель (для импортного оборудования-страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	телефонизация								
	Устройства защитные абонентских пунктов проводной связи	АЗУ-2 ГОСТ26797-85	шт	796				I	
	Провод телефонный (поливинилхлоридная изоляция) 2x0,6	ЛТВ-П ГОСТ20575-75Б	м	006		357882020I		6	
	Радиофикация								
	Абонентский трансформатор	ТАМУ-10Т ТУ45-7Т0.473 -004 ТУ-74	шт	796		5295356364	3,35	I	I,2
	Коробка универсальная ограничительная (с 2-мя сопротивле- ниями 200,300 Ом; мощность 0,25 Вт для ограничения проводки)	УК-2Р ТУ43- 866Е.0.362. 017ТУ	шт	796		5295333234	0,15	I	27,5

Альбом 2

Ив. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Привязан			
Ив. №			
I44-I6-I55.92 СС.00			
Мансардный 1-квартирный 4-комнатный дом с пристроенными гаражом и хозяйств.	Стадия	Лист	Листов
	Р	I	3
Н.кон Бояров	Испол Лоскутникова	Согл. Шотина	Спецификация оборудования к основному комплекту чертежей марки СС
			ЦНИИЭП граждансельстрой

25316-02 19 Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Радиорозетка	РПВ-I	шт	796		3464320000		5	
		ГОСТ8659-78*							
	Провод 2x0,6	ПТПЖ	м	006		3575510100		35	0,3
		ГОСТ10254-75*							
	Телевидение								
	Унифицированное транзисторное телевизионное оборудование	ОТУ2.2	шт	796		6574425400		I	
		ТУ45-УТ2.030.							
		000ТУ-80							
	Устройство абонентское распределительное	УАР-6	шт	796		657739040I	0,9I	I	0,3
		ГОСТ11216-83							
	Кабель	КК-75-9-13	км	008		3572110114	0,210	10	0,191
		ГОСТ11326.12							
		-79*							

Альбом 2

Ив. № подл. Подпись и дата. Взам. инв. №

Привязан

Ив. №			

I44-I6-I55.92 CC.CO

Лист

2

25316-02 20

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование, поставляемое подрядчиком								
	Телефонизация								
	Стойка телефонная емкостью 1x2	СТ	шт	796				I	
		ГОСТ26537-85							
	Труба винилпластовая ДУ=25 мм	ТУ19-99-78	м	006				I2	
	Радиофикация								
	Радиостойка	РС-I-I.3	шт	796				I	30
		ТУ45-856ЕЮ.							
		4II.000ТУ							
	Труба винилпластовая ДУ=25 мм	ТУ19-99-78	м	006				I2	
	Телевидение								
	Антенна телевизионная приемная коллективного пользования	АТКГ-4. I. 6-	шт	796				I	
		-I2. I ТУ20I							
		РСФСР II-367-							
		-79							
	Коробка антенная	АК-I ТУ20I	шт	796				I	0,3
		РСФСР II-264-							
	Молниезащита	-78							
	Сталь круглая 6	ГОСТ2590-7I	т	I68				I5	

Альбом 2

Инд. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан			
Инд. №			

I44-I6-I55.92 СС.СО

Лист 3

25316-02 21

Альбом 2

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Завод-изготовитель (для импортного оборудования-страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование, поставляемое подрядчиком								
	Газооборудование								
	Установка индивидуальная на 2 баллона 3-50	ГОСТ15860-84	шт	796				I	
		серия							
		5.905-13							
		черт. УСГ-1.							
		00-01							
	Регулятор давления РДСГ I-I.2	ГОСТ21805-83	шт	796				I	
	Шкаф	УСГ1-01СВ	шт	796				I	
		серия							
		5.905-13							
	Баллон 3-50	ГОСТ15860-84	шт	796				2	
	Установка шкафа	УСГ1-00-01	шт	796				I	

Инв. № подл. Подпись и дата. Взам. инв. №

Привязан	
Инва. №	144-16-155.92 ГСВ.00
Н. конт	Бояров <i>А.В.Сидор</i>
Н. отд	Черкас <i>Б.Черк.</i>
Исполн	Лоскутн <i>И.И.Лоскутн</i>
Согл.	Шотина <i>И.И.Шотина</i>
Мансардный I-квартирный 4-комнатный дом с пристроенными гаражом и хозяйств.	Стадия Лист Листов Р I 2
Спецификация оборудования к основному комплекту чертежей марки ГСВ	ЦНИИЭП граждансельстрой

25316-02 22 Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		серия							
		5.905-ІЗ							
	Кран натяжной муфтовый д=ІБ	ІБ6БК	шт	796				І	
	Плита газовая 4-конфорочная с духовым шкафом	ПГ-4	шт	796				І	
		ГОСТ І0798-85							
	Труба 22х2	ГОСТ І0704-76	м	006				І0	
	ВСТ.3 СП4	ГОСТ І0705-80							

Альбом 2

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Привязан			
Инв. №			

I44-I6-I55.92 ГСВ.СО

Лист 2

25316-02