



СССР

КОМИТЕТ

ПО ДЕЛАМ МЕР И ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ

ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ СОЮЗА ССР

12—42

ПРАВИЛА

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ ПОВЕРКИ
МЕР И КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ
ПРИБОРОВ

Издание официальное



МОСКВА • 1947

С С С Р

КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ МЕР И ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ
ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ СОЮЗА ССР

12—42

ПРАВИЛА

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ ПОВЕРКИ МЕР
И КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ

МОСКВА
1947

ПРИКАЗ
**ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИТЕТА ПО ДЕЛАМ МЕР И
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ ПРИ СНК СССР**

№ ОГ-107

31 декабря 1942 г.

г. Москва

Индекс А/31

Содержание. Об утверждении Правил об организации и проведении поверки мер и контрольно-измерительных приборов

На основании Положения о Комитете, утвержденного постановлением СНК СССР № 1121 от 28/VII 1939 г., приказываю:

§ 1

Утвердить и ввести в действие правила 12—42 об организации и проведении поверки мер и контрольно-измерительных приборов, обязательные для всех предприятий, учреждений, организаций, ведомств и частных лиц, изготавливающих, ремонтирующих и применяющих меры и контрольно-измерительные приборы.

Председатель Комитета
по делам мер и измерительных приборов
при СНК СССР А. П. Кузнецов

ПРАВИЛА 12—42

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ ПОВЕРКИ МЕР И КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ

В целях сохранения единства мер, полного обеспечения единства мер, полного обеспечения единства мер, верности и правильного применения мер и контрольно-измерительных приборов во всех отраслях народного хозяйства СССР, на основании Положения о Комитете по делам мер и измерительных приборов при СНК Союза ССР, утвержденного постановлением № 1121 Совета Народных Комиссаров Союза ССР от 28/VII 1939 г., и Постановления № 1833 Совета Народных Комиссаров Союза ССР от 16 ноября 1942 г. «О мерах и контрольно-измерительных приборах, подлежащих обязательной государственной поверке и клеймению», устанавливается следующий порядок организации и проведения поверки мер и контрольно-измерительных приборов, обязательный для всех предприятий, учреждений, организаций, ведомств и частных лиц, изготавливающих, ремонтирующих и применяющих меры и контрольно-измерительные приборы.

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Все образцовые и рабочие меры и контрольно-измерительные приборы по утвержденному Комитетом по делам мер и измерительных приборов при СНК Союза ССР списку подлежат обязательной государственной поверке и клеймению, монопольно осуществляемым Комитетом и его местными органами.

2. Указанные в п. 1 настоящих правил образцовые и рабочие меры и контрольно-измерительные приборы подлежат обязательной государственной поверке и клеймению, как выпускаемые из производства и ремонта, так и находящиеся в эксплуатации во всех отраслях народного хозяйства.

3. Рабочие меры и контрольно-измерительные приборы, находящиеся в эксплуатации во всех отраслях народного хозяйства, помимо обязательной государственной поверки, подлежат обязательной периодической поверке, осуществляемой непосредственно предприятиями, учреждениями и организациями, применяющими эти меры и приборы, или другими

предприятиями, учреждениями и организациями, располагающими необходимыми оборудованием и кадрами и привлекаемыми для проведения этих поверок Комитетом по делам мер и измерительных приборов при Совете Министров Союза ССР.

4. Все имеющиеся на предприятиях, в учреждениях и организациях измерительные лаборатории и контрольно-проверочные пункты, осуществляющие поверки изготавляемых, ремонтируемых и находящихся в эксплоатации мер и контрольно-измерительных приборов, подлежат обязательной регистрации в местных органах Комитета по делам мер и измерительных приборов при Совете Министров Союза ССР.

До регистрации местные органы Комитета проверяют: наличие в измерительных лабораториях и контрольно-проверочных пунктах соответствующих образцовых приборов; правильность монтажа оборудования и приборов; подготовленность кадров для поверки мер и контрольно-измерительных приборов; наличие в лаборатории или контрольно-проверочном пункте технической документации по мерам и контрольно-измерительным приборам; правильность применяемой методики измерений; пригодность отведенного для лаборатории или пункта помещения и наличие всех других условий, обеспечивающих нормальную работу лаборатории или пункта.

При установлении полного соответствия лабораторий и пунктов требованиям Комитета или после устранения выявленных недостатков, уполномоченные Комитета выдают по установленной Комитетом форме разрешение на право поверки мер и контрольно-измерительных приборов.

Все вновь вводимые в эксплоатацию измерительные лаборатории и контрольно-проверочные пункты, предназначенные для поверки мер и контрольно-измерительных приборов, до пуска их в эксплоатацию, должны быть приняты в установленном выше порядке представителем Комитета или, по его полномочию, местными органами Комитета.

5. Предприятия, учреждения и организации, применяющие меры и контрольно-измерительные приборы:

а) не имеющие измерительных лабораторий для систематической поверки применяемых мер и контрольно-измерительных приборов или разрешенной Комитетом системы организованного ведомственного надзора за ними обязаны представлять меры и контрольно-измерительные приборы для обязательной государственной поверки и клеймения в местные органы Комитета, в установленные Комитетом сроки, для обязательной государственной поверки;

б) имеющие измерительные лаборатории, принятые и зарегистрированные в местных органах Комитета, или имеющие разрешенную Комитетом систему ведомственного надзора за мерами и контрольно-измерительными приборами могут

представлять меры и контрольно-измерительные приборы в поверку через один срок, установленный Комитетом для обязательной государственной поверки.

6. Предусмотренная в п. 3 настоящих правил обязательная периодическая поверка мер и контрольно-измерительных приборов осуществляется в периоде между сроками обязательных государственных поверок в различные сроки, согласно поверочным схемам или графикам поверки, утверждаемым уполномоченным Комитета по представлению соответствующих учреждений, предприятий и организаций и разрабатываемые применительно к условиям эксплоатации этих мер и контрольно-измерительных приборов.

7. Уполномоченные Комитета по делам мер и измерительных приборов при Совете Министров Союза ССР обязаны:

а) принять на учет все образцовые меры и контрольно-измерительные приборы предприятий и обеспечивать проведение обязательной государственной поверки этих приборов в установленные сроки;

б) проверять состояние образцовых мер и контрольно-измерительных приборов, наличие соответствующих свидетельств и удостоверений об их поверке; правильность их применения, содержания и хранения.

8. Все предприятия, учреждения и организации обязаны представлять соответствующему уполномоченному Комитета сведения о наличии образцовых мер и контрольно-измерительных приборов, а также сообщать о приобретении новых образцовых мер и контрольно-измерительных приборов или их изъятии и о получении приборов после ремонта.

9. Все меры и контрольно-измерительные приборы должны соответствовать государственным стандартам и инструкциям Комитета, поверка их должна производиться в полном соответствии с методикой, устанавливаемой Комитетом по делам мер и измерительных приборов при Совете Министров Союза ССР.

10. Меры и контрольно-измерительные приборы, подвергнувшиеся обязательной государственной поверке и удовлетворяющие требованиям стандартов и инструкций Комитета, подлежат клеймению государственными клеймами единого образца. Государственные клейма ежегодно утверждаются и изготавливаются исключительно Комитетом по делам мер и измерительных приборов при Совете Министров Союза ССР и другими организациями, учреждениями и предприятиями изготавляться не могут.

Меры и контрольно-измерительные приборы, на которые государственные поверительные клейма по действующим инструкциям не налагаются, снабжаются свидетельствами или справками единого образца по формам, утвержденным Комитетом по делам мер и измерительных приборов при Совете Министров Союза ССР.

11. Меры и контрольно-измерительные приборы, подвергаемые в соответствии с п. 3 настоящих правил обязательной периодической поверке, не клеймятся, но результаты их поверки фиксируются в соответствующих журналах или об их поверке выдаются особые справки по формам, устанавливаемым Комитетом по делам мер и измерительных приборов при Совете Министров Союза ССР.

12. Меры и контрольно-измерительные приборы, не удовлетворяющие требованиям государственных стандартов или инструкций Комитета, к выпуску из производства и ремонта и к эксплоатации не допускаются и, по усмотрению местных органов Комитета, производящих обязательную государственную поверку, подлежат исправлению или изъятию.

13. В соответствии с постановлением ЦИК и СНК СССР «О мерах и весах» от 9/IX 1934 г. за надлежащие состояние и точность применяемых мер и контрольно-измерительных приборов и за своевременное представление их для обязательной государственной поверки и клеймения непосредственно отвечают руководители предприятий, учреждений и организаций; последние обязаны организовать (на предприятиях, в учреждениях и организациях) повседневное наблюдение за применяемыми мерами и контрольно-измерительными приборами и систематическую поверку правильности и точности их показаний.

14. В министерствах, ведомствах и их главных управлениях должны быть выделены ответственные лица или группы для руководства правильной организацией измерительного хозяйства на подчиненных им предприятиях и для разрешения вопросов, связанных с выполнением мероприятий, вытекающих из постановления № 1833 СНК Союза ССР от 16/XI 1942 г.

15. Местные органы Комитета осуществляют контроль за состоянием мер и контрольно-измерительных приборов во всех отраслях народного хозяйства СССР и за деятельностью органов надзора за мерами и контрольно-измерительными приборами (измерительные лаборатории, поверочные пункты, специальные инспекции и пр.) путем проведения внезапных ревизий мер и контрольно-измерительных приборов и специальных обследований.

При проведении ревизий и обследований местные органы Комитета проверяют состояние мер и контрольно-измерительных приборов, их верность, правильность их содержания, пользования и хранения и устанавливают наличие различных потерь на предприятиях, являющихся следствием применения неверных мер и контрольно-измерительных приборов или неправильного пользования ими для последующего устранения причин этих потерь.

Результаты ревизий и обследований оформляются соответствующими актами.

В случае установления неудовлетворительного состояния измерительного хозяйства, к руководителям предприятий, учреждений и организаций и к руководителям органов надзора за мерами и контрольно-измерительными приборами применяются санкции, предусмотренные постановлением № 92 Совета Народных Комиссаров Союза ССР от 15 января 1935 г.

16. В соответствии с постановлением № 84 Совета Народных Комиссаров Союза ССР от 14 января 1941 г., все предприятия, учреждения и организации, изготавлиющие меры и контрольно-измерительные приборы в серийном или массовом порядке, обязаны представлять до выпуска приборов в обращение образцы этих приборов для испытания типа в местные органы Комитета в установленном порядке и в соответствии с правилами, утвержденными Комитетом по делам мер и измерительных приборов при СНК Союза ССР.

Выпуск в обращение приборов, типа которых не прошли установленных испытаний и не утверждены Комитетом по делам мер и измерительных приборов при Совете Министров Союза ССР согласно п. 4 указанного постановления СНК Союза ССР, запрещается.

17. Местные органы Комитета обязаны всемерно способствовать улучшению работы измерительных лабораторий, контрольно-проверочных пунктов, равно как и органов надзора за мерами и контрольно-измерительными приборами, организовывать обмен опытом между ними и внедрение результатов работы лучших предприятий по другим предприятиям, учреждениям и организациям, а также ставить перед соответствующими руководителями предприятий, учреждений и организаций о различных видах поощрения работников измерительного дела, образцово организовавших измерительное хозяйство на предприятии или в организации.

II. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПОВЕРКИ МЕР И КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ

A. Проверка мер и контрольно-измерительных приборов при выпуске из производства и после ремонта

18. В соответствии с п. 1 настоящих правил, обязательная государственная поверка и клеймение вновь изготавляемых и выходящих из ремонта мер и контрольно-измерительных приборов, по утвержденному Комитетом по делам мер и измерительных приборов при СНК Союза ССР списку, производится монопольно Комитетом и его местными органами.

19. Все предприятия, организации, учреждения и частные лица, производящие или ремонтирующие меры и контрольно-измерительные приборы, согласно ст. 11 Постановления ЦИК

и СНК СССР от 9/IX 1943 г. и Положения о Комитете по делам мер и измерительных приборов при СНК Союза ССР, утвержденного Постановлением СНК Союза ССР № 1121 от 28/VII 1939 г., должны быть зарегистрированы в местных органах Комитета в установленном порядке и в соответствии с правилами, утвержденными Комитетом по делам мер и измерительных приборов при СНК СССР.

20. Проводимая местными органами Комитета обязательная государственная поверка и клеймение изготавляемых или ремонтируемых мер и контрольно-измерительных приборов ни в какой степени не устраниет межоперационного технического контроля, заводской контрольной приемки или испытания приборов после сборки в заводских испытательных лабораториях и станциях.

21. Все руководители предприятий, учреждений и организаций, изготавливающие и ремонтирующие меры и контрольно-измерительные приборы, обязаны перед началом текущего года представлять соответствующим уполномоченным Комитета годовые производственные планы выпуска мер и контрольно-измерительных приборов по номенклатуре и количеству, на основании которых уполномоченные Комитета составляют годовой план проведения обязательных государственных поверок.

22. Проверка вновь изготавляемых и отремонтированных мер и контрольно-измерительных приборов осуществляется местными органами Комитета:

- а) путем поверки в стационарных лабораториях уполномоченного Комитета или предприятия;
- б) путем командирования государственного поверителя по вызову предприятия;
- в) путем организации на предприятии контрольно-проверочного пункта уполномоченного Комитета с необходимым числом государственных поверителей.

Предприятие обязано обеспечить контрольно-проверочный пункт бесперебойной и равномерной подачей для поверки изготавляемых или ремонтируемых им мер и контрольно-измерительных приборов.

23. В целях всемерного улучшения качества изготавляемых и ремонтируемых мер и контрольно-измерительных приборов, местные органы Комитета при проведении обязательной государственной поверки ведут учет брака как готовой продукции, так и при сборке ее на отдельных операциях; разрабатывают совместно с работниками предприятия предложения и мероприятия по устранению причин брака и по улучшению организации межоперационного технического контроля и заводской контрольной приемки мер и контрольно-измерительных приборов.

24. В отдельных случаях при массовом и крупносерийном производстве мер и контрольно-измерительных приборов и при высоком качестве их, для осуществления обязательной государственной поверки мер и контрольно-измерительных приборов, по разрешению Комитета по делам мер и измерительных приборов при Совете Министров СССР, контрольно-проверочные пункты не организуются, а поверка осуществляется на оборудовании и с привлечением контрольно-проверочного персонала предприятий.

25. При организации обязательной государственной поверки мер и контрольно-измерительных приборов на предприятиях, в соответствии с п. 24 настоящих правил, уполномоченные Комитета обязаны обеспечить выделение необходимого числа квалифицированных сотрудников (инженеров и ст. государственных поверителей) для работы по осуществлению обязательной государственной поверки.

26. При осуществлении обязательной государственной поверки мер и контрольно-измерительных приборов в порядке, предусмотренном п. 24 настоящих правил, с предприятий взимается плата в размере 50 % от такс сборов, утвержденных Народным комиссариатом финансов Союза ССР и Комитетом по делам мер и измерительных приборов при СНК Союза ССР.

27. В случаях осуществления обязательных государственных поверок на предприятиях, в учреждении или в организации, руководители последних обязаны, в соответствии с § 9 Постановления СНК Союза ССР № 92 от 15/I 1935 г., бесплатно предоставлять государственным поверителям помещение, рабочую силу и вспомогательное оборудование, а также обеспечивать другие необходимые условия для проведения обязательной государственной поверки и клеймения изготовленных и ремонтируемых данным предприятием, учреждением или организацией мер и контрольно-измерительных приборов.

Б. Поверка мер и контрольно-измерительных приборов, находящихся в эксплоатации

28. В соответствии с п. 1 настоящих правил, обязательная государственная поверка и клеймение мер и контрольно-измерительных приборов, находящихся в эксплоатации, осуществляются монопольно Комитетом по делам мер и измерительных приборов при Совете Министров Союза ССР через свои местные органы.

Привлечение к осуществлению обязательной государственной поверки и клеймения других организаций может быть допущено только в случае полного отсутствия возможности проведения обязательной государственной поверки в лабора-

ториях местных органов Комитета, по особому разрешению Комитета по делам мер и измерительных приборов при СНК Союза ССР.

29. Все предприятия, учреждения и организации, применяющие меры и контрольно-измерительные приборы, подлежащие обязательной государственной поверке и клеймению, обязаны иметь у себя учет всех применяемых ими мер и контрольно-измерительных приборов и должны представлять соответствующим уполномоченным Комитета, перед началом обязательной государственной поверки, необходимые сведения о номенклатуре и количестве этих мер и контрольно-измерительных приборов с их технической характеристикой.

30. В целях планового проведения обязательной государственной поверки находящихся в эксплуатации мер и контрольно-измерительных приборов, уполномоченный Комитета ежегодно разрабатывает, утверждает и опубликовывает календарное расписание проведения этих поверок для отдельных районов обслуживаемой территории или предприятий.

31. В календарных расписаниях проведения обязательной государственной поверки, в целях создания предприятиям, учреждениям и организациям, применяющим меры и контрольно-измерительные приборы, лучших удобств для представления их в поверку, предусматривается:

а) организация временных отделений в районах для поверки мер и контрольно-измерительных приборов широкого применения;

б) организация специальных выездных лабораторий для поверки отдельных видов мер и контрольно-измерительных приборов;

в) организация временных промышленных отделений (создаваемых в местах концентрации промышленности) для поверки мер и контрольно-измерительных приборов, применяемых в промышленных предприятиях.

32. Все предприятия, учреждения и организации обязаны представлять находящиеся в применении меры и контрольно-измерительные приборы в сроки, установленные указанным в п. 30 календарным расписанием.

33. Проведение обязательной государственной поверки путем открытия временных отделений не освобождает предприятия, учреждения и организации от обязанностей представлять в обязательную государственную поверку те меры и контрольно-измерительные приборы, срок поверки которых истек до открытия очередного временного отделения, а также во всех случаях, когда это требует состояние мер и контрольно-измерительных приборов.

34. При проведении обязательной государственной поверки мер и контрольно-измерительных приборов, уполномоченные Комитета обязаны:

а) выделять в состав временных отделений и выездных лабораторий государственных поверителей необходимых специальностей;

б) проверять организацию надзора за состоянием мер и контрольно-измерительных приборов и ремонта их в соответствии с правилами Комитета по делам мер и измерительных приборов при Совете Министров Союза ССР;

в) ознакамливаться со степенью соответствия мер и контрольно-измерительных приборов требованиям технологического и производственного процесса и процессов, связанных с энергоснабжением и условиями приемки и отпуска материалов и продукции;

г) проверять правильность использования мер и контрольно-измерительных приборов и влияние их на потери в производстве и брак продукции;

д) устанавливать список недостающих и необходимых по условиям производства мер и контрольно-измерительных приборов, а также наличие неиспользуемых;

е) принимать меры до закрытия временного отделения к устранению всех отмеченных недочетов в состоянии измерительного хозяйства и проконтролировать выполнение предложений по устранению этих недостатков;

ж) оказывать техническую помощь предприятиям, учреждениям и организациям с целью быстрейшего устранения выявленных недочетов в организации измерительного хозяйства.

35. Обязательная государственная поверка и клеймение мер и контрольно-измерительных приборов на предприятиях, имеющих измерительные лаборатории, могут производиться местными органами Комитета с привлечением контрольно-проверочного персонала этих предприятий в порядке, предусмотренном п.п. 24 и 25. В этом случае оплата сборов за поверки производится в соответствии с п. 26 настоящих правил.

36. Обязательные периодические поверки мер и контрольно-измерительных приборов (п. 3 Правил) производятся предприятиями, учреждениями и организациями в порядке осуществления повседневного надзора за состоянием мер и контрольно-измерительных приборов и в целях сохранения последними надлежащей точности, в соответствии с установленными правилами Комитета по делам мер и измерительных приборов при СНК ССР в сроки, устанавливаемые поверочными схемами или графиками поверки, разрабатываемыми соответствующими предприятиями, учреждениями или организациями и установленными уполномоченным Комитета.

37. Для осуществления обязательных периодических поверок, предприятия, учреждения и организации обязаны создавать лаборатории, снабжая их образцовыми приборами и необходимым оборудованием.

Регистрация этих лабораторий производится в соответствии с п. 4 настоящих правил.

При наличии на предприятии незначительного количества мер и контрольно-измерительных приборов, поверка их может осуществляться на основах хозрасчета на других предприятиях, организациях и учреждениях, привлекаемых для этого местными органами Комитета с санкции последнего.

38. Уполномоченные Комитета выдают предприятиям, учреждениям и организациям, привлекаемым для проведения обязательной периодической поверки мер и контрольно-измерительных приборов, разрешение по установленной Комитетом форме на срок, определяемый Уполномоченным Комитета.

39. Привлекаемые для проведения обязательной периодической поверки мер и контрольно-измерительных приборов предприятия, учреждения и организации проводят свою работу по поверке и оформляют ее результаты в строгом соответствии с указаниями Комитета по делам мер и измерительных приборов при Совете Министров Союза ССР.

40. Уполномоченные Комитета обязаны повседневно поддерживать связь с предприятиями, учреждениями и организациями, осуществляющими обязательные периодические поверки, контролировать деятельность их органов надзора за мерами и контрольно-измерительными приборами и точное соблюдение сроков периодической поверки по утвержденным графикам и поверочным схемам.

III. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЯ УСТАНОВЛЕННОГО ПОРЯДКА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ МЕР И КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ ДЛЯ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОВЕРКИ И КЛЕЙМЕНИЯ И ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ НЕЗАКОННЫМИ МЕРАМИ И ПРИБОРАМИ

41. В соответствии с § 6 Постановления СНК Союза ССР № 1833 от 16/XI 1942 г., запретить уполномоченным Комитета, руководителям предприятий, учреждений и организаций допускать применение и выпуск в обращение мер и контрольно-измерительных приборов без обязательной государственной поверки и клеймения в установленные сроки или с нарушением сроков обязательной периодической поверки, осуществляющей самими предприятиями, учреждениями и организациями.

42. В случае установления фактов:

а) нарушения монопольного права органов Комитета (т. е. клеймение мер и контрольно-измерительных приборов организациями и лицами, не имеющими на то права) виновные привлекаются к ответственности по ст. 109 (в отношении должностных лиц) и (в отношении частных лиц) по ст. 16—

172 УК РСФСР и соответствующими статьями УК других союзных республик;

б) выпуска мер и контрольно-измерительных приборов государственными и кооперативными предприятиями, а также кустарными мастерскими без установленных государственных клейм, виновные привлекаются к ответственности по ст. 128 «б» или 128 «а» УК РСФСР или соответствующим статьям УК других союзных республик.

43. В случае установления фактов несвоевременного представления мер и контрольно-измерительных приборов для обязательной государственной поверки и клеймения и за пользование мерами и контрольно-измерительными приборами с просроченными клеймами, удостоверениями, свидетельствами или без установленных свидетельств и удостоверений, в зависимости от характера нарушения:

а) на виновных органами Комитета налагаются денежные штрафы в размере до 300 рублей;

б) органами Комитета ставятся перед вышестоящими органами данной системы вопросы о наложении на виновных дисциплинарных взысканий (снятие с работы, смещение на низшую должность, объявление выговора и пр.);

в) виновные привлекаются к ответственности по ст.ст. 128 «в» или 105 УК РСФСР или соответствующим статьям УК других союзных республик.
