

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
I44-000-978.94

ДВУХЭТАЖНЫЙ ОДНОКВАРТИРНЫЙ 7-КОМНАТНЫЙ ДОМ ПОВЫШЕННОЙ КОМФОРТНОСТИ

АЛЬБОМ III

СПЕЦИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ

Ц00162-03



ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
I44-000-978.94

ДВУХЭТАЖНЫЙ ОДНОКВАРТИРНЫЙ 7-КОМНАТНЫЙ ДОМ ПОВЫШЕННОЙ КОМФОРТНОСТИ

АЛЬБОМ III

СПЕЦИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗРАБОТАН АТ-центром

Генеральный директор  А.С. Сабо
Главный инженер проекта  А.З. Бейм

УТВЕРЖДЕН Госстроем России
Письмо от 02.03.94
№ 9-3-1/38
ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ АТ-центром
Приказ от 25.12.93
№ 16-Г

Ц 00162-03 2

С О Д Е Р Ж А Н И Е:

	Стр.
1. Спецификация оборудования по разделу ОВ	3
2. Спецификация оборудования по разделу ВК	5
3. Спецификация оборудования по разделу ЭО	7
4. Спецификация оборудования по разделу СС	II

Альбом 3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые подрядчиком								
	Отопление								
	1. Трубопровод из водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75 ϕ 15		м	006				15	
	ϕ 20		м	006				13	
	ϕ 25		м	006				70	
	ϕ 32		м	006				47	
	ϕ 40		м	006				22	
	ϕ 50		м	006				15	
	2. Трубопровод из электросварных труб по ГОСТ10704-91 ϕ 76x2,8		м	006				12	
	3. Котел отопительный секционный водогрейный /на природном газе/	КЧМ-2М-5 "Жарок-2"	шт	796				1	
	4. Воздухосборник вертикальный Д=273мм Н=640мм	А1НО11,000 Б.903-2в0, I	шт	796				1	
	5. Кран двойной регулировки ϕ 20	КРДП ГОСТ10944-75	шт	796				5	
	6. Вентиль запорный муфтовый ϕ 15	1БКЧ18П2 ВУ26-07-1429	шт	796				1	
	ϕ 20	-87	шт	796				1	
	7. Радиатор чугунный МС-140-108	ГОСТ8690-75	экм/сек	084 796				49,91 161	

Инва. № подл. Подпись и дата. Взам. инв. №

Привязан								
144-000-978.94 - 08.00								
Инва. №	Нормок.	Бейм						
	ГАП	Сабо						
	ГВП	Бейм						
Исполн.	Ухина							
Спецификация оборудования		<table border="1"> <tr> <th>Стадия</th> <th>Лист</th> <th>Листов</th> </tr> <tr> <td>Р</td> <td>1</td> <td>2</td> </tr> </table>	Стадия	Лист	Листов	Р	1	2
Стадия	Лист	Листов						
Р	1	2						
		АТ-центр						

АЛБООМ 3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.Изоляция трубопроводов и воздухосборника:									
	а/ битумный лак		м ²	0555				5,0	
	б/ шнур теплоизоляционный б=30		м ³	II3				0,25	
	в/ стеклорубероид		м ²	055				II,5	
	9.Окраска радиаторов и неизолированных трубопроводов масляной краской		кг	II6				28	
	10.Хомут для крепления трубопроводов	ТП-3,4.904-69	шт	796				55	
	II.Кронштейн для крепления радиаторов	ОПТ,4.904-69	шт	796				40	
	Вентиляция								
	I.Воздуховод из листовой стали б=0,5 150x250	ОСТII4-II-I96-	м	006				2	
	250x250	86	м	006				5	
	2.Решетка вентиляционная регулируемая, тип Р Р I50	I,494-10	шт	796				I	
	Р 200		шт	796				I	
	3.Решетка пластмассовая вентиляционная, тип РВ РВ I20x200	ГОСТI3448-82	шт	796				7	
	РВ 200x200		шт	796				2	
	4.Заслонка воздушная различного назначения	P250x250p	шт	796				I	
		5.904-4,9.8.0,I							
	5.Окраска воздуховодов масляной краской		кг	II6				4	

Привязан			
Инва. №			

144-000-978.94 - ОБ.СО

Лист
2

Илл. №, год, Подпись и дата

АЛБ00М 3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Оборудование, поставляемое заказчиком									
I	Счетчик холодной воды крыльчатый	Ø15	ГОСТ6019-83	шт				I	
2	Фланец	Ø50		шт				2	
3	Манометр общего назначения		ОБМ-100	шт				I	
4	Кран трехходовой	Ø15		шт				I	
5	Вентиль муфтовый	Ø15	I548p2	шт				I	
Оборудование, представляемое подрядчиком									
I	Вентиль запорный муфтовый	Ø15	ГОСТ18722-73	шт				7	
		Ø25	I548p2	шт				I	
2	Обратный клапан	Ø15		шт				I	
3	Подводка полиэтиленовая к водопроводной арматуре		ТУ400-28-169-85	шт				2	
4	Трубопровод из стальных водогазопроводных оцинкованных легких труб	Ø15	ГОСТ3262-75	м				15	
		Ø20		м				6	
		Ø25		м				5	
5	Крепления трубопроводов		4.904-69						
	опора подвесная		AI4B3I5.000	шт				7	
	для стоек		AI4B3I5.000	шт				5	

Инва. № подл. Подпись и дата Взам. инв. №

Привязан		
144-000-978.94 - ВК.СО		
Инва. №	нормок	Бейм
САП	Сабо	<i>[Signature]</i>
СИП	Бейм	<i>[Signature]</i>
исполн	Оглодкова	<i>[Signature]</i>
Спецификация оборудования		Стадия Лист Листов Р I 2
АТ-центр		

Альбом 3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Система Т3, Т4								
I	Смеситель общий для ванны и умывальника	ГОСТ25809-83	шт					2	
		СМ-ВУ-Шд							
2	Смеситель для мойки	ГОСТ25809-83	шт					I	
		СМ-М-ВКСЦР							
3	Трубопровод из стальных водопроводных оцинкованных труб Ø15	ГОСТ3262-75	м					I4	
	Система К1								
I	Унитаз "Компакт" с косым выпуском	ГОСТ22847-85	шт					2	
2	Умывальник керамический 550x420x150	ГОСТ23759-85	шт					2	
3	Ванна ПВ-1	ГОСТ1154-80	шт					2	
4	Мойка МС-1	ГОСТ24843-81	шт					I	
5	Биде	ГОСТ15167-85	шт					I	
6	Трубопровод из пластмассовых канализационных труб Ø50	ГОСТ22689.2-89	м					I0	
		Ø100	м					I5	

Мин. № осад. Подпись и дата Имя, инв. №

Привязан			
Имя. №			

144-000-978.94 - ВК.СО

Лист 2

Альбом 3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком									
I.2. Комплектные устройства с предохранителями и выключателями									
I	Панель вводно-распределительная	ВРУ I-2I-IOVx Л4ТУ36-1002-80	копл	67I		84343623II		I	
2	Электрическая плита бытовая, 8,0квт 220в	"Электра-100I"	компл	67I				I	
3	Электрокаменка, 4,5квт, 220в	УЭМ-I-II сешт68I872, 0I2TU	компл	67I				I	
I.3. Оборудование осветительное									
I	Светильник настенный	НВ006/Р00-0I ТУ I6,535,825- 74	шт	796		846I53		6	
2	Светильник потолочный	НП020x60/Р00- 00IГОСТ26658- 85	шт	796		846I55		3	
3	Светильник подвесной	НС0II-IxI50 ТУ I6.535.476- 85	шт	796		846III2572		2	

Инд. № подл. Подпись и дата. Взам. инв. №

Привязан			
Инв. №		144-000-978.94 - 90.00	
Нормок	Бейм	Спецификация оборудования Стадия Лист Листов Р I 4 АТ-центр	
ГАП	Сабо		
ГПП	Бейм		
исполн	Зайцева		

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	То же	НСП02-1х100	шт	796		3461110311		1	
		ТУ16.676.160-86							
5	Номерной указатель дома	ТУ16,535826-74	шт	796		346121		1	
6	Лампа накаливания 220в,100вт	ЛОН215-245-100	шт	796		3466112109		2	
		ГОСТ2239-79 ^x							
7	То же, 220в, 60вт	ЛОН215-245-60	шт	796		3466112108		10	
		ГОСТ2239-79 ^x							
8	То же, 220в, 40вт	ЛОН215-245-40	шт	796		3466112107		1	
		ГОСТ2239-79 ^x							
	I.5. Кабельные изделия								
1	Провод с алюминиевой жилой сеч 2х2,0мм ²	АПВ-660	м	006		3553330201		80	
		ГОСТ6323-79 ^x							
2	То же, сеч.3х2,0мм ²	АПВ-660	м	006		355330204		50	
		ГОСТ6323-79 ^x							
3	Провод с алюминиевой жилой сеч.1х2,0мм ²	АПВ-660	м	006		3551330111		200	
		ГОСТ6323-79 ^x							
4	То же, сеч. 1х6,0мм ²	АПВ-660	м	006		3551330114		45	
		ГОСТ6323-79 ^x							
5	Кабель с алюминиевыми жилами сеч.2х2,5мм ²	АВВГ-660	м	006		3522221109		20	
		ГОСТ16442-80 ^x							
6	То же, сеч.3х2,5мм ²	АВВГ-660	м	006		3522221117		8	
		ГОСТ16442-80 ^x							

Привязан			
Изм. №			

144-000-978.94

- 30.00

Лист

2

АЛБ.ОМ.З

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I.6. Трубы								
I	Труба винипластовая $\phi y=20$ мм	ТУ16-19,215-83	м	006		22482I		85	
2	Труба асбестоцементная $\phi y=100$	ГОСТ1839-80	м	006		578630		4	
3	Труба стальная $\phi y=20$ мм	ГОСТ10704-76	м	006		137300		5	
4	Пруток стальной $\phi =6$ мм	ГОСТ2590-71 ^X	м	006		093326			
	II. Оборудование, поставляемое подрядчиком								
	2.I. Электроустановочные изделия								
I.	Патрон подвесной пластмассовый	инд.0104	шт	796				3	
		ГОСТ27462-80 ^X							
2	Клеммная колодка	СВ-2	шт	796				4	
		ГОСТ17557-80E							
3	То же	СВ-3	шт	796				10	
		ГОСТ17557-80E							
4	Розетка штепсельная двухполюсная, 6А, 220в для скрытой установки	РН-Ц-2-С-02-6/220	шт	796				30	
		ГОСТ7396-							
5.	Розетка штепсельная двухполюсная с 3 ^M -заземляющим контактом, 25А, 220в	85 ^X E							
		РН-20-С-25/250	шт	796				I	
		ГОСТ7396-85 ^X E							
6	То же, 10А, 220в	РН20-С-10/250	шт	796				I	
		ГОСТ7396-85 ^X E							
7	Выключатель одноклавишный для скрытой установки 6А, 220в	С-1-02-6/220	шт	796				5	
		ГОСТ7397-85							
8	То же, ϕ двоенный для скрытой установки, 6А, 220в	С-2-02-6/220	шт	796				10	
		ГОСТ7397-85							

Привязан			
Инв. №			

144-000-978.94 - 80.00

Лист 3

Исх. №, дата, Подпись и дата, Имя, инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	Выключатель однополюсный герметический	0-I-IP44-I7- 6/220ГОСТ7397- 85	шт	796				6	
10	Блок для скрытой установки на 1 розетку и 2 выключателя	УБ-С-2 ГОСТ7396-85Е	шт	796				1	
11	Блок для скрытой установки на 1 розетку и 3 выключателя	УБ-С-3 ГОСТ7396-85Е	шт	796				1	
12	Звонок электрический 220в	ЗП-220 ГОСТ7220-80 ^Х Е	шт	796				1	
13	Кнопка звонковая	инд.0703 ГОСТ10023-84Е	шт	796				1	

Альбом 3

Изм. №, дата, Подпись и дата

Привязан			
Изм. №			

144-000-978.94 - 30.00

Лист 4

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком									
I. Телефонизация									
	Абонентское защитное устройство Ахтырский з-д "Промсвязь"	АЗУ-2 ГОСТ 26796385	шт	796		5296326820		I	
2. Радиофикация									
	Абонентский трансформатор з-д "Промсвязь" г. Майкоп	ТАМУ-10Т ТУ45-7Т0.473-004ТУ-74	шт	796		5295356364		I	
	Коробка ограничительная ГУПШ Минсвязи	УК-2Р ТУ45-86 6е 0,362.017ТУ	шт.	796		5295333234		I	
	Радиорозетка Чермозский з-д электроустановочных изделий	Р1В-П ТУ208УССР 223-89	шт.	796		3464330000		5	
3. Телевидение									
	Унифицированное транзисторное телевизионное оборудование г. Ереван з-д "Промсвязь"	0ТУ -2.2 ТУ45-Ут2.030 000ТУ-80	компл	671		6574425400			

Альбом 3

Инд. № подл. Подпись и дата. Взам. инв. №

Привязан		
144-000-978.94 - сс.со		
Инд. №		
нормок. Бейм		
ГАП Сабо		
ГИП Бейм		
Гл. спец. Логинова		
Инжен. Правоторина		
Спецификация оборудования	Стадия	Лист
	Р	1
	Листов 2	
АТ-центр		

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования.		Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
		Обозначение документа и номер опросного листа	Наименование	Код	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Антенная коробка	AK-I TV201								
	Первоуральский опытный з-д радиоаппаратуры	РФРСР11-264-78	шт	796		65774I4200		I		
	Коробка распределительная телевизионная	УАР-6								
	Первоуральский опытный з-д радиоаппаратуры	TV201РФРСР								
		II-324-79	шт	796		657739040I		I		
II	Кабельная продукция									
	Провод телефонизации з-д "Эстикабель"	ЛТВ-В 2x0,6								
		ГОСТ20575-75Е	м	006		3578820I00		6,0		
	Провод радиотрансляционный з-д "Кавказкабель"	ПТДЖ 2x0,6								
		ГОСТ10254-75Е ^X	м	006		35755I0I02		60,0		
	Кабель телевизионный з-д "Подольсккабель"	РК-75-9-13								
		ГОСТ11326-12-								
		79	м	006		358812I20I		6,0		
III	Материалы, поставляемые подрядчиком									
	Радиостойка з-ды ГЭМа	РС-I-I,9								
		ГОСТ8715-78 ^X	шт	796		52953I582I		I		
	Антенна телевизионная	АТИВ-I, I.2I-								
	Первоуральский з-д радиоаппаратуры	ГОСТ11289-80 ^X	шт	796		6577334400		I		
	Стойка телефонная емк. Ix2 з-ды ГЭМа	ГОСТ26537-85	шт	796		529746		I		
	Труба винипластовая 020	ТВ6-I9-05I-								
		462-83	м	006		22482I 0000		IБ		

АЛЪБОМ 3

Изм. №, кол-во, Подпись и дата, Взам. инв. №

Привязан			
Инв. №			

144-000-978.94 - СС.СО