ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

I44-000-966с.93

ОДНОЭТАЖНЫЙ ОДНОКВАРТИРНЫЙ 5-КОМНАТНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ СО СТЕНАМИ ИЗ СЫРЦОВОГО КИРПИЧА, УСИЛЕННЫМИ СЕТЧАТЫМ АРМИРОВАНИЕМ (ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАСТРОЙЩИКОВ)

АЛЬБОМ II

СПЕЦИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ

Ц00188-02

				Привязан:
Инв.№				

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

I44-000-966с.93

ОДНОЭТАЖНЫЙ ОДНОКВАРТИРНЫЙ 5-КОМНАТНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ СО СТЕНАМИ ИЗ СЫРЦОВОГО КИРПИЧА, УСИЛЕННЫМИ СЕТЧАТЫМ АРМИРОВАНИЕМ (ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАСТРОЙЩИКОВ)

АЛЬБОМ II

СПЕЦИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗРАБОТАН
ТАДЖИКГИПРОСЕЛЬСТРОЕМ

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ ГОССТРОЕМ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
ПРИКАЗ № 4 ОТ 30.03.93г.

ГЛ.ИНЖЕНЕР ИНСТИТУТА СУЛТАНОВ А.С.

ГЛ.ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА НЕМЦЕВ В.И.

				Привязан:	
Инв.№					

Ц0188-02 2

Обозначение СО	Наименование или различительный индекс проектной организации	стр.	Примечание
Спецификации оборудования	Таджикгипросельстрой		
по рабочим чертежам основ-			
ного комплекта марки ВК			
(вариант с централизованным			
горячим водоснабжением)		3-6	
Спецификации оборудования			
по рабочим чертежам основ-			
ного комплекта марки ВК			
(вариант с местным горячим			
водоснабжением)		7-I0	
Спецификации оборудования			
по рабочим чертежам основ-			
ного комплекта марки ОВ			
(вариант централизованного			
отопления)		II-I4	
Спецификации оборудования			
по рабочим чертежам основ-			
ного комплекта марки ОВ			
(вариант поквартирного			
отопления)		I5-I7	

Обозначение СО	Наименование или различительный индекс проектной организации	стр.	Примечание
Спецификации оборудования			
по рабочим чертежам основ-			
ного комплекта марки ГС			
(вариант природного газа)		I8-I9	
Спецификации оборудования			
по рабочим чертежам основ-			
ного комплекта марки ГС			
(вариант сжиженного газа)		20	
Спецификации оборудования			
по рабочим чертежам основ-			
ного комплекта марки ЭО		2I-22	
Спецификации оборудования			
по рабочим чертежам основ-			
ного комплекта марки СС		23-24	

Ал. II

Инв. №

Привязан:

ТП I44-000-966с.93

Перечень СО

Стадия	Лист	Листов
РП	I	1

Таджикгипросельстрой

Нач.от. Звездина
ГИП Немцев
Инж. Кульмашева

Альбом II

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ								
	ХОЛОДНЫЙ ВОДОПРОВОД								
	I. Счетчик холодной воды	ВСКМ-I5							
		ГОСТ6019-83	шт	796		363I53I872		I	
	2. Манометр общего назначения	ОБМ-I00							
		ГОСТ8625-77	шт	796				I	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

Привязан

ТП I44-000-966с.93 ВК.СО-I

ГИП	Немцев	
Нач.от.	Шаропов	
Гл.сп.	Габитов	
Зав.гр.	Умарова	
Инж.	Бабышева	

Спецификация оборудования по рабочим чертежам основного комплекса марки ВК. Вариант с централизованным горячим водоснабжением

Стадия	Лист	Листов
РП	I	4

Таджикгипросельстрой

Ц.00188-02 4

Альбом П

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ПОДРЯДЧИКОМ								
	ХОЛОДНЫЙ ВОДОПРОВОД								
	I. Вентиль муфтовый Ø I5 Ру=IМПа	I5ч8р	шт	796		3722III005		I	
	2. Водомерный узел для счетчика воды ВСКМ-I5 с обводной	с.5.90I-I	шт	796				I	
	линией Ø 25 мм								
	3. Поливочный кран наружный в комплекте с вентилем Ø 25	I5ч8р2	шт	796				2	
	и рукавом резинотканевым Ø 25 ℓ=30 м	тип "В"							
		ГОСТ25I74-82	шт	796				I	
	4. Трубы стальные водогазопроводные легкие оцинкованные								
	под накатку Ø I5	ГОСТ3262-75	м	006				7,5	
	5. То же, Ø 25	-"-	м	006				4,0	
	6. Гильзы из труб ПНД I25 Л ℓ=600 мм	I8599-83	шт	796				I	
	7. Трубы ПНД 32 Т	-"-	м	006				3,5	
	8. Фланец стальной приварной Ø 25 Ру=IМПа	ГОСТI2820-80	шт	796				I	
	9. Фланец свободный Ø 25 Ру=IМПа	ГОСТI2822-80	шт	796				I	
	I0. Втулка ПВХ 25-I0	ТУ6-I9-222-83	шт	796				I	
	II. Подводка к смывному бачку унитаза полиэтиленовая	ТУ400-28-I69-	шт	796				I	
		-76							
	ГОРЯЧИЙ ВОДОПРОВОД								
	I. Вентиль муфтовый Ру=IМПа Ø I5	I5б I6к	шт	796		37I2III002		I	
	2. То же, Ø 25	-"-	шт	796				I	
	3. Трубы стальные водогазопроводные легкие оцинкованные	ГОСТ3262-75	шт	006				I8,5	
	под накатку Ø I5								
	4. То же, Ø 20	-"-	м	006				3,5	

Примечание: Гильзы предусмотрены только на непросадочных грунтах

Привязан

Инв. №

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

ТП I44-000-966с.93 ВК.СО-I

Лист 2

Ц00188-02 5

Альбом II

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	5. То же, ⌀ 25	ГОСТ3262-75	м	006				4,5	
	6. Полотенцесушитель из труб стальных водогазопроводных	ГОСТ3262-75	шт	796				I	
	легких оцинкованных ℓ=I,5 м								
	САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРИБОРЫ								
	I. Умывальник прямоугольный первой величины	ПрсС							
	в комплекте	ГОСТ23759-85	шт	796		496218		I	
	с сифоном бутылочным пластмассовым	СПБУ							
		ГОСТ23412-79	шт	796				I	
	и смесителем	СМ-Ум-ВКСЦ							
		ГОСТI25809-83	шт	796				I	
	2. Унитаз тарельчатый с цельноотлитой полочкой	ТП-КВ							
	с косым выпуском в комплекте с бачком смывным	ГОСТ22847-85	шт	796		496518		I	
	керамическим с боковым пуском	ГОСТ21485.5-							
		-76	шт	796				I	
	3. Мойка стальная эмалированная в комплекте	ГОСТ24843-8I	шт	796		492422		I	
	с сифоном бутылочным пластмассовым	СПБМ							
		ГОСТ23412-79	шт	796				I	
	и смесителем для моек	СМ-М-ВКСЦ							
		ГОСТ25809-83	шт	796		494III		I	
	4. Ванна чугунная эмалированная в комплекте с	ВЧМо-I700							
	сифоном прямым чугунным с латунным выпуском	ГОСТII54-80	шт	796				I	
		СПрЧВн							
	и переливом для ванн	ГОСТ23412-79	шт	796				I	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП I44-000-966с.93 ВК.СО-I

Лист 3

ЦО0188-02 6

Формат А3
ГОСТ 21.110-82

Альбом II

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	и смесителем	СМ-ВУ-СТ							
		ГОСТ25809-83	шт	796				I	
	КАНАЛИЗАЦИЯ								
	I. Трубы пластмассовые канализационные ТКР-ПНД-50 и	ГОСТ22689.2-89	м	006				3,0	
	фасонные части к ним								
	2. То же, ТКР-ПНД-100	-"-	м	006				II,5	
	3. Гильзы из труб ПНД 225 Л, длина 600 мм	ГОСТ18599-83	шт	796				5	

Примечание: Гильзы предусмотрены только на непросадочных грунтах

Привязан

Инв. №

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Альбом П

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ								
	ХОЛОДНЫЙ ВОДОПРОВОД								
	I. Счетчик холодной воды	ВСКМ-I5							
		ГОСТ60I9-83	шт	796		363I53I872		I	
	2. Манометр общего назначения	ОБМ-I00							
		ГОСТ8625-77	шт	796				I	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

ГИП	Немцев	
Нач.от.	Шаропов	
Гл.сп.	Габитов	
Зав.гр.	Умарова	
Инж.	Бабышева	

Привязан

ТП I44-000-966с.93 ВК.СО-2

Спецификация оборудования по рабочим чертежам основного комплекта марки ВК. Вариант с местным горячим водоснабжением

Стадия	Лист	Листов
РП	I	4

Таджикгипросельстрой

Ц00188-02. 8

Формат А3

Альбом II

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ПОДРЯДЧИКОМ								
	ХОЛОДНЫЙ ВОДОПРОВОД								
	I. Вентиль муфтовый Ø I5 Ру=IМПа	I5ч8р	шт	796		3722III005		3	
	2. Водомерный узел для счетчика воды ВСКМ-I5 с обводной								
	линией Ø 25	серия 5.90I-I	шт	796				I	
	3. Поливочный кран в комплекте (наружный) с								
	вентилем Ø25	I5ч8р2	шт	796				2	
		тип "В"							
	и рукавом резинотканевым Ø 25 ℓ =30 м	ГОСТ25174-82	шт	796				I	
	4. Трубы стальные водогазопроводные легкие оцинкованные	ГОСТ3262-75	м	006				II,5	
	под накатку Ø I5								
	5. То же, Ø 25	-"-	м	006				4,0	
	6. Гильзы из труб ПНД I25 Л ℓ =600 мм	ГОСТI8599-83	шт	796				I	
	7. Трубы ПНД 32 Т	-"-	м	006				3,5	
	8. Фланец стальной приварной Ø 25 Ру=IМПа	ГОСТ2820-80	шт	796				I	
	9. Фланец свободный Ø 25	ГОСТI2822-80	шт	796				I	
	I0. Втулка ПВХ 25-I0	ТУ6-I9-222-83	шт	796				I	
	II. Подводка к смывному бачку унитаза полиэтиленовая	ТУ400-28-I69-	шт	796				I	
		-76							
	ГОРЯЧИЙ ВОДОПРОВОД								
	I. Вентиль муфтовый Ø 25 Ру=IМПа	I5б I6к	шт	796		37I2III002		I	
	2. Трубы стальные водогазопроводные легкие оцинкованные	ГОСТ3262-75	м	006				I0,5	
	под накатку Ø I5								
	3. То же, Ø 25	-"-	м	006				3,5	

Примечание: Гильзы предусмотрены только на непросадочных грунтах

Привязан

Инв. №

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

ТП I44-000-966с.93 ВК.СО-2 Лист 2

Ц00188-02 9

Формат А3
ГОСТ 21.110-82

ЦИТП 55 12104

Альбом II

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРИБОРЫ								
	I. Умывальник прямоугольный первой величины	ПрсС							
	в комплекте	ГОСТ23759-85	шт	796		496218		I	
	с сифоном бутылочным пластмассовым	СПБУ							
		ГОСТ23412-79	шт	796				I	
	и смесителем	СМ-УМ-ВКСЦ							
		ГОСТ25809-83	шт	796				I	
	2. Унитаз тарельчатый с цельноотлитой полочкой с	ТП-КВ							
	косым выпуском в комплекте с бачком смывным	ГОСТ22847-85	шт	796		496518		I	
	керамическим с боковым пуском	ГОСТ21485.5-	шт	796				I	
		-76							
	3. Мойка стальная эмалированная в комплекте с	ГОСТ24843-81	шт	796		492422		I	
	сифоном бутылочным пластмассовым	СПБМ							
		ГОСТ23412-79	шт	796				I	
	и смесителем для моек	СМ-М-ВКСЦ							
		ГОСТ25809-83	шт	796				I	
	4. Ванна чугунная эмалированная в комплекте с	ВЧМо-1700	шт	796		494111			
	сифоном прямым чугунным с латунным выпуском	ГОСТ1154-80	шт	796				I	
		СПрЧВн							
	и переливом для ванн	ГОСТ23412-79	шт	796				I	
	и смесителем	СМ-ВУ-СТ							
		ГОСТ25809-83	шт	796				I	
	КАНАЛИЗАЦИЯ								
	I. Трубы пластмассовые канализационные ТКР-ПНД-50 и	ГОСТ22689.2-89							

Примечание: Гильзы предусмотрены только на непросадочных грунтах

Привязан

Инв. №

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

ТП 144-000-966с.93 ВК.СО-2 Лист 3

Ц00188-02 10

Формат А3

ЦИТП 55 12104 ГОСТ 21.110-82

Альбом П

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	фасонные части к ним	ГОСТ22689.2-89	м	796				3	
	2. То же, ТКР-ПНД-100	-"-	м	006				11,5	
	3. Гильзы из труб ПНД 225 Л ℓ=600 мм	ГОСТ18599-83	шт	796				5	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 144-000-966с.93 ВК.СО-2

Ц00188-02 11

Альбом II

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ								
	ОТОПЛЕНИЕ								
	I. Термометр технический в металлической оправе	П4I°-I60-66							
		ГОСТ2823-73ЖЖ	шт	796				2	
	2. Манометр общего назначения	ГОСТ8625-77	шт	796				2	
	3. Водомер ВСКМФГ-32, ∅ 32	ОБМI-I00-I0	шт	796				I	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

Привязан

ТП I44-000-966с.93 ОВ.СО-I

Спецификация оборудования по рабочим чертежам комплекта ОВ. Вариант централизованного отопления

Стадия	Лист	Листов
РП	I	4

Таджикгипросельстрой

Нач.от. Шаропов
ГИП Немцев
Зав.гр. Финько

Ц00188-02 12

Формат А3

Альбом II

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ПОДРЯДЧИКОМ								
	ОТОПЛЕНИЕ								
	I. Грязевик Т 34.0I	с.4.903-I0в8	шт	796				2	I5,8
	2. Вентили муфтовые ∅ 32	I5кчI8п2	"	"				2	I,4
	3. То же, ∅ I5	-"-	"	"				3	0,7
	4. То же, ∅ 20	-"-	"	"				I	0,9
	5. Вентили стальные ∅ 32	I5с27нжI	"	"				2	I6,2
	6. Кран 3-х ходовой с фланцем для контрольного манометра	I4МI-I6	шт	796				2	
	7. Конвекторы типа "Комфорт-20" проходные для наружной	КН20-0,820П	экм	084				2,80	I0,24
	температуры -I4°С шт 2		квт	-				I,64	
	8. То же, " 6	КН20-0,985П	"	"				I0,20	II,75
								5,9I	
	То же, " 3	КН20-I,I50П	"	"				6,0	I3,32
								3,45	
	8. Конвекторы типа "Комфорт-20" проходные для наружной	КН20-0,985П	"	"				8,5	II,75
	температуры -20°С шт 5							4,925	
	То же, " 5	КН20-I,I50П	"	"				I0,0	I3,32
								5,75	
	То же, " I	КН20-I,3I5П	"	"				2,3	I4,87
								I,3I5	
	9. Конвекторы типа "Комфорт-20" проходные шт 2	КН20-0,985П	экм	084				3,4	II,75
			квт	-				I,97	
	То же, " 6	КН20-I,I50П	"	"				I2,0	I3,32
								6,9	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП I44-000-966с.93 ОВ.СО-I

Лист 2

Ц00188-02 13

Альбом II

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	То же, шт 2	КН20-I,3I5П	экм	084				4,6	I4,87
			квт	-				2,63	
	То же, " I	КН20-I,475П	"	"				2,6	I6,39
								I,475	
	I0. Трубопровод из водогазопроводных труб легких под	ГОСТ3262-75	м	006				54	I,45
	накатку резьбы ∅ 20								
	II. То же, обыкновенных ∅ 32	-"-	м	006				9	2,64
	I2. Конструкция изоляции:								
	а/ антикоррозионное покрытие - масляно-битумное в 2 слоя		м2	055				I,62	
	по грунту ГФ-02I								
	б/ тепловая изоляция - ровинг (жгут) из стеклянных		м3	II3				0,09	
	комплексных нитей								
	в/ покровный слой - стеклопластик рулонный РСТ-Х-Н		м2	055				4,69	
	I3. Окраска труб масляной краской за 2 раза		м2	055				3,78	
	I4. Окраска конвекторов масляной краской для наружной		м2	055				23,78	
	температуры -I4°С								
	для наружной температуры -20°С		м2	055				25,6I	
	для наружной температуры -25°С		м2	055				28,04	
	I5. Кран конструкции инж. Маевского		шт	796				2	
	ВЕНТИЛЯЦИЯ								
	I. Решетка щелевая регулирующая РI50	с.I.494-I0	шт	796				3	0,4I
	2. То же, Р200	-"-	"	"				I	0,64
	3. Шахта деревянная утепленная 200х200 Н=I,5 м	с.2.I90-I/72	шт	796				3	
		в.2							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП I44-000-966с.93 ОВ.СО-I

Лист 3

Ц00188-02 14

Альбом П

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	4. Зонт квадратный к шахте ЗП.00.000	с.5.904-5I	шт	796				3	4,5
	5. Воздуховод ст. б=0,5 мм сеч.I50хI50	ГОСТI9904-74	м	006				I,0	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП I44-000-966с.93 ОВ.СО-I

Лист 4

Ц00188-02 15

Альбом П

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ПОДРЯДЧИКОМ								
	ОТОПЛЕНИЕ								
	I. Котел автоматизированный для отопления и горячего								
	водоснабжения	КС-ТСВ-I6	шт	796				I	I30
	2. Радиаторы стальные типа "РСГ2" для наружной температуры	РСГ2-I-4	экм	084				7,56	I0,5
	$t_н$=-I4°С шт 6		квт	-				4,236	
	То же, " 5	РСГ2-I-5	"	"				7,85	I3,2
								4,405	
	3. Радиаторы стальные типа "РСГ2" для наружной температуры	РСГ2-I-4	"	"				2,52	I0,5
	$t_н$=-20°С шт 2							I,4I2	
	То же, " 7	РСГ2-I-5	"	"				I0,99	I3,2
								6,I67	
	То же, " 2	РСГ2-I-6	"	"				3,78	I5,9
								2,II2	
	4. Радиаторы стальные типа "РСГ2" для наружной температуры								
	$t_н$=-25°С шт 4	РСГ2-I-5	"	"				6,28	I3,2
								3,524	
	То же, " 6	РСГ2-I-6	"	"				II,34	I5,9
								6,336	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

Привязан

ТП I44-000-966с.93 ОВ.СО-2

Спецификация оборудования по рабочим чертежам комплекта ОВ. Вариант поквартирного отопления

Стадия	Лист	Листов
РП	I	3

Таджикгипросельстрой

Нач.от. Шаропов
ГИП Немцев
Зав.гр. Финько

Ц00188-02 16

Формат А3

ЦИТП 55 12103

Альбом П

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	То же, шт I	РСГ2-I-7	экм	084				2,20	I8,5
			квт	-				I,23I	
	5. Расширительный бак 600х300х250 (h) из листовой	ГОСТI9904-74	шт	796				I	I3,0
	стали б=2,0 мм								
	6. Вентили муфтовые, Ø 50	I5кчI8п2	шт	796				I	3,9
	7. То же, Ø 32	-"-	шт	796				2	2,3
	8. То же, Ø 20	-"-	"	"				I	0,9
	9. То же, Ø I5	-"-	"	"				I	0,7
	I0. Кран регулирующий Ø 20/ Ø I5	ГОСТI0944-75	шт	796				9/2	0,45/0,40
	II. Регистр-полотенцесушитель $F_н$ =0,2 м2	с.2.I90-I/72	шт	796				I	
		в.I							
	I2. Трубопровод из водогазопроводных труб легких под	ГОСТ3262-75	м	006				9,0	4,88
	накатку Ø 50								
	I3. То же, Ø 40	-"-	"	"				I7	3,26
	I4. То же, Ø 32	-"-	"	"				23	2,64
	I5. То же, Ø 25	-"-	"	"				47	2,02
	I6. То же, Ø 20	-"-	"	"				23	I,45
	I7. То же, Ø I5	-"-	"	"				I6	I,08
	I8. Конструкция изоляции:								
	а/ антикоррозионное покрытие - масляно-битумное покрытие								
	в 2 слоя по грунту ГФ-02I		м2	055				0,9I	
	б/ тепловая изоляция - ровинг (жгут) из стеклянных		м3	II3				0,07	
	комплексных нитей								
	в/ покровный слой - стеклопластик рулонный РСТ-Х-Н		м2	055				3,43	

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Ц,00188-02 17

Формат А3

Альбом П

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I9. Окраска труб масляной краской за 2 раза		м2	055				I3,80	
	20. Окраска радиаторов "РСГ2" для $t_н = -I4^oC$		м2	055				II,65	
	2I. То же, $t_н = -20^oC$		м2	055				I3,II	
	22. То же, $t_н = -25^oC$		м2	055				I5,08	
	ВЕНТИЛЯЦИЯ								
	I. Газоход б=I,0 мм ⌀ I40 из листовой стали	ГОСТI9904-74	м	006				0,5	
	2. Решетка щелевая регулирующая РI50	с.I.494-I0	шт	796				3	0,4I
	3. То же, Р200	-"-	"	"				I	0,64
	4. Шахта деревянная утепленная Н=I,5 м сечением 200х200	с.2.I90-I/72	шт	796				2	
		в.2							
	5. Зонт квадратный ЗП.00.000	с.5.904-5I	шт	796				2	4,5
	6. Воздуховод ст. б=0,5 мм I50хI50	ГОСТI9904-74	м	006				I,0	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП I44-000-966с.93 ОВ.СО-2

Лист 3

Ц00188-02, 18

Альбом II

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ПОСТАВКА ЗАКАЗЧИКА								
I.	Плита бытовая газовая 4-х горелочная	ПГ-4мод.I42I	шт	796		I8583II00I		I	48,5
	Ферганский завод газовой аппаратуры	ГОСТ10798-85							
2.	Аппарат отопительный водонагревательный газовый емкостный	АОГВ-I7,4-3-У	шт	796				I	70,0
	Жуковский машиностроительный завод								

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Инв. №

Привязан

ТП I44-000-966с.93 ГСВ.СО-I

Спецификация оборудования по рабочим чертежам комплекта марки ГСВ. (Природный газ)

Стадия	Лист	Листов
РП	I	1

Таджикгипросельстрой

Нач.отд. Звездина
ГИП Немцев
Разраб. Аскарова

Ц00188-02 19

Формат А3

Альбом II

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА								
I.	Кран конусный сальниковый муфтовый Ду I5 мм	IIБ6бк	шт	796		37I2222003		I	0,32
	ПО "Пензтяжпромарматура"	ТУ26-07-I396-81							
2.	То же, Ду 20	-"-	шт	796		37I2222004		I	0,54
3.	Труба стальная водогазопроводная								
	Ø 2I,3х2,8 ГОСТ 3262-75								
	6 стIкп2 ГОСТ 380-7I		м	006				2	I,28
4.	То же, Ø 26,8х2,8 ГОСТ 3262-75								
	6стIкп2 ГОСТ 380-7I		м	006				I5	I,66
5.	Дымоход из кровельной стали СТ АОГВ-I7,4 Ø I35	с.5.905-I0в2	кт	796				I	I,05
6.	Прокладка газопровода в футляре через стену Ø I59х3,0	УГП4.03-03	шт	796				2	I0,2
	$l_ф$ =0,3 м	с.5.905-I5							
		УГ I0.00							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

Привязан

ТП I44-000-966с.93 ГСВ.СО-I

Спецификация оборудования по рабочим чертежам комплекта марки ГСВ. (Природный газ)

Стадия	Лист	Листов
РП	I	1

Таджикгипросельстрой

Нач.от. Звездина

ГИП Немцев

Разраб. Аскарова

Ц00188-02 20

Формат А3

ЦИТП 55 12103

Альбом II

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Плита газовая бытовая 4-х горелочная ПГ-4	мод.I42I	шт	796		485831I001		I	45,0
	"Под сжиженный газ"	ГОСТI0798-85							
2.	Кран конусный сальниковый муфтовый IIБ6бк Ø I5 мм	ТУ26-07-I396-	шт	796		37I2222003		I	0,32
	ПО "Пензтяжпромарматура"	-87							
3.	Баллон для сжиженного газа 3-50	ГОСТI5860-84	шт	796		3695 2I0086		2	25,0
	Астраханский завод им.К.Маркса								
4.	Шкаф для 2-х баллонов	ТУ248-II-002-	шт	796		525I722I0I		I	4I,0
	Барвенковский з-д "Красный луч"	-76							
		(с.5.905-I3)							
5.	Регулятор давления баллонный с обвязкой	РДСГ-I-I,2	шт	796				I	0,2
		с.5.905-I3							
6.	Труба стальная водогазопроводная 2I,3х2,8 ГОСТ 3262-75 _								
	6стIкп2 ГОСТ 380-7I		м	006				5	I,28
7.	Прокладка газопровода в футляре через стену	с.5.905-I5	шт	796				I	I0,2
	Ø I59х3,0 $l_ф$ =0,3 м	УГ I0.00							

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Инв. №

Привязан

ТП I44-000-966с.93 ГСВ.СО-2

Спецификация оборудования по рабочим чертежам комплекта марки ГСВ. (Сжиженный газ)

Стадия	Лист	Листов
РП	I	1

Таджикгипросельстрой

Нач.от. Звездина
ГИП Немцев
Разраб. Аскарова

Ц.00188-02 21

Формат А3

ЦИТП 55 52103

Альбом II

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ								
I.2.I	Щиток квартирный с автоматическими выключателями ВА I4-26	ЩКИ8502-УХЛЧ	шт	796		346479II02		I	
	со счетчиком СО-И449, номинальный ток щитка 50А								
	(2хI6+Iх25)А								
I.2.2	Светильник для ламп накаливания	ПСХ-60МУЗ	шт	796		346III		3	
I.2.3	То же	НПП03-I00	шт	796		346III		I	
I.2.4	Указатель световой	СУП-МУ2	шт	796		344995203I		I	
I.2.5	Звонок электрический 220В с кнопкой	ЗП-220	шт	796				I	
I.2.6	Розетка штепсельная для скрытой установки 220В, IOА	РШ-Ц-20-С-02-	шт	796		346403		2	
		IO/220							
I.2.7	Провод алюминиевый сечением 2х2,0 мм2	АППВ-380	м	006		3553330I00		I50	
I.2.8	То же, сечением 3х2,0 мм2	АППВ-380	м	006		3553330I00		5	
I.2.9	То же, сечением 3х4,0 мм2	АППВ-380	м	006		3553330I00		25	
I.2.I0	То же, сечением 2х2,0 мм2	АППР-380	м	006		355333		I0	
I.2.II	То же, сечением 3х2,0 мм2	АППР-380	м	006		355333		I0	
I.2.I2	Кабель алюминиевый сечением 2х6 мм2	АВВГ-660	м	006		352222II00		I5	

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Инв. №

ГИП	Немцев	
Нач.от.	Проценко	
Гл.сп.	Никодимов	
Зав.гр.	Перевозчиков	
Инж.IК.	Диденко	

Привязан

ТП I44-000-966с.93 ЭО.СО

Спецификация оборудования по рабочим чертежам основного комплекта марки ЭО

Стадия	Лист	Листов
РП	I	2

Таджикгипросельстрой

Ц,00188-02 22

Формат А3

ЦИТП 55 52103

Альбом II

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ПОДРЯДЧИКОМ								
2.2.I	Патрон подвесной	Е27Н2П-05	шт	796				3	
2.2.2	Патрон стенной	Е27ФП-03	шт	796				2	
2.2.3	Выключатель однополюсный для скрытой установки 220В, 6,3А	С-I-05-6/220	шт	796				7	
2.2.4	То же, сдвоенный 220В, 6,3А	С-2-06-6/220	шт	796				4	
2.2.5	То же, однополюсный, брызгозащищенный 220В, 6,3А	0-I-IР44-I7-6/220	шт	796				4	
2.2.6	Розетка штепсельная для скрытой установки 220В, 6,3А	РШ-Ц-2-08-6/220	шт	796				I7	
2.2.7	То же, сдвоенная 220В, 6,3А	2Н-РШ-Ц-2-С-0I-6/220	шт	796				2	
2.2.8	Колодка клеммная 2-х контактная	СВ-2-4,0/380У3	шт	796				5	
2.2.9	То же, 3-х контактная	СВ-3-2,5/250У3	шт	796				4	
2.2.I0	Крюк для подвески светильников	У623УХЛЧ	шт	796				9	
2.2.II	Розетка потолочная	РП-УХЛЧ	шт	796				9	
2.2.I2	Коробка ответвительная	У-I94МУХЛ2	шт	796				26	
2.2.I3	То же, для установки выключателей и штепсельных розеток	КУВ-IМУХЛ3	шт	796				36	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП I44-000-966с.93 ЭО.СО

Лист 2

Ц00188-02 23

Формат А3

ЦИТП 55 12104

ГОСТ 21.110-82

Альбом П

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ОБОРУДОВАНИЕ, ПОСТАВЛЯЕМОЕ ЗАКАЗЧИКОМ								
	I. ГОРОДСКАЯ РАДИОФИКАЦИЯ								
I.	Провод трансляционный со стальными жилами с полиэтиленовой	ПТПЖ	км	008		3575510100	18,8	0,05	
	изоляцией, 2хI,2 мм								
2.	То же, с поливинилхлоридной изоляцией, атмосферостойкий,	ПВЖ	км	008		3575520200	17,2	0,01	
	IхI,4 мм								

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

Привязан

ТП 144-000-966с.93 СС.СО

ГИП	Немцев	
Нач.от.	Проценко	
Гл.сп.	Команова	
Инж.	Абрамова	

Спецификация оборудования по рабочим чертежам комплекта марки СС

Стадия	Лист	Листов
РП	I	2

Таджикгипросельстрой

Формат А3

ЦИТП 55 12103

Альбом П

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	МАТЕРИАЛЫ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ПОДРЯДЧИКОМ								
	I. ГОРОДСКАЯ РАДИОФИКАЦИЯ								
I.	Радиорозетка	РПВ-2	шт	796				4	
2.	Радиостойка Ix2, габ.0,8 м	РС-I ℓ -I300	шт	796				I	
3.	Коробка универсальная	УК-2Р	шт	796				3	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №