

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

I44-000-965с.93

ОДНОЭТАЖНЫЙ ОДНОКВАРТИРНЫЙ 4-КОМНАТНЫЙ  
ЖИЛОЙ ДОМ СО СТЕНАМИ ИЗ СЫРЦОВОГО КИРПИЧА,  
УСИЛЕННЫМИ СЕТЧАТЫМ АРМИРОВАНИЕМ  
(ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАСТРОЙЩИКОВ)

АЛЬБОМ II

СПЕЦИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ

Ц00187-02

				Привязан:	
ИНВ. №					

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

I44-000-965с.93

ОДНОЭТАБНЫЙ ОДНОКВАРТИРНЫЙ 4-КОМНАТНЫЙ  
ЖИЛОЙ ДОМ СО СТЕНАМИ ИЗ СЫРЦОВОГО КИРПИЧА,  
УСИЛЕННЫМИ СЕТЧАТЫМ АРМИРОВАНИЕМ  
(ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАСТРОЙЩИКОВ)

АЛЬБОМ II

СПЕЦИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ

Разработан  
ТАДЖИКИПРОСЕЛЬСТРОЕМ

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН  
В ДЕЙСТВИЕ ГОССТРОЕМ РЕСПУБЛИКИ  
ТАДЖИКИСТАН  
ПРИКАЗ № 4 ОТ 30.03.93г.

ГЛ.ИНЖЕНЕР ИНСТИТУТА



СУЛТАНОВ А.С.

ГЛ.ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА

НЕМЦЕВ В.И.

				Привязан:	
Инв.№					

Обозначение СО	Наименование или раз- личительный индекс проектной организации	стр.	Примечание
Спецификации оборудования по рабочим чертежам основ- ного комплекта марки ВК (вариант с централизованным горячим водоснабжением)	Таджикгипросельстрой	3-6	
Спецификации оборудования по рабочим чертежам основ- ного комплекта марки ВК (вариант с местным горячим водоснабжением)		7-10	
Спецификации оборудования по рабочим чертежам основ- ного комплекта марки ОВ (вариант централизованного отопления)		11-14	
Спецификации оборудования по рабочим чертежам основ- ного комплекта марки ОВ (вариант поквартирного отопления)		15-17	

Обозначение СО	Наименование или раз- личительный индекс проектной организации	стр.	Примечание
Спецификации оборудования по рабочим чертежам основ- ного комплекта марки ГС (вариант природного газа)		18-19	
Спецификации оборудования по рабочим чертежам основ- ного комплекта марки ГС (вариант сжиженного газа)		20	
Спецификации оборудования по рабочим чертежам основ- ного комплекта марки ЭО		21-22	
Спецификации оборудования по рабочим чертежам основ- ного комплекта марки СС		23-24	

				Привязан:			
Инв. №							
				ТП I44-000-965с.93			
				Перечень СО		Стадия Лист Листов РП I 4	
Нач. от. Звездина		Гип. Немцев		Инж. Кульмашева		Таджикгипросель- строй	

Альбом П

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ								
	ХОЛОДНЫЙ ВОДОПРОВОД								
	1. Счетчик холодной воды	ВКСМ-15							
		ГОСТ6019-83	шт	796		363I53I872		I	
	2. Манометр общего назначения	ОБМ-100							
		ГОСТ8625-77	шт	796				I	

Имя, № подл. Подпись и дата  
Взам. имя, №

				Привязан				
		Имя, №						
				ТП I44-000-965с.93			ВК.СО-I	
ГИП	Немцев			Спецификация оборудования по рабочим чертежам основного комплекта марки ВК. Вариант с централизованным горячим водоснабжен.		Стандия	Лист	Листов
Нач.от.	Щаропов					РП	I	4
Гл.сп.	Габитов					Таджикгипросельстрой		
Зав.гр.	Умарова							
Инж.	Бяошбева							

Альбом П

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ПОДРЯДЧИКОМ</b>									
<b>ХОЛОДНЫЙ ВОДОПРОВОД</b>									
	1. Вентиль муфтовый $\phi$ 15 Ру=1МПа	I5ч8p	шт	796		372111005		I	
	2. Водомерный узел для счетчика воды ВСКМ-15 с обводной линией $\phi$ 25 мм	серия 5.90I-I	шт	796				I	
	3. Поливочный кран наружный в комплекте с вентилем $\phi$ 25 и рукавом резиноканевым $\phi$ 25 $l=30$ м	I5ч8p2 тип "B"	шт	796				2	
		ГОСТ25I74-82	шт	796				I	
	4. Трубы стальные водогазопроводные легкие оцинкованные под накатку $\phi$ 15	ГОСТ3262-75	м	006				7	
	5. То же, $\phi$ 25	-"-	м	006				4	
	6. Гильзы из труб ПНД I25 Л $l=600$ мм	I8599-83	шт	796				I	
	7. Трубы ПНД 32 Т	-"-	м	006				3,5	
	8. Фланец стальной приварной $\phi$ 25 Ру=1МПа	ГОСТI2820-80	шт	796				I	
	9. Фланец свободный $\phi$ 25 Ру=1МПа	ГОСТI2822-80	шт	796				I	
	10. Втулка ПВХ 25-10	TУ6-19-222-83	шт	796				I	
	II. Подводка к смывному бачку унитаза полиэтиленовая	TУ400-28-169-76	шт	796				I	
<b>ГОРЯЧИЙ ВОДОПРОВОД</b>									
	1. Вентиль муфтовый Ру=1МПа $\phi$ 15	I56I6к	шт	796		3712111002		I	
	2. То же, $\phi$ 25	-"-	шт	796				I	
	3. Трубы стальные водогазопроводные легкие оцинкованные под накатку $\phi$ 15	ГОСТ3262-75	шт	006				15,5	
	4. То же, $\phi$ 20	-"-	м	006				4,0	

Примечание: Гильзы предусмотрены только на непросадочных грунтах

Привязан			
Имя. №			

ТШ I44-000-965с.93

ВК.СО-I

Лист  
2

Имя. № подл. Подпись и дата  
Взам. инв. №

Альбом П

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	5. То же, Ø 25	ГОСТ3262-75	м	006				4,5	
	6. Полотенцесушитель из труб стальных водопроводных легких оцинкованных $l=1,5$ м	ГОСТ3262-75	шт	796				I	
САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРИБОРЫ									
	1. Умывальник прямоугольный первой величины в комплекте с сифоном бутылочным пластмассовым и смесителем	ПрСС ГОСТ23759-85	шт	796		4962I8		I	
		СПБУ ГОСТ234I2-79	шт	796				I	
		СМ-Ум-ВКСЦ ГОСТ125809-83	шт	796				I	
	2. Унитаз тарельчатый с цельноотлитой полочкой с косым выпуском в комплекте с бачком смывным керамическим с боковым пуском	ТП-КВ ГОСТ22847-85	шт	796		4965I8		I	
		ГОСТ21485.5-76	шт	796				I	
	3. Мойка стальная эмалированная в комплекте с сифоном бутылочным пластмассовым и смесителем для моек	ГОСТ24843-8I	шт	796		492422		I	
		СПЕМ ГОСТ234I2-79	шт	796				I	
		СМ-М-ВКСЦ ГОСТ25809-83	шт	796		494III		I	
	4. Ванна чугунная эмалированная в комплекте с сифоном прямым чугунным с латунным выпуском и переливом для ванн и смесителем	ВЧМо-I700 ГОСТII54-80	шт	796				I	
		СПрЧВн ГОСТ234I2-79	шт	796				I	
		СМ-ВУ-СТ ГОСТ25809-83	шт	796				I	

Име. № подл. Подпись и дата. Власт. инв. №

Приказан			
Име. №			

ТП I44-000-965с.93

ВК.СО-I

Лист	3
------	---

Альбом П

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	КАНАЛИЗАЦИЯ								
	I. Трубы пластмассовые канализационные ТКР-ПНД-50 и фасонные части к ним	ГОСТ 22689.2-89	ш	006				6,0	
	2. То же, ТКР-ПНД-100	-"-	м	006				11,0	
	3. Гильзы из труб ПНД 125 Л, длина 600 мм	ГОСТ18599-83	шт	796				5	

Примечание: Гильзы предусмотрены только на непросадочных грунтах

Привязан

Инв. №			

ТШ 144-000-965с.93

ВК.С0-1

Лист

4

Инв. № подл. Подпись и дата. Взам. инв. №

Альбом П

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ									
ХОЛОДНЫЙ ВОДОПРОВОД									
	1. Счетчик холодной воды	ВСКМ-15							
		ГОСТ6019-83	шт	796		3631531872		I	
	2. Манометр общего назначения	ОБМ-100							
		ГОСТ8625-77	шт	796				I	

Имя, № подл. Подпись и дата. Взам. инв. №

			Привязан		
Ина. №					
			ТП I44-000-965с.93		
			ВК.СО-2		
ГИП	Немцев	<i>[подпись]</i>	Спецификация оборудования по рабочим чертежам основного комплекта марки ВК. Вариант с местным горячим водоснабжением		
Нач.от.	Шаропов	<i>[подпись]</i>	Стация	Лист	Листов
Гл.сп.	Габитов	<i>[подпись]</i>	РП	1	4
Зав.гр.	Умарова	<i>[подпись]</i>	таджикгипросельстрой		
Инж.	Баюшева	<i>[подпись]</i>			



Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ПОДРЯДЧИКОМ									
ХОЛОДНЫЙ ВОДОПРОВОД									
	1. Вентиль муфтовый $\varnothing$ 15 $P_u=1MПа$	I548p	шт	796		3722II1005		3	
	2. Водомерный узел для счетчика воды ВСКМ-15 с обводной линией $\varnothing$ 25	серия 5.90I-I	шт	796				I	
	3. Поливочный кран в комплекте (наружный) с вентилем $\varnothing$ 25	I548p2 тип "B"	шт	796				2	
	и рукавом резиноканевым $\varnothing$ 25 $l=30$ м	ГОСТ25174-82	шт	796				I	
	4. Трубы стальные водогазопроводные легкие оцинкованные под накатку $\varnothing$ 15	ГОСТ3262-75	м	006				II,5	
	5. То же, $\varnothing$ 25	"-	м	006				4,0	
	6. Гильзы из труб ПНД I25 Л $l=600$ мм	ГОСТИ8599-83	шт	796				I	
	7. Трубы ПНД 32 Т	"-	м	006				3,5	
	8. Фланец стальной приварной $\varnothing$ 25 $P_u=1MПа$	ГОСТ2820-80	шт	796				I	
	9. Фланец свободный $\varnothing$ 25	ГОСТИ2822-80	шт	796				I	
	10. Втулка ПВХ 25-10	TУ6-19-222-83	шт	796				I	
	11. Подводка к смывному бачку унитаза полиэтиленовая	TУ400-28-169- -76	шт	796				I	
ГОРЯЧИЙ ВОДОПРОВОД									
	1. Вентиль муфтовый $\varnothing$ 25 $P_u=1MПа$	I56 I6k	шт	796		3712III002		I	
	2. Трубы стальные водогазопроводные легкие оцинкованные под накатку $\varnothing$ 15	ГОСТ3262-75	м	006				8,5	
	3. То же, $\varnothing$ 25	"-	м	006				4,5	

Примечание: гильзы предусмотрены только на непросадочных грунтах

Привязан			
Имя, №			

ТП I44-000-965с.93

ВК.С0-2

Лист

2

Альбом П

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРИБОРЫ</b>									
	<b>1. Умывальник прямоугольный первой величины</b>	ПрСС							
	в комплекте	ГОСТ23759-85	шт	796		4962I8		I	
	с сифоном бутылочным пластмассовым	СПБУ							
		ГОСТ234I2-79	шт	796				I	
	и смесителем	СМ-УМ-ВКСЦ							
		ГОСТ25809-83	шт	796				I	
	<b>2. Унитаз тарельчатый с цельноотлитой полочкой с косым выпуском в комплекте с бачком смывным керамическим с боковым пуском</b>	ТП-КВ							
		ГОСТ22847-85	шт	796		4965I8		I	
		ГОСТ2I485.5-	шт	796				I	
		-76							
	<b>3. Мойка стальная эмалированная в комплекте с сифоном бутылочным пластмассовым</b>	ГОСТ24843-8I	шт	796		492422		I	
		СПВМ							
		ГОСТ234I2-79	шт	796				I	
	и смесителем для моек	СМ-М-ВКСЦ							
		ГОСТ25809-83	шт	796				I	
	<b>4. Ванна чугунная эмалированная в комплекте с сифоном прямым чугунным с латунным выпуском</b>	ВЧМО-I700	шт	796		494III		I	
		ГОСТII54-80	шт	796				I	
		СПРЧВН							
	и переливом для ванн	ГОСТ234I2-79	шт	796				I	
	и смесителем	СМ-ВУ-СТ							
		ГОСТ25809-83	шт	796				I	
<b>КАНАЛИЗАЦИЯ</b>									
	<b>I. Трубы пластмассовые канализационные ТКР-ПНД-50 и</b>	ГОСТ22689.2-89							

Примечание: Гильзы предусмотрены только на непросадочных грунтах

Привязан			
Имя. №			

ТП I44-000-965с.93

ВК.СО-2

Лист  
3

Имя. № подл. Подпись и дата. Взам. инв. №

Альбом П

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	фасонные части к ним	ГОСТ 22689.2-89	м	796				6,0	
	2. То же, ТКР-ПНД-100	---	м	006				11,0	
	3. Гильзы из труб ПНД 125 Л ℓ=600 мм	ГОСТ 18599-83	шт	796				5	

Примечание: Гильзы предусмотрены только на непросадочных грунтах

Инв. № подл. Подпись и дата. Элект. инв. №

Промвязан


Инв. №

ТИ 144-000-965с. 93

ВК.СО-2

Лист 4

Альбом П

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ									
ОТОПЛЕНИЕ									
	1. Термометр технический в металлической оправе	ГОСТ							
		2823-77 <sup>мб</sup>	шт	796				2	
	2. Манометр общего назначения	ГОСТ8625-77	шт	796				2	
	3. Водомер ВСКМФГ-32 Ø 32	ОЕМ-100-10	шт	796				1	

Инд. № подл. Подпись и дата. Взам. инв. №

				Привязан
Инд. №				
Нач.от. Шаропов				ТП 144-000-965с.93
ГИП Немцов				ОВ.СО-1
Зав.гр. Финько				
			Стадия	Лист
			РП	Листов
				I 4
			Таджикгипросель-строй	

Альбом П

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ПОДРЯДЧИКОМ</b>									
<b>ОТОПЛЕНИЕ</b>									
	1. Грязевик Т 34.01	с.4.903-10	шт	796				2	15,8
		В.8							
	2. Вентили муфтовые $\phi$ 32	I5кчI8п2	"	"				2	1,4
	3. То же, $\phi$ 15	"	"	"				3	0,7
	4. То же, $\phi$ 20	"	"	"				1	0,9
	5. Вентили стальные $\phi$ 32	I5с27нжI	шт	796				2	16,2
	6. Кран 3-х ходовой с фланцем для контрольного манометра	I4MI-I6	шт	796				2	
	7. Конвекторы типа "Комфорт-20", проточные для наружной температуры $-14^{\circ}\text{C}$		шт	6	кВт	084		6,6	8,68
	То же,		"	I	"	"		3,93	
								1,2	11,75
	То же,		"	I	"	"		0,985	
								2,0	13,32
	То же,		"	4	"	"		1,150	
								5,6	10,24
								3,28	
	8. Конвекторы типа "Комфорт-20", проходные для наружной температуры $-20^{\circ}\text{C}$	кВт	шт	2	кВт	084		2,2	8,68
	То же,		"	4	"	"		1,31	
								5,6	10,24
	То же,		"	3	"	"		3,28	
								5,1	11,75
								2,95	

Име. № подл. Подпись и дата

Привязан			
Име. №			

ТИ 144-000-965с.93

ОВ.СО-I

Лист 2

Альбом П

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	То же, шт 3	КН20-I, I50П	ЭКМ	084				6,0	13,32
			КВТ	-				3,45	
	9. Конвекторы типа "Комфорт-20", проходные для наружной температуры -25°C шт 4	КН20-0,820П	"	"				5,6	10,24
	То же, " 3	КН20-0,985П	"	"				5,1	11,75
								2,95	
	То же, " 2	КН20-I, I50П	"	"				4,0	13,32
								2,3	
	То же, шт 3	КН20-I, 3I5П	"	"				6,2	14,87
								3,94	
	10. Трубопровод из водогазопроводных труб легких под накатку резьбы $\phi$ 20	ГОСТ3262-75	м	006				54	1,45
	11. Трубопровод из водогазопроводных труб обыкновенных $\phi$ 32	ГОСТ3262-75	м	006				9	3,09
	12. Конструкция изоляции:								
	а/ антикоррозионное покрытие - масляно-битумное в 2 слоя по грунту ГФ-02I		м2	055				1,62	
	б/ тепловая изоляция - ровинг (жгут) из стеклянных комплексных нитей		м3	113				0,09	
	в/ покровный слой - стеклопластик рулонный РСТ-Х-Н		м2	055				4,69	
	13. Окраска труб масляной краской за 2 раза		м2	055				4,12	
	14. Окраска нагревательных приборов за 2 раза -14°C		м2	055				20,24	
			"	"				23,78	
			"	"				34,79	

Имя, № подл. Подпись и дата. Власт. мнв. №

Привязан			
Имя, №			

ТП I44-000-965с.93

ОВ.СО-I

Лист 3

Альбом П

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>ВЕНТИЛЯЦИЯ</b>								
	I. Решетка щелевая регулирующая Р 150	с. I.494-10	шт	796				3	0,42
	То же, Р 200	" "	"	"				I	0,64
	2. Шахта деревянная утепленная Н=I,5 м	с.2.190-I/72 в.2	шт	796				3	
	3. Зонт квадратный сечением 250x250	с.5.904-5I	шт	796				3	4,5
	4. Воздуховод из листовой стали б=0,5 мм 150x150	ГОСТ19904-74	м	006				I	

Инд. № подл  
Подпись и дата  
Взм. инв. №

Прояван			
Инд. №			

ТП I44-000-965с.93

ОВ.СО-I

Лист  
4

Альбом П

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ПОДРЯДЧИКОМ									
ОТОПЛЕНИЕ									
I. Котел автоматизированный для отопления и горячего водоснабжения									
		КС-ТСВ-16	шт	796				I	130
2. Радиаторы стальные типа "РСГ-2" для наружной температуры $t_n = -14^{\circ}\text{C}$									
	шт I	РСГ2-1-3	экв	084				0,92	8,3
			кВт	-				0,55	
То же, " 5 РСГ2-1-4									
			"	"				6,30	10,5
То же, " I РСГ2-1-5									
			"	"				3,53	
То же, " 3 РСГ2-1-6									
			"	"				1,57	13,2
								0,88	
То же, " 4 РСГ2-1-6									
			"	"				5,67	15,9
			"	"				3,17	
3. Радиаторы стальные типа "РСГ2" для наружной температуры $t_n = -20^{\circ}\text{C}$									
	шт I	РСГ2-1-3	"	"				0,99	8,3
			"	"				0,55	
То же, " 5 РСГ2-1-4									
			"	"				6,30	10,5
То же, " 4 РСГ2-1-6									
			"	"				3,53	
			"	"				7,56	15,9
			"	"				4,22	

Имя, № подл. Подпись и дата. Взам. инв. №

			Привязан		
Имя, №					
			ТН 144-000-965с.93		
			ОВ.СО-2		
Нач.от. Шаропов			Спецификации оборудования по рабочим чертежам комплекта ОВ. Вариант поквартирного отопления		
Гип. Немцев					
Зав.гр. Финько					
Стация	Лист	Листов			
РП	I	3	Таджикгипросельстрой		



Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	4. Радиаторы стальные типа "РСГ2" для наружной температуры								
	$t_n = -25^{\circ}\text{C}$	шт 2	РСГ2-I-4	ЭКМ 084				2,52	10,5
				КВТ -				1,41	
	То же,	" 3	РСГ2-I-5	" "				4,71	13,2
								2,64	
	То же,	" 2	РСГ2-I-6	" "				3,78	15,9
								2,11	
	То же,	" 3	РСГ2-I-7	" "				6,6	18,5
								3,69	
	5. Расширительный бак 600x300x250 (h) из листовой								
	стали б=2,0 мм		ГОСТ19904-74	шт 796				I	13,0
	6. Вентили муфтовые $\varnothing 40$		I5кчI8п2	" "				I	3,7
	7. То же, $\varnothing 20$		I5кчI8п2	" "				I	0,9
	8. То же, $\varnothing 15$		I5кчI8п2	" "				I	0,7
	9. Кран регулирующий $\varnothing 20$		ГОСТ10944-75	шт 796				5	
	10. Регистр-полотенцесушитель $F_n = 0,2 \text{ м}^2$		с.2. I90-I/72	шт 796				I	
			в. I						
	11. Трубопровод из водогазопроводных труб легких под		ГОСТ3262-75	м 006				40	3,26
	накатку резьбы $\varnothing 40$								
	12. То же, $\varnothing 32$		" "	" "				I3	2,64
	13. То же, $\varnothing 25$		" "	" "				2I	2,02
	14. То же, $\varnothing 20$		" "	" "				47	I,45
	15. То же, $\varnothing 15$		" "	" "				I4	I,08
	16. Конструкция изоляции:								

Имя, № подл. Подпись и дата. Власт. мнв. №

Приняван

Имя, №

ТИ I44-000-965с.93

ОВ.С0-2

Лист

2

Альбом П

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	а/ масляно-битумное покрытие в 2 слоя по грунту ГФ-021		м2	055				2,11	
	б/ тепловая изоляция - ровинг (жгут) из стеклянных комплексных нитей б=30 мм		м3	II3				0,II	
	в/ покровный слой - стеклопластик рулонный РСТ-Х-Н		м2	055				5,19	
	17. Окраска труб масляной краской за 2 раза		м2	055				12,76	
	18. Окраска радиаторов за 2 раза -14°C		м2	055				II,0	
	То же, -20°C		"	"				12,45	
	То же, -25°C		"	"				13,39	
	<b>ВЕНТИЛЯЦИЯ</b>								
	1. Газоход б=1,0 мм Ø 140 из листовой стали	ГОСТ19904-74	м	006				0,5	
	2. Решетка щелевая регулирующая Р150/Р200	с.1.494-10	шт	796				3/1	0,41/0,64
	3. Шахта деревянная утепленная Н=1,5 м сечением 200x200	с.2.190-1/72	шт	796				2	
		в.1							
	4. Зонт к шахте сечением 250x250 ЗП.00.000	с.5.904-51	шт	796				2	
	5. Воздуховод из тонколистовой стали б=0,5 мм 150x150	ГОСТ19904-74	м	006				1,0	

Имя, № подл. Подпись и дата. Изм. №.

Промышлен			
Имя, №			

ТП 144-000-965с.93

ОВ.СО-2

Лист 3



Альбом П

Позиция	Наименование и техничская характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА									
1.	Кран конусный сальниковый муфтовый Ду 15 мм ПО "Пензтяжпромарматура"	ПБ66к ТУ26-07-1396-81	шт	796		3712222003		1	0,32
2.	То же, Ду 20	"-"	шт	796		3712222004		1	0,54
3.	Труба стальная водогазопроводная ∅ 21,3x2,8 ГОСТ 3262-75 6 ст Iкп2 ГОСТ 380-71		м	006				2	1,28
4.	То же, ∅ 20,8x2,8 ГОСТ 3262-75 6 ст Iкп2 ГОСТ 380-71		м	006				17	1,66
5.	Дымоход из кровельной стали СТ АОВ-17,4 ∅ 135	с.5.905-10в2	кт	796				1	1,05
6.	Прокладка газопровода в футляре через стену ∅ 159x3,0 ℓ = 0,3 м	с.5.905-15 УТ 10.00	шт	796				2	10,2

Имя, № подл. Подпись и дата (Взам. инв. №)

Имя, №	Подпись	Дата	Взам. инв. №	Привязан
Имя, №				
ТН 144-000-965с.93				ГСВ.СО-1
Спецификация оборудования во рабочих чертежах комплекта марки ГСВ.				Стандия   Лист   Листов
				РП   1   1
Нач.от. Звездина ГИП Немцев Разраб. Аскароев				Таджиктипросельстрой

Альбом П

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Плита газовая бытовая 4-х горелочная ПГ-4 "Под сжиженный газ" Ферганский завод газовой аппаратуры	мод. I42I ГОСТ I0798-85	шт	796		48583II00I		I	45,0
2.	Кран конусный сальниковый муфтовый ПБ66к $\phi$ 15 мм ПО "Пензтяжпромарматура"	ТУ26-07-I396-	шт	796		37I2222003		I	0,32
3.	Баллон для сжиженного газа 3-50 Астраханский завод им.К.Маркса	ГОСТ I5860-84	шт	796		36952I0086		2	25,0
4.	Шкаф для 2-х баллонов Барвенковский з-д "Красный луч"	ТУ248-II-002- (с.5.905-I3)	шт	796		525I722I0I		I	4I,0
5.	Регулятор давления баллонный с обвязкой	РДСГ-I-I,2 с.5.905-I3	шт	796				I	0,2
6.	Труба стальная водогазопроводная 2I,3x2,8 ГОСТ 3262-75 6стIкп2 ГОСТ 380-7I		м	006				5	I,28
7.	Прокладка газопровода в футляре через стену $\phi$ I59x3,0 $l=0,3$ м	с.5.905-I5 УГ. I0.00	шт	796				I	I0,2

Име. № подл. Подпись и дата Власт. инв. №

Привязан		
Име. №		
ТП I44-000-965с.93		ГСВ.С0-2
Спецификация оборудования по рабочим чертежам комплекта марки ГСВ. (Сжиженный газ)		Студня Лист Листов РП I 1
Нач.от. Звездиная ГУП Немцев Разраб. Аскароев		Таджикгипросельстрой

Альбом П

Позн-ция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ									
I.2.1	Щиток квартирный с автоматическими выключателями ВА14-26 со счетчиком СО-И449, номинальный ток щитка 50А (2х16+1х25)А	ЩКИ8502-УХЛЧ	шт	796		3464791102		I	
I.2.2	Светильник для ламп накаливания	ПСХ-60МУЗ	шт	796		346111		3	
I.2.3	То же,	НППОЗ-100	шт	796		346111		I	
I.2.4	Указатель световой	СУП-МУ2	шт	796		3449952031		I	
I.2.5	Звонок электрический 220В с кнопкой	ЗП-220	шт	796				I	
I.2.6	Розетка штепсельная для скрытой установки 220В, 10А	РШ-Ц-20-С-02-10/220	шт	796		346403		2	
I.2.7	Провод алюминиевый сечением 2х2,0 мм2	АППВ-380	м	006		3553330100		140	
I.2.8	То же, сечением 3х2,0 мм2	АППВ-380	м	006		3553330100		5	
I.2.9	То же, сечением 3х4 мм2	АППВ-380	м	006		3553330100		25	
I.2.10	То же, сечением 2х2,0 мм2	АППР-380	м	006		355333		7	
I.2.11	То же, сечением 3х2,0 мм2	АППР-380	м	006		355333		10	
I.2.12	Кабель алюминиевый сечением 2х6 мм2	АВВГ-660	м	006		3522221100		8	

Имя, № подл. Подпись и дата Взам. инв. №

Привязан		
Имя, №		
ТП I44-000-965с.93		30.С0
Спецификация оборудования по рабочим чертежам основного комплекта марки 30.		Стадия Лист Листов РП 1 2
Инж. Г. Диденко		Таджикгипросельстрой

Альбом П

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ПОДРЯДЧИКОМ								
2.2.1	Патрон подвесной	Е27Н2П-05	шт	796				2	
2.2.2	Патрон настенной	Е27ФП-03	шт	796				2	
2.2.3	Выключатель однополюсный для скрытой установки 220В, 6,3А	С-1-05-6/220	шт	796				4	
2.2.4	То же, сдвоенный 220В, 6,3А	С-2-06-6/220	шт	796				5	
2.2.5	То же, однополюсный, брызгозащищенный 220В, 6,3А	0-1-IP44-17- -6/220	шт	796				4	
2.2.6	Розетка штепсельная для скрытой установки 220В, 6,3А	РШ-Ц-2-08- 6/220	шт	796				14	
2.2.7	То же, сдвоенная 220В, 6,3А	2Н-РШ-Ц-2-С- -01-6/220	шт	796				2	
2.2.8	Колодка клеммная 2-х контактная	СВ-2-4,0/380УЗ	шт	796				3	
2.2.9	То же, 3-х контактная	СВ-3-2,5/250УЗ	шт	796				4	
2.2.10	Крюк для подвески светильников	У623УХЛЧ	шт	796				7	
2.2.11	Розетка потолочная	РП-УХЛЧ	шт	796				7	
2.2.12	Коробка ответвительная	У-194МУХЛ2	шт	796				22	
2.2.13	То же, для установки выключателей и штепсельных розеток	КУВ-1МУХЛ3	шт	796				31	

Изм. № подл.

Взам. инв. №

Подпись и дата

Привязан

Изм. №			

ТП 144-000-965с.93

ЭО.СО

Лист

2





Алгоритм П

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>МАТЕРИАЛЫ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ПОДРЯДЧИКОМ</b>									
<b>I. ГОРОДСКАЯ РАДИОФИКАЦИЯ</b>									
I.	Радиостойка 1x2, габ.0,8 м	РС-I, l=I300	шт	796				I	
2.	Радиорозетка	РНВ-2	шт	796				3	
3.	Коробка универсальная	УК-2P	шт	796				2	

Инв. № подл. Подпись и дата. Взам. инв. №

**Привязан**


Инв. №

ТП I44-000-965с.93

СС.СО

Лист  
2