

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

I44-000-964с.93

ОДНОЭТАЖНЫЙ ОДНОКВАРТИРНЫЙ 3-КОМНАТНЫЙ  
ЖИЛОЙ ДОМ СО СТЕНАМИ ИЗ СЫРЦОВОГО КИРПИЧА,  
УСИЛЕННЫМИ СЕТЧАТЫМ АРМИРОВАНИЕМ  
(ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАСТРОЙЩИКОВ)

АЛЬБОМ III

ВЕДОМОСТИ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ

Ц00486-03

				Привязан:	
Инв. №					

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ  
I44-000-964с.93

ОДНОЭТАЖНЫЙ ОДНОКВАРТИРНЫЙ 3-КОМНАТНЫЙ  
ЖИЛОЙ ДОМ СО СТЕНАМИ ИЗ СЫРЦОВОГО КИРПИЧА,  
УСИЛЕННЫМИ СЕТЧАТЫМ АРМИРОВАНИЕМ  
(ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАСТРОЙЩИКОВ)

АЛЬБОМ Ш

РАЗРАБОТАН  
ТАДЖИКИПРОСЕЛЬСТРОЕМ

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ УТВЕРЖДЕН И  
ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ ГОССТРОЕМ  
РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН  
ПРИКАЗ № 4 ОТ 30.03.93г.

ГЛ.ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА



НЕМЦЕВ В.И.

				Привязан:	
Инв. №					

Обозначение ВМ	Наименование или различительный индекс проектной организации	Примечание
АС.ВМ-1	Таджиктипросельстрой	4 - 8
АС.ВМ-2		9 - 14
ВК.ВМ-1		15 - 16
ВК.ВМ-2		17 - 18
ОВ.ВМ-1		19
ОВ.ВМ-2		20 - 21

А.с. 11

Минв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №
---------------	----------------	--------------

ТП 144-000-964с.93					
Нач.от.	Звездина				
ТИП	Немцев				
Иск.	Кулакова				

Перечень ВМ

Стадия	Лист	Листов
РП		
Таджиктипросель-строй		

Вариант основной:

Сейсмичность 8 баллов, грунты непросадочные,  
централизованное отопление

В ЭМ отражены варианты с просадочными грунтами II типа,  
сейсмичность 7 баллов, поквартирное отопление и толщина  
стен 510 мм для температуры наружного воздуха минус  
20°C, 25°C

А.Ш

Инв. №под. Подпись и дата Взам. инв. №

Нач.от.	Звездина			
ГИП	Немцев			
Инж.	Кулакова			

ТИ I44-000-964с.93

Перечень вариантов

Стадия	Лист	Листов
РП	I	I
Таджикгипросель- строй		

Альбом III

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Кол.	Примечание
		материала	ед. изм.		
1	Сортовой прокат обыкновенного				
2	качества	093000			
3	Сталь арматурная кл. А-I, т	093009	168	0,002	
4	Катанка, т	093400	168	0,002	
5	диам. 6, т	Ø 6	168	0,002	
6	Сталь арматурная кл. А-II, т	093003	168	0,010	
7	Сталь мелкосортная, т	093300	168	0,010	
8	диам. 10, т	Ø 10	168	0,010	
9	Сталь арматурная кл. А-III, т	093004	168	0,021	
10	Катанка, т	093400	168	0,021	
11	диам. 6, т	Ø 6	168	0,021	
12	Итого сортового проката обыкновенного				
13	качества, т		168	0,033	
14	В том числе по укрупненному				
15	сортаменту:				
16	Сталь мелкосортная, т	093300	168	0,031	
17	Катанка, т	093400	168	0,002	
18	Металлоизделия промышленного				

Взм. инв. №						Привязан			
	Подпись и дата	Инв. №							
Инв. № подл.						ТП 144-000-964с.93	АС.ВМ-I		
						Ведомость потребности в материалах по рабочим чертежам основного комплекта	Стадия	Лист	Листов
						АС. Монолитные конструкции	РП	I	5
	Нач.от. Звезда						Таджикгипросельстрой		
	ТМТ Немцев								
	Инж. Ишкнеева								

Формат А4

Альбом III

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Кол.	Примечание
		материала	ед. изм.		
1	назначения (метизы)	I20000			
2	Проволока стальная низкоугле-				
3	родистая периодического профиля				
4	Вр-I, т	I2I400	I68	0,085	
5	Итого сортового проката обык-				
6	новенного качества, металлоиз-				
7	делий промышленного назначения				
8	в натуральной массе, т		I68	0,118	
9	Итого стали, приведенной к ста-				
10	ли класса А-I, т		I68	0,170	
11	Щебень, м3	571110	113	23,92	
12	Песок строительный природ-				
13	ный, м3	571140	113	17,94	
14	Цемент, т	573000	I68	5,522	
15	Портландцемент М 300, т	573151	I68	5,522	
16	Цемент, приведенный к				
17	М 400, т		I68	4,970	
18	Грунты II типа просадочности				
19	Включить в основной вариант				
20	Сталь арматурная кл.А-II, т	093003	I68	0,002	
21	Сталь мелкосортная, т	093300	I68	0,002	
22	диам. 10, т	∅ 10	I68	0,002	
23	Сталь арматурная кл.А-III, т	093004	I68	0,024	
24	Катанка, т	093400	I68	0,024	
25	диам. 6, т	∅ 6	I68	0,024	

Ивл. № подл. Подпись и дата. Взам. инв. №

Привязан			
Ивл. №			

ТП 144-000-964с.93 АС.ВМ-I Лист 2

Альбом 1.

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Кол.	Примечание
		материала	ед. изм.		
1	Проволока стальная низкоуглеродистая периодического профиля	I2I400	I68	0,015	
2	Вр-I, т				
4	Итого сортового проката обыкновенного качества, металлоизделий промышленного назначения в натуральной массе, т		I68	0,039	
8	Итого стали, приведенной к стали класса А-I, т		I68	0,059	
10	Щебень, м3	57III0	II3	I,46	
11	Песок строительный природный, м3	57II40	II3	I,09	
12	Цемент, т	573000	I68	0,416	
13	Портландцемент М 300, т		I68	0,416	
14	Цемент, приведенный к М 400, т		I68	0,374	
16	Поквартирное отопление				
17	Включить к основному варианту				
18	Прокат листовой рядовой, т	097I00	I68	0,009	
19	Сталь среднесортная, т	093200	I68	0,009	
20	45x5, т	45x5	I68	0,009	
21	Исключить из основного варианта				
22	Сталь арматурная кл. А-I, т	093009	I68	0,001	
23	Катанка, т	093400	I68	0,001	
24	диам. 6, т	∅ 6	I68	0,001	
25	Сталь арматурная кл. А-II, т	093003	I68	0,004	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТИ I44-000-964с.93

АС.ВМ-I

Лист

3

Формат А4

Альбом III

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Кол.	Примечание
		материала	ед. изм.		
1	Сталь мелкосортная, т	093300	I68	0,004	
2	диам. 10, т	Ø 10	I68	0,004	
3	Сталь арматурная кл. А-III, т	093004	I68	0,018	
4	Катанка, т	093400	I68	0,018	
5	диам. 6, т	Ø 6	I68	0,018	
6	Проволока стальная низкоугле-				
7	родистая периодического профи-				
8	ля ВР-I, т	I2I400	I68	0,011	
9	Итого сортового проката обык-				
10	новенного качества, проката				
11	листового, металлоизделий про-				
12	мышленного назначения в нату-				
13	ральной массе, т		I68	0,025	
14	Итого стали, приведенной к				
15	стали класса А-I, т		I68	0,048	
16	Всего стали, приведенной к				
17	классам А-I и Ст.3, т		I68	0,039	
18	Щебень, м3	571110	II3	0,531	
19	Песок строительный природ-				
20	ный, м3	571140	II3	0,398	
21	Цемент, т	573000	I68	0,151	
22	Портландцемент М 300, т	573151	I68	0,151	
23	Цемент, приведенный к				
24	М 400, т		I68	0,136	
25					

Изм. № подл. Подпись и дата  
Взам. инв. №

Привязан			
Инва. №			

ТП I44-000-964с.93 АС.ВМ-I

Лист  
4



Альбом II

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Кол.	Примечание
		материала	ед. изм.		
1	Толщина наружных стен $\delta=510$				
2	( $t^{\#} = -20; -25^{\circ}\text{C}$ )				
3	Включить к основному варианту				
4	Проволока стальная низкоугле-				
5	родистая периодического про-				
6	филя Вр-I, т	121400	168	0,010	
7	Итого стали, приведенной к				
8	стали класса А-I, т		168	0,015	
9	Щебень, м3	571110	113	8,58	
10	Песок строительный природ-				
11	ный, м3	571140	113	6,43	
12	цемент, т	573000	168	1,940	
13	Портландцемент М 300, т	573151	168	1,940	
14	цемент, приведенный к				
15	М 400, т		168	1,746	
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 144-000-964с.93

АС.ВМ-I

Лист

5

Формат А4

Альбом II

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Кол.	Примечание
		материала	ед. изм.		
1	Битумы нефтяные и сланцевые, т	025600	Т68	0,02	
2	Битумы нефтяные и строитель-				
3	ные твердых марок, т	02562I	Т68	0,02	
4	Сортовой прокат обыкновенного				
5	качества, т	093000			
6	Сталь арматурная кл.А-I, т	093009	Т68	0,007	
7	Катанка, т	093400	Т68	0,007	
8	диам.6, т	∅ 6	Т68	0,007	
9	Сталь арматурная кл.А-II, т	093003	Т68	0,005	
10	Сталь мелкосортовая, т	093300	Т68	0,005	
11	диам.10, т	∅ 10	Т68	0,005	
12	Итого сортового проката обык-				
13	новенного качества, т		Т68	0,012	
14	Прокат листовой рядовой, т	097100	Т68	0,048	
15	Сталь толстолистовая, т	097100	Т68	0,048	
16	-4x80, т	-4x80	Т68	0,032	
17	-4x50, т	-4x50	Т68	0,016	
18	Итого сортового проката обык-				

№	Взам. инв. №	Подпись и дата	Инв. №	Привязан		
				ТП	Лист	Листов
				ТП I44-000-964с.93	АС.ВМ-2	
				Ведомость потребности в материалах на производство работ	РП	6
				Таджикгипросельстрой		
Инва. № подл.				Нач.от. Звездина		
				ГИП Немцев		
				ИИЖ. Илкнеева		

Формат А4

Альбом III

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Кол.	Примечание
		материала	ед. изм.		
1	новенного качества, проката				
2	листового рядового, т		I68	0,060	
3	В том числе по укрупненному				
4	сортаменту:				
5	Сталь мелкосортная, т	093300	I68	0,005	
6	Катанка, т	093400	I68	0,007	
7	Сталь толстолистовая, т	097100	I68	0,048	
8	Металлоизделия промышленного				
9	назначения (метизы)	I20000	I68		
10	Проволока стальная низкоуглеро-				
11	дистая периодического профи-				
12	ля Вр-I, т	I2I400	I68	0,328	
13	Итого сортового проката обыкно-				
14	венного качества, проката лис-				
15	тового, металлоизделий промыш-				
16	ленного назначения в натураль-				
17	ной массе, т		I68	0,388	
18	Итого стали, приведенной к				
19	стали класса А-I, т		I68	0,495	
20	То же, к стали кл.Ст.3, т		I68	0,048	
21	Всего стали, приведенной к кл.				
22	А-I и Ст.3, т		I68	0,543	
23	Продукция лесозаготовительной				
24	и лесопильно-деревообрабатываю-				
25	щей промышленности	530000			

Привязан

Инв. №

ТП I44-000-964с.93

АС.ВМ-2

Лист

2

Формат А4

Альбом III

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Кол.	Примечание
		материала	ед. изм.		
1	Лесоматериалы круглые, исполь-				
2	зуемые без переработки (лесо-				
3	материалы, используемые в				
4	круглом виде), м3	53I400	II3	1,38	
5	Пиломатериалы качественные, м3	533I00	II3	16,63	
6	Блоки дверные в сборе, м2	536II0	055	19,53	
7	(комплектно)				
8	Блоки оконные в сборе (комп-				
9	лектно), м2	536I30	055	23,32	
10	Доски для чистых полов, м3	536I7I	II3	2,00	
11	Плиты древесноволокнистые				
12	твердые, м2	553622	055	132,20	
13	Расход пиломатериалов в круг-				
14	лом лесе, м3		II3	31,98	
15	Гравий, м3	57II20	II3	3,20	
16	Щебень, м3	57IIIO	II3	2,70	
17	Песок строительный природ-				
18	ный, м3	57II40	II3	9,86	
19	Цемент, т	573000	I68	3,26	
20	Портландцемент, т	573II0	I68	3,26	
21	М 300, т	573I5I	I68	3,14	
22	М 400, т	573II2	I68	0,12	
23	цемент, приведенный к марке				
24	М 400, всего, т		I68	2,946	
25	Известь строительная, т	5744I0	I68	0,08	

Изм. № подл.    Подпись и дата    Взам. инв. №

Привязан

Инва. №

ТП I44-000-964с.93

АС.ВМ-2

Лист

3

Формат А4

Альбом III

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Кол.	Примечание
		материала	ед. изм.		
1	Кирпич строительный, т.шт	574I20	798	I,3I2	
2	Плитки керамические глазури-				
3	ванные для внутренней облицов-				
4	ки стен с фасонными деталя-				
5	ми, м2	5752I0	055	7,77	
6	Плитки керамические для полов				
7	(метлахские), м2	575240	055	3,64	
8	Материалы тепло- и звукоизоля-				
9	ционные	576000			
10	Вата минеральная, м3	576II0	II3	5,59	
11	Толь кровельный, м2-	577404	055	125,55	
12	Листы асбестоцементные кро-				
13	вельные волнистые, т. усл. плит	578II0	732	I,60	
14	Стекло строительное	59I000			
15	Стекло оконное, м2	59II20	055	29,45	
16	Сейсмичность 7 баллов				
17	Исключить из основного варианта				
18	Металлоизделия промышленного				
19	назначения (метизы)				
20	Проволока стальная низкоугле-				
21	родистая периодического про-				
22	филя Вр-I, т	I2I400	I68	0,032	
23	Итого промышленного назначе-				
24	ния в натуральной массе, т		I68	0,032	
25	Итого стали, приведенной к				

Изм. № подл. Подпись и дата. Взам. инв. №

Привязан			
Инв. №			

ТП I44-000-964с.93 АС.ВМ-2 Лист 4

Альбом II

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Кол.	Примечание
		материала	ед. изм.		
1	стали класса А-I, т		I68	0,047	
2	Грунты II типа просадочности				
3	Включить в основной вариант				
4	Щебень, м3	57III0	II3	12,22	
5	Песок строительный природ-				
6	ный, м3	57III0	II3	9,16	
7	Цемент, т	573000	I68	2,688	
8	Портландцемент М 300, т	573I5I	I68	2,688	
9	Цемент, приведенный к М 400, т		I68	2,420	
10	Исключить из основного варианта				
11	Гравий, м3	57II20	II3	3,20	
12	Поквартирное отопление				
13	Включить в основной вариант				
14	Прокат листовой рядовой, т	097I00	I68	0,II4	
15	Сталь среднесортная, т	093200	I68	0,057	
16	45x5, т	45x5	I68	0,057	
17	Сталь толстолистовая, т	097I00	I68	0,057	
18	-50x5, т	-50x5	I68	0,057	
19	Толщина стен б=5I0				
20	( $t^H = -20^{\circ}\text{C}, -25^{\circ}\text{C}$ )				
21	Прокат листовой рядовой, т	097I00	I68	0,006	
22	Сталь толстолистовая, т	097I00	I68	0,006	
23	-4x80, т	-4x80	I68	0,002	
24	-4x50, т	-4x50	I68	0,004	
25	Металлоизделия промышленного				

Изм. № подл. Подпись и дата Взам. инв. №

Привязан

Инва. №

ТII I44-000-964с.93

АС.ВМ-2

Лист

5

Формат А4

Альбом III

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Кол.	Примечание
		материала	ед. изм.		
1	назначения (метизы)				
2	Проволока стальная низкоугле-				
3	родистая периодического про-				
4	филя Вр-I, т	I2I400	I68	0,020	
5	Итого проката листового рядо-				
6	вого, металлоизделий промыш-				
7	ленного назначения в натураль-				
8	ной массе, т		I68	0,024	
9	Итого стали, приведенной к				
10	стали кл.А-I, т		I68	0,029	
11	То же, к стали кл.Ст.3, т		I68	0,004	
12	Всего стали, приведенной к				
13	кл.А-I и Ст.3, т		I68	0,033	
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

Ивл. № подл. Подпись и дата  
 Взам. инв. №

Привязан


Ивл. №

ТП I44-000-964с.93

АС.ВМ-2

Лист 6

Формат А4

Альбом №

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Кол.	Примечание
		материала	ед. изм.		
1	Сталь сортовая конструкцион-	095000			
2	ная, прокат листовой, в т.ч.				
3	по укрупненному сортаменту:				
4	сталь тонколистовая, т	097200	I68	0,000049	
5	сталь толстолистовая, т	097100	I68	0,00039	
6	сталь сортовая, т	093200	I68	0,0036	
7	Всего стали, приведенной к				
8	классу Ст.3, т		I68	0,0040	
9	Трубы водогазопроводные, лег-				
10	кие оцинкованные, м	I38500	006	32,5	
11	т		I68		
12	Трубы пластмассовые канализа-				
13	ционные и фасонные части к				
14	ним, м	2248II	006	I4,5	
15	Материалы лакокрасочные, кг	23I000	II6	0,87	
16	(коллер, краска, олифа) или				
17	растворитель				
18	Умывальник, шт	494400	796	I	

Изм. №	№ подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №			Привязан			
						ТП I44-000-964с.93		ВК. ВМ-I	
						Ведомость потребности в материалах по рабочим чертежам основного комплекта марки ВК. (Централизованное горячее водоснабжение)	Стация	Лист	Листов
							РП	I	2
							Таджикгипросельстрой		

Формат А4



Альбом Ш

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Кол.	Примечание
		материала	ед. изм.		
1	Мойка, шт	494300	796	I	
2	Унитаз, шт	496500	796	I	
3	Ванна, т	494100	796	I	
4	Цемент	573000			
5	Портландцемент	573100			
6	М 300, т	573151	168	0,018	
7	Цемент, приведенный к марке				
8	М 400, т		168	0,016	
9	Материалы изоляционные:				
10	стеклопластик РСТ-Х-Н				
11	(ТУ 6-II-145-80), м2		055	3,00	
12	Ровинг из стеклянных нитей				
13	(ГОСТ 17139-79), м3		113	0,05	
14	Покрытие масляно-битумное в				
15	2 слоя по грунтовке ГФ-021				
16	(ГОСТ 25129-82), м2		055	0,74	
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

Инд. № подл. Подпись и дата Взам. инв. №

Привязан			
Инв. №			

ТП 144-000-964с.93 ВК.ВМ-I Лист 2

Альбом II

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Кол.	Примечание
		материала	ед. изм.		
1	Сталь сортовая конструкционная	095000			
2	прокат листовой, в т.ч. по ук-				
3	рупненному сортаменту:				
4	сталь тонколистовая, т	097200	168	0,000037	
5	сталь толстолистовая, т	097100	168	0,00029	
6	сталь сортовая, т	093200	168	0,0031	
7	Всего стали, приведенной к				
8	классу Ст.3, т		168	0,0034	
9	Трубы водогазопроводные, лег-				
10	кие оцинкованные, м	138500	006	24,5	
11	т		168		
12	Трубы пластмассовые канализа-				
13	ционные и фасонные части к				
14	ним, м	224811	006	14,5	
15	Материалы лакокрасочные, кг	231000	116	0,75	
16	(коллер, краска, олифа), или				
17	растворитель				
18	Умывальник, шт	494400	796	1	

Взм. инв. №					Привязан			
Подпись и дата	Инд. №							
Инд. № подл.					ТП 144-000-964с.93	ВК.ВМ-2		
	Нач.от. Шаропов				Ведомость потребности в материалах по рабочим чертежам основного комплекта марки ВК. (Местное Горячее водоснабжение)	Стадия	Лист	Листов
	ТИП Немцев					РП	1	2
	Гл.сп. Габитов					Таджикгипросельстрой		
	Зав.ц. Умарова							
	Инж. Бабышева							

Формат А4

Альбом №

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Кол.	Примечание
		материала	ед. изм.		
1	Мойка, шт	494300	796	I	
2	Унитаз, шт	496500	796	I	
3	Ванна, шт	494100	796	I	
4	цемент	573000			
5	Портландцемент	573110			
6	М 300, т	573151	I68	0,018	
7	Цемент, приведенный к марке				
8	М 400, т		I68	0,02	
9	Материалы изоляционные:				
10	стеклопластик РСТ-Х-Н				
11	(ТУ 6-11-145-80), м2		055	I,23	
12	Ровинг из стеклянных нитей				
13	(ГОСТ 17139-79), м3		113	0,02	
14	Покрытие масляно-битумное в				
15	2 слоя по грунтовке ГФ-021				
16	(ГОСТ 25129-82), м2		055	0,35	
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

Инд. № подл. Подпись и дата Взам. инв. №

Привязан			
Инв. №			
Лист			
			2

ТИ I44-000-964с.93

ВК.ВМ-2

Формат А4

Льбом Ш

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Кол.	Примечание
		материала	ед. изм.		
1	Сталь сортовая конструкцион-				
2	ная, прокат листовой, в т.ч.				
3	по укрупненному сортаменту:				
4	Сталь тонколистовая, т	097300	168	0,010	
5	Сталь толстолистовая, т	097100	168	0,024	
6	Сталь сортовая, т	093100	168	0,018	
7	Сталь оцинкованная, т	097400	168	0,001	
8	Всего стали, приведенной к				
9	классу Ст.3, т		168	0,066	
10	Трубы стальные водопровод-				
11	ные (легкие), м	138500	006	50	
12	т		168	0,0725	
13	То же, (обыкновенные, м	138500	006	9	
14	т		168	0,028	
15	Конвекторы "Комфорт-20", экм,				
16	температура -14°C	493520	084	15,3	
17	То же, т-ра -20°C	493520	084	16,8	
18	То же, т-ра -25°C	493520	084	18,9	

Взам. инв. №					Привязан						
Подпись и дата	Инв. №										
Инв. № подл.					ТП 144-000-964с.93	ОВ.ВМ-1					
					Ведомость потребности в материалах по рабочим чертежам комплекта ОВ.	<table border="1"> <tr> <td>Стадия</td> <td>Лист</td> <td>Листов</td> </tr> <tr> <td>РП</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> </table>	Стадия	Лист	Листов	РП	1
Стадия	Лист	Листов									
РП	1	1									
	Нач.от. Шаропов				Централизованное отопление	Таджиктипросельстрой					
	Г.И.П. Немцев										
	Зав.ц. Финько										

Формат А4

Альбом II

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Кол.	Примечание
		материала	ед. изм.		
1	Сталь сортовая конструкцион-				
2	ная, прокат листовой по укруп-				
3	ненному сортаменту:				
4	Сталь тонколистовая, т	097300	168	0,023	
5	Сталь толстолистовая, т	097100	168	0,006	
6	Сталь сортовая, т	093100	168	0,012	
7	Сталь оцинкованная, т	097400	168	0,001	
8	Всего стали, приведенной к				
9	классу Ст.3, т		168	0,053	
10	Трубы водогазопроводные (лег-				
11	кие), м	138500	006	106	
12	т	138500	168	0,210	
13	Радиаторы стальные РСГ2, экм,	493510	084	12,26	
14	т-ра -14°C				
15	То же, т-ра -20°C	493510	084	13,52	
16	То же, т-ра -25°C	493510	084	14,15	
17	Стеклопластик рулонный, м2	576120	055	2,6	
18	Ровинг из стеклянных комплек-				

Взам. инв. №					Привязан	
Подпись и дата	Инв. №					
Инв. № подл.					ТП 144-000-964с.93	ОВ.ВМ-2
					Ведомость потребности в материалах по рабочим чертежам комплекта ОВ.	Стация Лист Листов РП I 2
	Нач.от. Шаронов				Поквартирное отопление	Таджикгипросельстрой
	ГИП Немцев					
	Зав.гр. Финько					

Формат А4

Альбом Ш

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Кол.	Примечание
		материала	ед. изм.		
1	СНУХ НИТЕЙ, м	576300	II3	0,005	
2	Материалы лакокрасочные, кг	23II00	II6	9,77	
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

Инд. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Привязан			
Инд. №			

ТП I44-000-964с.93	ОВ.ВМ-2	Лист 2
--------------------	---------	-----------

Формат А4