

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
I44-000-963с.93

ОДНОЭТАЖНЫЙ ОДНОКВАРТИРНЫЙ 2-КОМНАТНЫЙ
ЖИЛОЙ ДОМ СО СТЕНАМИ ИЗ СЫРЦОВОГО КИРПИЧА,
УСИЛЕННЫМИ СЕТЧАТЫМ АРМИРОВАНИЕМ
(ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАСТРОЙЩИКОВ)

АЛЬБОМ III

ВЕДОМОСТИ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ

Ц00185-03

				Привязан:	
				ТП I44-000-963с.93	
Инв. №					

Альбом Ш

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Кол.	Примечание
		материала	ед. изм.		
1	Сортовой прокат обыкновенного	093000			
2	качества				
3	Сталь арматурная кл.А-I, т	093009	I68	0,00I	
4	Катанка, т	093400	I68	0,00I	
5	диам. 6, т	∅ 6	I68	0,00I	
6	Сталь арматурная кл.А-II, т	093003	I68	0,008	
7	Сталь мелкосортная, т	093300	I68	0,008	
8	диам. IO, т	∅ IO	I68	0,008	
9	Сталь арматурная кл.А-III, т	093004	I68	0,0I6	
10	Катанка, т	093400	I68	0,0I6	
11	диам. 6, т	∅ 6	I68	0,0I6	
12	Итого сортового проката обык-				
13	новенного качества			0,025	
14	В том числе по укрупненному				
15	сортаменту:				
16	Сталь мелкосортная, т	093300	I68	0,008	
17	Катанка, т	093400	I68	0,0I7	
18	Металлоизделия промышленного				

Мин. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №				Привязан			
Мин. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №				Инв. №			
Мин. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №				ТП I44-000-963с.93	АС.ВМ-I		
Мин. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №				Ведомость потребности в материалах по рабочим чертежам основного комплекта	Стадия	Лист	Листов
							РП	I	5
Мин. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №				АС.Монолитные конструкции.	Таджикгипросельстрой		
						Нач.от. Звездина			
						Инж. Немцев			
						Инж. Кульмашева			

400185-03 5 Формат А4

Альбом II

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Кол.	Примечание
		материала	ед. изм.		
1	назначения (метизы)	I20000	I68		
2	Проволока стальная низкоугле-				
3	родистая периодического про-				
4	филя Вр-I, т	I2I400	I68	0,073	
5	Итого сортового проката обык-				
6	новенного качества, металло-				
7	изделий промышленного назна-				
8	чения в натуральной массе, т		I68	0,098	
9	Итого стали, приведенной к				
10	стали кл.А-I, т		I68	0,14	
11	Щебень, м3	57III0	II3	2I,18	
12	Песок строительный, природ-				
13	ный, м3	57II40	II3	I5,88	
14	Цемент, т	573000	I68	4,9	
15	Портландцемент,				
16	М 300, т	573I5I	I68	4,9	
17	цемент, приведенный к				
18	М 400, т		I68	4,4	
19	<u>Грунты II типа просадочности.</u>				
20	Включить в основной вариант				
21	Сталь арматурная кл.А-II, т	093003	I68	0,002	
22	Сталь мелкосортная, т	093300	I68	0,002	
23	диам. 10, т	∅ 10	I68	0,002	
24	Сталь арматурная кл.А-III, т	093004	I68	0,036	
25	Катанка, т	093400	I68	0,036	

 № инв. вкл.
 № инв.
 дата
 подписи
 № подл.

Привязан

Инв. №

ТП I44-000-963с.93

АС.ВМ-I

Лист
2

Ц 00125-03 6 Формат А4

Альбом №

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Кол.	Примечание
		материала	ед. изм.		
1	диам.6, т	∅ 6	I68	0,036	
2	Проволока стальная низкоугле-				
3	родистая периодического про-				
4	филя Вр-I, т	I2I400	I68	0,02	
5	Итого сортового проката обык-				
6	новенного качества, металло-				
7	изделий промышленного назна-				
8	чения в натуральной массе, т		I68	0,058	
9	Итого стали, приведенной к				
10	стали класса А-I, т		I68	0,083	
11	Всего стали, приведенной к				
12	классам А-I и Ст.3, т		I68	0,083	
13	Щебень, м3	57III0	II3	2,03	
14	Песок строительный природ-				
15	ный, м3	57II40	II3	1,52	
16	Цемент, т	573000	I68	0,58	
17	Портландцемент				
18	М 300, т		I68	0,58	
19	Цемент, приведенный к				
20	М 400, т		I68	0,52	
21	Поквартирное отопление				
22	Включить к основному варианту				
23	Прокат листовой рядовой, т	097I00	I68	0,009	
24	Сталь среднесортная, т	093200	I68	0,009	
25	45x5, т	45x5	I68	0,009	

Привязан

Инв. №

ТП I44-000-963с.93

АС.ВМ-I

Лист

3

1600185-03 7 Формат А4

Альбом №

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Кол.	Примечание
		материала	ед. изм.		
1	Исключить из основного варианта				
2	Сталь арматурная кл.А-I, т	093009	I68	0,00I	
3	Катанка, т	093400	I68	0,00I	
4	диам.6, т	∅ 6	I68	0,00I	
5	Сталь арматурная кл.А-II, т	093003	I68	0,004	
6	Сталь мелкосортная, т	093300	I68	0,004	
7	диам.10, т	∅ 10	I68	0,004	
8	Сталь арматурная кл.А-III, т	093004	I68	0,0I2	
9	Катанка	093400	I68	0,0I2	
10	диам.6, т	∅ 6	I68	0,12	
11	Проволока стальная низкоугле-				
12	родистая периодического про-				
13	филя Вр-I, т	I2I400	I68	0,009	
14	Итого сортового проката обык-				
15	новенного качества, проката				
16	листового, металлоизделий				
17	промышленного назначения в				
18	натуральной массе, т		I68	0,026	
19	Итого стали, приведенной к				
20	стали класса А-I, т		I68	0,036	
21	Всего стали, приведенной к				
22	классам А-I и Ст.3, т		I68	0,045	
23	Щебень, м3	57III0	II3	0,5I	
24	Песок строительный, природ-				
25	ный, м3	57II40	II3	0,4I	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП I44-000-963с.93

АС.ВМ-I

Лист

4

Ц00185-03 8 Формат А4

Альбом III

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Кол.	Примечание
		материала	ед. изм.		
1	Цемент, т	573000	I68	0,22	
2	Портландцемент, т				
3	М 300, т	573I5I	I68	0,22	
4	цемент, приведенный к				
5	М 400, т		I68	0,19	
6	<u>Толщина наружных стен б=510</u>				
7	($t^H = -20^0, -25^0C$)				
8	Включить к основному варианту				
9	Проволока стальная низкоугле-				
10	родистая периодического про-				
11	филя Вр-I, т	I2I400	I68	0,0I	
12	Итого стали, приведенной к				
13	стали класса А-I, т		I68	0,0I5	
14	Щебень, м3	57III0	II3	4,09	
15	Песок строительный природ-				
16	ный, м3	57II40	II3	3,07	
17	Цемент, т	573000	I68	I,I7	
18	Портландцемент				
19	М 300, т	573I5I	I68	I,I7	
20	цемент, приведенный к				
21	М 400, т		I68	I,05	
22					
23					
24					
25					

Ивл. № подл. Подпись и дата Взвж. инв. №

Привязан

Ивл. №

ТП I44-000-963с.93

АС.ВМ-I

Лист

5

Ц00185-03 9 Формат А4

Альбом III

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Кол.	Примечание
		материала	ед. изм.		
1	Битумы нефтяные и сланцевые, т	025600	I68	0,02	
2	Битумы нефтяные и строитель-				
3	ные твердых марок, т	02562I	I68	0,02	
4	Сортовой прокат обыкновенного				
5	качества, т	093000			
6	Сталь арматурная кл.А-I, т	093009	I68	0,007	
7	Катанка, т	093400	I68	0,007	
8	диам.6, т	∅ 6	I68	0,007	
9	Сталь арматурная, кл.А-II, т	093003	I68	0,009	
10	Сталь мелкосортная, т	093300	I68	0,009	
11	диам.10, т	∅ 10	I68	0,009	
12	Итого сортового проката обь-				
13	новенного качества, т		I68	0,016	
14	Прокат листовой рядовой, т	097100	I68	0,048	
15	Сталь толстолистовая, т	097100	I68	0,048	
16	-4x80, т	-4x80	I68	0,032	
17	-4x50, т	-4x50	I68	0,016	
18	Итого сортового проката обь-				

Инд. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Привязан		
			Инд. №		
			ТП I44-000-963с.93		АС.ВМ-2
			Ведомость потребности в материалах на производст- во строительно-монтажных работ		
Нач. от. Звездина			РП	I	6
ТИП Немцев			Таджикгипросель- строй		
Инж. Кульмашев					

Ц 00185-03 10 Формат А4

Альбом III

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Кол.	Примечание
		материала	ед. изм.		
1	новенного качества, проката				
2	листового рядового, т		I68	0,064	
3	В том числе по укрупненному				
4	сортаменту:				
5	Сталь мелкосортовая, т	093300	I68	0,009	
6	Катанка, т	093400	I68	0,007	
7	Сталь толстолистовая, т	097100	I68	0,048	
8	Металлоизделия промышленного				
9	назначения (метизы)	I20000	I68		
10	Проволока стальная низкоугле-				
11	родистая периодического про-				
12	филя Вр-I	I2I400	I68	0,282	
13	Итого сортового проката обык-				
14	новенного качества, проката				
15	листового, металлоизделий				
16	промышленного назначения,				
17	в натуральной массе, т		I68	0,346	
18	Итого стали, приведенной к				
19	стали класса А-I, т		I68	0,432	
20	То же, к стали кл.Ст.3, т		I68	0,048	
21	Всего стали, приведенной к				
22	кл.А-I и Ст.3, т		I68	0,480	
23	Продукция лесозаготовитель-				
24	ной и лесопильно-деревообра-				
25	батывающей промышленности	530000			

Изм. № подл. Подпись и дата Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

ТП I44-000-963с.93

АС.ВМ-2

Лист 2

1300165-03 11 Формат А4

Альбом III

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Кол.	Примечание
		материала	ед. изм.		
1	Лесоматериалы круглые, исполь-				
2	зуемые без переработки (лесо-				
3	материалы, используемые в				
4	круглом виде), м3	53I400	II3	0,546	
5	Пиломатериалы качественные, м3	533I00	II3	II,982	
6	Блоки дверные в сборе, м2	536II0	055	I7,64	
7	(комплектно)				
8	Блоки оконные в сборе, (комп-				
9	лектно), м2	536I30	055	I8,I	
10	Доски для чистых полов, м3	536I7I	II3	I,59	
11	Плиты древесноволокнистые				
12	твердые, м2	553622	055	I07,74	
13	Расход пиломатериалов в круг-				
14	лом лесе, м3		II3	23,05	
15	Гравий, м3	57II20	II3	5,208	
16	Щебень, м3	57III0	II3	2,528	
17	Песок строительный, природ-				
18	ный, м3	57II40	II3	8,29	
19	Цемент, т	573000	I68	2,45	
20	Портландцемент, т	573II0			
21	М 300, т	573I5I	I68	2,26	
22	М 400, т	573II2	I68	0,19	
23	Цемент, приведенный к М 400,				
24	всего, т		I68	2,2I	
25	Известь строительная, т	5744I0	I68	0,07	

Изм. № подл. Подпись и дата Взам. инв. №

Привязан			
Инва. №			

ТП I44-000-963с.93 АС.ВМ-2 Лист 3

Альбом III

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Коп.	Примечание
		материала	ед. изм.		
1	Кирпич строительный, тыс.шт	574I20	798	0,84I	
2	Плитки керамические глазуро-				
3	ванные для внутренней обли-				
4	цовки стен к фасонным дета-				
5	лям, м2	5752I0	055	8,0	
6	Плитки керамические для полов				
7	(метлахские), м2	575240	055	4,08	
8	Материалы тепло- и звукоизо-				
9	ляционные	576000			
10	Вата минеральная, м3	576II0	II3	4,54	
11	Толь кровельный, м2	577404	055	137,13	
12	Листы асбестоцементные кро-				
13	вельные волнистые, т.усл.плит	578II0	732	1,40	
14	Стекло строительное	59I000			
15	Стекло оконное, м2	59II20	055	22,886	
16	<u>Сейсмичность 7 баллов</u>				
17	Исключить из основного варианта				
18	Металлоизделия промышленного				
19	назначения (метизы)				
20	Проволока стальная низкоугле-				
21	родистая периодического про-				
22	филя Вр-I, т	I2I400	I68	0,032	
23	Итого промышленного назначе-				
24	ния в натуральной массе, т		I68	0,032	
25	Итого стали, приведенной к				

Взам. инв. №
 Подпись и дата
 Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Лист 4

ТИ I44-000-963с.93 АС.ВМ-2

Ц 00185-03 13 Формат А4

Альбом III

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Кол.	Примечание
		материала	ед. изм.		
1	Включить в основной вариант				
2	Прокат листовой рядовой	097I00	I68	0,006	
3	Сталь толстолистовая, т	097I00	I68	0,006	
4	-4x80, т	-4x80	I68	0,002	
5	-4x50, т	-4x50	I68	0,004	
6	Металлоизделия промышленного назначения (метизы)				
8	Проволока стальная низкоуглеродистая периодического профиля Вр-I, т	I2I400	I68	0,06	
11	Итого проката листового рядового, металлоизделий промышленного назначения в натуральной массе, т		I68	0,066	
15	Итого стали, приведенной к стали кл.А-I, т		I68	0,08	
17	То же, к стали кл.Ст.3, т		I68	0,006	
18	Всего стали, приведенной к кл.А-I и Ст.3, т		I68	0,086	
20					
21					
22					
23					
24					
25					

Изн. № подл. Подпись и дата Взам. инв. №

Привязан			
Изн. №			

ТП I44-000-963с.93 АС.ВМ-2 Лист 6

Ц00185-03 15 Формат А4

Альбом III

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Кол.	Примечание
		материала	ед. изм.		
1	Сталь сортовая конструкционная	095000			
2	прокат листовой, в т.ч. по ук-				
3	рупненному сортаменту:				
4	сталь тонколистовая, т	097200	I68	0,000068	
5	сталь толстолистовая, т	097100	I68	0,00055	
6	сталь сортовая, т	093200	I68	0,0043	
7	Всего стали, приведенной к				
8	классу Ст.3, т		I68	0,0050	
9	Трубы водопроводные, легкие				
10	оцинкованные, м	I38500	006	45,5	
11	т		I68		
12	Трубы пластмассовые канализа-				
13	ционные и фасонные части к				
14	ним, м	2248II	006	I8,5	
15	Материалы лакокрасочные, кг	23I000	II6	I,7	
16	(коллер, краска, олифа/ или				
17	растворитель				
18	Умывальник, шт	494400	796	I	

Взам. инв. №					Привязан	
Подпись и дата	Инв. №					
Инв. № подл.	Нач.от. Шаропов				ТП I44-000-963с.93	БК.ВМ-I
	Гл.сп. Немцев				Ведомость потребности в	Стадия
	Гл.сп. Гаситов				материалах по рабочим чер-	Лист
	Зав.гр. Умарова				тежам основного комплекта	Листов
Инж. Баюшева				марки ВК. (централизован-	РП	I
				ное горячее водоснабже-		2
				ние)	Таджикгипросель-	
					строй	

Ц00185-03 16 Формат А4

Альбом III

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Кол.	Примечание
		материала	ед. изм.		
1	Мойка, шт	494300	796	I	
2	Унитаз, шт	496500	796	I	
3	Ванна, шт	494100	796	I	
4	Цемент	573000			
5	Портландцемент	573110			
6	М 300, т	573151	168	0,018	
7	Цемент, приведенный к марке				
8	М 400, т		168	0,016	
9	Материалы изоляционные:				
10	стеклопластик РСТ-Х-Н				
11	(ТУ 6-II-I45-80), м2		055	3,95	
12	Ровинг из стеклянных нитей				
13	(ГОСТ 17139-79), м3		113	0,06	
14	Покрытие масляно-битумное в				
15	2 слоя по грунтовке ГФ-021				
16	(ГОСТ 25129-82), м2		055	0,94	
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

Инд. № подл. Подпись и дата Взам. инв. №

Привязан			
Инв. №			

ТП 144-000-963с.93 ВК.ВМ-I Лист 2

400185-03 17 Формат А4

Альбом II

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Кол.	Примечание
		материала	ед. изм.		
1	Сталь сортовая конструкционная	095000			
2	прокат листовой, в т.ч. по ук-				
3	рупненному сортаменту:				
4	сталь тонколистовая, т	097200	I68	0,000062	
5	сталь толстолистовая, т	097100	I68	0,0005	
6	сталь сортовая, т	093200	I68	0,004I	
7	Всего стали, приведенной к				
8	классу Ст.3, т		I68	0,0047	
9	Трубы водогазопроводные, лег-				
10	кие оцинкованные, м	I38500	006	4I,5	
11	т		I68		
12	Трубы пластмассовые канализа-				
13	ционные и фасонные части к				
14	ним, м	2248II	006	I8,5	
15	Материалы лакокрасочные, кг	231000	II6	I,6	
16	(коллер, краска, олифа) или				
17	растворитель				
18	Умывальник, шт	494400	796	I	

Инд. № подл.	Инд. № подл.	Взам. инв. №	Подпись и дата	Инд. №	Привязан														
										Нач.от Шаропов	Гл.сп. Габитов	Зав.гр. Умарова	Инж. Бюбшьева	ТП I44-000-963с.93	ВК.ВМ-2	Ведомость потребности в материалах по рабочим чертежам основного комплекта	Стадия	Лист	Листов
																	РП	I	2
																	Таджикгипросельстрой		
марки ВК. (Местное горячее водоснабжение)																			

Ц 00185-03 18 Формат А4

Альбом II

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Кол.	Примечание
		материала	ед. изм.		
1	Мойка, шт	494300	796	I	
2	Унитаз, шт	496500	796	I	
3	Ванна, шт	494100	796	I	
4	Цемент,	573000			
5	Портландцемент	573110			
6	И М 300, т	573151	168	0,018	
7	Цемент, приведенный к марке				
8	М 400, т		168	0,02	
9	Материалы изоляционные:				
10	стеклопластик РСТ-Х-Н				
11	(ТУ 6-II-I45-80), м2		055	2,12	
12	Ровинг из стеклянных нитей				
13	(ГОСТ 17139-79), м3		113	0,04	
14	Покрытие масляно-битумное в				
15	2 слоя по грунтовке ГФ-021				
16	(ГОСТ 25129-82), м2		055	0,61	
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 144-000-963с.93

ВК.ВМ-2

Лист

2

Ц00165-03 19 Формат А4

АЛЬБОМ I

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Кол.	Примечание
		материала	ед. изм.		
1	Сталь сортовая конструкционная				
2	прокат листовой, в т.ч. по ук-				
3	рупненному сортаменту:				
4	Сталь тонколистовая, т	097300	I68	0,010	
5	Сталь толстолистовая, т	097100	I68	0,024	
6	Сталь сортовая, т	093100	I68	0,017	
7	Сталь оцинкованная, т	097400	I68	0,001	
8	Всего стали, приведенной к				
9	классу Ст.3, т		I68	0,065	
10	Трубы стальные водопровод-				
11	ные (легкие), м	I38500	006	40	
12	т		I68	0,058	
13	То же, (обыкновенные), м	I38500	006	9	
14	т		I68	0,028	
15	Конвекторы "Комфорт-20" экм				
16	т-ра -14 ⁰ С	493520	084	I3,5	
17	То же, т-ра -20 ⁰ С	493520	084	I4,6	
18	То же, т-ра -25 ⁰ С	493520	084	I6,7	

Инд. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №					Привязан		
Инд. №									
						ТП I44-000-963с.93	ОВ.ВМ-I		
						Ведомость потребности в материалах по рабочим чертежам комплекта ОВ.	Стадия	Лист	Листов
						централизованное отопление	РП	I	I
						Нач.от Шаропов ТИП Немцев Зав.гр. Финько	Таджикгипросельстрой		

Ц 00185-03 20 Формат А4

Альбом III

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Кол.	Примечание
		материала	ед. изм.		
1	ных нитей, мЗ	576300	II3	0,044	
2	Материалы лакокрасочные, кг	23II00	II6	8,19	
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

Инд. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Привязан			
Инв. №			

ТП 144-000-963с.93	ОВ.ВМ-2	Лист 2
--------------------	---------	-----------

400125-03 (22) Формат А4