

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
I44-000-963с.93

ОДНОЭТАЖНЫЙ ОДНОКВАРТИРНЫЙ 2-КОМНАТНЫЙ
ЖИЛОЙ ДОМ СО СТЕНАМИ ИЗ СЫРЦОВОГО КИРПИЧА,
УСИЛЕННЫМИ СЕТЧАТЫМ АРМИРОВАНИЕМ
(ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАСТРОЙЩИКОВ)

АЛЬБОМ II
СПЕЦИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ

Ц00485-02

				Привязан:	
Инв. №					

Альбом П

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ПОДРЯДЧИКОМ									
ХОЛОДНЫЙ ВОДОПРОВОД									
I.	Вентиль муфтовый ϕ 15 Ру=1МПа	I5ч8p	шт	796		3722III005		I	
2.	Водомерный узел для счетчика воды ВСКМ-15 с обводной линией ϕ 25 мм	серия 5.90I-I	шт	796				I	
3.	Поливочный кран наружный в комплекте с вентилем ϕ 25 и рукавом резинотканевым ϕ 25 $l=30$ м	I5ч8p2	шт	796				2	
		тип "B"							
		ГОСТ25I74-82	шт	796				I	
4.	Трубы стальные водогазопроводные легкие оцинкованные под накатку ϕ 15	ГОСТ3262-75	м	006				I2	
5.	То же, ϕ 20	"-	м	006				2	
6.	То же, ϕ 25	"-	м	006				9	
7.	Гильзы из труб ПНД I25L $l=600$ мм	I8599-83	шт	796				I	
8.	Трубы ПНД 32 T	"-	м	006				3,5	
9.	Фланец стальной приварной ϕ 25 Ру=1МПа	ГОСТI2820-80	шт	796				I	
10.	Фланец свободный ϕ 25 Ру=1МПа	ГОСТI2822-80	шт	796				I	
II.	Втулка ПВХ 25-10	TУ6-I9-222-83	шт	796				I	
I2.	Подводка к смывному бачку унитаза полиэтиленов.	TУ400-28-I69-							
		-76	шт	796				I	
ГОРЯЧИЙ ВОДОПРОВОД									
I.	Вентиль муфтовый Ру=1МПа ϕ 15	I5бI6к	шт	796		37I2III002		I	
2.	То же, ϕ 25	"-	шт	796				I	
3.	Трубы стальные водогазопроводные легкие оцинкованные								

Примечание: Гильзы предусмотрены только на непросадочных грунтах

Привязан			
Инд. №			

ТП I44-000-963с.93

ВК.СО-I

Лист 2

400185-02 5

Инд. № подл. Подпись и дата. Элем. инв. №2

Альбом П

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	под накатку Ø 15	ГОСТ3262-75	шт	796				18,5	
	4. То же, Ø 20	"-"	м	006				2,5	
	5. То же, Ø 25	ГОСТ3262-75	м	006				3,5	
	6. Полотенцесушитель из труб стальных водогазопроводных легких оцинкованных ↓ = 1,5 м	ГОСТ3262-75	шт	796				I	
САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРИБОРЫ									
	1. Умывальник прямоугольный первой величины в комплекте с сифоном бутылочным пластмассовым	Прсс ГОСТ23759-85	шт	796		4962I8		I	
	и смесителем	СПБУ ГОСТ234I2-79	шт	796				I	
		СМ-УМ-ВКСЦ ГОСТI25809-83	шт	796				I	
	2. Унитаз тарельчатый с цельноотлитой полочкой с косым выпуском в комплекте с бачком смывным керамическим с боковым пуском	ТП-КВ ГОСТ22847-85	шт	796		4965I8		I	
		ГОСТ2I485.5-76	шт	796				I	
	3. Мойка стальная эмалированная в комплекте с сифоном бутылочным пластмассовым	ГОСТ24843-8I СПЕМ	шт	796		492422		I	
	и смесителем для моек	ГОСТ234I2-79 СМ-М-ВКСЦ	шт	796				I	
	4. Ванна чугунная эмалированная в комплекте с сифоном прямым чугунным с латунным выпуском	ГОСТ25809-83 ВЧМo-I700 ГОСТII54-80	шт	796		494III		I	

Изм. № подл. Подпись и дата
Элем. инв. №

Привязан			
Изм. №			

ТП I44-000-963с.93

ВК.СО-I

Лист 3

400185-02 6

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг																				
			Наименование	Код																									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10																				
МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ПОДРЯДЧИКОМ																													
ХОЛОДНЫЙ ВОДОПРОВОД																													
	I. Вентиль муфтовый \varnothing 15 Ру=1МПа	I548p	шт	796		3722III005		3																					
	2. Водомерный узел для счетчика воды ВСКМ-15 с обводной линией \varnothing 25	серия 5.90I-I	шт	796				I																					
	3. Поливочный кран в комплекте (наружный) с вентилем \varnothing 25	I548p2	шт	796				2																					
	и рукавом резиноканевым \varnothing 25 $l=30$ м	ГОСТ25I74-82	шт	796				I																					
	4. Трубы стальные водогазопроводные легкие оцинкованные под накатку \varnothing 15	ГОСТ3262-75	м	006				15,0																					
	5. То же, \varnothing 20	"-	м	006				2,0																					
	6. То же, \varnothing 25	"-	м	006				8,0																					
	7. Гильзы из труб ПНД I25 Л $l=600$ мм	ГОСТИ8599-83	шт	796				I																					
	8. Трубы ПНД 32Г	"-	м	006				3,5																					
	9. Фланец стальной приварной \varnothing 25 Ру=1МПа	ГОСТ2820-80	шт	796				I																					
	10. Фланец свободный \varnothing 25	ГОСТИ2822-80	шт	796				I																					
	11. Втулка ПВХ 25-10	ТУ6-19-222-83	шт	796				I																					
	12. Подводка к смывному бачку унитаза полиэтиленовая	ТУ400-28-169-76	шт	796				I																					
ГОРЯЧИЙ ВОДОПРОВОД																													
	I. Вентиль муфтовый \varnothing 25 Ру=1МПа	I56I6к	шт	796		37I2III002		I																					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="4">Привязан</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td>Имя, №</td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>										Привязан																Имя, №			
Привязан																													
Имя, №																													
ТП I44-000-963с.93						ВК.СО-2		Лист 2																					

Ц 00185-02 9

Альбом 1

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2. Трубы стальные водогазопроводные легкие оцинкованные под накатку \varnothing 15	ГОСТ3262-75	м	006				12,5	
	3. То же, \varnothing 25	"-	м	006				4	
САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРИБОРЫ									
	1. Умывальник прямоугольный первой величины в комплекте с сифоном бутылочным пластмассовым	ПрсС ГОСТ23759-85	шт	796		496218		I	
	и смесителем	СПБУ ГОСТ23412-79	шт	796				I	
		СМ-УМ-ВКСЦ ГОСТ25809-83	шт	796				I	
	2. Унитаз тарельчатый с цельноотлитой полочкой с косым выпуском в комплекте с бачком смывным керамическим с боковым пуском	ТП-КВ ГОСТ22847-85	шт	796		496518		I	
		ГОСТ21485.5-76	шт	796				I	
	3. Мойка стальная эмалированная в комплекте с сифоном бутылочным пластмассовым	ГОСТ24843-81	шт	796		492422		I	
	и смесителем для моек	СПЕМ ГОСТ23412-79	шт	796				I	
		СМ-М-ВКСЦ ГОСТ25809-83	шт	796				I	
	4. Ванна чугунная эмалированная в комплекте с сифоном прямым чугунным с латунным выпуском	ВЧМ \varnothing -1700 ГОСТ1154-80	шт	796		494111		I	
	и переливом для ванн	СПрЧВН ГОСТ23412-79	шт	796				I	

Изм. № подл. Подпись и дата. Взам. инв. №

Привязан			
Изм. №			

ТП 144-000-963с.93

ВК.СО-2

Лист 3

1500185-02 10

Альбом I

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ									
ОТОПЛЕНИЕ									
1.	Термометр технический в металлической оправе	ГОСТ2823-73 ²⁰²	шт	796				2	
		П4Г ⁰ 160-66							
2.	Манометр общего назначения	ГОСТ8625-77	шт	796				2	
		ОБМ100-10							
3.	Водомер ВСКМФГ-32		шт	796				1	

Имя, № подл. Подпись и дата. Взам. инв. №

Привязан		
Иив. №		
ТИ 144-000-963с.93		ОВ.СО-I
Спецификация оборудования по рабочим чертежам комплекта ОВ. Вариант централизованного отопления		Стадия Лист Листов РП 1 3
Нач.от. Шаропов	<i>[Signature]</i>	Таджикгипросельстрой
ГИП Немцев	<i>[Signature]</i>	
Зав.гр. Финько	<i>[Signature]</i>	

Ц00185-02 12

Альбом 1

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ПОДРЯДЧИКОМ									
ОТОПЛЕНИЕ									
	I. Грязевик Т 34.01	с. 4.903-10В8	шт	796				2	15,8
	2. Вентили муфтовые ϕ 32	I5кчI8п2	"	"				2	I,4
	3. То же, ϕ 20/ ϕ / I5	I5кчI8п2	"	"				I/3	0,9/0,7
	4. Вентили стальные ϕ 32	I5с27нжI	"	"				2	I6,2
	5. Кран конструкции инж.Маевского	СТЛ7073В	шт	796				2	
	6. Кран 3-х ходовой с фланцем для контрольного манометра	I4MI-I6	шт	796				2	
	7. Конвекторы типа "Комфорт-20" для температуры $-I4^{\circ}\text{C}$	КН20-0,820П	шт	2	экм	084		2,8	10,24
	8. То же, проточные	КН20-I, I50П	шт	I	квт	-		I,64	
								2,0	I3,32
								I,15	
	9. То же, проточные	КН20-I,3I5П	"	4	"	"		9,2	I4,87
								5,26	
	10. Конвекторы типа "Комфорт-20", проточные для температуры $t^{\text{H}} = -20^{\circ}\text{C}$	КН20-0,820П	шт	I	экм	084		I,4	10,24
					квт	-		0,82	
	То же	КН20-0,985П	шт	I	"	"		I,7	11,75
								0,985	
	То же,	КН20-I,3I5П	шт	5	"	"		11,5	I4,87
								6,57	
	II. Конвекторы типа "Комфорт-20", проточные для температуры $t^{\text{H}} = -25^{\circ}\text{C}$	КН20-0,985П	шт	I	"	"		I,7	11,75
								0,985	

Имя, № подл. Подпись и дата. Власт. мнв. №

Привязан			
Имя, №			

ТП I44-000-963с.93

ОВ.СО-I

Лист 2

Ц00185-02 13

Альбом П

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	То же	шт I	кН20-I, I50П	экм кВт	084			2,0	13,32
	-и-	шт 5	кН20-I, 475П	"				1,15	
								13,0	16,39
								7,37	
	I2. Трубопровод из водогазопроводных труб легких под накатку резьбы ϕ 20		ГОСТ3262-75	м	006			40	1,45
	I3. Трубопровод из обыкновенных труб ϕ 32		ГОСТ3262-75	м	006			9	3,09
	I4. Конструкция изоляции:								
	а/ антикоррозионное покрытие - масляно-битумное в 2 слоя по грунту ГФ-02I			м2	055			1,53	
	б/ тепловая изоляция - ровинг /жгут/ из стеклянных комплексных нитей			м3	II3			0,08	
	в/ покровный слой - стеклопластик рулонный РСТ-Х-Н			м2	055			4,38	
	I5. Окраска труб масляной краской за 2 раза			м2	055			4,79	
	I6. Окраска нагревательных приборов за 2 раза - 14 ⁰ С			м2	055			17,4	
	- 20 ⁰ С			"	"			17,75	
	- 25 ⁰ С			"	"			20,59	
	ВЕНТИЛЯЦИЯ								
	I. Решетка щелевая регулирующая, Р I50		с. I. 494-I0	шт	796			3	0,42
	2. То же, сечением 200x200, Р 200		-"-	"	"			I	0,64
	3. Воздуховод из тонколистовой стали б=0,5 мм сечением I50xI50		ГОСТI9904-74	м	006			I,0	
	4. Шахта деревянная утепленная Н=I,5 м сечением 200x200		с. 2. I90-I/72	шт	796			3	
	5. Зонт квадратный сеч. 250x250 ЗП.00.000		с. 5. 904-5I	шт	796			3	4,5

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инд. № подл

Проставлен			
Инд. №			

ТП I44-000-963с.93

ОВ.СО-I

Ц00185-02 14

Лист
3

АЛЪБОМ П

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ПОДРЯДЧИКОМ									
ОТОПЛЕНИЕ									
	1. Котел автоматизированный водогрейный для отопления и горячего водоснабжения	КС-ТСВ-16	шт	796				I	I30
	2. Радиаторы стальные типа "РСГ2" для температуры = -14°C	РСГ2-1-3	экм	084				0,99	8,3
	шт I		кВт	-				0,558	
	То же, шт I	РСГ2-1-4	"	"				1,26	10,5
								0,706	
	То же, шт 3	РСГ2-1-6	"	"				5,67	15,9
								3,17	
	То же, " I	РСГ2-1-7	"	"				2,20	18,5
								1,23	
	3. Радиаторы стальные типа "РСГ2" для температуры = -20°C								
	шт 2	РСГ2-1-4	экм	084				2,52	10,5
			кВт	-				1,41	
	То же, " 2	РСГ2-1-6	"	"				3,66	15,9
								2,11	
	То же, " 2	РСГ2-1-8	"	"				4,40	18,5
								2,46	

Име. № подл. Подпись и дата. Взам. инв. №

Привязан		
Име. №		
ТИП I44-000-963с.93		ОВ.00-2
Спецификация оборудования по рабочим чертежам комплекта ОВ. Вариант поквартирного отопления		
Стадия	Лист	Листов
РП	I	3
Таджикгипросельстрой		

Нач.от Шаропов
ТИП Немцев
Зав.гр. Финько

400185-02 15

Альбом П

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	4. Радиаторы стальные типа "PCГ2" для температуры = -25 ⁰ С	шт 2	PCГ2-I-4	ЭКМ 084				2,52	10,5
				кВт -				1,41	
	То же,	шт 3	PCГ2-I-7	" "				6,60	18,5
								3,69	
	То же,	шт 1	PCГ2-I-8	" "				2,51	21,1
								1,406	
	5. Расширительный бак 600x300x250 (h) из листовой стали б=2,0 мм		ГОСТ19904-74	шт 796				1	13,0
	6. Вентили муфтовые Ø 40		И5кчИ8п2	шт 796				1	3,7
	7. То же, Ø 20		И5кчИ8п2	" "				1	0,9
	8. То же, Ø 15		И5кчИ8п2	" "				1	0,7
	9. Кран регулирующий Ø 20		ГОСТ10944-75	шт 796				3	
	10. Регистр-полотенцесушитель F _н =0,2 м2		с.2.190-I/72	шт 796				1	
			в.1						
	11. Трубопровод из водогазопроводных труб легких под накатку резьбы Ø 40		ГОСТ3262-75	м 006				20	3,26
	12. То же, Ø 32		" "	" "				18	2,64
	13. То же, Ø 25		" "	" "				21	2,02
	14. То же, Ø 20		" "	" "				32	1,45
	15. То же, Ø 15		" "	" "				4	1,08
	16. Конструкция изоляции:								
	а/ масляно-битумное покрытие в 2 слоя по грунту ГФ-021			м2 055				0,91	
	б/ тепловая изоляция - ровинг из стеклянных комплексных								

Взам. инв. №
Подпись и дата
Име. № подл.

Привязан			
Име. №			

ТП 144-000-963с.93

Об.00-2

Лист
2

Ц 00185-02 16

Альбом П

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА									
I.	Кран конусный сальниковый муфтовый Ду 15 мм	ПБ60К	шт	796		37I2222003		I	0,32
	ПО "Пензтяжпромарматура"	ТУ26-07-1396-87							
2.	То же, Ду 20	"-	шт	796		37I2222004		I	0,54
3.	Труба стальная водопроводная Ø 21,3x2,8 ГОСТ3262-75		м	006				2	1,28
	6 ст Iкп2 ГОСТ380-7I								
4.	То же, Ø 20,8x2,8 ГОСТ 3262-75								
	6 ст Iкп2 ГОСТ 380-7I		м	006				25	1,66
5.	Дымоход из кровельной стали СТ АОГВ-17,4 Ø 135	с.5.905-10	кт	796				I	1,05
		в.2							
6.	Прокладка газопровода в футляре через стену Ø 159x3,0 l _{пр} = 0,3 м	УПГ4.03-03	шт	796				2	10,2
		с.5.905-15							
		УГ-10.00							

Име. № подл. Подпись и дата. Взам. инв. №

Привязан		
Име. №		
ТП I44-000-963с.93		ГСВ.СО-I
Спецификация оборудования по рабочим чертежам комплекта марки ГС. (Природный газ)		Стандия Лист Листов РП I 1
Нач.от. Звездина ГИП Немцев Разраб. Аскароев		Таджикгипросельстрой

Ц 00185-01 19

Альбом П

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ПОДРЯДЧИКОМ								
2.2.1	Патрон подвесной	Е27Н12П-05	шт	796				2	
2.2.2	Патрон настенной	Е27ФП-03	шт	796				2	
2.2.3	Выключатель однополюсный для скрытой установки 220В 6,3А	С-1-05-6/220	шт	796				5	
2.2.4	То же, двойной 220В 6,3А	С-2-06-6/220	шт	796				2	
2.2.5	То же, однополюсный, брызгозащищенный 220В, 6,3А	0-1-1Р44-17-6/220	шт	796				4	
2.2.6	Розетка штепсельная для скрытой установки 220В, 6,3А	РШ-Ц-2-С-08-6/220	шт	796				8	
2.2.7	То же, двойная 220В, 6,3А	2Н-РШ-Ц-2-С-01-6/220	шт	796				2	
2.2.8	Колодка клеммная 2-х контактная	СВ-2-4,0/380У3	шт	796				2	
2.2.9	То же, 3-х контактная	СВ-3-2,5/250У3	шт	796				2	
2.2.10	Крик для подвески светильников	У62ЗУХЛЧ	шт	796				4	
2.2.11	Розетка потолочная	РП-УХЛЧ	шт	796				4	
2.2.12	Коробка ответвительная	У194МУХЛ2	шт	796				17	
2.2.13	То же, для установки выключателей и розеток	КУВ-1МУХЛ3	шт	796				23	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл

Привязан

Инв. №

ТП 144-000-963с.93

30.00

Лист

2

Ц00185-02 2.2

