



ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ МЕМЛЕКЕТТІК СТАНДАРТЫ

ЕТ ЖӘНЕ ЕТ ӨНІМДЕРІ
Қабылдау ережелері және сынау әдістері

МЯСО И МЯСНЫЕ ПРОДУКТЫ
Правила приемки и методы испытания

КР СТ 1729-2007

Ресми басылым

**Қазақстан Республикасы Индустрія және сауда министрлігінің
Техникалық реттеу және метрология комитеті
(Мемстандарт)**

Астана



ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫң МЕМЛЕКЕТТІК СТАНДАРТЫ

ЕТ ЖӘНЕ ЕТ ӨНІМДЕРІ

Қабылдау ережелері және сынау әдістері

ҚР СТ 1729-2007

Ресми басылым

**Қазақстан Республикасы Индустрія және сауда министрлігінің
Техникалық реттеу және метрология комитеті
(Мемстандарт)**

Астана

Алғысөз

1 Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі ӘЗІРЛЕП ЕҢГІЗДІ

2 Қазақстан Республикасы Индустря және сауда министрлігінің Техникалық реттеу және метрология комитетінің 2007 жылғы 26 желтоқсандағы №695-од бүйрығымен **БЕКІТІЛПІН ҚОЛДАНЫСҚА ЕҢГІЗЛДІ**

3 Осы стандарт «Ет және ет өнімдерінің қауіпсіздігіне қойылатын талаптар туралы» техникалық регламентпен үйлестірлді.

Сынау әдістері бөлігінде осы стандарт Б қосымшасында көрсетілген Ресей Федерациясының мемлекеттік стандарттары арқылы Еуропалық стандарттармен үйлестірлді

4 Осы стандартта «Техникалық реттеу туралы» 2004 жылғы 9 қарашадағы №603-П, «Қазақстан Республикасындағы тілдер туралы» 1997 жылғы 11 шілдедегі №151-І, «Тағамдық өнімдердің қауіпсіздігі туралы» 2007 жылғы 21 шілдедегі №301-ІІІ, «Санитарлық-эпидемиологиялық салауаттылық туралы» 2002 жылғы 4 желтоқсандағы №361-П, «Ветеринария туралы» 2002 жылғы 10 шілдедегі №339-ІІ Қазақстан Республикасы заңдарының нормалары іске асрылды.

**5 БІРІНШІ ТЕКСЕРУДІҢ МЕРЗІМІ
ТЕКСЕРУ КЕЗЕНДІЛІГІ**

**2014 жыл
5 жыл**

6 АЛҒАШ РЕТ ЕҢГІЗЛДІ

Осы стандарт Қазақстан Республикасы Индустря және сауда министрлігінің Техникалық реттеу және метрология комитетінің рұқсатының ресми басылым ретінде толықтай немесе бөлшектеліп шығарыла, көбейтіле және таратыла алмайды

Мазмұны

1 Қолданылу саласы	1
2 Нормативтік сілтемелер	1
3 Терминдер мен анықтамалар	3
4 Қабылдау ережелері және сынамаларды іріктеу әдістері	6
5 Сынау әдістері	23
 А қосымшасы (міндетті). Сынақ жүргізу кезінде өлшеулер орындаудың ұсынылатын әдістері	27
 Б қосымшасы (міндетті). Ет және ет өнімдерінің сынамаларын іріктеуге және сынау әдістеріне арналған мемлекеттік, мемлекетаралық, ұлттық және халықаралық стандарттар тізілімі	36
 В қосымшасы (міндетті). Сойылатын барлық мал еттерінің, құс, үй кояны етінің температурасын өлшеу әдістемесі	45
 Г қосымшасы (міндетті). Барлық сойылатын мал етінің, құс, үй қояны етінің салмағын анықтауды орындау әдістемесі	47
 Д қосымшасы (ұсынылатын). Өлшеу нәтижелерінің кінәраттық сипаттамаларын бакылау	48
 Е қосымшасы (анықтамалық). Библиография	50

KP CT 1729-2007

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ МЕМЛЕКЕТТІК СТАНДАРТЫ

ЕТ ЖӘНЕ ЕТ ӨНІМДЕРІ

Қабылдау ережелері және сұнау әдістері

Енгізілген күні 2009-01-01

1 Қолданылу саласы

Осы стандарт құс, үй қоянының еттері мен олардың етінен жасалған өнімдерді қоса сойылатын мал еті мен ет өнімдеріне таратылады және оның ішінде төрелік сыйнектар жүргізу кезінде қабылдау ережелеріне, сұнамаларды іріктеуге және сұнау әдістеріне қойылатын жалпы талаптарды белгіледі.

Стандарт талаптары меншіктің кез келген нысанындағы, оның ішінде сәйкестікті растау мақсатында аккредиттелген ұйымдар қолдану үшін арналған.

2 Нормативтік сілтемелер

Осы стандартта мынадай стандарттарға сілтемелер пайдаланылды:

ҚР СТ 1.9-2003 Мемлекеттік стандарттау жүйесі. Халықаралық, өнірлік және ұлттық стандарттар мен стандарттау, сертификаттау және аккредиттеу жөніндегі нормативтік құжаттарды қолдану тәртібі.

ҚР СТ 2.10 Қазақстан Республикасының мемлекеттік өлшем бірлігін камтамасыз ету жүйесі. Аттестатталған қоспалар. Әзірлеу, аттестаттау және қолдану тәртібі.

ҚР СТ 2.18-2003 Қазақстан Республикасының мемлекеттік өлшем бірлігін камтамасыз ету жүйесі. Өлшеулер жүргізу әдістемесі. Әзірлеу, метрологиялық аттестаттау, тіркеу және қолдану тәртібі.

ҚР СТ 1637-2007 Орай. Терминдер мен анықтамалар.

ҚР СТ 1728-2007 Ет және ет өнімдері. Орай, таңбалалу, тасымалдау және сактау.

ҚР СТ 1730-2007 Ет және ет өнімдері. Жалпы техникалық шарттар.

ҚР СТ 1731-2007 Ет және ет өнімдері. Сапа көрсеткіштерін анықтаудың органолептикалық әдісі.

ҚР СТ ИСО 5725-1-2003 Өлшеу әдістері мен нәтижелерінің дәлдігі (дұрыстық пен прецизиондық). 1-белім. Негізгі ережелер мен анықтамалар.

ҚР СТ ИСО 5725-2-2003 Өлшеу әдістері мен нәтижелерінің дәлдігі (дұрыстық пен прецизиондық). 2-белім. Өлшеулердің стандартты әдісінің кайталанғыштығы мен орнына келуін анықтаудың негізгі әдісі.

Ресми басылым

ҚР СТ 1729-2007

ҚР СТ ИСО 5725-3-2002 Өлшеу әдістері мен нәтижелерінің дәлдігі (дұрыстық пен прецизиондық). 3-бөлім. Стандартты әдістің процесиондылығының аралық көрсеткіштері.

ҚР СТ ИСО 5725-4-2002 Өлшеу әдістері мен нәтижелерінің дәлдігі (дұрыстық пен прецизиондық). 4-бөлім. Стандартты өлшеудің дұрыстығын анықтаудың негізгі әдістері.

ҚР СТ ИСО 5725-5-2002 Өлшеу әдістері мен нәтижелерінің дәлдігі (дұрыстық пен прецизиондық). 5-бөлім. Өлшеулердің стандартты әдісінің процесиондылығының анықтаудың балама әдісі.

ҚР СТ ИСО 5725-6-2002 Өлшеу әдістері мен нәтижелерінің дәлдігі (дұрыстық пен прецизиондық). 6-бөлім. Дәлдік мәндерін практикада пайдалану.

ҚР СТ ИСО МЭК 17025-2001 Сынау және калибрлеу зертханаларының құзыреттілігіне қойылатын жалпы талаптар.

ҚР СТ ГОСТ Р 50779.10-2003 Статистикалық әдістер. Статистика ықтималдығы мен негіздері. Терминдер мен анықтамалар.

ГОСТ 8.315-97 Мемлекеттік өлшем бірлігін қамтамасыз ету жүйесі. Заттар мен материалдардың құрамы мен қасиеттерінің стандартты үлгілері. Негізгі ережелер.

ГОСТ 12.0.004-90 Еңбек қауіпсіздігі стандарттарының жүйесі. Еңбек қауіпсіздігіне оқытуды үйімдастыру. Жалпы ережелер.

ГОСТ 12.1.004-91 Еңбек қауіпсіздігі стандарттарының жүйесі. Өрт қауіпсіздігі. Жалпы талаптар.

ГОСТ 12.1.019-79 Еңбек қауіпсіздігі стандарттарының жүйесі. Электр қауіпсіздік. Жалпы талаптар және корғаныс түрлерінің атаутізімі.

ГОСТ 12.4.009-83 Еңбек қауіпсіздігі стандарттарының жүйесі. Нысандарды коргауға арналған өрт техникасы. Негізгі түрлері. Орналастыру және кызмет көрсетеу.

ГОСТ 12.4.021-75 Еңбек қауіпсіздігі стандарттарының жүйесі. Желдету жүйелері. Жалпы талаптар.

ГОСТ 1770-74 Зертханалық өлшемді шыны ыдыс. Цилиндрлер, өлшектер, құтылар, сынауықтар. Жалпы техникалық шарттар.

ГОСТ 4025-86 Тұрмыстық еттартқыштар. Техникалық шарттар.

ГОСТ 4212-76 Реактивтер. Колориметрлік және бейфелометрлік талдау үшін ерітінділерді дайындау әдістері.

ГОСТ 5556-81 Ылғал сініргіш медициналық макта. Техникалық шарттар.

ГОСТ 6709-72 Дистиллденген су. Техникалық шарттар.

ГОСТ 7328-2001 Гирлер. Жалпы техникалық шарттар.

ГОСТ 8273-75 Орауыш қағаз. Техникалық шарттар.

ГОСТ 9412-93 Медициналық дәке. Жалпы техникалық шарттар.

ГОСТ 12026-76 Зертханалық сұзгіш қағаз. Техникалық шарттар.

ГОСТ 14919-83 Тұрмыстық электр плиталар, электр плиткалар және қуыру электр шкафтары. Жалпы техникалық шарттар.

ГОСТ 15895-77 Өнім сапасын басқарудың статистикалық әдістері. Терминдер мен анықтамалар.

ГОСТ 16299-78 Орау. Терминдер мен анықтамалар

ГОСТ 17435-72 Сызу сывгыштары. Техникалық шарттар.

ГОСТ 18300-87 Тазартылған этил спирті. Техникалық шарттар.

ГОСТ 20469-95 Тұрмыстық электр ет тартқыштар. Техникалық шарттар.

ГОСТ 21239 –93 Медициналық қайши. Жалпы техникалық шарттар.

ГОСТ 21240-89 Медициналық қандауыр мен пышақтар. Жалпы техникалық шарттар және сынау әдістері.

ГОСТ 21241-89 Медициналық іскектер. Жалпы техникалық талаптар.

ГОСТ 21400-75 Химия-зертханалық шыны. Техникалық талаптар, сынау әдістері.

ГОСТ 24104-2001 Жалпы арналған және үлгілік зертханалық таразылар. Жалпы техникалық шарттар.

ГОСТ 25336-82 Шыны ыдыс және жабдық. Тұрлери, негізгі параметрлері мен өлшемдері.

ГОСТ 26678-85 Параметрлік қатарлық тұрмыстық электр тоңазытқыштар мен мұздатқыштар.

ГОСТ 28165-89 шыныдан жасалған зертханалық құралдар мен аппараттар. Су тазартқыштар. Буландырығыштар. Тазарту қондырығылары. Жалпы техникалық талаптар.

ГОСТ 28498-90 Сұйықтықтық шыны термометрлер. Жалпы техникалық талаптар. Сынау әдістері.

ГОСТ 29227-91 (ИСО 835-81) Зертханалық шыны ыдыс. Градусталған тамшуылар. 1-бөлім. Жалпы талаптар.

Ескертпе – Осы стандартты пайдаланған кезде мемлекет аумағында сілтеме стандарттардың қолданысын ағымдағы жылдың 1 қаңтарына арналған жағдай бойынша құрылған стандарттардың сәйкес сілтемесі бойынша және ағымдағы жылда жарияланған сәйкес ақпараттық сілтемелер бойынша тексеру мақсатта сай болады. Егер сілтеме құжат алмастырылған (өзгертілген) болса, онда осы стандартты пайдаланған кезде алмастырылған (өзгертілген) стандартты жетекшілікке алу керек. Егер сілтеме құжат алмастырусыз жойылған болса, онда оған сілтеме берілген ереже осы сілтемеге қатысты болмайтын боліктегі қолданылады. Халықаралық, өнірлік стандарттарды қолдану тәртібі ҚР СТ 1.9-сәйкес.

3 Терминдер мен анықтамалар

Осы стандартта [1] техникалық регламент, ҚР СТ 1637, ҚР СТ ГОСТ Р 50779.10, ГОСТ 16299, ГОСТ 15895 бойынша сәйкес анықтамаларымен терминдер, сондай-ақ мынадай терминдер қолданылады:

3.1 Біртекті топтама (консервіленген өнім үшін): Бір түрлі және сұрыпты, бір типті және өлшемді ыдыста, бір құнде және ауысымда өндірілген, бір кәсіпорын дайындаған, бірдей уақытта тапсыру-қабылдауға,

тексеруге және сапалық бағалауға арналған консервіленген тағамдық өнімдердің нақты саны.

3.2 Біріктірілген сынама: Өнім топтамасынан іріктелген барлық нұктелік сынамалар жиынтығы.

3.3 Дәлдік: Талдау нәтижесінің нақты (немесе ол болмаған жағдайда) мәнге жақындық деңгейі.

3.4 Дұрыстық: Бір реттік талдау нәтижелерінің үлкен сериясы негізінде алынған орташа мәннің нақты (немесе оның жоқтығы жағдайда қабылданған тірек) мәнге жақындық деңгейі.

3.5 Ет: Өзімен бұлшық еттік, майлы және сүйек тінін немесе онсыз жиынтықты білдіретін ұша немесе ұша бөлігі түріндегі тағамдық өнім.

3.6 Ет блогы: Нақты өлшемді және нысанды блоктар түрінде қалыптасқан бір түрлі және атаулы ет.

3.7 Ет өнімі: Рецептурасында ет ингредиенттерінің салмақтық үлесі 60 %-дан жоғары, өсімдіктік және, немесе жануарлар және (немесе) минералды текті пайдаланып немесе пайдаланбай дайындалған тағамдық өнім.

3.8 Ет өнімінің топтамасы: Сапасы бойынша біртекті, терминалық бір түрде өндөлген, бір нормативтік құжат бойынша бір кәсіпорында дайындалған, бірдей уақытта тапсыру-қабылдауға ұсынылған, бір сапа және қауіпсіздік куәлігімен және белгіленген нысандары, бір ветеринарлық құжатпен ілестірілген ет өнімінің кез келген саны.

3.9 Ет-өсімдіктік өнім: Ет ингредиенттерінің салмақтық үлесі рецептурада 5%-тен 60%-ға дейін қоса жоғары, өсімдік текті ет емес ингредиенттерді пайдаланып дайындалған ет құрамды өнім.

3.10 Бір реттік талдау (анықтау) нәтижесі: Талдау процедурасын бір реттік іске асыру кезінде алынған зат (материал) сынамасында құрамбірлік болуының мәні.

3.11 Зертханалық сынама: Сынақ жүргізуге пайдалану үшін дайындалған (ұсатылған, араластырылған, бөлінген және т.б.) сынама.

3.12 Консервілер: Қымталып оралған ыдыска тоғанақталған және жылулық өндеумен (зарарсыздандыру, пастерлеу) немесе тұтынушы денсаулығы үшін сақтау кезінде тазалығы мен қауіпсіздігін қамтамасыз ететін жылумен өндеуді қоса жинакталған әдістермен консервіленген өнімдер.

3.13 Қабылданған тірек мән: Мыналарды салыстыру үшін келісілген ретінде қызмет ететін мән:

- а) теориялық немесе ғылыми негізделген мән;
- б) стандартты үлгінің аттестатталған мәні;
- в) аттестатталған қоспаның аттестатталған мәні;
- г) өлшенетін сипаттаманың математикалық күтүі, яғни а), б) және в) кол жеткізімді болмайтын жағдайда талдау нәтижелерінің берілген жиынтығының орташа мәні.

3.14 Қауіпсіздік: Зиян келтіру мүмкіндігімен байланысқан рұқсат етілмейтін қауіптің жоқтығы.

3.15 Кінарат: Аттестатталған әдістеме бойынша алынған талдау нәтижесінің (бір реттік талдау нәтижесінің) осы әдістеме бойынша алынған берілген нәтижелер жиынтығының математикалық құтуінен ауытқуы.

3.16 Қоршаған органды қорғау: Қоршаған органды өнімнін, процестер және көрсетілетін қызметтердің қолайсыз әсер етінен қорғау.

3.17 Ет құрамады өнім: Рецептурасында ет ингредиенттерінің үлесі 5%-тен 60%-ға дейін қоса жоғары, есімдіктік және/немесе минералды текті ет емес ингредиенттерді пайдаланып дайындалған тағамдық өнім.

3.18 Мемлекеттік (ұлттық) стандартты үлгі (МСҮ): Стандарттау, метрология және сертификаттау жөніндегі ұлттық органмен танылған, мемлекеттік метрологиялық қадағалау мен бақылаудың таралу салаларын қоса елдің халық шаруашылығының барлық салаларында қолданылатын стандартты үлгі.

3.19 Нұктелік сынама: Бір рет, нақты уақытта немесе уақыт аралығы ішінде даналап сатылмайтын өнімнен іріктелген өнімнің шағын саны.

3.20 Орташа сынама: Топтама сапасын анықтау үшін бөлінген біркітірлген сынама бөлігі.

3.21 Өлшеулер орындау әдістемесі (ӨОӘ): Оларды орындау нақты кінаратпен өлшеулер нәтижесінің алынуын қамтамасыз ететін операциялар мен ережелер жиынтығы.

3.22 Өлшеулер орындау әдістемесін аттестаттау (ӨОӘ): Өлшеулер кінаратының белгіленген нақты сипаттамаларын растау және оның органойлатын метрологиялық талаптарға сәйкестігін анықтау максатында метрология жөніндегі ұлттық органмен белгіленген тәртіpte жүзеге асырылатын ӨОӘ зерттеу.

3.23 Прецизиондық: Накты регламенттелең жағдайларда алынған бір реттік талдау нәтижелерінің бір-біріне жақындық деңгейі.

3.24 Сандық химиялық талдау әдістемесі (СХТӘ); талдау әдістемесі: Оларды орындау кінәрраттың (белгісіздіктің) белгіленген сипаттамаларымен сандық химиялық талдау нәтижелерін (нәтижесін) алууды қамтамасыз ететін операциялар мен ережелер жиынтығы.

3.25 Градуска болу ерітінділері: Метрологиялық сипаттамалары дайындау процедурасы бойынша аттестаттау әдісімен белгіленген заттар коспасы түріндегі өлшеу құралдары.

3.26 Сынама: Топтамадан сынак жүргізу үшін іріктелген өнімнін нақты саны.

3.27 Динамикалық сынамаларды (іріктемелерді) іріктеу: Ол жағдайында өнім бірлігі немесе оның бөліктерін ағыннан ірікте алғатын іріктеу.

3.28 Статистикалық сынамаларды (іріктемелерді) іріктеу: Ол жағдайында өнім бірлігі немесе оның бөліктері ағында емес өнімнен іріктелетін іріктеу.

3.29 Сынама дайындау: Оны сынақ жүргізу кезінде әрі қарай пайдалану үшін талап етілетін жағдайға сынаманы аудыстыру.

3.30 Сынамаға сандық химиялық талдау (СХТ); талдау: Сынамада бір немесе бірнеше құрамбірліктердің болуын (салмақтық шоғырын, салмақтық үлесін, көлемдік үлесін және т.б.) химиялық, физика-химиялық, физикалық әдістермен тәжірибелік сандық анықтау

3.31 Жүйелі сынамаларды (іріктемелерді) іріктеу: Ол жағдайында өнім бірлігін немесе оның бөлігін нақты уақыт аралығынан және (немесе) кеңістік арқылы немесе өнім бірлігінің белгіленген санын іріктейтін іріктеу.

3.32 Кездейсоқ сынамаларды (іріктемелерді) іріктеу: Ол жағдайында өнім бірлігін немесе оның бөлігін бір бірінен тәуелсіз бірдей ықтималдықпен іріктейтін іріктеу.

3.33 Тағамдық қосалқы өнімдер: Сойылатын малды қайта өндеген кезде алынған, өндепген түрдегі мал ішкі органдары, басы, құйрығы, сирактары.

3.34 Талдау нәтижелері: Бір реттік талдау нәтижелерінің орташа мәні (орташа арифметикалық немесе медиана).

3.35 Өлшемді: Өнім сапасының жеке көрсеткіштерін анықтау үшін болінген орташа сынама бөлігі.

3.36 Іріктеме: Даналап шығарылатын өнімнің нақты саны, іріктеме.

4 Қабылдау ережелері және сынамаларды іріктеу әдістері

Сойылғаннан кейін жабайы жануарлардың етін қоса ұшаларды және ішкі органдарды ветеринарлық-санитарлық сараптама тәртібі және оларды жануарлар текті өнімдер мен шикізатты өндіру, дайындау (сою), сактау, қайта өндеу және сату бойынша кәсіпорындарда санитарлық бағалау [5] сәйкес жүзеге асырылады.

Қазақстан Республикасының Ветеринарлық заннама талаптарына сәйкес ветеринарлық-санитарлық бақылаумен қабылданған ет және ет өнімдері қайта өндеуге және сатуға жіберіледі.

Қайта өндеуге және сатуға жіберілген ет және ет өнімдерінің сынамаларын іріктеу ережелері 4.1-тармағында берілген.

4.1 Сынамалар іріктеудің жалпы ережелері

4.1.1 Сынамаларды іріктеу ережелері мен олардың саны ет өнімінің түріне, оның топтамасының өлшеміне, сынау сипатына байланысты болады және осы стандарт талаптарына сәйкесуі керек.

4.1.2 Сынамаларды іріктеу мынадай кезеңдерді қамтиды:

- бастапқы жиынтылықты анықтау (біртекті өнім топтамасы);

- іріктеме (сынама) көлемін анықтау;
- біріктірілген іріктемені (сынаманы) құрау;
- нүктелік сынаманы іріктеу және біріктірілген сынаманы құру;
- сынау үшін сынама бөлу;
- оны зертханалық сынамага айналдыру үшін сынаманы дайындау (ұсату, арапастыру, бөлу және т.б.);
- зертханалық сынамаларды орау, пломбылау немесе сүргі салу.

4.1.3. Иріктеме (сынама) біртекті өнімнің (бас жиынтық) нақты топтамасынан іріктеледі.

4.1.4 Иріктеме (сынамалар) бұзылмаған орау бірліктерінен ғана іріктеледі.

4.1.5 Орау ыдисын (жәшіктер, барабандар, қораптар және т.б.) НҚ талаптарына сәйкестікке тексеру үшін сыртқы тексеруге түсіреді.

4.1.6 Пестициздердің, антибиотиктердің, уытты элементтердің және радионуклиидтердің, микотоксиндердің қалдық санының болуын бақылау үшін бірнеше сатылы сынамалар (іріктемелер) іріктеуді жүргізеді. Бірнеше сатылы сынамаларды іріктеген жағдайда сынамаларды сатылар бойынша құрастырады және ір сатыда өнімді алдыңғы сатыда іріктелген бірліктерден пропорционал санда кездейсок үлгіде іріктейді.

Сатылар санын орау түрлері бойынша анықтайды.

- I саты: көлік ыдисының (жәшіктер, қораптар, қаптар, бөшкелер және т.б.);
- II саты: көлік ыдисына салынған орау бірлігін және тұтынушы ыдисының бірлігін (пакеттер, банкалар және т.б.) іріктеу;
- III саты: орау бірлігінен (тұтынушы ыдисынан) өнімді іріктеу және біріктірілген іріктемені (сынаманы) құрау.

Іріктелген іріктеме бірлігінен нүктелік сынаманы іріктейді, жиынтық сынаманы құрайды және зертханалық сынаманы ажыратады.

4.2 Зертханалық сынамаларды бұып-түюге, сақтауға және тасымалдауға қойылатын талаптар

4.2.1 Зертханалық сынамаларды ластаудан, бұзылу және ағудан сенімді қорғанысты қамтамасыз ететін контейнерлерге жеке орайды және сүргі салады.

4.2.2 Сынамаларды бұрын қолдануда болған сиымдылықтарға орау рұқсат етілмейді.

4.2.3 Типтік контейнерлер кейіннен саралтама нәтижесін бұзатын сынамаларда өзгерістер туындалатпайтын материалдардан дайындалуы керек.

Үйдістарды тағамдық өнімдерді сақтау үшін рұқсат етілген шыныдан, сондай-ақ металл, пластмасса және өзге материалдардан пайдалану рұқсат етіледі.

4.2.4 Контейнерлер мөлдір болмауы керек. Егер контейнер мөлдір болса, онда оған салынған үлгі сәуле түсінен қорғалған болуы керек.

4.2.5 Орау үшін қолданылатын контейнерлер, қакпактар және өзге ыдыс пен орау материалдары таза және құрғак болуы керек.

Сынаманы сенімді қорғау мен сұргі салу қағидатын сактаған жағдайда алюминий, жұқалтыр, полиэтилен пакеттерді қоса өзге сиымдылықтарды пайдалану рұқсат етіледі.

4.2.6 Кез келген орау материалы ерімейтін, су және май еткізбейтін болуы және үлгінің ісі, тұсі, қасиеттері немесе құрамына әсер етпеуі керек.

4.2.7 Типтік контейнерлер немесе өзге орау материалдары сынамаларды іріктеуді жүзеге асырғаннан кейін бірден жабылуы керек.

4.2.8 Әр сынаманы сынама атавы мен салмағын, сынамалардың іріктелген күні мен орны, сынаманы кім іріктегені көрсетілетін заттаңбамен жабдықтайды.

4.2.9 Иріктелген сынаманы негізгі өнімнен оқшаулайды, орайды, пломбалайды немесе сынамаларды іріктеу орнында сұргі салады.

4.2.10 Сынамаларды сынақ орнына тасымалдау барысында үлгілердің бөгде іспен, тікелей күн сәулемесінің түсінен және өнімнің осы түрі үшін белгіленгеннен жоғары температуралардың әсер етуін болдырмауға бағытталған сактық шаралары қабылдануы керек.

4.2.11 Иріктелген сынамалар 2 сағаттан артық емес мерзімге белгіленген нысанда, сынамаларды іріктеу актісімен сынақтар жүргізу құқығына аккредиттеген зертханаға белгіленген нысан бойынша жіберіледі немесе ішкі бакылауды орындау үшін пайдаланылады.

Иріктелген үлгілерге (сынамаларға) бөгде тұлғалардың жіберу және олардың тасымалдауы рұқсат етілмейді.

4.3 Сойылатын жануарлардың барлық түрлерінің етін, құс, үй қоянының етін, ет блоктарын, қосалқы өнімдерді, ішек шикізаттарын, шұжық бұйымдарын және еттен жасалған өнімдерді, малдардың қорытылған майларын қабылдау және сынамаларын іріктеу ережесі

4.3.1 Өнімді қабылдауды жүзеге асыру үшін өнімге байкау, оны сәйкестендіру жүргізу, сынамаларды іріктеу және оларға сынап жүргізу керек.

Өнімді байкау және оны сәйкестендіру КР СТ 3.34, КР СТ 1014 және өнімнің нақты түріне арналған нормативтік құжаттарға сәйкес жүзеге асырылады.

4.3.2 Қабылданған топтама ілеспе құжатпен рәсімделеді:

- соыйлатын мал етін, құс, үй қоянының еті, ет блоктарын, малдар майы мен ішек шикізатын қайта өндеуге кәсіпорын ішіне берген жағдайда – ветеринарлық күәлік, сапасы туралы күәлік, тауарға ілеспе жүктемелер;

- қайта өндеуші кәсіпорынның тоңазытқыштарына сактауға немесе сауда нұктелерінде салу үшін беруге арналған соыйлатын малдардың барлықтүрлерінің еті, құс, үй қояны етін, ет блоктарын, қосалқы өнімдер, шұжық өнімдері мен еттен жасалған өнімдер, мал майлары, ішек шикізаты

үшін – ветеринарлық куәлік немесе ветеринарлық сертификат, сапасы туралы куәлік, сәйкестік сертификаты, тауарға ілеспе жүктемелер.

Тұрлі сиялармен, каріппен, түзетулері бар тұрлі адам колымен толтырылған, мөрдің әлсіз таңбасы бар, мері жоқ, қол қойылмаған, лауазымның толық атауы көрсетілмеген, құжатқа қол қоған маманың тегі мен атауы көрсетілмеген, барлық талап етілеттің мәліметтер, оның ішінде олардың берілген күні, сондай-ак құжаттар көшірмелері көрсетілмеген құжаттар жарамсыз деп есептеледі. Ілеспе ветеринарлық құжаттары жоқ немесе жарамсыз деп танылған ветеринарлық құжаттармен ілестірілген ет өнімі, сондай-ак ветеринарлық-санитарлық сараптама жүргізілу белгісі болмаған жағдайда қайта өндеу немесе сату үшін қабылданбайды, бірақ ветеринарлық құжаттарды бергенге немесе оның ветеринарлық-санитарлық қауіпсіздігін растайтын зертханалық зерттеулер нәтижелерін алғанға дейін оқшау сактау үшін қабылданады.

4.3.3 Малдың бір ұшасынан тек бір сынаманы іріктеіді. Егер малдың бір ұшасынан бірнеше тіндер немесе органдарды (мысалы май, бауыр және бұлшық еттер) іріктейтін болса, онда олар бір үлгі ретінде қарастырылып таңбаланады. Алайда іріктелген үлгілердің әрбірі жеке буылып түйіліп таңбалануы керек.

4.3.4 Барлық сойылатын малдар, құстар, үй кояндарының еттерін, ет блоктарының, қосалқы өнімдерді қабылдау ережесі мен сынамаларын іріктеу 1-кестеде берілген.

1-кесте Барлық сойылатын мал етінің, құс, үй кояны етінің, ет, қосалқы өнімдер блоктарының сынамаларын қабылдау және іріктеу ережесі

Өнім атауы	Қабылдау және сынамаларды іріктеу ережесі
1 Ұшада, жарты ұшада, бөлшектегі барлық сойылатын мал еті: сауған, салқындаған және мұздатылған (оның ішінде жабайы тұяқты жануарлар еті)	2 1 Семіздік санаты, технологиялық өндөліу және салмағы бойынша бакылауға еттің барлық топтамасын түсіреді. Терідегі шошқа етінде кан үоларын анықтауды диаметрі 3,5 см артық емес бакылау кесіктерін жасау жолымен жүргізеді (3 см-ден артық емес). Бірінші санатты шошқа етінің семіздігін анықтауда келіспеушіліктер туындаған жағдайда жарты ұшаның барлық ені бойына 6-нші және 7-нші кабыргалар арасында кабатты кесіп қарайды. Жабайы тұяқты жануарлар етін семіздік санаты бойынша бөлмейді. 2 Ет салмағын анықтаған кезде өлшеуді ГОСТ 29329-92 бойынша таразыларда жүргізеді. 3 Температурасын өлшеу үшін тандап бакылаумен кемі төрт жарты ұша, бөлшеу, ұша іріктең алады. 4 Гамма- және бета сәулелендіреттін радионуклидтер, уытты элементтер, пестицидтер, антибиотиктердің

КР СТ 1729-2007

	<p>қалдық санының болуы бойынша радиациялық бақылау жүргізу үшін еттің нүктелік сынамаларын 200г кем емес кесектермен мына жерлерден іріктейді: 4- және 5-мойын омыртқаларынан қарсы кесіктен, жауырын тұсынан, сан етінің белгіленген тінінің қалың қабаттарынан алып біріктірілген сынама қалыптастырады. Біріктірілген сынамадан КР СТ 1510 және КР СТ 1623 бойынша кемі 1 кг салмакты орташа сынама іріктейді.</p>
	<p>4 Еттің балғындығына күмән туындаған жағдайда сынамаларды іріктеу және етті зерттеу КР СТ....2007 және ГОСТ 21237 бойынша 5 Сынектан қанағатсыздандарлық нәтиже алған жағдайда сол топтамадан алынған екі еселенген сынамаға қайта сынак жүргізеді. Қайта сынау нәтижелері бар топтамага таратылады.</p>
<p>Барлық сойыллатын мал түрлерінен алынған ет блоктары, мұздатылған</p>	<p>1 Мұздатылған ет блоктарының сапасын, салмағын және температурасын бақылау тексеру үшін 10% орау орнына, бірақ әр топтамадан 10 орыннан кем емес іріктеме жүргізеді. 2 Алушы іріктеме бақылауды КР СТ талаптарына сәйкестікке жүргізу құқығына ие. 3 Сапалы ет блоктарын, балғындығына күмән туындаған жағдайда КР СТ ...-2007 және ГОСТ 21237 бойынша анықтайды. 4 Гамма- және бета сәулелендіретін радионуклидтер, уытты элементтер, пестицидтер, антибиотиктердің қалдық санының болуы бойынша радиациялық бақылау жүргізу үшін еттің нүктелік сынамаларын 200г кем емес кесектермен біріктірілген сынама қалыптастырады. Біріктірілген сынамадан КР СТ 1510 және КР СТ 1623 бойынша кемі 1 кг салмакты орташа сынама іріктейді. 5 Бір көрсеткіш бойынша болсын сынектан қанағатсыздандарлық нәтиже алған жағдайда сол топтамадан алынған екі еселенген сынамаға қайта сынак жүргізеді. Қайта сынау нәтижелері бар топтамага таратылады.</p>
<p>Етті, ет-сүйекті, шырышты, жүнді салқындағылған және мұздатылған қосалқы өнімдер</p>	<p>1 Қосалқы өнімдердің сапасы мен салмағын бақылау тексеру үшін топтама көлемінен 10 % санда, бірақ ораулардың төрт бірлігінен кем емес іріктеме сұрыптастырылады. 2 Қосалқы өнімдер температурасын анықтау үшін топтаманың түрлі орнынан ораулардың төрт бірлігі санында іріктеме іріктейді.</p>
<p>Салқындағылған, қатырылған және мұздатылған құс еті (оның ішінде қауырсынды жабайы құс еті және суда жүзетін құс еті)</p>	<p>1 Құс етінің сапасы мен температурасын тексеру үшін топтаманың түрлі орнынан 5 % орау орнынан іріктеме жасайды. 2 Ет балғындығына күмән туындаған жағдайда сынамалар іріктеу КР СТ ...-2007 және ГОСТ 21237 бойынша. 3 Гамма- және бета сәулелендіретін радионуклидтер,</p>

	<p>уытты элементтер, пестицидтер, антибиотиктердің қалдық санының болуы бойынша радиациялық бақылау жүргізу үшін құс етінің орташаodynамасын калыптастыру үшін топтаманың түрлі орнынан іріктеме жүргізеді.</p> <table border="0"> <tr> <td>10 жәшікке дейін қоса-----</td><td>1 жәшік</td></tr> <tr> <td>11 -ден 50-ге дейін „-----</td><td>3</td></tr> <tr> <td>51-ден 100-ге дейін „-----</td><td>5</td></tr> <tr> <td>101-ден 1000-ға дейін,-----</td><td>15</td></tr> </table>	10 жәшікке дейін қоса-----	1 жәшік	11 -ден 50-ге дейін „-----	3	51-ден 100-ге дейін „-----	5	101-ден 1000-ға дейін,-----	15
10 жәшікке дейін қоса-----	1 жәшік								
11 -ден 50-ге дейін „-----	3								
51-ден 100-ге дейін „-----	5								
101-ден 1000-ға дейін,-----	15								
	<p>Іріктеме жәшіктерінен нүктелік сынамаларды әр жәшіктен үш данадан тұтас ұшамен іріктел алады және алынған біріктірілген сынамадан ҚР СТ 1510 және ҚР СТ 1623 бойынша 1 кг-нан кем емес орташа сынаманы бөліп алады.</p> <p>4 Қабылдаудан канатасыздандарлық нәтижелер алған жағдайда, тексеруге топтамадан әр ұша жатады.</p> <p>Қайталау сынектарының нәтижелері барлық топтамага таратылады.</p>								
Үй қоянының еті	<p>1 Сынектар жүргізу үшін 5% жәшік көлемінде, бірақ үш жәшіктен кем емес іріктеме алады.</p> <p>2 Семіздігін және өндөлу сапасын, температурасын анықтау үшін 3-тармақ бойынша іріктелген жәшіктердің әр жерінен кемі үш ұша алады.</p> <p>3 Ұшалардың семіздігі мен өндөлу сапасын анықтауды ҚР СТ ...-2007 бойынша көзбен шолып жүргізеді.</p> <p>4 Үй қоянының ұшасының салмағын анықтау үшін 3-тармақ бойынша іріктелген ұшалардың кемінде бесеуін өлшейді.</p> <p>5 Гамма- және бета сәулелендіретін радионуклидтер, уытты элементтер, пестицидтер, антибиотиктердің қалдық санының болуы бойынша радиациялық бақылау жүргізу үшін еттің нүктелік сынамаларын 200г кем емес кесектермен мына жерлерден іріктеуді: 4- және 5-мойын омыртқаларынан карсы кесіктен, жауырын тұсынан, сан етінің белгіленген тінінің қалың қабаттарынан алып біріктірілген сынама калыптастырады. Біріктірілген сынамадан ҚР СТ 1510 және ҚР СТ 1623 бойынша кемі 1 кг салмақты орташа сынама іріктеуді.</p>								
	<p>6 Үй қоянының етінің балғындығына күмән туындаған жағдайда ГОСТ 20235.2 және ҚР СТ ...-2007 бойынша сынамалар іріктеу және сынак жүргізеді.</p> <p>7 Көрсеткіштердің біреуінен болсын сынадын канатасыздандарлық нәтижелерін алған жағдайда сол топтамадан алынған үлгілердің екі еселенген санына қайталау сынектарын жүргізеді. Қайталау сынектарының нәтижелері барлық топтамага таратылады.</p>								

4.3.4. Ішек шикізатын қабылдау ережелері, сынамаларды іріктеу және бақылау әдістері 2 және 3-кестелерде берілген.

**2-кесте Ішек шикізатын қабылдау ережесі,
сынамаларды іріктеу және бақылау әдістері**

Өнім атаяу	Қабылдау ережесі, сынамалар іріктеу және бақылау әдістері
Өнімге өндіру үшін арналған шикі ішек, оның ішінде:	<p>1 Қабылдаудын жалпы ережелері</p> <p>1.1 Қабылдауга ішек өніміне өндіру үшін ветеринарлық қадағалау рұқсат берген шикі ішек жатады.</p> <p>1.2 Шикі ішекті жинақта және жеке бөліктермен қабылдау рұқсат етіледі.</p>
	<p>1.3 Шикі ішекті:</p> <p>а) шикізаттың барлық топтамасының сапасын тегіс тексеру (сұрыпталмаған немесе дұрыс сұрыпталмаған шикізат түсінен жағдайда);</p> <p>б) шикізат сапасына тандап тексеру (дұрыс сұрыпталған шикізат келіп түсінен жағдайда) жолмен қабылдайды</p>
- сиыр, жылқы және түйе	<p>2 Сұрыпталмаған шикізатты қабылдау ережесі</p> <p>2.1 Сапа сәйкестігін анықтау үшін шикі ішекті түрлері, атаулары бойынша салады және сыртқы қарауға түсіреді.</p> <p>2.2 Сапа сәйкестігін анықтау үшін әр шикі ішек бірлігін ауамен үрлеіді және қабырғалар беріктігін, тесіктер, тат және өзге де ақаулар болуын белгілейді: содан кейін ішектерді ұзындығы бойынша өлшейді (куық, азы ішектен басқа)</p> <p>3 Сұрыпталған шикізатты қабылдау ережесі</p> <p>3.1 Сапаны анықтау үшін қабылданатын шикі ішектерді жайып әр атауы бойынша есептейді.</p> <p>3.2 Бір атаулы шикі ішекті сыртқы түрі бойынша біртекті топтарға іріктеїді.</p> <p>3.3 Сапаны анықтау үшін әр топтан кемі 10 % шикі ішек іріктеїді.</p> <p>3.4 Шикі ішек сапасының сәйкестігін анықтау үшін шикі ішектің әр тауарлық бірлігін (топтама, бума, байлам) ауамен үрлеіді. Донғалақ ішектер мен тоқ ішектерді тексеру кезінде байқалған тесікті жеке кесінді ретінде есептейді.</p> <p>3.5 Тексерудің нәтижелері барлық топтамаға таратылады.</p>
- қой, ешкі және шошқа	<p>1 Сұрыпталмаған шикізатты қабылдау ережесі</p> <p>1.1 Сапасын анықтау үшін шикі ішекті атауы бойынша жайып салады, жібітеді және ажыратып немесе орайды.</p> <p>1.2. Ішек сапасын су тәғілуіне қарай анықтауды Татпен, қара және көк дақтар түсінен, су ағынына төтеп бере алмаган жерлерін кесіп тастайды.</p>

	<p>1.3 Таттанған бөліктер қайталаңған жағдайда екіншісінен бір метрден жақын орындарды стандартты еместер қатарына жатқызады.</p> <p>1.4 Бір бірінен 1 м және одан да артық қашықтықта тат, кара және көк дақтар қайталаңғаны жағдайда бұзылмаган жерлерді кесіп алады.</p> <p>1.5 Су құйылып бұзылмаган ішек шеттерін құрастырып бір бумаға орайды.</p> <p>1.6 синюга, гузенок, соқыр ішектердің, қуыктардың сапасын ауамен үрлеп анықтайды.</p>
	<p>2 Сұрыпталған шикізатты қабылдау ережесі</p> <p>2.1 Сапасын анықтау үшін қабылданатын шикі ішектерді жаяды және әр атая және сұрып бойынша жеке есептейді.</p> <p>2.2 Сапасының сәйкестігін анықтау үшін әр атая мен сұрыптан кемі 10 % шикі ішекті іріктең алады.</p> <p>2.3 Бума сұрыпты мен ұзындығын сумен толтыру кезінде белгілейді. Тексеру кезінде табылған ішек тесіктерін артық кесінді ретінде есептейді.</p>
	<p>2.4 Тексеру нәтижесі барлық топтамаға таратылады.</p> <p>2.5 Тексеру нәтижелерінің сапаны растау құжатымен 20 %-ға артық алшақтаған жағдайда барлық топтамаға жоғарыда көрсетілгендей су құйып тегіс сұрыптау жүргізіледі.</p>
Өндөлген ішектер, оның ішінде	<p>Қабылдаудың жалпы ережелері</p> <p>1 Ішектерді топтап қабылдайды.</p> <p>2 Өндөлген ішектер сапасының көрсеткіштері ҚР СТ ...-2007 талаптарына сәйкес.</p> <p>3 Өндөлген ішектер сапасына органолептикалық бағалау ҚР СТ ...-2007 бойынша.</p> <p>4 Көрсеткіштердің біреуінен болсын ілеспе құжатта көрсетілген стандарт талаптарын қанағаттандырмайтын өндөлген ішектерді (толық емес пайдалы метрдегі қой және ешкі ішектерінен басқа) барынша тәмен сұрыпқа жатқызылады.</p> <p>5 Тәмөнгі сұрып талаптарына сәйкеспейтін ішектерді ақау деп таниды.</p>
- қой және ешкі	<p>1 Тапсырылатын ішектердің барлық топтамасын сыртқы карауға түсіреді.</p> <p>2 Орау ыдысындағы бірлікке салынған ішектердің сапасын анықтау үшін кемі 10%, бірақ біреуден кем емес іріктеїді.</p> <p>3 Ішек сапасының стандарт талаптарына сәйкестігін анықтау үшін ішек санын анықтау үшін алынған әр орау бірлігінен кемі 1 % ішек іріктең алады.</p> <p>4 Ішек калибрін, санаты мен ұзындығын әр орау бірлігінде жеке тексеру үшін алынған барлық орамдар үшін осы шамалардың орташа арифметикалық мәні бойынша тексереді.</p>

	<p>Ішек калибрін, санаты мен ұзындығын әр тауарлық бірлік (бума, корап, орам) үшін жайылған және жібітілген күйде анықтайды.</p> <p>5 Егер ораудың бір бірлігінде түрлі сұрыпты және калибрлі ішектер салынған болса, оларды әр сұрып және калибр үшін жеке тексереді.</p> <p>6 Іріктелген ішектердің олардың сапасын растайтын күжатқа сәйкестігі жағдайда топтаманы қабылдайды. Олай болмаған жағдайда топтаманы осы стандартқа сәйкес қайта тексеруге түсіреді.</p> <p>7 Екі тексеру нәтижелері барлық топтамаға таратылады.</p>
-сиыр, шошқа, жылқы және түье ішектері	<p>1 Тапсырылатын ішектердің барлық топтамасын сыртқы карауға түсіреді, ол үшін ораудың әр бірлігін ашады.</p> <p>2 Орау ыдысының бірлігіне салынған ішектер санын анықтау үшін кемі 10%, бірақ бірден кем емес орау іріктең алады.</p> <p>3 Ішек сапасының стандарт талалтартына сәйкестігін анықтау үшін ішек санын анықтау үшін алынған тауарлық бірліктің (бума, корап, орам) кемі 2 % іріктеїді.</p> <p>4 Іріктелген ішектердің олардың сапасын растайтын күжатқа сәйкестігі жағдайда топтаманы қабылдайды. Олай болмаған жағдайда ішек сапасын әр орау үшін жеке тексереді.</p> <p>5 Тұздалған және құрғақ ішектердің ұзындығын топтаманың әр тауарлық бірлігі үшін орауын жазған немесе жайылған және жібітілген күйде анықтайды.</p>
	<p>6 Шошқа ішегінен басқа тұздалған ішектер калибрін ауамен үрленген қалыпта ішек диаметрін өлшеп анықтайды. Шошқа ішектерінің калибрін су құйып анықтайды.</p> <p>7 Қызылшамен зақымдалған тұздалған ішектер сұрыптың оларды алып тастағаннан кейін анықтайды. Зең мен ылғалданған құрғақ ішектер сұрыптың оларды алып тастағаннан кейін анықтайды.</p> <p>8 Ішек калибрі мен ұзындығын ораудың әр бірлігі үшін жеке ораудың осы бірлігінен тексеру үшін алынған барлық орам немесе жеке дара үшін осы шамалардың орташа арифметикалық мәні бойынша тексереді. Егер ораудың бір бірлігінде түрлі сұрыпты және калибрлі ішектер салынған болса, калибр мен метрге бөлу дұрыстығын әр сұрып және калибр үшін жеке анықтайды. 9 Ішектердің калибрі мен ұзындығы бойынша рұқсат етілетін ауытқулар 3-кестеде көрсетілген мәндерге сәйкесуі керек.</p> <p>10 Тұздалған сиыр ішектерінің қораптағы саны – 10 дана, құрғақ – 25 дана, қорапқа 1 данадан артық емес жапсарлас калибрлердің ауыткуы рұқсат етіледі.</p>

	11 Сиыр ішектерінің, дәңгелектер мен жылқы ішектерінің калибрлерінің ҚР СТ ...-2007 белгіленген өлшемдерден ауытқығаны, бірақ 25% артық емес ауытқығаны жағдайда ішектерді тұтынуышымен келісім бойынша қабылдайды. 12 Сиыр ішектері, дәңгелектері мен жылқы ішектерінің ҚР СТ ...-2007 белгіленген өлшемдерден ауытқығаны, бірақ 25% артық емес ауытқығаны жағдайда ішектерді тұтынуышымен келісім бойынша қабылдайды
--	---

3-кесте Ішектер калибрі мен ұзындығы бойынша рұқсат етілетін ауытқулар

Ішек атауы	Орташа орау бірлігіне жапсарлас калибрлерге рұқсат етілетін ауытқулар, %, артық емес	Жеке орау, байлам және кораптарда ішек ұзындығы, м	Жеке орау, байлам және кораптарда ішектер ұзындығының рұқсат етілетін ауытқулары, м
Сиырдың құрғак ішектері	10	18	от - 0,5 до + 1,0
Сиырдың құрғак ішектері	10	50	
Сиырдың тұзды ішектері	15	10	
Жылқының тұзды ішектері	15	10	
Шошқаның тұздалған ішектері	10	12	± 0,6
Қойдың тұздалған ішектері	10	96	± 4,8

4.3.5 Шүжық өнімдері мен еттен жасалған өнімдердің, ет шала өнімдерін қабылдау ережелері мен сынамаларын іріктеу 4-кестеде берілген.

4-кесте Шүжық бұйымдарын, еттен жасалған өнімдер мен ет шала өнімдерін қабылдау ережелері мен іріктеу әдістері

1	2
Шүжық өнімдері, оның ішінде пісірілген шүжықтар, сосискалар, сарделькалар, ет нандары, пісірілп ысталған, жартылай ысталған, шикілей ысталған, фарш салынған, өкпе-бауыр, кан; зельцтер, ет қатырмалары мен дірілдектері; ет және бауыр паштеттері	1 Сыртқы байқауға топтамадағы өнімнің барлық санынан кемі 10 %-ын түсіреді. 2 Органолептикалық, химиялық және бактериологиялық сынактар жүргізу үшін сыртқы қарауға түсken өнім бірлігіне таңдал іріктеу жүргізеді. 3 Өнім бірлігін органолептикалық, химиялық және бактериологиялық сынактар үшін бірдей уақытта іріктеу жүргізген жағдайда бірінші кезекте өнімнің әр бірлігінен бактериологиялық сынактар үшін іріктеме алады.

КР СТ 1729-2007

	<p>4 Шұжық өнімдерінің органолептикалық көрсеткіштерін анықтау үшін салмағы 400-500 г түрлі өнім бірлігінен екі нүктелік сынама іріктеіді және салмағы 800-1000 г біріктірілген сынама құрайды.</p> <p>Химиялық隼нектар жүргізу үшін салмағы 200-ден 250 г-ға дейін екі нүктелік隼нама іріктеіді және салмағы 400-500 г біріктірілген隼наманы құрайды.</p> <p>Сынамаларды өнімнен көлденең бағытта шетінен 5 см-ден кем емес қашықтықта кесіп алады.</p> <p>5 Сосискалар мен сарделькалардан нүктелік隼намаларды өнім бірлігінін тұтастығын бұзбай隼нама іріктеіді. Біріктірілген隼нама 400-500 г салмакка ие болуы керек.</p> <p>6 Зельцтер мен құыққа салынған бұйымдардан нүктелік隼намаларды салмағы 200-250 г бөліктер түрінде нүктелік隼намалар кесіп алады, олардан салмағы 400-500 г екі біріктірілген隼нама құрайды.</p>
	<p>7 Ет нанынан салмағы 200-250 г құрайтын кемі үш нүктелік隼нама іріктеіді, олардан салмағы 600-750 г екі біріктірілген隼нама жасайды.</p> <p>8 Бактериологиялық隼нектар үшін隼намалар іріктеуге заарсыздандырыған аспап пайдаланады, Сынамаларды екіншіләй ұрықтануды болдырмайтын заарсыздандырыған пергамент қағазға немесе ыдыска салады.</p> <p>Шұжық бұйымдарынан батон шетінен әрбірінің ұзындығы 15 см –ден кем емес екі нүктелік隼нама алады. Екі нүктелік隼намадан біріктірілген隼нама құрайды.</p> <p>Ет нандарынан кемі үш өнім бірлігінен салмағы 200-250 г нүктелік隼нама алады және салмағы 600-750 г біріктірілген隼нама құрайды.</p>
	<p>Сосискалар мен сарделькалардан нүктелік隼намаларды өнім бірлігінін тұтастығын бұзбай түрлі орыннан іріктеіді. Бірнеше нүктелік隼намадан салмағы 400-500 г біріктірілген隼нама құрайды.</p> <p>9 Сынектардан қанағатсызданаарлық нәтиже алған жағдайда сол топтамадан алынған екі еселенген іріктемеге қайталау隼нектарын жүргізеді. Қайталау隼нектарының нәтижелері барлық топтамаға таратылады.</p>

<p>Сойылатын мал етінен және құс етінен жасалған өнімдер (пісірілген, ысталып - пісірілген, шикілей ысталған, ысталып – пісірілген, пісірілген және қуырылған, шикілей ысталған және шикілей қақталған, кептірілген, тұздалған)</p>	<p>1 Сыртқы түрін бақылау үшін топтама көлемінен 10 % кем емес іріктеме сұрыптайды.</p> <p>2 Органолептикалық, химиялық және бактериологиялық сынактар жүргізу үшін сыртқы байқауға түсірілген өнім бірлігіне іріктеме тандап жүргізеді, бірінші кезекте бактериологиялық сынаулар үшін сынамалар іріктеіді:</p> <ul style="list-style-type: none"> - қабыққа салынған және салмағы 2 кг-нан артық шошқа, қой және сиыр етінен, сондай-ақ сойылатын барлық мал түрлерінен және құстар етінен жасалған өнімдерден – барлық сынактар үшін екеу; - қабықсыз бұйымдардан – сынақтардың әр түрі үшін кемі үшеу. <p>3 Органолептикалық және химиялық сынактар үшін сынамалар іріктеу:</p> <p>3.1 Шошқа, қой, сиыр етінен және өзге де сойылатын мал еттерінен және құс еттерінен жасалған өнімдерден нұқтелік сынамаларды шетінен кемі 5 см қашықтықта көлденең бағытта химиялық сынактар үшін 200-250 г-нан және органолептикалық сынактар үшін 400-500 г-нан (егер болса майлы тін мен терісінен қоса) алады.</p> <p>Өнімнің түрлі бірлігінен екі нұқтелік сынамадан химиялық сынақтар үшін 400-500 г салмақпен және органолептикалық сынақтар үшін 800-ден 1000 г-га дейін біріктірілген сынама алады.</p>
	<p>3.2 Тұрлі сан еттерінен кіші асқыты жілік пен жамбас сүйектерінің қосылған жерінен сан етінің барлық қалындығынан әрбірі 400-500 г салмақта нұқтелік сынама кесіп алады. Тұрлі сан еттерінен алынған екі нұқтелік сынамадан салмағы 800-ден 1000 г-га дейінгі біріктірілген сынама жасайды.</p> <p>3.3 Алдыңғы қол еттерінен барлық қалындығы бойына жауырын мен иық сүйектерінің қосылған орнынан әрбірінің салмағы 400-500 г нұқтелік сынаманы кесіп алады. Өнімнің түрлі бірліктерінен бір реттік сынамасынан салмағы 800-1000 г екі біріктірілген сынама құрайды.</p> <p>3.4 Тұздалған беконнан органолептикалық және химиялық сынаулар үшін біріктірілген сынаманы екі жарты ұшадан іріктеіді, бұл жағдайда әр жарты ұшадан төрт нұқтелік сынама іріктеіді: төс еттен, сүбе, жауырын мен сан еттен әрбірінің салмағы 200-250г.</p>

	<p>3.5 Сүбе мен төс еттен жарты ұшаның барлық ені бойынша алтыншы және жетінші қабырғалар арасында кесінді жасайды, содан кейін оны екі сынамаға бөледі.</p> <p>3.6 Жауырыннан жауырын сүйектен мойынға карай барлық ені бойынша кесінді жасайды, содан кейін кесіліп алынған кесек жартысын кесіп тастайды.</p> <p>3.7 Артты сан еттен омыртқа бағанынан жамбас сүйек басына қарай кесінді жасайды.</p> <p>3.8 Істalған шошқа басынан біріктірілген сынаманы 400-200 г- нан өнімнің үш бірлігінен жақ еттен кесінділер құрайды. Істalған жілік және қабырғалардан өнімнің түрлі бірлігінен алынған бірнеше нүктелік сынамадан 400-500 г салмақта біріктірілген сынама құрайды.</p> <p>3.9 Құс етінен пастроманың органолептикалық көрсеткіштерін анықтау үшін бұйым тұтастығын бұзбай екі нүктелік сынама алады.</p> <p>Химиялық сынauлар үшін құс етінен пастромадан нүктелік сынаманы сүйектен ажыратып алады және 2 см артық емес қашықтықта көлденен бағытта кесіп алады.</p>
	<p>3.10 Шошқа, кой, сиыр етінен және өзге де соыйлатын мал етінен және құстар етінен жасалған өнімдерден өнімнің екі бірлігінен кемі 10 см барлық қалындығы бойынша нүктелік сынамалар кесіп алады. Екі нүктелік сынамадан біріктірілген сынаманы құрайды.</p> <p>3.11 Тілден органолептикалық көрсеткіштерді анықтау үшін нүктелік сынамаларды өнім тұтастығын бұзбай алады.</p> <p>Химиялық сынактар үшін нүктелік сынамаларды іріктеу үшін тілдерді бойлық бағытта көлденен кеседі. Түрлі тілдерден алынған екі нүктелік сынамадан біріктірілген сынама құрайды.</p> <p>4 Микробиологиялық сынauлар үшін сынамалар іріктең жағдайда заарсыздандырган аспап пайдаланады. Сынамаларды екінші рет түкым жаюды болдырмайтын заарсызданған қағаз немесе ыдыска орайды.</p> <p>4.1 Артты сан еттен кесіндіні асық жілік пен жамбас сүйектерінің қосылған орнында барлық қалындығы бойынша жасайды және 10 см-нен кем емес сынама іріктеїді.</p> <p>Алдыңғы колдан кесіндіні жауырын мен иық сүйегінің қосылған орнында етті барлық қалындығы бойынша алады және ені 10 см сынама іріктеїді.</p>

	<p>4.2 Қабыққа оралмаған бұйымдардан (шырын, паштеттер және т.б.) нүктелік сынамаларды әрбірінің салмағы 200-250 г бұйымның үш бірлігінен іріктеуді.</p> <p>4.3 Тұздалған беконнан біріктірілген сынамаларды екі жарты үшадан іріктеуді, бұл жағдайда әр жарты үшадан төрт нүктелік сынама кесіп алады: төстен, сүбе, жауырын және кол еттен әрбірінің салмағы 200-250 г.</p> <p>4.4 Құс етінен алынған пастромадан өнімнің екі бірлігінен іріктеуді және олардан өнім бірлігінің біріктірілген сынамасын құрайды.</p>
	<p>5 Сынақтардан қанағатсыздандарлық нәтиже алған жағдайда сол топтамадан алған екі еселенген іріктемеге қайталау сынактарын жүргізеді. Қайталау сынактарының нәтижелері барлық топтамага таратылады.</p>
Ет шала өнімдері, оның ішінде тоғанақталған ет және қосалқы өнімдер; ірі кесекті (сүйексіз және ет-сүйекті), порциялық, шағын кесекті, шабылған шала өнімдер, фарш, Қамырға салынған шала өнімдер; жылдам мұздатылған, дайын бұйымдар	<p>1 Өнімді топтап қабылдайды. Топтама:</p> <ul style="list-style-type: none"> - дайындаушы – кәсіпорында бір атаулы, бір ауысымда бір тұлға немесе бір бригада өндірген, шикізаттың бір топтамасынан жасалған шала өнімдер - сауда желісінде – бір ілеспе құжат бойынша түскен шала өнімдер ретінде анықталады <p>2 Бұйымдардың әр топтамасы қабылдау кезінде сапасы және қауіпсіздігі туралы қуәлігі болуы керек.</p> <p>3 Тауарлық-көліктік жүктемеде ҚР СТ талаптарына өнім топтамасының сәйкестігі туралы мөртабан қойылады.</p> <p>4 Топтаманың әр жерінен сапасын тексеру үшін топтама көлемінен 1% санда іріктеме, бірақ үш топтық орама немесе жәшіктен кем емес алады.</p> <p>5 Әр ашылған топтық орама немесе жәшіктен 4 ораулық бірлік санда іріктеме алады.</p> <ul style="list-style-type: none"> - бір –бірден – органолептикалық көрсеткіштерді анықтау үшін; - үш-үштен – физика - химиялық сынактар мен микробиологиялық көрсеткіштерді анықтау үшін
	<p>6 Бұйымдарды шашып ораган жағдайда ашылған жәшіктің немесе қаптан түрлі қабаттарынан тен санда бірнеше бұйымды ірікте алады, салмағы 2 кг-нан кем емес біріктірілген сынама құрайды.</p> <p>7 Ет шала өнімдерінің органолептикалық көрсеткіштер бойынша сапасын бағалау үшін оның көлеміне қарай топтаманың түрлі орнынан орау бірлігіне іріктеме жүргізеді:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 10 орауға дейін 3 бірлік; - 11-ден 100 орауға дейін 5 бірлік; - 101-ден 1000 орауға дейін 10 бірлік

	<p>8 Физика-химиялық көрсеткіштерді анықтау үшін 4 және 5 – тармақтар бойынша іріктелген бұйымның әр түтүнушылық ыдысынан түрлі қабаттан тең санда іріктеме сұрыптайты және салмағы 400г-нан кем емес біріккен сынама құрайды.</p> <p>9 Микробиологиялық сынектар үшін сынамалар іріктеу кезінде аспаптар мен ыдыс заарсызданған болуы керек.</p> <p>10 Иріктелген сынаманы мөрлейді, пломба салады және сынектар жүргізу үшін зертханага жібереді.</p> <p>11 Сынектардан қанағатсыздандарлық нәтижелер алған жағдайда сол топтамадан алынған екі еселенген іріктемеге қайталау сынектарын жүргізеді. Қайталау сынектарының нәтижелері барлық топтамаға таратылады.</p>
--	---

4.3.6 Ет консервілерін қабылдау ережелері мен сынамаларын іріктеу әдістері

4.3.6.1 Консервілер топтамасы ретінде бір түрлі және сұрыпты бір түрлі және өлшемдегі ыдыстары, бір күнде және өндіру ауысымында шығарылған өнім қабылданады. Күні мен консерві шығаратын ауысым туралы деректер әр затбелгіде немесе банкада көрсетілуі керек.

4.3.6.2 Қатты (банка, туба), шыны ыдысқа немесе полимер материалдардан жасалған ыдысқа тоғанақталған консервіленген өнімдердің бастапқы үлгісін құрастыру үшін 5-кестеде көрсетілген орау (жәшік, тор) бірлігінің санын ашу үшін іріктеиді.

5-кесте

Біртекті өнім орау бірлігінің саны, дана	ашу үшін іріктелетін орау бірлігінің саны
500-ге дейін	3%, бірақ 5 бірліктен кем емес
500-ден артық	2%

4.3.6.3 Қаңылтыр, шыны немесе полимер материалдардан жасалған ыдысқа тоғанақталған және жәшік немесе торға оралған консервіленген өнімдер іріктемесін әр іріктелген және ашылған орау бірлігінен алып жүргізеді.

Таза салмағы 1000 г (см³) қоса дейін тоғанақтаған жағдайда іріктеме тоғанақтың 10 бірлігін, 1000-нан 3000 г (см³)-ға дейін қоса – 5 тоғанақ бірлігін, 3000 г (см³) және жоғары жағдайда – тоғанақтың 2 бірлігін құрайды.

4.3.6.4 Қаңылтыр және шыны ыдысқа тоғанақталған, жәшіктер немесе торға салынбаған, қатарлап салынған консервіленген тағамдық өнімдерден іріктемелер тоғанақтың 1 % бірлігінен жасайды.

Іріктеу қатардың түрлі орнынан (жоғарғы, ортаңғы және төменгі қатарлардан) жүргізіледі.

Таза салмағы 1000 г (см³) қоса дейін тоғанақтаған жағдайда іріктеме тоғанақтың 10 бірлігін, 1000-нан 3000 г (см³)-ға дейін қоса – 5 тоғанақ бірлігін, 3000 г (см³) және жоғары жағдайда – тоғанақтың 2 бірлігін құрайды.

4.3.6.5 Тоғанақтың жеке бірлік іріктемесін біріктіреді, олар бастапқы үлгі болып табылады.

4.3.5.6 Бастапқы үлгіні мынадай ақаулары бар банка санын анықтау үшін сыртқы қарап тексеруге түсіреді:

- майыскан;
- бомбаж (тұбі мен қакпағы көтерілген банкалар);
- шартылдақ (бір шетінен басқан кезде екінші шетінен шығып, тиісті шартылдаған дыбыс шығаратын банка тұбі немесе қақпағының дөнестігі).

Ескерте: шартылдақтарға банка шеттерінің дөнестігі саусақпен басқан кезде жоғалып кететін қаңылтыр банкага салынған консервілер жатпайды.

- агулар (банкадан ағып шықкан өнім іздері);
- қаңылтыр банкалардың дұрыс емес рәсімделген айландағы жабылған жігі (тілшіктер, ашық тістер, кесіктер, жалған жік, жиырылған жік);
- одан тазартқаннан кейін ойықтар қалатын тат;
- тесілупер мен өтпе сыйаттар;
- шынын банкаларда қақпактардың кисауы, айнала жабылу алаңы бойынша қақпақ бүктемелерінің кесілуі, шығып кеткен резенке сақина (шалма), жабу жігінің жаңында сыйаттар немесе шынының сынуы, банка мойнына қатысты қақпақтың толық отыргызылмауы;
- айнала жабылу жігінің бұзылуын тудырған шынын банка қақпағының ақаулануы (басылуы).

4.3.6.7 Жоғарыда көрсетілген ақаулары бар консерві үлгілерін іріктемеден алады және осы топтамадан алынған өзге түрімен алмастырылады.

4.3.6.8 Ақаулары бар консерві үлгілерін ұстаяу тәртібі белгіленген тәртіpte бекітілген нұсқаулықпен анықталады.

4.3.6.9 Сынак түріне карай орташа үлгіні құрау үшін тоғанақтың нүктелік бірлігінің саны 6 – кестеге сәйкес.

6-кесте

Үйдис сиымдылығы, г (см ³)	Тоғанақтың іріктелетін бірлік саны, шт.			
	физика-химиялық сынак үшін	бактериологиялық талдау үшін	органо-лептикалық бағалау үшін	Жалпы саны
1	2	3	4	5
50-ге дейін	10	3	4	17
50-ден 100-ге дейін	5	3	4	12
100-ден 200-ге дейін	5	3	3	11

200-ден 300-ге дейін	3	3	2	8
300-ден 1000-га дейін	2	3	2	7
1000-нан 3000-га дейін	1	1	1	3

3000 г (см³) жоғары жағдайда – 1 тоғанақ бірлігін іріктеуді және оның ішіндегісін бактериологиялық талдау үшін сынама алғаннан кейін физика-химиялық сынактарға түсіреді.

4.3.6.10 Гамма және бета сөулеленетін радионуклиидтер, уытты элементтер, пестицидтер, антибиотиктердің қалдық санының болуы бойынша радиациялық бақылау жүргізу үшін ҚР СТ 1510 және ҚР СТ 1623 бойынша тоғанақталуға қарай 1 кг (дм³) салмақпен іріктеме іріктеуді.

4.3.6.11 Орташа үлгіні қараудан тыс орналасқан зерханана жөнелткен жағдайда оны қағазға орайды, мөр басады немесе пломба салады.

Улгілерді оларды іріктеу туралы актпен және мыналар көрсетілген затбелгімен ілестіреді:

- а) кәсіпорын - дайындаушы атауы;
- б) өнімнін атауы, сұрыпты және өндірілген күні;
- в) одан орташа үлгі іріктелген топтама көлемі;
- г) орташа үлгінін іріктелген күні;
- д) орташа үлгіні іріктеген тұлғалардың лауазымы мен тегі;
- е) өнімде анықталуы керек көрсеткіштер;
- ж) көліктік күжат нөмірі;
- з) осы өнімге арналған стандарт нөмірі.

4.3.6.12 Көрсеткіштердің біреуінен болсын сынактың канатасыздандарлық нәтижелерін алған жағдайда консервілердің сол топтамасынан алынған іріктемелердің екі еселенген көлеміне қайталу сынактарын жүргізеді.

Қайталу сынактарының нәтижелері барлық топтамаға таратылады.

4.3.6.13 Даулы жағдайларда төрелік талдау үшін қосымша 4.2.1-4.2.10-тармактарына сәйкес іріктелген орташа үлгіні бөліп алады, оған мөр басып немесе пломба салады.

4.3.6.14 Төрелік орташа үлгілерді сактау мерзімі мен орны және талдау үшін зерханаларды таңдау, төрелік сактау кезінде үлгілерді ұсташа тәртібі тараптар келісімі бойынша белгіленеді. Қаңылтыр, шыны немесе полимер ыдысқа салынған консервілердің төрелік орташа үлгілерін сактау мерзімі – 6 айдан артық емес.

4.3.7 Малдардың қорытылған майларын қабылдау, сынамаларын іріктеу ережелері және сынау әдістері

4.3.7.1 Малдардың қорытылған майларын қабылдау, сынамаларын іріктеу ережелері және сынау әдістері - ГОСТ 8285 бойынша.

4.3.7.2 Гамма – және бета – сөулеленетін радионуклиидтер, уытты элементтер, пестицидтер, антибиотиктердің қалдық санының болуына

радиациялық бакылау жүргізу үшін сынамаларды іріктеу ҚР СТ 1510, ҚР СТ 1623 және ГОСТ 8285 бойынша.

5 Сынау әдістері

5.1 Сынақ жүргізуді ұйымдастыруға қойылатын жалпы талаптар

5.1.1 Мемлекеттік метрологиялық бакылау және кадағалау саласында пайдалануға арналған сандық химиялық талдау әдістемесін (СХТӘ) қоса өлшеулер орындау әдістемесі (ӨОӘ) ҚР Өлшем бірлігін қамтамасыз ету туралы Заңына, ҚР СТ ИСО 5725, ҚР СТ 2.18 сәйкес метрологиялық аттестатталуы және ҚР мемлекеттік тізіліміне енгізілуі керек.

5.1.2 ГСО, МСО,, АС колдану тәртібі - ГОСТ 8.315, ҚР СТ 2.10, ҚР СТ 2.18, ҚР СТ 2.79 сәйкес.

5.1.3 ҚР СТ ИСО 5725 талаптарына сәйкес қайта қарастырылған ӨОӘ, СХТӘ енгізенге дейін ӨОӘ дәлдігін, дұрыстығын, тексерілуін бағалауды [9] сәйкес жүргізу керек.

5.1.4 Сынау кезінде қолданылатын өлшеу құралдары Қазақстан Республикасының аумағында рұқсат етілген мемлекеттік өлшеу құралдарының тізіліміне енгізілуі және олар үшін белгіленген кезендікпен салыстырып тексеруден өтуі керек.

5.1.5 ҚР аумағына әкелінген және сынау кезінде қолданылатын өлшеу құралдарын колдану тәртібі ҚР СТ 2.40 сәйкес.

5.1.6 Ет және ет өнімдерінің сапасына бакылау бойынша сынектар жүргізетін зертханалар [11] талаптарына, ал сәйкестікті раставу саласында сынектар жүргізген кезде ҚР СТ ИСО/МЭК 17025 талаптарына сәйкесуі керек.

5.2 Жұмыстарды қауіпсіз жүргізу шарттары

5.2.1 Зертхана үймараттары [12], [13] берілген талаптарға сәйкесуі керек.

5.2.2 Өрт қауіпсіздігі бойынша үймараттар ГОСТ 12.1.004, [13] сәйкесуі және ҚР СТ 1174 бойынша өрт сөндіру құралдарына ие болуы керек.

Өрт қауіпсіздігіне бакылау ГОСТ 12.1.004 бойынша жүргізіледі.

Мамандар өрт қауіпсіздігі ережелері бойынша кезенді дайындықтан етіп тұруы керек.

5.2.3 Электр қызатын құралдармен жұмыс істеген кезде электр қауіпсіздік ГОСТ 12.1.019 бойынша.

5.2.4 Үймарат ГОСТ 12.4.021 бойынша тарту-әкелу желдеткішімен жабдықталуы керек.

5.2.5 Биологиялық қауіпсіздік бойынша еңбек қауіпсіздігі ГОСТ 12.1.008 талаптарына сәйкесуі керек.

5.2.6 Жұмыс орындарында шу деңгейі ГОСТ 12.1.003 талаптарына (80 дБ-дан артық емес), жасанды жарық беру деңгейі - [11], микроклимат – ГОСТ 12.1.005 сәйкесіүі керек.

5.2.7 Бағалау жүргізетін мамандар ГОСТ 12.0.004 сәйкес қауіпсіздік техникасы бойынша арнайы дайындықтан, окудан өтуі керек.

5.3 Сынақ жүргізу шарттары

5.3.1 Сынақ жүргізу кезінде мынадай шарттар сақталады:

коршаған ауа температуrasesы, $^{\circ}\text{C}$	(25±5);
атмосфералық қысым, мм рт. ст.	(760±30);
ауаның салыстырмалы ылғалдығы, %	(65±15);
айнымалы ток жиілігі, Гц	(50=1);
желідегі кернеу, В	(220=10 %)

5.3.2 Сынақ жүргізудің ерекше шарттары сәйкес ӨОӘ, СХТӘ берілген.

5.4 Өлшеу құралдары, жабдық

5.4.1 Жалпы зертханалық жабдық, өлшеу құралдары, көмекші құрылғы, реактивтер

Өлшеулер орындау кезінде мынадай жалпы зертханалық жабдық, өлшеу құралдарын, көмекші құрылғылар колданады.

5.4.1.1 Өлшеудің ең жоғарғы шегі 200г, 1000г және жоғары жалпы арналған зертханалық таразылар - ГОСТ 24104 бойынша арнайы класс, жоғарғы класс.

5.4.1.2 Гирлер жинағы - ГОСТ 7328 бойынша, класы F1, F2.

5.4.1.3 Зертханалық шыны ыдыс және жабдық - ГОСТ 26336 бойынша.

5.4.1.4 Шыныдан жасалған зертханалық құралдар мен аппараттар ГОСТ 28165 бойынша.

5.4.1.5 Градусталған тамшуырлар - ГОСТ 29227 (ИСО 835-1-81), ГОСТ 29228(ИСО 835-2-81) бойынша.

5.4.1.6 Рұқсат етілетін өлшеу кінәраты $\pm 0,5\ ^{\circ}\text{C}$, $\pm 1\ ^{\circ}\text{C}$, ГОСТ 28498 бойынша сұйықтықтық шыны термометрлер.

5.4.1.7 ГОСТ 9871 бойынша электр байланыста түсестін сынапты шыны термометрлер мен термо реттегіштер.

5.4.1.8 ГОСТ 1770 бойынша дәлдік класы 2 зертханалық өлшемді шыны ыдыс.

5.4.1.9 ГОСТ 25336 бойынша конус құтылар.

5.4.1.10 Қолданыстағы нормативтік құжаттама бойынша электр қыздырылатын зертханалық су моншасы.

5.4.1.11 ГОСТ 14919 бойынша электр плитасы, электр плиткасы және тұрмыстық қуыру шкафтары.

5.4.1.12 ГОСТ 4025 бойынша тұрмыстық еттартқыш немесе ГОСТ 20469 бойынша тұрмыстық электр еттартқыш.

5.4.1.13 Кез келген типтегі тұрмыстық тоңазытқыштар.

5.4.1.14 ГОСТ 21239 бойынша қайши.

5.4.1.15 ГОСТ 21240 бойынша 67-Н маркалы кандауыр.

5.4.1.16 ГОСТ 21241 бойынша 66-Н маркалы іскеек.

5.4.1.17 ГОСТ 21400 бойынша шыны таяқша.

5.4.1.18 ГОСТ 21400 бойынша сағат шынысы.

5.4.1.19 ГОСТ 12026 бойынша сұзгіш қағаз.

5.4.1.20 ГОСТ 11109 бойынша тұрмыстық дәке.

5.4.1.21 ГОСТ 5556 бойынша ылғал жұтқыш медициналық мақта

5.4.1.22 ГОСТ 6709 бойынша дистилденген су.

5.4.1.23 Құм сағат немесе қолданыстағы нормативтік құжаттама бойынша таймер.

5.4.24 Реактивтер, арнайы өлшеу құралдары мен зертханалық жабдықтарға қойылатын талаптар сәйкес ӨОӘ берілген.[14],[15]

5.4.25 Метрологиялық және техникалық сипаттамалары бойынша

5.4-тармағында берілген немесе ӨОӘ, СХТӘ берілгендерден төмен емес өзге өлшеу құралдарын, көмекші құрылғылар, реактивтер мен материалдарды қолдану рұқсат етіледі.

5.5 Оператор біліктілігіне қойылатын талаптар

5.5.1 Өлшеулерді орындауды және нәтижелерді өңдеуді ГОСТ 12.0.004 бойынша дайындалған, жоғарғы немесе арнайы білімі бар, қолданылатын өлшеу құралдары, жабдыққа арналған техникалық құжаттаманы зерттеген инженер химик, техник немесе 4 - разрядтан төмен емес лаборант жүргізуі керек.

5.5.2 Ветеринарлық-санитарлық бақылау және микробиологиялық қауіпсіздікті бақылау кезінде сынақ жүргізетін тұлғаларға қойылатын талаптар сәйкес нормативтік құжаттарда белгіленеді.

5.6 Өлшеулер орындау

5.6.1 Сынақ жүргізу үшін жағдайдын болуын бақылау

5.6.1.1 Сынектан накты емес нәтижелер алуды болдырмау үшін зертхана:

- ӨК салыстырып тексеру (калибрлеу) мерзімдеріне, сынак жабдығынын (СЖ) аттестаталуына;
- жабдықтардың дұрыс жұмыс істеуіне;
- градусқа бөлінген сипаттамалар тұрақтылығына;
- МӘҚ болуын және қолданылу мерзіміне;
- МӘҚ жұмысшы сынамаларға барабарлығына;
- өлшемді ыдысқа;
- реактивтер, ерітінділер, шығыс материалдары мен дистилденген (ионсызданған) сулар сапасына;

- сынақтар жүргізу барысында микроклимат параметрлеріне, үймараттар мен жұмысшы орындар тазалығына күнделікті бақылау жүргізілуін қамтамасыз етуі керек

5.6.2 Сынамаларды (ұлгілерді) сынауга іріктеу және дайындау дұрыстығын тексеру

5.6.2.1 Сынамалар дұрыс іріктелуін бақылау, сынамалар сәйкестігін тексеру және оның физикалық қалпының нормативтік құжаттар мен ӨОӘ талаптарына сәйкестігі (көлемі, салмағы, біртектилігі және т.б.) сынак жүргізуге сынамалардың дұрыс дайындалуын тексеру ӨОӘ, СХТӘ сәйкес белімдерінде, өнімге арналған нормативтік құжаттарда берілген.

5.7 Өлшеу нәтижелерін рәсімдеу

5.7.1 Анықталатын элемент шоғырын өлшеудің қорытынды нәтижесі ретінде n - параллель анықтамалардың нәтижелерінен $\overline{X_{cp}}$ орташа арифметикалық мәнін қабылдайды. Параллель анықтамалар саны нақты ӨОӘ, СХТӘ белгіленеді.

Өлшеулер нәтижесі мына түрде беріледі:

$$(\overline{X_{cp}} \pm \Delta), P=0,95$$

мұнда $\overline{X_{cp}}$ - элемент шоғырын өлшеу нәтижесі;

Δ - әдістеменің дәлдік көрсеткішінің абсолют мәні (әдістеме кінараты болатын шекаралар).

Талданатын элемент шоғырының мәні мен кінарат шамасы бір бірліктерді көрсетілуі (абсолют немесе салыстырмалы) және үтірден кейін бірдей саннын тұруы керек.

5.7.2 Белгісіздікті бағалау - [16], [27] бойынша.

5.7.3 Бақылаулар, есептеулерге қатысты бастанқы деректер нәтижелері қағаз және электрондық тасымалдаушыда тіркеле алады.

5.7.4 Зертхана өлшеулер жүргізу кезіндегі бақылаулар, есептеулерге қатысты барлық бастанқы деректерді сәйкестендіру, тіркеу және сактауды қамтамасыз етуі керек.

5.7.5 Деректер, есептерді өндөу, тіркеу үшін сәйкес компьютерлік бағдарламалық қамтамасыз етумен автомат жабдық пайдаланылса, ҚР СТ ИСО/ МЭК 17025 талаптарына сәйкес деректерді қорғау процедурасы, деректерді сактау құпиялығы қамтамасыз етілуі керек.

5.7.6 Өлшеулер нәтижелері ҚР СТ ИСО/ МЭК 17025 сәйкес хаттамамен рәсімделеді.

5.7.7 Өлшеу нәтижелерінің дәлдігін бақылау Д қосымшасына сәйкес.

5.8 Өлшеулерді орындау әдістері

Өлшеулерді орындаудың ұсынылатын әдістері А қосымшасында берілген.

А қосымшасы
(*міндетті*)

Сынақ жүргізу кезінде өлшеулер орындаудың ұсынылатын әдістері

Ет және ет өнімдерін сынаудың ұсынылатын әдістері А.1- кестесінде берілген.

A.1-кестесі

Өнім атауы	Көрсеткіштер атауы	Сынау әдістеріне арналған НҚ белгісі	Ескертпе
1	2	3	4
1 Сойылатын барлық мал тұрларінің еті, үй қоянының еті және құс еті	<p>Салмағын анықтау</p> <p>Температураны анықтау</p> <p>Паразитологиялық:</p> <p>Сыр еті – тірі күйде індег тудыратын құрттар дернәсілдері, бұқа цепенінің финндері</p> <p>Шошқа еті – трихинелла дернәсілдері, шошқа цепенінің финндері</p> <p>Уытты элементтер:</p> <p>Сынамаларды дайындау -күшеннің салмақтық шогыры</p> <p>- сынаптың салмақтық шогыры</p>	<p>КР СТ</p> <p>КР СТ</p> <p>КР Ветеринарлық заңнамасы, 1 том, 2005 ж [6]</p> <p>ГОСТ 26929-94</p> <p>КР СТ ГОСТ Р 51962-2005</p> <p>ГОСТ 26930-86</p> <p>ГОСТ 30178-96</p> <p>ГОСТ 30538-97</p> <p>ГОСТ 26927-86</p> <p>ГОСТ 30178-96</p> <p>ГОСТ 30538-97</p>	
1	2	3	4

ҚР СТ 1729-2007

	<p>- қорғасынның салмақтық шоғыры</p> <p>- кадмийдің салмақтық шоғыры</p>	<p>ҚР СТ ГОСТ Р 51301-99 ГОСТ 26962-86 ГОСТ 30178-96 ГОСТ 30538-97 ГОСТ 31262-2004</p> <p>ҚР СТ ГОСТ Р 51301-99 ГОСТ 26933-86</p>	
	<p>Пестицидтер:</p> <p>-ГХЦГ (α, β, γ-изомерлер)</p> <p>-ДДТ және оның метаболиттері</p>	<p>ҚР Мемсанэпидкадағалау органы бекіткен әдістер бойынша «Тағам өнімдері, жем-шөп пен сыртқы ортада пестицидтердің микросанын анықтау әдістері» анықтамалығы, Клисенко М.А. баспасымен: т.1- 1978г., т.1-1983г, т.1,2 -1992 ж.</p>	

A.1-кестесінің жалғасы

1	2	3	4
	Радиациялық қауіпсіздік Радионуклидтердің меншікті белсенділігі:	КР Ветеринарлық заннамасы, том 3, 2005ж, [7] КР СТ 1510-2006 КР СТ 1623-2007	
	-цезий 137	KZ 07.00.00303-2004	
	-стронций 90	KZ 07.00.00304-2004	
	Антибиотиктер: - тетракциклиндік топ - гризин, бацитрацин	МУК 10.05.029-97 МУК 10.05.036.99	
	- левомицетин	ГОСТ Р ИСО 13493-2005	
	ветпрепараттардың салдық саны	КР Ветеринарлық заннамасы, 2005 ж, [8]	
	Азоттың салмақтық үлесі (төрелік әдіс) L (-)-оксипролиннің салмақтық шоғыры	ГОСТ Р 50453-92 (ИСО 937-78) ГОСТ 23041-78 ГОСТ Р 50207-92 (ИСО 3496-78)	
	Белоктың салмақтық шоғыры	ГОСТ 25011-81	
	Белсенді кышкылдық (pH)	ГОСТ 26188-84 ГОСТ Р 51478-99 (ISO 2917-74)	
1	2	3	4
	Балғындықты анықтау Балғындықка химиялық және микроскопиялық талдау	КР СТ ГОСТ 23392-78 ГОСТ 7702.1-74 ГОСТ 20235.1-74	

	Бактериалдық індегтер	КР Ветеринарлық заннамасы, 3 том, 2005 ж., [7]	
	Бактериологиялық талдау	ГОСТ 21237-75 ГОСТ 7702.2-74 ГОСТ 20235.2-74	
	КМАФАнМ	ГОСТ 10444.15- 94	
	БГКП (коли-формлар) Патогенді, оның ішінде Salmonella	ГОСТ 30518-97 ГОСТ 30519-97	
		Еуропалық Парламент пен 2160/2003/ЕС кенесінің 17.11.2003ж «Сальмонелла мен өзге де нақты тағамдық зооноздық заттарды бакылау туралы» қаулысы	
	Listeria monocitogenes	МУК 8.05.002.04 ГОСТ Р 51921- 2002	
	Гистологиялық зерттеулер	ГОСТ 19496-93 ГОСТ Р 51604- 2000 ГОСТ Р 52480- 2005	
1	2	3	4
2 Сойылатын малдардың салқындастылға н, мұздатылған косалкы өнімдері	Антибиотиктер, пестицидтер, радионуклидтердің мемшікті белсенділігі мен уытты элементтер Салмағын анықтау Температуралы анықтау	1-тармак бойынша	

	Бактериалдық індеттер	ҚР Ветеринарлык заннамасы, 3 том, 2005 ж., [7]	
	Микробиологиялык көрсеткіштер Балғындық (балғындыкты анықтауда келіспеушілік жағдайда)	1-тармақ бойынша ҚР СТ, 1-тармақ бойынша	
3 Шұжық бұйымдары, барлық сойылатын мал және құстар етінен жасалған өнімдер, еттен жасалған аспаздық бұйымдар. Еттен жасалған ұлттық тағамдар	Антибиотиктер, пестицидтер, радионуклиидтердің меншікті белсенділігі, ұытты элементтер - бенз(а)пиреннің салмақтық шоғыры	1-тармақ бойынша ҚР СТ 1502-2006 ГОСТ Р 51650- 2000	Ысталған өнімдер үшін
	-Нитрозаминнің салмақтық шоғыры Ылғалдың салмақтық ұлесі	МР № 4.02.001.97 ҚР СТ 1484-2005 ГОСТ 9793-74 ГОСТ Р 51479-99 (ISO 1442-97)	
	Хлоридтердің салмақтық ұлесі	ГОСТ 31102.1- 2002 (ISO 1841- 1:1996) ГОСТ 31102.2- 2002 (ISO 1841- 2:1996)	
	Натрий нитритінің салмақтық ұлесі	ГОСТ 9957-73 ГОСТ 8558.1-78	
	Крахмалдың салмақтық ұлесі	ГОСТ 29299-92 ГОСТ 10574-91 ГОСТ 29301-92 (ИСО 5554-78)	
	Жалпы фосфордың салмақтық шоғыры	ҚР СТ 1486-2005 ГОСТ Р 51482-99 (ИСО 13730-96)	

		ГОСТ 30615-99 ГОСТ 31110-2002 (ИСО 13730:1996) ГОСТ 9794-74	
	Қышқыл фосфатазынң қалдық белсенділігі	ГОСТ 23231-90	
	Азоттың салмақтық үлесі (төрелік әдіс)	ГОСТ Р 50453-92 (ИСО 937-78)	
	L (-)-оксипролиннің салмақтық шоғыры	ГОСТ Р 50207-92 (ИСО 3496-78)	
	Белоктың салмақтық шоғыры	ГОСТ 25011-81	
4 Ет шала өнімдері	Микробиологиялық көрсеткіштер КМАФАНМ	ГОСТ 9958-81 ГОСТ 10444.15- 94	
	БГКП (коли-формалар) S aureus	ГОСТ 30518-97 ГОСТ 10444.2-94	
	E coli	ГОСТ 30726-2001 ГОСТ Р 50454-92 (ИСО 3811-79)	
	Proteus	ГОСТ 28560-90	
	Сульфитредуцирлейтін клостридиялар	ГОСТ 10444.9-88	
	Патогендік, оның ішінде Salmonella	ГОСТ 29185-91	
	Listeria monocitogenes	ГОСТ 30519-97 МУК 8.05.002.04 ГОСТ Р 51921- 2002	
	Ашыткы	ГОСТ 10444.12- 88	
	Зендер	1-тармак бойынша	
	Антибиотиктер, пестицидтер, радионуклидтердің меншікті белсенділігі және уытты элементтер		
	Шала өнім бірлігінің салмағы	КР СТ	

	Фарш салынған шала өнімдер үшін салманың салмақтық ұлесі	ҚР СТ	
	Ас тұзының салмақтық ұлесі	3-тармақ бойынша	
	Майдың салмақтық ұлесі	ҚР СТ 1485-2005 (ISO 1443-1973)	
		ГОСТ 23042-86	
	Микробиологиялық көрсеткіштер	3-тармақ бойынша	
5 Ет консервілері	Антибиотиктер, пестицидтер, радионуклиидтердің меншікті белсенділігі және уытты элементтер	1-тармақ бойынша	
	- мыстың салмақтық шоғыры	ҚР СТ ГОСТ Р 51301-2005	
		ГОСТ 26933-86	
		ГОСТ 30178-96	
		ГОСТ 30538-97	
		ГОСТ 31262-2004	
	- мырыштың салмақтық шоғыры	ГОСТ 26934-86	
	- калайының салмақтық шоғыры	ГОСТ 26935-86	Жиналмал ы қа- нылтыр ыдыстағы консервіл ер үшін
	- хромның салмақтық шоғыры	МУ 4.05.027.97	Жиналмал ы хромдалға н ыдыстағы консервіл ер үшін
	Еттің салмақтық ұлесі	ГОСТ 8756.1-79	
	Майдың салмақтық ұлесі	ГОСТ 26183-84	

	Тұздыктың салмақтық үлесі Бөтен коспалар болуы Ас тұзының салмақтық үлесі	ГОСТ 8756.1-79 ГОСТ 8756.4-70 ГОСТ Р 51480-99	
	Белсенді қышқылдық (pH)	ГОСТ 26188-84 ГОСТ Р 51478-99 (ISO 2917-74)	
	Натрий нитриттің салмақтық шоғыры -Нитрозаминнің салмақтық шоғыры	ГОСТ 8558.1-78 ГОСТ 29299-92 МР № 4.02.001.97	Натрий нитриті қосылған консервілер үшін
	Өнеркәсіптік тазалық Микробиологиялық көрсеткіштер Сүт қышқылды бактериялар Bacillus cereus Clostridium botulinum Нитраттардың салмақтық шоғыры (ет есімдік үшін)	ГОСТ 30425-97 3-тармақ бойынша ГОСТ 10444.11-88 ГОСТ 10444.8-88 ГОСТ 10444.7-86 ГОСТ 29270-95 ГОСТ 29300-92 (ISO 3091-75)	
6. Қорытылған мал майы	Антибиотиктер, пестицидтер, радионуклиидтердің меншікті белсенділігі, үйтты элементтер Үйтты элементтер: - сынамаларды дайындау	1-тармақ бойынша ГОСТ 30538-97 ГОСТ 26929-94	
	- мыстың салмақтық шоғыры - темірдің салмақтық үлесі Кышқыл саны	ҚР СТ ГОСТ Р 51301-2005 ГОСТ 26931-86 ГОСТ 26928-86 ГОСТ Р 50456-92 (ISO 662-98) ГОСТ 8285-91 ГОСТ Р 50457-92 (ISO 660-96)	Сактауға жеткізіле тіндер үшін

Тағамдық шикізат және өнімдер	Кышқыл жойғыштардың салмақтық үлесі	ГОСТ Р 51487-99 ГОСТ 11254-85 ГОСТ Р 50206-92 (ISO 6320-00)	
	Сыну көрсеткіші	ГОСТ 8285-91	
	Балқу температуrasesы	ГОСТ 8285-91 ГОСТ Р 51445-99 (ISO 6886-96)	
	Көпірмейтін заттардың салмақтық үлесі	ГОСТ 8285-91	
	Кышқылдануға тұрақтылық	ГОСТ 8285-91 ГОСТ 31109-2002 (ИСО 6886:1996)	
	Биологиялық қауіпсіздік. Биологиялық чип қолданып есімдік текті генетикалық түрленген көздерді (ГТК) сәйкестендіру	ҚР СТ 1345-2005 (ГОСТ Р 52173-2003)	
	Биологиялық қауіпсіздік. Биологиялық чип қолданып есімдік текті генетикалық түрленген көздерді (ГТК) сәйкестендіру	ҚР СТ 1346-2005 (ГОСТ Р 52173-2003)	

Б қосымшасы
(mündetmi)

**Ет және ет өнімдерінің сынамаларын іріктеуге және
 синау әдістеріне арналған мемлекеттік, мемлекетаралық,
 ұлттық және халықаралық стандарттар тізілімі**

Б 1-кестесі

Стандарт номірі	Стандарт атауы
1	2
ҚР СТ 2.10-2000	Аттестатталған коспалар. Әзірлеу, аттестаттау және қолдану тәртібі
ҚР СТ 2.79-2004	Қазақстан Республикасының мемлекеттік өлшем бірлігін қамтамасызын ету жүйесі. Ақпараттық - өлшеу жүйелері. Түрпатын растау ушін синақ жүргізу тәртібі
ҚР СТ 3.34-2003	ҚР МСЖ. Тағам өнеркәсібі мен ауыл шаруашылығы өндірілген өнімдердің сәйкестігін растау кезінде сәйкестендіру. Жалпы талаптар.
ҚР СТ 3.58-2005	ҚР МТРЖ. Өнім сәйкестігін растау кезінде пайдаланылатын үлгілердің күту тәртібі
ҚР СТ 1014-2000	Өнімді сәйкестендіру. Жалпы ережелер
ҚР СТ 1174-2003	Нысандарды қорғауға арналған өрт техникасы. Негізгі түрлері. Орналастыру және қызмет көрсету.
ҚР СТ 1345-2005 (ГОСТ Р 52173-2003)	Биологиялық қауіпсіздік. Тағамдық шикізат және өнім. Биологиялық микрочип қолданып генетикалық түрлендірілген көздерді (ГТК) сәйкестендіру әдісі
ҚР СТ 1346-2005 (ГОСТ Р 52173-2003)	Биологиялық қауіпсіздік. Тағамдық шикізат және өнім. Өсімдік тексті генетикалық түрлендірілген көздерді (ГТК) сәйкестендіру әдісі.
ҚР СТ 1484-2005	Ет және ет өнімдері. Ылғалдың салмақтық үлесін анықтау әдісі.
ҚР СТ 1485-2005 (ISO 1443:1973)	Ет және ет өнімдері. Майды анықтау әдісі
ҚР СТ 1486-2005	Ет және ет өнімдері. Жалпы фосордың салмақтық үлесін анықтаудың спектрофотометрлік әдісі
ҚР СТ 1502-2006	Тағамдық өнімдер. Дәнде, ысталған ет және балық өнімдерінде ТСХ әдісімен бенз(а)пиренді анықтау
ҚР СТ 1510-2006	Радиациялық бакылау. Мал шаруашылығы өнімдерінің сынамаларын іріктеу. Жалпы талаптар.
ҚР СТ 1623-2007	Радиациялық бакылау. Стронций 90. Цезий 131. Тағамдық өнімдер. Сынамаларды іріктеу және гигиеналық бағалау.

Стандарт нөмірі	Стандарт атаяу
1	2
ҚР СТ 1637-2007	Орау. Терминдер мен анықтамалар.
ҚР СТ ГОСТ Р 51301-99	Тағамдық өнімдер мен азық-түліктік шикізат. Ұытты элементтердің болуын анықтаудың инверсиондық-вольтамперометрлік әдістері
ҚР СТ ГОСТ Р 51962-2005	Тағамдық өнімдер мен азық-түліктік шикізат. Күшеннің салмақтық шоғырын анықтаудың инверсиондық-вольтамперометрлік әдістері
ГОСТ 8.010-99	Өлшеулер орындау әдістемесі. Негізгі ережелер.
ГОСТ 8.315-97	ӨБҚМЖ Заттар мен материалдар құрамы мен касиеттің стандартты үлгілері. Негізгі ережелер.
ГОСТ 8.579-2001	Өлшем бірлігін қамтамасыз етудің мемлекеттік жүйесі. Кез келген орау түрінде тоганақталған тауарларды өндіру, тоганақтау, сату, шетке шыгару кезінде санына қойылатын талаптар.
ГОСТ 12.1.003-83	Еңбек қауіпсіздігі стандарттарының жүйесі. Шу. Қауіпсіздіктің жалпы талаптары.
ГОСТ 12.1.005-88	Еңбек қауіпсіздігі стандарттарының жүйесі. Жұмысшы аймактың ауасына қойылатын жалпы санитарлық-гигиеналық талаптар.
ГОСТ 12.1.008-76	Еңбек қауіпсіздігі стандарттарының жүйесі. Биологиялық қауіпсіздік. Жалпы талаптар.
ГОСТ 2874-82	Ауыз суы. Гигиеналық талаптар және сапаға бакылау.
ГОСТ 4212-76 (СТ СЭВ 810-77)	Реактивтер. Колориметрлік фелометрлік емес талдау ушін ерітінді дайындау әдісі.
ГОСТ 4288-76	Шабылған еттен жасалған аспаздық бұйымдар мен шала өнімдер. Қабылдау ережесі және сынау әдістері
ГОСТ 5962-67	Тазартылған этил спирті. Техникалық шарттар.
ГОСТ 7269-79	Ет. Сынамаларды іріктеу әдістері және балғындықты анықтаудың органолептикалық әдістері.
ГОСТ 7702.1-74	Құс еті. Ет балғындығын химиялық және микроскопиялық талдау әдістері.
ГОСТ 7702.2-74	Құс еті. Бактериологиялық талдау әдістері.
ГОСТ 7702.2.7-95	Құс еті. Құс етінен жасалған косалқы өнімдер мен шала өнімдер. <i>Proteus</i> тексті бактерияларды анықтау әдісі.
ГОСТ 8285-91	Корытылған мал майы. Қабылдау ережесі және сынау әдістері.
ГОСТ 8558.1-78	Ет өнімдері. Нитритті анықтау әдістері.
ГОСТ 8558.2-78	Ет өнімдері. Нитритты анықтау әдісі.
ГОСТ 8756.0-70	Консервленген тағам өнімдері. Сынамаларды іріктеу және оларды сынауға дайындау

Стандарт нөмірі	Стандарт атаяу
1	2
ГОСТ 8756.1-79	Консервіленген тағам өнімдері. Құрамдас бөліктердің органолептикалық көрсеткіштерін, таза салмағын немесе қолемі мен салмақтық үлесін анықтау әдістері.
ГОСТ 8756.18-70	Консервіленген тағам өнімдері. Металл ыдыстың сыртқы түрін, қымталғандығын және ішкі бетінің қалпын анықтау әдісі.
ГОСТ 9792-73	Шұжық өнімдері және шошқа, кой, сиыр етінен және өзге де сойылатын мал мен құс түрлерінің етінен жасалған өнімдер. Қабылдау ережелері және сынамаларды іріктеу әдістері.
ГОСТ 9793-74	Ет өнімдері. Ылғалды анықтау әдістері.
ГОСТ 9794-74	Ет өнімдері. Жалпы фосфордың болуын анықтау әдістері.
ГОСТ 9957-73	Шұжық өнімдері және шошқа, кой және сиыр етінен жасалған өнімдер. Хлорлы натрийді анықтау әдісі.
ГОСТ 9958-81	Шұжық бұйымдары және еттен жасалған өнімдер. Бактериологиялық талдау әдістері.
ГОСТ 9959-91	Ет өнімдері. Органолептикалық бағалау жүргізуудың жалпы шарттары.
ГОСТ 10444.1-84	Консервілер. Микробиологиялық талдауда колданылатын реактивтер, бояу, индикаторлар мен коректі орта ерітінділерін дайындау.
ГОСТ 10444.2-94	Тағамдық өнімдер. <i>Staphylococcus aureus</i> айқындау және санын анықтау әдістері.
ГОСТ 10444.7-86	Тағамдық өнімдер. Ботулин ұytтары мен <i>Clostridium botulinum</i> айқындау әдістері.
ГОСТ 10444.8-88	Тағамдық өнімдер. <i>Bacillus cereus</i> анықтау әдісі.
ГОСТ 10444.9-88	Тағамдық өнімдер. <i>Clostridium perfringens</i> анықтау әдісі
ГОСТ 10444.11-89	Тағамдық өнімдер. Сүтқышқылды микроағзаларды анықтау әдістері.
ГОСТ 10444.12-88	Тағамдық өнімдер. Ашытқы мен зең санырау-қулақтарын анықтау әдісі.
ГОСТ 10444.15-94	Тағамдық өнімдер. Мезафильді аэробты және факультативті-анаэробты микроағзаларды анықтау әдістері.
ГОСТ 10574-91	Ет өнімдері. Крахмалды анықтау әдістері.
ГОСТ 11254-85	Қорытылған мал майы және мал текті азықтық үн. Қышқылдануды басқыштарды анықтау әдістері.
ГОСТ Р ИСО 13493-2005	Ет және ет өнімдері. Сұйықтықтық хроматография көмегімен хлорамфениколдың (левомицетиннің)

Стандарт нөмірі	Стандарт атауы
1	2
	болуын анықтау әдісі.
ГОСТ 19496-93	Ет. Гистологиялық зерттеу әдісі.
ГОСТ 20235.1-74	Үй қоянының еті. Ет балғындығына химиялық және микроскопиялық талдау әдістері.
ГОСТ 20235.2-74	Үй қоянының еті. Бактериологиялық талдау әдістері.
ГОСТ 21237-75	Ет. Бактериологиялық талдау әдістері.
ГОСТ 23041-78	Ет және ет өнімдері. Оксипролинді анықтау әдісі.
ГОСТ 23042-86	Ет және ет өнімдері. Майды анықтау әдістері.
ГОСТ 23231-90	Пісірлген шұжықтар мен ет өнімдері. Қышқыл фосфатазаның калдық белсенділігін анықтау әдісі.
ГОСТ 23392-78	Ет. Балғындықты химиялық және микроскопиялық талдау әдістері.
ГОСТ 23670-79	Пісірлген шұжықтар, сосискалар, сарделькалар, ет нандары. Техникалық шарттар.
ГОСТ 25011-81	Ет және ет өнімдері. Белокты анықтау әдістері.
ГОСТ 26183-84	Жеміс пен көкөністерден қайта өнделген өнімдер. Ет және ет-өсімдіктік консервілер. Майды анықтау әдісі.
ГОСТ 26186-84	Жеміс пен көкөністерден қайта өнделген өнімдер. Ет және ет-өсімдіктік консервілер. Хлоридтерді анықтау әдістері.
ГОСТ 26188-84	Жеміс пен көкөністерден қайта өнделген өнімдер. Ет және ет-өсімдіктік консервілер. pH анықтау әдісі.
ГОСТ 26593-85	Өсімдік майлары. Аскын төтүғу санын анықтау әдісі.
ГОСТ 26668-85	Тағамдық және дәмдік өнімдер. Микробиологиялық талдау үшін сынаамалар іріктеу әдістері.
ГОСТ 26669-85	Тағамдық және дәмдік өнімдер. Микробиологиялық талдаулар үшін сынаамалар дайындау.
ГОСТ 26670-91	Тағамдық өнімдер. Микроагзаларды есіру әдістері.
ГОСТ 26671-85	Жемістер мен көкөністердің қайта өнделген өнімдері, ет-өсімдіктік консервілер. Зертханалық талдаулар үшін сынаамалар дайындау.
ГОСТ 28805-90	Тағамдық өнімдер. Осмаға төзімді ашытқылар мен зен санырауқұлақтар санын айқынданп анықтау әдістері.
ГОСТ 26889-86	Тағамдық және дәмдік өнімдер. Азоттың болуын Къедаль әдісімен анықтау бойынша жалпы нұсқаулар.
ГОСТ 26927-86	Тағамдық шикізат және өнім. Сынапты анықтау әдісі.
ГОСТ 26928-86	Тағам өнімі. Темірді анықтау әдісі.
ГОСТ 26929-94	Тағамдық шикізат және өнімдер. Сынаамалар дайындау. Уытты элементтердің болуын анықтау үшін минералдау
ГОСТ 26930-86	Тағамдық шикізат және өнімдер. Күшәнді анықтау

Стандарт нөмірі	Стандарт атавы
1	2
	әдісі.
ГОСТ 26931-86	Тағамдық шикізат және өнімдер. Мысты анықтау әдісі.
ГОСТ 26932-86	Тағамдық шикізат және өнімдер. Қорғасынды анықтау әдісі
ГОСТ 26933-86	Тағамдық шикізат және өнімдер. Кадмийді анықтау әдісі.
ГОСТ 26934-86	Тағамдық шикізат және өнімдер. Мырышты анықтау әдісі
ГОСТ 26935-86	Тағамдық шикізат және өнімдер. Қалайыны анықтау әдісі.
ГОСТ 27747-88	Үй қоянының еті. Техникалық шарттар.
ГОСТ 29128-91	Ет өнімдері. Сапаны органолептикалық бағалау бойынша терминдер мен анықтамалар.
ГОСТ 29185-91	Тағам өнімдері. Сульфитредуцирлейтін клостридийлерді айқындау және анықтау әдістері.
ГОСТ 29225-91 (ISO 1775-75)	Зертханалық көрлен ыдыс және жабдық. Жалпы талаптар және сынау әдістері.
ГОСТ 29270-95	Жемістер мен көкөністердің қайта өнделген өнімдері. Нитраттарды анықтау әдістері.
ГОСТ 29299-92 (ISO 2918-75)	Ет және ет өнімдері. Нитритті анықтау әдістері.
ГОСТ 29300-92 (ISO 3091-75)	Ет және ет өнімдері. Нитратты анықтау әдісі.
ГОСТ 29301-92 (ISO 5554-78)	Ет өнімдері. Крахмалды анықтау әдісі.
ГОСТ 30178-96	Тағамдық шикізат және өнімдер. Уытты элементтерді анықтаудың атомды – абсорбциялық әдісі
ГОСТ 30425-97	Консервілер. Өнеркәсіптік заарсыздықты анықтау әдісі.
ГОСТ 30496-98	Ет өнімдері. Пенетацияны конус және инелі индентормен анықтау әдістері.
ГОСТ 30518-97 (ISO 4831-78)	Тағам өнімдері. Ішек таяқшалары тобы бактерияларының (колиформды бактериялар) санын айқындау және анықтау әдістері.
ГОСТ 30519-97 (ISO 4832-78)	Тағам өнімдері. <i>Salmonella</i> текті бактерияларды айқындау әдісі.
ГОСТ 30538-97	Тағам өнімдері. Атомдық-эмиссиялық әдіспен уытты элементтері анықтау әдістемесі.
ГОСТ 30615-99	Тағамдық шикізат және өнімдер. Фосфорды анықтау әдісі.

Стандарт нөмірі	Стандарт атаяу
1	2
ГОСТ 30711-2001	Тағам өнімдері. В _M афлатоксиндерді айқындау және анықтау әдістері.
ГОСТ 30726-2001	Тағам өнімдері. Escherichia coli текті бактериялар санын айқындау және анықтау әдістері.
ГОСТ 31081-2002	Ет және ет өнімдері. L-(+)-глутамин қышқылын анықтау әдісі
ГОСТ 31102.1-2002 (ISO1841-1:1996)	Ет және ет өнімдері. Хлоридтердің салмақтық үлесін анықтау. Фольгард әдісі.
ГОСТ 31102.2-2002 (ISO1841-2:1996)	Ет және ет өнімдері. Хлоридтерді анықтаудың потенциометрлік әдісі
ГОСТ 31104-2002	Ет және ет өнімдері. Сынамаларды іріктеу әдістері.
ГОСТ 31109-2002 (ИСО 6886:1996)	Мал және өсімдік шикі майы мен майлары. Қышқылдануға тұрақтылықты анықтау әдісі (жедел қышқылдану әдісі)
ГОСТ 31110-2002 (ISO13730:1996)	Ет және ет өнімдері. Жалпы фосфордың салмақтық үлесін анықтаудың спектрометрлік әдісі
ГОСТ 31201-2003	Микробиология, тағам өнімдері, микробиологиялық зерттеулердің жалпы ережелері
ГОСТ 31219-2003	Микробиология, тағам өнімдері, микробиологиялық зерттеулердің жалпы ережелері
ГОСТ 31262-2004	Тағам өнімдері және азық-түлік шикізаты. Уытты элементтердің (кадмий, қорғасын, мыс және мырыштың) болуын анықтаудың инверсиялық-вольтамперометрлік әдістері.
ГОСТ Р 50206-92 (ISO 6463-82)	Мал және өсімдік шикі майлары мен майлары. Газ-сүйыктық хроматографиялау әдісімен бутилоксианизолды (БОА) және бутилокситолуолды (БОТ) анықтау
ГОСТ Р 50207-92 (ISO 3496-78)	Ет және ет өнімдері. L(-) оксипролинді анықтау әдісі
ГОСТ Р 50396.0-92	Кұс еті, кұс етінен алынған косалкы өнімдер және шала өнімдер. Мезафильді аэробты және факультативті-анаэробты микроағзалар санын анықтау әдісі.
ГОСТ Р 50453-92 (ISO 937-78)	Ет және ет өнімдері. Азоттың болуын анықтау (төрелік әдіс).
ГОСТ Р 50454-92 (ISO 3811-79)	Ет және ет өнімдері. Болжалды колиформды бактериялар мен Escherichia coli анықтау және есепке алу (төрелік әдіс).
ГОСТ Р 50455-92 (ISO 3565-75)	Ет және ет өнімдері. Сальмонеллаларды анықтау (төрелік әдіс)

Стандарт нөмірі	Стандарт атаяу
1	2
ГОСТ Р 50456-92 (ISO 662-80)	Мал және өсімдік тоң майы мен майы. Үлгіл мен ұшпа заттар болуын анықтау.
ГОСТ Р 50457-92 (ISO 660-83)	Мал және өсімдік тоң майы мен майы. Қышқыл саны мен қышқылдықты анықтау.
ГОСТ Р 50474-93	Тағамдық өнімдер. Ішек таяқшалары тобы бактерияларын (колиформды бактериялар) айқындау және санын анықтау әдісі.
ГОСТ Р 50480-93	Тағам өнімдері. <i>Salmonella</i> текті бактерияларды айқындау әдісі.
ГОСТ Р 51181-98	Балалар және диетикалық тамақтанудың тағамдық шоғырлары. Каратиноидтардың салмақтық үлесіне олшеу орындау әдістемесі.
ГОСТ Р 51197-98 (ISO 4133-79)	Ет және ет өнімдері. Глюкона-δ-лактонды анықтау әдісі.
ГОСТ Р 51444-99 (ISO 1841-2-96)	Ет және ет өнімдері. Хлоридтердің салмақтық үлесін анықтаудың потенциометрлік әдісі.
ГОСТ Р 51445-99 (ISO 6320-95)	Мал тоң майы мен майы. Сыну көрсеткіштерін анықтау әдісі.
ГОСТ Р 51446-99 (ISO 7218-96)	Микробиология. Тағам өнімдері. Микробиологиялық зерттеудің жалпы ережелері.
ГОСТ Р 51447-99 (ISO 3100-1-91)	Ет және ет өнімдері. Сынамалар іріктеу әдістері.
ГОСТ Р 51448-99 (ISO 3100-2-88)	Ет және ет өнімдері. Микробиологиялық зерттеулер үшін сынамалар дайындау әдістері.
ГОСТ Р 51478-99 (ISO 2917-74)	Ет және ет өнімдері. Сутегі иондарының шоғырын (pH) анықтаудың бақылау әдісі.
ГОСТ Р 51479-99 (ISO 1442-97)	Ет және ет өнімдері. Үлгілдің салмақтық үлесін анықтау әдісі.
ГОСТ Р 51480-99 (ISO 1841-1-96)	Ет және ет өнімдері. Хлоридтердің салмақтық үлесін анықтау. Фольгард әдісі.
ГОСТ Р 51482-99 (ISO 13730-96)	Ет және ет өнімдері. Жалпы фосфордың салмақтық үлесін анықтаудың спектрофотометрлік әдісі.
ГОСТ Р 51483-99	Өсімдік майлары және мал тоң майы. Газды хроматографиялау әдісімен жеке май қышқылдарының метил эфирлерінің олардың жиынтығына салмақтық үлесін анықтау.
ГОСТ Р 51484-99	Өсімдік майлары және мал тоң майы. Триглициеридтер молекулаларында 2 қалыпта май қышқылдарының кұрамын анықтау әдісі.
ГОСТ Р 51486-99	Өсімдік майлары және мал тоң майы. Май

Стандарт нөмірі	Стандарт атавы
1	2
	қышқылдарының метил эфирлерін алу.
ГОСТ Р 51487-99	Өсімдік майлары және мал тоң майы. Аскын тотығу санын анықтау әдісі.
ГОСТ Р 51604-2000	Ет және ет өнімдері. Құрамын гистологиялық сәйкестендіру әдісі.
ГОСТ Р 51650-2000	Тағам өнімдері. Бенз(а)пиреннің салмақтық үлесін анықтау әдістері.
ГОСТ Р 51921-2002	Тағам өнімдері. Listeria monocytogenes бактерияларын айқындау және анықтау әдістері.
ГОСТ Р 52197-2003	Сүйекті бөліктер өлшемдерін анықтау әдісі.
ГОСТ Р 52480-1995	Ет және ет өнімдері. Құрамдардың құрылымдық құрамбіліктерін анықтаудың жеделдетілген гистологиялық әдісі.
ГОСТ Р 52529-2006	Ет және ет өнімдері. Сүйек тінінен тұратын радиациялық өндөлген ет және ет өнімдерін анықтау үшін электрондық парамагниттік резонансты әдісі.
ISO 660:1996	Мал және өсімдік тоң майы мен майлары. Қышқыл саны мен қышқылдықты анықтау.
ISO 662:1998	Мал және өсімдік тоң майы мен майлары. Ылғал мен үшпа заттардың болуын анықтау
ISO 936:1998	Ет және ет өнімдері. Құлдің жалпы болуын анықтау.
ISO 937:1978	Ет және ет өнімдері. Азоттың болуын анықтау (бақылау әдісі)
ISO 1442:1997	Ет және ет өнімдері. Ылғалдың болуын анықтау. Эталондық әдіс
ISO 1443:1973	Ет және ет өнімдері. Майдың жалпы құрамын анықтау
ISO 1444:1996	Ет және ет өнімдері. Бос майдың болуын анықтау.
ISO 1841.1:1996	Ет және ет өнімдері. Хлоридтің болуын анықтау. 1-бөлім. Волхард әдісі.
ISO 1841.2:1996	Ет және ет өнімдері. Хлоридтің болуын анықтау. 2-бөлім. Потенциометрлік әдіс.
ISO 2294:1974	Ет және ет өнімдері. Фосфордың жалпы құрамын анықтау (бақылау әдісі).
ISO 2917:1999	Ет және ет өнімдері. pH өлшеу. Бақылау әдісі.
ISO 2918:1975	Ет және ет өнімдері. Нитриттердің болуын анықтау (бақылау әдісі).
ISO 3091:1975	Ет және ет өнімдері. Нитраттардың болуын анықтау (бақылау әдісі).
ISO 3496:1994	Ет және ет өнімдері. Оксипролиннің болуын анықтау
ISO 3811:1979	Ет және ет өнімдері. Болжанатын колибактериялар мен

ҚР СТ 1729-2007

Стандарт нөмірі	Стандарт атавы
1	2
	ішек таяқшаларын анықтау және санын есептеу.
ISO 4134:1999	Ет және ет өнімдері. L (+) -глютамин кышкылының болуын анықтау (бақылау әдісі)
ISO 5553:1980	Ет және ет өнімдері. Полифосфаттарды айқындау.
ISO 5554:1978	Ет және ет өнімдері. Крахмалдың болуын анықтау (бақылау әдісі)
ISO 6320:2000	Мал және өсімдік тоң майлары мен майлары. Сыну көрсеткіштерін анықтау
ISO 6886: 1996	Мал және өсімдік тоң майлары мен майлары. Қышкылдану тұрктығын анықтау (жедел кышкылдандыру әдісімен сынау)
ISO 13493:1998	Ет және ет өнімдері. Хлорофенолдың болуын анықтау. Сүйік хроматографиялауды пайдалану әдісі.
ISO 13496:2000	Ет және ет өнімдері. Бояғыш заттарды айқындау. Жұка қабатты хроматографиялау пайдалану әдісі.
ISO 13730:1996	Ет және ет өнімдері. Фосфордың жалпы болуын анықтау. Спектрометрлік әдіс
ISO 13965:1998	Ет және ет өнімдері. Крахмал мен глюкозаның болуын анықтау. Ферменттік әдіс.
ISO 13720:1995	Ет және ет өнімдері. Pseudomonas spp есептеу.

В қосымшасы
(*міндетті*)

**Сойылатын барлық мал еттерінің, құс, үй қояны етінің
температурасын өлшеу әдіstemесі**

1 Қолданылу саласы

Осы өлшеулер орындау әдіstemесі барлық соыылатын мал түрлерінің етіне, құстар, үй қояны етіне таратылады және сұыған, салқындаған және мұздатылған ет температурасын аныктау әдісін белгілейді.

2 Бағалау жүргізуге қойылатын жалпы талаптар

2.1 Жұмысшы қауіпсіз жүргізу шарттары

2.1.1 Өлшеулер жүргізетін мамандар белгіленген талаптарға сәйкес жеке корғаныс құралдарымен: резенке, макта-мата қолғаптар, арнайы киіммен қамтамасыз етілуі керек.

2.1.2 Бағалау жүргізетін мамандар ГОСТ 12.0.004 сәйкес қауіпсіздік техникасы бойынша арнайы нұскаулыктан, оқудан өтуі керек.

2.2 Өлшеу құралдары, жабдық

2.2.1 Металл жақтауға салынған, рұқсат етілетін кінәраты $\pm 1^{\circ}\text{C}$ және температуралы өлшеу ауқымы (минус 30 +30) $^{\circ}\text{C}$ сұйықтықтық шыны термометр, ГОСТ 28498 бойынша.

Жартылай откізгішті температура өлшегішті, метрологиялық сипаттамалар бойынша кем емес өзге де аттестатталған өлшеу құралдарын қолдану рұқсат етіледі.

2.3 Сынақ жүргізу

2.3.1 Өлшеуді сынамаларды іріктеу кезінде тікелей жүргізеді. Өлшеу құралының бергішін ұша немесе ұша бөлігінің ішіне кіргізеді. Мұздатылған ұшаларда (ұша бөліктерінде) өлшеу құралының бергіші үшін алдын ала тесік жасайды.

Сұыған, салқындастылған және мұздатылған барлық түрдегі соыылатын мал етінің температурасын сан бөлігінің бұлшық еттері ішінде 6 см-ден кем емес терендікте өлшейді. Мұздаган етте мұздату процесі аяқталғаннан кейін температураны 1 және 6 см терендікте, ал сактау барысында – 6 см – ден кем емес терендікте өлшейді.

2.3.2 Нәтижелерді өндөу

Цельсий градусындағы ет температурасын (T) мына формула бойынша есептейді:

$$T = \frac{\sum t_i}{n}$$

мұнда t_i – i-нші өлшеу кезіндегі мән, $^{\circ}\text{C}$;
n - өлшеулер саны.

Г қосымшасы
(mündetmi)

Барлық сойылатын мал етінің, құс, үй қояны етінің салмағын анықтауды орындау әдістемесі

1 Қолданылу саласы

Осы өлшеулер орындау әдістемесі барлық сойылатын мал етіне, құстар, үй қояны еттеріне таратылады және салмакты анықтау әдісін белгілейді.

2 Багалау жүргізуге қойылатын жалпы талаптар

2.1 Жұмыстарды қауіпсіз жүргізу шарттары

2.1.1 Өлшеулер жүргізетін мамандар белгіленген талаптарға сәйкес жеке қорғаныс құралдарымен: резенке, мақта-мата қолғаптар, арнайы киіммен қамтамасыз етілуі керек.

2.1.2 Багалау жүргізетін мамандар ГОСТ 12.0.004 сәйкес қауіпсіздік техникасы бойынша арнайы нұсқаулыктан, оқудан өтуі керек.

2.2 Өлшеу құралдары

2.2.1 Өлшеу шегі үлкен ГОСТ 29329 бойынша статистикалық өлшеуге арналған таразылар:

- құстар, үй қояндарының етін, ет блоктары мен қосалқы өнімдерді өлшеу үшін ең жоғарғы өлшеу шегі 10 кг, бөлу бағамы 5 г;
- барлық сойылатын мал еттерінің жарты ұшаларын, бөлшектері, ұшаларын өлшеу үшін ең жоғарғы өлшеу шегі 1000 кг, бөлу бағамы 10 г.

2.2.2 Өлшеулер жүргізу

Әр өлшеу бірлігін немесе өнім бірлігін жеке өлшеп алады және деректерді өнімнің нақты түріне арналған нормативтік немесе техникалық күжат талаптарымен салыстырады.

2.2.3 Орау бірлігінің немесе өнім бірлігінің таза салмагының ауытқуын анықтау ГОСТ Р 8.579 бойынша.

Дұксымшасы
(ұсынылатын)

Өлшеу нәтижелерінің кінәраттық сипаттамаларын бақылау

Д.1 Тексерілуін бақылау

Қайталанғыштыққа шұғыл бақылауды өзімен параллель өлшеулердің орташа арифметикалық нәтижелерін білдіретін әр өлшеу нәтижесін алған кезде жүргізеді. Қайталанғыштыққа шұғыл бақылауды қайталанғыштықты бақылау нормативімен r әкі параллель (X_1 және X_2) өлшеулер нәтижелерінің алашқтауын салыстыру жолымен жүзеге асырады.

Қайталанғыштық нәтижелерін қанағаттанарлық деп есептейді, егер:

$$(X_1 - X_2) \leq r.$$

Қайталанғыштықты шұғыл бақылау нормативі асқан жағдайда өлшеулерді қайталайды. Норматив қайта артқан жағдайда бақылаудың қанағатсызданарлық нәтижелеріне экелетін себептерді аныктайды және оны жояды.

Д.2 Орнына келуді бақылау

а) Бақылау үшін үлгі ретінде өнім сынамалары болып табылады. Сынаманы екі бөлікке бөледі, әрбірінде элементтер болуын түрлі екі зертханада өлшейді. Немесе бір зертханада I (O, T, C, E) аралық қайталанғыштықты, түрлі жағдайда (түрлі оператор, түрлі уақыт, түрлі градусталған ΘК, түрлі ΘК) бағалайды.

Орнына келуіне шұғыл бақылауды екі өлшеу (x_1 және x_2) нәтижелерін орнына келуді шұғыл бақылау нормативімен R немесе аралық дұрыстау нормативімен салыстыру жолымен жүргізеді.

Өлшеулер нәтижелерінің орнына келуін қанағаттанарлық деп есептейді, егер

$$(X_1 - X_2) \leq R,$$

мұнда X_1 және X_2 – түрлі зертханаларда немесе бір зертханада бірақ түрлі жағдайда алынған өлшеулер нәтижелерінің орташа арифметикалық мәні.

Өлшеулердің орнына келуін шұғыл бақылау нормативі асқан жағдайда өлшеулерді қайталайды. Көрсетілген нормативтен қайта асқан жағдайда қанағатсызданарлық нәтиже экелетін себептерді аныктайды және оларды жояды.

б) Орнына келуді, аралық дұрыстауды бақылау кезеңділігі жұмыстардың нақты қалпын есепке алып зертхананың өзі белгілейді.

Д.3 Өлшеу нәтижелерінің кінәратын бақылау

а) Бақылауга арналған үлгілерді пайдаланып өлшеулер нәтижелерінің кінәратын бақылау

Кінәратты бақылаудың үлгісі ретінде ӨОӘ, СХТӘ болып табылады.

Бақылауға арналған үлгілерді колданып кінәратты бақылау X бақылау үшін үлгіде элементтің салмақтық шоғырын бақылау өлшеу нәтижелері мен К дәлдікті шұғыл бақылау нормативімен С салмақтық шоғырының аттестатталған мәні арасындағы айырмашылықта тең K_k бақылау процедураларының нәтижелерін салыстырудан тұрады.

$P=0,95$ жағдайында, $K=\Delta$

Бақылау өлшеу дәлдігін қанағаттанарлық деп есептейді, егер:

$$K_k = (X - C) \leq K,$$

$K = \Delta$

Δ- салыстырмалы кінәрат шекаралары.

Өлшеу кінәратын шұғыл бақылау нормативі аскан жағдайда өзге сынаманы пайдаланып қайталайды. Көрсетілген норматив қайта аскан жағдайда бақылаудың қанағатсыздандарлық нәтижелеріне экелетін себептерді анықтайды және оларды жояды.

Бақылау кезенділігі жұмыстардың нақты жағдайын есепке алып зертхананың өзі белгілейді. Реактивтер топтамалары, ГСО өлшеу құралдарының данасы ауысқан жағдайда кінәратқа шұғыл бақылауды жүргізу міндettі.

б) Қоспалар әдісін пайдаланып кінәратты бақылау

Қоспалар әдісін пайдаланып кінәратты шұғыл бақылау әдісі белгілі X^1 қоспалы өнім сынамасында, X қоспасыз өнім сынамасында элементтің болуын және С қоспасының мәнін бақылау өлшеулері мен K_d кінәратты шұғыл бақылау нормативі арасында айырмашылықта тең K_k бақылау өлшеулерінің нәтижелерін салыстырудан тұрады. Бақылау үшін үлгі ретінде өнім сынамасы болып табылады. Қоспалар әдісін пайдаланған жағдайда бақылау үшін іріктелген сынама көлемі әдістеме бойынша өлшеулер жүргізу үшін қажетті екі еселенген көлемге сәйкесуі керек.

в) «Қабылданған тірек мәндері бар» үлгілерді пайдалану

Егер нақты ӨОӘ үшін құрамның қажетті стандартты үлгілері (CY) болмаса және қоспалар әдісі колданыла алмаса, зертхана «қабылданған тірек мәндері бар» бақылау үлгілерін, яғни бағаланған метрологиялық сипаттамалары (аттестатталған қоспалар және стандартты үлгілермен катарап) бар бақылау үлгілерін (сынамаларын) пайдалану құқығы болады.

**Е қосымшасы
(анықтамалық)**

Библиография

[1] «Ет және ет өнімдерінің қауіпсіздігіне қойылатын талаптар туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы № 105 қаулысымен бекітілген техникалық регламенті

[2] «Техникалық реттеу туралы» ҚР Заны

[3] «Қазақстан Республикасындағы тілдер туралы» ҚР Заны

[4] «Тағам өнімдерінің сапасы мен қауіпсіздігі туралы» ҚР Заны

[5] Қазақстан Республикасының ветеринарлық заңнамасы, т 1, 2005 ж

Малдарды, малдан алтынған өнімдер мен шикізатты өндіру, дайындау (сою), сақтау, қайта өндеу және сату бойынша ұйымдарда метрологиялық ветеринарлық кадағалауды жүзеге асыру ережесі. Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрі – Республиканың Премьер-министрі Орынбасарының 2003 жылғы 20 маусымдағы № 340 бұйрығымен бекітілді

[6] Қазақстан Республикасының ветеринарлық заңнамасы, т 1, 2005 ж

Сойылатын малға сояр алдында ветеринарлық байқау және ұшаларға және органдарға сойылғаннан кейін ветеринарлық-санитарлық сараптама және оларды санитарлық бағалау ережесі. Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 2002 жылғы 31 қазандағы № 351 бұйрығымен бекітілді.

[7] Қазақстан Республикасының ветеринарлық заңнамасы, т 3, 2005 ж

Малдардың жұқпалы ауруларын токсикологиялық және радиологиялық зерттеулермен диагностілеу бойынша әдістемелік нұсқаулар, Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің «Ұлттық ветеринарияда зертханалық диагностілеу мен әдістеме мониторингі, референция орталығы» ММ 2005 жылы 24.01 әзірленді және ҚР мемлекеттік бас ветеринарлық инспектормен 2005 жылғы 11.02 келісілді.

[8] Қазақстан Республикасының ветеринарлық заңнамасы, т 3, 2005 ж

Құрамында антибиотиктер, гормондар мен биологиялық стимуляторлар бар ветеринарлық препараттар, жем-шөп пен жем-шөп коспаларының ветеринарлық нормативтер талаптарына сәйкестігін анықтау ережесі ҚР Ауыл шаруашылығы министрлігінің 2003 жылғы 15.05 № 250 бұйрығымен бекітілді

[9] Мемлекетаралық ұсынымдар (РМГ) 61-2003 Мемлекеттік өлшем бірлігін камтамасыз ету жүйесі. Сандық химиялық талдау әдістемелерінің дәлдік, дұрыстық, нактылық көрсеткіштері. Бағалау әдістері.

[10] Мемлекетаралық ұсынымдар (РМГ) 58-2003 Мемлекеттік өлшем бірлігін камтамасыз ету жүйесі. Тағамдық өнімдер мен азық-түлік шикізатының сынау зертханаларының жұмыс сапасын бағалау. Сынақ нәтижелерінің дәлдігіне сыртқы бакылау әдістемесі.

[11] ҚР Стандарттау жөніндегі ұсынымы 50.2.2-2002 Аналитикалық, сынақ және өлшеу зертханаларында өлшеу жағдайын бағалау

[12] ҚР Санитарлық нормалары 2.04.05-2002 Мемлекетаралық құрылымдың нормалары. Жасанды және табиғи жарық беру

[13] Санитарлық нормалар мен ережелер 2.02-05-2002 Ғимараттар мен үйマрттардың өрт қауіпсіздігі

[14] Мемлекетаралық ұсынымдар (РМГ) 59-2003 Мемлекеттік өлшем бірлігін қамтамасыз ету жүйесі. Өлшеулер дәлдігіне зертхана ішлік бакылау тәсілімен сактау мерзімі біткен реактивтерді зертханада колдануға жарамдығын тексеру

[15] Мемлекетаралық ұсынымдар (РМГ) 57-2003 Мемлекеттік өлшем бірлігін қамтамасыз ету жүйесі. Тағам өнімін сынау нәтижелерінің дәлдігін бакылауға арналған үлгілер. Жалпы ережелер.

[16] Мемлекетаралық ұсынымдар (РМГ) 43-2001 Мемлекетаралық стандарттау бойынша ұсынымдар. Мемлекеттік өлшем бірлігін қамтамасыз ету жүйесі. «Өлшеулер белгісіздігін көрсету бойынша жетекшілік»

[17] ЕВРАХИМ/СИТАК жетекшілігі. Аналитикалық өлшеулерде белгісіздікті сандық сипаттау.

[18] Өлшеулерді орындау әдістемесі KZ 07.00.00303-04 «Прогресс» бағдарламалық қамтамасыз етуді пайдаланып сцинтиляциялық бета-спектрометрде есептелеңген үлгілерде белсенді радионуклидтерді өлшеу әдістемесі.

[19] Өлшеулерді орындау әдістемесі KZ 07.00.00304-04 «Прогресс» бағдарламалық қамтамасыз етуді пайдаланып сцинтиляциялық гамма-спектрометрде есептелеңген үлгілерде белсенді радионуклидтерді өлшеу әдістемесі.

[20] Әдістемелік нұсқаулар (МУК) 10.05.029.97 Тағам өнімдерінде антибиотиктердің анықтаудың шұғыл әдісі.

[21] Әдістемелік нұсқаулар (МУК) 10.05.036.97 Мал шаруашылығы өнімдерінде антибиотиктердің қалдық сандарын анықтау бойынша әдістемелік нұсқаулар

[22] МУК 8.05.002.04 Әдістемелік нұсқаулар. Тағамдық өнімдерді листерийге зерттеу әдістері.

[23] ГН № 4.02.001.97 Азық-түлік шикізаты мен тағамдық өнімдерде ұшпа N-нитрозаминдердің сандық анықтаудың гигиеналық нормативтері мен бірдейлендіру әдісі.

[24] Әдістемелік нұсқаулар 4.05.027.97 Көкөніс консервілерінде хромды анықтау бойынша әдістемелік нұсқаулар

[25] Мемлекетаралық ережелер (ПМГ) 06-2001 «Сынақ, типті бекіту, өлшеу құралдарын салыстырып тексеру және метрологиялық аттестаттау нәтижелерін өзара тану тәртібі» мемлекетаралық стандарттау ережесінің жаңа басылымын қолдану бойынша әдістемелік құрал

ҚР СТ 1729-2007

[26] ЕВРАХИМ/СИТАК жетекшілігі. Химиялық өлшеулерде жүйелілік. Химиялық талдаудың салыстырмалы нәтижелеріне қол жеткізу бойынша бағыты

[27] ЕВРАХИМ/СИТАК жетекшілігі. Аналитикалық өлшеулерде белгісіздікті сандық сипаттау

[28] Санитарлық ережелер мен нормалар 4.01.060.02 Тез бұзылатын тағамдық өнімдерді сақтау шарттараты мен сату мерзімдеріне қойылатын санитарлық-гигиеналық талаптар

[29] Санитарлық ережелер мен нормалар 4.01.071.03 Тағам өнімдерінің қауіпсіздігі мен тағамдық күнділіктерге қойылатын гигиеналық талаптар

ӘОЖ 637.52:006.354

МСЖ 67.120.10

ЭҚ ТӨЖ 15.13.12

Түйінді сөздер: ет, ет өнімдері, сынамаларды іріктеу, қауіпсіздік, сынауға арналған жабдық, сынаулар, сертификат, ветеринарлық-санитарлық сараптама, микробиологиялық сынаулар, жалпы ережелер



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

МЯСО И МЯСНЫЕ ПРОДУКТЫ

Правила приемки и методы испытания

СТ РК 1729-2007

Издание официальное

**Комитет по техническому регулированию и метрологии
Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан
(Госстандарт)**

Астана

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством сельского хозяйства Республики Казахстан

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ приказом Комитета по техническому регулированию и метрологии Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан от 26 декабря 2007 года № 695-од

3 Настоящий стандарт гармонизирован с Техническим регламентом «О требованиях к безопасности мяса и мясопродуктов».

В части методов испытаний настоящий стандарт гармонизирован с Европейскими стандартами через государственные стандарты Российской Федерации, указанные в приложении Б

4 В настоящем стандарте реализованы нормы законов Республики Казахстан «О техническом регулировании» от 09 ноября 2004 г. №603-II, «О языках в Республике Казахстан» от 11 июля 1997 г. № 151-I, «О безопасности пищевой продукции» от 02 июля 2007г. № 301-III, «О санитарно-эпидемио-логическом благополучии населения» от 04 декабря 2002 г. № 361-II, «О ветеринарии» от 10 июля 2002 г. № 339-II.

**5 СРОК ПЕРВОЙ ПРОВЕРКИ
ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПРОВЕРКИ**

**2014 год
5 лет**

6 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Комитета по техническому регулированию и метрологии Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан

Содержание

1	Область применения	1
2	Нормативные ссылки	1
3	Термины и определения	4
4	Правила приемки и методы отбора проб	7
5	Методы испытаний	23
	Приложение А (обязательное). Рекомендуемые методы выполнения измерений при проведении испытаний	28
	Приложение Б (обязательное). Перечень государственных, межгосударственных, национальных и международных стандартов на правила отбора проб и методы испытаний мяса и мясопродуктов	35
	Приложение В (обязательное). Методика выполнения измерения температуры мяса всех видов убойных животных, мяса птицы, кроликов	45
	Приложение Г (обязательное). Методика выполнения определение массы всех видов убойных животных, мяса птицы, кроликов	47
	Приложение Д (рекомендуемое). Контроль характеристик погрешности результатов измерений	48
	Приложение Е (справочное). Библиография	51

CT PK 1729-2007

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

МЯСО И МЯСНЫЕ ПРОДУКТЫ
Правила приемки и методы испытания

Дата введения 2009-01-01

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на мясо и мясные продукты убойных животных, включая мясо и продукты из мяса птицы, кроликов, и устанавливает общие требования к правилам приемки, отбору проб и методам испытаний, в том числе при проведении арбитражных испытаний

Требования стандарта предназначены для применения организациями любых форм собственности, в том числе аккредитованными для целей подтверждения соответствия.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

СТ РК 1.9-2003 Государственная система стандартизации. Порядок применения международных, региональных и национальных стандартов и нормативных документов по стандартизации, сертификации и аккредитации.

СТ РК 2.10 Государственная система обеспечения единства измерений Республики Казахстан. Смеси аттестованные. Порядок разработки, аттестации и применения.

СТ РК 2.18-2003 Государственная система обеспечения единства измерений Республики Казахстан. Методики проведения измерений. Порядок разработки, метрологической аттестации, регистрации и применения.

СТ РК 1637-2007 Упаковка. Термины и определения.

СТ РК 1728-2007 Мясо и мясные продукты. Упаковка маркировка, транспортирование и хранение.

СТ РК 1730-2007 Мясо и мясные продукты. Общие технические условия

СТ РК 1731-2007 Мясо и мясные продукты. Органолептический метод определения показателей качества.

СТ РК ИСО 5725-1-2003 Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 1. Основные положения и определения.

СТ РК 1729-2007

СТ РК ИСО 5725-2-2003 Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 2. Основной метод определения повторяемости и воспроизводимости стандартного метода измерений.

СТ РК ИСО 5725-3-2002 Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 3. Промежуточные показатели прецизионности стандартного метода.

СТ РК ИСО 5725-4-2002 Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 2. Основные методы определения правильности стандартного измерений.

СТ РК ИСО 5725-5-2002 Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 5. Альтернативные методы определения прецизионности стандартного метода измерений.

СТ РК ИСО 5725-6-2002 Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 6 Использование значений точности на практике.

СТ РК ИСО МЭК 17025-2001 Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий.

СТ РК ГОСТ Р 50779.10-2003 Статистические методы. Вероятность и основы статистики. Термины и определения

ГОСТ 8.315-97 Государственная система единства измерений единства измерений. Стандартные образцы состава и свойств веществ и материалов. Основные положения.

ГОСТ 12.0.004-90 Система стандартов безопасности труда. Организация обучения безопасности труда. Общие положения.

ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования.

ГОСТ 12.1.019-79 Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты.

ГОСТ 12.4.009-83 Система стандартов безопасности труда. Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание.

ГОСТ 12.4.021-75 Система стандартов безопасности труда. Системы вентиляционные. Общие требования.

ГОСТ 1770-74 Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Общие технические условия.

ГОСТ 4025-86 Мясорубки бытовые. Технические условия.

ГОСТ 4212-76 Реактивы. Методы приготовления растворов для колориметрического и нефелометрического анализа.

ГОСТ 5556-81 Вата медицинская гигроскопическая. Технические условия.

ГОСТ 6709-72 Вода дистиллированная. Технические условия.

ГОСТ 7328-2001 Гири. Общие технические условия.

ГОСТ 8273-75 Бумага оберточная. Технические условия.

ГОСТ 9412-93 Марля медицинская. Общие технические условия.

ГОСТ 12026-76 Бумага фильтровальная лабораторная. Технические условия

ГОСТ 14919-83 Электроплиты, электроплитки и жарочные электрошкафы бытовые. Общие технические условия.

ГОСТ 15895-77 Статистические методы управления качеством продукции. Термины и определения.

ГОСТ 16299-78 Упаковывание. Термины и определения

ГОСТ 17435-72 Линейки чертежные. Технические условия.

ГОСТ 18300-87 Спирт этиловый ректифицированный. Технические условия

ГОСТ 20469-95 Электромясорубки бытовые. Технические условия.

ГОСТ 21239 -93 Ножницы медицинские. Общие технические условия.

ГОСТ 21240-89 Скальпели и ножи медицинские. Общие технические требования и методы испытаний.

ГОСТ 21241-89 Пинцеты медицинские. Общие технические требования.

ГОСТ 21400-75 Стекло химико-лабораторное. Технические требования, методы испытания.

ГОСТ 24104-2001 Весы лабораторные общего назначения и образцовые. Общие технические условия.

ГОСТ 25336-82 Посуда и оборудование стеклянные. Типы, основные параметры и размеры.

ГОСТ 26678-85 Холодильники и морозильники бытовые электрические компрессионные параметрического ряда.

ГОСТ 28165-89 Приборы и аппараты лабораторные из стекла. Аквадистилляторы. Испарители. Установки ректификационные. Общие технические требования.

ГОСТ 28498-90 Термометры жидкостные стеклянные. Общие технические требования. Методы испытаний.

ГОСТ 29227-91 (ИСО 835-81) Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки градуированные. Часть 1. Общие требования.

Примечание – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов на территории государства по соответствующему указателю стандартов, составленному по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) стандартом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены термины с соответствующими определениями по техническому регламенту [1], СТ РК 1637, СТ РК ГОСТ Р 50779.10, ГОСТ 16299, ГОСТ 15895, а также следующие термины:

3.1 Однородная партия (для консервированной продукции):

Определенное количество консервированных пищевых продуктов одного вида и сорта, в таре одного типа и размера, одной даты и смены выработки, изготовленные одним предприятием, предназначенные к одновременной сдаче-приемке, осмотру и качественной оценке.

3.2 Объединенная проба: Совокупность всех точечных проб, отобранных из партии продукции.

3.3 Точность: Степень близости результата анализа к истинному (или при его отсутствии) значению.

3.4 Правильность: Степень близости среднего значения, полученного на основе большой серии результатов единичного анализа, к истинному (или в его отсутствие принятому опорному) значению.

3.5 Мясо: Пищевой продукт в виде туши или части туши, представляющий совокупность мышечной, жировой и костной ткани или без нее.

3.6 Мясной блок: Мясо одного вида и наименования, сформированное в виде блоков определенного размера и формы.

3.7 Мясной продукт: Пищевой продукт, в рецептуре которого массовая доля мясных ингредиентов свыше 60 %, изготовленная с использованием и без использования не мясных ингредиентов растительного и, или животного, и (или) минерального происхождения.

3.8 Партия мясной продукции: Любое количество однородной по качеству мясной продукции, одного вида термической обработки, произведенное по одному нормативному документу, на одном предприятии, предъявленное к одновременной сдаче-приемке, сопровождаемое одним удостоверением качества и безопасности и одним ветеринарным документом установленной формы.

3.9 Мясорастительный продукт: Мясосодержащий продукт с массовой долей мясных ингредиентов в рецептуре выше 5% до 60% включительно, изготовленный с использованием не мясных ингредиентов растительного происхождения.

3.10 Результат единичного анализа (определения): Значение содержания компонента в пробе вещества (материала), полученное при однократной реализации процедуры анализа.

3.11 Лабораторная проба: Проба подготовленная (измельченная, смешанная, выделенная и т.д.) для использования при проведении испытаний.

3.12 Консервы: Продукты, расфасованные в герметически упакованную тару и консервированные тепловой обработкой (стерилизация, пастеризация) или комбинированными методами, включающими тепловую обработку, гарантирующую их доброкачественность во время хранения и безопасность для здоровья потребителя.

3.13 Принятое опорное значение: Значение, которое служит в качестве согласованного для сравнения:

- а) теоретическое или научно установленное значение;
- б) аттестованное значение стандартного образца;
- в) аттестованное значение аттестованной смеси;
- г) математическое ожидание измеряемой характеристики, т.е. среднее значение заданной совокупности результатов анализа лишь в том случае, когда а), б) и в) недоступны.

3.14 Безопасность: Отсутствие недопустимого риска, связанного с возможностью нанесения ущерба.

3.15 Погрешность: Отклонение результата анализа (результата единичного анализа), полученного по аттестованной методике, от математического ожидания заданной совокупности результатов, полученных по этой методике.

3.16 Охрана окружающей среды: Защита окружающей среды от неблагоприятного воздействия продукции, процессов и услуг.

3.17 Мясосодержащий продукт: Пищевой продукт, в рецептуре которого доля мясных ингредиентов свыше 5% до 60% включительно, изготовленный с использованием не мясных ингредиентов растительного и/или минерального происхождения.

3.18 Государственный (национальный) стандартный образец (ГСО): Стандартный образец, признанный национальным органом по стандартизации, метрологии и сертификации, применяемый во всех областях народного хозяйства страны, включая сферы распространения государственного метрологического контроля и надзора.

3.19 Точечная проба: Небольшое количество продукции, отобранный из одного места за один прием, в определенный момент или промежуток времени из нештучной продукции.

3.20 Средняя проба: Часть объединенной пробы, выделенная для определения качества партии.

3.21 Методика выполнения измерений (МВИ): Совокупность операций и правил, выполнение которых обеспечивает получение результатов измерений с известной погрешностью.

3.22 Аттестация методики выполнения измерения (МВИ): Исследование МВИ, осуществляемое в порядке, установленном национальным органом по метрологии, с целью подтверждения

СТ РК 1729-2007

установленных приписанных характеристик погрешности измерений и определения ее соответствия предъявляемым к ней метрологическим требованиям.

3.23 Прецизионность: Степень близости друг к другу результатов единичного анализа, полученных в конкретных регламентированных условиях.

3.24 Методика количественного химического анализа (МКХА); методика анализа: Совокупность операций и правил, выполнение которых обеспечивает получение результатов количественного химического анализа (результата) с установленными характеристиками погрешности (неопределенности).

3.25 Градуировочные растворы: Средства измерений в виде смеси веществ, метрологические характеристики которых установлены методом аттестации по процедуре приготовления.

3.26 Проба: Определенное количество продукции, отобранное для проведения испытаний от партии.

3.27 Динамический отбор проб (выборок): Отбор, при котором единицы продукции или ее части отбирают из потока.

3.28 Статистический отбор проб (выборок): Отбор, при котором единицы продукции или ее части отбирают из продукции, не находящейся в потоке.

3.29 Подготовка пробы: Перевод пробы в состояние, требуемое для дальнейшего ее использования при проведении испытаний.

3.30 Количественный химический анализ (КХА) пробы; анализ: Экспериментальное количественное определение содержания (массовой концентрации, массовой доли, объемной доли и т.д.) одного или ряда компонентов в пробе химическими, физико-химическими, физическими методами.

3.31 Систематический отбор проб (выборок): Отбор, при котором единицы продукции или ее части отбирают через определенные промежутки времени и (или) пространства или установленное количество единиц продукции.

3.32 Случайный отбор проб (выборок): Отбор, при котором единицы продукции или ее части отбирают с одинаковой вероятностью независимо друг от друга.

3.33 Пищевые субпродукты: Внутренние органы, головы, хвост, конечности убойного животного, полученные при его переработке, в обработанном виде

3.34 Результат анализа: Среднее значение (среднее арифметическое или медиана) результатов единичного анализа.

3.35 Навеска: Часть средней пробы, выделенная для определения отдельных показателей качества продукции.

3.36 Выборка: Определенное количество штучной продукции, отбор.

4 Правила приемки и методы отбора проб

Порядок послеубойной ветеринарно-санитарной экспертизы туш (тушек) и внутренних органов, включая мясо диких животных, и их санитарная оценка на предприятиях по производству, заготовке (убою), хранению, переработке и реализации продуктов и сырья животного происхождения осуществляется согласно [5]

Мясо и мясные продукты, принятые ветеринарно-санитарным контролем в соответствии с требованиями Ветеринарного законодательства Республики Казахстан, допускаются к переработке и реализации.

Правила отбора проб мяса и мясных продуктов, допущенных к переработке и реализации изложены в п. 4.1.

4.1 Общие правила отбора проб

4.1.1 Правила отбора проб и их количество зависят от вида мясной продукции, размера ее партии, характера испытаний и должны соответствовать требованиям настоящего стандарта.

4.1.2 Отбор проб включает в себя следующие этапы:

- определение генеральной совокупности (партии однородной продукции);

- определение объема выборки (пробы);

- составление объединенной выборки (пробы);

- отбор точечной пробы и составление объединенной пробы;

- выделение пробы для испытаний;

- подготовка пробы (измельчение, смещивание, деление и т.д.) для превращения ее в лабораторную пробу:

- упаковывание, пломбирование или опечатывание лабораторных проб.

4.1.3. Выборка (проба) отбирается от фиксированной партии однородной продукции (генеральной совокупности).

4.1.4 Выборки (пробы) отбираются только из неповрежденных упаковочных единиц.

4.1.5 Упаковочную тару (ящики, барабаны, коробки и т.д.) подвергают наружному осмотру для проверки на соответствие требованиям НД

4.1.6 Для контроля содержания остаточных количеств пестицидов, антибиотиков, токсичных элементов и радионуклидов, микотоксинов проводят многоступенчатый отбор проб (выборок). При многоступенчатом отборе пробу составляют по ступеням и продукцию в каждой ступени

СТ РК 1729-2007

отбирают случайным образом в пропорциональных количествах из единиц, отобранных в предыдущей ступени.

Число ступеней определяют видом упаковки:

- I ступень: отбор единиц транспортной тары (ящиков, коробок, мешков, бочек и др.);
- II ступень: отбор упаковочных единиц и единиц потребительской тары, находящихся в транспортной таре (пакетов, банок, и др.);
- III ступень: отбор продукции из упаковочной единицы (потребительской тары) и составление объединенной выборки (пробы).

Из отобранных выборочных единиц отбирают точечные пробы, составляют суммарную пробу и выделяют лабораторную пробу.

4.2 Требования к упаковке, хранению и транспортированию лабораторных проб

4.2.1 Лабораторные пробы упаковывают раздельно в контейнеры, обеспечивающие надежную защиту от загрязнения, повреждения и утечки, и опечатывают.

4.2.2 Не допускается упаковывать пробы в емкости, бывшие в употреблении.

4.2.3 Типовые контейнеры должны быть изготовлены из материала, который не вызывает в пробах изменений, искажающих последующий результат экспертизы.

Допускается использование тары из стекла, а также металлов, пластмасс и других материалов, разрешенных для хранения пищевых продуктов.

4.2.4 Контейнеры должны быть непрозрачными. Если контейнер прозрачный, то упакованный в него образец должен быть огражден от попадания света.

4.2.5 Контейнеры, крышки и другая тара и упаковочные материалы, применяемые для упаковки, должны быть чистыми и сухими.

Допускается использование других емкостей, включая алюминиевую фольгу, полиэтиленовые пакеты, при условии соблюдения принципа надежного хранения и опечатывания пробы.

4.2.6 Любой упаковочный материал должен быть нерастворим, водо- и жиронепроницаем и не должен влиять на запах, цвет, свойства или состав образца.

4.2.7 Типовые контейнеры или другие упаковочные материалы должны быть закрыты немедленно после осуществления отбора проб.

4.2.8 Каждую пробу снабжают этикеткой, на которой указывают наименование и массу пробы, дату и место отбора пробы, кем отобрана пробы.

4.2.9 Отобранные пробы изолируют от основной продукции, упаковывают, пломбируют или опечатывают на месте отбора.

4.2.10 В процессе транспортирования проб на место испытаний должны быть приняты меры предосторожности, направленные на предотвращение загрязнения образцов посторонними запахами, попадания прямого солнечного света и воздействия температур выше установленных для данного вида продуктов.

4.2.11 Отобранные пробы в срок не более 2 часов направляются с актом отбора проб по установленной форме в лаборатории, аккредитованные на право проведения испытаний или используются для проведения внутреннего контроля.

Допуск к отобранным образцам (пробам) и их транспортировка посторонними лицами не допускается.

4.3 Правила приемки и отбора проб мяса всех видов убойных животных, мяса птицы, кроликов, блоков мясных, субпродуктов, кишечного сырья, колбасных изделий и продуктов из мяса, жиров животных топленых

4.3.1 Для осуществления приемки продукции необходимо провести осмотр продукции, ее идентификацию, отобрать пробы и провести их испытания.

Осмотр продукции и ее идентификация осуществляется в соответствии с СТ РК 3.34; СТ РК 1014 и нормативными документами на конкретные виды продукции.

4.3.2 Принятая партия оформляется сопроводительными документами:

- при передаче мяса убойных животных, мяса птицы, кроликов, блоков мясных, жиров животных и кишечного сырья внутри перерабатывающего предприятия – ветеринарное свидетельство, удостоверение о качестве, товаротранспортные накладные;

- для мяса всех видов убойных животных, мяса птицы, кроликов, блоков мясных, субпродуктов, колбасных изделий и продуктов из мяса, жиров животных, кишечного сырья предназначенных для передачи на хранения в холодильниках перерабатывающих предприятий или для реализации в торговых точках - ветеринарное свидетельство или ветеринарный сертификат, удостоверение о качестве, сертификат соответствия, товаротранспортные накладные.

Документы, заполненные разными чернилами, шрифтами, почерками, имеющие исправления, неясный оттиск печати, без печати, без подписи, без полного наименования должности, без указания фамилии и инициалов специалиста, подписавшего документ, без указания всех требуемых сведений, в том числе даты их выдачи, а также копии документов, считаются недействительными. Мясная продукция без сопроводительных ветеринарных

СТ РК 1729-2007

документов или сопровождаемая ветеринарным документом, признанным недействительным, а также при отсутствии признаков проведения ветеринарно-санитарной экспертизы, не подлежит приему для переработки и реализации, но принимается для изолированного хранения до предъявления ветеринарных документов или получения результатов лабораторных исследований, подтверждающих ее ветеринарно-санитарную безопасность.

4.3.3 От одной туши животного отбирают только одну пробу. Если от одной туши животного отбирают несколько тканей или органов (например, жир, печень и мышцы), то они рассматриваются и маркируются как один образец. Однако, каждый из отобранных образцов должен быть упакован и промаркирован отдельно.

4.3.4 Правила приемки и отбора проб мяса всех видов убойных животных, мяса птицы, кроликов, блоков мясных, субпродуктов приведены в таблице 1.

Т а б л и ц а 1 Правила приемки и отбора проб мяса всех видов убойных животных, мяса птицы, кроликов, блоков мясных, субпродуктов

Наименование продукции	Правила приемки и отбора проб
1	2
Мясо всех видов убойных животных в тушах, полутушах и четвертинах: остывшее, охлажденное и замороженное (в т.ч. мясо диких копытных животных)	<p>1 Контроль по категориям упитанности, технологической обработке и массе подвергают всю партию мяса</p> <p>Выявление кровоподтеков мяса свинины в шкуре проводят путем контрольных порезов (не более 3 см) диаметром не более 3,5 см</p> <p>При возникновении разногласия в определении упитанности мяса свинины первой категории осматривают прослойки разреза между 6-м и 7-м ребрами по всей ширине полутуши</p> <p>Мясо диких копытных животных не подразделяется по категориям упитанности</p> <p>2 При определении массы мяса взвешивание осуществляют на весах по ГОСТ 29329-92</p> <p>3 Для измерения температуры выборочным контролем отбирают не менее четырех полутуш, четвертин, туш</p> <p>4 Для проведения радиационного контроля по содержанию гамма- и бета - излучающим радионуклидам, токсичных элементов, пестицидов, остаточного количества антибиотиков точечные пробы мяса отбирают кусками массой не менее 200 г из: зареза, против 4-го и 5-го шейных позвонков; области лопатки; из толстых слоев намеченной ткани области бедра и формируют объединенную пробу. Из объединенной пробы отбирают среднюю пробу массой не менее 1 кг по СТ РК 1510 и СТ РК 1623</p>
	4 В случае возникновения сомнений в свежести мяса отбор проб и исследование мяса по СТ РК...2007 и ГОСТ 21237

	5 При получении неудовлетворительных результатов испытаний проводят повторное испытание на удвоенной выборке, взятой от той же партии. Результаты повторных испытаний распространяются на всю партию								
Блоки мясные из всех видов убойных животных замороженные	<p>1 Для контрольной проверки качества, массы и температуры мясных замороженных блоков производят выборку 10% упаковочных мест, но не менее 10 мест от каждой партии</p> <p>2 Получатель имеет право производить выборочный контроль на соответствие требованиям СТ РК ..</p> <p>3 Доброта качественность мясных блоков, в случае сомнения в свежести, определяется по СТ РК ...-2007 и ГОСТ 21237</p> <p>4 Для проведения радиационного контроля по содержанию гамма- и бета - излучающим радионуклидам, токсичных элементов, пестицидов, остаточного количества антибиотиков точечные пробы отбирают от партии массой не менее 200 г, формируют объединенную пробу. Из объединенной пробы отбирают среднюю пробу массой не менее 1 кг по СТ РК 1510 и СТ РК 1623</p> <p>5 При получении неудовлетворительных результатов испытаний, хотя бы по одному из показателей, производят повторные испытания на удвоенном количестве образцов, взятой от той же партии. Результаты повторных испытаний распространяются на всю партию</p>								
Субпродукты мякотные, мясокостные, слизистые, шерстные охлажденные и замороженные	<p>1 Для контрольной проверки качества и массы субпродуктов из разных мест партии отбирают выборку в количестве 10 % от объема партии, но не менее четырех единиц упаковок</p> <p>2 Для определения температуры субпродуктов из разных мест партии отбирают выборку в количестве четырех единиц упаковок</p>								
Мясо птицы охлажденное, остывшее и замороженное (в т.ч. мясо дичи пернатой и мясо водоплавающих птиц)	<p>1 Для проверки качества мяса птицы и температуры из разных мест партии производят выборку 5 % упаковочных мест</p> <p>2 Отбор образцов в случае возникновения сомнений в свежести мяса по СТ РК...2007 и ГОСТ 7702.2</p> <p>3 Для проведения радиационного контроля по содержанию гамма- и бета - излучающим радионуклидам, токсичных элементов, пестицидов, остаточного количества антибиотиков для формирования средней пробы мяса птицы из разных мест партии производят выборку:</p> <table> <tr> <td>до 10 ящиков включительно-----</td> <td>1 ящик</td> </tr> <tr> <td>от 11 до 50 ,,</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>от 51 до 100 ,,</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>от 101 до 1000 ,,</td> <td>15</td> </tr> </table>	до 10 ящиков включительно-----	1 ящик	от 11 до 50 ,,	3	от 51 до 100 ,,	5	от 101 до 1000 ,,	15
до 10 ящиков включительно-----	1 ящик								
от 11 до 50 ,,	3								
от 51 до 100 ,,	5								
от 101 до 1000 ,,	15								
	<p>Отбирают точечные пробы из ящиков выборки целыми тушками в количестве трех штук из каждого ящика и из полученной объединенной пробы выделяют среднюю пробу массой не менее 1 кг по СТ РК 1510 и СТРК 1623</p> <p>4 При получении неудовлетворительных результатов приемки</p>								

СТ РК 1729-2007

	проверке подлежит каждая тушка партии. Результаты повторных испытаний распространяются на всю партию
Мясо кроликов	<p>1 Для проведения испытаний отбирают выборку в объеме 5% ящиков, но не менее трех ящиков</p> <p>2 Для определения упитанности и качества обработки, температуры из разных мест ящиков, отобранных по п.3, берут не менее трех тушек</p> <p>3 Определение упитанности и качества обработки тушек проводят визуально по СТ РК...-2007</p> <p>3 Определение упитанности и качества обработки тушек проводят визуально по СТ РК...-2007</p> <p>4 Для определения массы тушки кролика взвешивают не менее пяти тушек, отобранных по п.3</p> <p>5 Для проведения радиационного контроля по содержанию гамма- и бета – излучающим радионуклидам, токсичных элементов, пестицидов, остаточного количества антибиотиков точечные пробы мяса отбирают кусками массой не менее 200 г из: зареза, против 4-го и 5-го шейных позвонков; области лопатки; из толстых слоев намеченной ткани области бедра, формируют объединенную пробу. Из объединенной пробы отбирают среднюю пробу массой не менее 1 кг по СТ РК 1510 и СТ РК 1623</p>
	<p>6 При возникновении сомнения в свежести мяса кроликов проводят отбор проб и испытания по ГОСТ 20235.2 и СТ РК...-2007</p> <p>7 При получении неудовлетворительных результатов испытаний, хотя бы по одному из показателей, производят повторные испытания на удвоенном количестве образцов, взятой от той же партии. Результаты повторных испытаний распространяются на всю партию</p>

4.3.4. Правила приемки, отбора проб и методы контроля кишечного сырья приведены в таблицах 2 и 3

**Т а б л и ц а 2 Правила приемки, отбора проб и методы контроля
кишечного сырья**

Наименование продукции	Правила приемки, отбора проб и методы контроля
Кишки – сырец, предназначенные для обработки в фабрикат, в том числе:	<p>1 Общие правила приемки</p> <p>1.1 Приемке подлежит кишки – сырец, допущенные ветеринарным надзором к переработке в кишечный фабрикат</p> <p>1.2 Допускается принимать кишки – сырец как комплектом, так и отдельными его частями</p>
- говяжьи, конские и верблюжьи	<p>1.3 Кишки – сырец принимают путем:</p> <p>а) сплошной проверки качества всей партии сырья (при поступлении несортированного или неправильно рассортированного сырья);</p> <p>б) выборочной проверки качества сырья (при поступлении правильно рассортированного сырья)</p> <p>2 Правила приемки несортированного сырья</p> <p>2.1 Для определения соответствия качества кишки – сырец раскладывают по видам, наименованиям и подвергают внешнему осмотру</p> <p>2.2 Для определения соответствия качества каждую единицу кишок – сырца продувают воздухом и устанавливают прочность стенок, наличие дыр, ржавчины и других пороков: затем кишки измеряют по длине (кроме синюг, пузырей)</p> <p>3 Правила приемки рассортированного сырья</p> <p>3.1 Для определения качества принимаемые кишки – сырец раскладывают и подсчитывают по каждому наименованию</p> <p>3.2 Кишки – сырец одного наименования рассортируют на однородные группы по внешнему виду</p> <p>3.3 Для определения качества отбирают не менее 10 % кишок – сырца каждой группы</p> <p>3.4 Для определения соответствия качества кишок – сырца каждую товарную единицу (пачку, пучок, связку) кишок – сырца продувают воздухом. Обнаруженную при проверке кругов и черев дыру считают за лишний отрезок</p> <p>3.5 Результаты проверки распространяют на всю партию</p>
2- бараньи, козьи и свиные	<p>1 Правила приемки несортированного сырья</p> <p>1.1 Для определения качества кишки – сырец раскладывают по наименованиям, замачивают и разбирают или разматывают</p> <p>1.2. Качество черев определяют при проливке водой Участки черев, пораженные ржавчиной, черными и синими пятнами, не выдержавшие напора воды, удаляют</p> <p>1.3 При повторении ржавых участков черев на расстоянии, ближе одного метра от другого, отрезки относят к нестандартным</p> <p>1.4 При повторении ржавчины, черных и синих пятен на расстоянии 1 м и более один от другого, неповрежденные участки черев вырезают</p>

	<p>1.5 Из пролитых неповрежденных концов черев составляют и сматывают стандартные пучки</p> <p>1.6 Качество синог, гузенок, глухарок, мочевых пузырей определяют продувкой воздухом</p> <p>2 Правила приемки рассортированного сырья</p> <p>2.1 Для определения количества принимаемые кишки – сырец раскладывают и подсчитывают отдельно по каждому наименованию и сорту</p> <p>2.2 Для определения соответствия качества отбирают не менее 10 % кишок – сырца от каждого наименования и сорта</p> <p>2.3 Сортность и длину пучков устанавливают при проливке водой. Обнаруженную при проверке черев дыру считают за лишний отрезок</p>
	<p>2.4 Результат проверки распространяют на всю партию</p> <p>2.5 В случае расхождения результатов проверки с документом, удостоверяющим качество более чем на 20 %, всю партию подвергают сплошной сортировке проливкой водой, как указано выше</p>
Кишки обработанные, в т.ч.	<p>Общие правила приемки</p> <p>1 Кишки принимают партиями</p> <p>2 Показатели качества обработанных кишок согласно требований СТ РК ...-2007</p> <p>3 Органолептическая оценка качества обработанных кишок определяется по СТ РК... -2007</p> <p>4 Обработанные кишки, не удовлетворяющие хотя бы по одному из показателей требованиям стандарта, указанного в сопроводительном документе (кроме бараньих и козьих черев за неполный полезный метраж), переводятся в более низкий сорт.</p> <p>5 Кишки, не соответствующие требованиям низшего сорта, считают браком</p>
-бараньи и козьи	<p>1 Всю партию сдаваемых кишок подвергают внешнему осмотру</p> <p>2 Для определения количества уложенных в единицу упаковочной тары кишок отбирают не менее 10% упаковок, но не менее одной</p> <p>3 Для определения соответствия качества кишок требованиям стандарта отбирают не менее 1 % кишок из каждой упаковочной единицы, взятой для определения количества кишок</p>
	<p>4 Калибр, категорию и длину кишок проверяют в каждой упаковочной таре отдельно по среднему арифметическому этих величин для всех пучков, взятых для проверки</p> <p>Калибр, категорию и длину кишок определяют в разобранном и размоченном виде для каждой товарной единицы (пучка, пачки, связки)</p>

-говяжьи, свиные, конские и верблюжьи кишки	<p>5 Если в одной единице упаковки уложены кишки разных сортов и калибров, их проверяют для каждого сорта и калибра отдельно</p> <p>6 При соответствии отобранных кишок документу, удостоверяющему их качество, партию принимают. В противном случае партия подлежит повторной проверке согласно настоящего стандарта</p> <p>7 Результаты двух проверок распространяются на всю партию</p> <p>1 Всю партию сдаваемых кишок подвергают внешнему осмотру, для чего вскрывают каждую единицу упаковки</p> <p>2 Для определения количества уложенных в единицу упаковочной тары кишок отбирают не менее 10% упаковок, но не менее одной</p> <p>3 Для определения соответствия качества кишок требованиям стандарта отбирают не менее 2 % товарных единиц (пучков, пачек, связок) от взятого для определения количества кишок</p> <p>4 При соответствии отобранных кишок документу, удостоверяющему их качество, партию принимают. В противном случае качество кишок проверяют для каждой единицы упаковки отдельно</p> <p>5 Длину как соленых, так и сухих кишок определяют в размотанном или разобранном и размоченном виде для каждой товарной единицы партии.</p>
	<p>6 Калибр соленых кишок, кроме свиных черев, определяют измерением диаметра кишок в надутом воздухом состоянии. Калибр свиных черев определяют при проливке водой</p> <p>7 Сорт соленых кишок, пораженных краснухой, определяют после ее удаления. Сорт сухих кишок с наличием плесени и влажности определяют после их удаления</p> <p>8 Калибр и длину кишок проверяют для каждой единицы упаковки в отдельности по среднему арифметическому этих величин для всех пучков или штук, взятых для проверки из данной единицы упаковки</p> <p>Если в одной единице упаковки уложены кишки разных сортов и калибров, правильность калибра и метража определяют для каждого сорта и калибра в отдельности</p> <p>9 Допустимые отклонения по калибру и длине кишок должны соответствовать указанным в Таблице 3</p> <p>10 Количество соленых говяжьих синог в пачке -10 шт., сухих -25 шт. допускается отклонение в смежные калибры не более 1 шт. на пачку</p> <p>11 При отклонении калибров говяжьих черев, кругов и конских черев от размеров, установленных СТ РК...2007, но не более чем на 25%, кишки принимают по согласованию с потребителем.</p> <p>12 При отклонении калибров говяжьих черев, кругов и конских черев от размеров, установленных СТ РК...-2007, но не более чем на 25%, кишки принимают по согласованию с потребителем</p>

Т а б л и ц а 3 Допустимые отклонения по калибру и длине кишок

Наименование кишок	Допускаемые отклонения в смежные калибры в среднем на единицу упаковки, %, не более	Длина кишок в отдельных пучках, связках и пачках, м	Допустимые отклонения длины кишок, в отдельных пучках, связках, пачках, м
Говяжьи соленые черевы	10	18	от - 0,5 до + 1,0
Говяжьи сухие черевы	10	50	
Говяжьи соленые круга	15	10	
Конские соленые черевы	15	10	
Свиные соленые черевы	10	12	
Бараньи соленые черевы	10	96	

4.3.5 Правила приемки и методы отбора проб колбасных изделий и продуктов из мяса, полуфабрикатов мясных приведены в таблице 4

Т а б л и ц а 4 Правила приемки и методы отбора колбасных изделий, продуктов из мяса и полуфабрикатов мясных

Колбасные изделия, в т. ч. вареные колбасы, сосиски, сардельки, хлебы мясные, варено- копченые, полукопченые, сырокопченые, фаршированные, ливерные, кровяные; зельцы, мясные студни и холодец; мясные и печеночные паштеты	<p>1 Наружному осмотру подвергают не менее 10 % всего количества продукции от партии</p> <p>2 Для проведения органолептических, химических и бактериологических испытаний выборочно проводят отбор единиц продукции, подвергнутой внешнему осмотру</p> <p>3 При одновременном отборе единиц продукции для органолептических, химических и бактериологических испытаний от каждой единицы продукции в первую очередь отбирают для бактериологических испытаний</p> <p>4 Для определения органолептических показателей колбасных изделий отбирают две точечные пробы от разных единиц продукции массой 400-500 г и составляют объединенную пробу массой 800-1000 г</p>
--	--

	<p>Для проведения химических испытаний отбирают две точечные пробы массой от 200 до 250 г и составляют объединенную пробу массой 400-500 г. Пробы отрезают от продукта в поперечном направлении на расстоянии не менее 5 см от края</p> <p>5 От сосисок и сарделек точечные пробы отбирают, не нарушая целостности единиц продукции. Объединенная проба должна иметь массу 400-500 г</p> <p>6 От зельцев и изделий в пузырях отрезают точечные пробы в виде сегментов массой по 200-250 г, из которых составляют две объединенные пробы массой по 400-500 г</p>
	<p>7 От мясных хлебов отбирают не менее трех точечных проб массой по 200-250 г, составляют две объединенные пробы массой 600-750 г</p> <p>8 Для отбора проб для бактериологических испытаний используют стерильный инструмент, Пробы упаковывают в стерильную пергаментную бумагу или посуду, исключающую вторичное обсеменение</p> <p>От колбасных изделий отбирают от края батона не менее двух точечных проб длиной 15 см каждая. Из двух точечных проб составляют объединенную пробу</p> <p>От мясных хлебов отбирают точечные пробы не менее чем от трех единиц продукции массой по 200-250 г и составляют объединенную пробу массой 600-750 г</p> <p>От сосисок и сарделек точечные пробы отбирают из разных мест, не нарушая целостности единиц продукции. Из нескольких точечных проб составляют объединенную пробу массой 400-500 г</p> <p>9 При получении неудовлетворительных результатов испытаний проводят повторные испытания удвоенной выборки, взятой от той же партии. Результаты повторных испытаний распространяются на всю партию</p>
Продукты из мяса убойных животных и мяса птиц (вареные, копченово-вареные, сыропопченые, копчено-запеченные, запеченные и жареные, сыропопченые и сыропоправленные, сушеные, соленые)	<p>1 Для контроля внешнего вида отбирают выборку не менее 10 % от объема партии</p> <p>2 Для проведения органолептических, химических и бактериологических испытаний выборочно проводят отбор единиц продукции, подвергнутой внешнему осмотру, причем в первую очередь отбирают пробы для бактериологических испытаний:</p> <ul style="list-style-type: none"> - от изделий в оболочке и продуктов из свинины, баранины, говядины и мяса других видов убойных животных и птиц массой более 2 кг – в количестве двух для всех видов испытаний. от изделий без оболочки – не менее трех для каждого вида испытаний <p>3 Отбор проб для органолептических и химических испытаний:</p>

СТ РК 1729-2007

	<p>3.1 От продуктов из свинины, баранины, говядины и мяса других видов убойных животных и птиц точечные пробы отрезают в поперечном направлении продукта на расстоянии не менее 5 см от края массой по 200 - 250 г для химических испытаний и массой по 400 - 500 г для органолептических испытаний (с включением жировой ткани и шкуры, если они есть) Из двух точечных проб от разных единиц продукции составляют две объединенные пробы массой от 400 до 500 г для химических испытаний и массой от 800 до 1000 г для органолептических испытаний</p>
	<p>3.2 От разных окороков срез делают по всей толщине окорока в месте сочленения берцовой и бедренной костей и отрезают точечную пробу массой 400-500 г каждая. Из двух точечных проб от разных окороков составляют две объединенные пробы массой от 800 до 1000 г 3.3 От передних окороков срез делают по всей толщине окорока в месте сочленения лопатки и плечевой кости и отрезают точечную пробу массой 400-500 г каждая. Из разовых проб от разных единиц продукции составляют две объединенные пробы массой по 800-1000 г 3.4 От соленого бекона объединенные пробы для органолептических и химических испытаний отбирают от двух полутуш, причем от каждой полутуши вырезают четыре точечные пробы: от грудинки, корейки, лопатки и окорока массой по 200-250 г каждая 3.5 От корейки и грудинки срез делают между шестым и седьмым ребрами по всей ширине полутуши, после чего его разделяют на две пробы 3.6 От лопатки срез делают по всей ширине ее в направлении от лопаточной кости к шее, затем отрезают половину вырезанного куска 3.7 От заднего окорока срез делают в направлении от позвоночного столба к головке бедренной кости 3.8 От копченых свиных голов объединенные пробы массой по 400-500 г составляют из срезов щечного мяса от трех единиц продукции. От копченых рулек, голяшек и ребер составляют объединенные пробы массой по 400-500 г из нескольких точечных проб, полученных от разных единиц продукции 3.9 Для определения органолептических показателей пастромы из мяса птицы отбирают две точечные пробы, не нарушая целостности изделия Точечные пробы от пастромы из мяса птицы для химических испытаний отделяют от кости и отрезают в поперечном направлении на расстоянии не более 2 см</p>

	<p>3.10 От продуктов из свинины, баранины, говядины и мяса других видов убойных животных и птиц отрезают точечные пробы по всей толщине не менее 10 см от двух единиц продукции. Из двух точечных проб составляют объединенную пробу</p> <p>3.11 От языков точечные пробы для определения органолептических показателей берут без нарушения целостности продукции Для отбора точечных проб для химических испытаний языки разрезают пополам в продольном направлении. Из двух точечных проб от разных языков составляют объединенную пробу</p> <p>4 При отборе проб для микробиологических испытаний используют стерильный инструмент. Пробы упаковывают в стерильную пергаментную бумагу или посуду, исключающую вторичное обсеменение</p> <p>4.1 От задних окороков срез делают по всей толщине окорока в месте сочленения берцовой и бедренной костей и отбирают пробу шириной не менее 10 см От передних окороков срез делают по всей толщине окорока в месте сочленения лопатки и плечевой кости и отбирают пробу шириной 10 см</p> <p>4.2 От изделий без оболочки (студней, паштетов и т.д.) точечные пробы отбирают не менее чем от трех единиц изделий массой по 200 – 250 г каждая</p> <p>4.3 От соленого бекона объединенные пробы отбирают от двух полуутуш, причем от каждой полуутуши вырезают четыре точечные пробы: от грудинки, корейки, лопатки и окорока массой по 200 – 250 г каждая</p> <p>4.4 От пастромы из мяса птицы отбирают две единицы продукции и из них составляют объединенную пробу единиц продукции</p>
	<p>5 При получении неудовлетворительных результатов испытаний проводят повторные испытания удвоенной выборки, взятой от той же партии. Результаты повторных испытаний распространяются на всю партию</p>
Мясные полуфабрикаты, в том числе фасованное мясо и субпродукты; крупнокусковые (бескостные и мясокостные), порционные, мелкокусковые, рубленые полуфабрикаты; фарш, полуфабрикаты в тесте; быстрозамороженные готовые блюда	<p>1 Продукцию принимают партиями. Партия определяется:</p> <ul style="list-style-type: none"> - на предприятии изготовителе как полуфабрикаты одного наименования, выработанные за одну смену одним лицом или одной бригадой, из одной партии сырья - в торговой сети - как полуфабрикаты, поступившие по одному сопроводительному документу <p>2 Каждая партия изделий при приемке должна иметь удостоверение о качестве и безопасности</p> <p>3 В товарно-транспортной накладной проставляется штамп о соответствие партии продукции требованиям СТ РК</p>

	<p>4 Для проверки качества из разных мест партии отбирают выборку в количестве 1% от объема партии, но не менее трех групповых упаковок или ящиков 5 Из каждой вскрытой групповой упаковки или ящика отбирают выборку в количестве 4 упаковочных единиц - по одной – для определения органолептических показателей; - по три – для определения физико-химических испытаний и микробиологических показателей</p>
	<p>6 При упаковке изделий россыпью отбирают из разных слоев каждого вскрытого ящика или мешка несколько штук изделий в равных количествах, составляют объединенную пробу массой не менее 2 кг 7 Для оценки качества мясных полуфабрикатов по органолептическим показателям производят выборку единиц упаковок из разных мест партии в зависимости от ее объема: - до 10 упаковок 3 единицы; - от 11 до 100 упаковок 5 единиц; - от 101 до 1000 упаковок 10 единиц 8 Для определения физико-химических показателей из каждой потребительской упаковки изделий отобранных по п.п. 4 и 5, отбирают выборку из разных слоев в равных количествах изделия и составляют объединенную пробу массой не менее 400 г 9 При отборе проб <i>для микробиологических испытаний</i> инструменты и тара должны быть стерильными 10 Отобранные пробы опечатывают, пломбируют и направляют в лабораторию для проведения испытаний 11 При получении неудовлетворительных результатов испытаний проводят повторные испытания удвоенной выборки, взятой от той же партии. Результаты повторных испытаний распространяются на всю партию</p>

4.3.6 Правила приемки и методы отбора проб мясных консервов

4.3.6.1 За партию консервов принимается продукция одного вида и сорта в таре одного типа и размера, одной даты и смены выработки. Данные о дате и смене, вырабатывающей консервы, должны быть указаны на каждой этикетке или банке.

4.3.6.2 Для составления исходного образца консервированных продуктов, расфасованных в жесткую (банки, тубы), стеклянную тару или в тару из полимерных материалов, отбирают для вскрытия количество единиц упаковки (ящиков, клеток), указанное в таблице 5. Отбор единиц упаковки производят из разных мест партии.

Таблица 5

Количество единиц упаковки в однородной партии, шт.	Количество отбираемых для вскрытия единиц упаковки
До 500	3%, но не менее 5 единиц
Свыше 500	2%

4.3.6.3 Выборки консервированных продуктов, расфасованных в тару жестянную, стеклянную или из полимерных материалов и упакованных в ящики или клетки, производят от каждой отобранный и вскрытой единицы упаковки.

При расфасовке массой нетто до 1000 г (см³) включительно выборка составляет 10 единиц расфасовки, от 1000 до 3000 г (см³) включительно – 5 единиц расфасовки, от 3000 г (см³) и более – 2 единицы расфасовки.

4.3.6.4 Выборки от консервированных пищевых продуктов, расфасованных в жестянную и стеклянную тару, не упакованных в ящики или клетки, уложенные в штабеля, производят от 1 % единиц расфасовки.

Отбор проводится из разных мест штабеля (верхних, средних и нижних рядов).

При расфасовке массой нетто до 1000 г (см³) включительно выборка составляет 10 единиц расфасовки, от 1000 до 3000 г (см³) включительно – 5 единиц расфасовки, от 3000 г (см³) и более – 2 единицы расфасовки.

4.3.6.5 Выборки отдельных единиц расфасовки объединяют, они являются исходным образцом.

4.3.5.6 Исходный образец подвергают наружному осмотру для определения количества банок, имеющих следующие дефекты:

- мятые;
- бомбаж (банки со вздутыми донышками и крышками);
- хлопушки (выпуклость донышек или крышек банок, которая исчезает на одном конце и одновременно возникает на другом, создавая при этом характерный хлопающий звук)

Примечание: к хлопушам не относятся консервы в жестяных банках, у которых выпуклость концов банок при нажиме пальцем руки исчезает.

- подтеки (следы продукта, вытекшего из банки);
- неправильно оформленный закаточный шов жестяных банок (язычки, открытые зубцы, подрез, фальшивый шов, раскатанный шов);
- ржавчина, после удаления которой остаются раковины;
- пробоины и сквозные трещины;
- перекос крышек на стеклянных банках, подрез гофры крышек по закаточному полю, выступающее резиновое кольцо (петля), трещины или скол стекла у закаточного шва, неполнная посадка крышек относительно горла банки;

СТ РК 1729-2007

- деформированные (вдавленные) крышки стеклянных банок, вызвавшие нарушение закаточного шва.

4.3.6.7 Образцы консервов, имеющие вышеперечисленные дефекты, из выборки изымают и заменяют другими, отобранными от этой партии.

4.3.6.8 Порядок обращения с образцами консервов, имеющими дефекты, определяется инструкцией, утвержденной в установленном порядке.

4.3.6.9 Количество точечных единиц расфасовки для составления среднего образца в зависимости от вида испытаний определяется согласно таблицы 6

Т а б л и ц а 6

Вместимость тары, г (см ³)	Количество отбираемых единиц расфасовки, шт.			
	для физико-химического испытания	для бактериологического анализа	для органолептической оценки	общее количество
1	2	3	4	5
До 50	10	3	4	17
От 50 до 100	5	3	4	12
От 100 до 200	5	3	3	11
От 200 до 300	3	3	2	8
От 300 до 1000	2	3	2	7
От 1000 до 3000	1	1	1	3

Свыше 3000 г (см³) - отбирают 1 единицу расфасовки и ее содержимое подвергают физико-химическим испытаниям после взятия пробы для бактериологического анализа.

4.3.6.10 Для проведения радиационного контроля по содержанию гамма- и бета – излучающим радионуклидам, токсичных элементов, пестицидов, остаточного количества антибиотиков отбирают выборку весом 1 кг (дм³) в зависимости от фасовки по СТ РК 1510 и СТ РК 1623

4.3.6.11 При отправке среднего образца в лабораторию, находящуюся вне места осмотра, его упаковывают в бумагу, опечатывают или пломбируют.

Образцы сопровождаются актом об их отборе и этикеткой, на которой указывают:

- а) наименование предприятия-изготовителя;
- б) наименование, сорт и дату выработки продукции;
- в) размер партии, от которой отобран средний образец;
- г) дату отбора среднего образца;
- д) должности и фамилии лиц, отдавших средний образец;
- е) показатели, которые должны быть определены в продукте;

- ж) номер транспортного документа;
- з) номер стандарта на данный продукт.

4.3.6.12 При получении неудовлетворительных результатов испытаний хотя бы по одному из показателей проводят повторные испытания удвоенного объема выборок, взятых от той же партии консервов.

Результаты повторных испытаний распространяются на всю партию.

4.3.6.13 В спорных случаях для арбитражного анализа дополнительно выделяют средний образец, отобранный в соответствии с п.4.2.1-4.2.10, который опечатывают или пломбируют.

4.3.6.14 Срок и место хранения арбитражных средних образцов и выбор лаборатории для анализа, порядок обращения с образцами при арбитражном хранении устанавливают по соглашению сторон. Срок хранения арбитражных средних образцов консервов, расфасованных в жестяную, стеклянную или полимерную тару – не более 6 месяцев.

4.3.7 Правила приемки, отбор проб и методы испытаний жиров животных топленых

4.3.7.1 Правила приемки, отбор проб и методы испытаний жиров животных топленых - по ГОСТ 8285.

4.3.7.2 Отбор проб для проведения радиационного контроля по содержанию гамма- и бета – излучающим радионуклидам, токсичных элементов, пестицидов, остаточного количества антибиотиков по СТ РК 1510, СТ РК 1623-2007 и ГОСТ 8285

5 Методы испытаний

5.1 Общие требования к организации проведения испытаний

5.1.1 Методики выполнения измерений (МВИ), включая методики количественного химического анализа (МКХА), предназначенные для использования в сфере государственного метрологического контроля и надзора, должны быть метрологически аттестованы в соответствии с требованиями Закона об обеспечении единства измерений РК, СТ РК ИСО 5725, СТ РК 2.18 и внесены в Государственный реестр РК.

5.1.2 Порядок применения ГСО, МСО, АС – в соответствии с ГОСТ 8.315, СТ РК 2.10, СТ РК 2.18, СТ РК 2.79.

5.1.3 Допускается до введения МВИ, МКХА, пересмотренных в соответствии с требованиями СТ РК ИСО 5725, оценку точности, правильности, прецизионности МВИ проводить в соответствии с [9].

5.1.4 Средства измерений, применяемы при испытаниях, должны быть включены в Государственный реестр средств измерений, разрешенных на

СТ РК 1729-2007

территории Республики Казахстан, и проходить поверку с установленной для них периодичностью.

5.1.5 Порядок применения средств измерений, ввезенных на территорию РК, и применяемых при испытаниях, в соответствии с СТ РК 2.40.

5.1.6 Лаборатории, проводящие испытания по контролю качества мяса и мясных продуктов, должны соответствовать требованиям [11], а при проведении испытаний в сфере подтверждения соответствия - требованиям СТ РК ИСО/ МЭК 17025

5.2 Условия безопасного проведения работ

5.2.1 Помещения лаборатории должны соответствовать требованиям, изложенным в [12], [13].

5.2.2 По пожарной безопасности помещения должны соответствовать ГОСТ 12.1.004, [13] и иметь средства пожаротушения по СТ РК 1174.

Контроль пожарной безопасности проводится по ГОСТ 12.1.004.

Специалисты должны периодически проходить инструктаж по правилам пожарной безопасности.

5.2.3 Электробезопасность при работе с электронагревательными приборами по ГОСТ 12.1.019.

5.2.4 Помещение должно быть оборудовано приточно-вытяжной вентиляцией по ГОСТ 12.4.021.

5.2.5 По биологической безопасности безопасность труда должна соответствовать требованиям ГОСТ 12.1.008.

5.2.6 Уровень шума на рабочих местах должен соответствовать требованиям ГОСТ 12.1.003 (не более 80 дБ), уровень искусственной освещенности – [11], микроклимат – ГОСТ 12.1.005.

5.2.7 Специалисты, проводящие оценку, должны проходить специальный инструктаж по технике безопасности, обучение согласно ГОСТ 12.0.004

5.3 Условия проведения испытаний

5.3.1 При проведении испытаний соблюдаются следующие условия:

температура окружающего воздуха, $^{\circ}\text{C}$ (25 ± 5) ;

атмосферное давление, мм рт. ст. (760 ± 30) ;

относительная влажность воздуха, % (65 ± 15) ;

частота переменного тока, Гц $(50=1)$;

напряжение в сети, В $(220=10 \%)$

5.3.2 Особые условия проведения испытаний приводятся в соответствующих МВИ, МКХА.

5.4 Средства измерений, оборудование

5.4.1 Общелабораторное оборудование, средства измерений, вспомогательные устройства, реактивы

При выполнении измерений применяют следующее общелабораторное оборудование, средства измерений, вспомогательные устройства

5.4.1.1 Весы лабораторные общего назначения с наибольшим пределом взвешивания 200 г, 1000 г и выше - по ГОСТ 24104 класс специальный, класс высокий.

5.4.1.2 Наборы гирь - по ГОСТ 7328, класс F1, F2.

5.4.1.3 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные - по ГОСТ 26336

5.4.1.4 Приборы и аппараты лабораторные из стекла по ГОСТ 28165

5.4.1.5 Пипетки градуированные - по ГОСТ 29227 (ИСО 835-1-81), ГОСТ 29228 (ИСО 835-2-81).

5.4.1.6 Термометры жидкостные стеклянные с допускаемой погрешностью измерений $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$, $\pm 1^{\circ}\text{C}$ по ГОСТ 28498.

5.4.1.7 Термометры стеклянные ртутные электроконтактные и терморегуляторы по ГОСТ 9871

5.4.1.8 Посуда мерная лабораторная стеклянная 2-го класса точности по ГОСТ 1770.

5.4.1.9 Колбы конические по ГОСТ 25336.

5.4.1.10 Баня водяная лабораторная с электрическим обогревом по действующей нормативной документации.

5.4.1.11 Электроплиты, электроплитки, и жарочные шкафы бытовые по ГОСТ 14919

5.4.1.12 Мясорубка бытовая по ГОСТ 4025 или электромясорубка бытовая по ГОСТ 20469

5.4.1.13 Холодильники бытовые любого типа

5.4.1.14 Ножницы по ГОСТ 21239

5.4.1.15 Скалpelь марки 67-Н по ГОСТ 21240

5.4.1.16 Пинцет марки 66-Н по ГОСТ 21241

5.4.1.17 Палочки стеклянные по ГОСТ 21400

5.4.1.18 Стекло часовое по ГОСТ 21400.

5.4.1.19 Бумага фильтровальная по ГОСТ 12026.

5.4.1.20 Марля бытовая по ГОСТ 11109

5.4.1.21 Вата медицинская гигроскопическая по ГОСТ 5556

5.4.1.22 Вода дистиллированная по ГОСТ 6709.

5.4.1.23 Часы песочные или таймер по действующей нормативной документации

5.4.24 Требования к реактивам, специальным средствам измерений и лабораторному оборудованию изложены в соответствующих МВИ.[14],[15]

СТ РК 1729-2007

5.4.25 Допускается применение других средств измерений, вспомогательных устройств, реактивов и материалов, не уступающих по метрологическим и техническим характеристикам перечисленным в п. 5.4 или приведенным в МВИ, МКХА

5.5 Требования к квалификации оператора

5.5.1 Выполнение измерений и обработку результатов должен проводить инженер-химик, техник или лаборант не ниже 4-го разряда, подготовленный по ГОСТ 12.0.004, имеющий высшее или специальное образование, изучивший техническую документацию на применяемые средства измерений, оборудование.

5.5.2 Требования к лицам, проводящим испытания при ветеринарно-санитарном контроле и контроле микробиологической безопасности, устанавливаются в соответствующих нормативных документах.

5.6 Выполнение измерений

5.6.1 Контроль наличия условий для проведения испытаний

5.6.1.1 Для предотвращения выдачи недостоверных результатов испытаний лаборатория должна обеспечить контроль

- сроков поверки (калибровки) СИ, аттестации испытательного оборудования (ИО);

- правильности функционирования оборудования;
- стабильности градуировочных характеристик;
- наличия и сроков действия ГСО;
- адекватности ГСО рабочим пробам;
- мерной посуды.
- качества реагентов, растворов, расходных материалов и дистиллированной (деионизированной) воды;
- ежедневный контроль параметров микроклимата в процессе проведения испытаний, чистоты помещений и рабочих мест

5.6.2 Проверка правильности отбора и подготовки проб (образцов) к испытаниям

5.6.2.1 Контроль правильности отбора проб, проверка идентификации пробы и соответствия ее физического состояния требованиям нормативных документов и МВИ (объем, вес, однородность, и др.), проверка правильности подготовки проб к проведению испытаний изложены в соответствующих разделах МВИ, МКХА, нормативных документах на продукцию.

5.7 Оформление результатов измерений

5.7.1 За окончательный результат измерений концентрации определяемого элемента принимают среднеарифметическое значение $\overline{X_{cp}}$ из результатов n параллельных определений. Число параллельных определений устанавливается в конкретной МВИ, МКХА.

Результат измерений представляют в виде:

$$(\overline{X_{cp}} \pm \Delta), P=0,95$$

где $\overline{X_{cp}}$ - результат измерений концентрации элемента;

Δ - абсолютное значение показателя точности методики (границы, в которых находится погрешность методики)

Значения концентрации анализируемого элемента и величины погрешности должны выражаться в одиних единицах (абсолютных или относительных) и содержать одинаковое число знаков после запятой.

5.7.2 Оценка неопределенности – по [16], [27].

5.7.3 Результаты первичных данных, касающиеся наблюдений, вычислений, могут регистрироваться как на бумажных, так и на электронных носителях.

5.7.4 Лаборатория должна обеспечить идентификацию, регистрацию и хранение всех первичных данных, касающихся наблюдений, вычислений при проведении измерений.

5.7.5 Если для обработки, регистрации данных, отчетности используется автоматизированное оборудование с соответствующим компьютерным программным обеспечением, должно быть обеспечена процедура защиты данных, конфиденциальность хранения данных и т.д. в соответствии с требованиями СТ РК ИСО/ МЭК 17025.

5.7.6 Результаты измерений оформляются протоколом в соответствии с СТ РК ИСО/ МЭК 17025.

5.7.7 Контроль точности результатов измерений проводят согласно приложения Д.

5.8 Методы выполнения измерений

Рекомендуемые методы выполнения измерений приведены в Приложении А

Приложение А
(обязательное)

**Рекомендуемые методы выполнения измерений
при проведении испытаний**

Рекомендуемые методы испытаний мяса и мясных продуктов
приведены в таблице А.1

Т а б л и ц а А.1

Наименование продукции	Наименование показателей	Обозначение НД на методы испытаний	Примечание
1	2	3	4
1 Мясо всех видов убойных животных, мясо кроликов и мясо птиц	Определение массы	СТ РК	
	Определение температуры	СТ РК	
	Паразитологические: мясо говядина - личинки гельминтов в живом виде, финны бычьего цепня	Ветеринарное Законодательство РК, 1 том, 2005 г [6]	
	мясо свинины – личинки трихинелл, финны свиного цепня		
	Токсичные элементы:		
	Подготовка проб	ГОСТ 26929-94	
	-массовая концентрация мышьяка	СТ РК ГОСТ Р 51962-2005	
		ГОСТ 26930-86	
		ГОСТ 30178-96	
		ГОСТ 30538-97	
	- массовая концентрация ртути	ГОСТ 26927-86	
		ГОСТ 30178-96	
		ГОСТ 30538-97	

СТ РК 1729-2007

1	2	3	4
	- массовая концентрация свинца	СТ РК ГОСТ Р 51301-99 ГОСТ 26962-86 ГОСТ 30178-96 ГОСТ 30538-97 ГОСТ 31262-2004	
	- массовая концентрация кадмия	СТ РК ГОСТ Р 51301-99 ГОСТ 26933-86 ГОСТ 30178-96 ГОСТ 30538-97 ГОСТ 31262-2004	
	Пестициды: -ГХЦГ (α, β, γ -изомеры) -ДДТ и его метаболиты	По методам, утвержденным органом Госсанэпиднадзора РК Справочник «Методы определения микроколичеств пестицидов в продуктах питания, кормах и внешней среде», под редакцией Клисенко М.А.: т.1-1978г., т.1-1983г, т.1,2 -1992 г.	

	Радиационная безопасность Удельная активность радионуклидов:	Ветеринарное Законодательство РК, том 3, 2005г, [7] СТ РК 1510-2006 СТ РК 1623-2007	
	-цезий 137	KZ 07.00.00303-2004	
	-стронций 90	KZ 07.00.00304-2004	
	Антибиотики: - тетракциклическая группа - гризин, бацилларин - левомицетин	МУК 10.05.029-97 МУК 10.05.036.99 ГОСТ Р ИСО 13493-2005	

СТ РК 1729-2007

	Остаточное содержание ветпрепараторов	Ветеринарное Законодательство РК, 2005 г, [8]	
	Массовая доля азота (арбитражный метод)	ГОСТ Р 50453-92 (ИСО 937-78)	
	Массовая концентрация L (-)-оксипролина	ГОСТ 23041-78 ГОСТ Р 50207-92 (ИСО 3496-78)	
	Массовая концентрация белка	ГОСТ 25011-81	
	Активная кислотность (рН)	ГОСТ 26188-84 ГОСТ Р 51478-99 (ISO 2917-74)	
	Определение свежести Химический и микроскопический анализ свежести	СТ РК ГОСТ 23392-78 ГОСТ 7702.1-74 ГОСТ 20235.1-74	
	Бактериальные инфекции	Ветеринарное Законодательство РК, 3 том, 2005 г, [7]	
	Бактериологический анализ	ГОСТ 21237-75 ГОСТ 7702.2-74 ГОСТ 20235.2-74	
	КМАФАнМ	ГОСТ 10444.15-94	
	БГКП (coli-формы)	ГОСТ 30518-97	
	Патогенные, в т.ч. <i>Salmonella</i>	ГОСТ 30519-97	
		Постановление Европейского Парламента и Совета 2160/2003/ЕС от 17.11.2003 г. О контроле сальмонеллы и других определенных пищевых зоонозных веществ	
	<i>Listeria monocitogenes</i>	МУК 8.05.002.04 ГОСТ Р 51921-2002	
	Гистологические исследования	ГОСТ 19496-93 ГОСТ Р 51604-2000 ГОСТ Р 52480-2005	

2 Субпродукты убойных животных охлажденные, замороженные	Антибиотики, пестициды, удельная активность радионуклидов и токсичные элементы	по пункту 1	
	Определение массы	СТ РК	
	Определение температуры	СТ РК	
	Бактериальные инфекции	Ветеринарное Законодательство РК, 3 том, 2005 г, [7]	
	Микробиологические показатели	по п. 1	
	Свежесть (при разногласиях в оценке свежести)	СТ РК по п. 1	
3 Колбасные изделия, продукты из мяса всех видов убойных животных и птиц, кулинарные изделия из мяса. Национальные изделия из мяса	Антибиотики, пестициды, удельная активность радионуклидов и токсичные элементы	по пункту 1	
	-массовая концентрация бенз(а)пирена	СТ РК 1502-2006 ГОСТ Р 51650-2000	Для копченых продуктов
	-массовая концентрация нитрозамина	МР № 4.02.001.97	
	Массовая доля влаги	СТ РК 1484-2005 ГОСТ 9793-74 ГОСТ Р 51479-99 (ISO 1442-97)	
	Массовая доля хлоридов	ГОСТ 31102.1-2002 (ISO 1841-1:1996) ГОСТ 31102.2-2002 (ISO 1841-2:1996)	
		ГОСТ 9957-73	
	Массовая доля нитрита натрия	ГОСТ 8558.1-78 ГОСТ 29299-92	
	Массовая доля крахмала	ГОСТ 10574-91 ГОСТ 29301-92 (ИСО 5554-78)	
	Массовая концентрация общего фосфора	СТ РК 1486-2005 ГОСТ Р 51482-99 (ИСО 13730-96) ГОСТ 30615-99 ГОСТ 31110-2002 (ИСО 13730:1996) ГОСТ 9794-74	
	Остаточная активность кислой фосфатазы	ГОСТ 23231-90	
	Массовая доля азота (арбитражный метод)	ГОСТ Р 50453-92 (ИСО 937-78)	

СТ РК 1729-2007

	Массовая концентрация L (-)-оксипролина Массовая концентрация белка	ГОСТ Р 50207-92 (ИСО 3496-78) ГОСТ 25011-81	
4 Мясные полуфабрикаты	Микробиологические показатели	ГОСТ 9958-81	
	КМАФАнМ	ГОСТ 10444.15-94	
	БГКП (коли-формы)	ГОСТ 30518-97	
	S aureus	ГОСТ 10444.2-94	
	E coli	ГОСТ 30726-2001 ГОСТ Р 50454-92 (ИСО 3811-79)	
	Proteus	ГОСТ 28560-90	
	Сульфитредуцирующие клостридии	ГОСТ 10444.9-88 ГОСТ 29185-91	
	Патогенные, в т.ч. Salmonella	ГОСТ 30519-97	
	Listeria monocitogenes	МУК 8.05.002.04 ГОСТ Р 51921-2002	
	Дрожжи Плесени	ГОСТ 10444.12-88	
	Антибиотики, пестициды, удельная активность радионуклидов и токсичные элементы	по пункту 1	
	Масса единицы полуфабриката	СТ РК	
	Массовая доля начинки для фаршированных полуфабрикатов	СТ РК	
	Массовая доля поваренной соли	по пункту 3	
	Массовая доля жира	СТ РК 1485-2005 (ISO 1443-1973)	
5 Мясные консервы		ГОСТ 23042-86	
	Микробиологические показатели	по пункту 3	
	Антибиотики, пестициды, удельная активность радионуклидов и токсичные элементы	по пункту 1	

	- массовая концентрация меди	СТ РК ГОСТ Р 51301-2005 ГОСТ 26933-86 ГОСТ 30178-96 ГОСТ 30538-97 ГОСТ 31262-2004	
	- массовая концентрация цинка	ГОСТ 26934-86	для консервов в сборной жестяной таре
	- массовая концентрация олова	ГОСТ 26935-86	
	- массовая концентрация хрома	МУ 4.05.027.97	для консервов в сборной хромированной таре
	Массовая доля мяса	ГОСТ 8756.1-79	
	Массовая доля жира	ГОСТ 26183-84	
	Массовая доля соуса	ГОСТ 8756.1-79	
	Наличие посторонних примесей	ГОСТ 8756.4-70	
	Массовая доля поваренной соли	ГОСТ Р 51480-99	
	Активная кислотность (рН)	ГОСТ 26188-84 ГОСТ Р 51478-99 (ISO 2917-74)	
	Массовая доля нитрита натрия	ГОСТ 8558.1-78 ГОСТ 29299-92	
	-массовая концентрация нитрозамина	МР № 4.02.001.97	для консервов с добавлением нитрита натрия
	Промышленная стерильность	ГОСТ 30425-97	
	Микробиологические показатели	по пункту 3	
	Молочнокислые бактерии	ГОСТ 10444.11-88	
	Bacillus cereus	ГОСТ 10444.8-88	
	Clostridium botulinum	ГОСТ 10444.7-86	
	Массовая доля нитратов (для мясо-растительных)	ГОСТ 29270-95 ГОСТ 29300-92 (ISO 3091-75)	
6. Жиры животные топливные	Антибиотики, пестициды, удельная активность радионуклидов и токсичные элементы	по пункту 1	

СТ РК 1729-2007

	Токсичные элементы: -подготовка проб	ГОСТ 30538-97 ГОСТ 26929-94	
	-массовая доля меди	СТ РК ГОСТ Р 51301-2005 ГОСТ 26931-86	для поставляемых на хранение
	-массовая доля железа	ГОСТ 26928-86 ГОСТ Р 50456-92 (ISO 662-98)	
	Кислотное число	ГОСТ 8285-91 ГОСТ Р 50457-92 (ISO 660-96)	
	Массовая доля антиокислителей	ГОСТ Р 51487-99 ГОСТ 11254-85 ГОСТ Р 50206-92 (ISO 6320-00)	
	Показатель преломления	ГОСТ 8285-91	
	Температура плавления	ГОСТ 8285-91 ГОСТ Р 51445-99 (ISO 6886-96)	
	Массовая доля неомываемых веществ	ГОСТ 8285-91	
	Устойчивость к окислению	ГОСТ 8285-91 ГОСТ 31109-2002 (ISO 6886:1996)	
Сырье и продукты пищевые.	Биологическая безопасность. Идентификация генетически модифицированных источников (ГМИ) растительного происхождения с применением биологического чипа	СТ РК 1345-2005 (ГОСТ Р 52173-2003)	
	Биологическая безопасность. Идентификация генетически модифицированных источников (ГМИ) растительного происхождения	СТ РК 1346-2005 (ГОСТ Р 52173-2003)	

Приложение Б
(обязательное)

**Перечень государственных, межгосударственных, национальных и
 международных стандартов на правила отбора проб
 и методы испытаний мяса и мясопродуктов**

Таблица Б 1

Номера стандартов	Наименования стандартов
СТ РК 2.10-2000	Смеси аттестованные. Порядок разработки, аттестации и применения
СТ РК 2.79-2004	ГСО единства измерений Республики Казахстан. Системы информационно-измерительные. Порядок проведения испытаний для подтверждения типа
СТ РК 3.34-2003	ГСС РК. Идентификация продукции пищевой промышленности и сельскохозяйственного производства при ее подтверждении соответствия. Общие требования
СТ РК 3.58-2005	ГСТР РК. Порядок обращения с образцами, используемыми при подтверждении соответствия продукции
СТ РК 1014-2000	Идентификация продукции. Общие положения
СТ РК 1174-2003	Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание
СТ РК 1345-2005 (ГОСТ Р 52173-2003)	Биологическая безопасность. Сырье и продукты пищевые. Метод идентификации генетически модифицированных источников (ГМИ) растительного происхождения с применением биологического микрочипа
СТ РК 1346-2005 (ГОСТ Р 52173-2003)	Биологическая безопасность. Сырье и продукты пищевые. Метод идентификации генетически модифицированных источников (ГМИ) растительного происхождения
СТ РК 1484-2005	Мясо и мясные продукты. Метод определения массовой доли влаги
СТ РК 1485-2005 (ISO 1443:1973)	Мясо и мясные продукты. Метод определения жира
СТ РК 1486-2005	Мясо и мясные продукты. Спектрофотометрический метод определения массовой доли общего фосфора

СТ РК 1729-2007

Номера стандартов	Наименования стандартов
СТ РК 1502-2006	Продукты пищевые. Определение бенз(а)пирена в зерне, копченых мясных и рыбных продуктах методом ТСХ
СТ РК 1510-2006	Радиационный контроль. Отбор проб продукции животноводства. Общие требования.
СТ РК 1623-2007	Радиационный контроль. Стронций 90. Цезий 131. Пищевые продукты. Отбор проб и гигиеническая оценка
СТ РК 1637-2007	Упаковка. Термины и определения
СТ РК ГОСТ Р 51301-99	Продукты пищевые и продовольственное сырье. Инверсионно-вольтамперометрические методы определения содержания токсичных элементов
СТ РК ГОСТ Р 51962-2005	Продукты пищевые и продовольственное сырье. Инверсионно-вольтамперометрический метод определения массовой концентрации мышьяка
ГОСТ 8.010-99	Методики выполнения измерений. Основные положения
ГОСТ 8.315-97	ГСО единства измерений. Стандартные образцы состава и свойств веществ и материалов. Основные положения
ГОСТ 8.579-2001	Государственная система обеспечения единства измерений. Требования к количеству фасованных товаров в упаковках любого вида при их производстве, расфасовке, продаже, импорте
ГОСТ 12.1.003-83	Система стандартов безопасности труда. Шум. Общие требования безопасности
ГОСТ 12.1.005-88	Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны
ГОСТ 12.1.008-76	Система стандартов безопасности труда. Биологическая безопасность. Общие требования
ГОСТ 2874-82	Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством
ГОСТ 4212-76 (СТ СЭВ 810-77)	Реактивы. Методы приготовления растворов для колориметрического нефелометрического анализа
ГОСТ 4288-76	Изделия кулинарные и полуфабрикаты из рубленого мяса. Правила приемки и методы испытания
ГОСТ 5962-67	Спирт этиловый ректифицированный. Технические условия

Номера стандартов	Наименования стандартов
ГОСТ 7269-79	Мясо. Методы отбора образцов и органолептические методы определения свежести
ГОСТ 7702.1-74	Мясо птицы. Методы химического и микроскопического анализа свежести мяса
ГОСТ 7702.2-74	Мясо птицы. Методы бактериологического анализа
ГОСТ 7702.2.7-95	Мясо птицы. Субпродукты и полуфабрикаты птицы. Метод выявления бактерий рода <i>Proteus</i>
ГОСТ 8285-91	Жиры животные топленые. Правила приемки и методы испытания
ГОСТ 8558.1-78	Продукты мясные. Методы определения нитрита
ГОСТ 8558.2-78	Продукты мясные. Метод определения нитрата
ГОСТ 8756.0-70	Продукты пищевые консервированные. Отбор проб и подготовка их к испытанию
ГОСТ 8756.1-79	Продукты пищевые консервированные. Методы определения органолептических показателей, массы нетто или объема и массовой доли составных частей
ГОСТ 8756.18-70	Продукты пищевые консервированные. Метод определения внешнего вида, герметичности и состояния внутренней поверхности металлической тары
ГОСТ 9792-73	Колбасные изделия и продукты из свинины, бааранины, говядины и мяса других видов убойных животных и птиц. Правила приемки и методы отбора проб.
ГОСТ 9793-74	Продукты мясные. Методы определения влаги
ГОСТ 9794-74	Продукты мясные. Методы определения содержания общего фосфора
ГОСТ 9957-73	Колбасные изделия и продукты из свинины, бааранины и говядины. Метод определения хлористого натрия
ГОСТ 9958-81	Изделия колбасные и продукты из мяса. Методы бактериологического анализа
ГОСТ 9959-91	Продукты мясные. Общие условия проведения органолептической оценки
ГОСТ 10444.1-84	Консервы. Приготовление растворов реактивов, красок, индикаторов и питательных сред, применяемых в микробиологическом анализе
ГОСТ 10444.2-94	Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества <i>Staphylococcus aureus</i>
ГОСТ 10444.7-86	Продукты пищевые. Методы выявления ботулинических токсинов и <i>Clostridium botulinum</i>

СТ РК 1729-2007

Номера стандартов	Наименования стандартов
ГОСТ 10444.8-88	Продукты пищевые. Метод определения <i>Bacillus cereus</i>
ГОСТ 10444.9-88	Продукты пищевые. Метод определения <i>Clostridium perfringens</i>
ГОСТ 10444.11-89	Продукты пищевые. Методы определения молочнокислых микроорганизмов
ГОСТ 10444.12-88	Продукты пищевые. Метод определения дрожжей и плесневых грибов
ГОСТ 10444.15-94	Продукты пищевые. Методы определения количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов
ГОСТ 10574-91	Продукты мясные. Методы определения крахмала
ГОСТ 11254-85	Жиры животные топленые и мука кормовая животного происхождения. Методы определения антиокислителей
ГОСТ Р ИСО 13493-2005	Мясо и мясные продукты. Метод определения содержания хлорамфеникола (левомицетина) с помощью жидкостной хроматографии
ГОСТ 19496-93	Мясо. Метод гистологического исследования
ГОСТ 20235.1-74	Мясо кроликов. Методы химического и микроскопического анализа свежести мяса
ГОСТ 20235.2-74	Мясо кроликов. Методы бактериологического анализа
ГОСТ 21237-75	Мясо. Методы бактериологического анализа
ГОСТ 23041-78	Мясо и продукты мясные. Метод определения оксипролина
ГОСТ 23042-86	Мясо и мясные продукты. Методы определения жира
ГОСТ 23231-90	Колбасы и продукты мясные вареные. Метод определения остаточной активности кислой фосфатазы
ГОСТ 23392-78	Мясо. Методы химического и микроскопического анализа свежести
ГОСТ 23670-79	Колбасы вареные, сосиски и сардельки, хлебы мясные Технические условия
ГОСТ 25011-81	Мясо и мясные продукты. Методы определения белка
ГОСТ 26183-84	Продукты переработки плодов и овощей. Консервы мясные и мясорастительные. Метод определения жира
ГОСТ 26186-84	Продукты переработки плодов и овощей. Консервы мясные и мясорастительные. Методы определения хлоридов
ГОСТ 26188-84	Продукты переработки плодов и овощей, консервы мясорастительные. Метод определения рН

Номера стандартов	Наименования стандартов
ГОСТ 26593-85	Масла растительные. Метод определения перекисного числа
ГОСТ 26668-85	Продукты пищевые и вкусовые. Методы отбора проб для микробиологических анализов
ГОСТ 26669-85	Продукты пищевые и вкусовые. Подготовка проб для микробиологических анализов
ГОСТ 26670-91	Продукты пищевые. Методы культивирования микроорганизмов
ГОСТ 26671-85	Продукты переработки плодов и овощей, консервы мясорастительные. Подготовка проб для лабораторных анализов
ГОСТ 28805-90	Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества осмотолерантных дрожжей и плесневых грибов
ГОСТ 26889-86	Продукты пищевые и вкусовые. Общие указания по определению содержания азота методом Къельдаля
ГОСТ 26927-86	Сырье и продукты пищевые. Метод определения ртути
ГОСТ 26928-86	Продукты пищевые. Метод определения железа
ГОСТ 26928-86	Продукты пищевые. Метод определения железа
ГОСТ 26929-94	Сырье и продукты пищевые. Подготовка проб. Минерализация для определения содержания токсичных элементов
ГОСТ 26930-86	Сырье и продукты пищевые. Метод определения мышьяка
ГОСТ 26931-86	Сырье и продукты пищевые. Метод определения меди
ГОСТ 26932-86	Сырье и продукты пищевые. Метод определения свинца
ГОСТ 26933-86	Сырье и продукты пищевые. Метод определения кадмия
ГОСТ 26934-86	Сырье и продукты пищевые. Метод определения цинка
ГОСТ 26935-86	Сырье и продукты пищевые. Метод определения олова
ГОСТ 27747-88	Мясо кроликов. Технические условия
ГОСТ 29128-91	Продукты мясные. Термины и определения по органолептической оценки качества
ГОСТ 29185-91	Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества сульфитредуцирующих клоストридий
ГОСТ 29225-91 (ISO 1775-75)	Посуда и оборудование фарфоровые лабораторные. Общие требования и методы испытаний

СТ РК 1729-2007

Номера стандартов	Наименования стандартов
ГОСТ 29270-95	Продукты переработки плодов и овощей. Методы определения нитратов
ГОСТ 29299-92 (ISO 2918-75)	Мясо и мясные продукты. Методы определения нитрита
ГОСТ 29300-92 (ISO 3091-75)	Мясо и мясные продукты. Метод определения нитрата
ГОСТ 29301-92 (ISO 5554-78)	Продукты мясные. Метод определения крахмала
ГОСТ 30178-96	Сыре и продукты пищевые. Атомноабсорбционный метод определения токсичных элементов
ГОСТ 30425-97	Консервы. Метод определения промышленной стерильности
ГОСТ 30496-98	Мясопродукты. Методы определения пенетации конусом и игольчатым индентором
ГОСТ 30518-97 (ISO 4831-78)	Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества бактерий группы кишечных палочек (колиформных бактерий)
ГОСТ 30519-97 (ISO 4832-78)	Продукты пищевые. Метод выявления бактерий рода <i>Salmonella</i>
ГОСТ 30538-97	Продукты пищевые. Методика определения токсичных элементов атомноэмиссионным методом
ГОСТ 30615-99	Сыре и продукты пищевые. Метод определения фосфора
ГОСТ 30711-2001	Продукты пищевые. Методы выявления и определения содержания афлатоксинов B_1M_1
ГОСТ 30726-2001	Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества бактерий вида <i>Escherichia coli</i>
ГОСТ 31081-2002	Мясо и мясные продукты. Метод определения L-(+)-глутаминовой кислоты
ГОСТ 31102.1-2002 (ISO1841-1:1996)	Мясо и мясные продукты. Определение массовой доли хлоридов. Метод Фольгарда
ГОСТ 31102.2-2002 (ISO1841-2:1996)	Мясо и мясные продукты. Потенциометрический метод определения хлоридов
ГОСТ 31104-2002	Мясо и мясные продукты. Методы отбора проб
ГОСТ 31109-2002 (ИСО 6886:1996)	Жиры и масла животные и растительные. Метод определения устойчивости к окислению (метод ускоренного окисления)

Номера стандартов	Наименования стандартов
ГОСТ 31110-2002 (ISO13730:1996)	Мясо и мясные продукты. Спектрометрический метод определения массовой доли общего фосфора
ГОСТ 31201-2003	Микробиология, продукты пищевые, общие правила микробиологических исследований
ГОСТ 31219-2003	Микробиология, продукты пищевые, общие правила микробиологических исследований
ГОСТ 31262-2004	Продукты пищевые и продовольственное сырье. Инверсионно-вольтамперометрические методы определения содержания токсичных элементов (кадмия, свинца, меди и цинка)
ГОСТ Р 50206-92 (ISO 6463-82)	Жиры и масла животные и растительные. Определение бутилоксианизола (БОА) и бутилокситолуола (БОТ) методом газожидкостной хроматографии
ГОСТ Р 50207-92 (ISO 3496-78)	Мясо и мясные продукты. Метод определения L(-) оксипролина
ГОСТ Р 50396.0-92	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты птичьи. Метод определения количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов
ГОСТ Р 50453-92 (ISO 937-78)	Мясо и мясные продукты. Определение содержания азота (арбитражный метод)
ГОСТ Р 50454-92 (ISO 3811-79)	Мясо и мясные продукты. Обнаружение и учет предполагаемых колиформных бактерий и <i>Escherichia coli</i> (арбитражный метод)
ГОСТ Р 50455-92 (ISO 3565-75)	Мясо и мясные продукты. Обнаружение сальмонелл (арбитражный метод)
ГОСТ Р 50456-92 (ISO 662-80)	Жиры и масла животные и растительные. Определение содержания влаги и летучих веществ.
ГОСТ Р 50457-92 (ISO 660-83)	Жиры и масла животные и растительные. Определение кислотного числа и кислотности.
ГОСТ Р 50474-93	Продукты пищевые. Метод выявления и определения количества бактерий группы кишечных палочек (coliiformных бактерий)
ГОСТ Р 50480-93	Продукты пищевые. Метод выявления бактерий рода <i>Salmonella</i>
ГОСТ Р 51181-98	Концентраты пищевые детского и диетического питания. Методика выполнения измерений массовой доли каратиноидов
ГОСТ Р 51197-98 (ISO 4133-79)	Мясо и мясные продукты. Метод определения глюкона- δ -лактона.

СТ РК 1729-2007

Номера стандартов	Наименования стандартов
ГОСТ Р 51444-99 (ISO 1841-2-96)	Мясо и мясные продукты. Потенциометрический метод определения массовой доли хлоридов
ГОСТ Р 51445-99 (ISO 6320-95)	Жиры и масла животные. Метод определения показателя преломления
ГОСТ Р 51446-99 (ISO 7218-96)	Микробиология. Продукты пищевые. Общие правила микробиологических исследований
ГОСТ Р 51447-99 (ISO 3100-1-91)	Мясо и мясные продукты. Методы отбора проб
ГОСТ Р 51448-99 (ISO 3100-2-88)	Мясо и мясные продукты. Методы подготовки проб для микробиологических исследований
ГОСТ Р 51478-99 (ISO 2917-74)	Мясо и мясные продукты. Контрольный метод определения концентрации водородных ионов (pH)
ГОСТ Р 51479-99 (ISO 1442-97)	Мясо и мясные продукты. Метод определения массовой доли влаги
ГОСТ Р 51480-99 (ISO 1841-1-96)	Мясо и мясные продукты. Определение массовой доли хлоридов. Метод Фольгарда
ГОСТ Р 51482-99 (ISO 13730-96)	Мясо и мясные продукты. Спектрофотометрический метод определения массовой доли общего фосфора
ГОСТ Р 51483-99	Масла растительные и жиры животные. Определение методом газовой хроматографии массовой доли метиловых эфиров индивидуальных жирных кислот к их сумме
ГОСТ Р 51484-99	Масла растительные и жиры животные. Метод определения состава жирных кислот в положении 2 в молекулах триглицеридов
ГОСТ Р 51486-99	Масла растительные и жиры животные. Получение метиловых эфиров жирных кислот
ГОСТ Р 51487-99	Масла растительные и жиры животные. Метод определения перекисного числа
ГОСТ Р 51604-2000	Мясо и мясные продукты. Метод гистологической идентификации состава
ГОСТ Р 51650-2000	Продукты пищевые. Методы определения массовой доли бенз(а)пирена
ГОСТ Р 51921-2002	Продукты пищевые. Методы выявления и определения бактерий <i>Listeria monocytogenes</i>
ГОСТ Р 52197-2003	Метод определения размеров костных частиц

Номера стандартов	Наименования стандартов
ГОСТ Р 52480-1995	Мясо и мясные продукты. Ускоренный гистологический метод определения структурных компонентов составов
ГОСТ Р 52529-2006	Мясо и мясные продукты. Метод электронного парамагнитного резонанса для выявления радиационно обработанного мяса и мясных продуктов, содержащих костную ткань
ISO 660:1996	Масла и жиры животные и растительные. Определение кислотного числа и кислотности
ISO 662:1998	Животные и растительные жиры и масла. Определение содержания влаги и летучих веществ
ISO 936:1998	Мясо и мясные продукты. Определение общего содержания золы
ISO 937:1978	Мясо и мясные продукты. Определение содержания азота (контрольный метод)
ISO 1442:1997	Мясо и мясные продукты. Определение содержания влаги. Эталонный метод
ISO 1443:1973	Мясо и мясные продукты. Определение общего содержания жира
ISO 1444:1996	Мясо и мясные продукты. Определение содержания свободного жира
ISO 1841.1:1996	Мясо и мясные продукты. Определение содержания хлорида. Часть 1. Метод Волхарда
ISO 1841.2:1996	Мясо и мясные продукты. Определение содержания хлорида. Часть 2. Потенциометрический метод
ISO 2294:1974	Мясо и мясные продукты. Определение общего содержания фосфора (контрольный метод)
ISO 2917:1999	Мясо и мясные продукты. Измерение рН. Контрольный метод
ISO 2918:1975	Мясо и мясные продукты. Определение содержания нитритов (контрольный метод)
ISO 3091:1975	Мясо и мясные продукты. Определение содержания нитратов (контрольный метод)
ISO 3496:1994	Мясо и мясные продукты. Определение содержания оксипролина
ISO 3811:1979	Мясо и мясные продукты. Обнаружение и подсчет количества предполагаемых колибактерий и кишечной палочки

СТ РК 1729-2007

Номера стандартов	Наименования стандартов
ISO 4134:1999	Мясо и мясные продукты. Определение содержания L (+) –глутаминовой кислоты (контрольный метод)
ISO 5553:1980	Мясо и мясные продукты. Обнаружение полифосфатов
ISO 5554:1978	Мясо и мясные продукты. Определение содержания крахмала (контрольный метод)
ISO 6320:2000	Животные и растительные жиры и масла. Определение показателя преломления
ISO 6886: 1996	Жиры и масла животные и растительные. Определение стабильности окисления (испытание методом ускоренного окисления)
ISO 13493:1998	Мясо и мясные продукты. Определение содержания хлорофенола. Метод использования жидкой хроматографии
ISO 13496:2000	Мясо и мясные продукты. Выявление красящих веществ. Метод с использованием тонкослойной хроматографии
ISO 13730:1996	Мясо и мясные продукты. Определение общего содержания фосфора. Спектрометрический метод
ISO 13965:1998	Мясо и мясные продукты. Определение содержаний крахмала и глюкозы. Ферментный метод
ISO 13720:1995	Мясо и мясные продукты. Подсчет <i>Pseudomonas spp</i>

**Приложение В
(обязательное)**

**Методика выполнения измерения температуры мяса всех видов
убойных животных, мяса птицы, кроликов**

1 Область применения

Настоящая методика выполнения измерений распространяется на мясо всех видов убойных животных, мяса птицы, кроликов и устанавливает метод определения температуры остывшего, охлажденного и замороженного мяса.

2 Общие требования к проведению оценки

2.1 Условия безопасного проведения работ

2.1.1 Специалисты, проводящие измерения, должны быть обеспечены индивидуальными средствами защиты: перчатки резиновые, хлопчатобумажные, специальную одежду в соответствии с установленными требованиями.

2.1.2 Специалисты, проводящие оценку, должны проходить специальный инструктаж по технике безопасности, обучение согласно ГОСТ 12.0.004.

2.2 Средства измерений, оборудование

2.2.1 Термометры жидкостные стеклянные, вмонтированные в металлическую оправу, с допускаемой погрешностью $\pm 1^{\circ}\text{C}$ и диапазоном измерений температуры (минус 30 +30) $^{\circ}\text{C}$; по ГОСТ 28498.

Допускается применение полупроводникового измерителя температуры, других аттестованных средств измерения, не уступающих по метрологическим характеристикам.

2.3 Проведение испытаний

2.3.1 Измерение проводят непосредственно при отборе проб. Датчик измерительного прибора вводят в толщу туши (тушки) или части туши (тушки). В мороженых тушах (тушках или частях туш, тушек) предварительно делают отверстие для датчика измерительного прибора.

Температуру остывшего, охлажденного и замороженного мяса всех видов убойных животных измеряют в толще мышц бедренной части на

СТ РК 1729-2007

глубине не менее 6 см. В подмороженном мясе по окончании процесса подмораживания измеряют температуру на глубине 1 и 6 см, а в процессе хранения – на глубине не менее 6 см.

2.3.2 Обработка результатов

Температуру мяса (T) в градусах Цельсия вычисляют по формуле

$$T = \frac{\sum t_i}{n}$$

где t_i - значение при i -м измерении, ^0C ;

n - количество измерений.

Приложение Г
(обязательное)

Методика выполнения определение массы всех видов убойных животных, мяса птицы, кроликов

1 Область применения

Настоящая методика выполнения измерений распространяется на мясо всех видов убойных животных, мяса птицы, кроликов и устанавливает метод определения массы.

2 Общие требования к проведению оценки

2.1 Условия безопасного проведения работ

2.1.1 Специалисты, проводящие измерения, должны быть обеспечены индивидуальными средствами защиты: перчатки резиновые, хлопчатобумажные, специальную одежду в соответствии с установленными требованиями.

2.1.2 Специалисты, проводящие оценку, должны проходить специальный инструктаж по технике безопасности, обучение согласно ГОСТ 12.0.004

2.2 Средства измерения

2.2.1 Весы для статистического взвешивания по ГОСТ 29329 с наибольшим пределом взвешивания:

- для взвешивания мяса тушек птиц, кроликов, мясных блоков и субпродуктов с наибольшим пределом взвешивания 10 кг, с ценой деления 5 г;
- для взвешивания полутишины, четвертин, туш мяса убойных животных с наибольшим пределом взвешивания 1000 кг, с ценой деления 10 г.

2.2.2 Проведение измерения

Каждую упаковочную единицу или единицу продукции взвешивают отдельно и данные сопоставляют с требованиями нормативного или технического документа на конкретный вид продукции.

2.2.3 Определение отклонения массы нетто упаковочной единицы или единицы продукции по ГОСТ Р 8.579

Приложение Д
(рекомендуемое)

Контроль характеристик погрешности результатов измерений

Д.1 Контроль повторяемости

Оперативный контроль повторяемости проводят при получении каждого результата измерений, представляющего собой среднее арифметическое результатов n параллельных измерений. Оперативный контроль повторяемости осуществляют путем сравнения расхождения результатов двух параллельных измерений (X_1 и X_2) с нормативом контроля повторяемости r .

Повторяемость результатов признают удовлетворительной, если

$$(X_1 - X_2) \leq r.$$

При превышении норматива оперативного контроля повторяемости измерения повторяют. При повторном превышении норматива выясняют причины, приводящие к неудовлетворительным результатам контроля, и устраняют их.

Д.2 Контроль воспроизводимости

а) Образцами для контроля являются пробы продукции. Пробу делят на две части, в каждой из которых измеряют содержание элементов в двух различных лабораториях. Либо оценивают промежуточную прецизионность I (O , T , C , E) в одной лаборатории, но в разных условиях (разными операторами, разное время, разные градуировки СИ, разные СИ).

Оперативный контроль воспроизводимости проводят путем сравнения расхождения результатов двух измерений (x_1 и x_2), с нормативом оперативного контроля воспроизводимости R или нормативом промежуточной прецизионности.

Воспроизводимость результатов измерений признают удовлетворительной, если

$$(X_1 - X_2) \leq R,$$

где X_1 и X_2 – среднеарифметическое значение результатов измерений, полученных в разных лабораториях либо в одной лаборатории, но в разных условиях,

При превышении норматива оперативного контроля воспроизводимости измерения повторяют. При повторном превышении

указанного норматива выясняют причины, приводящие к неудовлетворительным результатам контроля, и устраняют их.

б) Периодичность контроля воспроизводимости, промежуточной прецизионности устанавливается самой лабораторией с учетом фактического состояния работ,

Д.3 Контроль погрешности результатов измерений

а) Контроль погрешности результатов измерений с использованием образцов для контроля

Образцами для контроля погрешности являются ГСО, МСО.

Контроль погрешности с применением образцов для контроля состоит в сравнении результата контрольной процедуры K_k , равного разности между результатами контрольного измерения массовой концентрации элемента в образце для контроля X и аттестованным значением массовой концентрации- C , с нормативом оперативного контроля точности K .

При $P=0,95$, $K=\Delta$

Точность контрольного измерения признают удовлетворительной, если:

$$K_k = (X - C) \leq K,$$

$$K = \Delta$$

Δ -границы относительной погрешности.

При превышении норматива оперативного контроля погрешности измерения повторяют с использованием другой пробы. При повторном превышении указанного норматива выясняют причины, приводящие к неудовлетворительным результатам контроля, и устраняют их.

Периодичность контроля устанавливается самой лабораторией с учетом фактического состояния работ. При смене партий реагентов, экземпляров средств измерений ГСО проведение оперативного контроля погрешности обязательно.

б) Контроль погрешности с использованием метода добавок

Метод оперативного контроля погрешности с использованием метода добавок состоит в сравнении результата контрольного измерения K_k , равного разности между результатом контрольного измерения содержания элемента в пробе продукции с известной добавкой X^1 , в пробе продукции без добавки X и значения добавки C , с нормативом оперативного контроля погрешности K_d .

СТ РК 1729-2007

Образцами для контроля являются пробы продукции. При применении метода добавок объем отобранный для контроля пробы должен соответствовать удвоенному объему, необходимому для проведения измерений по методике.

в) Использование образцов с «принятыми опорными значениями»

Если для конкретной МВИ отсутствуют необходимые стандартные образцы (СО) состава и не может быть применен метод добавок, лаборатория вправе использовать контрольные образцы с «принятыми опорным значениями», т.е. контрольные образцы (пробы) с оцененными метрологическими характеристиками (наряду с аттестованными смесями и стандартными образцами).

Приложение Е
(справочное)

Библиография

[1] Технический регламент Республики Казахстан «О требованиях к безопасности мяса и мясопродуктов», утвержденный постановлением Правительства Республики Казахстан от «___» 2007 г. №___

[2] Закон РК «О техническом регулировании»

[3] Закон РК «О языках в Республике Казахстан»

[4] Закон РК «О качестве и безопасности пищевых продуктов»

[5] Ветеринарное Законодательство Республики Казахстан, т 1, 2005 г

Ветеринарное Законодательство Республики Казахстан, т 1, 2005 г

Правила осуществления государственного ветеринарного надзора в организациях по производству, заготовке (убою), хранению, переработке и реализации животных, продуктов и сырья животного происхождения. Утверждены приказом Заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан-Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 20 июня 2003 года

№ 340

[6] Ветеринарное Законодательство Республики Казахстан, т 1, 2005 г

Правила предубойного ветеринарного осмотра убойных животных и послеубойной ветеринарно-санитарной экспертизы туш и органов и их санитарная оценка. Утверждено приказом Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан от 31 октября 2002 г № 351

[7] Ветеринарное Законодательство Республики Казахстан, т 3, 2005 г

Методические указания по диагностике заразных болезней животных, токсикологическим и радиологическим исследованиям разработаны ГУ «Национальный центр мониторинга, референции, лабораторной диагностики и методологии в ветеринарии» Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан от 24.01.200 г и согласованы с Главным государственным ветеринарным инспектором РК от 11.02.2005 г

[8] Ветеринарное Законодательство Республики Казахстан, т 3, 2005 г

Правила определения соответствия ветеринарных препаратов, кормов и кормовых добавок, содержащих антибиотики, гормоны и биологические стимуляторы, требованиям ветеринарных нормативов. Утверждено приказом Министерства сельского хозяйства РК от 15.05.2003 г № 270

[9] Межгосударственные рекомендации (РМГ) 61-2003 Государственная система обеспечения единства измерений. Показатели точности, правильности, прецизионности методик количественного химического анализа. Методы оценки

СТ РК 1729-2007

- [10] Межгосударственные рекомендации (РМГ) 58-2003 Государственная система обеспечения единства измерений. Оценка качества работы испытательной лаборатории пищевых продуктов и продовольственного сырья. Методика внешнего контроля точности результатов испытаний.
- [11] Рекомендации по стандартизации РК 50.2.2-2002 Оценка состояния измерений в аналитических, испытательных и измерительных лабораториях
- [12] Санитарные нормы РК 2.04.05-2002 Межгосударственные строительные нормы. Искусственное и естественное освещение
- [13] Санитарные нормы и правила 2.02-05-2002 Пожарная безопасность зданий и сооружений
- [14] Межгосударственные рекомендации (РМГ) 59-2003 Государственная система обеспечения единства измерений. Проверка пригодности к применению в лаборатории реактивов с истекшим сроком хранения способом внутрилабораторного контроля точности измерений
- [15] Межгосударственные рекомендации (РМГ) 57-2003 Государственная система обеспечения единства измерений. Образцы для контроля точности результатов испытаний пищевой продукции. Общие положения
- [16] Межгосударственные рекомендации (РМГ) 43-2001 Рекомендации по межгосударственной стандартизации. Государственная система обеспечения единства измерений. Применение «Руководства по выражению неопределенности измерений»
- [17] Руководство ЕВРАХИМ/СИТАК. Количественное описание неопределенности в аналитических измерениях
- [18] Методики выполнения измерений КZ 07.00.00303-04 Методика измерения активных радионуклидов в счетных образцах на сцинтиляционном бета - спектрометре с использованием программного обеспечения «Прогресс»
- [19] Методики выполнения измерений КZ 07.00.00304-04 Методика измерения активных радионуклидов в счетных образцах на сцинтиляционном гамма - спектрометре с использованием программного обеспечения «Прогресс»
- [20] Методические указания (МУК) 10.05.029.97 Экспресс- метод определения антибиотиков в пищевых продуктах
- [21] Методические указания (МУК) 10.05.036.97 Методические указания по определению остаточных количеств антибиотиков в продуктах животноводства
- [22] МУК 8.05.002.04 Методические указания. Методы исследования пищевых продуктов на листерии.

[23] ГН № 4.02.001.97 Гигиенические нормативы и метод идентификации количественного определения летучих N-нитрозаминов в продовольственном сырье и пищевых продуктах

[24] Методические указания 4.05.027.97 Методические указания по определению хрома в овощных консервах

[25] Правила межгосударственные (ПМГ) 06-2001 Методическое пособие по применению новой редакции правил межгосударственной стандартизации «Порядок взаимного признания результатов испытаний, утверждения типа, поверки и метрологической аттестации средств измерений»

[26] Руководство ЕВРАХИМ/СИТАК. Прослеживаемость в химических измерениях. Руководство по достижению сопоставимых результатов химического анализа.

[27] Руководство ЕВРАХИМ/СИТАК. Количественное описание неопределенности в аналитических измерениях

[28] Санитарные правила и нормы 4.01.060.02 Санитарно-гигиенические требования к условиям хранения и срокам реализации скоропортящихся пищевых продуктов

[29] Санитарные правила и нормы 4.01.071.03 Гигиенические требования к безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов

УДК 637.52:006.354

МКС 67.120.10

КПВЭД 15.13.12

Ключевые слова: мясо, мясные продукты, отбор проб, безопасность, оборудование для испытаний, испытания, сертификат, ветеринарно-санитарная экспертиза, микробиологические испытания, общие правила

Басуға _____ ж. кол қойылды. Пішімі 60x84 1/16 Қағазы оғсеттік.

Қаріп түрі «Times New Roman»

Шартты баспа табағы 1,86. Таралымы _____ дана.

Тапсырыс _____

«Қазақстан стандарттау жөне сертификаттау институты» республикалық мемлекеттік
кәсіпорны

010000, Астана қаласы Орынбор көшесі, 11 үй

«Эталон орталығы» ғимараты

Тел.: 8(7172) 240074, 793324