

СЛИВКИ ПИТЬЕВЫЕ
Общие технические условия

ВЯРШКІ ПІТНЫЯ
Агульныя тэхнічныя ўмовы

Издание официальное



Госстандарт
Минск

УДК 637.148(083.74)(476)

МКС 67.100.10

КП 03

Ключевые слова: сливки питьевые, классификация, сырье, маркировка, упаковка, правила приемки, методы контроля, транспортирование, хранение

ОКП РБ 10.51.12

Предисловие

Цели, основные принципы, положения по государственному регулированию и управлению в области технического нормирования и стандартизации установлены Законом Республики Беларусь «О техническом нормировании и стандартизации».

1 РАЗРАБОТАН научно-производственным республиканским дочерним унитарным предприятием «Институт мясо-молочной промышленности» Республиканского унитарного предприятия «Научно-практический центр Национальной академии наук Беларусь по продовольствию» (РУП «Институт мясо-молочной промышленности»)

ВНЕСЕН техническим комитетом по стандартизации ТК BY 16 «Продовольственное сырье и продукты его переработки»

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ постановлением Госстандарта Республики Беларусь от 29 декабря 2016 г. № 96

3 ВЗАМЕН СТБ 1887-2008

© Госстандарт, 2017

Настоящий стандарт не может быть воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Госстандарта Республики Беларусь

Издан на русском языке

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

СЛИВКИ ПИТЬЕВЫЕ
Общие технические условия
ВЯРШКІ ПІТНЫЯ
Агульныя тэхнічныя ўмовы
Drinking cream
General specifications

Дата введения 2017-07-01

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на питьевые сливки (далее – сливки), изготавляемые из молока и (или) молочных продуктов, подвергнутые термообработке и предназначенные для реализации и непосредственного употребления в пищу, а также для общественного питания и промышленной переработки на пищевые цели.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие технические нормативные правовые акты в области технического нормирования и стандартизации (далее – ТНПА):

- ТР ТС 005/2011 О безопасности упаковки
- ТР ТС 021/2011 О безопасности пищевой продукции
- ТР ТС 022/2011 Пищевая продукция в части ее маркировки
- ТР ТС 033/2013 О безопасности молока и молочной продукции
- СТБ 1036-97 Продукты пищевые и продовольственное сырье. Методы отбора проб для определения показателей безопасности
- СТБ 1051-2012 Радиационный контроль. Отбор проб молока и молочных продуктов. Общие требования
- СТБ 1059-98 Радиационный контроль. Подготовка проб для определения стронция-90 радиохимическими методами
- СТБ 1100-2016 Пищевая продукция. Информация для потребителя. Общие требования
- СТБ 1188-99 Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества
- СТБ 1313-2002 Продукты пищевые и сырье продовольственное. Методика определения содержания токсичных элементов цинка, кadmия, свинца и меди методом инверсионной вольтамперометрии на анализаторах типа ТА
- СТБ 1517-2004 Тара потребительская полимерная. Общие технические условия
- СТБ 1598-2006 Молоко коровье сырое. Технические условия
- СТБ 1744-2007 Молоко и продукты переработки молока. Термины и определения
- СТБ 1858-2009 Молоко сухое. Общие технические условия
- СТБ 2263-2016 Молоко обезжиренное – сырье. Технические условия
- СТБ 2277-2016 Сливки-сыре. Технические условия
- СТБ 8019-2002 Система обеспечения единства измерений Республики Беларусь. Товары фасованные. Общие требования к количеству товара
- СТБ 8035-2012 Система обеспечения единства измерений Республики Беларусь. Товары фасованные с одинаковой номинальной массой. Правила приемки и методы контроля содержимого упаковочной единицы
- ГОСТ ISO 707-2013 Молоко и молочные продукты. Руководство по отбору проб
- ГОСТ 1349-85 Консервы молочные. Сливки сухие. Технические условия
- ГОСТ ISO 2859-1-2009 Статистические методы. Процедуры выборочного контроля по альтернативному признаку. Часть 1. Планы выборочного контроля последовательных партий на основе приемлемого уровня качества
- ГОСТ 3622-68 Молоко и молочные продукты. Отбор проб и подготовка их к испытанию

СТБ 1887-2016

ГОСТ 3623-2015 Молоко и молочные продукты. Методы определения пастеризации
ГОСТ 3624-92 Молоко и молочные продукты. Титриметрические методы определения кислотности
ГОСТ 3626-73 Молоко и молочные продукты. Методы определения влаги и сухого вещества
ГОСТ 5867-90 Молоко и молочные продукты. Методы определения жира
ГОСТ 7933-89 Картон для потребительской тары. Общие технические условия
ГОСТ 9225-84 Молоко и молочные продукты. Методы микробиологического анализа
ГОСТ 10354-82 Пленка полиэтиленовая. Технические условия
ГОСТ 13511-2006 Ящики из гофрированного картона для пищевых продуктов, спичек, табачных изделий и моющих средств. Технические условия
ГОСТ 13513-86 Ящики из гофрированного картона для продукции мясной и молочной промышленности. Технические условия
ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов
ГОСТ 20477-86 Лента полиэтиленовая с липким слоем. Технические условия
ГОСТ 23327-98 Молоко и молочные продукты. Метод измерения массовой доли общего азота по Кельвильду и определение массовой доли белка
ГОСТ 23452-2015 Молоко и молочные продукты. Методы определения остаточных количеств хлорорганических пестицидов
ГОСТ 25228-82 Молоко и сливки. Метод определения термоустойчивости по алкогольной пробе
ГОСТ 25776-83 Продукция штучная и в потребительской таре. Упаковка групповая в термоусадочную пленку
ГОСТ 25951-83 Пленка полиэтиленовая термоусадочная. Технические условия
ГОСТ 26809-86 Молоко и молочные продукты. Правила приемки, методы отбора и подготовка проб к анализу
ГОСТ 26809.1-2014 Молоко и молочная продукция. Правила приемки, методы отбора и подготовка проб к анализу. Часть 1. Молоко, молочные, молочные составные и молокосодержащие продукты
ГОСТ 26927-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения ртути
ГОСТ 26929-94 Сырье и продукты пищевые. Подготовка проб. Минерализация для определения содержания токсичных элементов
ГОСТ 26930-86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения мышьяка
ГОСТ 26932-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения свинца
ГОСТ 26933-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения кадмия
ГОСТ 30178-96 Сырье и продукты пищевые. Атомно-абсорбционный метод определения токсичных элементов
ГОСТ 30347-97 Молоко и молочные продукты. Методы определения *Staphylococcus aureus*
ГОСТ 30538-97 Продукты пищевые. Методика определения токсичных элементов атомно-эмиссионным методом
ГОСТ 30648.2-99 Продукты молочные для детского питания. Методы определения общего белка
ГОСТ 30711-2001 Продукты пищевые. Методы выявления и определения содержания афлатоксинов В₁ и M₁
ГОСТ 31502-2012 Молоко и молочные продукты. Микробиологические методы определения наличия антибиотиков
ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) Продукты пищевые. Метод выявления бактерий рода *Salmonella*
ГОСТ 31979-2012 Молоко и молочные продукты. Метод обнаружения растительных жиров в жировой фазе газожидкостной хроматографией стеринов
ГОСТ 32031-2012 Продукты пищевые. Методы выявления бактерий *Listeria monocytogenes*
ГОСТ 32161-2013 Продукты пищевые. Метод определения содержания цезия Cs-137
ГОСТ 32163-2013 Продукты пищевые. Метод определения содержания стронция Sr-90
ГОСТ 32901-2014 Молоко и молочная продукция. Методы микробиологического анализа
Примечание – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ТНПА по каталогу, составленному по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим информационным указателям, опубликованным в текущем году.
Если ссылочные ТНПА заменены (изменены), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться заменяющими (измененными) ТНПА. Если ссылочные ТНПА отменены без замены, то положение, в котором дана ссылка на них, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применяют термины с соответствующими определениями, установленные в ТР ТС 005, ТР ТС 021, ТР ТС 022, ТР ТС 033, СТБ 1744 (в части, не противоречащей ТР ТС 033, ТР ТС 021).

4 Классификация

4.1 Сливки в зависимости от используемого молочного сырья изготавливают из:

- нормализованных сливок;
- восстановленных сливок;
- их смесей.

4.2 Сливки по 4.1 в зависимости от режима термической обработки подразделяют на:

- пастеризованные;
- стерилизованные;
- ультрапастеризованные.

4.3 Сливки ультрапастеризованные в зависимости от условий розлива подразделяют на:

- без асептического розлива;
- с асептическим розливом.

5 Технические требования

5.1 Сливки должны соответствовать требованиям настоящего стандарта и быть изготовлены по типовой технологической инструкции и рецептурам (для сливок из восстановленного сырья), утвержденным в установленном порядке, с учетом требований ТР ТС 021, ТР ТС 033 и соблюдением требований, установленных санитарными нормами и правилами производства молочных продуктов [1].

5.2 Характеристики

5.2.1 Сливки по органолептическим показателям должны соответствовать требованиям, указанным в таблице 1.

Таблица 1

Наименование показателя	Характеристика сливок
Внешний вид	Однородная, непрозрачная жидкость
Консистенция	Однородная, в меру вязкая, без хлопьев белка и сбившихся комочеков жира
Вкус и запах	Чистые, характерные для сливок, без посторонних привкусов и запахов, с легким привкусом пастеризации. Для стерилизованных и ультрапастеризованных сливок – с легким привкусом кипячения. Для восстановленных сливок допускается сладковато-солоноватый привкус
Цвет	Белый с кремовым оттенком, равномерный по всей массе. Для стерилизованных и ультрапастеризованных сливок – светло-кремовый, равномерный по всей массе

5.2.2 Сливки по физико-химическим показателям должны соответствовать требованиям, указанным в таблицах 2 и 3.

Таблица 2

Наименование показателя	Значение
Массовая доля жира сливок, %	10–40
Примечание – Конкретные значения массовых долей жира сливок должны быть не менее нормы, установленной с точностью до 1 %, и внесены в технологический документ изготовителя.	

Таблица 3

Наименование показателя	Норма для сливок с массовой долей жира, %					
	10–14	15–19	20–24	25–29	30–35	36–40
Массовая доля белка, %, не менее	2,8	2,6	2,5	2,4	2,3	2,2
Кислотность, °Т, не более	19	18	18	18	16	16
Массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка (СОМО), %, не менее				5,2		
Температура сливок при выпуске с предприятия, °С:						
– для пастеризованных и ультрапастеризованных (без асептического розлива)				4 ± 2		
– для стерилизованных и ультрапастеризованных (с асептическим розливом)					2–25	
Примечание – Показатель «Массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка (СОМО), %, не менее» в соответствии с требованиями ТР ТС 033 не является обязательно нормируемым и контролируемым показателем и устанавливается по усмотрению изготовителя.						

5.2.3 По микробиологическим показателям сливки пастеризованные и ультрапастеризованные (без асептического розлива) должны соответствовать требованиям, установленным ТР ТС 021, ТР ТС 033, [2], [3].

Микробиологические показатели сливок стерилизованных и ультрапастеризованных (с асептическим розливом) должны соответствовать требованиям промышленной стерильности, установленным в ТР ТС 033, [2], [3], применительно к стерилизованным сливкам.

5.2.4 Содержание в сливках токсичных элементов, афлатоксина М₁, антибиотиков, пестицидов, меламина, диоксинов не должно превышать допустимые уровни, установленные ТР ТС 021, ТР ТС 033, [2], [3].

Содержание перекисного числа для сливок стерилизованных и ультрапастеризованных не должно превышать допустимые уровни, установленные [2], [3], применительно к стерилизованным сливкам.

5.2.5 Содержание радионуклидов в сливках не должно превышать допустимые уровни, установленные ТР ТС 021, [4].

5.2.6 Жировая фаза сливок должна содержать только молочный жир.

5.2.7 Пероксидаза в сливках пастеризованных и ультрапастеризованных (без асептического розлива) не допускается.

5.3 Требования к сырью

5.3.1 Для изготовления сливок пастеризованных применяют:

- молоко коровье по СТБ 1598;
- молоко обезжиренное и сливки, полученные путем сепарирования молока коровьего по СТБ 1598;
- сливки-сырец по СТБ 2277;
- молоко обезжиренное – сырье по СТБ 2263;
- молоко сухое по СТБ 1858;
- сливки сухие по ГОСТ 1349;
- воду питьевую по СТБ 1188, [5] (для сливок из восстановленного сырья).

5.3.2 Для изготовления сливок стерилизованных и ультрапастеризованных применяют:

- молоко коровье по СТБ 1598, термоустойчивостью по алкогольной пробе не ниже второй группы по ГОСТ 25228;
 - молоко обезжиренное и сливки, полученные путем сепарирования молока коровьего по СТБ 1598, термоустойчивостью по алкогольной пробе не ниже второй группы по ГОСТ 25228;
 - молоко обезжиренное – сырье по СТБ 2263, термоустойчивостью по алкогольной пробе не ниже второй группы по ГОСТ 25228;
 - сливки-сырец по СТБ 2277;
 - молоко сухое по СТБ 1858, термоустойчивостью по алкогольной пробе после восстановления не ниже второй группы по ГОСТ 25228;
 - сливки сухие по ГОСТ 1349, термоустойчивостью по алкогольной пробе после восстановления не ниже второй группы по ГОСТ 25228;
 - воду питьевую по СТБ 1188, [5] (для сливок из восстановленного сырья).

5.3.3 Сырье, используемое для изготовления сливок, должно соответствовать требованиям ТНПА, ТР ТС 021, ТР ТС 033, [2]–[4].

5.3.4 Допускается применение аналогичного сырья, не уступающего по качественным характеристикам и показателям безопасности, перечисленным в 5.3.1–5.3.2, отечественного производства по ТНПА или зарубежного производства, соответствующего требованиям ТР ТС 021, ТР ТС 033, [2]–[4], разрешенного к применению в установленном порядке.

5.4 Маркировка

5.4.1 Маркировка сливок в потребительской упаковке и способы ее доведения – в соответствии с требованиями ТР ТС 022, ТР ТС 033, СТБ 1100 (в части, не противоречащей ТР ТС 033, ТР ТС 022), СТБ 8019 и настоящего стандарта.

5.4.2 На каждую единицу потребительской упаковки должны быть нанесены следующие информационные сведения:

- наименование сливок;
- массовая доля жира сливок, %;
- наименование и местонахождение изготовителя (юридический адрес, включая страну, адрес места производства (при несовпадении с юридическим адресом)) и организации, уполномоченной изготовителем на принятие претензий от потребителей на территории Евразийского экономического союза, зарегистрированной на территории Евразийского экономического союза (при наличии);
- товарный знак изготовителя (при наличии);
- масса нетто, г (кг);
- состав (для сливок из восстановленного сырья);
- пищевая ценность.

Информационные сведения о пищевой ценности сливок приведены в приложении А;

- условия хранения (в том числе после вскрытия упаковки);

- дата изготовления;

- срок годности;

- обозначение настоящего стандарта;

- обозначение технологического документа изготовителя (на усмотрение изготовителя);

- единый знак обращения продукции на рынке Евразийского экономического союза;

- штриховой идентификационный код.

5.4.3 Маркировка сливок в транспортной (групповой) упаковке и способы ее доведения – в соответствии с требованиями ТР ТС 022, ТР ТС 033 и настоящего стандарта (для групповой упаковки способы доведения маркировки применительно к транспортной упаковке – с учетом требований СТБ 8019).

5.4.4 Маркировка транспортной (групповой) упаковки должна содержать следующие информационные сведения:

– наименование и местонахождение изготовителя (юридический адрес, включая страну, адрес места производства (при несовпадении с юридическим адресом)) и организации, уполномоченной изготовителем на принятие претензий от потребителей на территории Евразийского экономического союза, зарегистрированной на территории Евразийского экономического союза (при наличии);

- товарный знак изготовителя (при наличии);

- наименование сливок;

- массовую долю жира сливок, %;

- номер партии;

- количество упаковочных единиц и массу нетто в упаковочной единице;

- массу нетто транспортной (групповой) упаковки (массу брутто – на усмотрение изготовителя);

- условия хранения;

- дату изготовления;

- срок годности;

– манипуляционные знаки по ГОСТ 14192: «Беречь от солнечных лучей», «Пределы температуры», с указанием диапазона температур по 8.2;

- обозначение настоящего стандарта;

- обозначение технологического документа изготовителя (на усмотрение изготовителя).

5.5 Упаковка

5.5.1 Сливки изготавливают в виде фасованного продукта с одинаковым номинальным количеством. Требования к количеству сливок, содержащихся в упаковочной единице, их маркировке и партии фасованных сливок – по ТР ТС 022, ТР ТС 033, СТБ 8019.

5.5.2 Сливки упаковывают в потребительскую упаковку:

- бутылки из полиэтилентерефталата для пищевых продуктов по ТНПА, предназначенные для упаковывания молока и молочных продуктов;
- бутылки стеклянные по ТНПА, предназначенные для упаковывания молока и молочных продуктов;
- пакеты из пленки полиэтиленовой наполненной, полиэтиленовой черно-белой активированной, полиэтиленовой трехслойной черно-белой сэндвичированной по ТНПА, предназначенные для упаковывания молока и молочных продуктов;
- пакеты из материала комбинированного по ТНПА, предназначенные для упаковывания молока и молочных продуктов на автоматах типа «Тетра Брик», «Тетра-Брик-Асептик»;
- пакеты из заготовок материала комбинированного на основе картона по ТНПА, предназначенные для упаковывания молока и молочных продуктов на автоматах типа «Пюр-Пак»;
- стаканчики из полистирола, полипропилена с крышками из алюминиевой фольги под термозаварку по ТНПА, предназначенные для упаковывания молока и молочных продуктов;
- упаковку полимерную (стаканчики, банки и другие емкости с плотно закрывающимися крышками) по СТБ 1517 и другим ТНПА, предназначенную для упаковывания молока и молочных продуктов.

5.5.3 Масса нетто сливок в потребительской упаковке должна быть не более 20 кг.

5.5.4 Пределы допускаемых отрицательных отклонений содержимого упаковочной единицы от номинального количества должны соответствовать требованиям СТБ 8019.

Требования к допускаемым положительным отклонениям содержимого упаковочной единицы от номинального количества устанавливает изготовитель в технологическом документе.

5.5.5 Сливки в потребительской упаковке укладывают в транспортную упаковку:

- ящики полимерные многооборотные по ТНПА;
- ящики из картона гофрированного по ГОСТ 13511, ГОСТ 13513;
- контейнеры по ТНПА.

В случае применения ящиков полимерных многооборотных в технологическом документе изготовителя необходимо установить способ их обработки.

5.5.6 Сливки в стаканчиках укладываются в ящики вплотную друг к другу рядами, но не более 4 по высоте. Каждый горизонтальный ряд должен быть переложен прокладками из картона по ГОСТ 7933 (при необходимости).

5.5.7 Ящики из картона должны быть оклеены лентой полиэтиленовой с липким слоем по ГОСТ 20477 или полимерной лентой по ТНПА или прошиты скрепками металлическими по ТНПА.

5.5.8 Контейнеры должны быть опломбированы. Ящики полимерные многооборотные закрывают крышкой и пломбируют.

5.5.9 Масса нетто сливок в транспортной упаковке должна быть не более 20 кг.

5.5.10 Допускается упаковывать сливки в потребительской упаковке в групповую упаковку – пленку термоусадочную по ГОСТ 25951 или полимерную по ГОСТ 10354.

Формирование групповой упаковки проводят в соответствии с ГОСТ 25776.

5.5.11 Сливки в транспортной (групповой) упаковке укладываются на поддоны по ТНПА, разрешенные к применению в установленном порядке.

Штабелирование поддонов не допускается во избежание деформации упаковки сливок.

Допускается по согласованию с приобретателем сливки в потребительской упаковке (полимерных банках и других емкостях с плотно закрывающимися крышками) укладывать на поддоны и транспортировать без упаковывания в транспортную (групповую) упаковку.

5.5.12 Потребительскую, транспортную (групповую) упаковку укупоривают способом, обеспечивающим качество, безопасность и сохранность сливок в процессе изготовления, транспортирования, хранения и реализации.

5.5.13 Допускается применение других типов потребительской, транспортной (групповой) упаковки и укупорочных средств отечественного производства по ТНПА или зарубежного производства, разрешенных к применению в установленном порядке.

5.5.14 Упаковка и укупорочные средства должны соответствовать требованиям ТНПА, ТР ТС 005, [6], [7] и обеспечивать качество, безопасность и сохранность сливок в процессе их изготовления, транспортирования, хранения и реализации.

6 Правила приемки

6.1 Правила приемки – по ГОСТ 26809, ГОСТ 26809.1 и настоящему стандарту.

Определение партии – по ГОСТ 26809, ГОСТ 26809.1 с учетом следующего дополнения: «имеющая одно и то же значение массы нетто».

6.2 Контроль качества упаковки, соответствия маркировки, содержимого упаковочной единицы (массы нетто), среднего содержимого партии фасованных сливок, соблюдения предела допускаемых отрицательных отклонений содержимого упаковочной единицы от номинального количества, органолептических показателей, массовой доли жира, кислотности, пероксидазы и температуры при выпуске с предприятия осуществляют для каждой партии сливок.

6.2.1 Для контроля сливок по показателям «содержимое упаковочной единицы (масса нетто)» и «среднее содержимое партии фасованных сливок» от каждой партии отбирают случайную выборку, используя план выборочного контроля по СТБ 8035 или иной план выборочного контроля в соответствии с ГОСТ ISO 2859-1 (приемлемый уровень качества (AQL) равен 2,5 %).

Партию фасованных сливок по данным показателям принимают при одновременном выполнении следующих условий:

- среднее содержимое партии должно быть больше или равно значению номинального количества (массы нетто);

- количество бракованных упаковочных единиц (у которых отрицательное отклонение содержимого упаковочной единицы превышает предел допускаемых отрицательных отклонений по СТБ 8019) должно быть меньше или равно приемочному числу плана контроля по СТБ 8035 или ГОСТ ISO 2859-1;

- не допускается наличие упаковочных единиц, у которых отрицательное отклонение содержимого упаковочной единицы превышает удвоенное значение предела допускаемых отрицательных отклонений по СТБ 8019.

6.3 Контроль массовой доли белка осуществляют не реже одного раза в месяц.

6.4 Контроль содержания мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов, бактерий группы кишечных палочек, промышленной стерильности (для сливок стерилизованных и ультрапастеризованных с аспетическим розливом) осуществляют в соответствии с [8].

6.5 Контроль массовой доли СОМО, содержания токсичных элементов, афлатоксина M_1 , пестицидов, антибиотиков, меламина, диоксинов, перекисного числа, *Staphylococcus aureus*, *Listeria monocytogenes*, патогенных микроорганизмов, в том числе сальмонеллы, осуществляют в соответствии с порядком и периодичностью контроля, установленными изготовителем в программе (плане) производственного контроля с учетом требований законодательства Республики Беларусь, гарантирующих безопасность сливок.

6.6 Контроль содержания радионуклидов осуществляют в соответствии со схемой радиационного контроля, утвержденной в установленном порядке.

6.7 Контроль жировой фазы сливок осуществляют при возникновении разногласий в оценке их качества или в случае обоснованного предположения о фальсификации растительными жирами.

7 Методы контроля

7.1 Отбор и подготовка проб к анализу – по ГОСТ ISO 707, СТБ 1036, СТБ 1051, СТБ 1059, ГОСТ 26809, ГОСТ 26809.1, ГОСТ 26929.

7.2 Качество упаковки, соответствие маркировки, внешний вид, цвет сливок определяют визуально, консистенцию – визуально, органолептически.

Определение вкуса и запаха проводят органолептически при температуре сливок от 15 °C до 20 °C.

7.3 Определение температуры сливок при выпуске с предприятия – по ГОСТ 3622.

7.4 Определение содержимого упаковочной единицы (массы нетто), среднего содержимого партии фасованных сливок, проверка соблюдения предела допускаемых отрицательных отклонений содержимого упаковочной единицы от номинального количества – по СТБ 8035.

7.5 Определение массовой доли жира – по ГОСТ 5867.

7.6 Определение массовой доли СОМО $M_{\text{сомо}}$ – по формуле

$$M_{\text{сомо}} = M_{\text{с.в.}} - M_{\text{ж.}}, \quad (1)$$

где $M_{\text{с.в.}}$ – массовая доля сухих веществ, %;

$M_{\text{ж.}}$ – массовая доля жира, %.

Определение массовой доли сухих веществ – по ГОСТ 3626.

7.7 Определение жировой фазы сливок – по ГОСТ 31979.

7.8 Определение массовой доли белка – по ГОСТ 23327, ГОСТ 30648.2.

7.9 Определение кислотности – по ГОСТ 3624.

7.10 Определение пероксидазы – по ГОСТ 3623.

СТБ 1887-2016

7.11 Определение содержания мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов, промышленной стерильности (для сливок стерилизованных и ультрапастеризованных с асептическим розливом), бактерий группы кишечных палочек – по ГОСТ 9225, ГОСТ 32901.

7.12 Определение содержания бактерий рода *Salmonella* – по ГОСТ 31659.

7.13 Определение содержания бактерий *Staphylococcus aureus* – по ГОСТ 30347.

7.14 Определение содержания бактерий *Listeria monocytogenes* – ГОСТ 32031, [9].

7.15 Определение содержания токсичных элементов:

– свинца – по СТБ 1313, ГОСТ 26932, ГОСТ 30178, ГОСТ 30538;

– мышьяка – по ГОСТ 26930, ГОСТ 30538;

– кадмия – по СТБ 1313, ГОСТ 26933, ГОСТ 30178, ГОСТ 30538;

– ртути – по ГОСТ 26927.

7.16 Определение содержания афлатоксина M_1 – по ГОСТ 30711.

7.17 Определение содержания пестицидов – по ГОСТ 23452.

7.18 Определение содержания диоксинов – по [10].

7.19 Определение содержания меламина – по [11].

7.20 Определение перекисного числа – по [12].

7.21 Определение содержания антибиотиков – по ГОСТ 31502, [13], [14].

7.22 Определение содержания радионуклидов – по ГОСТ 32161, ГОСТ 32163, [15], [16].

7.23 Допускается при оценке (подтверждении) соответствия осуществлять контроль показателей сливок по другим методикам и методам выполнения измерений, включенным в перечни стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения требований ТР ТС 021, ТР ТС 033, которые обеспечивают сопоставимость испытаний при их использовании.

8 Транспортирование и хранение

8.1 Сливки транспортируют и хранят в соответствии с требованиями ТР ТС 021, ТР ТС 033 и настоящего стандарта.

Сливки транспортируют специализированными транспортными средствами с соблюдением правил перевозок скоропортящихся грузов, действующих на данном виде транспорта.

8.2 Сливки транспортируют и хранят при температуре, установленной изготовителем и входящей в диапазон:

– от 2 °C до 6 °C – для сливок пастеризованных и ультрапастеризованных (без асептического розлива);

– от 2 °C до 25 °C – для сливок стерилизованных и ультрапастеризованных (с асептическим розливом).

8.3 Срок годности и условия хранения сливок, в том числе после вскрытия упаковки, устанавливает и утверждает изготовитель в установленном законодательством порядке и вносит в технологический документ.

8.4 Рекомендуемый срок годности и условия хранения сливок указаны в приложении Б.

9 Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие сливок требованиям настоящего стандарта при соблюдении условий транспортирования и хранения.

Приложение А
(справочное)

Информационные сведения о пищевой ценности 100 г сливок

Таблица А.1

Наименование	Жиры, г	Белки, г	Углеводы, г	Энергетическая ценность (калорийность)	
				кДж	ккал
Сливки питьевые, массовая доля жира 10,0 %	10,0	2,8	4,0	485,6	117,2
Сливки питьевые, массовая доля жира 14,0 %	14,0	2,8	4,0	633,6	153,2
Сливки питьевые, массовая доля жира 15,0 %	15,0	2,6	3,9	665,5	161,0
Сливки питьевые, массовая доля жира 19,0 %	19,0	2,6	3,9	813,5	197,0
Сливки питьевые, массовая доля жира 20,0 %	20,0	2,5	3,7	845,4	204,8
Сливки питьевые, массовая доля жира 24,0 %	24,0	2,5	3,7	993,4	240,8
Сливки питьевые, массовая доля жира 25,0 %	25,0	2,4	3,5	1025,3	248,6
Сливки питьевые, массовая доля жира 29,0 %	29,0	2,4	3,5	1173,3	284,6
Сливки питьевые, массовая доля жира 30,0 %	30,0	2,3	3,3	1205,2	292,4
Сливки питьевые, массовая доля жира 35,0 %	35,0	2,3	3,3	1390,2	337,4
Сливки питьевые, массовая доля жира 36,0 %	36,0	2,2	3,1	1422,1	345,2
Сливки питьевые, массовая доля жира 40,0 %	40,0	2,2	3,1	1570,1	381,2

Примечания

1 Показатели пищевой ценности для конкретного наименования сливок устанавливает изготовитель в технологическом документе.

2 Допускается при указании энергетической ценности (калорийности) сливок и содержания в них белков, жиров и углеводов применять правила округления значений показателей пищевой ценности сливок в соответствии с ТР ТС 022.

Приложение Б
(рекомендуемое)

Рекомендуемый срок годности и условия хранения сливок

Б.1 Рекомендуемый срок годности сливок при температуре хранения от 2 °C до 6 °C составляет 72 ч с даты изготовления.

Библиография

- [1] Санитарные нормы и правила «Санитарно-эпидемиологические требования для организаций, осуществляющих производство молочных продуктов»
Утверждены постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 12.11.2012 № 177
- [2] Санитарные нормы и правила «Требования к продовольственному сырью и пищевым продуктам»
Утверждены постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21.06.2013 № 52
- [3] Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности для человека продовольственного сырья и пищевых продуктов»
Утверждены постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21.06.2013 № 52
- [4] ГН 10-117-99 Республиканские допустимые уровни содержания радионуклидов цезия-137 и стронция-90 в пищевых продуктах и питьевой воде (РДУ-99)
Утвержден постановлением главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 26.04.1999 № 16
- [5] СанПиН 10-124 РБ 99 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества
Утверждены постановлением главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 19.10.1999 № 46
- [6] Санитарные нормы и правила Республики Беларусь «Требования к миграции химических веществ, выделяющихся из материалов, контактирующих с пищевыми продуктами»
Утверждены постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 30.12.2014 № 119
- [7] Гигиенический норматив «Предельно допустимые количества химических веществ, выделяющихся из материалов, контактирующих с пищевыми продуктами»
Утвержден постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 30.12.2014 № 119
- [8] Инструкция по микробиологическому контролю производства на предприятиях молочной промышленности
Утверждена Госагропромом СССР 28.12.1987
- [9] Инструкция по применению № 81-0904 Организация контроля и методы выявления бактерий *Listeria monocytogenes* в пищевых продуктах
Утверждена главным государственным санитарным врачом Республики Беларусь 13.10.2004
- [10] Инструкция по применению «Определение полихлорированных дibenзо-п-диоксинов и дibenзофuranов в мясных, молочных, рыбных продуктах, а также кормах методом хромато-масс-спектрометрии»
Утверждена Министерством здравоохранения Республики Беларусь 20.12.2005, регистрационный № 216-1205
- [11] МВИ МН 3287-2009 Определение содержания меламина в молоке, детском питании на молочной основе, молочных и соевых продуктах
Утверждена главным государственным санитарным врачом Республики Беларусь 31.12.2009
- [12] МВИ МН 3067-2008 Методика определения перекисного числа в специализированных продуктах для детей, беременных и кормящих матерей
Утверждена главным государственным санитарным врачом Республики Беларусь 20.01.2009
- [13] Инструкция по применению № 33-0102 Экспресс-метод определения антибиотиков в пищевых продуктах
Утверждена главным государственным санитарным врачом Республики Беларусь 11.07.2002

СТБ 1887-2016

- [14] МУ 3049-84 Методические указания по определению остаточных количеств антибиотиков в продуктах животноводства
Утверждены приказом главного санитарного врача СССР 29.06.1984
- [15] МУ 5778-90 Стронций-90. Определение в пищевых продуктах
Утверждены приказом заместителя главного санитарного врача СССР 04.01.1991
- [16] МУ 5779-91 Цезий-137. Определение в пищевых продуктах
Утверждены приказом заместителя главного санитарного врача СССР 04.01.1991

Ответственный за выпуск О. В. Каракеевич

Сдано в набор 07.04.2017. Подписано в печать 21.04.2017. Формат бумаги 60×84/8. Бумага офсетная.
Гарнитура Arial. Печать ризографическая. Усл. печ. л. 1,74 Уч.-изд. л. 0,77 Тираж 2 экз. Заказ 876

Издатель и полиграфическое исполнение:

Научно-производственное республиканское унитарное предприятие

«Белорусский государственный институт стандартизации и сертификации» (БелГИСС)

Свидетельство о государственной регистрации издателя, изготовителя, распространителя печатных изданий

№ 1/303 от 22.04.2014

ул. Мележа, 3, комн. 406, 220113, Минск.