



**МИНИСТЕРСТВО  
СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО  
ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

(МИНСТРОЙ РОССИИ)

**ПРИКАЗ**

от "31" июля 2017 г.

№ 1092/нп

Москва

**О включении отраслевых сметных нормативов  
в федеральный реестр сметных нормативов**

В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 26 июля 2017 г. № 191-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» и подпунктом 5.4.5 пункта 5 Положения о Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1038,  
**п р и к а з ы в а ю:**

1. Включить в федеральный реестр сметных нормативов «Отраслевые единичные расценки на ремонтно-реставрационные работы по памятникам истории и культуры. Сборник 9. Реставрация и воссоздание облицовок из искусственного мрамора» согласно приложению к настоящему приказу.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель Министра

Х.Д. Мавляиров

## Сборник 9. Реставрация и воссоздание облицовок из искусственного мрамора

### Техническая часть

#### 1. Общие положения

1. Расценками настоящего сборника предусмотрены реставрация и воссоздание утраченной облицовки искусственного оселкового мрамора в памятниках культуры.

2. Особенностью данного вида работ является необходимость исключительно тонкого и точного воспроизведения рисунка искусственного мрамора и тончайшего подбора оттенков красителей, а также особо тщательная обработка мест примыкания к сохранившимся участкам облицовки.

3. Расценками сборника учтены и отдельно не оплачиваются следующие вспомогательные операции:

3.1. Точка и правка инструмента.

3.2. Мытье кистей и инвентаря.

3.3. Подноска и нагрев воды.

3.4. Подготовка к работе хвоща и оселков.

3.5. Варка песчаника (при необходимости).

3.6. Подноска материалов на расстояние до 50 м и подъем на высоту до 7 м.

3.7. Переходы в процессе работы в пределах рабочей зоны.

3.8. Установка и передвижение подмостей высотой до 3,5 м.

4. Расценками сборника учтены следующие виды разрушений:

4.1. Волосяные трещины – до 0,5 мм, не подлежащие расшивке и заделке.

4.2. Мелкие трещины – до 3 мм.

4.3. Глубокие трещины – более 3 мм.

5. Расценками предусмотрена толщина готового слоя облицовки 1,0 см, толщина наносного слоя (нестроганого) – не более 2,5 см.

При изменении толщины облицовочного слоя расход материала уточняется в процессе реставрации и оформляется актом.

6. По своему характеру поверхность деталей, изделий, конструкций делится на четыре категории сложности:

6.1. I категория – стены прямолинейные.

6.2. II категория – откосы, столбы, пилястры гладкие, зеркала.

6.3. III категория – тяги, архитектурные детали простые (базы, капители, колонны и пилястры с каннелюрами, балясины переменного сечения и т. п.).

6.4. IV категория – тяги и архитектурные детали сложные.

При реставрации и воссоздании гладких стен с расположенными на них архитектурными деталями на расстоянии друг от друга менее 40 см поверхность считать II категории сложности.

7. К затратам труда и заработной плате применять коэффициенты:

7.1. При реставрации и воссоздании деталей сложноорнаментированного рисунка 1,7;

7.2. При работе на криволинейных поверхностях - 1,2.

8. Расценками табл. 9-0101-5-4÷9-0101-5-6 предусмотрена реставрация поверхности облицовки до 10%.

9. При реставрации и воссоздании многоцветного мрамора со сложным рисунком к затратам труда и заработной плате применять коэффициент 1,15.

### 10. Поправки к применению расценок.

№ таблиц	Поправки и примечания
1	2
9-0101-005	10.1. Установка сетки, драпки при облицовке деревянных поверхностей сборником не учтена. Затраты учитываются дополнительно по сборнику № 8.
9-0101-007	10.2. Площадь поверхности определять с учетом площади выбоин, сколов и отдельных разрушений облицовки. 10.3. При наличии отдельных мест площадью более 0,1 м <sup>2</sup> в одном месте затраты труда и заработная плата определяется следующим образом: 10.3.1. Для разрушенных мест с площадью более 0,1 м <sup>2</sup> к затратам труда следует применять следующие коэффициенты по табл. 1. 10.3.2. Определяются затраты труда по заделке отдельных мест разрушений в соответствии с площадью разрушенных мест. 10.3.3. Сумма затрат труда по общей площади разрушений добавляется к общим затратам труда, определенным по табл. 9-0101-007 по помещению в целом. 10.4. В случае, когда площадь отдельных мест превышает 2,0 м <sup>2</sup> развернутой поверхности, следует пользоваться расценками табл. 9-0101-009 настоящего раздела.
9-0101-008	10.5. При реставрации облицовки из белого искусственного мрамора к затратам труда и заработной плате применять коэффициент по табл. 2.
9-0101-013	10. 6. Расход материалов определяется по проектным данным.

11. Укрытие поверхности из искусственного мрамора бумагой или полиэтиленовой пленкой для предохранения от загрязнений в процессе реставрации помещения, расценками не учтено и оплачивается дополнительно.

Таблиц 1

№ п.п.	Площадь, м <sup>2</sup>	Коэффициент
1	от 0,1 до 0,3	1,7
2	от 0,3 до 0,7	1,5
3	от 0,7 до 1,0	1,3
4	от 1,0 до 2,0	1,15

Таблица 2

Категория сложности			
I	II	III	IV
1,15	1,25	1,25	1,6

Сборник 09. Реставрация и воссоздание облицовок из искусственного мрамора

Таблица 09-0101-001. Изготовление образца искусственного оселкового мрамора

Измеритель: 1 образец

Номера расценок	Наименование и характеристика работ и конструкций	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
09-0101-001-1	Изготовление образца искусственного оселкового мрамора, образец размером 25x25 см: с мелким рисунком и небольшим количеством пигментов	образец	122,90	107,93	-	-	14,97	8,36
09-0101-001-2	Изготовление образца искусственного оселкового мрамора, образец размером 40x50 см с крупномасштабным рисунком и количеством пигментов до 3	образец	180,93	132,97	-	-	47,96	10,3
09-0101-001-3	Изготовление образца искусственного оселкового мрамора, образец размером 40x50 см с крупномасштабным рисунком и количеством пигментов до 5	образец	220,87	170,41	-	-	50,46	13,2
09-0101-001-4	Изготовление образца искусственного оселкового мрамора, образец размером 40x50 см с крупномасштабным рисунком и количеством пигментов, более 5	образец	265,96	213,01	-	-	52,95	16,5

Таблица 09-0101-002. Расчистка поверхности от загрязнений

Измеритель: 1 м2 развернутой поверхности

Номера расценок	Наименование и характеристика работ и конструкций	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
09-0101-002-1	Расчистка поверхности от легкоудаляемых загрязнений на поверхности I категории сложности	м2 р.п.	12,93	11,6	-	-	1,33	1,36
09-0101-002-2	Расчистка поверхности от легкоудаляемых загрязнений на поверхности II категории сложности	м2 р.п.	17,79	16,46	-	-	1,33	1,93
09-0101-002-3	Расчистка поверхности от легкоудаляемых загрязнений на поверхности III категории сложности	м2 р.п.	24,70	23,37	-	-	1,33	2,74
09-0101-002-4	Расчистка поверхности от легкоудаляемых загрязнений на поверхности IV категории сложности	м2 р.п.	34,43	33,1	-	-	1,33	3,88
09-0101-002-5	Расчистка поверхности от трудноудаляемых загрязнений на поверхности I категории сложности	м2 р.п.	22,29	20,56	-	-	1,73	2,41
09-0101-002-6	Расчистка поверхности от трудноудаляемых загрязнений на поверхности II категории сложности	м2 р.п.	30,48	28,75	-	-	1,73	3,37
09-0101-002-7	Расчистка поверхности от трудноудаляемых загрязнений на поверхности III категории сложности	м2 р.п.	41,99	40,26	-	-	1,73	4,72
09-0101-002-8	Расчистка поверхности от трудноудаляемых загрязнений на поверхности IV категории сложности	м2 р.п.	58,71	56,98	-	-	1,73	6,68

Таблица 09-0101-003. Расчистка поверхности от многослойных покрасок

Измеритель: 1 м2 развернутой поверхности

Номера расценок	Наименование и характеристика работ и конструкций	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
09-0101-003-1	Расчистка поверхности от многослойных покрасок с применением смывки с прямолинейных поверхностей	м2 р.п.	195,09	163,54	-	-	31,55	17
09-0101-003-2	Расчистка поверхности от многослойных покрасок с применением смывки с криволинейных и профилированных поверхностей	м2 р.п.	446,41	411,74	-	-	34,67	42,8
09-0101-003-3	Расчистка поверхности от многослойных покрасок с применением парогенератора с прямолинейных поверхностей	м2 р.п.	311,69	311,69	-	-	-	32,4
09-0101-003-4	Расчистка поверхности от многослойных покрасок с применением парогенератора с криволинейных и профилированных поверхностей	м2 р.п.	565,66	565,66	-	-	-	58,8
09-0101-003-5	Расчистка поверхности от многослойных покрасок механическим способом с прямолинейных поверхностей	м2 р.п.	146,22	146,22	-	-	-	15,2
09-0101-003-6	Расчистка поверхности от многослойных покрасок механическим способом с криволинейных и профилированных поверхностей	м2 р.п.	218,37	218,37	-	-	-	22,7

Таблица 09-0101-004. Отбивка старого мрамора

Измеритель: 1 м2 поверхности

Номера расценок	Наименование и характеристика работ и конструкций	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
09-0101-004-1	Отбивка старого мрамора	м2	37,13	37,13	-	-	-	3,86

Таблица 09-0101-005. Устройство оснований под облицовку

Измеритель: 1 м2 поверхности

Номера расценок	Наименование и характеристика работ и конструкций	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
09-0101-005-1	Устройство оснований под облицовку при воссоздании облицовок I категории сложности	м2 р.п.	21,94	17,8	-	-	4,14	1,85
101-9241	Портландцемент	кг					4,5	
09-0101-005-2	Устройство оснований под облицовку при воссоздании облицовок II категории сложности	м2 р.п.	30,50	26,36	-	-	4,14	2,62
101-9241	Портландцемент	кг					4,5	
09-0101-005-3	Устройство оснований под облицовку при воссоздании облицовок III категории сложности	м2 р.п.	41,87	37,73	-	-	4,14	3,75
101-9241	Портландцемент	кг					4,5	
09-0101-005-4	Устройство оснований под облицовку при реставрации облицовок I категории сложности	м2 р.п.	24,00	23,38	-	-	0,62	2,43
101-9241	Портландцемент	кг					0,675	

Измеритель: 1 м2 поверхности

Номера расценок	Наименование и характеристика работ и конструкций	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
09-0101-005-5	Устройство оснований под облицовку при реставрации облицовок II категории сложности	м2 р.п.	33,33	32,71	-	-	0,62	3,4
101-9241	Портландцемент	кг					0,675	
09-0101-005-6	Устройство оснований под облицовку при реставрации облицовок III категории сложности	м2 р.п.	46,99	46,37	-	-	0,62	4,82
101-9241	Портландцемент	кг					0,675	

Таблица 09-0101-006. Заделка трещин в облицовке

Измеритель: 1 м2 реставрируемой поверхности

Номера расценок	Наименование и характеристика работ и конструкций	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
09-0101-006-1	Заделка трещин в облицовке I категории сложности, поверхность с мелкими трещинами	м2	27,96	24,15	-	-	3,81	2,51
09-0101-006-2	Заделка трещин в облицовке II категории сложности, поверхность с мелкими трещинами	м2	37,75	32,52	-	-	5,23	3,38
09-0101-006-3	Заделка трещин в облицовке III категории сложности, поверхность с мелкими трещинами	м2	50,94	45,6	-	-	5,34	4,74
09-0101-006-4	Заделка трещин в облицовке IV категории сложности, поверхность с мелкими трещинами	м2	70,78	64,74	-	-	6,04	6,73
09-0101-006-5	Заделка трещин в облицовке I категории сложности, поверхность с глубокими трещинами	м2	60,34	53,2	-	-	7,14	5,53
09-0101-006-6	Заделка трещин в облицовке II категории сложности, поверхность с глубокими трещинами	м2	78,66	69,94	-	-	8,72	7,27
09-0101-006-7	Заделка трещин в облицовке III категории сложности, поверхность с глубокими трещинами	м2	110,34	99,37	-	-	10,97	10,33
09-0101-006-8	Заделка трещин в облицовке IV категории сложности, поверхность с глубокими трещинами	м2	152,67	139,01	-	-	13,66	14,45

Таблица 09-0101-007. Заделка выбоин, сколов и отдельных мест разрушений облицовки

Измеритель: 1 м2 реставрируемой поверхности

Номера расценок	Наименование и характеристика работ и конструкций	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
09-0101-007-1	Заделка выбоин, сколов и отдельных мест разрушений облицовки I категории сложности	м2	155,63	131,63	-	-	24	11,88
09-0101-007-2	Заделка выбоин, сколов и отдельных мест разрушений облицовки II категории сложности	м2	193,34	161,66	-	-	31,68	14,59

Измеритель: 1 м2 реставрируемой поверхности

Номера расценок	Наименование и характеристика работ и конструкций	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
09-0101-007-3	Заделка выбоин, сколов и отдельных мест разрушенной облицовки III категории сложности	м2	275,66	234,9	-	-	40,76	21,2
09-0101-007-4	Заделка выбоин, сколов и отдельных мест разрушенной облицовки IV категории сложности	м2	385,62	336,83	-	-	48,79	30,4

Таблица 09-0101-008. Отделка поверхности оселками при реставрации

Измеритель: 1 м2 реставрируемой поверхности

Номера расценок	Наименование и характеристика работ и конструкций	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
09-0101-008-1	Отделка поверхности оселками при реставрации поверхности с волосяными трещинами I категории сложности	м2 р.п.	102,90	97,4	-	-	5,5	8,24
09-0101-008-2	Отделка поверхности оселками при реставрации поверхности с волосяными трещинами II категории сложности	м2 р.п.	142,61	137,11	-	-	5,5	11,6
09-0101-008-3	Отделка поверхности оселками при реставрации поверхности с волосяными трещинами III категории сложности	м2 р.п.	200,53	195,03	-	-	5,5	16,5
09-0101-008-4	Отделка поверхности оселками при реставрации поверхности с волосяными трещинами IV категории сложности	м2 р.п.	279,72	274,22	-	-	5,5	23,2
09-0101-008-5	Отделка поверхности оселками при реставрации поверхности с мелкими трещинами I категории сложности	м2 р.п.	162,12	156,02	-	-	6,1	13,2
09-0101-008-6	Отделка поверхности оселками при реставрации поверхности с мелкими трещинами II категории сложности	м2 р.п.	224,77	218,67	-	-	6,1	18,5
09-0101-008-7	Отделка поверхности оселками при реставрации поверхности с мелкими трещинами III категории сложности	м2 р.п.	314,60	308,5	-	-	6,1	26,1
09-0101-008-8	Отделка поверхности оселками при реставрации поверхности с мелкими трещинами IV категории сложности	м2 р.п.	435,17	429,07	-	-	6,1	36,3
09-0101-008-9	Отделка поверхности оселками при реставрации поверхности с глубокими трещинами и отдельными местами разрушений I категории сложности	м2 р.п.	234,50	206,85	-	-	27,65	17,5
09-0101-008-10	Отделка поверхности оселками при реставрации поверхности с глубокими трещинами и отдельными местами разрушений II категории сложности	м2 р.п.	320,79	293,14	-	-	27,65	24,8
09-0101-008-11	Отделка поверхности оселками при реставрации поверхности с глубокими трещинами и отдельными местами разрушений III категории сложности	м2 р.п.	440,17	412,52	-	-	27,65	34,9
09-0101-008-12	Отделка поверхности оселками при реставрации поверхности с глубокими трещинами и отдельными местами разрушений IV категории сложности	м2 р.п.	609,19	581,54	-	-	27,65	49,2

Таблица 09-0101-009. Восстановление облицовки

Измеритель: 1 м2 развернутой поверхности

Номера расценок	Наименование и характеристика работ и конструкций	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
09-0101-009-1	Восстановление облицовки искусственного мрамора на стенах способом I категории сложности	м2 р.п.	453,95	220,46	-	-	233,49	21,3
09-0101-009-2	Восстановление облицовки искусственного мрамора на стенах способом II категории сложности	м2 р.п.	584,42	329,08	-	-	255,34	29,2
09-0101-009-3	Восстановление облицовки искусственного мрамора на стенах способом I категории сложности	м2 р.п.	500,35	267,03	-	-	233,32	25,8
09-0101-009-4	Восстановление облицовки искусственного мрамора на стенах способом II категории сложности	м2 р.п.	656,73	394,45	-	-	262,28	35
09-0101-009-5	Восстановление облицовки искусственного мрамора лопаточным способом III категории сложности	м2 р.п.	836,64	542,01	-	-	294,63	44,5
09-0101-009-6	Восстановление облицовки искусственного мрамора лопаточным способом IV категории сложности	м2 р.п.	1085,89	757,6	-	-	328,29	62,2
09-0101-009-7	Отделка поверхности оселками I категории сложности	м2 р.п.	299,33	266	-	-	33,33	25,7
09-0101-009-8	Отделка поверхности оселками II категории сложности	м2 р.п.	444,10	403,47	-	-	40,63	35,8
09-0101-009-9	Отделка поверхности оселками III категории сложности	м2 р.п.	657,47	610,22	-	-	47,25	50,1
09-0101-009-10	Отделка поверхности оселками IV категории сложности	м2 р.п.	910,10	853,82	-	-	56,28	70,1

Таблица 09-0101-010. Восстановление поверхности облицовки

Измеритель: 1 м2 развернутой поверхности

Номера расценок	Наименование и характеристика работ и конструкций	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
09-0101-010-1	Вощение поверхности облицовки I категории сложности	м2 р.п.	18,50	8,66	-	-	9,84	0,9
09-0101-010-2	Вощение поверхности облицовки II категории сложности	м2 р.п.	23,84	12,22	-	-	11,62	1,27
09-0101-010-3	Вощение поверхности облицовки III категории сложности	м2 р.п.	30,18	17,12	-	-	13,06	1,78
09-0101-010-4	Вощение поверхности облицовки IV категории сложности	м2 р.п.	38,76	24,15	-	-	14,61	2,51



Таблица 09-0101-011. Дополнение мелких утрат насыщенного рисунка площадью до 0,05 дм2 с установкой на эпоксидной

Измеритель: 1 дм2 утрат

Номера расценок	Наименование и характеристика работ и конструкций	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расходных материалов			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
09-0101-011-1	Дополнение мелких утрат насыщенного рисунка площадью до 0,05 дм2 с установкой на эпоксидную смолу	дм2 р.п.	248,63	240,13	-	-	8,5	18,6

Таблица 09-0101-012. Приготовление колерных сухих смесей

Измеритель: 1 кг смеси

Номера расценок	Наименование и характеристика работ и конструкций	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расходных материалов			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
09-0101-012-1	Приготовление колерных сухих смесей	кг	23,27	23,27	-	-	-	2,1

Таблица 09-0101-013. Приготовление восковой мастики

Измеритель: 100 г мастики

Номера расценок	Наименование и характеристика работ и конструкций	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расходных материалов			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
09-0101-013-1	Приготовление восковой мастики	100 г	3,37	3,37	-	-	-	0,35

Таблица 09-0101-014. Укрупненные нормы на реставрацию облицовок из искусственного оселкового мрамора

Измеритель: 1 м2 разукладочной поверхности

Номера расценок	Наименование и характеристика работ и конструкций	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расходных материалов			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
09-0101-014-1	Укрупненные нормы на реставрацию облицовок из искусственного оселкового мрамора, поврежденных волосяными трещинами средней сложности	м2 р.п.	63,86	51,95	-	-	11,91	5,4
509-9899	Масса материалов	г					0,001	
09-0101-014-2	Укрупненные нормы на реставрацию облицовок из искусственного оселкового мрамора, поврежденных волосяными трещинами легкой сложности	м2 р.п.	80,89	68,98	-	-	11,91	7,17
509-9899	Масса материалов	г					0,001	
09-0101-014-3	Укрупненные нормы на реставрацию облицовок из искусственного оселкового мрамора, поврежденных волосяными трещинами высокой сложности	м2 р.п.	104,36	92,45	-	-	11,91	9,61
509-9899	Масса материалов	г					0,001	
09-0101-014-4	Укрупненные нормы на реставрацию облицовок из искусственного оселкового мрамора, поврежденных волосяными трещинами средней сложности	м2 р.п.	160,64	148,73	-	-	11,91	15,46

Измеритель: 1 м2 развешенной поверхности

Номера расценок	Наименование и характеристика работ и конструкций	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов					всего	в т.ч. оплата труда машинистов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
509-9899	Масса материалов	т					0,001	
09-0101-014-5	Укрупненные нормы на реставрацию облицовок из искусственного оселкового мрамора, поверхности с мелкими трещинами I категории сложности	м2 р.п.	104,09	80,71	-	-	23,38	8,39
509-9899	Масса материалов	т					0,004	
09-0101-014-6	Укрупненные нормы на реставрацию облицовок из искусственного оселкового мрамора, поверхности с мелкими трещинами II категории сложности	м2 р.п.	137,28	113,9	-	-	23,38	11,84
509-9899	Масса материалов	т					0,004	
09-0101-014-7	Укрупненные нормы на реставрацию облицовок из искусственного оселкового мрамора, поверхности с мелкими трещинами III категории сложности	м2 р.п.	161,04	137,66	-	-	23,38	14,31
509-9899	Масса материалов	т					0,004	
09-0101-014-8	Укрупненные нормы на реставрацию облицовок из искусственного оселкового мрамора, поверхности с мелкими трещинами IV категории сложности	м2 р.п.	245,89	222,51	-	-	23,38	23,13
509-9899	Масса материалов	т					0,004	
09-0101-014-9	Укрупненные нормы на реставрацию облицовок из искусственного оселкового мрамора, поверхности с глубокими трещинами I категории сложности	м2 р.п.	182,10	126,31	-	-	55,79	13,13
509-9899	Масса материалов	т					0,009	
09-0101-014-10	Укрупненные нормы на реставрацию облицовок из искусственного оселкового мрамора, поверхности с глубокими трещинами II категории сложности	м2 р.п.	225,78	169,99	-	-	55,79	17,67
509-9899	Масса материалов	т					0,009	
09-0101-014-11	Укрупненные нормы на реставрацию облицовок из искусственного оселкового мрамора, поверхности с глубокими трещинами III категории сложности	м2 р.п.	258,58	202,79	-	-	55,79	21,08
509-9899	Масса материалов	т					0,009	
09-0101-014-12	Укрупненные нормы на реставрацию облицовок из искусственного оселкового мрамора, поверхности с глубокими трещинами IV категории сложности	м2 р.п.	399,42	343,63	-	-	55,79	35,72
509-9899	Масса материалов	т					0,009	
09-0101-014-13	Укрупненные нормы на реставрацию облицовок из искусственного оселкового мрамора, поверхности с отдельными местами разрушений I категории сложности	м2 р.п.	242,38	149,88	-	-	92,5	15,58
509-9899	Масса материалов	т					0,019	
09-0101-014-14	Укрупненные нормы на реставрацию облицовок из искусственного оселкового мрамора, поверхности с отдельными местами разрушений II категории сложности	м2 р.п.	293,37	200,87	-	-	92,5	20,88
509-9899	Масса материалов	т					0,019	
09-0101-014-15	Укрупненные нормы на реставрацию облицовок из искусственного оселкового мрамора, поверхности с отдельными местами разрушений III категории сложности	м2 р.п.	324,15	231,65	-	-	92,5	24,08
509-9899	Масса материалов	т					0,019	
09-0101-014-16	Укрупненные нормы на реставрацию облицовок из искусственного оселкового мрамора, поверхности с отдельными местами разрушений IV категории сложности	м2 р.п.	473,26	380,76	-	-	92,5	39,58
509-9899	Масса материалов	т					0,019	