



**МИНИСТЕРСТВО  
СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО  
ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

(МИНСТРОЙ РОССИИ)

**ПРИКАЗ**

от "31" июня 2017 г.

№ 1058/пр

Москва

**О включении отраслевых сметных нормативов  
в федеральный реестр сметных нормативов**

В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 26 июля 2017 г. № 191-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» и подпунктом 5.4.5 пункта 5 Положения о Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1038,  
**п р и к а з ы в а ю:**

1. Включить в федеральный реестр сметных нормативов «Отраслевые единичные расценки на ремонтно-реставрационные работы по памятникам истории и культуры. Сборник 7. Реставрация и воссоздание металлических конструкций и декоративных деталей» согласно приложению к настоящему приказу.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель Министра

 Х.Д. Мавляиров

## **Сборник 7. Реставрация и воссоздание металлических конструкций и декоративных деталей**

### **Техническая часть**

1. Расценками настоящего сборника предусматривается работа по реставрации и воссозданию древних металлических конструкций и декоративных элементов памятников культуры, поврежденных и искаженных временем или поздними ремонтами, а также полностью или частично утраченных.

2. Реставрация и воссоздание металлических конструкций памятников производится с учетом индивидуального характера конструкций и элементов, при этом основным принципом является максимальное сохранение существующих деталей и воссоздание утраченных деталей в строгом соответствии с начальными формами.

2.1. Новые детали изготавливаются, как правило, только взамен полностью утраченных или пришедших в негодность.

2.2. Деформированные, но хорошо сохранившиеся детали и элементы подвергаются необходимой правке.

2.3. Удаление заменяемых или подлежащих выправке элементов может производиться путем демонтажа всей конструкции или путем вырезки той части, которая подлежит замене или выправке.

2.4. Целесообразность того или иного способа устанавливается на основе данных, получаемых в результате тщательного, предварительного осмотра конструкций и решается в каждом случае в зависимости от состояния всей конструкции.

3. Расценками сборника предусматривается выполнение демонтажа и монтажа при помощи ручных лебедок или ручных блоков с устройством для них соответствующих подмостей наверху для производства работ.

К демонтажу и монтажу металлических каркасов глав следует приступать после принятия всех мер предосторожности, имея в виду, что демонтаж при ремонтно-реставрационных-восстановительных работах является единым производственным комплексом и при этом установка монтажного и подъемного оборудования и приспособлений выполняется с расчетом демонтажа и монтажа.

Особенностью ремонтно-реставрационных-восстановительных работ является и то обстоятельство, что демонтаж и монтаж производятся в стесненных условиях, на малых площадях, шириной чаще менее 1,5 м, на большой высоте (главы, кресты).

4. Расценками предусмотрено изготовление остова креста, решеток, оград, ворот, калиток, дверных полотен и ставен (за исключением особо оговоренных случаев), изготовление декоративных изделий, а также заполнение каркасов (дверных полотен, ставней и т. п.) из листовой стали.

Изготовление и установка декоративных кованых деталей и деталей из листовой стали расцениваются отдельно.

5. Расценками предусмотрено изготовление изделий в условиях стационарно оборудованной кузнечно-слесарной мастерской на кузнечном горне с механическим дутьем, с применением в качестве топлива кузнечного каменного угля.

При ручном дутье на постоянном горне с любыми мехами, а также при нагревании металла на древесном угле затраты труда и заработную плату надлежит умножать на коэффициент 1,05; при ручном и ножном дутье на переносном горне - 1,1.

При изготовлении изделий не в условиях стационарно оборудованной мастерской надлежит составлять индивидуальные расценки.

6. Расценками предусматриваются следующие степени насыщенности заполнения каркаса решетки декоративными деталями в зависимости от количества деталей на 1 м<sup>2</sup> проекции решетки:

6.1. Низкая – до 10 дет./м<sup>2</sup>.

6.2. Средняя – до 25 дет./м<sup>2</sup>.

6.3. Высокая – более 25 дет./м<sup>2</sup>.

7. Расценками предусмотрены следующие категории сложности при воссоздании декоративных элементов:

7.1. Вырезные декоративные детали из листовой стали подразделяются на:

7.1.1. Простые – детали, составленные из дуг, окружностей и их сочетаний, простого геометрического рисунка, криволинейного повторяющегося рисунка, с количеством прорезных мест до 5 шт./дм<sup>2</sup>.

7.1.2. Сложные – детали криволинейного не повторяющегося рисунка, сложного геометрического рисунка с количеством прорезных мест более 5 шт./дм<sup>2</sup>.

7.2. Декоративные кованные детали подразделяются на:

7.2.1. Простого рисунка – имеющие один простой завиток сечением металла до 200 мм<sup>2</sup> в одной плоскости.

7.2.2. Среднего рисунка – имеющие несколько завитков сечением металла до 200 мм<sup>2</sup> в одной плоскости.

7.2.3. Сложного рисунка – находящиеся в одной плоскости и имеющие несколько завитков сечением металла до 240 мм<sup>2</sup> или имеющие завитки изгиба на ребро и детали простого растительного орнамента.

7.2.4. Особо сложные – плоскостные детали сечением металла свыше 600 мм<sup>2</sup>, детали изгибом на ребро сечением металла свыше 240 мм<sup>2</sup> и имеющие несколько завитков, объемные детали растительного орнамента, животных, птиц и людей.

7.3. Пики подразделяются на следующие категории сложности:

7.3.1. Простые – плоские и на 3 грани.

7.3.2. Средние – более 3 граней без дополнительных декоративных элементов.

7.3.3. Сложные – объемные с дополнительными декоративными элементами.

7.4. Жиковины подразделяются на следующие категории сложности:

7.4.1. Простая – прямолинейная и с вырубкой криволинейного фрагмента до 3 шт.

7.4.2. Средняя – с ковкой криволинейного фрагмента до 7 шт.

7.4.3. Сложные – с ковкой криволинейного фрагмента более 7 шт.

7.5. Кованные засовы и скобы для засовов подразделяются на:

7.5.1. Простые – простого геометрического рисунка и с вырубкой и ковкой криволинейных фрагментов до 3 шт.

7.5.2. Сложные – сложного рисунка с вырубкой и ковкой криволинейных фрагментов более 3 шт.

7.6. Декоративные заклепки подразделяются на:

7.6.1. Простые – шляпки гладкие без рисунка.

7.6.2. Средние – шляпки геометрического простого рисунка.

7.6.3. Сложные – шляпки, орнаментированные криволинейным рисунком.

7.7. Дверные приборы подразделяются на:

7.7.1. Простой сложности – ручки-скобы, дверные и оконные приборы гладкие без декоративного орнамента и деталей.

7.7.2. Средней сложности – дверные и оконные приборы с декоративными деталями простого рисунка.

7.7.3. Сложные – дверные и оконные приборы сложных форм со сложными декоративными деталями.

7.8. Проушины металлические подразделяются на:

7.8.1. Простые – гладкие, геометрического рисунка без декоративных фрагментов.

7.8.2. Сложные – сложной конфигурации с декоративными фрагментами.

8. Расценками учтены:

8.1. Все операции, являющиеся неотъемлемой частью технологических процессов (осмотр и подготовка инструментов, разжигание и чистка горна по ходу работ и т. п.).

8.2. Спуск, подъем и подача элементов конструкций на высоту до 25 м, подноска элементов конструкций, материалов, инструментов и приспособлений в пределах рабочей зоны на расстояние 50 м, уборка рабочего места.

При подъеме и спуске свыше 25 м вводятся дополнения, указанные в п. 9.

9. Поправки и примечания к расценкам.

№ таблиц	Поправки и примечания
1	2
7-0101-001	<p>9.1. Расценками предусмотрены демонтаж и монтаж на высоте до 25 м при производстве работ на высоте более 25 м, на каждый метр подъема или спуска сверх 25 м добавлять к заработной плате рабочих-реставраторов на демонтаж 8,20 руб., на монтаж – 10,14 руб.</p> <p>9.2. При реставрации металлических стропильных систем сложных крыш к заработной плате рабочих-реставраторов применять коэффициент 0,7. Материалы оставлять без изменения.</p> <p>9.3. Изготовление отдельных частей каркасов взамен утраченных расценивать по табл. 7-0101-002. При изготовлении каркаса главы к затратам труда и заработной плате рабочих применять коэффициент 1,25.</p> <p>9.4. Очистку каркаса от коррозии металлическими щетками расценивать по табл. 7-0101-014 «Расчистка металлической поверхности изделий от коррозии, трудноудаляемых загрязнений и многослойных закрасок».</p>
7-0101-002-1 ÷ 7-0101-002-7	<p>9.5. Расценками предусмотрено:</p> <p>9.5.1. Изготовление таганцев.</p> <p>9.5.2. Монтаж каркаса главы на высоте до 25 м, при монтаже каркаса главы на высоте более 25 м, на каждый метр подъема сверх 25 м добавлять на 1 т массы конструкции к заработной плате 8,29 руб.</p> <p>9.5.3. Гнутье журавцов на плоскости. При гнутье журавцов на ребро затраты труда и заработную плату на изготовление каркаса главы умножать на коэффициент 1,15.</p> <p>9.5.4. При восстановлении металлических стропильных систем сложных пирамидальных крыш к затратам труда и заработной плате применять коэффициент 0,7.</p>
7-0101-003	<p>9.6. Расценками таблицы предусматривается реставрация крестов средней сложности.</p> <p>9.7. При реставрации крестов большей сложности к прямым затратам применять коэффициент 1,5. При реставрации крестов простой сложности к прямым затратам применять коэффициент 0,7.</p> <p>9.8. Демонтаж и монтаж металлических крестов определять по табл. 7-0101-005.</p> <p>9.9. Изготовление яблока и конуса, устройство лесов и специальных приспособлений расцениваются особо.</p> <p>9.10. Воссоздание утраченных декоративных кованых деталей определять по табл. 7-0101-012.</p>
7-0101-004	<p>9.11. Воссоздание декоративных деталей расценивается отдельно по табл. 7-0101-12.</p> <p>9.12. Позолота и лужение элементов креста, устройство лесов и специальных подъемных приспособлений, а также изготовление конуса и яблока расценками не предусмотрены и расцениваются особо.</p>
7-0101-005-1 ÷ 7-0101-005-4	<p>9.13. Расценками предусматривается демонтаж металлического креста на высоте 25 м, при демонтаже на высоте более 25 м на каждый метр спуска добавлять к затратам труда 0,18 чел.-ч, к заработной плате – 2,39 руб.</p> <p>9.14. Устройство лесов и специальных приспособлений расцениваются отдельно.</p>
7-0101-5-5 ÷ 7-0101-5-8	<p>9.15. Расценками предусматривается монтаж металлического креста на высоте 25 м, при монтаже на высоте более 25 м на каждый метр подъема добавлять к затратам труда 0,24 чел.-ч, к заработной плате – 3,15 руб.</p> <p>9.16. Изготовление яблока и конуса, устройство лесов и специальных приспособлений расцениваются отдельно.</p> <p>9.17. При подъеме к установке позолоченных крестов к затратам труда и заработной плате на сборку, отделку и монтаж креста применять коэффициент 1,2.</p>
7-0101-006-1 ÷ 7-0101-006-4	<p>9.18. При реставрации металлических дверных полотен к затратам труда и заработной плате применять коэффициент 1,2, материалы оставлять без изменения.</p>

№ таблиц	Поправки и примечания
1	2
	<p>9.19. При реставрации металлических ставней площадью менее 1 м<sup>2</sup> к затратам труда и заработной плате применять коэффициент 1,1.</p> <p>9.20. В случае полной замены листа изменения толщины листа на ставнях, дверных полотнах, воротах расход листовой стали уточняется по факту.</p>
7-0101-007	9.21. Воссоздание декоративных деталей расценивается отдельно по табл. 7-0101-012 настоящего сборника.
7-0101-008	9.22. При сварочных работах расценками учтены электроды
7-0101-009-5 ÷ 7-0101-009-16	<p>9.23. Воссоздание декоративных деталей расценивать отдельно по табл. 7-0101-011 и 7-0101-012.</p> <p>9.24. Соединение деталей в изделии расценивать отдельно по табл. 7-0101-009.</p>
7-0101-009-17 ÷ 7-0101-009-20	<p>9.25. Расход материалов принимать по факту.</p> <p>9.26. Изготовление накладных декоративных элементов и украшений расценивать по табл. 7-0101-011, 7-0101-012.</p> <p>9.27. Соединение деталей в изделии расценивать отдельно по табл. 7-0101-009.</p>
7-0101-012-21 ÷ 7-0101-012-32	9.28. При массе детали более 3 кг расход материалов принимать по факту.
7-0101-012-42 ÷ 7-0101-012-50	9.29. При воссоздании подстав с завершенной хвостовой частью к затратам труда и заработной плате применять коэффициент 0,9.
7-0101-012-55 ÷ 7-0101-012-57	9.30. При длине петли более 500 мм соответственно увеличивать расход материалов.
7-0101-012-58	9.31. При увеличении количества пазов на каждый последующий паз прибавлять коэффициент 0,6 от расценки.
7-0101-016	9.32. При увеличении или уменьшении площади сечения шва расход материалов брать расчетным путем.

Сборник 07. Реставрация и воссоздание металлических конструкций и декоративных деталей

Таблица 07-0101-001. Реставрация металлических каркасов глав и металлических стропильных систем сложных крыш со спуском на землю

Измеритель: 1 т конструкции

Номера расценок	Наименование и характеристика работ и конструкций	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
07-0101-001-1	Демонтаж металлического каркаса глав и металлических стропильных систем сложных крыш со спуском на землю, при весе каркаса до 0,5 т	т	483,48	483,48	-	-	-	42,9
07-0101-001-2	Демонтаж металлического каркаса глав и металлических стропильных систем сложных крыш со спуском на землю, при весе каркаса до 1,0 т	т	446,29	446,29	-	-	-	39,6
07-0101-001-3	Демонтаж металлического каркаса глав и металлических стропильных систем сложных крыш со спуском на землю, при весе каркаса до 1,5 т	т	433,90	433,9	-	-	-	38,5
07-0101-001-4	Демонтаж металлического каркаса глав и металлических стропильных систем сложных крыш со спуском на землю, при весе каркаса до 2,0 т	т	409,10	409,1	-	-	-	36,3
07-0101-001-5	Демонтаж металлического каркаса глав и металлических стропильных систем сложных крыш со спуском на землю, при весе каркаса до 2,5 т	т	384,31	384,31	-	-	-	34,1
07-0101-001-6	Демонтаж металлического каркаса глав и металлических стропильных систем сложных крыш со спуском на землю, при весе каркаса до 3,0 т	т	359,51	359,51	-	-	-	31,9
07-0101-001-7	Демонтаж металлического каркаса глав и металлических стропильных систем сложных крыш со спуском на землю, при весе каркаса до 3,5 т и выше	т	334,72	334,72	-	-	-	29,7
07-0101-001-8	Выправка сохранившихся декоративных деталей металлического каркаса глав и металлических стропильных систем сложных крыш, при весе каркаса до 0,5 т	т	247,94	247,94	-	-	-	22
07-0101-001-9	Выправка сохранившихся декоративных деталей металлического каркаса глав и металлических стропильных систем сложных крыш, при весе каркаса до 1,0 т	т	191,59	191,59	-	-	-	17
07-0101-001-10	Выправка сохранившихся декоративных деталей металлического каркаса глав и металлических стропильных систем сложных крыш, при весе каркаса до 1,5 т	т	166,80	166,8	-	-	-	14,8
07-0101-001-11	Выправка сохранившихся декоративных деталей металлического каркаса глав и металлических стропильных систем сложных крыш, при весе каркаса до 2,0 т	т	148,76	148,76	-	-	-	13,2
07-0101-001-12	Выправка сохранившихся декоративных деталей металлического каркаса глав и металлических стропильных систем сложных крыш, при весе каркаса до 2,5 т	т	136,37	136,37	-	-	-	12,1
07-0101-001-13	Выправка сохранившихся декоративных деталей металлического каркаса глав и металлических стропильных систем сложных крыш, при весе каркаса до 3,0 т	т	118,34	118,34	-	-	-	10,5
07-0101-001-14	Выправка сохранившихся декоративных деталей металлического каркаса глав и металлических стропильных систем сложных крыш, при весе каркаса до 3,5 т и выше	т	104,81	104,81	-	-	-	9,3

Измеритель: 1 т конструкции

Номера расценок	Наименование и характеристика работ и конструкций	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
07-0101-001-15	Монтаж отреставрированного каркаса главы с предварительной сборкой на бойке и подъемом всех элементов при весе каркаса до 0,5 т	т	1036,93	975,04	-	-	61,89	88
101-9183	Поковки	кг					13	
07-0101-001-16	Монтаж отреставрированного металлического каркаса главы с предварительной сборкой на бойке и подъемом всех элементов, при весе каркаса до 1,0 т	т	975,99	914,1	-	-	61,89	82,5
101-9183	Поковки	кг					13	
07-0101-001-17	Монтаж отреставрированного металлического каркаса главы с предварительной сборкой на бойке и подъемом всех элементов, при весе каркаса до 1,5 т	т	939,43	877,54	-	-	61,89	79,2
101-9183	Поковки	кг					13	
07-0101-001-18	Монтаж отреставрированного металлического каркаса главы с предварительной сборкой на бойке и подъемом всех элементов, при весе каркаса до 2,0 т	т	890,67	828,78	-	-	61,89	74,8
101-9183	Поковки	кг					13	
07-0101-001-19	Монтаж отреставрированного металлического каркаса главы с предварительной сборкой на бойке и подъемом всех элементов, при весе каркаса до 2,5 т	т	841,92	780,03	-	-	61,89	70,4
101-9183	Поковки	кг					13	
07-0101-001-20	Монтаж отреставрированного металлического каркаса главы с предварительной сборкой на бойке и подъемом всех элементов, при весе каркаса до 3,0 т	т	780,98	719,09	-	-	61,89	64,9
101-9183	Поковки	кг					13	
07-0101-001-21	Монтаж отреставрированного металлического каркаса главы с предварительной сборкой на бойке и подъемом всех элементов, при весе каркаса до 3,5 т и выше	т	732,23	670,34	-	-	61,89	60,5
101-9183	Поковки	кг					13	

Таблица 07-0101-002. Воссоздание утраченных металлических каркасов глав и металлических стропильных систем сложных крыш

Измеритель: 1 т конструкции

Номера расценок	Наименование и характеристика работ и конструкций	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
07-0101-002-1	Изготовление утраченных металлических каркасов глав и металлических стропильных систем сложных крыш при весе каркаса до 0,5 т	т	1127,01	905,24	-	-	221,77	81,7
101-9390	Сталь угловая 50x50x4 мм	т					1,091	
07-0101-002-2	Изготовление утраченных металлических каркасов глав и металлических стропильных систем сложных крыш при весе каркаса до 1,0 т	т	1047,23	825,46	-	-	221,77	74,5
101-9390	Сталь угловая 50x50x4 мм	т					1,091	

Измеритель: 1 т конструкции

Номера расценок	Наименование и характеристика работ и конструкций	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов					всего	в т.ч. оплата труда машинистов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
07-0101-002-3	Изготовление утраченных металлических каркасов глав и металлических стропильных систем сложных крыш при весе каркаса до 1,5 т	т	995,15	773,38	-	-	221,77	69,8
101-9390	Сталь угловая 50x50x4 мм	т					1,091	
07-0101-002-4	Изготовление утраченных металлических каркасов глав и металлических стропильных систем сложных крыш при весе каркаса до 2,0 т	т	949,73	727,96	-	-	221,77	65,7
101-9390	Сталь угловая 50x50x4 мм	т					1,091	
07-0101-002-5	Изготовление утраченных металлических каркасов глав и металлических стропильных систем сложных крыш при весе каркаса до 2,5 т	т	903,19	681,42	-	-	221,77	61,5
101-9390	Сталь угловая 50x50x4 мм	т					1,091	
07-0101-002-6	Изготовление утраченных металлических каркасов глав и металлических стропильных систем сложных крыш при весе каркаса до 3,0 т	т	859,98	638,21	-	-	221,77	57,6
101-9390	Сталь угловая 50x50x4 мм	т					1,091	
07-0101-002-7	Изготовление утраченных металлических каркасов глав и металлических стропильных систем сложных крыш при весе каркаса более 3 т	т	820,09	598,32	-	-	221,77	54
101-9390	Сталь угловая 50x50x4 мм	т					1,091	
07-0101-002-8	Монтаж вновь изготовленного металлического каркаса главы на месте с креплением его к основанию и подъем всех элементов при весе каркаса до 0,5 т	т	1058,16	924,07	-	-	134,09	83,4
07-0101-002-9	Монтаж вновь изготовленного металлического каркаса главы на месте с креплением его к основанию и подъем всех элементов при весе каркаса до 1 т	т	990,57	856,48	-	-	134,09	77,3
07-0101-002-10	Монтаж вновь изготовленного металлического каркаса главы на месте с креплением его к основанию и подъем всех элементов при весе каркаса до 1,5 т	т	927,42	793,33	-	-	134,09	71,6
07-0101-002-11	Монтаж вновь изготовленного металлического каркаса главы на месте с креплением его к основанию и подъем всех элементов при весе каркаса до 2 т	т	884,17	734,6	-	-	149,57	66,3
07-0101-002-12	Монтаж вновь изготовленного металлического каркаса главы на месте с креплением его к основанию и подъем всех элементов при весе каркаса до 2,5 т	т	829,88	680,31	-	-	149,57	61,4
07-0101-002-13	Монтаж вновь изготовленного металлического каркаса главы на месте с креплением его к основанию и подъем всех элементов при весе каркаса до 3 т	т	778,91	629,34	-	-	149,57	56,8
07-0101-002-14	Монтаж вновь изготовленного металлического каркаса главы на месте с креплением его к основанию и подъем всех элементов при весе каркаса более 3 т	т	732,38	582,81	-	-	149,57	52,6



Таблица 07-0101-003. Реставрация металлических крестов

Измеритель: 1 крест

Номера расценок	Наименование и характеристика работ и конструкций	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
07-0101-003-1	Реставрация металлических крестов при весе креста до 200 кг с добавлением нового металла до 10%	шт.	207,09	201,73	-	-	5,36	17,9
101-9390	Сталь угловая 50x50x4 мм	т					0,0047	
101-9370	Сталь полосовая	т					0,0004	
07-0101-003-2	Реставрация металлических крестов при весе креста до 200 кг с добавлением нового металла до 30%	шт.	396,92	380,93	-	-	15,99	33,8
101-9390	Сталь угловая 50x50x4 мм	т					0,013	
101-9370	Сталь полосовая	т					0,055	
07-0101-003-3	Реставрация металлических крестов при весе креста до 200 кг с добавлением нового металла до 50%	шт.	711,01	685,22	-	-	25,79	60,8
101-9390	Сталь угловая 50x50x4 мм	т					0,021	
101-9370	Сталь полосовая	т					0,0007	
07-0101-003-4	Реставрация металлических крестов при весе креста до 200 кг с добавлением нового металла до 80%	шт.	1217,93	1165,32	-	-	52,61	103,4
101-9370	Сталь полосовая	т					0,00085	
101-9390	Сталь угловая 50x50x4 мм	т					0,035	
07-0101-003-5	Реставрация металлических крестов при весе креста до 500 кг с добавлением нового металла до 10%	шт.	273,94	262,59	-	-	11,35	23,3
101-9390	Сталь угловая 50x50x4 мм	т					0,0147	
101-9370	Сталь полосовая	т					0,00045	
07-0101-003-6	Реставрация металлических крестов при весе креста до 500 кг с добавлением нового металла до 30%	шт.	539,49	499,26	-	-	40,23	44,3
101-9370	Сталь полосовая	т					0,0006	
101-9390	Сталь угловая 50x50x4 мм	т					0,038	
07-0101-003-7	Реставрация металлических крестов при весе креста до 500 кг с добавлением нового металла до 50%	шт.	952,22	890,33	-	-	61,89	79
101-9390	Сталь угловая 50x50x4 мм	т					0,061	
101-9370	Сталь полосовая	т					0,00075	
07-0101-003-8	Реставрация металлических крестов при весе креста до 500 кг с добавлением нового металла до 80%	шт.	1601,24	1513,56	-	-	87,68	134,3
101-9390	Сталь угловая 50x50x4 мм	т					0,094	
101-9370	Сталь полосовая	т					0,0009	
07-0101-003-9	Реставрация металлических крестов при весе креста до 1000 кг с добавлением нового металла до 10%	шт.	336,94	312,18	-	-	24,76	27,7
101-9390	Сталь угловая 50x50x4 мм	т					0,021	
101-9370	Сталь полосовая	т					0,006	
07-0101-003-10	Реставрация металлических крестов при весе креста до 1000 кг с добавлением нового металла до 30%	шт.	669,23	593,93	-	-	75,3	52,7
101-9370	Сталь полосовая	т					0,0008	
101-9390	Сталь угловая 50x50x4 мм	т					0,048	
07-0101-003-11	Реставрация металлических крестов при весе креста до 1000 кг с добавлением нового металла до 50%	шт.	1180,83	1068,4	-	-	112,43	94,8
101-9370	Сталь полосовая	т					0,001	
101-9390	Сталь угловая 50x50x4 мм	т					0,079	
07-0101-003-12	Реставрация металлических крестов при весе креста до 1000 кг с добавлением нового металла до 80%	шт.	1991,99	1815,6	-	-	176,39	161,1
101-9390	Сталь угловая 50x50x4 мм	т					0,12	
101-9370	Сталь полосовая	т					0,0012	

Измеритель: 1 крест

Номера расценок	Наименование и характеристика работ и конструкций	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов					всего	в т.ч. оплата труда машинистов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
07-0101-003-13	Реставрация металлических крестов при весе креста до 1500 кг с добавлением нового металла до 10%	шт.	445,45	387,69	-	-	57,76	34,4
101-9390	Сталь угловая 50x50x4 мм	т					0,03	
101-9370	Сталь полосовая	т					0,0007	
07-0101-003-14	Реставрация металлических крестов при весе креста до 1500 кг с добавлением нового металла до 30%	шт.	909,32	737,06	-	-	172,26	65,4
101-9390	Сталь угловая 50x50x4 мм	т					0,065	
101-9370	Сталь полосовая	т					0,0009	
07-0101-003-15	Реставрация металлических крестов при весе креста до 1500 кг с добавлением нового металла до 50%	шт.	1580,51	1329,86	-	-	250,65	118
101-9370	Сталь полосовая	т					0,0011	
101-9390	Сталь угловая 50x50x4 мм	т					0,105	
07-0101-003-16	Реставрация металлических крестов при весе креста до 1500 кг с добавлением нового металла до 80%	шт.	2643,18	2269,78	-	-	373,4	201,4
101-9390	Сталь угловая 50x50x4 мм	т					0,168	
101-9370	Сталь полосовая	т					0,0013	

Таблица 07-0101-004. Воссоздание утраченных металлических крестов

Измеритель: 1 крест

Номера расценок	Наименование и характеристика работ и конструкций	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов					всего	в т.ч. оплата труда машинистов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
07-0101-004-1	Изготовление остова утраченного металлического креста при весе креста до 200 кг	шт.	178,13	152,34	-	-	25,79	11,8
101-9340	Сталь круглая и квадратная общего назначения	т					0,19	
101-9370	Сталь полосовая	т					0,01	
101-9183	Поковки	кг					3	
07-0101-004-2	Изготовление остова утраченного металлического креста при весе креста до 500 кг	шт.	427,24	360,19	-	-	67,05	27,9
101-9340	Сталь круглая и квадратная общего назначения	т					0,406	
101-9370	Сталь полосовая	т					0,017	
101-9183	Поковки	кг					9	
07-0101-004-3	Изготовление остова утраченного металлического креста при весе креста до 1000 кг	шт.	810,57	676,48	-	-	134,09	52,4
101-9370	Сталь полосовая	т					0,04	
101-9340	Сталь круглая и квадратная общего назначения	т					0,82	
101-9183	Поковки	кг					21	
07-0101-004-4	Изготовление остова утраченного металлического креста при весе креста до 1500 кг	шт.	1165,51	959,21	-	-	206,3	74,3
101-9370	Сталь полосовая	т					0,074	
101-9340	Сталь круглая и квадратная общего назначения	т					1,21	
101-9183	Поковки	кг					32	
07-0101-004-5	Сборка металлического креста при весе креста до 200 кг	шт.	255,50	162,67	-	-	92,83	12,6
101-9183	Поковки	кг					4	
07-0101-004-6	Сборка металлического креста при весе креста до 500 кг	шт.	264,53	171,7	-	-	92,83	13,3
101-9183	Поковки	кг					4	
07-0101-004-7	Сборка металлического креста при весе креста до 1000 кг	шт.	294,20	180,74	-	-	113,46	14

Измеритель: 1 крест

Номера расценок	Наименование и характеристика работ и конструкций	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов					всего		в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
101-9183	Поковки	кг					5	
07-0101-004-8	Сборка металлического креста при весе креста до 1500 кг	шт.	303,24	189,78	-	-	113,46	14,7
101-9183	Поковки	кг					5	

Таблица 07-0101-005. Демонтаж и монтаж металлических крестов

Измеритель: 1 крест

Номера расценок	Наименование и характеристика работ и конструкций	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов					всего		в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
07-0101-005-1	Демонтаж металлического креста весом до 200 кг, высотой до 2 м	шт.	231,83	211,2	-	-	20,63	17,6
101-9340	Сталь круглая и квадратная общего назначения	т					0,01	
07-0101-005-3	Демонтаж металлического креста весом до 1000 кг, высотой до 5 м	шт.	778,77	727,2	-	-	51,57	60,6
101-9340	Сталь круглая и квадратная общего назначения	т					0,015	
07-0101-005-4	Демонтаж металлического креста весом до 1500 кг, высотой до 7 м	шт.	1265,00	1192,8	-	-	72,2	99,4
101-9340	Сталь круглая и квадратная общего назначения	т					0,02	
07-0101-005-5	Монтаж металлического креста весом до 200 кг, высотой до 2 м	шт.	427,75	416,4	-	-	11,35	34,7
101-9340	Сталь круглая и квадратная общего назначения	т					0,01	
07-0101-005-6	Монтаж металлического креста весом до 500 кг, высотой до 3 м	шт.	1127,89	1105,2	-	-	22,69	92,1
101-9340	Сталь круглая и квадратная общего назначения	т					0,012	
07-0101-005-7	Монтаж металлического креста весом до 1000 кг, высотой до 5 м	шт.	2204,37	2152,8	-	-	51,57	179,4
101-9340	Сталь круглая и квадратная общего назначения	т					0,015	
07-0101-005-8	Монтаж металлического креста весом до 1500 кг, высотой до 7 м	шт.	3032,44	2959,2	-	-	73,24	246,6
101-9340	Сталь круглая и квадратная общего назначения	т					0,02	

Таблица 07-0101-006. Реставрация металлических ставней и дверных полотен

Измеритель: 1 м2 ставня (1-4), 1 деталь (5-7)

Номера расценок	Наименование и характеристика работ и конструкций	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов					всего		в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
07-0101-006-1	Реставрация металлических ставней и дверных полотен с прямолинейным верхом с добавлением нового материала до 20%	м2	140,48	137,39	-	-	3,09	12,4
101-9340	Сталь круглая и квадратная общего назначения	т					0,009	
101-9370	Сталь полосовая	т					0,002	
07-0101-006-2	Реставрация металлических ставней и дверных полотен с прямолинейным верхом с добавлением нового материала до 50%	м2	214,72	211,63	-	-	3,09	19,1
101-9340	Сталь круглая и квадратная общего назначения	т					0,02	
101-9370	Сталь полосовая	т					0,012	
07-0101-006-3	Реставрация металлических ставней и дверных полотен с криволинейным верхом с добавлением нового материала до 20%	м2	154,89	151,8	-	-	3,09	13,7
101-9340	Сталь круглая и квадратная общего назначения	т					0,009	

Измеритель: 1 м2 ставня (1-4), 1 деталь (5-7)

Номера расценок	Наименование и характеристика работ и конструкций	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов					всего	в т.ч. оплата труда машинистов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
101-9370	Сталь полосовая	т					0,002	
07-0101-006-4	Реставрация металлических ставней и дверных полотен с криволинейным верхом с добавлением нового материала до 50%	м2	254,61	251,52	-	-	3,09	22,7
101-9340	Сталь круглая и квадратная общего назначения	т					0,02	
101-9370	Сталь полосовая	т					0,012	
07-0101-006-5	Реставрация металлических ставней и дверных полотен. крепление деталей на каркасе с расчисткой старого места, со снятием старой детали (по мере необходимости) со срубкой, с изготовлением новых деталей крепления простого рисунка	шт.	8,64	8,64	-	-	-	0,78
101-9340	Сталь круглая и квадратная общего назначения	т					0,0001	
07-0101-006-6	Реставрация металлических ставней и дверных полотен. крепление деталей на каркасе с расчисткой старого места, со снятием старой детали (по мере необходимости) со срубкой, с изготовлением новых деталей крепления рисунка средней сложности	шт.	8,64	8,64	-	-	-	0,78
101-9340	Сталь круглая и квадратная общего назначения	т					0,00012	
07-0101-006-7	Реставрация металлических ставней и дверных полотен. крепление деталей на каркасе с расчисткой старого места, со снятием старой детали (по мере необходимости) со срубкой, с изготовлением новых деталей крепления сложного рисунка	шт.	8,64	8,64	-	-	-	0,78
101-9340	Сталь круглая и квадратная общего назначения	т					0,00015	

Таблица 07-0101-007. Воссоздание металлических ставней и дверных полотен без декоративных украшений

Измеритель: 1 м2 ставня

Номера расценок	Наименование и характеристика работ и конструкций	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов					всего	в т.ч. оплата труда машинистов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
07-0101-007-1	Воссоздание металлических ставней и дверных полотен без декоративных украшений с прямолинейным верхом	м2	277,44	275,69	-	-	1,75	25,2
101-9370	Сталь полосовая	т					0,022	
101-9340	Сталь круглая и квадратная общего назначения	т					0,035	
07-0101-007-2	Воссоздание металлических ставней и дверных полотен без декоративных украшений с криволинейным верхом	м2	303,69	301,94	-	-	1,75	27,6
101-9340	Сталь круглая и квадратная общего назначения	т					0,0352	
101-9370	Сталь полосовая	т					0,022	

Таблица 07-0101-008. Реставрация металлических решеток, оград, ворот и калиток

Измеритель: 1 м2 изделия

Номера расценок	Наименование и характеристика работ и конструкций	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
07-0101-008-1	Реставрация металлических решеток, оград, ворот, калиток с добавлением нового металла до 10%, категория сложности простая	м2	13,66	12,63	-	-	1,03	1,14
101-9340	Сталь круглая и квадратная общего назначения	кг					1,2	
07-0101-008-2	Реставрация металлических решеток, оград, ворот, калиток с добавлением нового металла до 25%, категория сложности простая	м2	27,65	25,59	-	-	2,06	2,31
101-9340	Сталь круглая и квадратная общего назначения	кг					4,1	
101-9350	Сталь листовая	кг					0,9	
07-0101-008-3	Реставрация металлических решеток, оград, ворот, калиток с добавлением нового металла до 50%, категория сложности простая	м2	42,98	39,89	-	-	3,09	3,6
101-9340	Сталь круглая и квадратная общего назначения	кг					9,3	
101-9350	Сталь листовая	кг					1,5	
07-0101-008-4	Реставрация металлических решеток, оград, ворот, калиток с добавлением нового металла более 50%, категория сложности простая	м2	56,32	52,19	-	-	4,13	4,71
101-9350	Сталь листовая	кг					1,8	
101-9340	Сталь круглая и квадратная общего назначения	кг					13,2	
07-0101-008-5	Реставрация металлических решеток, оград, ворот, калиток с добавлением нового металла до 10%, категория средней сложности	м2	49,94	48,39	-	-	1,55	4,23
101-9340	Сталь круглая и квадратная общего назначения	кг					1,9	
07-0101-008-6	Реставрация металлических решеток, оград, ворот, калиток с добавлением нового металла до 25%, категория средней сложности	м2	67,10	64,52	-	-	2,58	5,64
101-9340	Сталь круглая и квадратная общего назначения	кг					5,3	
101-9350	Сталь листовая	кг					1,5	
07-0101-008-7	Реставрация металлических решеток, оград, ворот, калиток с добавлением нового металла до 50%, категория средней сложности	м2	92,04	88,43	-	-	3,61	7,73
101-9350	Сталь листовая	кг					2,1	
101-9340	Сталь круглая и квадратная общего назначения	кг					10,5	
07-0101-008-8	Реставрация металлических решеток, оград, ворот, калиток с добавлением нового металла более 50%, категория средней сложности	м2	117,21	112,57	-	-	4,64	9,84
101-9340	Сталь круглая и квадратная общего назначения	кг					14,3	
101-9350	Сталь листовая	кг					2,8	
07-0101-008-9	Реставрация металлических решеток, оград, ворот, калиток с добавлением нового металла до 10%, категория сложная.	м2	121,87	120,32	-	-	1,55	9,32
101-9340	Сталь круглая и квадратная общего назначения	кг					2,4	
07-0101-008-10	Реставрация металлических решеток, оград, ворот, калиток с добавлением нового металла до 25%, категория сложная.	м2	147,48	144,59	-	-	2,89	11,2
101-9350	Сталь листовая	кг					2,3	
101-9340	Сталь круглая и квадратная общего назначения	кг					6,4	
07-0101-008-11	Реставрация металлических решеток, оград, ворот, калиток с добавлением нового металла до 50%, категория сложная.	м2	159,15	154,92	-	-	4,23	12
101-9350	Сталь листовая	кг					3,1	
101-9340	Сталь круглая и квадратная общего назначения	кг					11,6	
07-0101-008-12	Реставрация металлических решеток, оград, ворот, калиток с добавлением нового металла более 50%, категория сложная.	м2	207,85	202,69	-	-	5,16	15,7

Измеритель: 1 м2 изделия

Номера расценок	Наименование и характеристика работ и конструкций	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов					всего	в т.ч. оплата труда машинистов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
101-9350	Сталь листовая	кг					3,9	
101-9340	Сталь круглая и квадратная общего назначения	кг					15,1	

Таблица 07-0101-009. Воссоздание металлических решеток, оград, ворот и калиток

Измеритель: 10 кг изделий (1-4), 1 м2 решетки (5-16), 1 м2 изделия (17-20), 10 мест крепления (21-23)

Номера расценок	Наименование и характеристика работ и конструкций	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов					всего	в т.ч. оплата труда машинистов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
07-0101-009-1	Воссоздание внешнего каркаса утраченных решеток, оград и калиток с прямолинейным верхом при весе каркаса до 30 кг	10 кг	45,75	42,66	-	-	3,09	3,85
101-9340	Сталь круглая и квадратная общего назначения	кг					11	
07-0101-009-2	Воссоздание внешнего каркаса утраченных решеток, оград и калиток с прямолинейным верхом при весе каркаса более 30 кг	10 кг	29,57	26,48	-	-	3,09	2,39
101-9340	Сталь круглая и квадратная общего назначения	кг					10,5	
07-0101-009-3	Воссоздание внешнего каркаса утраченных решеток, оград и калиток с криволинейным верхом при весе каркаса до 30 кг	10 кг	54,17	51,08	-	-	3,09	4,61
101-9340	Сталь круглая и квадратная общего назначения	кг					11	
07-0101-009-4	Воссоздание внешнего каркаса утраченных решеток, оград и калиток с криволинейным верхом при весе каркаса более 30 кг	10 кг	47,19	44,1	-	-	3,09	3,98
101-9340	Сталь круглая и квадратная общего назначения	кг					10,5	
07-0101-009-5	Заполнение каркаса решеток декоративными деталями простой категорией сложности, низкой степенью насыщенности	м2	63,65	63,65	-	-	-	4,93
07-0101-009-6	Заполнение каркаса решеток декоративными деталями простой категорией сложности, средней степенью насыщенности	м2	72,55	72,55	-	-	-	5,62
07-0101-009-7	Заполнение каркаса решеток декоративными деталями простой категорией сложности, высокой степенью насыщенности	м2	84,17	84,17	-	-	-	6,52
07-0101-009-8	Заполнение каркаса решеток декоративными деталями средней категорией сложности, низкой степенью насыщенности	м2	75,39	75,39	-	-	-	5,84
07-0101-009-9	Заполнение каркаса решеток декоративными деталями средней категорией сложности, средней степенью насыщенности	м2	84,95	84,95	-	-	-	6,58
07-0101-009-10	Заполнение каркаса решеток декоративными деталями средней категорией сложности, высокой степенью насыщенности	м2	98,25	98,25	-	-	-	7,61
07-0101-009-11	Заполнение каркаса решеток декоративными деталями сложной категории, низкой степенью насыщенности	м2	96,70	96,7	-	-	-	7,49
07-0101-009-12	Заполнение каркаса решеток декоративными деталями сложной категории, средней степенью насыщенности	м2	109,73	109,73	-	-	-	8,5
07-0101-009-13	Заполнение каркаса решеток декоративными деталями сложной категории, высокой степенью насыщенности	м2	129,10	129,1	-	-	-	10

Измеритель: 10 кг изделий (1-4), 1 м2 решетки (5-16), 1 м2 изделия (17-20), 10 мест крепления (21-23)

Номера расценок	Наименование и характеристика работ и конструкций	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
07-0101-009-14	Заполнение каркаса решеток декоративными деталями особо сложной категории, низкой степенью насыщенности	м2	123,55	123,55	-	-	-	9,57
07-0101-009-15	Заполнение каркаса решеток декоративными деталями особо сложной категории, средней степенью насыщенности	м2	135,55	135,55	-	-	-	10,5
07-0101-009-16	Заполнение каркаса решеток декоративными деталями особо сложной категории, высокой степенью насыщенности	м2	154,92	154,92	-	-	-	12
07-0101-009-17	Воссоздание оконных металлических решеток фигурных в пазы	м2	352,70	352,7	-	-	-	27,32
101-9340	Сталь круглая и квадратная общего назначения	кг					П	
07-0101-009-18	Воссоздание оконных металлических решеток прямых в пазы	м2	277,31	277,31	-	-	-	21,48
101-9340	Сталь круглая и квадратная общего назначения	кг					П	
07-0101-009-19	Воссоздание оконных металлических решеток фигурных на сварке	м2	148,69	148,69	-	-	-	13,42
101-9340	Сталь круглая и квадратная общего назначения	кг					П	
07-0101-009-20	Воссоздание оконных металлических решеток прямых на сварке	м2	83,99	83,99	-	-	-	7,58
101-9340	Сталь круглая и квадратная общего назначения	кг					П	
07-0101-009-21	Сборка металлических оград, решеток, ворот слесарным способом на заклепках	10 мест крепления	30,69	30,69	-	-	-	3,19
07-0101-009-22	Сборка металлических оград, решеток, ворот слесарным способом на хомутах	10 мест крепления	26,45	26,45	-	-	-	2,75
07-0101-009-23	Сборка металлических оград, решеток, ворот слесарным способом на сварке	10 мест крепления	24,74	24,49	-	-	0,25	2,21

Таблица 07-0101-010. Установка отреставрированных и воссозданных решеток, оград, ворот и калиток на место

Измеритель: 1 м2 изделия (1-7, 12-17), 10 отверстий (8,9), 1 шт. (10,11)

Номера расценок	Наименование и характеристика работ и конструкций	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
07-0101-010-1	Установка отреставрированных решеток и оград на место при весе до 50 кг	м2	12,22	11,19	-	-	1,03	1,01
07-0101-010-2	Установка отреставрированных решеток и оград на место при весе до 100 кг	м2	14,55	13,52	-	-	1,03	1,22
07-0101-010-3	Установка отреставрированных решеток и оград на место при весе до 150 кг	м2	17,10	16,07	-	-	1,03	1,45
07-0101-010-4	Установка отреставрированных решеток и оград на место при весе до 200 кг	м2	20,20	19,17	-	-	1,03	1,73
07-0101-010-5	Установка отреставрированных решеток и оград на место при весе до 250 кг	м2	24,37	22,82	-	-	1,55	2,06
07-0101-010-6	Установка отреставрированных решеток и оград на место при весе до 500 кг	м2	28,36	26,81	-	-	1,55	2,42
07-0101-010-7	Установка отреставрированных решеток и оград на место при весе более 500 кг	м2	33,46	31,91	-	-	1,55	2,88

Измеритель: 1 м2 изделия (1-7, 12-17), 10 отверстий (8,9), 1 шт. (10,11)

Номера расценок	Наименование и характеристика работ и конструкций	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов					всего		в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
07-0101-010-8	Пробивка (сверление) отверстий под элементы крепления с их установкой диаметром до 50 мм глубиной до 200 мм в кладке из большемерного кирпича	10 шт.	48,68	48,68	-	-	-	5,06
101-9183	Поковки	кг					4	
07-0101-010-9	Пробивка (сверление) отверстий под элементы крепления с их установкой диаметром до 50 мм глубиной до 200 мм в кладке из стандартного кирпича	10 шт.	39,15	39,15	-	-	-	4,07
101-9183	Поковки	кг					4	
07-0101-010-10	Установка петель, петель - жиковин, засовов на место при весе изделия до 10 кг	шт.	13,18	11,63	-	-	1,55	1,05
07-0101-010-11	Установка петель, петель - жиковин, засовов на место при весе изделия более 10 кг	шт.	23,00	20,94	-	-	2,06	1,89
07-0101-010-12	Установка ворот и калиток при весе изделия до 100 кг	м2	13,19	13,19	-	-	-	1,19
07-0101-010-13	Установка ворот и калиток при весе изделия до 150 кг	м2	14,63	14,63	-	-	-	1,32
07-0101-010-14	Установка ворот и калиток при весе изделия до 200 кг	м2	16,51	16,51	-	-	-	1,49
07-0101-010-15	Установка ворот и калиток при весе изделия до 250 кг	м2	18,39	18,39	-	-	-	1,66
07-0101-010-16	Установка ворот и калиток при весе изделия до 500 кг	м2	20,28	20,28	-	-	-	1,83
07-0101-010-17	Установка ворот и калиток при весе изделия более 500 кг	м2	22,71	22,71	-	-	-	2,05

Таблица 07-0101-011. Воссоздание вырезных декоративных деталей из листовой стали

Измеритель: 1 дм2

Номера расценок	Наименование и характеристика работ и конструкций	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов					всего		в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
07-0101-011-1	Воссоздание вырезных декоративных деталей из листовой стали толщиной 1 мм простых	дм2	8,09	8,09	-	-	-	0,73
101-9350	Сталь листовая	кг					0,11	
07-0101-011-2	Воссоздание вырезных декоративных деталей из листовой стали толщиной 1,5 мм простых	дм2	11,63	11,63	-	-	-	1,05
101-9350	Сталь листовая	кг					0,15	
07-0101-011-3	Воссоздание вырезных декоративных деталей из листовой стали толщиной 2 мм простых	дм2	15,84	15,84	-	-	-	1,43
101-9350	Сталь листовая	кг					0,21	
07-0101-011-4	Воссоздание вырезных декоративных деталей из листовой стали толщиной 1 мм сложных	дм2	14,07	14,07	-	-	-	1,09
101-9350	Сталь листовая	кг					0,13	
07-0101-011-5	Воссоздание вырезных декоративных деталей из листовой стали толщиной 1,5 мм сложных	дм2	18,72	18,72	-	-	-	1,45
101-9350	Сталь листовая	кг					0,17	
07-0101-011-6	Воссоздание вырезных декоративных деталей из листовой стали толщиной 2 мм сложных	дм2	24,40	24,4	-	-	-	1,89
101-9350	Сталь листовая	кг					0,23	



Измеритель: 1 дм2

Номера расценок	Наименование и характеристика работ и конструкций	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
07-0101-011-7	Воссоздание вырезных декоративных деталей из листовой стали с давлением на ручном прессе толщиной 1 мм простых	дм2	10,64	10,64	-	-	-	0,96
101-9350	Сталь листовая	кг					0,11	
07-0101-011-8	Воссоздание вырезных декоративных деталей из листовой стали с давлением на ручном прессе толщиной 1,5 мм простых	дм2	15,07	15,07	-	-	-	1,36
101-9350	Сталь листовая	кг					0,15	
07-0101-011-9	Воссоздание вырезных декоративных деталей из листовой стали с давлением на ручном прессе толщиной 2 мм простых	дм2	21,16	21,16	-	-	-	1,91
101-9350	Сталь листовая	кг					0,21	
07-0101-011-10	Воссоздание вырезных декоративных деталей из листовой стали с давлением на ручном прессе толщиной 1 мм сложных	дм2	20,91	20,91	-	-	-	1,62
101-9350	Сталь листовая	кг					0,13	
07-0101-011-11	Воссоздание вырезных декоративных деталей из листовой стали с давлением на ручном прессе толщиной 1,5 мм сложных	дм2	28,40	28,4	-	-	-	2,2
101-9350	Сталь листовая	кг					0,17	
07-0101-011-12	Воссоздание вырезных декоративных деталей из листовой стали с давлением на ручном прессе толщиной 2 мм сложных	дм2	37,96	37,96	-	-	-	2,94
101-9350	Сталь листовая	кг					0,23	
07-0101-011-13	Воссоздание вырезных декоративных деталей из листовой стали с чеканкой толщиной 1 мм простых	дм2	38,73	38,73	-	-	-	3
101-9350	Сталь листовая	кг					0,11	
07-0101-011-14	Воссоздание вырезных декоративных деталей из листовой стали с чеканкой толщиной 1,5 мм простых	дм2	58,61	58,61	-	-	-	4,54
101-9350	Сталь листовая	кг					0,15	
07-0101-011-15	Воссоздание вырезных декоративных деталей из листовой стали с чеканкой толщиной 2 мм простых	дм2	86,11	86,11	-	-	-	6,67
101-9350	Сталь листовая	кг					0,21	
07-0101-011-16	Воссоздание вырезных декоративных деталей из листовой стали с чеканкой толщиной 1 мм сложных	дм2	65,45	65,45	-	-	-	5,07
101-9350	Сталь листовая	кг					0,13	
07-0101-011-17	Воссоздание вырезных декоративных деталей из листовой стали с чеканкой толщиной 1,5 мм сложных	дм2	93,21	93,21	-	-	-	7,22
101-9350	Сталь листовая	кг					0,17	
07-0101-011-18	Воссоздание вырезных декоративных деталей из листовой стали с чеканкой толщиной 2 мм сложных	дм2	129,10	129,1	-	-	-	10
101-9350	Сталь листовая	кг					0,23	

Таблица 07-0101-012. Воссоздание декоративных деталей (декоративных элементов для решеток, крестов, дверных полотен и

Измеритель: 1 шт. (1-3, 13-57, 59-67, 69-83), 1 дм (4-12), 1 компл. (58), 10 шт. (68, 84-86)

Номера расценок	Наименование и характеристика работ и конструкций	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
07-0101-012-1	Воссоздание декоративных деталей для решеток, крестов, дверных полотен и ставней, пикн простого рисунка	шт.	58,43	57,17	-	-	1,26	5,16
101-9340	Сталь круглая и квадратная общего назначения	кг					1,3	

Измеритель: 1 шт. (1-3, 13-57, 59-67, 69-83), 1 дм (4-12), 1 компл. (58), 10 шт. (68, 84-86)

Номера расценок	Наименование и характеристика работ и конструкций	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
					всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
07-0101-012-2	Воссоздание декоративных деталей для решеток, крестов, дверных полотен и ставней, пикси рисунка средней сложности	шт.	81,64	79,78	-	-	1,86	7,2
101-9340	Сталь круглая и квадратная общего назначения	кг					2	
07-0101-012-3	Воссоздание декоративных деталей для решеток, крестов, дверных полотен и ставней, пикси сложного рисунка	шт.	169,72	167,83	-	-	1,89	13
101-9340	Сталь круглая и квадратная общего назначения	кг					2	
07-0101-012-4	Воссоздание декоративных деталей для решеток, крестов, дверных полотен и ставней, прутки витой в одном погонном дм 2 шага, размер профиля металла до 10x10 мм	дм	3,44	3,32	-	-	0,12	0,3
101-9340	Сталь круглая и квадратная общего назначения	кг					0,11	
07-0101-012-5	Воссоздание декоративных деталей для решеток, крестов, дверных полотен и ставней, прутки витой в одном погонном дм 2 шага, размер профиля металла до 20x20 мм	дм	5,07	4,76	-	-	0,31	0,43
101-9340	Сталь круглая и квадратная общего назначения	кг					0,32	
07-0101-012-6	Воссоздание декоративных деталей для решеток, крестов, дверных полотен и ставней, прутки витой в одном погонном дм 2 шага, размер профиля металла более 20x20 мм	дм	7,96	7,2	-	-	0,76	0,65
101-9340	Сталь круглая и квадратная общего назначения	кг					0,81	
07-0101-012-7	Воссоздание декоративных деталей для решеток, крестов, дверных полотен и ставней, прутки витой в одном погонном дм 4 шага, размер профиля металла до 10x10 мм	дм	6,32	6,2	-	-	0,12	0,56
101-9340	Сталь круглая и квадратная общего назначения	кг					0,11	
07-0101-012-8	Воссоздание декоративных деталей для решеток, крестов, дверных полотен и ставней, прутки витой в одном погонном дм 4 шага, размер профиля металла до 20x20 мм	дм	9,62	9,31	-	-	0,31	0,84
101-9340	Сталь круглая и квадратная общего назначения	кг					0,32	
07-0101-012-9	Воссоздание декоративных деталей для решеток, крестов, дверных полотен и ставней, прутки витой в одном погонном дм 4 шага, размер профиля металла более 20x20 мм	дм	15,05	14,29	-	-	0,76	1,29
101-9340	Сталь круглая и квадратная общего назначения	кг					0,81	
07-0101-012-10	Воссоздание декоративных деталей для решеток, крестов, дверных полотен и ставней, прутки витой в одном погонном дм 6 шагов, размер профиля металла до 10x10 мм	дм	10,31	10,19	-	-	0,12	0,92
101-9340	Сталь круглая и квадратная общего назначения	кг					0,11	
07-0101-012-11	Воссоздание декоративных деталей для решеток, крестов, дверных полотен и ставней, прутки витой в одном погонном дм 6 шагов, размер профиля металла до 20x20 мм	дм	15,82	15,51	-	-	0,31	1,4
101-9340	Сталь круглая и квадратная общего назначения	кг					0,32	
07-0101-012-12	Воссоздание декоративных деталей для решеток, крестов, дверных полотен и ставней, прутки витой в одном погонном дм 6 шагов, размер профиля металла более 20x20 мм	дм	23,36	22,6	-	-	0,76	2,04
101-9340	Сталь круглая и квадратная общего назначения	кг					0,81	

Измеритель: 1 шт. (1-3, 13-57, 59-67, 69-83), 1 дм (4-12), 1 компл. (58), 10 шт. (68, 84-86)

Номера расценок	Наименование и характеристика работ и конструкций	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов					всего		в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
07-0101-012-13	Воссоздание декоративных деталей для решеток, крестов, дверных полотен и ставней, кольцо металлическое из прутка диаметром кольца до 300 мм, категория сложности - простая, сечение металла до 20 мм	шт.	19,73	17,16	-	-	2,57	1,5
101-9340	Сталь круглая и квадратная общего назначения	кг					2,9	
07-0101-012-14	Воссоздание декоративных деталей для решеток, крестов, дверных полотен и ставней, кольцо металлическое из прутка диаметром кольца до 300 мм, категория сложности - простая, сечение металла более 20 мм	шт.	33,42	27,68	-	-	5,74	2,42
101-9340	Сталь круглая и квадратная общего назначения	кг					6,2	
07-0101-012-15	Воссоздание декоративных деталей для решеток, крестов, дверных полотен и ставней, кольцо металлическое из прутка диаметром кольца до 300 мм, сложной категории, сечение металла до 20 мм	шт.	34,08	31	-	-	3,08	2,71
101-9340	Сталь круглая и квадратная общего назначения	кг					3,4	
07-0101-012-16	Воссоздание декоративных деталей для решеток, крестов, дверных полотен и ставней, кольцо металлическое из прутка диаметром кольца до 300 мм, сложной категории, сечение металла более 20 мм	шт.	56,21	48,85	-	-	7,36	4,27
101-9340	Сталь круглая и квадратная общего назначения	кг					8,7	
07-0101-012-17	Воссоздание декоративных деталей для решеток, крестов, дверных полотен и ставней, кольцо металлическое из прутка диаметром кольца более 300 мм, категория сложности - простая, сечение металла до 20 мм	шт.	27,83	25,97	-	-	1,86	2,27
101-9340	Сталь круглая и квадратная общего назначения	кг					2,1	
07-0101-012-18	Воссоздание декоративных деталей для решеток, крестов, дверных полотен и ставней, кольцо металлическое из прутка диаметром кольца более 300 мм, категория сложности - простая, сечение металла более 20 мм	шт.	46,99	42,67	-	-	4,32	3,73
101-9340	Сталь круглая и квадратная общего назначения	кг					4,8	
07-0101-012-19	Воссоздание декоративных деталей для решеток, крестов, дверных полотен и ставней, кольцо металлическое из прутка диаметром кольца более 300 мм, сложной категории, сечение металла до 20 мм	шт.	47,67	45,3	-	-	2,37	3,96
101-9340	Сталь круглая и квадратная общего назначения	кг					2,7	
07-0101-012-20	Воссоздание декоративных деталей для решеток, крестов, дверных полотен и ставней, кольцо металлическое из прутка диаметром кольца до 300 мм, сложной категории, сечение металла более 20 мм	шт.	74,44	68,3	-	-	6,14	5,97
101-9340	Сталь круглая и квадратная общего назначения	кг					6,7	
07-0101-012-21	Воссоздание декоративных деталей для решеток, крестов, дверных полотен и ставней. Декоративные кованные детали простого рисунка весом до 1 кг	шт.	11,11	10,06	-	-	1,05	1
101-9340	Сталь круглая и квадратная общего назначения	кг					1,1	
07-0101-012-22	Воссоздание декоративных деталей для решеток, крестов, дверных полотен и ставней, декоративные кованные детали простого рисунка весом до 3 кг	шт.	28,53	25,45	-	-	3,08	2,53
101-9340	Сталь круглая и квадратная общего назначения	кг					3,3	
07-0101-012-23	Воссоздание декоративных деталей для решеток, крестов, дверных полотен и ставней, декоративные кованные детали простого рисунка весом более 3 кг	шт.	58,69	58,65	-	-	0,04	5,83
101-9065	Кокс	кг					П	
101-9340	Сталь круглая и квадратная общего назначения	кг					П	

Измеритель: 1 шт. (1-3, 13-57, 59-67, 69-83), 1 дм (4-12), 1 компл. (58), 10 шт. (68, 84-86)

Номера расценок	Наименование и характеристика работ и конструкций	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов					всего	в т.ч. оплата труда машинистов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
07-0101-012-24	Воссоздание декоративных деталей для решеток, крестов, дверных полотен и ставней, декоративные кованные детали рисунка средней сложности весом до 1 кг	шт.	24,30	23,14	-	-	1,16	2,3
101-9340	Сталь круглая и квадратная общего назначения	кг					1,1	
07-0101-012-25	Воссоздание декоративных деталей для решеток, крестов, дверных полотен и ставней, декоративные кованные детали рисунка средней сложности весом до 3 кг	шт.	63,45	60,06	-	-	3,39	5,97
101-9340	Сталь круглая и квадратная общего назначения	кг					3,3	
07-0101-012-26	Воссоздание декоративных деталей для решеток, крестов, дверных полотен и ставней, декоративные кованные детали рисунка средней сложности весом более 3 кг	шт.	125,79	125,75	-	-	0,04	12,5
101-9065	Кокс	кг					П	
101-9340	Сталь круглая и квадратная общего назначения	кг					П	
07-0101-012-27	Воссоздание декоративных деталей для решеток, крестов, дверных полотен и ставней, декоративные кованные детали сложного рисунка весом до 1 кг	шт.	71,62	70,36	-	-	1,26	6,35
101-9340	Сталь круглая и квадратная общего назначения	кг					1,1	
07-0101-012-28	Воссоздание декоративных деталей для решеток, крестов, дверных полотен и ставней, декоративные кованные детали сложного рисунка весом до 3 кг	шт.	159,92	156,23	-	-	3,69	14,1
101-9340	Сталь круглая и квадратная общего назначения	кг					3,3	
07-0101-012-29	Воссоздание декоративных деталей для решеток, крестов, дверных полотен и ставней, декоративные кованные детали сложного рисунка весом более 3 кг	шт.	291,44	291,4	-	-	0,04	26,3
101-9340	Сталь круглая и квадратная общего назначения	кг					П	
101-9065	Кокс	кг					П	
07-0101-012-30	Воссоздание декоративных деталей для решеток, крестов, дверных полотен и ставней, декоративные кованные детали рисунка особо сложного весом до 1 кг	шт.	142,00	140,72	-	-	1,28	12,7
101-9340	Сталь круглая и квадратная общего назначения	кг					1,1	
07-0101-012-31	Воссоздание декоративных деталей для решеток, крестов, дверных полотен и ставней, декоративные кованные детали рисунка особо сложного весом до 3 кг	шт.	316,17	312,46	-	-	3,71	28,2
101-9340	Сталь круглая и квадратная общего назначения	кг					3,3	
07-0101-012-32	Воссоздание декоративных деталей для решеток, крестов, дверных полотен и ставней, декоративные кованные детали рисунка особо сложного весом более 3 кг	шт.	468,74	468,68	-	-	0,06	42,3
101-9340	Сталь круглая и квадратная общего назначения	кг					П	
101-9065	Кокс	кг					П	
07-0101-012-33	Воссоздание скобяных изделий кованных, жиковины длиной до 0,5 м простого рисунка	шт.	34,57	32,02	-	-	2,55	2,89
101-9340	Сталь круглая и квадратная общего назначения	кг					2,8	
07-0101-012-34	Воссоздание скобяных изделий кованных, жиковины длиной до 1,0 м простого рисунка	шт.	56,78	52,3	-	-	4,48	4,72
101-9340	Сталь круглая и квадратная общего назначения	кг					4,9	
07-0101-012-35	Воссоздание скобяных изделий кованных, жиковины длиной более 1 м простого рисунка	шт.	98,35	84,54	-	-	13,81	7,63
101-9340	Сталь круглая и квадратная общего назначения	кг					15,1	
07-0101-012-36	Воссоздание скобяных изделий кованных, жиковины длиной до 0,5 м рисунка средней сложности	шт.	74,44	71,58	-	-	2,86	6,46
101-9340	Сталь круглая и квадратная общего назначения	кг					2,8	

Измеритель: 1 шт. (1-3, 13-57, 59-67, 69-83), 1 дм (4-12), 1 компл. (58), 10 шт. (68, 84-86)

Номера расценок	Наименование и характеристика работ и конструкций	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
					всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
07-0101-012-37	Воссоздание скобяных изделий кованных, жиковины длиной до 1,0 м рисунка средней сложности	шт.	124,65	119,66	-	-	4,99	10,8
101-9340	Сталь круглая и квадратная общего назначения	кг					4,9	
07-0101-012-38	Воссоздание скобяных изделий кованных, жиковины длиной более 1 м рисунка средней сложности	шт.	201,47	186,14	-	-	15,33	16,8
101-9340	Сталь круглая и квадратная общего назначения	кг					15,1	
07-0101-012-39	Воссоздание скобяных изделий кованных, жиковины длиной до 0,5 м сложного рисунка	шт.	151,65	148,47	-	-	3,18	13,4
101-9340	Сталь круглая и квадратная общего назначения	кг					2,8	
07-0101-012-40	Воссоздание скобяных изделий кованных, жиковины длиной до 1,0 м сложного рисунка	шт.	223,79	218,28	-	-	5,51	19,7
101-9340	Сталь круглая и квадратная общего назначения	кг					4,9	
07-0101-012-41	Воссоздание скобяных изделий кованных, жиковины длиной более 1 м сложного рисунка	шт.	368,11	351,24	-	-	16,87	31,7
101-9340	Сталь круглая и квадратная общего назначения	кг					15,1	
07-0101-012-42	Воссоздание скобяных изделий кованных, подставки с раздвоенной хвостовой частью длиной до 300 мм сечением металла до 600 мм <sup>2</sup>	шт.	33,78	32,02	-	-	1,76	2,89
101-9340	Сталь круглая и квадратная общего назначения	кг					1,9	
07-0101-012-43	Воссоздание скобяных изделий кованных, подставки с раздвоенной хвостовой частью длиной до 300 мм сечением металла до 1000 мм <sup>2</sup>	шт.	40,35	37,67	-	-	2,68	3,4
101-9340	Сталь круглая и квадратная общего назначения	кг					3	
07-0101-012-44	Воссоздание скобяных изделий кованных, подставки с раздвоенной хвостовой частью длиной до 300 мм сечением металла более 1000 мм <sup>2</sup>	шт.	52,34	47,64	-	-	4,7	4,3
101-9340	Сталь круглая и квадратная общего назначения	кг					5,1	
07-0101-012-45	Воссоздание скобяных изделий кованных, подставки с раздвоенной хвостовой частью длиной до 500 мм сечением металла до 600 мм <sup>2</sup>	шт.	70,73	68,36	-	-	2,37	6,17
101-9340	Сталь круглая и квадратная общего назначения	кг					2,5	
07-0101-012-46	Воссоздание скобяных изделий кованных, подставки с раздвоенной хвостовой частью длиной до 500 мм сечением металла до 1000 мм <sup>2</sup>	шт.	79,59	75,9	-	-	3,69	6,85
101-9340	Сталь круглая и квадратная общего назначения	кг					4,1	
07-0101-012-47	Воссоздание скобяных изделий кованных, подставки с раздвоенной хвостовой частью длиной до 500 мм сечением металла более 1000 мм <sup>2</sup>	шт.	96,78	89,64	-	-	7,14	8,09
101-9340	Сталь круглая и квадратная общего назначения	кг					7,8	
07-0101-012-48	Воссоздание скобяных изделий кованных, подставки с раздвоенной хвостовой частью длиной более 500 мм сечением металла до 600 мм <sup>2</sup>	шт.	106,45	102,05	-	-	4,4	9,21
101-9340	Сталь круглая и квадратная общего назначения	кг					4,8	
07-0101-012-49	Воссоздание скобяных изделий кованных, подставки с раздвоенной хвостовой частью длиной более 500 мм сечением металла до 1000 мм <sup>2</sup>	шт.	114,53	107,7	-	-	6,83	9,72
101-9340	Сталь круглая и квадратная общего назначения	кг					7,4	
07-0101-012-50	Воссоздание скобяных изделий кованных, подставки с раздвоенной хвостовой частью длиной более 500 мм сечением металла более 1000 мм <sup>2</sup>	шт.	130,69	118,89	-	-	11,8	10,73
101-9340	Сталь круглая и квадратная общего назначения	кг					12,9	

Измеритель: 1 шт. (1-3, 13-57, 59-67, 69-83), 1 дм (4-12), 1 компл. (58), 10 шт. (68, 84-86)

Номера расценок	Наименование и характеристика работ и конструкций	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
					всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
07-0101-012-51	Воссоздание кованных засовов простой сложности	шт.	144,47	142,7	-	-	1,77	14,4
101-9340	Сталь круглая и квадратная общего назначения	кг					1,91	
07-0101-012-52	Воссоздание кованных засовов сложных	шт.	256,18	252,62	-	-	3,56	22,8
101-9340	Сталь круглая и квадратная общего назначения	кг					3,85	
07-0101-012-53	Воссоздание кованных скоб простой сложности	шт.	16,07	15,76	-	-	0,31	1,59
101-9340	Сталь круглая и квадратная общего назначения	кг					0,32	
07-0101-012-54	Воссоздание кованных скоб сложных	шт.	40,86	40,44	-	-	0,42	3,65
101-9340	Сталь круглая и квадратная общего назначения	кг					0,43	
07-0101-012-55	Воссоздание кованных петель длиной до 500 мм при толщине металла до 10 мм	шт.	9,44	8,2	-	-	1,24	0,74
101-9340	Сталь круглая и квадратная общего назначения	кг					1,4	
07-0101-012-56	Воссоздание кованных петель длиной до 500 мм при толщине металла до 20 мм	шт.	17,92	13,85	-	-	4,07	1,25
101-9340	Сталь круглая и квадратная общего назначения	кг					4,4	
07-0101-012-57	Воссоздание кованных петель длиной до 500 мм при толщине металла более 20 мм	шт.	25,03	17,51	-	-	7,52	1,58
101-9340	Сталь круглая и квадратная общего назначения	кг					8,2	
07-0101-012-58	Воссоздание кованных петель шарнирных (в один паз)	компл.	109,99	104,37	-	-	5,62	9,42
101-9340	Сталь круглая и квадратная общего назначения	кг					6	
07-0101-012-59	Воссоздание кованных декоративных заклепок простой сложности при диаметре шляпки до 10 мм	шт.	12,17	11,52	-	-	0,65	1,04
101-9340	Сталь круглая и квадратная общего назначения	кг					0,68	
07-0101-012-60	Воссоздание кованных декоративных заклепок простой сложности при диаметре шляпки до 20 мм	шт.	20,50	16,62	-	-	3,88	1,5
101-9340	Сталь круглая и квадратная общего назначения	кг					4,23	
07-0101-012-61	Воссоздание кованных декоративных заклепок простой сложности при диаметре шляпки более 20 мм	шт.	41,86	23,27	-	-	18,59	2,1
101-9340	Сталь круглая и квадратная общего назначения	кг					20,35	
07-0101-012-62	Воссоздание кованных декоративных заклепок средней сложности при диаметре шляпки до 10 мм	шт.	22,28	21,61	-	-	0,67	1,95
101-9340	Сталь круглая и квадратная общего назначения	кг					0,71	
07-0101-012-63	Воссоздание кованных декоративных заклепок средней сложности при диаметре шляпки до 20 мм	шт.	32,72	28,81	-	-	3,91	2,6
101-9340	Сталь круглая и квадратная общего назначения	кг					4,27	
07-0101-012-64	Воссоздание кованных декоративных заклепок средней сложности при диаметре шляпки более 20 мм	шт.	54,07	35,46	-	-	18,61	3,2
101-9340	Сталь круглая и квадратная общего назначения	кг					20,36	
07-0101-012-65	Воссоздание кованных декоративных заклепок сложных при диаметре шляпки до 10 мм	шт.	39,47	38,78	-	-	0,69	3,5
101-9340	Сталь круглая и квадратная общего назначения	кг					0,73	
07-0101-012-66	Воссоздание кованных декоративных заклепок сложных при диаметре шляпки до 20 мм	шт.	50,47	46,54	-	-	3,93	4,2
101-9340	Сталь круглая и квадратная общего назначения	кг					4,29	
07-0101-012-67	Воссоздание кованных декоративных заклепок сложных при диаметре шляпки более 20 мм	шт.	72,90	54,29	-	-	18,61	4,9
101-9340	Сталь круглая и квадратная общего назначения	кг					20,38	
07-0101-012-68	Воссоздание кованных хомутов	10 шт.	31,69	31,69	-	-	-	2,86
101-9340	Сталь круглая и квадратная общего назначения	кг					1,5	
07-0101-012-69	Воссоздание кованных дверных приборов (скобы, ручки) простой сложности	шт.	129,81	128,53	-	-	1,28	11,6
101-9340	Сталь круглая и квадратная общего назначения	кг					1,36	

Измеритель: 1 шт. (1-3, 13-57, 59-67, 69-83), 1 дм (4-12), 1 компл. (58), 10 шт. (68, 84-86)

Номера расценок	Наименование и характеристика работ и конструкций	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
07-0101-012-70	Воссоздание кованых дверных приборов (скобы, ручки) средней сложности	шт.	295,39	293,62	-	-	1,77	26,5
101-9340	Сталь круглая и квадратная общего назначения	кг					1,9	
07-0101-012-71	Воссоздание кованых дверных приборов (скобы, ручки) сложные	шт.	421,34	418,82	-	-	2,52	37,8
101-9350	Сталь листовая	кг					3,5	
101-9340	Сталь круглая и квадратная общего назначения	кг					2,72	
07-0101-012-72	Воссоздание кованых ухватов для водосточных труб	шт.	56,52	55,18	-	-	1,34	4,98
101-9340	Сталь круглая и квадратная общего назначения	кг					1,15	
07-0101-012-73	Воссоздание кованых ершей длиной до 150 мм при диаметре до 15 мм	шт.	6,44	6,32	-	-	0,12	0,57
101-9340	Сталь круглая и квадратная общего назначения	кг					0,106	
07-0101-012-74	Воссоздание кованых ершей длиной до 150 мм при диаметре более 15 мм	шт.	12,50	12,19	-	-	0,31	1,1
101-9340	Сталь круглая и квадратная общего назначения	кг					0,321	
07-0101-012-75	Воссоздание кованых ершей длиной до 250 мм при диаметре до 15 мм	шт.	7,72	7,53	-	-	0,19	0,68
101-9340	Сталь круглая и квадратная общего назначения	кг					0,182	
07-0101-012-76	Воссоздание кованых ершей длиной до 250 мм при диаметре более 15 мм	шт.	15,14	14,63	-	-	0,51	1,32
101-9340	Сталь круглая и квадратная общего назначения	кг					0,539	
07-0101-012-77	Воссоздание кованых ершей длиной более 250 мм при диаметре до 15 мм	шт.	9,75	9,53	-	-	0,22	0,86
101-9340	Сталь круглая и квадратная общего назначения	кг					0,218	
07-0101-012-78	Воссоздание кованых ершей длиной более 250 мм при диаметре более 15 мм	шт.	19,00	18,39	-	-	0,61	1,66
101-9340	Сталь круглая и квадратная общего назначения	кг					0,644	
07-0101-012-79	Воссоздание кованых анкеров	шт.	16,51	15,51	-	-	1	1,4
101-9340	Сталь круглая и квадратная общего назначения	кг					1,08	
07-0101-012-80	Воссоздание кованых крюков средней сложности	шт.	15,90	15,07	-	-	0,83	1,36
101-9340	Сталь круглая и квадратная общего назначения	кг					0,89	
07-0101-012-81	Воссоздание кованых скоб строительных	шт.	3,10	2,88	-	-	0,22	0,26
101-9340	Сталь круглая и квадратная общего назначения	кг					0,24	
07-0101-012-82	Воссоздание кованых металлических проушин простого рисунка	шт.	5,54	4,88	-	-	0,66	0,44
101-9340	Сталь круглая и квадратная общего назначения	кг					0,7	
07-0101-012-83	Воссоздание кованых металлических проушин сложного рисунка (декоративные)	шт.	57,84	56,95	-	-	0,89	5,14
101-9340	Сталь круглая и квадратная общего назначения	кг					0,96	
07-0101-012-84	Воссоздание кованых гвоздей длиной до 75 мм	10 шт.	34,94	34,46	-	-	0,48	3,11
101-9340	Сталь круглая и квадратная общего назначения	кг					0,5	
07-0101-012-85	Воссоздание кованых гвоздей длиной до 175 мм	10 шт.	56,32	55,18	-	-	1,14	4,98
101-9340	Сталь круглая и квадратная общего назначения	кг					1,2	
07-0101-012-86	Воссоздание кованых гвоздей длиной более 175 мм	10 шт.	90,74	87,98	-	-	2,76	7,94
101-9340	Сталь круглая и квадратная общего назначения	кг					3	

Таблица 07-0101-013. Изменение профиля металла методом горячейковки при помощи механического молота

Измеритель: 1 м металла

Номера расценок	Наименование и характеристика работ и конструкций	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
07-0101-013-1	Изменение профиля металла методом горячейковки при помощи механического молота	м	21,74	20,6	-	-	1,14	1,99

Таблица 07-0101-014. Расчистка металлической поверхности изделий от коррозии, трудноудаляемых загрязнений и

Измеритель: 1 м2 развернутой поверхности

Номера расценок	Наименование и характеристика работ и конструкций	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
07-0101-014-1	Расчистка металлической поверхности ручным способом от загрязнений и масляных закрасок, изделие простой сложности без последующего обжига	м2 р.п.	19,70	19,7	-	-	-	2,31
07-0101-014-2	Расчистка металлической поверхности ручным способом от загрязнений и масляных закрасок, изделие средней сложности без последующего обжига	м2 р.п.	47,17	47,17	-	-	-	5,53
07-0101-014-3	Расчистка металлической поверхности ручным способом от загрязнений и масляных закрасок, изделие сложное без последующего обжига	м2 р.п.	74,72	74,72	-	-	-	8,76
07-0101-014-4	Расчистка металлической поверхности ручным способом от загрязнений и масляных закрасок с последующим обжигом, изделие простой сложности	м2 р.п.	23,78	22,35	-	-	1,43	2,62
07-0101-014-5	Расчистка металлической поверхности ручным способом от загрязнений и масляных закрасок с последующим обжигом, изделие средней сложности	м2 р.п.	60,06	56,72	-	-	3,34	6,65
07-0101-014-6	Расчистка металлической поверхности ручным способом от загрязнений и масляных закрасок с последующим обжигом, изделие сложное	м2 р.п.	98,42	91,27	-	-	7,15	10,7
07-0101-014-7	Расчистка металлической поверхности от коррозии, трудноудаляемых загрязнений и многослойных закрасок обжигом, изделие простой сложности	м2 р.п.	52,40	46,4	-	-	6	5,44
07-0101-014-8	Расчистка металлической поверхности от коррозии, трудноудаляемых загрязнений и многослойных закрасок обжигом, изделие средней сложности	м2 р.п.	86,81	74,81	-	-	12	8,77
07-0101-014-9	Расчистка металлической поверхности от коррозии, трудноудаляемых загрязнений и многослойных закрасок обжигом, изделие сложное	м2 р.п.	136,27	120,27	-	-	16	14,1
07-0101-014-10	Расчистка металлической поверхности от застарелых многослойных закрасок, загрязнений с применением смывок	м2 р.п.	219,98	197,04	-	-	22,94	23,1



Таблица 07-0101-015. Воссоздание и монтаж винтовой лестницы из металла

Измеритель: 10 ступеней

Номера расценок	Наименование и характеристика работ и конструкций	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
07-0101-015-1	Воссоздание винтовой лестницы металлической	10 ступеней	222,91	189,9	-	-	33,01	16,6
101-9370	Сталь полосовая	кг					187,6	
103-9011	Труба стальная	кг					44,1	
101-9340	Сталь круглая и квадратная общего назначения	кг					10,4	
07-0101-015-2	Монтаж винтовой лестницы на место	10 ступеней	115,14	89,35	-	-	25,79	7,81
101-9668	Штыри металлические	кг					4	