

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЕДИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ФЕР 81-02-30-2001

Сборник 30. Мосты и трубы

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.30. Федеральные единичные расценки разработаны в базисном уровне цен по состоянию на 1 января 2000 года.

ФЕР сборника 30 «Мосты и трубы» предназначены для определения затрат при выполнении работ по строительству мостов на автомобильных и железных дорогах, путях метрополитена и трамвая, а также путепроводов, пешеходных мостов, подпорных стенок, водопропускных труб, лотков и других искусственных сооружений, а также работ, выполняемых при реконструкции и капитальном ремонте этих сооружений.

1.30.1. ФЕР сборника 30 учитывают нормальные условия производства строительных работ на освобожденных площадях при наличии достаточных мест для складирования, при среднем уровне строительной техники и интенсивности труда рабочих соответствующей квалификации.

В случае использования ФЕР сборника 30 для определения затрат на производство работ в более сложных производственных условиях (при капитальном ремонте, реконструкции или техническом перевооружении), вызванных стесненностью при складировании материалов, производством работ в зоне действия крана, ограничением зоны работы монтажных кранов, затруднением установки и работы механизмов, дополнительными перевалками при подаче конструкций следует применять коэффициент, приведенный в п. 3.7 приложения 30.3. Применение коэффициента должно быть обосновано ПОС.

1.30.2. В случае использования ФЕР сборника 30 при определении затрат на производство работ в технологических укрытиях к ФЕР следует применять коэффициент, приведенный в п. 3.8 приложения 30.3.

Данный коэффициент следует применять совместно с прочими корректирующими коэффициентами, так как он отражает усложнение условий производства работ вследствие возникновения препятствий на пути подачи и перемещения материалов, движения людей и механизмов, ограничения видимости на строительной площадке и в непосредственной зоне производства работ, стесненностью, вызванной ограничением пространства внутри самого технологического укрытия, на его входах (выходах). Применение коэффициента должно быть обосновано ПОС.

1.30.3. ФЕР на земляные, свайные и другие работы, применяемые при строительстве мостов и труб и не вошедшие в сборник 30, должны применяться с учетом коэффициентов приложения 30.3.

1.30.4. При выполнении работ в зоне движения поездов в пределах до 4 м от оси пути, по которому происходит движение поездов, или на смежном пути при междупутье до 6,5 м к расценкам следует применять коэффициенты, приведенные в п. 3.1 приложения 30.3.

Коэффициенты, учитывающие задержки в работе, связанные с движением поездов, должны применяться к ФЕР на работы, выполняемые на глубине до 6 м от головки рельса на пути, по которому осуществляется непрекращающееся движение поездов и соседнем с ним (строящимся или перестраиваемого) при нормальном междупутье (до 5,3 м включительно).

При междуупутье более 5,3 м зона движения поездов, в пределах которой учитываются коэффициенты, ограничивается расстоянием в пределах 4 м от оси действующего пути, по которому происходит движение поездов.

Если монтируемые блоки (опор, пролетных строений и др.) или крановое оборудование хотя бы частично, в проектном положении или при монтаже попадает в указанную выше зону движения поездов, коэффициент должен применяться к объему всего блока или ко всем работам, выполняемым кранами, находящимися в этой зоне.

Коэффициент также должен применяться за пределами указанной выше зоны к работам, которые по требованиям действующих инструкций в период прохождения поезда должны быть прекращены (свайные, буровзрывные и др.).

1.30.5. ФЕР на работы, выполняемые на одной половине проезжей части моста при систематическом движении транспорта по другой, следует определять с учетом коэффициентов, предусмотренных в п. 3.3 приложения 30.3.

1.30.6. К ФЕР на работы, выполняемые с прекращением движения поездов, автомобильного транспорта или судов на установленное время (работы в «окно»), следует применять коэффициенты, предусмотренные в п. 3.2 приложения 30.3.

1.30.7. Затраты на внутристроочный транспорт от приобъектного склада до участка, на котором непосредственно осуществляются строительно-монтажные работы и размещаются необходимые для этого материалы (далее – рабочая зона), включая выгрузку на приобъектном складе, погрузку и выгрузку материалов и изделий (сборных бетонных и железобетонных изделий, металлоконструкций, в том числе арматуры и арматурных каркасов, лесоматериалов, сыпучих материалов, бетонов и растворов), и обратно, объем которых учтен расценками, когда эти затраты не предусмотрены составами работ, следует определять дополнительно по расценкам таблицы приложения 30.1 в соответствии с проектом.

В случае применения оборачиваемых конструкций затраты на внутристроочный транспорт от одной рабочей зоны до другой, включая погрузку и выгрузку на транспортное средство, следует учитывать дополнительно исходя из условий проекта.

В расценках таблицы приложения 30.1 каждый неполный километр следует принимать за полный километр, как по расценкам «на 1 км», так и по расценкам «на каждый следующий км».

1.30.8. Затраты на внутристроочный транспорт материалов (бетонной смеси и раствора, используемых для возведения монолитных конструкций) от бетонорасторвного узла (бетонного завода), расположенного на строительной площадке, до рабочей зоны следует учитывать дополнительно по расценкам таблицы приложения 30.1. Затраты по доставке в рабочую зону бетонной смеси и раствора, получаемых за пределами строительной площадки определяются по калькуляции транспортных расходов без добавления затрат внутристроочного транспорта.

Затраты на внутристроочный транспорт лесоматериалов опалубки монолитных бетонных и железобетонных конструкций следует учитывать дополнительно по расценкам таблицы приложения 30.1. Вес лесоматериала следует определять по формуле:

$$V \times 0,1 \times 0,7 \times 2,$$

где

V – объем бетона;

0,7 – объемный вес лесоматериала;

2 – коэффициент, учитывающий внутристроочный транспорт от приобъектного склада до рабочей зоны и обратно, после разборки опалубки. (В случае, когда сооружение конструкций ведется захватками, $K = 2$ учитывается только на объем одной захватки).

1.30.9. Затраты на внутристроочный транспорт в соответствии с проектом следует определять по отдельному расчету в следующих случаях:

а) при использовании видов транспорта, не предусмотренных расценками таблицы приложения 30.1, например, водного транспорта;

б) при применении изделий массой более 25 т.

1.30.10. Затраты на эксплуатацию плавучих средств (буксиров, катеров, плавучих кранов, водолазных станций, копров, якорниц и др.), обслуживающих технологические процессы, должны учитываться дополнительно. Перечень, тип плавучих средств и время их использования определяются в соответствии с данными проекта организации строительства.

1.30.11. Затраты по установке и обстройке кранов и копров на плашкоутах следует определять дополнительно.

1.30.12. При работе в «окне», а также в случаях, когда по условиям производства работ при эксплуатации крана на железнодорожном ходу сопровождающий его тепловоз должен находиться при кране, время работы тепловоза следует принимать равным времени работы крана.

1.30.13. При установке кранами пролетных строений разной длины на одном мосту (путепроводе) затраты по их установке следует определять по ФЕР, предназначенным для пролетных строений большей длины.

1.30.14. При определении затрат на установку пролетных строений консольными кранами на железнодорожном ходу дополнительно следует учитывать на основании проекта и соответствующих частей ФЕР затраты на следующие работы:

а) уплотнение насыпи, усиление и обкатка пути;

б) устройство железнодорожных тупиков;

в) устранение возвышения наружного рельса в случае работы крана на кривом участке пути и восстановление возвышения наружного рельса после окончания работы крана;

г) удаление попадающих в габарит крана и пролетного строения путевых знаков, предельных столбиков, указателей и установка их после окончания работы крана.

1.30.15. При установке пролетных строений затраты на доставку кранов на железнодорожном ходу до станции назначения, ограничивающей перегон, и обратно, следует определять отдельным расчетом.

1.30.16. Затраты на подачу кранов на железнодорожном ходу от станции назначения, ограничивающей перегон, к месту работ и обратно, а также их перемещение на мосту в рабочей зоне учтены ФЕР сборника 30 на расстояние до 10 км. При расположении станции назначения, ограничивающей перегон, на расстоянии свыше 10 км затраты на подачу крана на железнодорожном ходу сверх 10 км учитывать дополнительно.

1.30.17. В случае применения для разгрузки изделий кранов на железнодорожном ходу грузоподъемностью 45 т и более затраты по их доставке к станции, ограничивающей перегон, и обратно следует определять отдельным расчетом.

Способ разгрузки изделий, включенных в приложение 30.2, следует принимать по проекту организации строительства на основании сравнения вариантов с использованием кранов на железнодорожном ходу или с использованием специальных обустройств.

1.30.18. Количество вызовов крана на железнодорожном ходу для разгрузки изделий следует определять в проекте организации строительства, а одновременное количество разгружаемых изделий за один вызов крана принимать из условия получения их на стройплощадке.

1.30.19. Количество разгружаемых изделий за один вызов крана, в случае отсутствия данных об одновременном количестве получения их на стройплощадке, следует принимать по приложению 30.2.

1.30.20. Затраты на изготовление, сборку и разборку монтажных траверс для работы крана должны учитываться дополнительно.

1.30.21. В ФЕР сборника 30 учтены затраты на монтаж бетонных и железобетонных конструкций на высоте до 25 м. При монтаже конструкций на высоте более 25 м следует применять коэффициенты, приведенные в п. 3.4 приложения 30.3.

1.30.22. Затраты на вспомогательные конструкции, специальные обустroйства и приспособления (обустroйства для возведения опор мостов, сборки, надвижки и подъема пролетных строений, крупноблочных элементов; бетонирования; при навесном и полунавесном монтаже; бетоновозные и крановые эстакады; шпунтовые ограждения), не указанные в расценках, следует учитывать дополнительно на основании проекта по ФЕР сборника 30 или другим сборникам ФЕР.

1.30.23. Затраты на устройство оснований под опоры подмостей и накаточных путей следует учитывать дополнительно по проекту и соответствующим ФЕР.

1.30.24. Затраты на омоноличивание сборных элементов бетоном или раствором безстыкования арматуры, а также расход бетона и раствора (стыки между звеньями и блоками оголовков труб, между блоками подпорных стенок) учтены в ФЕР сборника 30.

Затраты на омоноличивание сборных элементов со стыкованием арматуры в случаях, когда это не предусмотрено ФЕР сборника 30, следует исчислять дополнительно.

1.30.25. Затраты на установку стальных опорных частей пролетных строений принимать по расценкам на монтаж стальных пролетных строений.

1.30.26. Затраты на безопасный пропуск паводковых вод и ликвидацию последствий паводков следует определять отдельным расчетом.

1.30.27. Затраты на испытания мостов следует определять отдельным расчетом с выделением затрат на строительно-монтажные работы.

1.30.28. Расценки табл. 30-01-027 не учитывают затраты на вспомогательные обустroйства, применение которых обосновывается в проекте.

1.30.29. Расценку 30-02-005-02 на установку стреловыми кранами железобетонных пролетных строений длиной от 6 до 12 м следует применять для установки балок в пролетах путепроводов над автомобильной и железной дорогой и в однопролетных мостах.

1.30.30. В расценках 30-02-005-01, 30-02-005-02 и расценках табл. 30-02-006 на установку стреловыми кранами на опоры мостов железобетонных балочных пролетных строений в соответствии с проектом дополнительно следует учитывать затраты на устройство и разборку временных подкрановых путей.

1.30.31. В расценках 30-02-005-03, 30-02-005-04 на установку консольными кранами на опоры мостов железобетонных балочных пролетных строений под железнодорожные пути дополнительно следует учитывать затраты на устройство и разборку подмостей под накаточные пути для обустroйства опор на кривых.

1.30.32. В расценке табл. 30-01-018 учтены затраты на сооружение типовых опор-стенок с использованием типовых вспомогательных конструкций. При сооружении нетиповых (индивидуальных) опор-стенок затраты на устройство специальных вспомогательных обустroйств (подмостей, кондукторов и др.) следует учитывать дополнительно.

Заполнение вертикальных пазов в стыках стенок следует учитывать дополнительно по расценкам на заполнение свай-оболочек бетонной смесью.

1.30.33. В расценках табл. 30-02-017 на монтаж навесным способом железобетонных пролетных строений мостов под автомобильные дороги дополнительно должны учитываться следующие затраты:

- устройство и разборка подкрановых путей;
- устройство стенда для заготовки и предварительного растяжения арматуры;
- металлические упоры и отклоняющие приспособления (закладные детали).

1.30.34. Расценки табл. с 30-02-030 по 30-02-033 предназначены для определения затрат на сборку неразрезных железобетонных пролетных строений автодорожных мостов плитно-ребристой конструкции (ПРК) при длине пролета до 80 м.

1.30.35. В расценках табл. 30-02-033 дополнительно должны учитываться затраты на устройство стендов для заготовки и изготовления пучков высокопрочной арматуры.

1.30.36. В расценках табл. 30-04-002 на монтаж навесным и полунавесным способом стальных пролетных строений дополнительно следует учитывать следующие работы и затраты:

- сборку соединительных элементов пролетных строений пролетом длиной более 110 м;
- высокопрочные болты по проекту.

1.30.37. Расценка 30-04-001-01 применяется при установке металлических пакетных пролетных строений в однопролетных мостах. В остальных случаях затраты на установку металлических пролетных строений следует определять по расценкам 30-04-001-02, 30-04-001-03.

1.30.38. По расценкам табл. 30-04-003 и 30-04-004 следует определять затраты на продольную и поперечную передвижку однопутных стальных пролетных строений мостов под железную дорогу и спаренных ферм пролетных строений мостов под автомобильную дорогу.

1.30.39. В расценках с 30-05-001-05 по 30-05-001-08 на установку сборных железобетонных балластных корыт металлоконструкций гибких и жестких упоров следует учитывать дополнительно.

1.30.40. Расценки табл. 30-05-002 не учитывают затраты по клеймению и обвязке мостовых брусьев.

1.30.41. В расценках табл. 30-06-001 на устройство деревянных опор и ледорезов дополнительно следует учитывать обсыпку ряжей камнем в объемах, предусмотренных проектом.

1.30.42. В расценках табл. с 30-07-002 по 30-07-007, 30-07-018, 30-07-019 высота насыпи указана дробью. В числителе указана высота насыпи железных дорог, в знаменателе – автомобильных дорог.

1.30.43. При сооружении многоочковых водопропускных труб из гофрированного металла к расценкам табл. 30-07-011 следует применять коэффициенты, приведенные в п. 3.5 приложения 30.3.

1.30.44. В расценках табл. 30-07-030 на устройство железобетонных водоотводных лотков в случаях, когда проектом предусматривается засыпка пазух щебнем, расход песка следует заменить расходом щебня в том же объеме.

1.30.45. В расценке табл. 30-09-010 на изготовление пакетных пролетных строений из двутавровых балок затраты на устройство мостового полотна на пакетном пролетном строении следует исчислять дополнительно. В расценке табл. 30-09-010 учтена сталь М160 и ст.3. В случае применения стали других марок расценка подлежит корректировке.

1.30.46. Расценки табл. 30-08-045 на приготовление бетона для искусственных сооружений в построенных условиях следует применять при удалении строительной площадки от бетонных заводов (бетонорасторвных узлов), на расстояние, не допускающее транспортирование бетонов и растворов.

1.30.47. В расценках табл. 30-09-003 на устройство стальных подмостей и пирсов из инвентарных конструкций и табл. 30-02-030 стальных перемещающихся подмостей из инвентарных конструкций дополнительно следует учитывать транспортировку их от прокатной базы до строительной площадки и обратно, а также затраты на аренду за период их нахождения на объекте.

1.30.48. При устройстве подмостей и пирсов из стальных инвентарных конструкций с добавлением стальных неинвентарных конструкций затраты на сборку и разборку следует определять по расценкам табл. 30-09-003 на сумму массы стальных конструкций.

1.30.49. В расценках табл. 30-09-007 на установку и снятие направляющих каркасов для погружения свай и свай-оболочек дополнительно следует учитывать затраты на их изготовление, сборку и разборку.

Затраты на эксплуатацию плавучих средств для установки каркасов в русле реки (плавучих кранов, копров, якорниц, и др.) следует учитывать дополнительно в соответствии с указаниями п. 1.30.10.

Затраты по балластировке плашкоутов в расценках на установку направляющих каркасов в русле реки не учтены.

1.30.50. Затраты на установку рельсовых пакетов для перекрытия траншей шириной до 2 м в расценках табл. 30-09-014 следует учитывать дополнительно.

1.30.51. Затраты на установку и изготовление механизмов смотровых приспособлений следует определять дополнительно.

1.30.52. При выполнении работ в условиях непрекращающегося движения судов по реке (каналу) с интенсивностью 2 судна в час к затратам по производству работ следует применять коэффициенты, приведенные в пп. 3.2 приложения 30.3.

1.30.53. При отсутствии прямой расценки на демонтаж, затраты на демонтаж конструкций следует определять по расценкам соответствующих ФЕР на монтаж (установку, устройство) без учета расхода демонтируемых конструкций и с применением к затратам труда и оплате труда рабочих и стоимости эксплуатации машин, в том числе к оплате труда труда машинистов, следующих коэффициентов:

а) при демонтаже сборных железобетонных, бетонных и деревянных конструкций – 0,8;

б) при демонтаже металлических конструкций – коэффициенты ФЕР сборника 9 «Металлические конструкции».

1.30.54. При отсутствии кранов, учтенных расценками, допускается замена их на крановое оборудование согласно проекту организации строительства. При этом корректировка норм машинного времени не допускается.

1.30.55. В ФЕР сборника 30 предусмотрена эксплуатация машин, потребляющих электроэнергию от постоянного источника электроснабжения.

Применение передвижных источников электроснабжения должно быть обосновано ПОС. Затраты на эксплуатацию передвижных электростанций следует учитывать дополнительно.

1.30.57. Расценки по окраске металлоконструкций пролетных строений следует определять по ФЕР сборника 13 «Задача строительных конструкций и оборудования от коррозии» с учетом коэффициентов, предусмотренных в ФЕР сборника 30 (согласно ПОС). Расход лакокрасочных материалов следует определять с увеличением расхода на 10 % с учетом работы на открытом воздухе. Все работы по подготовке поверхности к окраске следует определять по ФЕР сборника 13 дополнительно в соответствии с ПОС.

1.30.58. Внутрипостроечный транспорт габионных конструкций учтен в расценках табл. с 30-08-47 по 30-08-50.

1.30.59. Внутрипостроечный транспорт опалубки на 1 км учтен в расценках табл. 30-01-012, 30-01-023, 30-08-009.

1.30.60. Расценками табл. 30-08-024 учтена очистка поверхности щетками, обезжикивание и обеспыливание поверхности. Работы по пескоструйной (металлическим песком) или дробеструйной очистке следует учитывать дополнительно.

1.30.61. В табл. 30-06-001 учтены работы по устройству деревянных опор на готовом основании (кроме расценки 1). Работы по устройству свайных оснований следует определять дополнительно по ФЕР сборника 5 «Свайные работы».

1.30.62. В ФЕР на устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций учтены затраты по уходу за бетоном посредством укладки 2 слоев «Дорнита» и 2 слоев полиэтиленовой пленки.

1.30.63. Если проектом организации строительства и проектом производства работ предусмотрено при бетонировании монолитных конструкций применение резервных бетононасосов, то затраты на их эксплуатацию следует учитывать дополнительно.

1.30.64. Для обеспечения работы сварочных автоматов к расценкам табл. с 30-04-007 по 30-04-009 следует дополнительно учитывать затраты на их электроснабжение согласно ПОС (отдельная линия электроснабжения или передвижная электростанция). В случаях использования ПЭС количество маш.-ч их эксплуатации следует принимать по времени работы сварочных автоматов согласно их установочной мощности.

1.30.65. В расценках табл. 30-01-012, 30-01-023, 30-08-009 не учтена технологическая (монтажная) арматура, которую следует учитывать дополнительно по проекту.

В расценках таблиц 30-01-012, 30-01-023 учтены затраты на прокладку трубопроводов из напорных полиэтиленовых труб со следующими Стандартными размерными отношениями (SDR): с SDR 41 до SDR 6.

1.30.66. В расценках табл. 30-04-009 не учтены элементы скольжения. Расход фанеры и элементов скольжения следует принимать по проекту.

1.30.67. В расценках табл. 30-04-009 затраты на устройство шпальных клеток следует учитывать дополнительно.

1.30.68. Указанный в ФЕР сборника 30 размер «до» включает в себя этот размер.

1.30.69. Расценкой 30-02-024-01 затраты на окраску перил, устройство лесов и подмостей не учтены.

1.30.70. Расценкой 30-08-015-01 учтена отсыпка конуса моста и части насыпи за обсыпным устоем высотой 6 м. При уменьшении высоты насыпи на каждые 0,5 м к расценке 30-08-015-01 следует применять расценку 30-08-015-02 и уменьшать стоимость эксплуатации машин, в том числе оплату труда машинистов, с учетом времени работы:

– бульдозеров при работе на других видах строительства 59 кВт (80 л.с.) – на 0,04 маш.-ч;

– катков дорожных самоходных комбинированных средних типоразмеров импортного производства от 7,1 до 10 т – на 0,07 маш.-ч.

1.30.71 Расценками таблиц 30-04-005, 30-04-006 учтены работы по подъему и опусканию пролетных строений в одном пролете. В случае подъема и опускания плети неразрезного пролетного строения, расположенного в двух и более пролетах, расценки таблиц 30-04-005, 30-04-006 применяются отдельно для каждого из пролетов соответствующей длины.

II. ИСЧИСЛЕНИЕ ОБЪЕМОВ РАБОТ

2.30. Исчисление объемов работ при использовании ФЕР сборника 30 «Мосты и трубы».

2.30.1. Объемы работ должны определяться по проекту с учетом установленных требований к организации и производству строительно-монтажных работ.

2.30.2. Объемы работ и затраты по водоотливу из котлованов и ограждений следует исчислять в порядке, изложенном в ФЕР сборника 1 «Земляные работы».

2.30.3. При отсутствии данных о массе стальных конструкций мостов по деталировочным чертежам, разработанным заводом-изготовителем, их масса определяется по чертежам стальных конструкций, разработанным проектной организацией, с увеличением на 3 %.

2.30.4. Объем работ по сборке анкерного пролетного строения на сплошных подмостях или на насыпи, а также объем работ по сборке и разборке противовеса вне моста следует учитывать как объем работ по монтажу пролетных строений навесным и полунавесным способом. При этом дополнительно следует учитывать 2,5 % объема конструкций противовеса на покрытие неизбежных потерь при сборке и разборке.

2.30.5. Объемы работ по сооружению деревянных мостов, ледорезов, устройству подмостей, пирсов и др. следует исчислять по проектному объему лесоматериалов в деле.

2.30.6. Объемы работ по сборке стальных пролетных строений следует исчислять с учетом массы стальных опорных частей и соединительных элементов.

Дополнительно следует учитывать расход высокопрочных болтов в объеме, предусмотренном проектом.

2.30.7. Измеритель массы 1 т подмостей в табл. 30-02-030 содержит блоки подмостей, накладки, упорные уголки, раскосы, прокладки, рабочий мостик, каретки четырехугольные накаточные, пути передвижки блоков ПРК, болты черные.

Расход высокопрочных болтов учитывается в объеме, предусмотренном проектом.

2.30.8. Объемы работ по надвижке пролетного строения до первой (постоянной) опоры (расценка 30-04-009-01) определяются по весу первого надвигаемого блока без учета веса аванбека.

2.30.9. Объемы работ по расценке 30-04-009-02 определяются на полный вес пролетного строения без учета веса аванбека.

2.30.10. Объемы работ по расценке 30-04-007 определяются по весу металлоконструкций ортотропных плит.

2.30.11. Объемы работ по расценке 30-04-008 определяются на полный вес металлоконструкций пролетного строения включая вес ортотропных плит.

**III. ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЕДИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

Сборник 30. Мосты и трубы

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин	материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм.		всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7
						8

Сборник 30. Мосты и трубы

Раздел 1. ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ И БЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ МОСТОВ И ТРУБ

Подраздел 1.1. ПОДУШКИ ПОД ФУНДАМЕНТЫ

Таблица ФЕР 30-01-001 Устройство подушек под фундаменты опор мостов

Измеритель: 100 м³

Устройство подушек под фундаменты опор мостов:

30-01-001-01	щебеночных	17 687,83	1 885,96	734,27	81,08	15 067,60	230,84
30-01-001-02	песчаных, из гравия, дресвы или их смеси с песком	8 560,35	1 838,58	643,17	71,02	6 078,60	225,04
30-01-001-03	песчано-щебеночных	18 410,68	2 426,16	912,82	100,80	15 071,70	296,96

Таблица ФЕР 30-01-002 Устройство бетонных подушек под фундаменты при подводном бетонировании опор мостов

Измеритель: 100 м³

30-01-002-01	Устройство бетонных подушек под фундаменты при подводном бетонировании опор мостов методом вертикально перемещающейся трубы <i>Бетон тяжелый для гидротехнических сооружений, м³</i>	40 209,33	2 895,14	8 441,35	938,31	28 872,84	319,20
04.1.02.02							112

Таблица ФЕР 30-01-003 Устройство перекрытия котлованов площадью до 20 м² по креплению

Измеритель: 100 м²

30-01-003-01	Устройство деревянного перекрытия котлованов площадью до 20 м ² по креплению <i>Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства диаметром 14-24 см, длиной 3-6,5 м, м³</i>	2 066,71	1 166,58	1,78	0,26	898,35	128,62
11.1.02.04-0031							П
11.1.03.06-0091	<i>Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, ПI сорта, м³</i>						П

Подраздел 1.2. ФУНДАМЕНТЫ ТРУБ И ОПОР МОСТОВ

Таблица ФЕР 30-01-009 Устройство сборных фундаментов труб и опор мостов

Измеритель: 100 м³

30-01-009-01	Устройство сборных фундаментов труб и опор мостов <i>Конструкции сборные железобетонные, м³</i>	18 341,91	2 421,26	11 024,47	1 239,84	4 896,18	273,28
05.1.08.14							100

Таблица ФЕР 30-01-010 Устройство монолитных фундаментов труб и опор мостов

Измеритель: 100 м³

30-01-010-01	Устройство монолитных фундаментов труб и опор мостов <i>Пленка полизтиленовая, м²</i> <i>Бетон тяжелый для гидротехнических сооружений, м³</i>	15 723,92	2 963,51	5 256,93	719,69	7 503,48	319,00
01.7.07.12							64,9
04.1.02.02							102

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			эксплуатация машин		материалы		
			всего	в т.ч. оплата труда рабочих	расход неучтенных материалов		
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица ФЕР 30-01-011 Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах труб и опор мостов

Измеритель: т

30-01-011-01	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах труб и опор мостов	464,75	434,15			30,60	48,40
08.4.02.01	Сетка арматурная, т					1	

Таблица ФЕР 30-01-012 Устройство монолитного железобетонного ростверка под опоры эстакад, мостов и путепроводов в деревометаллической опалубке

Измеритель: м³

30-01-012-01	Устройство монолитного железобетонного ростверка под опоры эстакад, мостов и путепроводов в деревометаллической опалубке	591,62	109,81	325,28	26,26	156,53	11,82
01.7.16.04	Металлоконструкции опалубки, т					0,005	
08.3.08.03	Сталь угловая, т					0,0005	
01.7.15.14	Шурупы строительные, т					0,00007	
01.7.07.12	Пленка полиэтиленовая, м ²					1,2	
08.4.03.04	Арматура, т					11	
04.1.02.02	Бетон тяжелый для гидротехнических сооружений, м ³					1,02	
05.1.08.14	Конструкции сборные бетонные, м ³					0,00025	
24.3.03.15	Трубы полиэтиленовые, м					4,46	

Подраздел 1.3. ОПОРЫ МОСТОВ НА ГОТОВЫХ ФУНДАМЕНТАХ

Таблица ФЕР 30-01-018 Сооружение сборных железобетонных опор мостов

Измеритель: 100 м³

Сооружение сборных железобетонных:							
30-01-018-01	стоечных опор мостов под железные дороги	41 983,38	4 290,11	7 781,17	1 093,08	29 912,10	473,00
08.4.03.04	Арматура, т					II	
04.1.02.06	Бетон омоноличивания, м ³					II	
05.1.08.14	Конструкции сборные железобетонные, м ³					100	
30-01-018-02	стоечных опор мостов под автомобильные дороги	72 025,60	6 683,40	13 557,61	1 904,52	51 784,59	711,00
08.4.03.04	Арматура, т					II	
04.1.02.06	Бетон омоноличивания, м ³					II	
05.1.08.14	Конструкции сборные железобетонные, м ³					100	
30-01-018-03	опор-стенок мостов	56 885,60	7 243,02	19 352,02	2 692,18	30 290,56	789,00
08.4.03.04	Арматура, т					II	
04.1.02.06	Бетон омоноличивания, м ³					II	
05.1.08.14	Конструкции сборные железобетонные, м ³					100	
30-01-018-04	опор мостов из контурных блоков до 5 т	28 833,18	4 369,68	16 374,20	1 815,66	8 089,30	476,00
05.1.08.14	Конструкции сборные железобетонные, м ³					100	
30-01-018-05	опор мостов из контурных блоков свыше 5 т	40 683,88	4 690,98	22 611,40	2 100,90	13 381,50	511,00
08.4.02.01	Сетка арматурная, т					0,19	
05.1.08.14	Конструкции сборные железобетонные, м ³					100	
30-01-018-06	опор мостов из контурных блоков с заполнением ядра бетонными блоками	17 966,73	1 229,17	15 202,32	1 315,74	1 535,24	135,52
05.2.02.01	Блоки бетонные, м ³						100

Таблица ФЕР 30-01-019 Заполнение ядра опор из контурных блоков бетоном

Измеритель: 100 м³

30-01-019-01	Заполнение ядра опор из контурных блоков бетоном	7 678,32	1 815,39	5 654,67	608,50	208,26	188,71
01.7.07.12	Пленка полиэтиленовая, м ²					22,41	
04.1.02.02	Бетон тяжелый для гидротехнических сооружений, м ³					102	

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин	материалы		
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм.		всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов		
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица ФЕР 30-01-020 Сооружение монолитных бетонных опор мостов при подаче бетона на сушеИзмеритель: 100 м³

Сооружение монолитных бетонных опор мостов при подаче бетона на суше:

30-01-020-01	без облицовки	23 996,47	3 268,94	10 911,09	1 180,94	9 816,44	386,40
01.7.07.12	Пленка полиэтиленовая, м ²					43,78	
07.3.02.11	Конструкции мостовые инвентарные, т					0,14	
04.1.02.02	Бетон тяжелый для гидротехнических сооружений, м ³					102	
30-01-020-02	с одновременной облицовкой	11 387,61	4 522,80	5 878,48	639,31	986,33	492,68
01.7.07.12	Пленка полиэтиленовая, м ²					65,59	
04.1.02.02	Бетон тяжелый для гидротехнических сооружений, м ³					102,5	

Таблица ФЕР 30-01-021 Сооружение монолитных бетонных опор мостов при подаче бетона с плавсредствИзмеритель: 100 м³

Сооружение монолитных бетонных опор мостов при подаче бетона с плавсредств:

30-01-021-01	без облицовки	29 283,01	4 225,43	13 807,72	1 512,10	11 249,86	499,46
01.7.07.12	Пленка полиэтиленовая, м ²					41,18	
04.1.02.02	Бетон тяжелый для гидротехнических сооружений, м ³					102	
30-01-021-02	с одновременной облицовкой	11 400,51	3 661,81	6 752,37	737,59	986,33	398,89
01.7.07.12	Пленка полиэтиленовая, м ²					65,59	
04.1.02.02	Бетон тяжелый для гидротехнических сооружений, м ³					102	

Таблица ФЕР 30-01-022 Армирование опор искусственных сооружений

Измеритель: т

30-01-022-01	Армирование опор искусственных сооружений	1 847,44	503,75	1 180,23	125,28	163,46	53,59
08.1.02.11	Поковки строительные для ванной сварки, т					0,0033	
08.3.08.03	Сталь угловая, т					0,039	
08.3.11.01	Сталь швеллерная, т					0,083	
08.4.03.04	Арматура, т					1,032	
08.4.01.02	Детали закладные и накладные, т					П	
05.1.08.14	Конструкции сборные бетонные, м ³					0,01	

Таблица ФЕР 30-01-023 Бетонирование монолитных опор искусственных сооружений в деревометаллической опалубке приведенной площадью поперечного сечения до 15 м²Измеритель: м³

30-01-023-01	Бетонирование монолитных опор искусственных сооружений и опор устоев в деревометаллической опалубке приведенной площадью поперечного сечения до 15 м ²	2 498,91	269,20	1 096,56	104,87	1 133,15	26,01
01.7.16.04	Металлоконструкции опалубки, т					0,0853	
01.7.07.12	Пленка полиэтиленовая, м ²					0,31	
04.1.02.02	Бетон тяжелый для гидротехнических сооружений, м ³					1,02	
24.3.03.15	Трубы полиэтиленовые, м					4,25	

Таблица ФЕР 30-01-024 Устройство из монолитного железобетона подферменных площадок и прокладных рядов, крыльев устоев, тротуарных консолейИзмеритель: 100 м³

Устройство из монолитного железобетона:

30-01-024-01	подферменных площадок и прокладных рядов на суше	18 687,22	5 480,73	8 416,11	986,17	4 790,38	536,80
01.7.07.12	Пленка полиэтиленовая, м ²					83	
08.4.03.04	Арматура, т					П	
04.1.02.02	Бетон тяжелый для гидротехнических сооружений, м ³					104	

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
30-01-024-02 01.7.07.12 08.4.03.04 04.1.02.02	подферменных площадок, укладываемых с плавсредств <i>Пленка полизтиленовая, м²</i> <i>Арматура, т</i> <i>Бетон тяжелый для гидротехнических сооружений, м³</i>	20 966,56	5 851,65	10 324,53	1 211,35	4 790,38	608,28 83 П 104
30-01-024-03 01.7.07.12 08.4.03.04 04.1.02.02	крыльев устоев <i>Пленка полизтиленовая, м²</i> <i>Арматура, т</i> <i>Бетон тяжелый для гидротехнических сооружений, м³</i>	38 665,34	9 700,69	11 695,65	1 354,82	17 269,00 507 П 104	1 056,72
30-01-024-04 01.7.07.12 08.4.03.04 04.1.02.02	тротуарных консолей <i>Пленка полизтиленовая, м²</i> <i>Арматура, т</i> <i>Бетон тяжелый для гидротехнических сооружений, м³</i>	45 032,56	14 859,45	17 381,04	2 026,80	12 792,07 442 П 104	1 599,51

Таблица ФЕР 30-01-025 Установка сборных железобетонных конструкций подферменников и ригелей на мостах под автомобильные и железные дороги

Измеритель: 100 м³

Установка сборных железобетонных конструкций подферменников и ригелей:							
30-01-025-01 05.1.08.14	одноблочных на мостах под автомобильные дороги <i>Конструкции сборные железобетонные, м³</i>	21 800,50	8 104,05	2 019,49	337,72	11 676,96	783,00 100
30-01-025-02 05.1.08.14	двухблочных на мостах под автомобильные дороги <i>Конструкции сборные железобетонные, м³</i>	13 479,95	4 507,84	1 713,66	284,00	7 258,45	435,54 100
30-01-025-03 05.1.08.14	на мостах под железные дороги <i>Конструкции сборные железобетонные, м³</i>	30 149,37	9 086,90	8 189,76	1 374,09	12 872,71	853,23 100

Таблица ФЕР 30-01-026 Устройство облицовки опор мостов

Измеритель: 100 м²

Устройство облицовки опор мостов:							
30-01-026-01 13.2.01.01 02.2.03.01	массивной <i>Камень облицовочный криволинейный, м²</i> <i>Камень бутовый марка 800, м³</i>	25 077,02	7 107,06	13 213,11	1 600,19	4 756,85 П П	649,64
30-01-026-02 02.2.05.04 13.2.01.01	навесной из камня <i>Щебень каменный, м³</i> <i>Камень облицовочный криволинейный, м²</i>	25 061,84	8 605,40	3 593,98	602,49	12 862,46 П П	786,60
30-01-026-03 13.2.01.01	ледорезов <i>Камень облицовочный криволинейный, м²</i>	28 219,54	21 947,52	2 082,33	406,42	4 189,69 П	2 060,80

Таблица ФЕР 30-01-027 Разборка кладки опор мостов и труб

Измеритель: 100 м³

Разборка кладки опор мостов и труб:							
30-01-027-01	бетонной	59 415,90	10 838,58	48 577,32	5 251,32		1 153,04
30-01-027-02	железобетонной	151 590,55	26 850,91	124 260,22	13 420,04	479,42	2 823,44
30-01-027-03	При разборке кладки в русле реки добавлять к расценкам 30-01-027-01, 30-01-027-02	1 533,78	1 236,68			297,10	172,00

Раздел 2. ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПРОЛЕТНЫЕ СТРОЕНИЯ МОСТОВ

Подраздел 2.1. ОПОРНЫЕ ЧАСТИ

Таблица ФЕР 30-02-001 Установка стальных опорных частей пролетных строений мостов

Измеритель: шт

Установка стальных опорных частей пролетных строений мостов:							
30-02-001-01 07.3.02.08	тангенциальных <i>Части опорные пролетных строений, т</i>	187,59	81,39	96,36	13,54	9,84 П	7,44

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин	материалы	в т.ч. оплата труда машинистов	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм.		всего		расход неучтенных материалов		
1	2	3	4	5	6	7	8
30-02-001-02 07.3.02.08	секторных Части опорные пролетных строений, т	402,22	281,67	110,71	15,55	9,84 П	28,86

Таблица ФЕР 30-02-002 Установка опорных частей пролетных строений мостов из полимерных материалов, резины и фторопласта

Измеритель: шт

30-02-002-01 07.3.02.08	Установка опорных частей пролетных строений мостов из полимерных материалов, резины и фторопласта Части опорные пролетных строений, т	22,63	6,18			16,45	0,65 П
----------------------------	--	-------	------	--	--	-------	-----------

Подраздел 2.2. ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПРОЛЕТНЫЕ СТРОЕНИЯ МОСТОВ ПОД ОДИН ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ПУТЬ

Таблица ФЕР 30-02-005 Установка на опоры железобетонных пролетных строений мостов под один железнодорожный путь

Измеритель: пролетное строение

Установка на опоры железобетонных пролетных строений мостов под один железнодорожный путь длиной:

30-02-005-01 05.1.08.14	до 6 м стреловыми кранами Конструкции сборные железобетонные, шт.	7 672,52	521,94	5 218,20	267,18	1 932,38 1	51,12
30-02-005-02 05.1.08.14	до 12 м стреловыми кранами Конструкции сборные железобетонные, шт.	10 566,95	640,98	7 367,22	377,12	2 558,75 1	62,78
30-02-005-03 05.1.08.14	до 18 м консольными кранами Конструкции сборные железобетонные, шт.	41 809,66	2 808,08	25 278,54	1 376,55	13 723,04 1	291,90
30-02-005-04 05.1.08.14	до 24 м консольными кранами Конструкции сборные железобетонные, шт.	47 558,27	3 028,57	28 447,35	1 520,77	16 082,35 1	314,82
30-02-005-05 05.1.08.14	до 34,3 м консольными кранами Конструкции сборные железобетонные, шт.	44 254,80	2 508,57	29 500,83	1 338,85	12 245,40 1	252,88

Таблица ФЕР 30-02-006 Установка на опоры двумя спаренными стреловыми кранами пролетных строений мостов под один железнодорожный путь

Измеритель: пролетное строение

Установка на опоры двумя спаренными стреловыми кранами пролетных строений мостов под один железнодорожный путь длиной:

30-02-006-01 05.1.08.14	до 6 м Конструкции сборные железобетонные, шт.	12 742,20	521,94	10 377,98	534,25	1 842,28 1	51,12
30-02-006-02 05.1.08.14	до 12 м Конструкции сборные железобетонные, шт.	17 596,68	640,98	14 628,92	752,62	2 326,78 1	62,78

Таблица ФЕР 30-02-007 Поперечная передвижка на расстояние до 10 м железобетонных пролетных строений под один железнодорожный путь

Измеритель: балка пролетного строения

30-02-007-01	Поперечная передвижка на расстояние до 10 м железобетонных пролетных строений под один железнодорожный путь	15 360,86	1 992,43	6 340,80	925,99	7 027,63	200,85
--------------	---	-----------	----------	----------	--------	----------	--------

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы расход неучтенных материалов		
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	

Подраздел 2.3. ПРОЛЕТНЫЕ СТРОЕНИЯ АВТОДОРОЖНЫХ МОСТОВ

Таблица ФЕР 30-02-014 Укрупнительная сборка составных балок железобетонных пролетных строений автодорожных мостов

Измеритель: балка пролетного строения

Укрупнительная сборка составных балок железобетонных пролетных строений автодорожных мостов длиной:

30-02-014-01	до 24 м	6 249,40	1 433,08	2 195,95	415,90	2 620,37	140,36
01.7.07.12	Пленка полиэтиленовая, м ²					15,13	
08.4.03.07	Проволока арматурная из стали В-ІІ, т					П	
08.4.01.01	Детали анкерные, кг					76	
05.1.08.01	Блоки бетонные стендса, м ³					1,17	
30-02-014-02	до 33 м	8 763,96	2 416,09	2 875,48	554,82	3 472,39	236,64
01.7.07.12	Пленка полиэтиленовая, м ²					21,18	
08.4.03.07	Проволока арматурная из стали В-ІІ, т					П	
08.4.01.01	Детали анкерные, кг					285	
05.1.08.01	Блоки бетонные стендса, м ³					1,4	
30-02-014-03	до 42 м	11 631,95	2 996,43	3 654,11	702,02	4 981,41	293,48
01.7.07.12	Пленка полиэтиленовая, м ²					33,28	
08.4.03.07	Проволока арматурная из стали В-ІІ, т					П	
08.4.01.01	Детали анкерные, кг					348	
05.1.08.01	Блоки бетонные стендса, м ³					1,85	

Таблица ФЕР 30-02-015 Установка на опоры пролетных строений автодорожных мостов

Измеритель: балка пролетного строения

Установка на опоры автодорожных мостов:

30-02-015-01	пролетных строений длиной до 9 м 05.1.08.14 Конструкции сборные железобетонные, шт.	670,87	99,89	270,26	37,99	300,72	10,07
30-02-015-02	пролетных строений длиной до 15 м 05.1.08.14 Конструкции сборные железобетонные, шт.	879,30	99,89	478,69	39,40	300,72	10,07
30-02-015-03	пролетных строений длиной до 18 м 05.1.08.14 Конструкции сборные железобетонные, шт.	1 254,90	143,86	810,32	77,11	300,72	14,09
30-02-015-04	стреловыми кранами железобетонных пролетных строений балочных длиной до 12 м 05.1.08.14 Конструкции сборные железобетонные, шт.	1 449,33	141,23	408,56	52,91	899,54	14,47
30-02-015-05	стреловыми кранами железобетонных пролетных строений балочных длиной до 15 м 05.1.08.14 Конструкции сборные железобетонные, шт.	1 677,09	141,23	636,32	68,45	899,54	14,47
30-02-015-06	стреловыми кранами железобетонных пролетных строений балочных длиной до 18 м 05.1.08.14 Конструкции сборные железобетонные, шт.	2 045,93	186,10	929,23	93,81	930,60	18,76
30-02-015-07	стреловыми кранами железобетонных пролетных строений балочных длиной до 21 м 05.1.08.14 Конструкции сборные железобетонные, шт.	2 088,11	228,28	929,23	93,81	930,60	23,73
30-02-015-08	стреловыми кранами железобетонных пролетных строений балочных длиной до 24 м 05.1.08.14 Конструкции сборные железобетонные, шт.	2 659,77	228,28	1 500,89	100,39	930,60	23,73

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин	материалы		
1	2	3	4	5	6	7	8
30-02-015-09	консольно-шлюзовыми кранами железобетонных пролетных строений балочных длиной до 18 м <i>Конструкции сборные железобетонные, шт.</i>	5 300,54	343,29	1 253,25	144,05	3 704,00	36,52
05.1.08.14						1	
30-02-015-10	консольно-шлюзовыми кранами железобетонных пролетных строений балочных длиной до 21 м <i>Конструкции сборные железобетонные, шт.</i>	5 619,64	378,44	1 319,78	148,91	3 921,42	40,26
05.1.08.14						1	
30-02-015-11	консольно-шлюзовыми кранами железобетонных пролетных строений балочных длиной до 24 м <i>Конструкции сборные железобетонные, шт.</i>	5 783,73	413,22	1 231,67	118,43	4 138,84	43,96
05.1.08.14						1	
30-02-015-12	консольно-шлюзовыми кранами железобетонных пролетных строений балочных длиной до 33 м <i>Конструкции сборные железобетонные, шт.</i>	10 087,38	723,33	2 251,89	129,04	7 112,16	76,95
05.1.08.14						1	
30-02-015-13	консольно-шлюзовыми кранами железобетонных пролетных строений балочных длиной до 42 м <i>Конструкции сборные железобетонные, шт.</i>	12 617,55	842,24	1 936,76	103,55	9 838,55	89,60
05.1.08.14						1	
30-02-015-14	козловыми кранами железобетонных пролетных строений балочных длиной до 18 м <i>Конструкции сборные железобетонные, шт.</i>	2 715,18	163,58	804,63	129,36	1 746,97	16,76
05.1.08.14						1	
30-02-015-15	козловыми кранами железобетонных пролетных строений балочных длиной до 21 м <i>Конструкции сборные железобетонные, шт.</i>	2 715,18	163,58	804,63	129,36	1 746,97	16,76
05.1.08.14						1	
30-02-015-16	козловыми кранами железобетонных пролетных строений балочных длиной до 24 м <i>Конструкции сборные железобетонные, шт.</i>	2 715,18	163,58	804,63	129,36	1 746,97	16,76
05.1.08.14						1	
30-02-015-17	козловыми кранами железобетонных пролетных строений балочных длиной до 33 м <i>Конструкции сборные железобетонные, шт.</i>	3 555,96	278,75	1 178,63	192,11	2 098,58	28,56
05.1.08.14						1	
30-02-015-18	козловыми кранами железобетонных пролетных строений балочных длиной до 42 м <i>Конструкции сборные железобетонные, шт.</i>	4 269,23	278,75	1 178,63	192,11	2 811,85	28,56
05.1.08.14						1	

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы		
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	

Таблица ФЕР 30-02-016 Сборка из плитных элементов блоков коробчатых железобетонных пролетных строений автодорожных мостов на готовых подмостях

Измеритель: 100 м³

Сборка из плитных элементов блоков коробчатых железобетонных пролетных строений автодорожных мостов на готовых подмостях под:

30-02-016-01 05.1.08.14	метропроезд Конструкции сборные железобетонные, м ³	77 864,60	7 852,57	22 551,80	3 374,44	47 460,23 100	835,38
30-02-016-02 05.1.08.14	автопроезд Конструкции сборные железобетонные, м ³	50 086,45	3 299,87	12 761,71	2 123,97	34 024,87 100	351,05

Таблица ФЕР 30-02-017 Навесная сборка железобетонных пролетных строений мостов под автомобильную дорогу

Измеритель: 100 м³

30-02-017-01 05.1.08.14 02.3.01.02 08.2.02.16	Навесная сборка железобетонных пролетных строений мостов под автомобильную дорогу Конструкции сборные железобетонные, м ³ Песок для строительных работ природный, м ³ Канаты арматурные, кг	98 914,04	10 135,37	49 498,44	3 986,53	39 280,23 100 0,12 443	913,92
--	--	-----------	-----------	-----------	----------	---------------------------------	--------

Таблица ФЕР 30-02-018 Изготовление и натяжение арматуры при навесной сборке железобетонных пролетных строений мостов под автомобильную дорогу

Измеритель: т

30-02-018-01 08.4.01.01 08.2.02.16 20.1.02.19	Изготовление и натяжение арматуры при навесной сборке железобетонных пролетных строений мостов под автомобильную дорогу Детали анкерные, кг Канаты арматурные, кг Трос стальной, м	10 335,67	1 442,40	6 633,29	653,50	2 259,98 80 1 020 1,17	143,38
--	---	-----------	----------	----------	--------	---------------------------------	--------

Таблица ФЕР 30-02-019 Сборка и разборка плашкоутов для перевозки на плаву и установки на опоры балочных пролетных строений

Измеритель: 100 т конструкций

30-02-019-01	Сборка и разборка плашкоутов для перевозки на плаву и установки на опоры балочных пролетных строений	36 102,39	10 374,27	10 730,31	1 413,72	14 997,81	1 090,88
--------------	--	-----------	-----------	-----------	----------	-----------	----------

Таблица ФЕР 30-02-020 Сборка и разборка плавучих опор из неинвентарных элементов для перевозки на плаву и установки на опоры балочных пролетных строений

Измеритель: 100 т конструкций

30-02-020-01 07.2.07.04-0014	Сборка и разборка плавучих опор из неинвентарных элементов для перевозки на плаву и установки на опоры балочных пролетных строений Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы: от 0,1 до 0,5 т, т	34 125,45	8 654,10	20 047,34	2 254,62	5 424,01 П	910,00
---------------------------------	--	-----------	----------	-----------	----------	---------------	--------

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин	материалы		
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм.			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица ФЕР 30-02-021 Перевозка на плаву и установка на опоры металлических пролетных строений мостов							
Измеритель: пролетное строение							
Перевозка на плаву и установка на опоры металлических пролетных строений мостов длиной:							
30-02-021-01	до 88 м <i>Бакены, шт.</i> <i>Конструкции сборные железобетонные, м³</i>	76 229,64	20 312,59	8 247,80	811,62	47 669,25 8 10,7	2 212,70
30-02-021-02	до 110 м <i>Бакены, шт.</i> <i>Конструкции сборные железобетонные, м³</i>	83 536,82	20 902,86	9 836,11	990,09	52 797,85 8 13,3	2 277,00
30-02-021-03	до 158 м <i>Бакены, шт.</i> <i>Конструкции сборные железобетонные, м³</i>	94 388,10	21 513,33	10 371,45	1 051,79	62 503,32 8 16	2 343,50

Таблица ФЕР 30-02-022 Перевозка на плаву и установка на опоры железобетонных пролетных строений мостовИзмеритель: 100 м³

Перевозка на плаву и установка на опоры железобетонных пролетных строений мостов массой:							
30-02-022-01	до 800 т <i>Бакены, шт.</i> <i>Конструкции сборные железобетонные, м³</i>	25 093,39	6 078,84	2 891,64	283,50	16 122,91 1,9 4,1	695,52
30-02-022-02	свыше 800 т <i>Бакены, шт.</i> <i>Конструкции сборные железобетонные, м³</i>	12 644,39	2 251,25	1 987,90	201,29	8 405,24 1 2,15	257,58

Таблица ФЕР 30-02-024 Устройство монолитных железобетонных элементов пролетных строений и монолитных плит сталежелезобетонных пролетных строений мостов и путепроводовИзмеритель: м³

30-02-024-01	Устройство монолитных железобетонных элементов пролетных строений и монолитных плит сталежелезобетонных пролетных строений мостов и путепроводов <i>Поковки строительные для ванной сварки, т</i> <i>Металлоконструкции балок ограждения, т</i> <i>Сталь швеллерная, т</i> <i>Стойки металлические опорные, т</i> <i>Арматура, т</i> <i>Детали закладные, т</i> <i>Бетон, м³</i>	2 001,03	263,83	643,56	33,32	1 093,64	28,74
08.1.02.11						0,0014	
01.5.02.01						0,0023	
08.3.11.01						0,0301	
07.2.07.11						0,0042	
08.4.03.04						II	
08.4.01.02						II	
04.1.02.06						1,015	

Подраздел 2.4. СООРУЖЕНИЕ НЕРАЗРЕЗНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПРОЛЕТНЫХ СТРОЕНИЙ АВТОДОРОЖНЫХ МОСТОВ ПЛИТНОРЕБРИСТОЙ КОНСТРУКЦИИ (ПРК)**Таблица ФЕР 30-02-030 Сборка и разборка стальных перемещающихся подмостей из инвентарных конструкций для сооружений неразрезных железобетонных пролетных строений автодорожных мостов плитно-ребристой конструкции (ПРК)**

Измеритель: т

Стальные перемещающиеся подмости из инвентарных конструкций для сооружений неразрезных железобетонных пролетных строений автодорожных мостов плитно-ребристой конструкции (ПРК):							
30-02-030-01	сборка <i>Болты высокопрочные, т</i> <i>Металлоконструкции подмостей, т</i>	955,88	134,68	270,88	23,21	550,32 II II	14,00
30-02-030-02	разборка	73,71	30,21	43,50	3,77		3,14

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин	материалы		
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм.		всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов		
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица ФЕР 30-02-031 Продольная надвижка инвентарных стальных перемещающихся подмостей для сооружений неразрезных железобетонных пролетных строений автодорожных мостов плитно-ребристой конструкции (ПРК)

Измеритель: пролетное строение

30-02-031-01	Продольная надвижка инвентарных стальных перемещающихся подмостей для сооружений неразрезных железобетонных пролетных строений автодорожных мостов плитно-ребристой конструкции (ПРК) на расстояние до 80 м	19 376,25	3 513,62	5 654,38	681,62	10 208,25	334,63
30-02-031-02	На каждые дополнительные 10 м надвижки добавлять к расценке 30-02-031-01	283,39	212,84	70,55	8,51		20,27

Таблица ФЕР 30-02-032 Монтаж неразрезных железобетонных блоков пролетных строений автодорожного моста плитно-ребристой конструкции (ПРК)

Измеритель: 100 м³

30-02-032-01	Монтаж неразрезных железобетонных блоков пролетных строений автодорожного моста плитно-ребристой конструкции (ПРК)	18 770,87	1 948,98	7 062,47	743,99	9 759,42	196,47
01.7.07.12	Пленка полиэтиленовая, м ²					46,06	
05.1.08.14	Конструкции сборные железобетонные, м ³					100	
02.3.01.07	Песок кварцевый, т					6,45	

Таблица ФЕР 30-02-033 Натяжение арматуры на монтаже пролетных строений (ПРК)

Измеритель: т

30-02-033-01	Натяжение арматуры на монтаже пролетных строений (ПРК)	4 660,30	685,60	2 441,72	167,69	1 532,98	67,15
11.2.04.04	Пробки деревянные 250x120x65 мм, шт.					40	
08.4.03.01	Проволока арматурная из стали В-II, т					1,02	
08.4.01.01	Детали анкерные, кг					70,7	

Раздел 3. СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПУТЕПРОВОДЫ И ПЕШЕХОДНЫЕ МОСТЫ

Подраздел 3.1. ПУТЕПРОВОДЫ ПОД АВТОМОБИЛЬНУЮ НАГРУЗКУ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА ЧЕРЕЗ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ

Таблица ФЕР 30-03-001 Сооружение опор под автомобильную нагрузку из сборного железобетона через железные дороги

Измеритель: 100 м³

Сооружение опор под автомобильную нагрузку из сборного железобетона через железные дороги:							
30-03-001-01	одностоечных	34 168,97	4 444,15	21 049,39	1 415,26	8 675,43	478,38
04.1.02.02-0028	Бетон тяжелый для гидротехнических сооружений, класс: В22,5 (М300), м ³					П	
05.1.08.14	Конструкции сборные железобетонные, м ³					100	
30-03-001-02	двуствоечных	42 501,02	6 423,01	24 078,81	1 641,14	11 999,20	691,39
04.1.02.02-0028	Бетон тяжелый для гидротехнических сооружений, класс: В22,5 (М300), м ³					П	
05.1.08.14	Конструкции сборные железобетонные, м ³					100	

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин	материалы		
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм.		всего	в т. ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов		
1	2	3	4	5	6	7	8
30-03-001-03 08.4.03.02-0003	многостоечных Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-І, диаметром: 10 мм, т	65 816,59	14 083,17	32 340,67	2 211,98	19 392,75 П	1 498,21
04.1.02.02-0028	Бетон тяжелый для гидротехнических сооружений, класс: В22,5 (М300), м ³					П	
05.1.08.14	Конструкции сборные железобетонные, м ³					100	

Таблица ФЕР 30-03-002 Установка пролетных строений путепроводов под автомобильную нагрузку из сборного железобетона через железные дороги

Измеритель: балка пролетного строения

Установка пролетных строений путепроводов под автомобильную нагрузку из сборного железобетона через железные дороги длиной:

30-03-002-01 05.1.08.14	до 12 м Конструкции сборные железобетонные, шт.	1 582,64	84,81	1 019,05	67,68	478,78 1	8,69
30-03-002-02 05.1.08.14	до 15 м Конструкции сборные железобетонные, шт.	1 585,53	84,91	1 019,05	67,68	481,57 1	8,70
30-03-002-03 05.1.08.14	до 18 м Конструкции сборные железобетонные, шт.	2 087,96	147,47	1 549,57	107,10	390,92 1	15,11
30-03-002-04 05.1.08.14	до 24 м Конструкции сборные железобетонные, шт.	2 138,83	192,76	1 549,57	107,10	396,50 1	19,75
30-03-002-05 05.1.08.14	свыше 24 м Конструкции сборные железобетонные, шт.	5 434,97	250,83	4 782,06	262,08	402,08 1	25,70

Подраздел 3.2. ПУТЕПРОВОДЫ ПОД АВТОМОБИЛЬНУЮ НАГРУЗКУ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА ЧЕРЕЗ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ

Таблица ФЕР 30-03-008 Сооружение промежуточных опор путепроводов под автомобильную нагрузку из сборного железобетона через автомобильные дороги

Измеритель: 100 м³

Сооружение промежуточных опор путепроводов под автомобильную нагрузку из сборного железобетона через автомобильные дороги:

30-03-008-01 04.1.02.02-0031 05.1.08.14 02.2.05.04	одностоечных Бетон тяжелый для гидротехнических сооружений, класс: В30 (М400), м ³ Конструкции сборные железобетонные, м ³ Щебень, м ³	12 844,31	1 459,12	8 063,09	500,18	3 322,10 П 100 П	149,50
30-03-008-02 04.1.02.02-0031 05.1.08.14 02.2.05.04	двуухстоечных Бетон тяжелый для гидротехнических сооружений, класс: В30 (М400), м ³ Конструкции сборные железобетонные, м ³ Щебень, м ³	13 953,31	1 762,17	7 977,85	494,13	4 213,29 П 100 П	180,55
30-03-008-03 04.1.02.02-0031 05.1.08.14 02.2.05.04	многостоечных Бетон тяжелый для гидротехнических сооружений, класс: В30 (М400), м ³ Конструкции сборные железобетонные, м ³ Щебень, м ³	26 365,11	3 029,41	13 379,83	821,95	9 955,87 П 100 П	318,55

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч		
			эксплуатация машин		материалы				
			оплата труда рабочих	всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов			
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм.	1	2	3	4	5	6	7	8

Подраздел 3.3. ПЕШЕХОДНЫЕ МОСТЫ ЧЕРЕЗ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ

Таблица ФЕР 30-03-012 Сооружение железобетонных конструкций опор и лестничных сходов пешеходных мостов через железные дороги

Измеритель: м³

Сооружение железобетонных конструкций:							
30-03-012-01 05.1.08.14	опор одностоечных Конструкции сборные железобетонные, м ³	460,88	36,62	317,95	22,75	106,31 1	4,19
30-03-012-02 05.1.08.14	опор многостоечных Конструкции сборные железобетонные, м ³	610,76	60,44	409,05	41,86	141,27 1	6,43
30-03-012-03 05.1.08.14	лестничных сходов на платформу Конструкции сборные железобетонные, м ³	881,29	106,30	549,59	55,55	225,40 1	11,58
30-03-012-04 05.1.08.14	лестничных сходов на землю Конструкции сборные железобетонные, м ³	725,95	84,62	400,17	37,75	241,16 1	9,33

Таблица ФЕР 30-03-013 Установка железобетонных пролетных строений пешеходных мостов через железные дороги

Измеритель: пролетное строение

Установка железобетонных пролетных строений пешеходных мостов через железные дороги длиной:							
30-03-013-01 05.1.08.14	до 12 м Конструкции сборные железобетонные, шт.	4 973,77	313,45	2 646,58	177,93	2 013,74 1	32,96
30-03-013-02 05.1.08.14	до 15 м Конструкции сборные железобетонные, шт.	5 075,78	313,45	2 748,59	177,93	2 013,74 1	32,96
30-03-013-03 05.1.08.14	до 18 м Конструкции сборные железобетонные, шт.	6 138,08	400,66	3 723,68	244,35	2 013,74 1	42,13
30-03-013-04 05.1.08.14	до 24 м Конструкции сборные железобетонные, шт.	6 231,94	494,52	3 723,68	244,35	2 013,74 1	52,00
30-03-013-05 05.1.08.14	до 27 м Конструкции сборные железобетонные, шт.	7 671,62	657,52	5 000,36	318,33	2 013,74 1	69,14

Раздел 4. СТАЛЬНЫЕ ПРОЛЕТНЫЕ СТРОЕНИЯ МОСТОВ

Таблица ФЕР 30-04-001 Установка кранами стальных пролетных строений мостов

Измеритель: пролетное строение

Установка кранами стальных пролетных строений мостов длиной:							
30-04-001-01 07.3.02.04	до 12 м (пакетных однопролетных) Пролетные строения железнодорожных мостов, компл.	3 317,31	179,36	2 786,02	145,70	351,93 1	18,86
30-04-001-02 07.3.02.04	до 30 м Пролетные строения железнодорожных мостов, компл.	24 570,74	2 442,17	16 142,12	1 221,10	5 986,45 1	256,80
30-04-001-03 07.3.02.04	свыше 30 м Пролетные строения железнодорожных мостов, компл.	39 679,78	3 368,16	20 525,47	994,35	15 786,15 1	354,17

Таблица ФЕР 30-04-002 Сборка стальных пролетных строений мостов навесным и полунавесным способом

Измеритель: т

Сборка стальных пролетных строений мостов навесным и полунавесным способом расчетным пролетом длиной:							
30-04-002-01 01.7.15.02-0055 07.3.02.11 02.3.01.02	до 66 м Болты высокопрочные, т Пролетные строения мостов стальные, т Песок для строительных работ природный 50%; обогащенный 50%, м ³	2 713,02	316,50	1 522,49	138,14	874,03 1 0,23	33,67

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин	материалы		
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм.		всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов		
1	2	3	4	5	6	7	8
30-04-002-02 01.7.15.02-0055 07.3.02.11 02.3.01.02	до 88 м Болты высокопрочные, т Пролетные строения мостов стальные, т Песок для строительных работ природный 50%; обогащенный 50%, м ³	2 436,88	265,55	1 421,55	128,66	749,78 П 1 0,21	28,25
30-04-002-03 01.7.15.02-0055 07.3.02.11 02.3.01.02	до 110 м Болты высокопрочные, т Пролетные строения мостов стальные, т Песок для строительных работ природный 50%; обогащенный 50%, м ³	2 351,91	250,70	1 383,19	124,38	718,02 П 1 0,2	26,67
30-04-002-04 01.7.15.02-0055 07.3.02.11 02.3.01.02	свыше 110 м Болты высокопрочные, т Пролетные строения мостов стальные, т Песок для строительных работ природный 50%; обогащенный 50%, м ³	2 243,11	222,03	1 388,37	124,64	632,71 П 1 0,22	23,62

Таблица ФЕР 30-04-003 Продольная передвижка однопутных стальных пролетных строений мостов по готовому основанию

Измеритель: пролетное строение

Продольная передвижка однопутных стальных пролетных строений мостов по готовому основанию расчетным пролетом длиной:

30-04-003-01 08.3.12.01	до 55 м, расстояние передвижки до 60 м Балки двутавровые стальные, т	136 161,94	15 370,99	9 304,61	1 240,99	111 486,34	1 674,40 1,5
30-04-003-02 08.3.12.01	до 70 м, расстояние передвижки до 90 м Балки двутавровые стальные, т	166 541,24	22 149,50	10 012,54	1 320,64	134 379,20	2 412,80 1,5
30-04-003-03 08.3.12.01	до 80 м, расстояние передвижки до 90 м Балки двутавровые стальные, т	152 273,18	17 757,79	10 630,33	1 395,00	123 885,06	1 934,40 1,5
30-04-003-04 08.3.12.01	до 90 м, расстояние передвижки до 120 м Балки двутавровые стальные, т	198 080,57	20 723,85	11 839,53	1 543,42	165 517,19	2 257,50 1,5
30-04-003-05 08.3.12.01	до 110 м, расстояние передвижки до 150 м Балки двутавровые стальные, т	283 563,65	31 326,75	15 478,75	1 982,46	236 758,15	3 412,50 1,5
На каждые дополнительные 10 м передвижки добавлять к расценке:							
30-04-003-06	30-04-003-01	6 449,77	326,81	13,56	0,37	6 109,40	35,60
30-04-003-07	30-04-003-02	7 618,12	413,10	19,48	0,37	7 185,54	45,00
30-04-003-08	30-04-003-03	7 618,12	413,10	19,48	0,37	7 185,54	45,00
30-04-003-09	30-04-003-04	10 315,18	413,10	21,26	0,62	9 880,82	45,00
30-04-003-10	30-04-003-05	11 373,42	853,74	33,86	0,62	10 485,82	93,00

Таблица ФЕР 30-04-004 Поперечная передвижка стальных пролетных строений мостов по готовому основанию на расстояние до 10 м

Измеритель: пролетное строение

Поперечная передвижка стальных пролетных строений мостов по готовому основанию на расстояние до 10 м расчетным пролетом длиной:

30-04-004-01	до 80 м	33 062,81	5 413,26	4 355,47	588,71	23 294,08	589,68
30-04-004-02	до 110 м	37 040,50	6 186,59	5 197,69	700,28	25 656,22	673,92
30-04-004-03	до 160 м	62 983,47	8 697,50	13 804,45	1 908,92	40 481,52	947,44
На каждые дополнительные 10 м передвижки добавлять к расценке:							
30-04-004-04	30-04-004-01	7 205,86	1 170,73	87,00	0,12	5 948,13	127,53
30-04-004-05	30-04-004-02	8 735,95	1 420,88	111,98	0,12	7 203,09	154,78
30-04-004-06	30-04-004-03	10 679,05	1 981,23	250,98	0,12	8 446,84	215,82

Таблица ФЕР 30-04-005 Подъем стальных пролетных строений мостов

Измеритель: м

Подъем стальных пролетных строений мостов длиной:

30-04-005-01 08.3.12.01	до 88 м Балки двутавровые стальные, т	13 774,65	2 909,26	3 548,65	436,43	7 316,74 0,26	298,08
30-04-005-02 08.3.12.01	свыше 88 м Балки двутавровые стальные, т	12 047,62	2 034,37	2 221,19	259,96	7 792,06 0,24	208,44

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица ФЕР 30-04-006 Опускание стальных пролетных строений мостов

Измеритель: м

Опускание стальных пролетных строений мостов длиной:							
30-04-006-01	до 88 м 08.3.12.01	10 975,15	1 813,02	1 845,39	224,06	7 316,74 0,26	185,76
30-04-006-02	свыше 88 м 08.3.12.01	11 579,63	1 865,72	1 921,85	224,47	7 792,06 0,24	191,16

Таблица ФЕР 30-04-007 Укрупнительная сборка ортотропных плит

Измеритель: т

30-04-007-01	Укрупнительная сборка ортотропных плит Болты высокопрочные, т Сталь полосовая, т Краска масляная, кг Песок кварцевый, м ³ Пролетные строения мостов стальные, т	1 021,29	194,07	636,23	75,89	190,99 П 0,00436 0,0294 0,1358 П	21,14
--------------	---	----------	--------	--------	-------	---	-------

Таблица ФЕР 30-04-008 Конвейерно-тыловая сборка пролетных строений моста (на подмостях)

Измеритель: т

30-04-008-01	Конвейерно-тыловая сборка пролетных строений моста (на подмостях) Болты высокопрочные, т Металлоконструкции подмостей, т Сталь полосовая, т Сталь толстолистовая толщиной 13-22 мм, т Краска масляная, кг Пролетные строения мостов стальные, т Песок кварцевый, м ³	1 045,44	176,11	541,38	72,50	327,95 П 0,0023 0,0028 0,00035 П 0,0098 1 0,0426	15,88
--------------	--	----------	--------	--------	-------	--	-------

Таблица ФЕР 30-04-009 Надвижка пролетного строения моста методом скольжения

Измеритель: 10000 т.м

30-04-009-01	Надвижка пролетного строения моста методом скольжения с места сборки в первый пролет (до постоянной опоры) Сталь полосовая, т Сталь угловая, т Краска масляная, кг Песок кварцевый, м ³	47 591,02	5 123,58	42 042,18	1 164,23	425,26 П 0,0183 0,0284 0,027 0,0571	462,00
30-04-009-02	На каждый последующий 1 м после первого пролета добавлять к расценке 30-04-009-01	13 788,72	1 279,74	12 508,98	316,33		121,88

Раздел 5. ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ ПОД ЖЕЛЕЗНУЮ ДОРОГУ
Таблица ФЕР 30-05-001 Установка на стальных пролетных строениях мостов под железную дорогу железобетонных конструкций
Измеритель: 100 м³

Установка на стальных пролетных строениях мостов под железную дорогу сборных тротуарных консолей и плит при объеме блока:							
30-05-001-01	до 0,2 м ³ Болты высокопрочные, т Арматура, т Конструкции сборные железобетонные, м ³	35 557,40	27 879,37	7 678,03	925,56 П П 100		3 073,80
30-05-001-02	свыше 0,2 м ³ Болты высокопрочные, т Арматура, т Конструкции сборные железобетонные, м ³	32 514,25	14 221,76	9 176,47	1 016,01 П П 100		1 568,00

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин	материалы		
1	2	3	4	5	6	7	8
Сооружения на стальных пролетных строениях мостов под железную дорогу:							
30-05-001-03	балластных корыт, не включаемых в работу ферм, сборных <i>Болты высокопрочные, т</i> <i>Арматура, т</i> <i>Конструкции сборные железобетонные, м³</i>	17 194,16	6 155,99	11 038,17	1 224,72		678,72
<i>01.7.15.02-0055</i> <i>08.4.03.04</i> <i>05.1.08.14</i>						<i>П</i> <i>П</i> <i>100</i>	
30-05-001-04	балластных корыт, не включаемых в работу ферм, монолитных <i>Пленка полиэтиленовая, м²</i> <i>Бетон тяжелый для гидротехнических сооружений, м³</i> <i>Арматура, т</i>	89 476,61	10 369,73	36 919,56	4 127,88	42 187,32	1 143,30
<i>01.7.07.12</i> <i>04.1.02.02</i> <i>08.4.03.04</i>						<i>707,85</i> <i>104</i> <i>П</i>	
30-05-001-05	сборных балластных корыт, включаемых в работу ферм, монтаж на берегу, пролеты длиной 27 м с гибким упором и монолитным стыком <i>Болты высокопрочные, т</i> <i>Арматура, т</i> <i>Конструкции сборные железобетонные, м³</i> <i>Песок кварцевый, т</i>	29 257,14	11 411,68	16 756,53	1 753,80	1 088,93	1 288,00
<i>01.7.15.02-0055</i> <i>08.4.03.04</i> <i>05.1.08.14</i> <i>02.3.01.07</i>						<i>П</i> <i>П</i> <i>100</i> <i>3,88</i>	
30-05-001-06	сборных балластных корыт, включаемых в работу ферм, монтаж на берегу, пролеты длиной 27 м с жестким упором и монолитным стыком <i>Арматура, т</i> <i>Конструкции сборные железобетонные, м³</i>	22 637,31	6 883,89	12 003,82	1 170,43	3 749,60	741,00
<i>08.4.03.04</i> <i>05.1.08.14</i>						<i>П</i> <i>100</i>	
30-05-001-07	железобетонных конструкций сборных балластных корыт, включаемых в работу ферм, монтаж в пролете, пролеты длиной 33 м с гибким упором и монолитным стыком <i>Болты высокопрочные, т</i> <i>Арматура, т</i> <i>Конструкции сборные железобетонные, м³</i> <i>Песок кварцевый, т</i>	191 106,70	29 454,37	16 254,96	1 841,88	145 397,37	3 097,20
<i>01.7.15.02-0055</i> <i>08.4.03.04</i> <i>05.1.08.14</i> <i>02.3.01.07</i>						<i>П</i> <i>П</i> <i>100</i> <i>4,29</i>	
30-05-001-08	железобетонных конструкций сборных балластных корыт, включаемых в работу ферм, монтаж в пролете, пролеты длиной 55 м с гибким упором и клеевым стыком <i>Болты высокопрочные, т</i> <i>Арматура, т</i> <i>Конструкции сборные железобетонные, м³</i> <i>Песок кварцевый, т</i>	134 809,70	25 919,51	23 521,56	3 049,27	85 368,63	2 725,50
<i>01.7.15.02-0055</i> <i>08.4.03.04</i> <i>05.1.08.14</i> <i>02.3.01.07</i>						<i>П</i> <i>П</i> <i>100</i> <i>3</i>	

Таблица ФЕР 30-05-002 Укладка мостового полотна под железную дорогу

Измеритель: км пути

30-05-002-01	Укладка мостового полотна под железную дорогу (1 путь)	4 163 699,43	75 257,64	20 210,77	1 496,36	4 068 231,02	8 198,00
--------------	--	--------------	-----------	-----------	----------	--------------	----------

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин	материалы		
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм.		всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов		
1	2	3	4	5	6	7	8
Раздел 6. ДЕРЕВЯННЫЕ МОСТЫ							
Таблица ФЕР 30-06-001 Устройство деревянных опор							
Измеритель: m^3							
Устройство деревянных опор длиной:							
30-06-001-01	до 10 м однорядных из бревен	822,03	160,83	350,42	38,01	310,78	17,93
08.1.02.25	Штыри, т					0,002	
11.1.02.06-0002	Лесоматериалы круглые хвойных пород для свай гидротехнических сооружений и элементов мостов, диаметром: 22-34 см, длиной 8,5 м, m^3					П	
11.1.03.01-0086	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, II сорта, m^3					П	
11.1.03.05-0085	Доски необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более, III сорта, m^3					П	
07.3.02.11	Башмаки круглые и бугели, кг					14	
30-06-001-02	до 10 м однорядных из брусьев	1 144,10	451,92	253,03	30,69	439,15	47,52
08.1.02.25	Штыри, т					0,002	
11.1.02.04-0031	Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства диаметром 14-24 см, длиной 3-6,5 м, m^3					П	
11.1.03.01-0086	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, II сорта, m^3					П	
11.1.03.05-0085	Доски необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более, III сорта, m^3					П	
07.3.02.11	Башмаки круглые и бугели, кг					12	
30-06-001-03	до 40 м двухрядных из бревен	1 237,84	323,44	278,98	33,89	635,42	34,01
11.1.02.06-0002	Лесоматериалы круглые хвойных пород для свай гидротехнических сооружений и элементов мостов, диаметром: 22-34 см, длиной 8,5 м, m^3					П	
11.1.03.01-0083	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, III сорта, m^3					П	
11.1.03.05-0085	Доски необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более, III сорта, m^3					П	
07.3.02.11	Башмаки круглые и бугели, кг					9	
30-06-001-04	до 40 м двухрядных из брусьев	1 190,13	323,44	278,98	33,89	587,71	34,01
11.1.02.04-0031	Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства диаметром 14-24 см, длиной 3-6,5 м, m^3					П	
11.1.03.01-0083	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, III сорта, m^3					П	
11.1.03.05-0085	Доски необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более, III сорта, m^3					П	
07.3.02.11	Башмаки круглые и бугели, кг					18	

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин	материалы		
1	2	3	4	5	6	7	8
30-06-001-05 11.1.02.06-0002	до 40 м рамных из бревен Лесоматериалы круглые хвойных пород для свай гидротехнических сооружений и элементов мостов, диаметром: 22-34 см, длиной 8,5 м, м ³	1 188,10	195,91	176,03	21,07	816,16 П	20,60
11.1.03.01-0086	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, II сорта, м ³						
30-06-001-06 11.1.02.06-0002	до 40 м рамных из брусьев Лесоматериалы круглые хвойных пород для свай гидротехнических сооружений и элементов мостов, диаметром: 22-34 см, длиной 8,5 м, м ³	1 145,53	176,22	158,61	19,04	810,70 П	18,53
11.1.03.01-0086	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, II сорта, м ³						
30-06-001-07 11.1.02.06-0002	более 40 м рамных из бревен Лесоматериалы круглые хвойных пород для свай гидротехнических сооружений и элементов мостов, диаметром: 22-34 см, длиной 8,5 м, м ³	1 095,83	206,27	155,98	18,86	733,58 П	21,69
11.1.03.01-0086	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, II сорта, м ³						
30-06-001-08 11.1.03.01-0086	более 40 м рамных из брусьев Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, II сорта, м ³	1 032,40	170,04	132,37	16,03	729,99 П	17,88
02.2.03.01	Устройство деревянных опор:						
30-06-001-09 11.1.02.06-0002	ряжевых из бревен Лесоматериалы круглые хвойных пород для свай гидротехнических сооружений и элементов мостов, диаметром: 22-34 см, длиной 8,5 м, м ³	351,66	161,31	54,22	7,13	136,13 П	18,67
11.1.03.01-0086	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, II сорта, м ³						
30-06-001-10 11.1.02.06-0002	ряжевых из брусьев Лесоматериалы круглые хвойных пород для свай гидротехнических сооружений и элементов мостов, диаметром: 22-34 см, длиной 8,5 м, м ³	419,59	113,36	129,62	16,09	176,61 П	12,97
11.1.03.01-0086	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, II сорта, м ³						
02.2.03.01	Камень бутовый марка 300, м ³						
30-06-001-11 11.1.02.06-0002	шатровых ледорезов из бревен Лесоматериалы круглые хвойных пород для свай гидротехнических сооружений и элементов мостов, диаметром: 22-34 см, длиной 8,5 м, м ³	639,06	264,01	103,76	12,61	271,29 П	33,25
11.1.03.05-0085	Доски необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более, III сорта, м ³						

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин	материалы		
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, ед. изм.		всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов		
1	2	3	4	5	6	7	8
30-06-001-12	шатровых ледорезов из брусьев	1 058,31	297,74	123,58	15,04	636,99	35,53
11.1.02.06-0002	Лесоматериалы круглые хвойных пород для свай гидротехнических сооружений и элементов мостов, диаметром: 22-34 см, длиной 8,5 м, м ³					П	
11.1.03.01-0086	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, II сорта, м ³					П	
11.1.03.05-0085	Доски необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более, III сорта, м ³					П	

Таблица ФЕР 30-06-002 Устройство деревянных пролетных строений мостов

Измеритель: м³

Устройство деревянных пролетных строений мостов под:							
30-06-002-01	железную дорогу из бревен	690,91	331,10	145,78	17,65	214,03	35,64
11.1.02.06-0002	Лесоматериалы круглые хвойных пород для свай гидротехнических сооружений и элементов мостов, диаметром: 22-34 см, длиной 8,5 м, м ³					П	
30-06-002-02	железную дорогу из брусьев	832,98	398,56	183,85	22,24	250,57	42,40
11.1.02.04-0031	Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства диаметром 14-24 см, длиной 3-6,5 м, м ³					П	
11.1.03.01-0086	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, II сорта, м ³					П	
30-06-002-03	автомобильную дорогу из бревен	420,50	153,94	195,52	23,61	71,04	16,57
11.1.02.06-0002	Лесоматериалы круглые хвойных пород для свай гидротехнических сооружений и элементов мостов, диаметром: 22-34 см, длиной 8,5 м, м ³					П	
11.1.03.01-0083	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, III сорта, м ³					П	
11.1.03.06-0090	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта, м ³					П	
30-06-002-04	автомобильную дорогу из брусьев	920,46	227,48	272,07	32,98	420,91	24,20
11.1.02.06-0002	Лесоматериалы круглые хвойных пород для свай гидротехнических сооружений и элементов мостов, диаметром: 22-34 см, длиной 8,5 м, м ³					П	
11.1.03.01-0083	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, III сорта, м ³					П	
11.1.03.06-0090	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта, м ³					П	
30-06-002-05	автомобильную дорогу с дощато-гвоздевыми фермами	1 049,03	209,41	175,75	21,37	663,87	22,02
11.1.02.06-0002	Лесоматериалы круглые хвойных пород для свай гидротехнических сооружений и элементов мостов, диаметром: 22-34 см, длиной 8,5 м, м ³					П	
11.1.03.01-0083	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, III сорта, м ³					П	
11.1.03.06-0090	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта, м ³					П	

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин	материалы		
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм.		всего	в т. ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов		
1	2	3	4	5	6	7	8

Раздел 7. ТРУБЫ ВОДОПРОПУСКНЫЕ НА ГОТОВЫХ ФУНДАМЕНТАХ (ОСНОВАНИЯХ) И ЛОТКИ ВОДООТВОДНЫЕ

Подраздел 7.1. ТРУБЫ ВОДОПРОПУСКНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КРУГЛЫЕ ПОД НАСЫПЯМИ ЖЕЛЕЗНЫХ И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

Таблица ФЕР 30-07-001 Укладка лекальных блоков под звенья водопропускных железобетонных круглых труб под насыпями железных и автомобильных дорог

Измеритель: м³

Укладка лекальных блоков под звенья водопропускных железобетонных круглых труб под насыпями железных и автомобильных дорог, отверстия труб:

30-07-001-01 05.1.08.14	до 1 м <i>Конструкции сборные железобетонные, м³</i>	147,17	19,23	98,43	11,07	29,51 1	2,17
30-07-001-02 05.1.08.14	до 2 м <i>Конструкции сборные железобетонные, м³</i>	119,53	14,88	75,63	8,51	29,02 1	1,68

Таблица ФЕР 30-07-002 Укладка звеньев одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб под насыпями железных и автомобильных дорог

Измеритель: м³

Укладка звеньев одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб под насыпями железных и автомобильных дорог, отверстия труб:

30-07-002-01 05.1.08.14	0,5 м, высота насыпи до 0/0,9 м <i>Конструкции сборные железобетонные, м³</i>	934,58	119,91	596,30	66,69	218,37 1	13,22
30-07-002-02 05.1.08.14	0,75 м, высота насыпи до 0/1,35 м <i>Конструкции сборные железобетонные, м³</i>	674,52	92,79	407,83	45,50	173,90 1	10,23
30-07-002-03 05.1.08.14	1 м, высота насыпи до 3/4 м <i>Конструкции сборные железобетонные, м³</i>	717,79	80,18	499,07	55,76	138,54 1	8,84
30-07-002-04 05.1.08.14	1 м, высота насыпи до 6/7 м <i>Конструкции сборные железобетонные, м³</i>	597,06	66,76	410,24	45,77	120,06 1	7,36
30-07-002-05 05.1.08.14	1,25 м, высота насыпи до 3/4 м <i>Конструкции сборные железобетонные, м³</i>	656,12	65,12	483,46	54,00	107,54 1	7,18
30-07-002-06 05.1.08.14	1,25 м, высота насыпи до 7/8 м <i>Конструкции сборные железобетонные, м³</i>	338,57	55,87	185,76	20,52	96,94 1	6,16
30-07-002-07 05.1.08.14	1,25 м, высота насыпи до 19/20 м <i>Конструкции сборные железобетонные, м³</i>	255,38	42,27	138,35	15,26	74,76 1	4,66
30-07-002-08 05.1.08.14	1,5 м, высота насыпи до 3/3 м <i>Конструкции сборные железобетонные, м³</i>	318,12	55,51	179,16	19,85	83,45 1	6,12
30-07-002-09 05.1.08.14	1,5 м, высота насыпи до 8/9 м <i>Конструкции сборные железобетонные, м³</i>	280,98	48,34	157,55	17,42	75,09 1	5,33
30-07-002-10 05.1.08.14	1,5 м, высота насыпи до 19/20 м <i>Конструкции сборные железобетонные, м³</i>	201,44	34,38	112,54	12,42	54,52 1	3,79
30-07-002-11 05.1.08.14	2 м, высота насыпи до 3/5 м <i>Конструкции сборные железобетонные, м³</i>	265,57	46,26	147,35	16,34	71,96 1	5,10
30-07-002-12 05.1.08.14	2 м, высота насыпи до 8/8 м <i>Конструкции сборные железобетонные, м³</i>	220,89	36,37	117,94	12,96	66,58 1	4,01

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
30-07-002-13 05.1.08.14	2 м, высота насыпи до 19/20 м Конструкции сборные железобетонные, м ³	177,68	29,93	95,73	10,53	52,02	3,30

Таблица ФЕР 30-07-003 Укладка звеньев удлиняемых одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб под насыпями железных и автомобильных дорог

Измеритель: м³

Укладка звеньев удлиняемых одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб под насыпями железных и автомобильных дорог, отверстия труб:

30-07-003-01 05.1.08.14	0,5 м, высота насыпи до 0/0,9 м Конструкции сборные железобетонные, м ³	870,99	132,06	534,18	59,67	204,75	14,56
30-07-003-02 05.1.08.14	0,75 м, высота насыпи до 0/1,35 м Конструкции сборные железобетонные, м ³	657,91	101,58	385,03	42,80	171,30	11,20
30-07-003-03 05.1.08.14	1 м, высота насыпи до 3/4 м Конструкции сборные железобетонные, м ³	540,89	88,16	316,60	35,24	136,13	9,72
30-07-003-04 05.1.08.14	1 м, высота насыпи до 6/7 м Конструкции сборные железобетонные, м ³	448,67	73,47	262,29	29,16	112,91	8,10
30-07-003-05 05.1.08.14	1,25 м, высота насыпи до 3/4 м Конструкции сборные железобетонные, м ³	433,95	71,65	251,18	27,95	111,12	7,90
30-07-003-06 05.1.08.14	1,25 м, высота насыпи до 7/8 м Конструкции сборные железобетонные, м ³	372,57	61,49	214,87	23,90	96,21	6,78
30-07-003-07 05.1.08.14	1,25 м, высота насыпи до 19/20 м Конструкции сборные железобетонные, м ³	280,01	46,53	161,45	17,96	72,03	5,13
30-07-003-08 05.1.08.14	1,5 м, высота насыпи до 3/3 м Конструкции сборные железобетонные, м ³	369,04	61,04	212,47	23,63	95,53	6,73
30-07-003-09 05.1.08.14	1,5 м, высота насыпи до 8/9 м Конструкции сборные железобетонные, м ³	320,39	53,24	185,76	20,66	81,39	5,87
30-07-003-10 05.1.08.14	1,5 м, высота насыпи до 19/20 м Конструкции сборные железобетонные, м ³	226,24	37,82	132,04	14,72	56,38	4,17
30-07-003-11 05.1.08.14	2 м, высота насыпи до 3/5 м Конструкции сборные железобетонные, м ³	303,54	50,79	172,56	19,17	80,19	5,60
30-07-003-12 05.1.08.14	2 м, высота насыпи до 8/8 м Конструкции сборные железобетонные, м ³	239,17	40,00	136,24	15,12	62,93	4,41
30-07-003-13 05.1.08.14	2 м, высота насыпи до 19/20 м Конструкции сборные железобетонные, м ³	196,84	32,92	112,84	12,56	51,08	3,63

Таблица ФЕР 30-07-004 Укладка звеньев двухочковых водопропускных железобетонных круглых труб под насыпями железных и автомобильных дорог

Измеритель: м³

Укладка звеньев двухочковых водопропускных железобетонных круглых труб под насыпями железных и автомобильных дорог, отверстия труб:

30-07-004-01 05.1.08.14	2x0,75 м, высота насыпи до 0/1,35 м Конструкции сборные железобетонные, м ³	1 046,41	92,79	320,81	35,64	632,81	10,23
----------------------------	---	----------	-------	--------	-------	--------	-------

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин	материалы		
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм.		всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов		
1	2	3	4	5	6	7	8
30-07-004-02	2x1 м, высота насыпи до 3/4 м <i>05.1.08.14 Конструкции сборные железобетонные, м³</i>	1 212,66	102,58	374,22	41,72	735,86	11,31
30-07-004-03	2x1 м, высота насыпи до 6/7 м <i>05.1.08.14 Конструкции сборные железобетонные, м³</i>	1 013,48	85,35	312,70	34,83	615,43	9,41
30-07-004-04	2x1,25 м, высота насыпи до 3/3 м <i>05.1.08.14 Конструкции сборные железобетонные, м³</i>	1 119,57	87,98	321,11	35,78	710,48	9,70
30-07-004-05	2x1,25 м, высота насыпи до 7/8 м <i>05.1.08.14 Конструкции сборные железобетонные, м³</i>	950,82	75,19	273,69	30,51	601,94	8,29
30-07-004-06	2x1,25 м, высота насыпи до 19/20 м <i>05.1.08.14 Конструкции сборные железобетонные, м³</i>	652,36	54,42	196,56	21,87	401,38	6,00
30-07-004-07	2x1,5 м, высота насыпи до 3/3 м <i>05.1.08.14 Конструкции сборные железобетонные, м³</i>	1 087,61	78,64	290,50	32,40	718,47	8,67
30-07-004-08	2x1,5 м, высота насыпи до 8/9 м <i>05.1.08.14 Конструкции сборные железобетонные, м³</i>	946,28	68,84	256,58	28,62	620,86	7,59
30-07-004-09	2x1,5 м, высота насыпи до 19/20 м <i>05.1.08.14 Конструкции сборные железобетонные, м³</i>	583,94	46,26	168,66	18,77	369,02	5,10
30-07-004-10	2x2 м, высота насыпи до 8/9 м <i>04.1.02.02-0005 Бетон тяжелый для гидротехнических сооружений (на сульфатостойком портландцементе), класс: В12,5 (M150), м³</i> <i>05.1.08.14 Конструкции сборные железобетонные, м³</i>	404,23	71,93	271,29	30,24	61,01	7,93
30-07-004-11	2x2 м, высота насыпи до 19/20 м <i>04.1.02.02-0005 Бетон тяжелый для гидротехнических сооружений (на сульфатостойком портландцементе), класс: В12,5 (M150), м³</i> <i>05.1.08.14 Конструкции сборные железобетонные, м³</i>	258,28	45,89	171,66	19,17	40,73	5,06

Таблица ФЕР 30-07-005 Укладка звеньев удлиняемых двухочковых водопропускных железобетонных круглых труб под насыпями железных и автомобильных дорог

Измеритель: м³

Укладка звеньев удлиняемых двухочковых водопропускных железобетонных круглых труб под насыпями железных и автомобильных дорог, отверстия труб:

30-07-005-01	2x0,75 м, высота насыпи до 0/1,35 м <i>04.1.02.02-0005 Бетон тяжелый для гидротехнических сооружений (на сульфатостойком портландцементе), класс: В12,5 (M150), м³</i> <i>05.1.08.14 Конструкции сборные железобетонные, м³</i>	619,00	101,58	384,43	42,80	132,99	11,20
--------------	---	--------	--------	--------	-------	--------	-------

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин	материалы		
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм.			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
30-07-005-02	2x1 м, высота насыпи до 3/4 м <i>Бетон тяжелый для гидротехнических сооружений (на сульфатостойком портландцементе), класс: В12,5 (М150), м³</i>	674,11	112,74	448,65	50,09	112,72	12,43
04.1.02.02-0005	<i>Бетон тяжелый для гидротехнических сооружений (на сульфатостойком портландцементе), класс: В12,5 (М150), м³</i>					П	
05.1.08.14	<i>Конструкции сборные железобетонные, м³</i>					1	
30-07-005-03	2x1 м, высота насыпи до 6/7 м <i>Бетон тяжелый для гидротехнических сооружений (на сульфатостойком портландцементе), класс: В12,5 (М150), м³</i>	563,81	93,87	373,92	41,72	96,02	10,35
04.1.02.02-0005	<i>Бетон тяжелый для гидротехнических сооружений (на сульфатостойком портландцементе), класс: В12,5 (М150), м³</i>					П	
05.1.08.14	<i>Конструкции сборные железобетонные, м³</i>					1	
30-07-005-04	2x1,25 м, высота насыпи до 3/3 м <i>Бетон тяжелый для гидротехнических сооружений (на сульфатостойком портландцементе), класс: В12,5 (М150), м³</i>	575,76	96,78	384,73	42,93	94,25	10,67
04.1.02.02-0005	<i>Бетон тяжелый для гидротехнических сооружений (на сульфатостойком портландцементе), класс: В12,5 (М150), м³</i>					П	
05.1.08.14	<i>Конструкции сборные железобетонные, м³</i>					1	
30-07-005-05	2x1,25 м, высота насыпи до 7/8 м <i>Бетон тяжелый для гидротехнических сооружений (на сульфатостойком портландцементе), класс: В12,5 (М150), м³</i>	485,79	82,72	327,71	36,59	75,36	9,12
04.1.02.02-0005	<i>Бетон тяжелый для гидротехнических сооружений (на сульфатостойком портландцементе), класс: В12,5 (М150), м³</i>					П	
05.1.08.14	<i>Конструкции сборные железобетонные, м³</i>					1	
30-07-005-06	2x1,25 м, высота насыпи до 19/20 м <i>Бетон тяжелый для гидротехнических сооружений (на сульфатостойком портландцементе), класс: В12,5 (М150), м³</i>	354,76	59,95	236,18	26,33	58,63	6,61
04.1.02.02-0005	<i>Бетон тяжелый для гидротехнических сооружений (на сульфатостойком портландцементе), класс: В12,5 (М150), м³</i>					П	
05.1.08.14	<i>Конструкции сборные железобетонные, м³</i>					1	
30-07-005-07	2x1,5 м, высота насыпи до 3/3 м <i>Бетон тяжелый для гидротехнических сооружений (на сульфатостойком портландцементе), класс: В12,5 (М150), м³</i>	513,76	86,44	348,12	38,88	79,20	9,53
04.1.02.02-0005	<i>Бетон тяжелый для гидротехнических сооружений (на сульфатостойком портландцементе), класс: В12,5 (М150), м³</i>					П	
05.1.08.14	<i>Конструкции сборные железобетонные, м³</i>					1	
30-07-005-08	2x1,5 м, высота насыпи до 8/9 м <i>Бетон тяжелый для гидротехнических сооружений (на сульфатостойком портландцементе), класс: В12,5 (М150), м³</i>	452,18	75,83	307,00	34,29	69,35	8,36
04.1.02.02-0005	<i>Бетон тяжелый для гидротехнических сооружений (на сульфатостойком портландцементе), класс: В12,5 (М150), м³</i>					П	
05.1.08.14	<i>Конструкции сборные железобетонные, м³</i>					1	
30-07-005-09	2x1,5 м, высота насыпи до 19/20 м <i>Бетон тяжелый для гидротехнических сооружений (на сульфатостойком портландцементе), класс: В12,5 (М150), м³</i>	299,48	50,79	202,27	22,55	46,42	5,60
04.1.02.02-0005	<i>Бетон тяжелый для гидротехнических сооружений (на сульфатостойком портландцементе), класс: В12,5 (М150), м³</i>					П	
05.1.08.14	<i>Конструкции сборные железобетонные, м³</i>					1	

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин	материалы		
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм.		всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов		
1	2	3	4	5	6	7	8
30-07-005-10	2х2 м, высота насыпи до 8/9 м	470,12	79,09	325,31	36,32	65,72	8,72
04.1.02.02-0005	Бетон тяжелый для гидротехнических сооружений (на сульфатостойком портландцементе), класс: В12,5 (М150), м ³					П	
05.1.08.14	Конструкции сборные железобетонные, м ³					1	
30-07-005-11	2х2 м, высота насыпи до 19/20 м	299,04	50,52	205,27	22,95	43,25	5,57
04.1.02.02-0005	Бетон тяжелый для гидротехнических сооружений (на сульфатостойком портландцементе), класс: В12,5 (М150), м ³					П	
05.1.08.14	Конструкции сборные железобетонные, м ³					1	

Таблица ФЕР 30-07-006 Укладка звеньев трехочковых водопропускных железобетонных круглых труб под насыпями железных и автомобильных дорог

Измеритель: м³

Укладка звеньев трехочковых водопропускных железобетонных круглых труб под насыпями железных и автомобильных дорог, отверстия труб:

30-07-006-01	3х0,75 м, высота насыпи до 0/1,35 м	562,42	91,79	329,21	36,59	141,42	10,12
04.1.02.02-0005	Бетон тяжелый для гидротехнических сооружений (на сульфатостойком портландцементе), класс: В12,5 (М150), м ³					П	
05.1.08.14	Конструкции сборные железобетонные, м ³					1	
30-07-006-02	3х1 м, высота насыпи до 3/4 м	649,79	111,74	429,44	47,93	108,61	12,32
04.1.02.02-0005	Бетон тяжелый для гидротехнических сооружений (на сульфатостойком портландцементе), класс: В12,5 (М150), м ³					П	
05.1.08.14	Конструкции сборные железобетонные, м ³					1	
30-07-006-03	3х1 м, высота насыпи до 6/7 м	534,87	92,79	352,32	39,29	89,76	10,23
04.1.02.02-0005	Бетон тяжелый для гидротехнических сооружений (на сульфатостойком портландцементе), класс: В12,5 (М150), м ³					П	
05.1.08.14	Конструкции сборные железобетонные, м ³					1	
30-07-006-04	3х1,25 м, высота насыпи до 3/3 м	549,13	97,23	372,72	41,58	79,18	10,72
04.1.02.02-0005	Бетон тяжелый для гидротехнических сооружений (на сульфатостойком портландцементе), класс: В12,5 (М150), м ³					П	
05.1.08.14	Конструкции сборные железобетонные, м ³					1	
30-07-006-05	3х1,25 м, высота насыпи до 7/8 м	474,35	83,90	320,81	35,78	69,64	9,25
04.1.02.02-0005	Бетон тяжелый для гидротехнических сооружений (на сульфатостойком портландцементе), класс: В12,5 (М150), м ³					П	
05.1.08.14	Конструкции сборные железобетонные, м ³					1	

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин	материалы	расход неучтенных материалов	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм.	всего		в т.ч. оплата труда машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8
30-07-006-06	3x1,25 м, высота насыпи до 19/20 м	341,15	60,59	227,78	25,38	52,78	6,68
04.1.02.02-0005	Бетон тяжелый для гидротехнических сооружений (на сульфатостойком портландцементе), класс: В12,5 (М150), м ³					П	
05.1.08.14	Конструкции сборные железобетонные, м ³					1	
30-07-006-07	3x1,5 м, высота насыпи до 3/3 м	491,19	87,71	339,71	37,94	63,77	9,67
04.1.02.02-0005	Бетон тяжелый для гидротехнических сооружений (на сульфатостойком портландцементе), класс: В12,5 (М150), м ³					П	
05.1.08.14	Конструкции сборные железобетонные, м ³					1	
30-07-006-08	3x1,5 м, высота насыпи до 8/9 м	424,20	75,92	292,60	32,67	55,68	8,37
04.1.02.02-0005	Бетон тяжелый для гидротехнических сооружений (на сульфатостойком портландцементе), класс: В12,5 (М150), м ³					П	
05.1.08.14	Конструкции сборные железобетонные, м ³					1	
30-07-006-09	3x1,5 м, высота насыпи до 19/20 м	287,77	51,15	195,06	21,74	41,56	5,64
04.1.02.02-0005	Бетон тяжелый для гидротехнических сооружений (на сульфатостойком портландцементе), класс: В12,5 (М150), м ³					П	
05.1.08.14	Конструкции сборные железобетонные, м ³					1	
30-07-006-10	3x2 м, высота насыпи до 3/5 м	472,46	84,35	333,41	37,26	54,70	9,30
04.1.02.02-0005	Бетон тяжелый для гидротехнических сооружений (на сульфатостойком портландцементе), класс: В12,5 (М150), м ³					П	
05.1.08.14	Конструкции сборные железобетонные, м ³					1	
30-07-006-11	3x2 м, высота насыпи до 8/8 м	354,78	63,49	249,08	27,81	42,21	7,00
04.1.02.02-0005	Бетон тяжелый для гидротехнических сооружений (на сульфатостойком портландцементе), класс: В12,5 (М150), м ³					П	
05.1.08.14	Конструкции сборные железобетонные, м ³					1	
30-07-006-12	3x2 м, высота насыпи до 19/20 м	291,29	51,88	202,87	22,68	36,54	5,72
04.1.02.02-0005	Бетон тяжелый для гидротехнических сооружений (на сульфатостойком портландцементе), класс: В12,5 (М150), м ³					П	
05.1.08.14	Конструкции сборные железобетонные, м ³					1	

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин	материалы		
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм.		всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов		
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица ФЕР 30-07-007 Укладка звеньев удлиняемых трехочковых водопропускных железобетонных круглых труб под насыпями железных и автомобильных дорог

Измеритель: m^3

Укладка звеньев удлиняемых трехочковых водопропускных железобетонных круглых труб под насыпями железных и автомобильных дорог, отверстия труб:

30-07-007-01 05.1.08.14	3x0,75 м, высота насыпи до 0/1,35 м Конструкции сборные железобетонные, m^3	612,43	100,95	383,23	42,66	128,25	11,13 I
30-07-007-02 04.1.02.02-0005 05.1.08.14	3x1 м, высота насыпи до 3/4 м Бетон тяжелый для гидротехнических сооружений (на сульфатостойком портландцементе), класс: В12,5 (М150), m^3 Конструкции сборные железобетонные, m^3	733,28	122,90	506,27	56,57	104,11	13,55 II
30-07-007-03 04.1.02.02-0005 05.1.08.14	3x1 м, высота насыпи до 6/7 м Бетон тяжелый для гидротехнических сооружений (на сульфатостойком портландцементе), класс: В12,5 (М150), m^3 Конструкции сборные железобетонные, m^3	602,11	101,58	414,74	46,31	85,79	11,20 II
30-07-007-04 04.1.02.02-0005 05.1.08.14	3x1,25 м, высота насыпи до 3/3 м Бетон тяжелый для гидротехнических сооружений (на сульфатостойком портландцементе), класс: В12,5 (М150), m^3 Конструкции сборные железобетонные, m^3	632,30	106,66	439,95	49,14	85,69	11,76 II
30-07-007-05 04.1.02.02-0005 05.1.08.14	3x1,25 м, высота насыпи до 7/8 м Бетон тяжелый для гидротехнических сооружений (на сульфатостойком портландцементе), класс: В12,5 (М150), m^3 Конструкции сборные железобетонные, m^3	543,77	92,33	376,02	41,99	75,42	10,18 II
30-07-007-06 04.1.02.02-0005 05.1.08.14	3x1,25 м, высота насыпи до 19/20 м Бетон тяжелый для гидротехнических сооружений (на сульфатостойком портландцементе), класс: В12,5 (М150), m^3 Конструкции сборные железобетонные, m^3	393,38	66,66	269,79	30,11	56,93	7,35 II
30-07-007-07 04.1.02.02-0005 05.1.08.14	3x1,5 м, высота насыпи до 3/3 м Бетон тяжелый для гидротехнических сооружений (на сульфатостойком портландцементе), класс: В12,5 (М150), m^3 Конструкции сборные железобетонные, m^3	570,91	96,41	400,93	44,82	73,57	10,63 II

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
30-07-007-08	3х1,5 м, высота насыпи до 8/9 м	495,65	83,53	347,82	38,88	64,30	9,21
04.1.02.02-0005	Бетон тяжелый для гидротехнических сооружений (на сульфатостойком портландцементе), класс: В12,5 (М150), м ³						II
05.1.08.14	Конструкции сборные железобетонные, м ³						I
30-07-007-09	3х1,5 м, высота насыпи до 19/20 м	331,91	56,23	228,68	25,52	47,00	6,20
04.1.02.02-0005	Бетон тяжелый для гидротехнических сооружений (на сульфатостойком портландцементе), класс: В12,5 (М150), м ³						II
05.1.08.14	Конструкции сборные железобетонные, м ³						I
30-07-007-10	3х2 м, высота насыпи до 3/5 м	548,45	92,79	395,83	44,28	59,83	10,23
04.1.02.02-0005	Бетон тяжелый для гидротехнических сооружений (на сульфатостойком портландцементе), класс: В12,5 (М150), м ³						II
05.1.08.14	Конструкции сборные железобетонные, м ³						I
30-07-007-11	3х2 м, высота насыпи до 8/8 м	410,49	69,75	294,70	32,94	46,04	7,69
04.1.02.02-0005	Бетон тяжелый для гидротехнических сооружений (на сульфатостойком портландцементе), класс: В12,5 (М150), м ³						II
05.1.08.14	Конструкции сборные железобетонные, м ³						I
30-07-007-12	3х2 м, высота насыпи до 19/20 м	336,61	57,05	240,08	26,87	39,48	6,29
04.1.02.02-0005	Бетон тяжелый для гидротехнических сооружений (на сульфатостойком портландцементе), класс: В12,5 (М150), м ³						II
05.1.08.14	Конструкции сборные железобетонные, м ³						I

Подраздел 7.2. ВОДОПРОПУСКНЫЕ ТРУБЫ ИЗ ГОФРИРОВАННОГО МЕТАЛЛА

Таблица ФЕР 30-07-010 Устройство гравийно-песчаной подготовки под водопропускные трубы из гофрированного металла

Измеритель: м³

30-07-010-01	Устройство гравийно-песчаной подготовки под водопропускные трубы из гофрированного металла	171,83	15,57	78,86	8,83	77,40	1,84
--------------	--	--------	-------	-------	------	-------	------

Таблица ФЕР 30-07-011 Укладка водопропускных труб из гофрированного металла

Измеритель: м

Укладка водопропускных труб из гофрированного металла диаметром:

30-07-011-01	1,5 м	631,59	148,75	107,79	9,30	375,05	16,40
23.3.10.02	Трубы стальные, т						II
30-07-011-02	2 м	1 030,84	212,24	156,45	12,92	662,15	23,40
23.3.10.02	Трубы стальные, т						II
30-07-011-03	3 м	1 451,84	276,64	197,02	16,01	978,18	30,50
23.3.10.02	Трубы стальные, т						II

Таблица ФЕР 30-07-012 Укладка металлических гофрированных цельновитых водопропускных труб

Измеритель: м

Укладка металлических гофрированных цельновитых водопропускных труб диаметром:

30-07-012-01	1 м	248,24	10,97	31,00	1,48	206,27	1,21
23.3.10.02	Трубы стальные, т						II

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
30-07-012-02 23.3.10.02	1,5 м Трубы стальные, т	354,78	15,60	31,00	1,48	308,18 П	1,72
30-07-012-03 23.3.10.02	1,6 м Трубы стальные, т	376,15	16,42	31,00	1,48	328,73 П	1,81
30-07-012-04 23.3.10.02	2 м Трубы стальные, т	461,14	20,14	31,00	1,48	410,00 П	2,22

Подраздел 7.3. ОГОЛОВКИ КРУГЛЫХ ВОДОПРОПУСКНЫХ ТРУБ**Таблица ФЕР 30-07-014 Сооружение оголовков круглых водопропускных труб**Измеритель: м³

Сооружение оголовков круглых водопропускных труб одноочковых отверстиям:							
30-07-014-01 05.1.08.14	0,5 м Конструкции сборные железобетонные, м ³	305,81	55,51	221,77	24,84	28,53 1	6,12
30-07-014-02 05.1.08.14	0,75 м Конструкции сборные железобетонные, м ³	199,94	35,74	136,55	15,26	27,65 1	3,94
30-07-014-03 05.1.08.14	1-2 м Конструкции сборные железобетонные, м ³	291,00	28,30	81,93	9,18	180,77 1	3,12
30-07-014-04 05.1.08.14	2x0,75 м Конструкции сборные железобетонные, м ³	236,08	40,72	155,15	17,42	40,21 1	4,49
30-07-014-05 04.1.02.02-0005 05.1.08.14	2x1 м Бетон тяжелый для гидротехнических сооружений (на сульфатостойком портландцементе), класс: В12,5 (M150), м ³ Конструкции сборные железобетонные, м ³	171,94	37,82	103,53	11,61	30,59 П 1	4,17
30-07-014-06 04.1.02.02-0005 05.1.08.14	2x(1,25-2) м Бетон тяжелый для гидротехнических сооружений (на сульфатостойком портландцементе), класс: В12,5 (M150), м ³ Конструкции сборные железобетонные, м ³	155,94	35,01	81,33	9,05	39,60 П 1	3,86
30-07-014-07 05.1.08.14	3x0,75 м Конструкции сборные железобетонные, м ³	182,30	32,11	114,64	12,83	35,55 1	3,54
30-07-014-08 04.1.02.02-0005 05.1.08.14	3x1 м Бетон тяжелый для гидротехнических сооружений (на сульфатостойком портландцементе), класс: В12,5 (M150), м ³ Конструкции сборные железобетонные, м ³	193,81	41,81	106,24	11,88	45,76 П 1	4,61
30-07-014-09 04.1.02.02-0005 05.1.08.14	3x1,25 м Бетон тяжелый для гидротехнических сооружений (на сульфатостойком портландцементе), класс: В12,5 (M150), м ³ Конструкции сборные железобетонные, м ³	173,41	38,82	90,63	10,13	43,96 П 1	4,28
30-07-014-10 04.1.02.02-0005 05.1.08.14	3x(1,5-2) м Бетон тяжелый для гидротехнических сооружений (на сульфатостойком портландцементе), класс: В12,5 (M150), м ³ Конструкции сборные железобетонные, м ³	154,44	37,55	78,33	8,78	38,56 П 1	4,14

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица ФЕР 30-07-015 Сооружение оголовков удлиняемых круглых водопропускных труб

Измеритель: m^3

Сооружение оголовков удлиняемых круглых водопропускных труб двухочковых отверстием:							
30-07-015-01 05.1.08.14	0,5 м <i>Конструкции сборные железобетонные, m^3</i>	361,54	61,04	266,19	29,84	34,31 <i>I</i>	6,73
30-07-015-02 05.1.08.14	0,75 м <i>Конструкции сборные железобетонные, m^3</i>	234,44	39,27	164,15	18,36	31,02 <i>I</i>	4,33
30-07-015-03 04.1.02.02-0005 05.1.08.14	1-2 м <i>Бетон тяжелый для гидротехнических сооружений (на сульфатостойком портландцементе), класс: В12,5 (М150), m^3</i> <i>Конструкции сборные железобетонные, m^3</i>	167,64	31,20	98,73	11,07	37,71 <i>II</i>	3,44
30-07-015-04 05.1.08.14	2x0,75 м <i>Конструкции сборные железобетонные, m^3</i>	279,74	44,81	186,36	20,93	48,57 <i>I</i>	4,94
30-07-015-05 04.1.02.02-0005 05.1.08.14	2x1 м <i>Бетон тяжелый для гидротехнических сооружений (на сульфатостойком портландцементе), класс: В12,5 (М150), m^3</i> <i>Конструкции сборные железобетонные, m^3</i>	197,83	41,54	123,94	13,91	32,35 <i>II</i>	4,58
30-07-015-06 04.1.02.02-0005 05.1.08.14	2x(1,25-2) м <i>Бетон тяжелый для гидротехнических сооружений (на сульфатостойком портландцементе), класс: В12,5 (М150), m^3</i> <i>Конструкции сборные железобетонные, m^3</i>	171,35	38,46	98,13	10,94	34,76 <i>II</i>	4,24
30-07-015-07 05.1.08.14	3x0,75 м <i>Конструкции сборные железобетонные, m^3</i>	205,86	35,37	137,45	15,39	33,04 <i>I</i>	3,90
30-07-015-08 04.1.02.02-0005 05.1.08.14	3x1 м <i>Бетон тяжелый для гидротехнических сооружений (на сульфатостойком портландцементе), класс: В12,5 (М150), m^3</i> <i>Конструкции сборные железобетонные, m^3</i>	217,47	45,98	127,84	14,31	43,65 <i>II</i>	5,07
30-07-015-09 04.1.02.02-0005 05.1.08.14	3x1,25 м <i>Бетон тяжелый для гидротехнических сооружений (на сульфатостойком портландцементе), класс: В12,5 (М150), m^3</i> <i>Конструкции сборные железобетонные, m^3</i>	193,09	42,63	108,34	12,15	42,12 <i>II</i>	4,70
30-07-015-10 04.1.02.02-0005 05.1.08.14	3x(1,5-2) м <i>Бетон тяжелый для гидротехнических сооружений (на сульфатостойком портландцементе), класс: В12,5 (М150), m^3</i> <i>Конструкции сборные железобетонные, m^3</i>	175,28	41,36	94,23	10,53	39,69 <i>II</i>	4,56

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин	материалы		
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм.		всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов		
1	2	3	4	5	6	7	8
Подраздел 7.4. ТРУБЫ ВОДОПРОПУСКНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПОД НАСЫПЯМИ ЖЕЛЕЗНЫХ И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ							
Таблица ФЕР 30-07-018 Укладка звеньев одноочковых и двухочковых водопропускных железобетонных прямоугольных труб под насыпями железных и автомобильных дорог							
Измеритель: м³							
30-07-018-01 05.1.01.13	Укладка плит на фундаменты под звенья прямоугольных труб <i>Плиты железобетонные, м³</i>	286,50	24,45	112,84	12,69	149,21	2,76
Укладка звеньев одноочковых и двухочковых железобетонных прямоугольных труб (на железных и автомобильных дорогах) отверстием:							
30-07-018-02 05.1.08.14	1,0 м, высота насыпи до 7/7 м <i>Конструкции сборные железобетонные, м³</i>	344,96	62,33	113,44	12,15	169,19	6,79
30-07-018-03 05.1.08.14	1,0 м, высота насыпи до 19/19 м <i>Конструкции сборные железобетонные, м³</i>	299,05	54,62	98,43	10,53	146,00	5,95
30-07-018-04 05.1.08.14	1,25 м, высота насыпи до 7/7 м <i>Конструкции сборные железобетонные, м³</i>	310,70	58,02	108,03	11,61	144,65	6,32
30-07-018-05 05.1.08.14	1,25 м, высота насыпи до 19/19 м <i>Конструкции сборные железобетонные, м³</i>	268,08	49,39	93,93	10,13	124,76	5,38
30-07-018-06 05.1.08.14	1,5 м, высота насыпи до 3,5/3,5 м <i>Конструкции сборные железобетонные, м³</i>	292,31	54,16	96,03	10,26	142,12	5,90
30-07-018-07 05.1.08.14	1,5 м, высота насыпи до 9/9 м <i>Конструкции сборные железобетонные, м³</i>	251,81	46,82	83,13	8,91	121,86	5,10
30-07-018-08 05.1.08.14	1,5 м, высота насыпи до 19/19 м <i>Конструкции сборные железобетонные, м³</i>	208,85	38,74	68,12	7,29	101,99	4,22
30-07-018-09 05.1.08.14	2 м, высота насыпи до 3,5/5 м <i>Конструкции сборные железобетонные, м³</i>	273,61	51,04	94,53	10,13	128,04	5,56
30-07-018-10 05.1.08.14	2 м, высота насыпи до 9/10 м <i>Конструкции сборные железобетонные, м³</i>	229,24	42,60	78,02	8,37	108,62	4,64
30-07-018-11 05.1.08.14	2 м, высота насыпи до 19/20 м <i>Конструкции сборные железобетонные, м³</i>	177,94	32,41	62,72	6,75	82,81	3,53
30-07-018-12 05.1.08.14	2,5 м, высота насыпи до 3,5/5 м <i>Конструкции сборные железобетонные, м³</i>	234,79	45,26	74,42	7,97	115,11	4,93
30-07-018-13 05.1.08.14	2,5 м, высота насыпи до 9/10 м <i>Конструкции сборные железобетонные, м³</i>	189,65	36,81	63,02	6,75	89,82	4,01
30-07-018-14 05.1.08.14	2,5 м, высота насыпи до 19/20 м <i>Конструкции сборные железобетонные, м³</i>	142,96	27,72	47,11	5,00	68,13	3,02
30-07-018-15 05.1.08.14	3 м, высота насыпи до 9/10 м <i>Конструкции сборные железобетонные, м³</i>	153,11	29,28	51,62	5,54	72,21	3,19
30-07-018-16 05.1.08.14	3 м, высота насыпи до 19/20 м <i>Конструкции сборные железобетонные, м³</i>	125,84	23,78	42,91	4,59	59,15	2,59

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
30-07-018-17 05.1.08.14	4 м, высота насыпи до 9/10 м <i>Конструкции сборные железобетонные, м³</i>	143,25	27,17	50,12	5,40	65,96 1	2,96
30-07-018-18 05.1.08.14	4 м, высота насыпи до 19/20 м <i>Конструкции сборные железобетонные, м³</i>	113,41	22,12	36,61	3,92	54,68 1	2,41

Таблица ФЕР 30-07-019 Укладка звеньев удлиняемых одноочковых и двухочковых водопропускных железобетонных прямоугольных труб под насыпями железных и автомобильных дорог

Измеритель: м ³							
30-07-019-01 05.1.01.13	Укладка плит под звенья прямоугольных труб <i>Плиты железобетонные, м³</i>	311,79	26,93	135,65	15,26	149,21 1	3,04
Укладка звеньев удлиняемых одноочковых и двухочковых железобетонных прямоугольных труб (на железных и автомобильных дорогах) отверстием:							
30-07-019-02 05.1.08.14	1,0 м, высота насыпи до 7/7 м <i>Конструкции сборные железобетонные, м³</i>	372,80	68,57	135,04	14,58	169,19 1	7,47
30-07-019-03 05.1.08.14	1,0 м, высота насыпи до 19/19 м <i>Конструкции сборные железобетонные, м³</i>	323,68	60,04	117,64	12,69	146,00 1	6,54
30-07-019-04 05.1.08.14	1,25 м, высота насыпи до 7/7 м <i>Конструкции сборные железобетонные, м³</i>	336,80	63,71	128,44	13,91	144,65 1	6,94
30-07-019-05 05.1.08.14	1,25 м, высота насыпи до 19/19 м <i>Конструкции сборные железобетонные, м³</i>	292,07	54,25	111,94	12,15	125,88 1	5,91
30-07-019-06 05.1.08.14	1,5 м, высота насыпи до 3,5/3,5 м <i>Конструкции сборные железобетонные, м³</i>	314,63	59,67	112,84	12,15	142,12 1	6,50
30-07-019-07 05.1.08.14	1,5 м, высота насыпи до 9/9 м <i>Конструкции сборные железобетонные, м³</i>	276,97	51,41	100,53	10,80	125,03 1	5,60
30-07-019-08 05.1.08.14	1,5 м, высота насыпи до 19/19 м <i>Конструкции сборные железобетонные, м³</i>	226,01	42,69	81,33	8,78	101,99 1	4,65
30-07-019-09 05.1.08.14	2,0 м, высота насыпи до 3,5/5 м <i>Конструкции сборные железобетонные, м³</i>	296,76	56,18	112,54	12,15	128,04 1	6,12
30-07-019-10 05.1.08.14	2,0 м, высота насыпи до 9/10 м <i>Конструкции сборные железобетонные, м³</i>	247,87	46,82	92,43	9,99	108,62 1	5,10
30-07-019-11 05.1.08.14	2,0 м, высота насыпи до 19/20 м <i>Конструкции сборные железобетонные, м³</i>	193,34	35,62	74,72	8,10	83,00 1	3,88
30-07-019-12 05.1.08.14	2,5 м, высота насыпи до 3,5/5 м <i>Конструкции сборные железобетонные, м³</i>	254,90	49,76	90,03	9,72	115,11 1	5,42
30-07-019-13 05.1.08.14	2,5 м, высота насыпи до 9/10 м <i>Конструкции сборные железобетонные, м³</i>	205,51	40,48	75,02	8,10	90,01 1	4,41
30-07-019-14 05.1.08.14	2,5 м, высота насыпи до 19/20 м <i>Конструкции сборные железобетонные, м³</i>	155,12	30,57	56,42	6,08	68,13 1	3,33

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы		
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	
30-07-019-15 05.1.08.14	3,0 м, высота насыпи до 9/10 м <i>Конструкции сборные железобетонные, м³</i>	126,04	32,22	21,61	2,16	72,21	3,51	
30-07-019-16 05.1.08.14	3,0 м, высота насыпи до 19/20 м <i>Конструкции сборные железобетонные, м³</i>	135,34	26,07	50,12	5,40	59,15	2,84	
30-07-019-17 05.1.08.14	4,0 м, высота насыпи до 9/10 м <i>Конструкции сборные железобетонные, м³</i>	155,52	29,84	59,72	6,48	65,96	3,25	
30-07-019-18 05.1.08.14	4,0 м, высота насыпи до 19/20 м <i>Конструкции сборные железобетонные, м³</i>	122,73	24,24	43,81	4,73	54,68	2,64	

Таблица ФЕР 30-07-020 Сооружение оголовков одноочковых и двухочковых водопропускных железобетонных прямоугольных труб под насыпями железных и автомобильных дорог

Измеритель: м³

Сооружение оголовков одноочковых и двухочковых водопропускных железобетонных прямоугольных труб под насыпями железных и автомобильных дорог.:

30-07-020-01 05.1.08.14	входное отверстие трубы до 1,25 м <i>Конструкции сборные железобетонные, м³</i>	228,97	32,50	106,53	11,61	89,94	3,54
30-07-020-02 05.1.08.14	входное отверстие трубы до 2 м <i>Конструкции сборные железобетонные, м³</i>	200,01	26,07	86,13	9,32	87,81	2,84
30-07-020-03 05.1.08.14	входное отверстие трубы до 2,5 м <i>Конструкции сборные железобетонные, м³</i>	194,69	23,32	83,73	9,05	87,64	2,54
30-07-020-04 05.1.08.14	выходное отверстие трубы до 1,25 м <i>Конструкции сборные железобетонные, м³</i>	198,59	24,51	83,73	9,05	90,35	2,67
30-07-020-05 05.1.08.14	выходное отверстие трубы до 2 м <i>Конструкции сборные железобетонные, м³</i>	227,90	31,03	108,94	11,88	87,93	3,38
30-07-020-06 05.1.08.14	выходное отверстие трубы до 2,5 м <i>Конструкции сборные железобетонные, м³</i>	213,81	29,28	96,93	10,53	87,60	3,19
30-07-020-07 05.1.08.14	входное и выходное отверстие трубы до 3-4 м <i>Конструкции сборные железобетонные, м³</i>	183,41	21,76	70,52	7,56	91,13	2,37

Таблица ФЕР 30-07-021 Сооружение оголовков удлиняемых одноочковых и двухочковых водопропускных железобетонных прямоугольных труб под насыпями железных и автомобильных дорог

Измеритель: м³

Сооружение оголовков удлиняемых одноочковых и двухочковых водопропускных железобетонных прямоугольных труб под насыпями железных и автомобильных дорог.:

30-07-021-01 05.1.08.14	входное отверстие трубы до 1,25 м <i>Конструкции сборные железобетонные, м³</i>	252,68	35,80	126,94	13,91	89,94	3,90
30-07-021-02 05.1.08.14	входное отверстие трубы до 2 м <i>Конструкции сборные железобетонные, м³</i>	219,38	28,64	102,93	11,21	87,81	3,12

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
30-07-021-03 05.1.08.14	входное отверстие трубы до 2,5 м <i>Конструкции сборные железобетонные, м³</i>	213,78	25,61	100,53	10,94	87,64	2,79
30-07-021-04 05.1.08.14	выходное отверстие трубы до 1,25 м <i>Конструкции сборные железобетонные, м³</i>	217,78	26,90	100,53	10,94	90,35	2,93
30-07-021-05 05.1.08.14	выходное отверстие трубы до 2,0 м <i>Конструкции сборные железобетонные, м³</i>	252,62	34,15	130,54	14,31	87,93	3,72
30-07-021-06 05.1.08.14	выходное отверстие трубы до 2,5 м <i>Конструкции сборные железобетонные, м³</i>	235,96	32,22	116,14	12,69	87,60	3,51
30-07-021-07 05.1.08.14	входное и выходное отверстие трубы до 3-4 м <i>Конструкции сборные железобетонные, м³</i>	198,51	23,96	83,73	9,05	90,82	2,61

Подраздел 7.5. ТРУБЫ ВОДОПРОПУСКНЫЕ БЕТОННЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПОД НАСЫПЯМИ ЖЕЛЕЗНЫХ И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

Таблица ФЕР 30-07-024 Установка блоков стенок водопропускных бетонных прямоугольных труб и оголовков под насыпями железных и автомобильных дорог

Измеритель: м³

Установка блоков стенок водопропускных бетонных прямоугольных труб и оголовков под насыпями железных и автомобильных дорог, отверстие:							
30-07-024-01 04.1.02.02-0005 05.1.08.14	одноочковой трубы до 3 м <i>Бетон тяжелый для гидротехнических сооружений (на сульфатостойком портландцементе), класс: В12,5 (М150), м³</i> <i>Конструкции сборные железобетонные, м³</i>	241,17	34,38	70,22	7,70	136,57 П	3,79
30-07-024-02 04.1.02.02-0005 05.1.08.14	одноочковой трубы до 6 м <i>Бетон тяжелый для гидротехнических сооружений (на сульфатостойком портландцементе), класс: В12,5 (М150), м³</i> <i>Конструкции сборные железобетонные, м³</i>	248,33	41,54	70,22	7,70	136,57 П	4,58
30-07-024-03 04.1.02.02-0005 05.1.08.14	двуточковой трубы до 3 м <i>Бетон тяжелый для гидротехнических сооружений (на сульфатостойком портландцементе), класс: В12,5 (М150), м³</i> <i>Конструкции сборные железобетонные, м³</i>	241,89	40,58	70,22	7,70	131,09 П	4,42
30-07-024-04 04.1.02.02-0005 05.1.08.14	двуточковой трубы до 6 м <i>Бетон тяжелый для гидротехнических сооружений (на сульфатостойком портландцементе), класс: В12,5 (М150), м³</i> <i>Конструкции сборные железобетонные, м³</i>	186,90	35,80	47,42	5,13	103,68 П	3,90

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин	материалы		
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм.		всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов		
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица ФЕР 30-07-025 Установка блоков стенок водопропускных бетонных прямоугольных удлиняемых труб и оголовков под насыпями железных и автомобильных дорог

Измеритель: м³

Установка блоков стенок водопропускных бетонных прямоугольных удлиняемых труб и оголовков под насыпями железных и автомобильных дорог, отверстие:

30-07-025-01 04.1.02.02-0005	одноочковой трубы до 3 м Бетон тяжелый для гидротехнических сооружений (на сульфатостойком портландцементе), класс: В12,5 (М150), м ³ 05.1.08.14 Конструкции сборные железобетонные, м ³	257,82	37,82	83,43	9,18	136,57 II	4,17
30-07-025-02 04.1.02.02-0005	одноочковой трубы до 6 м Бетон тяжелый для гидротехнических сооружений (на сульфатостойком портландцементе), класс: В12,5 (М150), м ³ 05.1.08.14 Конструкции сборные железобетонные, м ³	265,71	45,71	83,43	9,18	136,57 II	5,04
30-07-025-03 04.1.02.02-0005	двуточковой трубы до 3 м Бетон тяжелый для гидротехнических сооружений (на сульфатостойком портландцементе), класс: В12,5 (М150), м ³ 05.1.08.14 Конструкции сборные железобетонные, м ³	258,60	44,08	83,43	9,18	131,09 II	4,86
30-07-025-04 04.1.02.02-0005	двуточковой трубы до 6 м Бетон тяжелый для гидротехнических сооружений (на сульфатостойком портландцементе), класс: В12,5 (М150), м ³ 05.1.08.14 Конструкции сборные железобетонные, м ³	199,61	38,91	57,02	6,21	103,68 II	4,29

Таблица ФЕР 30-07-026 Укладка плит перекрытия водопропускных бетонных прямоугольных труб под насыпями железных и автомобильных дорог

Измеритель: м³

Укладка плит перекрытия водопропускных бетонных прямоугольных труб под насыпями железных и автомобильных дорог, отверстие трубы:

30-07-026-01 05.1.08.14	до 3 м Конструкции сборные железобетонные, м ³	239,31	64,84	99,63	11,21	74,84 I	6,98
30-07-026-02 05.1.08.14	до 6 м Конструкции сборные железобетонные, м ³	102,87	28,24	37,21	4,19	37,42 I	3,04

Таблица ФЕР 30-07-027 Укладка плит перекрытия водопропускных бетонных прямоугольных удлиняемых труб под насыпями железных и автомобильных дорог

Измеритель: м³

Укладка плит перекрытия водопропускных бетонных прямоугольных удлиняемых труб под насыпями железных и автомобильных дорог, отверстие трубы:

30-07-027-01 05.1.08.14	до 3 м Конструкции сборные железобетонные, м ³	266,13	71,25	120,04	13,50	74,84 I	7,67
30-07-027-02 05.1.08.14	до 6 м Конструкции сборные железобетонные, м ³	114,07	31,03	45,62	5,13	37,42 I	3,34

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			эксплуатация машин		материалы		
			оплата труда рабочих	всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Подраздел 7.6. ЛОТКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ВОДООТВОДНЫЕ

Таблица ФЕР 30-07-030 Устройство железобетонных водоотводных лотков

Измеритель: 100 м

Устройство железобетонных водоотводных лотков междушпальных глубиной:							
30-07-030-01 05.1.08.14	до 0,35 м Конструкции сборные железобетонные, м ³	12 992,98	2 314,66	7 062,29	658,57	3 616,03	267,90
02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм, м ³					П	
02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний, м ³					П	
30-07-030-02 05.1.08.14	до 0,5 м Конструкции сборные железобетонные, м ³	14 861,15	2 748,04	7 330,76	664,61	4 782,35	318,06
02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм, м ³					П	
02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний, м ³					П	
30-07-030-03 05.1.08.14	до 0,7 м Конструкции сборные железобетонные, м ³	21 771,11	4 764,44	8 302,88	685,10	8 703,79	551,44
02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм, м ³					П	
02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний, м ³					П	

Устройство железобетонных водоотводных лотков междушпальных глубиной:

30-07-030-04 05.1.08.14	до 0,75 м Конструкции сборные железобетонные, м ³	24 875,20	5 867,19	9 461,41	868,37	9 546,60	631,56
02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм, м ³					П	
02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний, м ³					П	
30-07-030-05 05.1.08.14	до 1,25 м Конструкции сборные железобетонные, м ³	36 581,98	9 395,44	12 486,49	1 103,24	14 700,05	1 011,35
02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм, м ³					П	
02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний, м ³					П	
30-07-030-06 05.1.08.14	до 1,5 м Конструкции сборные железобетонные, м ³	42 853,93	11 085,57	14 383,69	1 250,75	17 384,67	1 193,28
02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм, м ³					П	
02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний, м ³					П	

Раздел 8. РАЗНЫЕ РАБОТЫ

Подраздел 8.1. ПЕРИЛА НА МОСТАХ И ПУТЕПРОВОДАХ

Таблица ФЕР 30-08-001 Установка стальных сварных перил на мостах и путепроводах

Измеритель: т

30-08-001-01 07.2.07.13	Установка стальных сварных перил на мостах и путепроводах Конструкции стальные перил, т	1 171,83	632,32	3,23	0,12	536,28	66,49
----------------------------	--	----------	--------	------	------	--------	-------

Таблица ФЕР 30-08-002 Установка железобетонных сборных перил на мостах и путепроводах

Измеритель: м³

30-08-002-01 05.1.08.14	Установка железобетонных сборных перил на мостах и путепроводах Конструкции сборные железобетонные, м ³	2 280,74	384,58	939,08	107,58	957,08	40,44
----------------------------	---	----------	--------	--------	--------	--------	-------

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица ФЕР 30-08-003 Установка деревянных перил на мостах и путепроводах

Измеритель: 100 м

Установка деревянных перил на мостах и путепроводах:

30-08-003-01	без укладки дополнительных поперечин	2 247,17	1 856,66	0,66	0,12	389,85	193,00
11.1.03.06-0091	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта, м ³					П	
30-08-003-02	с укладкой дополнительных поперечин	4 474,19	3 270,08	0,66	0,12	1 203,45	352,00
11.1.02.06-0001	Лесоматериалы круглые хвойных пород для свай гидротехнических сооружений и элементов мостов, диаметром: 22-34 см, длиной 6,5 м, м ³					П	
11.1.03.06-0091	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта, м ³					П	

Подраздел 8.2. УСТРОЙСТВО ЛЕСТНИЧНЫХ СХОДОВ**Таблица ФЕР 30-08-006 Устройство лестничных сходов на откосах насыпей и выемок**Измеритель: м³

Устройство лестничных сходов на откосах высотой насыпи или глубиной выемки:

30-08-006-01	до 5 м, ширина лестничных маршей до 1 м Конструкции сборные железобетонные, м ³	685,50	140,34	343,35	38,33	201,81	14,93
05.1.08.14						1	
30-08-006-02	до 5 м, ширина лестничных маршей до 1,5 м Конструкции сборные железобетонные, м ³	636,48	118,82	292,43	32,66	225,23	12,64
05.1.08.14						1	
30-08-006-03	до 5 м, ширина лестничных маршей свыше 1,5 м Конструкции сборные железобетонные, м ³	425,65	84,32	205,54	23,07	135,79	8,97
05.1.08.14						1	
30-08-006-04	до 7 м, ширина лестничных маршей до 1 м Конструкции сборные железобетонные, м ³	662,68	132,45	327,90	36,57	202,33	14,09
05.1.08.14						1	
30-08-006-05	до 7 м, ширина лестничных маршей до 1,5 м Конструкции сборные железобетонные, м ³	574,04	115,81	281,78	31,44	176,45	12,32
05.1.08.14						1	
30-08-006-06	до 7 м, ширина лестничных маршей до свыше 1,5 м Конструкции сборные железобетонные, м ³	404,80	81,78	197,05	22,13	125,97	8,70
05.1.08.14						1	
30-08-006-07	до 9 м, ширина лестничных маршей до 1 м Конструкции сборные железобетонные, м ³	662,46	142,41	325,69	42,02	194,36	15,15
05.1.08.14						1	
30-08-006-08	до 9 м, ширина лестничных маршей до 1,5 м Конструкции сборные железобетонные, м ³	559,74	123,52	276,70	35,69	159,52	13,14
05.1.08.14						1	
30-08-006-09	до 9 м, ширина лестничных маршей до свыше 1,5 м Конструкции сборные железобетонные, м ³	419,05	86,57	191,80	24,89	140,68	9,21
05.1.08.14						1	
30-08-006-10	до 12 м, ширина лестничных маршей до 1 м Конструкции сборные железобетонные, м ³	633,71	138,93	356,30	37,11	138,48	14,78
05.1.08.14						1	
30-08-006-11	до 12 м, ширина лестничных маршей до 1,5 м Конструкции сборные железобетонные, м ³	542,59	120,51	303,11	31,58	118,97	12,82
05.1.08.14						1	

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
30-08-006-12 05.1.08.14	до 12 м, ширина лестничных маршей свыше 1,5 м <i>Конструкции сборные железобетонные, м³</i>	394,01	83,47	208,50	21,86	102,04	8,88

Подраздел 8.3. ПОДПОРНЫЕ СТЕНКИ

Таблица ФЕР 30-08-008 Устройство подпорных стенок

Измеритель: м³

Устройство подпорных стенок из сборных блоков железобетонных:							
30-08-008-01 05.1.08.14	ряжевых <i>Конструкции сборные железобетонные, м³</i>	1 124,80	225,14	783,84	110,14	115,82	25,76
30-08-008-02 05.1.08.14	уголковых <i>Конструкции сборные железобетонные, м³</i>	415,73	51,24	218,87	19,09	145,62	5,93
30-08-008-03 04.1.02.02-0028 05.1.08.14	заборных <i>Бетон тяжелый для гидротехнических сооружений, класс: В22,5 (М300), м³</i> <i>Конструкции сборные железобетонные, м³</i>	941,94	74,01	146,37	19,80	721,56	8,16
Устройство подпорных стенок из сборных блоков бетонных при высоте насыпи:							
30-08-008-04 05.2.02.01	до 6 м <i>Блоки бетонные, м³</i>	165,08	28,67	119,57	16,82	16,84	3,28
30-08-008-05 05.2.02.01	свыше 6 м <i>Блоки бетонные, м³</i>	141,13	22,81	101,12	14,23	17,20	2,61
30-08-008-06 08.4.03.04	Устройство подпорных стенок монолитных железобетонных <i>Арматура, т</i>	1 651,64	147,87	415,50	45,55	1 088,27	16,69

Таблица ФЕР 30-08-009 Устройство подпорной стенки высотой до 4 м из монолитного железобетона в металлической опалубке с укладкой бетонной смеси автобетононасосом

Измеритель: м³

30-08-009-01 01.7.16.04 08.3.08.03 08.3.11.01 01.7.07.12 08.4.03.04 04.1.02.06 04.1.01.02 04.3.01.13 05.1.08.14 24.3.03.15	Устройство подпорной стенки высотой до 4 м из монолитного железобетона в металлической опалубке с укладкой бетонной смеси автобетононасосом <i>Металлоконструкции опалубки, т</i> <i>Сталь угловая, т</i> <i>Сталь швеллерная, т</i> <i>Пленка полиэтиленовая, м²</i> <i>Арматура, т</i> <i>Бетон, м³</i> <i>Бетон полимерный, м³</i> <i>Раствор готовый кладочный, м³</i> <i>Конструкции сборные бетонные, м³</i> <i>Трубы полиэтиленовые, м</i>	771,41	121,72	501,60	38,98	148,09	12,27
--	--	--------	--------	--------	-------	--------	-------

Таблица ФЕР 30-08-010 Армирование грунтовых насыпей георешетками

Измеритель: 1000 м²

30-08-010-01 01.7.12.07	Армирование грунтовых насыпей георешетками <i>Георешетка для армирования грунтов, м²</i>	1 075,35	237,18	24,39	2,80	813,78	26,15
----------------------------	--	----------	--------	-------	------	--------	-------

Таблица ФЕР 30-08-011 Облицовка армогрунтовых насыпей модульными блоками

Измеритель: 100 м²

30-08-011-01 01.7.12.16 03.2.02.11 01.7.15.02 05.2.02.02 02.2.05.04 02.3.01.02	Облицовка армогрунтовых насыпей модульными блоками <i>Геотекстиль, м²</i> <i>Портландцемент, т</i> <i>Коннектор, шт.</i> <i>Блоки бетонные модульные, шт.</i> <i>Щебень, м³</i> <i>Песок строительный, м³</i>	9 818,97	2 944,24	6 874,67	477,80	0,06	336,87
--	--	----------	----------	----------	--------	------	--------

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин	материалы		
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм.		всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов		
1	2	3	4	5	6	7	8

Подраздел 8.4. УСТРОЙСТВО СОПРЯЖЕНИЯ АВТОДОРОЖНЫХ МОСТОВ И ПУТЕПРОВОДОВ С НАСЫПЬЮ

Таблица ФЕР 30-08-012 Укладка переходных плит

Измеритель: м³

Укладка переходных плит сборно-монолитных длиной:

30-08-012-01	до 5 м	404,80	57,93	76,41	7,55	270,46	6,31
01.7.07.12	Пленка полиэтиленовая, м ²					1,73	
08.4.03.04	Арматура, т					П	
04.1.02.02-0028	Бетон тяжелый для гидротехнических сооружений, класс: B22,5 (M300), м ³					П	
05.1.08.14	Конструкции сборные железобетонные, м ³					0,68	
30-08-012-02	до 7 м	362,53	46,36	54,68	5,83	261,49	5,05
01.7.07.12	Пленка полиэтиленовая, м ²					1,73	
08.4.03.04	Арматура, т					П	
04.1.02.02-0028	Бетон тяжелый для гидротехнических сооружений, класс: B22,5 (M300), м ³					П	
05.1.08.14	Конструкции сборные железобетонные, м ³					0,7	
30-08-012-03	свыше 7 м	372,61	42,96	70,00	5,23	259,65	4,68
01.7.07.12	Пленка полиэтиленовая, м ²					1,73	
08.4.03.04	Арматура, т					П	
04.1.02.02-0028	Бетон тяжелый для гидротехнических сооружений, класс: B22,5 (M300), м ³					П	
05.1.08.14	Конструкции сборные железобетонные, м ³					0,69	

Укладка переходных плит сборных длиной:

30-08-012-04	до 5 м	379,04	53,42	65,37	6,60	260,25	5,75
05.1.08.14	Конструкции сборные железобетонные, м ³					1	
30-08-012-05	до 7 м	338,26	42,27	44,71	4,65	251,28	4,55
05.1.08.14	Конструкции сборные железобетонные, м ³					1	
30-08-012-06	свыше 7 м	255,89	30,10	44,69	3,50	181,10	3,24
05.1.08.14	Конструкции сборные железобетонные, м ³					1	

Таблица ФЕР 30-08-015 Отсыпка конуса моста и части насыпи за обсыпным устоем из дренирующего грунта

Измеритель: 100 м³

30-08-015-01	Отсыпка конуса моста и части насыпи за обсыпным устоем высотой 6 м из дренирующего грунта механизированным способом	1 090,45	257,25	816,44	55,45	16,76	33,76
02.3.01.02	Песок, м ³					112,2	
30-08-015-02	При уменьшении высоты насыпи на каждые 0,5 м добавлять к расценке 30-08-015-01	52,94	22,94	30,00			3,01
30-08-015-03	Отсыпка конуса моста и части насыпи за обсыпным устоем высотой 6 м из дренирующего грунта вручную	1 783,22	414,91	1 351,55	29,23	16,76	54,45
02.3.01.02	Песок, м ³					112,2	
30-08-015-04	При уменьшении высоты насыпи на каждые 0,5 м добавлять к расценке 30-08-015-03	27,86	7,47	20,39	0,12		0,98

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			эксплуатация машин		материалы		
			оплата труда рабочих	всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Подраздел 8.5. ТРОТУАРЫ НА МОСТАХ И ПУТЕПРОВОДАХ ПОД АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ

Таблица ФЕР 30-08-018 Устройство тротуаров на мостах и путепроводах под автомобильные дороги

Измеритель: 100 м³

30-08-018-01	Устройство тротуаров на мостах и путепроводах под автомобильные дороги	38 485,50	8 022,62	4 102,12	418,74	26 360,76	853,47
05.1.08.14	<i>Конструкции сборные железобетонные, м³</i>					100	

Подраздел 8.6. СМОТРОВЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

Таблица ФЕР 30-08-021 Устройство смотровых приспособлений для пролетных строений

Измеритель: т

Устройство смотровых приспособлений для пролетных строений:

30-08-021-01	стальных	3 523,83	1 104,73	907,69	52,97	1 511,41	121,80
01.7.16.05	<i>Металлоконструкции подмостей, т</i>					1	
30-08-021-02	железобетонных	1 831,09	627,28	224,72	13,32	979,09	69,16
01.7.16.05	<i>Металлоконструкции подмостей, т</i>					1	

Подраздел 8.7. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ МОСТОВ, ОПОР МОСТОВ И ТРУБ

Таблица ФЕР 30-08-023 Устройство гидроизоляции проезжей части мостов под железную дорогу, опоры мостов и труб

Измеритель: 100 м²

30-08-023-01	Устройство битумной гидроизоляции проезжей части мостов	24 727,29	3 044,42	4 555,80	395,81	17 127,07	339,40
01.2.01.02-0022	<i>Битумы нефтяные строительные для кровельных мастик марки: БНМ-75/35, т</i>					П	
12.2.03.11-0011	<i>Ткань стеклянная А-1 для гидроизоляции проезжей части мостов, 100 м²</i>					П	
08.4.02.06	<i>Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 5 мм, т</i>					П	

Устройство гидроизоляции опор мостов и труб:

30-08-023-02	оклеечной (2 слоя)	3 446,88	1 103,84	682,72	51,55	1 660,32	117,43
01.2.01.02-0022	<i>Битумы нефтяные строительные для кровельных мастик марки: БНМ-75/35, т</i>					П	
12.2.03.11-0012	<i>Ткань стеклянная изоляционная И-200, толщиной 0,2 мм, м²</i>					П	
30-08-023-03	обмазочной битумной мастикой двухслойной	4 312,70	655,45	455,94	34,75	3 201,31	71,40
01.2.01.02-0022	<i>Битумы нефтяные строительные для кровельных мастик марки: БНМ-75/35, т</i>					П	
30-08-023-04	обмазочной битумной мастикой (дополнительный слой)	1 489,20	186,90	93,97	2,49	1 208,33	20,36
01.2.01.02-0022	<i>Битумы нефтяные строительные для кровельных мастик марки: БНМ-75/35, т</i>					П	
30-08-023-05	обмазочной эпоксидной мастикой двухслойной	4 204,10	776,30	299,46	34,85	3 128,34	85,59
30-08-023-06	обмазочной эпоксидной мастикой (дополнительный слой)	2 254,61	153,74	140,38	16,10	1 960,49	16,95

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица ФЕР 30-08-024 Устройство гидроизоляции проезжей части металлического пролетного строенияИзмеритель: 100 м²

30-08-024-01	Устройство обмазочной битумно-мастичной гидроизоляции проезжей части металлического пролетного строения <i>01.7.07.12 Пленка полиэтиленовая, м²</i>	33 834,71	828,83	2 556,74	159,54	30 449,14	92,40
--------------	---	-----------	--------	----------	--------	-----------	-------

Таблица ФЕР 30-08-025 Устройство водоотвода и гидроизоляции проезжей части на мостах под автомобильные дорогиИзмеритель: 100 м²

Устройство водоотвода и гидроизоляции проезжей части на мостах под автомобильные дороги:							
30-08-025-01	стеклотканью на битумной мастике с устройством защитного слоя <i>01.2.01.02-0022 Битумы нефтяные строительные для кровельных мастик марки: БНМ-75/35, т</i>	12 353,81	1 378,04	1 188,35	60,96	9 787,42	157,67
<i>12.2.03.11-0011 Ткань стеклянная А-1 для гидроизоляции проезжей части мостов, 100 м²</i>						П	
<i>25.1.06.23-0031 Трубки водоотводные чугунные для стока воды на мостах, т</i>						П	
<i>01.7.07.12 Пленка полиэтиленовая, м²</i>						78,51	
<i>08.4.02.06 Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 5 мм, т</i>						П	
<i>04.1.02.02-0028 Бетон тяжелый для гидротехнических сооружений, класс: В22,5 (М300), м³</i>						П	
<i>02.3.01.02 Песок, м³</i>						0,2	
30-08-025-02	стеклотканью на битумной мастике без устройства защитного слоя <i>01.2.01.02-0022 Битумы нефтяные строительные для кровельных мастик марки: БНМ-75/35, т</i>	11 752,81	1 156,86	1 171,11	58,60	9 424,84	128,97
<i>12.2.03.11-0011 Ткань стеклянная А-1 для гидроизоляции проезжей части мостов, 100 м²</i>						П	
<i>25.1.06.23-0031 Трубки водоотводные чугунные для стока воды на мостах, т</i>						П	
<i>01.7.07.12 Пленка полиэтиленовая, м²</i>						39,33	
<i>04.1.02.02-0028 Бетон тяжелый для гидротехнических сооружений, класс: В22,5 (М300), м³</i>						П	
<i>02.3.01.02 Песок, м³</i>						0,2	
30-08-025-03	гидростеклоизолом с устройством защитного слоя <i>01.2.01.02-0022 Битумы нефтяные строительные для кровельных мастик марки: БНМ-75/35, т</i>	7 524,87	1 309,71	685,36	70,52	5 529,80	146,01
<i>12.2.03.11-0011 Ткань стеклянная А-1 для гидроизоляции проезжей части мостов, 100 м²</i>						П	
<i>25.1.06.23-0031 Трубки водоотводные чугунные для стока воды на мостах, т</i>						П	
<i>01.7.07.12 Пленка полиэтиленовая, м²</i>						78,51	
<i>08.4.02.06 Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 5 мм, т</i>						П	
<i>04.1.02.02-0028 Бетон тяжелый для гидротехнических сооружений, класс: В22,5 (М300), м³</i>						П	

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
30-08-025-04	гидростеклоизолом без устройства защитного слоя	6 829,86	1 097,84	564,80	53,84	5 167,22	119,59
01.2.01.02-0022	Битумы нефтяные строительные для кровельных мастик марки: БНМ-75/35, т						П
12.2.03.11-0011	Ткань стеклянная А-1 для гидроизоляции проезжей части мостов, 100 м ²						П
25.1.06.23-0031	Трубы водоотводные чугунные для стока воды на мостах, т						П
01.7.07.12	Пленка полизтиленовая, м ²					39,33	
04.1.02.02-0028	Бетон тяжелый для гидротехнических сооружений, класс: В22,5 (М300), м ³						П

Подраздел 8.8. ДЕФОРМАЦИОННЫЕ ШВЫ

Таблица ФЕР 30-08-030 Устройство заполненного деформационного шва сопряжения пролетных строений мостов на автомобильных дорогах

Измеритель: 100 м

Устройство заполненного деформационного шва сопряжения пролетных строений мостов на автомобильных дорогах:

30-08-030-01	без окаймления	87 303,98	2 391,36	1 352,72	71,26	83 559,90	254,40
30-08-030-02	с окаймлением	124 373,50	7 331,03	5 696,46	347,31	111 346,01	751,13

Таблица ФЕР 30-08-031 Устройство деформационного перекрытого шва со скользящим листом сопряжения пролетных строений мостов на автомобильных дорогах

Измеритель: т

30-08-031-01	Устройство деформационного перекрытого шва со скользящим листом сопряжения пролетных строений мостов на автомобильных дорогах	17 036,99	544,71	513,76	40,44	15 978,52	54,91
07.3.02.11	Конструкции стальные перекрытия швов, т						1

Таблица ФЕР 30-08-032 Установка деформационного шва

Измеритель: м

30-08-032-01	Установка деформационного шва с металлическим окаймлением и резиновым ленточным компенсатором	875,08	301,45	448,17	11,88	125,46	25,10
01.7.16.03	Щиты опалубки, м ²					0,22	
07.3.02.10	Металлоконструкции деформационного шва, м					1	
08.4.03.04	Горячекатаная арматурная сталь класса А-III, т					0,01	
04.1.02.06	Бетон омоноличивания, м ³					0,36	
02.3.01.02	Песок для строительных работ природный, м ³					0,01	

Подраздел 8.9. ДРЕНАЖ ЗА УСТОЯМИ МОСТОВ

Таблица ФЕР 30-08-033 Устройство деформационных швов закрытого типа в проезжей части автодорожных мостовых сооружений

Измеритель: 100 м

30-08-033-01	Устройство деформационных швов закрытого типа глубиной 200 мм в проезжей части автодорожных мостовых сооружений	169 733,55	5 470,63	62 334,55	1 693,59	101 928,37	543,80
07.2.07.13	Металлические конструкции крепежных блоков с распорами, т					1,59	
02.3.01.07	Песок кварцевый, м ³					0,13	
30-08-033-02	На каждые 20 мм изменения глубины шва добавлять или исключать к расценкам 30-08-033-01	13 185,77	427,55	5 788,48	145,76	6 969,74	42,50
02.3.01.07	Песок кварцевый, м ³					0,01	

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин	материалы		
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм.		всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов		
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица ФЕР 30-08-037 Устройство дренажа за устремами мостов

Измеритель: 100 м

30-08-037-01	Устройство дренажа за устремами мостов 02.2.03.01 Камень бутовый марка 300, м ³	18 567,12	4 058,12			14 509,00	506,00
						37	

Подраздел 8.10. ОКРАСКА ПРОЛЕТНЫХ СТРОЕНИЙ**Таблица ФЕР 30-08-040 Окраска железобетонных пролетных строений мостов**Измеритель: 100 м²

30-08-040-01	Окраска железобетонных пролетных строений мостов 14.4.02.07-0002 Краска ХВ-161 перхлорвиниловая фасадная марок А, Б, т	274,19	188,27	73,56	8,27	12,36	18,44
30-08-040-02	Устройство подмостей для окраски	957,81	218,14	306,39	36,98	433,28	22,35

Подраздел 8.11. ПРИГОТОВЛЕНИЕ БЕТОНА ДЛЯ ИСКУССТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ**Таблица ФЕР 30-08-045 Приготовление бетона для искусственных сооружений в построечных условиях**Измеритель: 100 м³

30-08-045-01	Приготовление бетона для искусственных сооружений в построечных условиях, класс (марка) бетона по прочности: В20 (М250) 03.2.02.11 01.7.08.02 02.2.05.04 02.3.01.02 Портландцемент, т Добавка поверхности-активная, кг Щебень, м ³ Песок для строительных работ природный обогащенный, м ³	11 550,04		11 508,56	2 590,28	41,48	
--------------	--	-----------	--	-----------	----------	-------	--

Подраздел 8.12. УСТРОЙСТВО ГАБИОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ**Таблица ФЕР 30-08-046 Устройство оснований из цилиндрических габионов автопогрузчиком**Измеритель: м³

30-08-046-01	Устройство оснований из цилиндрических габионов автопогрузчиком 08.1.02.17-0021 Сетка из проволоки диаметром 2,7 мм двойного кручения с шестиугольными ячейками размером 60x100 мм оцинкованная, м ² 01.7.12.16 02.2.03.01-0016 Геотекстиль, м ² Камень бутовый марка: 1200, размер от 150 до 500 мм, м ³	421,09	197,07	166,58	18,89	57,44	21,97
--------------	--	--------	--------	--------	-------	-------	-------

Таблица ФЕР 30-08-047 Устройство подпорных стенок из коробчатых габионовИзмеритель: 10 м³

30-08-047-01	Устройство подпорных стенок из коробчатых габионов 08.1.01.02-0011 Конструкции габионные из оцинкованной сетки из проволоки диаметром 2,7 мм двойного кручения с шестиугольными ячейками, размером 8x10 мм, т 02.2.04.03-0003 Смесь песчано-гравийная природная, м ³ 02.2.05.04 Щебень, фракция 120-150 мм, м ³	2 650,44	1 677,19	263,55	33,25	709,70	182,70
--------------	---	----------	----------	--------	-------	--------	--------

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица ФЕР 30-08-048 Укрепление поверхности матрасно-габионными конструкциямиИзмеритель: 10 м²

30-08-048-01	Укрепление поверхности матрасно-габионными конструкциями типа "Рено" Габионные конструкции матрацев «Рено» из оцинкованной сетки из проволоки диаметром 2,7 мм двойного кручения, т Смесь песчано-гравийная природная, м ³ Щебень, фракция 70-120 мм, м ³	1 301,68	652,88	177,90	20,60	470,90	74,70
08.1.01.02-0001							П
02.2.04.03-0003							П
02.2.05.04							П

Таблица ФЕР 30-08-049 Устройство основания из цилиндрических габионов с погрузкой на баржу плавкраномИзмеритель: м³

30-08-049-01	Устройство основания из цилиндрических габионов с погрузкой на баржу краном Сетка из проволоки диаметром 2,7 мм двойного кручения с шестиугольными ячейками размером 60x100 мм оцинкованная, м ² Щебень, фракция 70-120 мм, м ³	366,90	238,42	20,30	2,50	108,18	25,07
08.1.02.17-0021							П
02.2.05.04							П

Таблица ФЕР 30-08-050 Устройство основания из цилиндрических габионов с погрузкой на баржу краномИзмеритель: м³

30-08-050-01	Устройство основания из цилиндрических габионов с погрузкой на баржу краном Сетка из проволоки диаметром 2,7 мм двойного кручения с шестиугольными ячейками размером 60x100 мм оцинкованная, м ² Щебень, фракция 70-120 мм, м ³	383,57	238,04	37,35	4,26	108,18	25,03
08.1.02.17-0021							П
02.2.05.04							П

Таблица ФЕР 30-08-051 Восстановление опор мостов методом инъецированияИзмеритель: м³

Восстановление:							
30-08-051-01	подводной части опор мостов методом инъецирования	2 396,15	85,23	1 893,54	94,80	417,38	8,86
30-08-051-02	надводной части опор мостов методом инъецирования	2 307,28	152,48	1 506,72	115,99	648,08	15,85

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Подраздел 8.13. УСИЛЕНИЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Таблица ФЕР 30-08-070 Усиление железобетонных конструкций композиционными материалами на основе углеродных волокон

Измеритель: m^2 (расценка 30-08-070-01); $10 m^2$ (расценки с 30-08-070-02 по 30-08-070-05)

Усиление железобетонных конструкций:

30-08-070-01	композиционными материалами на основе углеродных волокон	159,86	134,42	0,66	0,12	24,78	13,55
01.7.07.05	Ламели на основе однородных углеродных волокон, m^2					1,078	
01.7.07.05	Холсты тканые на основе однородных высокопрочных углеродных волокон, m^2					7,126	
14.1.05.04	Клей двухкомпонентный на эпоксидной основе для высокопрочных холстов, кг					11,2	
14.1.05.04	Клей двухкомпонентный на эпоксидной основе для композитных ламелей и стержней, кг					3,5	
14.5.11.09	Шпатлевка тиксотропная двухкомпонентная на эпоксидной основе, кг					1,7	
14.4.01.09	Праймер двухкомпонентный на эпоксидной основе для композитных материалов, кг					0,25	
30-08-070-02	ламелями на основе однородных углеродных волокон в один слой	607,56	579,33	2,63	0,46	25,60	58,40
01.7.07.05	Ламели на основе однородных углеродных волокон, m^2					10,18	
14.1.05.04	Клей двухкомпонентный на эпоксидной основе для композитных ламелей и стержней, кг					35	
14.5.11.09	Шпатлевка тиксотропная двухкомпонентная на эпоксидной основе, кг					17	
14.4.01.09	Праймер двухкомпонентный на эпоксидной основе для композитных материалов, кг					2,5	
30-08-070-03	холстами на основе углеродных волокон в один слой	196,04	194,73	1,31	0,23		19,63
01.7.07.05	Холсты тканые на основе однородных высокопрочных углеродных волокон, m^2					10,18	
14.1.05.04	Клей двухкомпонентный на эпоксидной основе для высокопрочных холстов, кг					16	
14.5.11.09	Шпатлевка тиксотропная двухкомпонентная на эпоксидной основе, кг					17	
14.4.01.09	Праймер двухкомпонентный на эпоксидной основе для композитных материалов, кг					2,5	
На каждый последующий слой композиционного материала добавлять:							
30-08-070-04	к расценке 30-08-070-02	487,85	463,16			24,69	46,69
01.7.07.05	Ламели на основе однородных углеродных волокон, m^2					10,18	
14.1.05.04	Клей двухкомпонентный на эпоксидной основе для композитных ламелей и стержней, кг					35	
30-08-070-05	к расценке 30-08-070-03	100,99	100,99			10,18	10,18
01.7.07.05	Холсты тканые на основе однородных высокопрочных углеродных волокон, m^2						
14.1.05.04	Клей двухкомпонентный на эпоксидной основе для высокопрочных холстов, кг						

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Раздел 9. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ

Подраздел 9.1. ПОДМОСТИ И ПИРСЫ

Таблица ФЕР 30-09-001 Устройство деревянных подмостей для монолитной кладки опор, крыльев устоев, облицовки опор и ледорезов

Измеритель: м ³							
30-09-001-01	Устройство деревянных подмостей для монолитной кладки опор, крыльев устоев, облицовки опор и ледорезов	422,81	115,98	254,61	30,32	52,22	13,09
11.1.02.04-0031	Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства диаметром 14-24 см, длиной 3-6,5 м, м ³					П	
11.1.03.01-0082	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, II сорта, м ³					П	
11.1.03.06-0090	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта, м ³					П	

Таблица ФЕР 30-09-002 Устройство деревянных подмостей для сооружений пролетных строений

Измеритель: м ³							
Устройство деревянных подмостей для сооружений пролетных строений:							
30-09-002-01	с деревянными прогонами	332,45	158,08	137,48	16,69	36,89	17,22
11.1.02.06-0001	Лесоматериалы круглые хвойных пород для свай гидротехнических сооружений и элементов мостов, диаметром: 22-34 см, длиной 6,5 м, м ³					П	
11.1.03.06-0090	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта, м ³					П	
30-09-002-02	со стальными прогонами	443,38	199,48	203,48	23,03	40,42	21,73
08.3.12.01	Балки двутавровые стальные, т					0,014	
11.1.02.06-0001	Лесоматериалы круглые хвойных пород для свай гидротехнических сооружений и элементов мостов, диаметром: 22-34 см, длиной 6,5 м, м ³					П	
11.1.03.06-0090	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта, м ³					П	
30-09-002-03	пирсов	563,79	238,60	198,61	24,09	126,58	26,60
11.1.02.06-0001	Лесоматериалы круглые хвойных пород для свай гидротехнических сооружений и элементов мостов, диаметром: 22-34 см, длиной 6,5 м, м ³					П	
11.1.03.06-0090	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта, м ³					П	

Таблица ФЕР 30-09-003 Стальные подмости и пирсы из инвентарных конструкций

Измеритель: т							
Сборка стальных подмостей и пирсов из инвентарных конструкций при высоте:							
30-09-003-01	до 12 м	1 008,48	325,89	197,39	15,85	485,20	35,50
01.7.16.05	Металлоконструкции подмостей, т					1	
30-09-003-02	свыше 12 м	1 055,13	331,03	220,87	17,84	503,23	36,06
01.7.16.05	Металлоконструкции подмостей, т					1	
30-09-003-03	Разборка стальных подмостей и пирсов из инвентарных конструкций	336,35	92,32	244,03	20,02		10,42

Таблица ФЕР 30-09-004 Опоры из шпальных клеток

Измеритель: 100 шт							
30-09-004-01	Устройство опор из шпальных клеток	13 435,11	369,15	432,94	52,23	12 633,02	44,80
30-09-004-02	Разборка опор из шпальных клеток	744,56	312,28	432,28	52,11		39,68

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин	материалы		
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм.		всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов		
1	2	3	4	5	6	7	8

Подраздел 9.2. НАПРАВЛЯЮЩИЕ КАРКАСЫ ДЛЯ ПОГРУЖЕНИЯ СВАЙ И СВАЙ-ОБОЛОЧЕК ПОД ОПОРЫ МОСТОВ

Таблица ФЕР 30-09-007 Установка и снятие направляющих металлических каркасов для погружения свай и свай-оболочек

Измеритель: т

Установка и снятие направляющих металлических каркасов для погружения свай и свай-оболочек:

30-09-007-01 08.3.12.01	речных опор Балки двутавровые стальные, т	4 632,11	287,51	69,41	9,68	4 275,19 0,155	32,45
30-09-007-02	береговых опор	722,70	34,21	37,16	2,47	651,33	3,96

Подраздел 9.3. ПАКЕТНЫЕ ПРОЛЕТНЫЕ СТРОЕНИЯ ИЗ ДВУТАВРОВЫХ БАЛОК

Таблица ФЕР 30-09-010 Изготовление пакетных пролетных строений из двутавровых балок

Измеритель: т

30-09-010-01 08.3.12.01	Изготовление пакетных пролетных строений из двутавровых балок Балки двутавровые стальные, т	2 170,81	372,83	1 019,83	133,99	778,15 0,96	38,20
----------------------------	--	----------	--------	----------	--------	----------------	-------

Подраздел 9.4. ПОДВЕСНЫЕ ПАКЕТЫ ИЗ РЕЛЬСОВ

Таблица ФЕР 30-09-013 Изготовление и установка подвесных пакетов из рельсов

Измеритель: шт

Изготовление и установка подвесных пакетов из рельсов:

30-09-013-01	P65 пролетом до 4 м	7 649,19	1 842,40			5 806,79	196,00
30-09-013-02	P65 пролетом до 6 м	10 471,36	2 368,80			8 102,56	252,00
30-09-013-03	P50 пролетом до 4 м	6 824,07	1 720,20			5 103,87	183,00
30-09-013-04	P50 пролетом до 6 м	9 297,91	2 274,80			7 023,11	242,00

Таблица ФЕР 30-09-014 Изготовление подвесных пакетов из рельсов для перекрытия траншей шириной до 2 м

Измеритель: т

Изготовление подвесных пакетов для перекрытия траншей шириной до 2 м из рельсов:

30-09-014-01	P65	1 316,41	44,17			1 272,24	5,36
30-09-014-02	P50	1 624,22	54,63			1 569,59	6,63

IV. ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 30.1

Стоимость на доставку 1 т материалов, изделий и конструкций

№ п.п.	Наименование материалов и изделий	Стоимость доставки 1 т, руб (в т.ч. оплата труда рабочих/оплата труда машинистов)			
		Железнодорожным транспортом		Автомобильным транспортом	
		на 1 км	На каждый последующий км	на 1 км	На каждый последующий км
1	2	3	4	5	6
1	Сборные бетонные и железобетонные изделия массой до 15 т	<u>178,99</u> 5,29 / 10,13	<u>11,73</u> 0/0,6	<u>135,04</u> 3,59 / 5,8	3,26
2	То же, св. 15 до 25 т	<u>274,58</u> 8,55 / 16,62	<u>7,82</u> 0 / 0,4	<u>131,32</u> 5,66 / 5,52	1,57
3	Металлоконструкции	<u>126,31</u> 4,88 / 9,58	<u>9,58</u> 0 / 0,58	<u>114,73</u> 3,59 / 3,21	3,83
4	Лесоматериалы	<u>126,31</u> 4,88 / 9,58	<u>9,58</u> 0 / 0,58	<u>105,3</u> 5,19 / 5,13	2,34
5	Сыпучие материалы (щебень, песок, гравий и другие)			<u>14,72</u> 0 / 0,57	1,38
6	Бетоны, растворы			<u>31,28</u> 2,21 / 0	1,38

Приложение 30.2

Количество разгружаемых изделий за один вывоз

№ п/п	Балки пролетных строений мостов, путепроводов длиной, м			Блоки опор массой, т	Кол-во разгружаемых изделий за один вызов, шт.		
	железобетонные		металлические				
	железнодорожные	автодорожные					
1	2	3	4	5	6		
1	—	св. 16 до 20	—	—	3		
2	св. 6 до 18	св. 20 до 23	св. 18 до 25	св. 15 до 25	2		
3	св. 18	св. 23	св. 25	св. 25	1		

Приложение 30.3

Коэффициенты к расценкам, учитывающие условия применения ФЕР сборника 30

№ п/п	Условия применения	Шифр таблиц	Коэффициенты		
			к затратам труда и оплате труда рабочих	стоимости эксплуатации машин, в том числе оплате труда машинистов	к стоимости материалов
1	2	3	4	5	6
3.1	Выполнение работ в условиях непрекращающегося движения поездов Число поездов, проходящих в 1 сутки св. 13 до 36 св. 36 до 72	все расценки	1,15 1,4	1,15 1,4	—

№№ п/п	Условия применения	Шифр таблиц	Коэффициенты		
			к затратам труда и оплате труда рабочих	стоимости эксплуатации машин, в том числе оплате труда машинистов	к стоимости материалов
1	2	3	4	5	6
	св. 72 до 112 св. 112 до 140 св.140		1,7 2 2,3	1,7 2 2,3	— — —
3.2	Работы, выполняемые с прекращением движения поездов, автомобильного транспорта или судов в «окно» установленной продолжительности	все расценки	2	2	—
3.3	Работы, выполняемые на одной половине проезжей части дороги при систематическом движении автомобильного или трамвайного транспорта по другой	все расценки	1,2	1,2	—
3.4	Монтаж конструкций на высоте более 25 м	все расценки	1,1	1,1	—
3.5	Укладка многоочковых водопропускных труб из гофрированного металла: двуочковых трехочковых	30-07-011	2 3	2 3	2 3
3.6	Продольная и поперечная передвижка двуспутных пролетных строений	30-04-003, 30-04-004	1,6	1,6	1,6
3.7	Работы, выполняемые в усложненных производственных условиях.	все расценки	1,15	1,15	—
3.8	Производство работ в технологических укрытиях	все расценки	1,1	1,1	—
3.9	Увеличение расхода материалов при приготовлении бетона в построенных условиях для подводного бетонирования: цемента воды	30-08-045	— — —	— — —	1,25 1,15

СОДЕРЖАНИЕ

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	1
II. ИСЧИСЛЕНИЕ ОБЪЕМОВ РАБОТ.....	5
III. ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	6
Сборник 30. Мосты и трубы	6
Раздел 1. ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ И БЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ МОСТОВ И ТРУБ.....	6
Подраздел 1.1. ПОДУШКИ ПОД ФУНДАМЕНТЫ	6
Таблица ФЕР 30-01-001 Устройство подушек под фундаменты опор мостов	6
Таблица ФЕР 30-01-002 Устройство бетонных подушек под фундаменты при подводном бетонировании опор мостов	6
Таблица ФЕР 30-01-003 Устройство перекрытия котлованов площадью до 20 м ² по креплению	6
Подраздел 1.2. ФУНДАМЕНТЫ ТРУБ И ОПОР МОСТОВ	6
Таблица ФЕР 30-01-009 Устройство сборных фундаментов труб и опор мостов	6
Таблица ФЕР 30-01-010 Устройство монолитных фундаментов труб и опор мостов	6
Таблица ФЕР 30-01-011 Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах труб и опор мостов.....	7
Таблица ФЕР 30-01-012 Устройство монолитного железобетонного ростверка под опоры эстакад, мостов и путепроводов в деревометаллической опалубке	7
Подраздел 1.3. ОПОРЫ МОСТОВ НА ГОТОВЫХ ФУНДАМЕНТАХ	7
Таблица ФЕР 30-01-018 Сооружение сборных железобетонных опор мостов.....	7
Таблица ФЕР 30-01-019 Заполнение ядра опор из контурных блоков бетоном	7
Таблица ФЕР 30-01-020 Сооружение монолитных бетонных опор мостов при подаче бетона на суше	8
Таблица ФЕР 30-01-021 Сооружение монолитных бетонных опор мостов при подаче бетона с плавсредств	8
Таблица ФЕР 30-01-022 Армирование опор искусственных сооружений	8
Таблица ФЕР 30-01-023 Бетонирование монолитных опор искусственных сооружений в деревометаллической опалубке приведенной площадью поперечного сечения до 15 м ²	8
Таблица ФЕР 30-01-024 Устройство из монолитного железобетона подферменных площадок и прокладных рядов, крыльев устоев, тротуарных консолей	8
Таблица ФЕР 30-01-025 Установка сборных железобетонных конструкций подферменников и ригелей на мостах под автомобильные и железные дороги	9
Таблица ФЕР 30-01-026 Устройство облицовки опор мостов.....	9
Таблица ФЕР 30-01-027 Разборка кладки опор мостов и труб.....	9
Раздел 2. ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПРОЛЕТНЫЕ СТРОЕНИЯ МОСТОВ	9
Подраздел 2.1. ОПОРНЫЕ ЧАСТИ	9
Таблица ФЕР 30-02-001 Установка стальных опорных частей пролетных строений мостов	9
Таблица ФЕР 30-02-002 Установка опорных частей пролетных строений мостов из полимерных материалов, резины и фторопласти.....	10
Подраздел 2.2. ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПРОЛЕТНЫЕ СТРОЕНИЯ МОСТОВ ПОД ОДИН ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ПУТЬ	10
Таблица ФЕР 30-02-005 Установка на опоры железобетонных пролетных строений мостов под один железнодорожный путь	10
Таблица ФЕР 30-02-006 Установка на опоры двумя спаренными стреловыми кранами пролетных строений мостов под один железнодорожный путь	10
Таблица ФЕР 30-02-007 Поперечная передвижка на расстояние до 10 м железобетонных пролетных строений под один железнодорожный путь	10
Подраздел 2.3. ПРОЛЕТНЫЕ СТРОЕНИЯ АВТОДОРОЖНЫХ МОСТОВ	11
Таблица ФЕР 30-02-014 Укрупнительная сборка составных балок железобетонных пролетных строений автодорожных мостов.....	11
Таблица ФЕР 30-02-015 Установка на опоры пролетных строений автодорожных мостов	11
Таблица ФЕР 30-02-016 Сборка из плитных элементов блоков коробчатых железобетонных пролетных строений автодорожных мостов на готовых подмостях.....	13
Таблица ФЕР 30-02-017 Навесная сборка железобетонных пролетных строений мостов под автомобильную дорогу	13
Таблица ФЕР 30-02-018 Изготовление и натяжение арматуры при навесной сборке железобетонных пролетных строений мостов под автомобильную дорогу	13
Таблица ФЕР 30-02-019 Сборка и разборка плашкоутов для перевозки на плаву и установки на опоры балочных пролетных строений.....	13
Таблица ФЕР 30-02-020 Сборка и разборка плавучих опор из неинвентарных элементов для перевозки на плаву и установки на опоры балочных пролетных строений.....	13

Таблица ФЕР 30-02-021	Перевозка на плаву и установка на опоры металлических пролетных строений мостов	14
Таблица ФЕР 30-02-022	Перевозка на плаву и установка на опоры железобетонных пролетных строений мостов	14
Таблица ФЕР 30-02-024	Устройство монолитных железобетонных элементов пролетных строений и монолитных плит сталежелезобетонных пролетных строений мостов и путепроводов	14
Подраздел 2.4. СООРУЖЕНИЕ НЕРАЗРЕЗНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПРОЛЕТНЫХ СТРОЕНИЙ АВТОДОРОЖНЫХ МОСТОВ ПЛИТНОРЕБРИСТОЙ КОНСТРУКЦИИ (ПРК)		
Таблица ФЕР 30-02-030	Сборка и разборка стальных перемещающихся подмостей из инвентарных конструкций для сооружений неразрезных железобетонных пролетных строений автодорожных мостов плитно-ребристой конструкции (ПРК)	14
Таблица ФЕР 30-02-031	Продольная надвижка инвентарных стальных перемещающихся подмостей для сооружений неразрезных железобетонных пролетных строений автодорожных мостов плитно-ребристой конструкции (ПРК)	15
Таблица ФЕР 30-02-032	Монтаж неразрезных железобетонных блоков пролетных строений автодорожного моста плитно-ребристой конструкции (ПРК)	15
Таблица ФЕР 30-02-033	Натяжение арматуры на монтаже пролетных строений (ПРК)	15
Раздел 3. СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПУТЕПРОВОДЫ И ПЕШЕХОДНЫЕ МОСТЫ		
Подраздел 3.1. ПУТЕПРОВОДЫ ПОД АВТОМОБИЛЬНУЮ НАГРУЗКУ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА ЧЕРЕЗ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ		
Таблица ФЕР 30-03-001	Сооружение опор под автомобильную нагрузку из сборного железобетона через железные дороги	15
Таблица ФЕР 30-03-002	Установка пролетных строений путепроводов под автомобильную нагрузку из сборного железобетона через железные дороги	16
Подраздел 3.2. ПУТЕПРОВОДЫ ПОД АВТОМОБИЛЬНУЮ НАГРУЗКУ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА ЧЕРЕЗ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ		
Таблица ФЕР 30-03-008	Сооружение промежуточных опор путепроводов под автомобильную нагрузку из сборного железобетона через автомобильные дороги	16
Подраздел 3.3. ПЕШЕХОДНЫЕ МОСТЫ ЧЕРЕЗ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ		
Таблица ФЕР 30-03-012	Сооружение железобетонных конструкций опор и лестничных сходов пешеходных мостов через железные дороги	17
Таблица ФЕР 30-03-013	Установка железобетонных пролетных строений пешеходных мостов через железные дороги	17
Раздел 4. СТАЛЬНЫЕ ПРОЛЕТНЫЕ СТРОЕНИЯ МОСТОВ		
Таблица ФЕР 30-04-001	Установка кранами стальных пролетных строений мостов	17
Таблица ФЕР 30-04-002	Сборка стальных пролетных строений мостов навесным и полунавесным способом	17
Таблица ФЕР 30-04-003	Продольная передвижка однопутных стальных пролетных строений мостов по готовому основанию	18
Таблица ФЕР 30-04-004	Поперечная передвижка стальных пролетных строений мостов по готовому основанию на расстояние до 10 м	18
Таблица ФЕР 30-04-005	Подъем стальных пролетных строений мостов	18
Таблица ФЕР 30-04-006	Опускание стальных пролетных строений мостов	19
Таблица ФЕР 30-04-007	Укрупнительная сборка ортотропных плит	19
Таблица ФЕР 30-04-008	Конвейерно-тыловая сборка пролетных строений моста (на подмостях)	19
Таблица ФЕР 30-04-009	Надвижка пролетного строения моста методом скольжения	19
Раздел 5. ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ ПОД ЖЕЛЕЗНУЮ ДОРОГУ		
Таблица ФЕР 30-05-001	Установка на стальных пролетных строениях мостов под железную дорогу железобетонных конструкций	19
Таблица ФЕР 30-05-002	Укладка мостового полотна под железную дорогу	20
Раздел 6. ДЕРЕВЯННЫЕ МОСТЫ		
Таблица ФЕР 30-06-001	Устройство деревянных опор	21
Таблица ФЕР 30-06-002	Устройство деревянных пролетных строений мостов	23
Раздел 7. ТРУБЫ ВОДОПРОПУСКНЫЕ НА ГОТОВЫХ ФУНДАМЕНТАХ (ОСНОВАНИЯХ) И ЛОТКИ ВОДООТВОДНЫЕ		
Подраздел 7.1. ТРУБЫ ВОДОПРОПУСКНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КРУГЛЫЕ ПОД НАСЫПЯМИ ЖЕЛЕЗНЫХ И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ		
Таблица ФЕР 30-07-001	Укладка лекальных блоков под звенья водопропускных железобетонных круглых труб под насыпями железных и автомобильных дорог	24
Таблица ФЕР 30-07-002	Укладка звеньев одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб под насыпями железных и автомобильных дорог	24
Таблица ФЕР 30-07-003	Укладка звеньев удлиняемых одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб под насыпями железных и автомобильных дорог	25

Таблица ФЕР 30-07-004	Укладка звеньев двухочковых водопропускных железобетонных круглых труб под насыпями железных и автомобильных дорог	25
Таблица ФЕР 30-07-005	Укладка звеньев удлиняемых двухочковых водопропускных железобетонных круглых труб под насыпями железных и автомобильных дорог	26
Таблица ФЕР 30-07-006	Укладка звеньев трехочковых водопропускных железобетонных круглых труб под насыпями железных и автомобильных дорог	28
Таблица ФЕР 30-07-007	Укладка звеньев удлиняемых трехочковых водопропускных железобетонных круглых труб под насыпями железных и автомобильных дорог	30
Подраздел 7.2. ВОДОПРОПУСКНЫЕ ТРУБЫ ИЗ ГОФРИРОВАННОГО МЕТАЛЛА	31
Таблица ФЕР 30-07-010	Устройство гравийно-песчаной подготовки под водопропускные трубы из гофрированного металла	31
Таблица ФЕР 30-07-011	Укладка водопропускных труб из гофрированного металла	31
Таблица ФЕР 30-07-012	Укладка металлических гофрированных цельновитых водопропускных труб	31
Подраздел 7.3. ОГОЛОВКИ КРУГЛЫХ ВОДОПРОПУСКНЫХ ТРУБ	32
Таблица ФЕР 30-07-014	Сооружение оголовков круглых водопропускных труб	32
Таблица ФЕР 30-07-015	Сооружение оголовков удлиняемых круглых водопропускных труб	33
Подраздел 7.4. ТРУБЫ ВОДОПРОПУСКНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПОД НАСЫПЯМИ ЖЕЛЕЗНЫХ И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ	34
Таблица ФЕР 30-07-018	Укладка звеньев одноочковых и двухочковых водопропускных железобетонных прямоугольных труб под насыпями железных и автомобильных дорог	34
Таблица ФЕР 30-07-019	Укладка звеньев удлиняемых одноочковых и двухочковых водопропускных железобетонных прямоугольных труб под насыпями железных и автомобильных дорог	35
Таблица ФЕР 30-07-020	Сооружение оголовков одноочковых и двухочковых водопропускных железобетонных прямоугольных труб под насыпями железных и автомобильных дорог	36
Таблица ФЕР 30-07-021	Сооружение оголовков удлиняемых одноочковых и двухочковых водопропускных железобетонных прямоугольных труб под насыпями железных и автомобильных дорог	36
Подраздел 7.5. ТРУБЫ ВОДОПРОПУСКНЫЕ БЕТОННЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПОД НАСЫПЯМИ ЖЕЛЕЗНЫХ И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ	37
Таблица ФЕР 30-07-024	Установка блоков стенок водопропускных бетонных прямоугольных труб и оголовков под насыпями железных и автомобильных дорог	37
Таблица ФЕР 30-07-025	Установка блоков стенок водопропускных бетонных прямоугольных удлиняемых труб и оголовков под насыпями железных и автомобильных дорог	38
Таблица ФЕР 30-07-026	Укладка плит перекрытия водопропускных бетонных прямоугольных труб под насыпями железных и автомобильных дорог	38
Таблица ФЕР 30-07-027	Укладка плит перекрытия водопропускных бетонных прямоугольных удлиняемых труб под насыпями железных и автомобильных дорог	38
Подраздел 7.6. ЛОТКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ВОДООТВОДНЫЕ	39
Таблица ФЕР 30-07-030	Устройство железобетонных водоотводных лотков	39
Раздел 8. РАЗНЫЕ РАБОТЫ	39
Подраздел 8.1. ПЕРИЛА НА МОСТАХ И ПУТЕПРОВОДАХ	39
Таблица ФЕР 30-08-001	Установка стальных сварных перил на мостах и путепроводах	39
Таблица ФЕР 30-08-002	Установка железобетонных сборных перил на мостах и путепроводах	39
Таблица ФЕР 30-08-003	Установка деревянных перил на мостах и путепроводах	40
Подраздел 8.2. УСТРОЙСТВО ЛЕСТНИЧНЫХ СХОДОВ	40
Таблица ФЕР 30-08-006	Устройство лестничных сходов на откосах насыпей и выемок	40
Подраздел 8.3. ПОДПОРНЫЕ СТЕНКИ	41
Таблица ФЕР 30-08-008	Устройство подпорных стенок	41
Таблица ФЕР 30-08-009	Устройство подпорной стенки высотой до 4 м из монолитного железобетона в металлической опалубке с укладкой бетонной смеси автобетонопасом	41
Таблица ФЕР 30-08-010	Армирование грунтовых насыпей георешетками	41
Таблица ФЕР 30-08-011	Облицовка армогрунтовых насыпей модульными бетонными блоками	41
Подраздел 8.4. УСТРОЙСТВО СОПРЯЖЕНИЯ АВТОДОРОЖНЫХ МОСТОВ И ПУТЕПРОВОДОВ С НАСЫПЬЮ	42
Таблица ФЕР 30-08-012	Укладка переходных плит	42
Таблица ФЕР 30-08-015	Отсыпка конуса моста и части насыпи за обсыпным устоем из дренирующего грунта	42
Подраздел 8.5. ТРОТУАРЫ НА МОСТАХ И ПУТЕПРОВОДАХ ПОД АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ	43
Таблица ФЕР 30-08-018	Устройство тротуаров на мостах и путепроводах под автомобильные дороги	43
Подраздел 8.6. СМОТРОВЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ	43
Таблица ФЕР 30-08-021	Устройство смотровых приспособлений для пролетных строений	43
Подраздел 8.7. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ МОСТОВ, ОПОР МОСТОВ И ТРУБ	43

Таблица ФЕР 30-08-023 опоры мостов и труб	Устройство гидроизоляции проезжей части мостов под железную дорогу,.....	43
Таблица ФЕР 30-08-024 строения.....	Устройство гидроизоляции проезжей части металлического пролетного	44
Таблица ФЕР 30-08-025 автомобильные дороги.....	Устройство водоотвода и гидроизоляции проезжей части на мостах под	44
Подраздел 8.8. ДЕФОРМАЦИОННЫЕ ШВЫ.....		45
Таблица ФЕР 30-08-030 строений мостов на автомобильных дорогах.....	Устройство заполненного деформационного шва сопряжения пролетных	45
Таблица ФЕР 30-08-031 сопряжения пролетных строений мостов на автомобильных дорогах	Устройство деформационного перекрытого шва со скользящим листом	45
Таблица ФЕР 30-08-032.....	Установка деформационного шва	45
Подраздел 8.9. ДРЕНАЖ ЗА УСТОЯМИ МОСТОВ		45
Таблица ФЕР 30-08-033 автодорожных мостовых сооружений	Устройство деформационных швов закрытого типа в проезжей части	45
Таблица ФЕР 30-08-037.....	Устройство дренажа за устоями мостов	46
Подраздел 8.10. ОКРАСКА ПРОЛЕТНЫХ СТРОЕНИЙ		46
Таблица ФЕР 30-08-040.....	Окраска железобетонных пролетных строений мостов	46
Подраздел 8.11. ПРИГОТОВЛЕНИЕ БЕТОНА ДЛЯ ИСКУССТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ		46
Таблица ФЕР 30-08-045 условиях	Приготовление бетона для искусственных сооружений в построенных	46
Подраздел 8.12. УСТРОЙСТВО ГАБИОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ		46
Таблица ФЕР 30-08-046.....	Устройство оснований из цилиндрических габионов автопогрузчиком	46
Таблица ФЕР 30-08-047.....	Устройство подпорных стенок из коробчатых габионов	46
Таблица ФЕР 30-08-048.....	Укрепление поверхности матрасно-габионными конструкциями.....	47
Таблица ФЕР 30-08-049 баржу плавкраном	Устройство основания из цилиндрических габионов с погрузкой на	47
Таблица ФЕР 30-08-050 баржу краном	Устройство основания из цилиндрических габионов с погрузкой на	47
Таблица ФЕР 30-08-051.....	Восстановление опор мостов методом инъектирования	47
Подраздел 8.13. УСИЛЕНИЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ		48
Таблица ФЕР 30-08-070 на основе углеродных волокон.....	Усиление железобетонных конструкций композиционными материалами	48
Раздел 9. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ		49
Подраздел 9.1. ПОДМОСТИ И ПИРСЫ		49
Таблица ФЕР 30-09-001 крыльев устоев, облицовки опор и ледорезов	Устройство деревянных подмостей для монолитной кладки опор,	49
Таблица ФЕР 30-09-002.....	Устройство деревянных подмостей для сооружений пролетных строений	49
Таблица ФЕР 30-09-003.....	Стальные подмости и пирсы из инвентарных конструкций	49
Таблица ФЕР 30-09-004.....	Опоры из шпальных клеток	49
Подраздел 9.2. НАПРАВЛЯЮЩИЕ КАРКАСЫ ДЛЯ ПОГРУЖЕНИЯ СВАЙ И СВАЙ-ОБОЛОЧЕК ПОД ОПОРЫ МОСТОВ		50
Таблица ФЕР 30-09-007.....	Установка и снятие направляющих металлических каркасов для	50
	погружения свай и свай-оболочек	50
Подраздел 9.3. ПАКЕТНЫЕ ПРОЛЕТНЫЕ СТРОЕНИЯ ИЗ ДВУТАВРОВЫХ БАЛОК		50
Таблица ФЕР 30-09-010.....	Изготовление пакетных пролетных строений из двутавровых балок	50
Подраздел 9.4. ПОДВЕСНЫЕ ПАКЕТЫ ИЗ РЕЛЬСОВ		50
Таблица ФЕР 30-09-013.....	Изготовление и установка подвесных пакетов из рельсов	50
Таблица ФЕР 30-09-014 шириной до 2 м	Изготовление подвесных пакетов из рельсов для перекрытия траншей	50
IV. ПРИЛОЖЕНИЯ		51
СОДЕРЖАНИЕ.....		53