

Сборник 62. Маллярные работы

Раздел 1. ОКРАСКА ВНУТРЕННИХ ПОМЕЩЕНИЙ

Таблица ГЭСНр 62-1 Окраска водными составами ранее окрашенных поверхностей

Измеритель: 100 м²

Окраска kleевыми составами:

62-1-1

простая

62-1-2

Улучшенная

62-1-3

ВЫСОКИЙ

587

краска известковыми с

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	62-1-1	62-1-2	62-1-3	62-1-4
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	13,7	21,1	33,8	14,3
1,1	Средний разряд работы		2,6	2,8	3,1	2,5
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,15	0,15	0,15	0,13
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,1	0,1	0,1	0,1
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,05	0,05	0,05	0,03
4	МАТЕРИАЛЫ					
01.3.05.19-0011	Купорос медный марки: А	т	0,0004	0,0005	0,0007	0,0005
01.7.03.01-0001	Вода	м ³	0,124	0,124	0,124	0,124
01.7.07.08-0003	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	1,7	1,8	2,8	
01.7.08.04-0003	Мел природный молотый	т	0,0231	0,0249	0,0285	
01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м ²	0,08	0,08	0,08	0,08
01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,01	0,01	0,01	0,01
02.4.03.02-0001	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м ³	0,0004	0,0004	0,0004	0,0004
03.1.02.03-0011	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I	т				0,019
14.1.03.02-0201	Клей малярный жидкий	кг	0,87	0,91	1,1	
14.5.07.04-0301	Краски сухие для внутренних работ	т	0,002	0,002	0,002	0,0005

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	62-1-5	62-1-6
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	10,4	10,27
1.1	Средний разряд работы		2,5	2,5
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,13	0,13
3 91.06.06-048	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,1	0,1

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	62-1-5	62-1-6
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,03	0,03
4	МАТЕРИАЛЫ			
01.3.05.19-0011	Купорос медный марки: А	т	0,0004	0,0004
01.7.03.01-0001	Вода	м ³	0,124	0,124
01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м ²	0,08	0,08
01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,01	0,01
02.4.03.02-0001	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м ³	0,0004	0,0004
03.1.02.03-0011	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I	т	0,023	0,019
14.5.07.04-0301	Краски сухие для внутренних работ	т	0,0006	0,0005

Таблица ГЭСНр 62-2

Простая масляная окраска ранее окрашенных стен**Измеритель:** 100 м²

Простая масляная окраска ранее окрашенных стен:

- без подготовки с расчисткой старой краски до 10%
 с подготовкой и расчисткой старой краски до 10%
 с подготовкой и расчисткой старой краски до 35%
 с подготовкой и расчисткой старой краски более 35%

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	62-2-1	62-2-2	62-2-3	62-2-4
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	15,39	21,2	33,29	61,33
1.1	Средний разряд работы		3,1	3,1	3,1	3,1
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,16	0,17	0,17	0,17
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,1	0,1	0,1	0,1
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,06	0,07	0,07	0,07
4	МАТЕРИАЛЫ					
01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м ²		0,8	0,8	0,8
01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,16	0,16	0,16	0,16
02.4.03.02-0001	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м ³	0,0004	0,0004	0,0004	0,0004
14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная, марки: К-3	т	0,002	0,0014	0,0042	0,0076
14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	т	0,0235	0,025	0,025	0,0255
14.4.02.04	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению	т	0,0128	0,0151	0,0167	0,0189

Таблица ГЭСНр 62-3

Простая масляная окраска ранее окрашенных потолков**Измеритель:** 100 м²

Простая масляная окраска ранее окрашенных потолков:

- без подготовки с расчисткой старой краски до 10%
 с подготовкой и расчисткой старой краски до 10%
 с подготовкой и расчисткой старой краски до 35%
 с подготовкой и расчисткой старой краски более 35%

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	62-3-1	62-3-2	62-3-3	62-3-4
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	18,24	25,19	39,67	73,3
1.1	Средний разряд работы		3,1	3,1	3,1	3,1
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,16	0,16	0,16	0,16
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,1	0,1	0,1	0,1
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,06	0,06	0,06	0,06
4	МАТЕРИАЛЫ					
01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м ²		0,8	0,8	0,8
01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,16	0,16	0,16	0,16
02.4.03.02-0001	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м ³	0,0004	0,0004	0,0004	0,0004
14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная, марки: К-3	т	0,0017	0,0015	0,0044	0,008
14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	т		0,0255	0,045	0,0515
14.4.02.04	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению	т	0,0134	0,0159	0,0175	0,0198

Таблица ГЭСНр 62-4

Простая масляная окраска ранее окрашенных окон

Измеритель: 100 м²

Простая масляная окраска ранее окрашенных окон:								
62-4-1	без подготовки с расчисткой старой краски до 10%							
62-4-2	с подготовкой и расчисткой старой краски до 10%							
62-4-3	с подготовкой и расчисткой старой краски до 35%							
62-4-4	с подготовкой и расчисткой старой краски более 35%							
Простая масляная окраска ранее окрашенных окон только со стороны фасада с приставных лестниц:								
62-4-5	без подготовки с расчисткой старой краски до 10%							
62-4-6	с подготовкой и расчисткой старой краски до 10%							
62-4-7	с подготовкой и расчисткой старой краски до 35%							
62-4-8	с подготовкой и расчисткой старой краски более 35%							
Простая масляная окраска ранее окрашенных окон только со стороны фасада с люлек:								
62-4-9	без подготовки с расчисткой старой краски до 10%							
62-4-10	с подготовкой и расчисткой старой краски до 10%							
62-4-11	с подготовкой и расчисткой старой краски до 35%							
62-4-12	с подготовкой и расчисткой старой краски более 35%							

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	62-4-1	62-4-2	62-4-3	62-4-4	62-4-5
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	30,89	42,1	57,46	91,1	40,59
1.1	Средний разряд работы		3,1	3,1	3,1	3,1	3,1
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,16	0,16	0,16	0,16	0,06
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,1	0,1	0,1	0,1	
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м ²		0,8	0,8	0,8	
01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16
02.4.03.02-0001	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м ³	0,0004	0,0004	0,0004	0,0004	
14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная, марки: К-3	т	0,0009	0,0012	0,0034	0,0064	0,0009
14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	т		0,0255	0,0455	0,0475	0,0255
14.4.02.04	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению	т	0,0122	0,0157	0,0164	0,0187	0,0122

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	62-4-6	62-4-7	62-4-8	62-4-9	62-4- 10
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	54	74,56	114,8	38,69	51,6
1.1	Средний разряд работы		3,1	3,1	3,1	3,1	3,1
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м ²	0,8	0,8	0,8		0,8
01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16
02.4.03.02-0001	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м ³	0,0004	0,0004	0,0004	0,0004	
14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная, марки: К-3	т	0,0012	0,0034	0,0064	0,0009	0,0012
14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	т	0,0255	0,0455	0,0475		0,0255
14.4.02.04	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению	т	0,0157	0,0164	0,0187	0,0122	0,0157

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	62-4- 11	62-4- 12
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	71,16	110,1
1.1	Средний разряд работы		3,1	3,1
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,06	0,06
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,06	0,06
4	МАТЕРИАЛЫ			
01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м ²	0,8	0,8
01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,16	0,16
02.4.03.02-0001	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м ³	0,0004	0,0004
14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная, марки: К-3	т	0,0034	0,0064
14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	т	0,0455	0,0475
14.4.02.04	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению	т	0,0164	0,0187

Таблица ГЭСНр 62-5**Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей****Измеритель: 100 м²**

Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей:

- без подготовки с расчисткой старой краски до 10%
- с подготовкой и расчисткой старой краски до 10%
- с подготовкой и расчисткой старой краски до 35%
- с подготовкой и расчисткой старой краски более 35%

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	62-5-1	62-5-2	62-5-3	62-5-4
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	18,47	26,22	40,93	73,76
1.1	Средний разряд работы		3,1	3,1	3,1	3,1
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,16	0,16	0,16	0,16
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,1	0,1	0,1	0,1
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,06	0,06	0,06	0,06
4	МАТЕРИАЛЫ					
01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м ²		0,8	0,8	0,8
01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,16	0,16	0,16	0,16
02.4.03.02-0001	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м ³	0,0004	0,0004	0,0004	0,0004
14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная, марки: К-3	т	0,002	0,0012	0,0034	0,0064
14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	т		0,0255	0,0455	0,0475
14.4.02.04	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению	т	0,0146	0,0154	0,0169	0,0192

Таблица ГЭСНр 62-6**Простая масляная окраска ранее окрашенных полов****Измеритель: 100 м²**

Простая масляная окраска ранее окрашенных полов:

- без подготовки с расчисткой старой краски до 10%
- с подготовкой и расчисткой старой краски до 10%
- с подготовкой и расчисткой старой краски до 35%
- с подготовкой и расчисткой старой краски более 35%

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	62-6-1	62-6-2	62-6-3	62-6-4
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	11,26	13,57	20,97	35,57
1.1	Средний разряд работы		3,1	3,1	3,1	3,1
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,14	0,14	0,14	0,14
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,1	0,1	0,1	0,1
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,04	0,04	0,04	0,04
4	МАТЕРИАЛЫ					
01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м ²		0,8	0,8	0,8
01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,16	0,16	0,16	0,16
02.4.03.02-0001	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м ³	0,0004	0,0004	0,0004	0,0004
14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная, марки: К-3	т	0,0014	0,0012	0,0036	0,0066
14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	т		0,0325	0,0455	0,0475
14.4.02.04	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению	т	0,0121	0,0103	0,0115	0,0132

Таблица ГЭСНр 62-7**Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен****Измеритель: 100 м²**

Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен:

- за один раз с расчисткой старой краски до 10%
- за один раз с расчисткой старой краски до 35%
- за один раз с расчисткой старой краски более 35%
- за два раза с расчисткой старой краски до 10%
- за два раза с расчисткой старой краски до 35%
- за два раза с расчисткой старой краски более 35%

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	62-7-1	62-7-2	62-7-3	62-7-4
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	28,3	44,9	66,4	32,26
1.1	Средний разряд работы		3,1	3,1	3,1	3,1
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,16	0,16	0,16	0,16
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,1	0,1	0,1	0,1
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,06	0,06	0,06	0,06
4	МАТЕРИАЛЫ					
01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м ²	1,1	1,1	1,1	1,1
01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,18	0,18	0,18	0,18
02.4.03.02-0001	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м ³	0,0024	0,0024	0,0024	0,0024
14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная, марки: К-3	т	0,002	0,0057	0,0107	0,002
14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	т	0,0437	0,05	0,0524	0,0337
14.4.02.04	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению	т	0,0151	0,0158	0,0167	0,0202

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	62-7-5	62-7-6
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	51,19	75,69
1.1	Средний разряд работы		3,1	3,1
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,16	0,16
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,1	0,1
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,06	0,06
4	МАТЕРИАЛЫ			
01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м ²	1,1	1,1
01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,18	0,18
02.4.03.02-0001	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м ³	0,0024	0,0024
14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная, марки: К-3	т	0,0057	0,0107
14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	т	0,0409	0,0496
14.4.02.04	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению	т	0,0211	0,0219

Таблица ГЭСНр 62-8

Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков**Измеритель:** 100 м²

Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков:

- 62-8-1 за один раз с расчисткой старой краски до 10%
 62-8-2 за один раз с расчисткой старой краски до 35%
 62-8-3 за один раз с расчисткой старой краски более 35%
 62-8-4 за два раза с расчисткой старой краски до 10%
 62-8-5 за два раза с расчисткой старой краски до 35%
 62-8-6 за два раза с расчисткой старой краски более 35%

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	62-8-1	62-8-2	62-8-3	62-8-4
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	34	53,8	79,5	38,76
1.1	Средний разряд работы		3,1	3,1	3,1	3,1
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,16	0,16	0,16	0,16
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,1	0,1	0,1	0,1
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,06	0,06	0,06	0,06
4	МАТЕРИАЛЫ					
01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м ²	1,1	1,1	1,1	1,1
01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,18	0,18	0,18	0,18
02.4.03.02-0001	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м ³	0,0024	0,0024	0,0024	0,0024
14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная, марки: К-3	т	0,002	0,0059	0,0111	0,002
14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	т	0,0337	0,0408	0,0496	0,0337
14.4.02.04	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению	т	0,0157	0,0165	0,0175	0,0214

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	62-8-5	62-8-6
1 1.1	Затраты труда рабочих Средний разряд работы	чел.-ч	61,33 3,1	90,63 3,1
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,16	0,16
3 91.06.06-048	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,1	0,1
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,06	0,06
4 01.7.17.11-0011 01.7.20.08-0051 02.4.03.02-0001 14.5.05.01-0012 14.5.11.01-0001 14.4.02.04	МАТЕРИАЛЫ Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 Ветошь Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм Олифа комбинированная, марки: К-3 Шпатлевка клеевая Краски для внутренних работ масляные готовые к применению	м ² кг м ³ т т т	1,1 0,18 0,0024 0,0059 0,0408 0,0222	1,1 0,18 0,0024 0,0111 0,0496 0,0232

Таблица ГЭСНр 62-9

Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон**Измеритель:** 100 м²

Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон:

62-9-1	за один раз с расчисткой старой краски до 10%
62-9-2	за один раз с расчисткой старой краски до 35%
62-9-3	за один раз с расчисткой старой краски более 35%
62-9-4	за два раза с расчисткой старой краски до 10%
62-9-5	за два раза с расчисткой старой краски до 35%
62-9-6	за два раза с расчисткой старой краски более 35%
62-9-7	за один раз только со стороны фасада с приставных лестниц с расчисткой старой краски до 10%
62-9-8	за один раз только со стороны фасада с приставных лестниц с расчисткой старой краски до 35%
62-9-9	за один раз только со стороны фасада с приставных лестниц с расчисткой старой краски более 35%
62-9-10	за два раза только со стороны фасада с приставных лестниц с расчисткой старой краски до 10%
62-9-11	за два раза только со стороны фасада с приставных лестниц с расчисткой старой краски до 35%
62-9-12	за два раза только со стороны фасада с приставных лестниц с расчисткой старой краски более 35%
62-9-13	за один раз только со стороны фасада с люлек с расчисткой старой краски до 10%
62-9-14	за один раз только со стороны фасада с люлек с расчисткой старой краски до 35%
62-9-15	за один раз только со стороны фасада с люлек с расчисткой старой краски более 35%
62-9-16	за два раза только со стороны фасада с люлек с расчисткой старой краски до 10%
62-9-17	за два раза только со стороны фасада с люлек с расчисткой старой краски до 35%
62-9-18	за два раза только со стороны фасада с люлек с расчисткой старой краски более 35%

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	62-9-1	62-9-2	62-9-3	62-9-4	62-9-5
1 1.1	Затраты труда рабочих Средний разряд работы	чел.-ч	60,06 3,1	81,9 3,1	117 3,1	84,5 3,1	102,7 3,1
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16
3 91.06.06-048	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
4 01.7.17.11-0011 01.7.20.08-0051 02.4.03.02-0001 14.5.05.01-0012 14.5.11.01-0001 14.4.02.04	МАТЕРИАЛЫ Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 Ветошь Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм Олифа комбинированная, марки: К-3 Шпатлевка клеевая Краски для внутренних работ масляные готовые к применению	м ² кг м ³ т т т	1,1 0,18 0,0024 0,0016 0,0327 0,0157	1,1 0,18 0,0024 0,0046 0,0378 0,0163	1,1 0,18 0,0024 0,0087 0,0441 0,0174	1,1 0,18 0,0024 0,0016 0,0327 0,0214	1,1 0,18 0,0024 0,0046 0,0378 0,0221

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	62-9-6	62-9-7	62-9-8	62-9-9	62-9-10
1 1.1	Затраты труда рабочих Средний разряд работы	чел.-ч	140,7 3,1	71,56 3,1	97,6 3,1	139,2 3,1	100,8 3,1
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,16	0,06	0,06	0,06	0,06
3 91.06.06-048	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,1				
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	62-9-6	62-9-7	62-9-8	62-9-9	62-9- 10
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м ²	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18
02.4.03.02-0001	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м ³	0,0024	0,0024	0,0024	0,0024	0,0024
14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная, марки: К-3	т	0,0087	0,0016	0,0046	0,0087	0,0016
14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	т	0,0441	0,0327	0,0378	0,0441	0,0327
14.4.02.04	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению	т	0,0231	0,0157	0,0163	0,0174	0,0214

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	62-9- 11	62-9- 12	62-9- 13	62-9- 14	62-9- 15
1	Zатраты труда рабочих	чел.-ч	122,5	169,8	69,26	94,5	134,8
1.1	Средний разряд работы		3,1	3,1	3,1	3,1	3,1
2	Zатраты труда машинистов	чел.-ч	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м ²	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18
02.4.03.02-0001	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м ³	0,0024	0,0024	0,0024	0,0024	0,0024
14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная, марки: К-3	т	0,0046	0,0087	0,0016	0,0046	0,0087
14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	т	0,0378	0,0441	0,0327	0,0378	0,0441
14.4.02.04	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению	т	0,0221	0,0231	0,0157	0,0163	0,0174

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	62-9- 16	62-9- 17	62-9- 18
1	Zатраты труда рабочих	чел.-ч	97,5	118,5	164
1.1	Средний разряд работы		3,1	3,1	3,1
2	Zатраты труда машинистов	чел.-ч	0,06	0,06	0,06
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,06	0,06	0,06
4	МАТЕРИАЛЫ				
01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м ²	1,1	1,1	1,1
01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,18	0,18	0,18
02.4.03.02-0001	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м ³	0,0024	0,0024	0,0024
14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная, марки: К-3	т	0,0016	0,0046	0,0087
14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	т	0,0327	0,0378	0,0441
14.4.02.04	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению	т	0,0214	0,0221	0,0231

Таблица ГЭСНр 62-10

Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверейИзмеритель: 100 м²

Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей:

- 62-10-1 за один раз с расчисткой старой краски до 10%
- 62-10-2 за один раз с расчисткой старой краски до 35%
- 62-10-3 за один раз с расчисткой старой краски более 35%
- 62-10-4 за два раза с расчисткой старой краски до 10%
- 62-10-5 за два раза с расчисткой старой краски до 35%
- 62-10-6 за два раза с расчисткой старой краски более 35%

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	62-10- 1	62-10- 2	62-10- 3	62-10- 4
1	Zатраты труда рабочих	чел.-ч	37,5	58,2	84	42,75
1.1	Средний разряд работы		3,1	3,1	3,1	3,1
2	Zатраты труда машинистов	чел.-ч	0,16	0,16	0,16	0,16
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,1	0,1	0,1	0,1
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,06	0,06	0,06	0,06
4	МАТЕРИАЛЫ					
01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м ²	1,1	1,1	1,1	1,1
01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,18	0,18	0,18	0,18

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	62-10- 1	62-10- 2	62-10- 3	62-10- 4
02.4.03.02-0001	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м ³	0,0024	0,0024	0,0024	0,0024
14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная, марки: К-3	т	0,0018	0,0051	0,0097	0,0018
14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	т	0,0332	0,0394	0,0473	0,0332
14.4.02.04	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению	т	0,0155	0,0162	0,0172	0,0209

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	62-10- 5	62-10- 6
1 1.1	Затраты труда рабочих Средний разряд работы	чел.-ч	66,35 3,1	95,76 3,1
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,16	0,16
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,1	0,1
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,06	0,06
4	МАТЕРИАЛЫ			
01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м ²	1,1	1,1
01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,18	0,18
02.4.03.02-0001	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м ³	0,0024	0,0024
14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная, марки: К-3	т	0,0051	0,0097
14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	т	0,0394	0,0473
14.4.02.04	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению	т	0,0215	0,0226

Таблица ГЭСНр 62-11 Улучшенная масляная окраска полов

Измеритель: 100 м²

Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов:

- 62-11-1 за один раз с расчисткой старой краски до 10%
- 62-11-2 за один раз с расчисткой старой краски до 35%
- 62-11-3 за один раз с расчисткой старой краски более 35%
- 62-11-4 за два раза с расчисткой старой краски до 10%
- 62-11-5 за два раза с расчисткой старой краски до 35%
- 62-11-6 за два раза с расчисткой старой краски более 35%

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	62-11- 1	62-11- 2	62-11- 3	62-11- 4
1 1.1	Затраты труда рабочих Средний разряд работы	чел.-ч	22,2 3,1	40 3,1	48,7 3,1	25,3 3,1
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,16	0,16	0,16	0,16
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,1	0,1	0,1	0,1
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,06	0,06	0,06	0,06
4	МАТЕРИАЛЫ					
01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м ²	1,1	1,1	1,1	1,1
01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,18	0,18	0,18	0,18
02.4.03.02-0001	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м ³	0,0024	0,0024	0,0024	0,0024
14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная, марки: К-3	т	0,0024	0,007	0,0136	0,0024
14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	т	0,0338	0,041	0,0432	0,0338
14.4.02.04	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению	т	0,0142	0,0147	0,0154	0,0167

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	62-11- 5	62-11- 6
1 1.1	Затраты труда рабочих Средний разряд работы	чел.-ч	45,6 3,1	55,52 3,1
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,16	0,16
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,1	0,1
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,06	0,06
4	МАТЕРИАЛЫ			
01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м ²	1,1	1,1
01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,18	0,18
02.4.03.02-0001	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м ³	0,0024	0,0024
14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная, марки: К-3	т	0,007	0,0136
14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	т	0,041	0,0432
14.4.02.04	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению	т	0,0172	0,0179

Таблица ГЭСНр 62-12**Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных стен****Измеритель: 100 м²**

Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных стен с расчисткой старой краски:

62-12-1

до 10%

62-12-2

до 35%

62-12-3

более 35%

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	62-12- 1	62-12- 2	62-12- 3
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	34,66	58,25	89,03
1.1	Средний разряд работы		3,3	3,3	3,3
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,16	0,16	0,16
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,1	0,1	0,1
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,06	0,06	0,06
4	МАТЕРИАЛЫ				
01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м ²	1,6	1,6	1,6
01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,21	0,21	0,21
02.4.03.02-0001	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м ³	0,0044	0,0044	0,0044
14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная, марки: К-3	т	0,006	0,0102	0,016
14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	т	0,0445	0,0532	0,0542
14.4.02.04	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению	т	0,0164	0,0172	0,0181

Таблица ГЭСНр 62-13**Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных потолков****Измеритель: 100 м²**

Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных потолков с расчисткой старой краски:

62-13-1

до 10%

62-13-2

до 35%

62-13-3

более 35%

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	62-13- 1	62-13- 2	62-13- 3
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	41,15	69,77	106,48
1.1	Средний разряд работы		3,3	3,3	3,3
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,16	0,16	0,16
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,1	0,1	0,1
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,06	0,06	0,06
4	МАТЕРИАЛЫ				
01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м ²	1,6	1,6	1,6
01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,21	0,21	0,21
02.4.03.02-0001	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м ³	0,0044	0,0044	0,0044
14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная, марки: К-3	т	0,0063	0,0107	0,0167
14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	т	0,0445	0,0532	0,0542
14.4.02.04	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению	т	0,0176	0,0187	0,0193

Таблица ГЭСНр 62-14**Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных окон****Измеритель: 100 м²**

Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных окон с расчисткой старой краски:

62-14-1

до 10%

62-14-2

до 35%

62-14-3

более 35%

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	62-14- 1	62-14- 2	62-14- 3
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	89,7	126,88	179,4
1.1	Средний разряд работы		3,3	3,3	3,3
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,16	0,16	0,16
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,1	0,1	0,1
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,06	0,06	0,06
4	МАТЕРИАЛЫ				
01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м ²	1,6	1,6	1,6
01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,21	0,21	0,21

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	62-14- 1	62-14- 2	62-14- 3
02.4.03.02-0001	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м ³	0,0044	0,0044	0,0044
14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная, марки: К-3	т	0,0058	0,0092	0,0138
14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	т	0,0432	0,0495	0,0575
14.4.02.04	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению	т	0,0174	0,0181	0,0191

Таблица ГЭСНр 62-15 Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных дверей**Измеритель:** 100 м²

Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных дверей с расчисткой старой краски:

62-15-1	до 10%
62-15-2	до 35%
62-15-3	более 35%

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	62-15- 1	62-15- 2	62-15- 3
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	51,07	79,57	115,48
1.1	Средний разряд работы		3,3	3,3	3,3
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,16	0,16	0,16
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,1	0,1	0,1
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,06	0,06	0,06
4	МАТЕРИАЛЫ				
01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м ²	1,6	1,6	1,6
01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,21	0,21	0,21
02.4.03.02-0001	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м ³	0,0044	0,0044	0,0044
14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная, марки: К-3	т	0,006	0,01	0,0155
14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	т	0,0441	0,0472	0,0555
14.4.02.04	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению	т	0,0169	0,0176	0,0187

Таблица ГЭСНр 62-16 Окрашивание ранее окрашенных поверхностей стен водоэмulsionционными составами**Измеритель:** 100 м²

Окрашивание водоэмulsionционными составами поверхностей стен, ранее окрашенных:

62-16-1	известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски более 35%
62-16-2	водоэмulsionционной краской с расчисткой старой краски до 10%
62-16-3	водоэмulsionционной краской с расчисткой старой краски до 35%
62-16-4	водоэмulsionционной краской с расчисткой старой краски более 35%
62-16-5	масляной краской с расчисткой старой краски более 35%

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	62-16- 1	62-16- 2	62-16- 3	62-16- 4	62-16- 5
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	27,53	20,09	28,02	29,6	33,89
1.1	Средний разряд работы		3,1	3,1	3,1	3,1	3,1
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.7.03.01-0001	Вода	м ³	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24
01.7.07.08-0003	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	5,1	2,4	3,2	5,1	5,1
01.7.08.04-0003	Мел природный молотый	т	0,0255	0,0041	0,012	0,0255	0,0255
01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м ²	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
02.4.03.02-0001	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м ³	0,0044	0,0044	0,0044	0,0044	0,0044
14.1.03.02-0201	Клей малярный жидкий	кг	4,02	1,43	2,43	4,02	4,02
14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	т	0,072	0,051	0,064	0,072	0,072
14.3.02.01	Краска водоэмulsionционная	т	0,071	0,063	0,067	0,071	0,071

Таблица ГЭСНр 62-17 Окрашивание ранее окрашенных поверхностей потолков, водоэмulsionционными составами

Измеритель: 100 м²

- Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных:
- 62-17-1 известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски более 35%
 - 62-17-2 водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 10%
 - 62-17-3 водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 35%
 - 62-17-4 водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски более 35%
 - 62-17-5 масляной краской, с расчисткой старой краски более 35%

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	62-17- 1	62-17- 2	62-17- 3	62-17- 4	62-17- 5
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	34,02	26,1	36,25	33,78	40,81
1.1	Средний разряд работы		3,1	3,1	3,1	3,1	3,1
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.7.03.01-0001	Вода	м ³	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24
01.7.07.08-0003	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	5,1	2,4	3,2	5,1	5,1
01.7.08.04-0003	Мел природный молотый	т	0,0255	0,0041	0,012	0,0255	0,0255
01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м ²	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
02.4.03.02-0001	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м ³	0,0044	0,0044	0,0044	0,0044	0,0044
14.1.03.02-0201	Клей малярный жидкий	кг	4,02	1,43	2,43	4,02	4,02
14.5.11.01-0001	Шпатлевка kleевая	т	0,076	0,055	0,068	0,076	0,076
14.3.02.01	Краска водоэмульсионная	т	0,071	0,063	0,067	0,071	0,071

Таблица ГЭСНр 62-18**Окраска масляными составами деревянных поручней с покрытием лаком, плинтусов и галтелей, торцов лестничных маршей****Измеритель: 100 м²**

- Окраска масляными составами:
- 62-18-1 деревянных поручней с покрытием лаком
 - 62-18-2 плинтусов и галтелей
 - 62-18-3 торцов лестничных маршей

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	62-18- 1	62-18- 2	62-18- 3
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	129,9	38,4	40,7
1.1	Средний разряд работы		3,2	3,2	3,2
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,16	0,16	0,16
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,1	0,1	0,1
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,06	0,06	0,06
4	МАТЕРИАЛЫ				
01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м ²	0,84	0,84	0,84
01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,31	0,31	0,31
02.4.03.02-0001	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м ³	0,0024	0,0024	0,0024
14.4.03.17-0004	Лак масляный МА-592	т	0,0022		
14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная, марки: К-3	т	0,0027	0,0032	0,0054
14.5.11.01-0001	Шпатлевка kleевая	т	0,0564	0,0124	0,0236
14.4.02.04	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению	т	0,0137	0,0137	0,0124

Раздел 2. ОКРАСКА ФАСАДОВ**Таблица ГЭСНр 62-19****Окраска известковыми составами ранее окрашенных фасадов****Измеритель: 100 м²**

- Окраска известковыми составами ранее окрашенных фасадов простых:
- 62-19-1 по штукатурке с земли и лесов
 - 62-19-2 по штукатурке с лестниц
 - 62-19-3 по штукатурке с люлек
 - 62-19-4 по кирпичу с земли и лесов
 - 62-19-5 по кирпичу с лестниц
 - 62-19-6 по кирпичу с люлек
 - 62-19-7 по дереву с земли и лесов

62-19-8 по дереву с лестниц
При окраске ранее окрашенных фасадов рустованных добавлять:
62-19-9 к норме 62-19-1
62-19-10 к норме 62-19-2
62-19-11 к норме 62-19-3
62-19-12 к норме 62-19-4
62-19-13 к норме 62-19-5
62-19-14 к норме 62-19-6

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	62-19- 1	62-19- 2	62-19- 3	62-19- 4	62-19- 5
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	18,46	20,15	32,09	11,05	15,56
1.1	Средний разряд работы		2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,1			0,1	
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.7.03.01-0001	Вода	м ³	0,124	0,124	0,124	0,124	0,124
01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
03.1.02.03-0011	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I	т	0,0182	0,0182	0,0182	0,0232	0,0232
14.5.07.04-0503	Пигмент тертый	кг	0,4	0,4	0,4	0,6	0,6
14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	т	0,0245	0,0245	0,0245		

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	62-19- 6	62-19- 7	62-19- 8	62-19- 9	62-19- 10
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	29,79	10,79	12,94	2,47	3,12
1.1	Средний разряд работы		2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,03	0,03	0,03		
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч		0,1			
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,03	0,03	0,03		
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.7.03.01-0001	Вода	м ³	0,124	0,124	0,124		
01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,1	0,1	0,1		
03.1.02.03-0011	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I	т	0,0232	0,0153	0,0153		
14.5.07.04-0503	Пигмент тертий	кг	0,6	0,4	0,4		

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	62-19-11	62-19-12	62-19-13	62-19-14
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	1,68	1,49	1,82	1,82
1.1	Средний разряд работы		2,5	2,5	2,5	2,5

Таблица ГЭСН № 62-20 **Окраска казеиновыми красками ранее окрашенных фасадов**

Измеритель: 100 м²

Окраска казеиновыми красками ранее окрашенных фасадов:

62-20-1 с земли и лесов
62-20-2 с лестниц
62-20-3 с людек

При окраске рустованных ранее окрашенных фасадов добавлять:

62-20-4 к норме 62-20-1
62-20-5 к норме 62-20-2
62-20-6 к норме 62-20-3

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	62-20- 1	62-20- 2	62-20- 3	62-20- 4
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	20,67	25,48	36,92	2,47
1.1	Средний разряд работы		2,6	2,6	2,6	2,6
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,02	0,02	0,02	
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,1			
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,02	0,02	0,02	
4	МАТЕРИАЛЫ					
01.7.03.01-0001	Вода	м ³	0,124	0,124	0,124	
01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,1	0,1	0,1	

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	62-20- 1	62-20- 2	62-20- 3	62-20- 4
14.5.11.01-0001	Шпатлевка kleевая	т	0,0245	0,0245	0,0245	
14.4.02.09	Краски казеиновые	т	0,0223	0,0223	0,0223	

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	62-20- 5	62-20- 6
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	3,12	4,94
1.1	Средний разряд работы		2,6	2,6

Таблица ГЭСНр 62-21 Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов

Измеритель: 100 м²

Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов без подготовки с расчисткой старой краски до 10%:

62-21-1 с земли и лесов

62-21-2 с лестниц

62-21-3 с люлек

Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов с подготовкой и расчисткой старой краски

62-21-4 до 10% с земли и лесов

62-21-5 до 10% с лестниц

62-21-6 до 10% с люлек

62-21-7 до 35% с земли и лесов

62-21-8 до 35% с лестниц

62-21-9 до 35% с людек

62-21-10 более 35% с земли

62-21-11 более 35% с лестниц

62-21-12 более 35% с люлек

62-21-72 Series 3578 C-1000

Код ресурса	Наименование
-------------	--------------

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	62-21- 1	62-21- 2	62-21- 3	62-21- 4	62-21- 5
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	14,93	18,58	27,59	21,2	26,22
1.1	Средний разряд работы		3,3	3,3	3,3	3,3	3,3
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,1			0,1	
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная, марки: К-3	т				0,0036	0,0036
14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	т				0,0321	0,0321
14.4.02.04	Краски масляные готовые к применению для наружных работ	т	0,0132	0,0132	0,0132	0,0116	0,0116

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	62-21- 6	62-21- 7	62-21- 8	62-21- 9	62-21- 10
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	35,11	33,4	43,54	49,13	61,56
1.1	Средний разряд работы		3,3	3,3	3,3	3,3	3,3
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч		0,1			0,1
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная, марки: К-3	т	0,0036	0,0065	0,0065	0,0065	0,0101
14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	т	0,0321	0,0363	0,0363	0,0363	0,0405
14.4.02.04	Краски масляные готовые к применению для наружных работ	т	0,0116	0,0127	0,0127	0,0127	0,0145

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	62-21-11	62-21-12
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	76,49	83,11
1.1	Средний разряд работы		3,3	3,3
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,1	0,1
3 91.14.02-001	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,1	0,1
4 01.7.20.08-0051 14.5.05.01-0012 14.5.11.01-0001 14.4.02.04	МАТЕРИАЛЫ Ветошь Олифа комбинированная, марки: К-3 Шпатлевка клеевая Краски масляные готовые к применению для наружных работ	кг т т т	0,1 0,0101 0,0405 0,0145	0,1 0,0101 0,0405 0,0145

Таблица ГЭСНр 62-22**Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов****Измеритель: 100 м²**

Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расчисткой старой краски:

62-22-1	до 10% с земли и лесов
62-22-2	до 10% с лестниц
62-22-3	до 10% с люлек
62-22-4	до 35% с земли и лесов
62-22-5	до 35% с лестниц
62-22-6	до 35% с люлек
62-22-7	более 35% с земли и лесов
62-22-8	более 35% с лестниц
62-22-9	более 35% с люлек

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	62-22- 1	62-22- 2	62-22- 3	62-22- 4	62-22- 5
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	31,58	39,1	47,31	51,07	63,61
1.1	Средний разряд работы		3,3	3,3	3,3	3,3	3,3
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,1			0,1	
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
14.5.05.01-0002	Олифа для улучшенной окраски (10% натуральной, 90% комбинированной)	т	0,0077	0,0077	0,0077	0,0111	0,0111
14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	т	0,0337	0,0337	0,0337	0,0408	0,0408
14.4.02.04	Краски масляные готовые к применению для наружных работ	т	0,0127	0,0127	0,0127	0,0132	0,0132

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	62-22- 6	62-22- 7	62-22- 8	62-22- 9
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	70,79	53,12	93,82	99,86
1.1	Средний разряд работы		3,3	3,3	3,3	3,3
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,2	0,2	0,2	0,2
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч		0,1		
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,2	0,2	0,2	0,2
4	МАТЕРИАЛЫ					
01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,1	0,1	0,1	0,1
14.5.05.01-0002	Олифа для улучшенной окраски (10% натуральной, 90% комбинированной)	т	0,0111	0,0155	0,0155	0,0155
14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	т	0,0408	0,0495	0,0495	0,0495
14.4.02.04	Краски масляные готовые к применению для наружных работ	т	0,0132	0,0141	0,0141	0,0141

Таблица ГЭСНр 62-23**Окраска силикатными красками за 1 раз ранее окрашенных фасадов****Измеритель: 100 м²**

Окраска силикатными красками за 1 раз ранее окрашенных фасадов:

62-23-1	по штукатурке с земли и лесов
62-23-2	по штукатурке с лестниц
62-23-3	по штукатурке с люлек
62-23-4	по кирпичу с земли и лесов
62-23-5	по кирпичу с лестниц
62-23-6	по кирпичу с люлек
62-23-7	по дереву с земли и лесов
62-23-8	по дереву с лестниц

При окраске рустованных ранее окрашенных фасадов добавлять:

62-23-9	к норме 62-23-1
62-23-10	к норме 62-23-2
62-23-11	к норме 62-23-3
62-23-12	к норме 62-23-4
62-23-13	к норме 62-23-5
62-23-14	к норме 62-23-6

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	62-23- 1	62-23- 2	62-23- 3	62-23- 4	62-23- 5
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	23,01	28,08	46,02	17,16	20,8
1.1	Средний разряд работы		3,2	3,2	3,2	3,2	3,2
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,1			0,1	
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
01.8.01.07-0001	Стекло жидкое калийное	т	0,0145	0,0145	0,0145	0,0145	0,0145
02.4.03.02-0001	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м³	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003
14.3.02.05	Краски силикатные	т	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	62-23- 6	62-23- 7	62-23- 8	62-23- 9	62-23- 10
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	34,45	9,62	11,31	2,73	3,38
1.1	Средний разряд работы		3,2	3,2	3,2	3,2	3,2
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,04	0,03	0,03		
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,04	0,03	0,03		
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,01	0,01	0,01		
01.8.01.07-0001	Стекло жидкое калийное	т	0,0145	0,0145	0,0145		
02.4.03.02-0001	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м³	0,003	0,003	0,003		
14.3.02.05	Краски силикатные	т	0,014	0,014	0,014		

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	62-23- 11	62-23- 12	62-23- 13	62-23- 14
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	5,46	1,69	1,69	3,38
1.1	Средний разряд работы		3,2	3,2	3,2	3,2

Таблица ГЭСНр 62-24 Окраска силикатными красками за 2 раза ранее окрашенных фасадов

Измеритель: **100 м²**

Окраска силикатными красками за 2 раза ранее окрашенных фасадов:

- 62-24-1 по штукатурке с земли и лесов
 62-24-2 по штукатурке с лестниц
 62-24-3 по штукатурке с люлек
 62-24-4 по кирпичу с земли и лесов
 62-24-5 по кирпичу с лестниц
 62-24-6 по кирпичу с люлек
 62-24-7 по дереву с земли и лесов
 62-24-8 по дереву с лестниц

При окраске рустованных ранее окрашенных фасадов добавлять:

- 62-24-9 к норме 62-24-1
 62-24-10 к норме 62-24-2
 62-24-11 к норме 62-24-3
 62-24-12 к норме 62-24-4
 62-24-13 к норме 62-24-5
 62-24-14 к норме 62-24-6

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	62-24- 1	62-24- 2	62-24- 3	62-24- 4	62-24- 5
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	25,09	29,9	50,18	23,27	28,08
1.1	Средний разряд работы		3,2	3,2	3,2	3,2	3,2
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,1			0,1	
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
01.8.01.07-0001	Стекло жидкое калийное	т	0,023	0,023	0,023	0,023	0,023

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	62-24- 1	62-24- 2	62-24- 3	62-24- 4	62-24- 5
02.4.03.02-0001	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м ³	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003
14.3.02.05	Краски силикатные	т	0,028	0,028	0,028	0,028	0,028

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	62-24- 6	62-24- 7	62-24- 8	62-24- 9	62-24- 10
1 1.1	Затраты труда рабочих Средний разряд работы	чел.-ч	46,54 3,2	13,52 3,2	15,99 3,2	3,38 3,2	4,03 3,2
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,05	0,04	0,04		
3 91.14.02-001	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,05	0,04	0,04		
4 01.7.20.08-0051 01.8.01.07-0001 02.4.03.02-0001 14.3.02.05	МАТЕРИАЛЫ Ветошь Стекло жидкое калийное Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм Краски силикатные	кг т м ³ т	0,01 0,023 0,003 0,028	0,01 0,023 0,003 0,028	0,01 0,023 0,003 0,028		

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	62-24- 11	62-24- 12	62-24- 13	62-24- 14
1 1.1	Затраты труда рабочих Средний разряд работы	чел.-ч	6,76 3,2	2,21 3,2	2,73 3,2	4,42 3,2

Таблица ГЭСНр 62-25

Подготовка поверхности ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками**Измеритель:** 100 м²

Органтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками:

62-25-1	простых с земли и лесов
62-25-2	простых с лестниц
62-25-3	простых с люлек
62-25-4	сложных с земли и лесов
62-25-5	сложных с лестниц
62-25-6	сложных с люлек

Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками:

62-25-7	простых с земли и лесов
62-25-8	простых с лестниц
62-25-9	простых с люлек
62-25-10	сложных с земли и лесов
62-25-11	сложных с лестниц
62-25-12	сложных с люлек

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	62-25- 1	62-25- 2	62-25- 3	62-25- 4	62-25- 5
1 1.1	Затраты труда рабочих Средний разряд работы	чел.-ч	4,29 3,1	5,46 3,1	8,58 3,1	5,06 3,1	6,44 3,1
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
3 91.06.03-060	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,1			0,1	
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
91.18.01-011	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: 0,5 м ³ /мин	маш.-ч	1,71	2,18	3,43	2,02	2,57
91.21.01-014	Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м ³ /ч, мощность 1 кВт	маш.-ч	3,42	4,36	6,86	4,04	5,14
4 14.4.01.19-0001	МАТЕРИАЛЫ Грунтовка: ХС-04 коричневая	т	0,0161	0,0161	0,0161	0,0161	0,0161

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	62-25- 6	62-25- 7	62-25- 8	62-25- 9	62-25- 10
1 1.1	Затраты труда рабочих Средний разряд работы	чел.-ч	10,12 3,1	23,6 3,0	29,41 3,0	37,96 3,0	27,59 3,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02
3 91.06.03-060 91.14.02-001 91.18.01-011 91.21.01-014	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: 0,5 м ³ /мин Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м ³ /ч, мощность 1 кВт	маш.-ч		0,1			0,1
4 02.4.03.02-0001 14.4.01.19-0001 14.5.11.08-0002	МАТЕРИАЛЫ Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм Грунтовка: ХС-04 коричневая Шпатлевка ХВ-005 серая	м ³ т т		0,0047 0,0161 0,05	0,0047 0,05 0,05	0,0047 0,05 0,05	0,0047 0,05 0,05

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	62-25- 11	62-25- 12
1 1.1	Затраты труда рабочих Средний разряд работы	чел.-ч	34,43 3,0	42,75 3,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,02	0,02
3 91.14.02-001	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,02	0,02
4 02.4.03.02-0001 14.5.11.08-0002	МАТЕРИАЛЫ Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм Шпатлевка ХВ-005 серая	м ³ т	0,0047 0,05	0,0047 0,05

Таблица ГЭСНр 62-26

Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов**Измеритель:** 100 м²

Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов:

- 62-26-1 простых за 1 раз с земли и лесов
- 62-26-2 простых за 1 раз с лестниц
- 62-26-3 простых за 1 раз с люлек
- 62-26-4 простых за 2 раза с земли и лесов
- 62-26-5 простых за 2 раза с лестниц
- 62-26-6 простых за 2 раза с люлек
- 62-26-7 сложных за 1 раз с земли и лесов
- 62-26-8 сложных за 1 раз с лестниц
- 62-26-9 сложных за 1 раз с люлек
- 62-26-10 сложных за 2 раза с земли и лесов
- 62-26-11 сложных за 2 раза с лестниц
- 62-26-12 сложных за 2 раза с люлек

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	62-26- 1	62-26- 2	62-26- 3	62-26- 4	62-26- 5
1 1.1	Затраты труда рабочих Средний разряд работы	чел.-ч	8,19 3,1	10,27 3,1	16,38 3,1	14,59 3,1	18,12 3,1
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
3 91.06.03-060 91.14.02-001 91.18.01-011 91.21.01-014	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: 0,5 м ³ /мин Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м ³ /ч, мощность 1 кВт	маш.-ч	0,1			0,1	
4 01.7.20.08-0051 14.5.09.11-0101	МАТЕРИАЛЫ Ветошь Уайт-спирит	кг т	0,41 0,0011	0,41 0,0011	0,41 0,0011	0,41 0,0016	0,41 0,0016

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	62-26- 1	62-26- 2	62-26- 3	62-26- 4	62-26- 5
14.4.02.07	Краски перхлорвиниловые	т	0,0323	0,0323	0,0323	0,0538	0,0538

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	62-26- 6	62-26- 7	62-26- 8	62-26- 9	62-26- 10
1 1.1	Затраты труда рабочих Средний разряд работы	чел.-ч	27,8 3,1	9,66 3,1	12,08 3,1	19,03 3,1	16,87 3,1
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
3 91.06.03-060	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч		0,1			0,1
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
91.18.01-011	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: 0,5 м ³ /мин	маш.-ч	12,06	3,86	4,85	7,73	7,11
91.21.01-014	Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м ³ /ч, мощность 1 кВт	маш.-ч	24,12	7,72	9,7	15,46	14,22
4 01.7.20.08-0051 14.5.09.11-0101 14.4.02.07	МАТЕРИАЛЫ Ветошь Уайт-спирит Краски перхлорвиниловые	кг т т	0,41 0,0016 0,0538	0,41 0,0011 0,0323	0,41 0,0011 0,0323	0,41 0,0011 0,0323	0,41 0,0016 0,0538

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	62-26- 11	62-26- 12
1 1.1	Затраты труда рабочих Средний разряд работы	чел.-ч	20,98 3,1	29,87 3,1
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,1	0,1
3 91.14.02-001 91.18.01-011 91.21.01-014	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: 0,5 м ³ /мин Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м ³ /ч, мощность 1 кВт	маш.-ч маш.-ч маш.-ч	0,1 8,89 17,78	0,1 14,23 28,46
4 01.7.20.08-0051 14.5.09.11-0101 14.4.02.07	МАТЕРИАЛЫ Ветошь Уайт-спирит Краски перхлорвиниловые	кг т т	0,41 0,0016 0,0538	0,41 0,0016 0,0538

Таблица ГЭСНр 62-27

Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом (ЦПВА)

Состав работ:

01. Сплошная шпаклевка поверхностей фасада.
02. Шлифовка поверхности.

Измеритель: 100 м²

Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом:

62-27-1	с лесов и земли
62-27-2	с лестниц
62-27-3	с люлек

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	62-27- 1	62-27- 2	62-27- 3
1 1.1	Затраты труда рабочих Средний разряд работы	чел.-ч	24,05 3,0	29,38 3,0	48,1 3,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,01	0,01	0,01
3 91.14.02-001	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,01	0,01	0,01
4 01.1.02.10-0002 01.7.07.04-0003 01.7.08.04-0003 02.4.03.02-0001 14.1.03.02-0201 03.2.02.11	МАТЕРИАЛЫ Асбест хризотиловый Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная непластифицированная (эмulsionя поливинилацетатная) Мел природный молотый Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм Клей малярный жидкий Цемент	т т т м ³ кг т	0,012 0,003 0,012 0,0047 1,4 0,012	0,012 0,003 0,012 0,0047 1,4 0,012	0,012 0,003 0,012 0,0047 1,4 0,012

Раздел 3. ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

Таблица ГЭСНр 62-28**Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических кровель****Измеритель:** 100 м²

Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических кровель:

- 62-28-1 за один раз
 62-28-2 за два раза

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	62-28- 1	62-28- 2
1 1.1	Затраты труда рабочих Средний разряд работы	чел.-ч	8,53 3,2	11,28 3,2
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,01	0,01
3 91.06.03-060 91.14.02-001	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,1 0,01	0,1 0,01
4 01.7.20.08-0051 14.5.05.01-0012 14.4.02.04	МАТЕРИАЛЫ Ветошь Олифа комбинированная, марки: К-3 Краски масляные готовые к применению для наружных работ	кг т т	0,1 0,003 0,017	0,1 0,006 0,021

Таблица ГЭСНр 62-29**Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш)****Измеритель:** 100 м²

Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш):

- 62-29-1 за один раз
 62-29-2 за два раза

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	62-29- 1	62-29- 2
1 1.1	Затраты труда рабочих Средний разряд работы	чел.-ч	13,78 3,2	18,72 3,2
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,01	0,01
3 91.14.02-001	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,01	0,01
4 01.7.20.08-0051 14.5.05.01-0012 14.4.02.04	МАТЕРИАЛЫ Ветошь Олифа комбинированная, марки: К-3 Краски масляные готовые к применению для наружных работ	кг т т	0,1 0,004 0,0156	0,1 0,009 0,0161

Таблица ГЭСНр 62-30**Окраска масляными составами ранее окрашенных водосточных труб****Измеритель:** 100 м²

Окраска масляными составами ранее окрашенных водосточных труб:

- 62-30-1 за один раз с земли и лесов
 62-30-2 за один раз с лестниц
 62-30-3 за один раз с люлек
 62-30-4 за два раза с земли и лесов
 62-30-5 за два раза с лестниц
 62-30-6 за два раза с люлек

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	62-30- 1	62-30- 2	62-30- 3	62-30- 4
1 1.1	Затраты труда рабочих Средний разряд работы	чел.-ч	35,88 3,1	42,88 3,1	41,38 3,1	48,68 3,1
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,01	0,01	0,01	0,01
3 91.06.03-060 91.14.02-001	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,1			0,1
4 01.7.20.08-0051 14.5.05.01-0012 14.4.02.04	МАТЕРИАЛЫ Ветошь Олифа комбинированная, марки: К-3 Краски масляные готовые к применению для наружных работ	кг т т	0,1 0,005 0,0156	0,1 0,005 0,0156	0,1 0,005 0,0156	0,1 0,0097 0,0161

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	62-30- 5	62-30- 6
1 1.1	Затраты труда рабочих Средний разряд работы	чел.-ч	60,54 3,1	58,14 3,1
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,01	0,01
3 91.14.02-001	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,01	0,01

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	62-30- 5	62-30- 6
4	МАТЕРИАЛЫ			
01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,1	0,1
14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная, марки: К-3	т	0,0097	0,0097
14.4.02.04	Краски масляные готовые к применению для наружных работ	т	0,0161	0,0161

Таблица ГЭСНр 62-31

Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов, брандмауэрных стен, парапетов, зонтов, сандриков, подоконных отливов, металлических балок, прогонов и других мелких покрытий

Измеритель: **100 м²**

Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов, брандмауэрных стен, парапетов, зонтов, сандриков, подоконных отливов, металлических балок, прогонов и других мелких покрытий:

62-31-1	за один раз с земли и лесов
62-31-2	за один раз с лестниц
62-31-3	за один раз с люлек
62-31-4	за два раза с земли и лесов
62-31-5	за два раза с лестниц
62-31-6	за два раза с люлек

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	62-31- 1	62-31- 2	62-31- 3	62-31- 4
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	16,87	29,53	36,82	20,75
1.1	Средний разряд работы		3,1	3,1	3,1	3,1
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,01	0,01	0,01	0,01
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,1			0,1
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,01	0,01	0,01	0,01
4	МАТЕРИАЛЫ					
01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,1	0,1	0,1	0,1
14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная, марки: К-3	т	0,005	0,005	0,005	0,0098
14.4.02.04	Краски масляные готовые к применению для наружных работ	т	0,0156	0,0156	0,0156	0,0161

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	62-31- 5	62-31- 6
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	35,34	44,12
1.1	Средний разряд работы		3,1	3,1
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,01	0,01
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,01	0,01
4	МАТЕРИАЛЫ			
01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,1	0,1
14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная, марки: К-3	т	0,0098	0,0098
14.4.02.04	Краски масляные готовые к применению для наружных работ	т	0,0161	0,0161

Таблица ГЭСНр 62-32

Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб

Измеритель: **100 м²**

Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб:

62-32-1	стальных за 1 раз
62-32-2	стальных за 2 раза
62-32-3	чугунных за 1 раз
62-32-4	чугунных за 2 раза

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	62-32- 1	62-32- 2	62-32- 3	62-32- 4
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	62,75	80,6	44,72	51,22
1.1	Средний разряд работы		2,4	2,4	2,4	2,4
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,01	0,01	0,01	0,01
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,01	0,01	0,01	0,01
4	МАТЕРИАЛЫ					
01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,1	0,1	0,1	0,1
14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная, марки: К-3	т	0,004	0,009	0,004	0,009
14.4.02.04	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению	т	0,0155	0,0161	0,0155	0,0161

Таблица ГЭСНр 62-33**Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления****Измеритель:** 100 м²

Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления:

- 62-33-1 за 1 раз
62-33-2 за 2 раза

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	62-33- 1	62-33- 2
1 1.1	Затраты труда рабочих Средний разряд работы	чел.-ч	50,02 3,2	65,94 3,2
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,01	0,01
3 91.14.02-001	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,01	0,01
4 01.7.20.08-0051 14.5.05.01-0012 14.4.02.04	МАТЕРИАЛЫ Ветошь Олифа комбинированная, марки: К-3 Краски для внутренних работ масляные готовые к применению	кг т т	0,1 0,004 0,0155	0,1 0,009 0,0161

Таблица ГЭСНр 62-34**Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических оконных переплетов, санитарно-технических приборов и других металлических поверхностей площадью до 0,25 м²****Измеритель:** 100 м²Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических оконных переплетов, санитарно-технических приборов и других металлических поверхностей площадью до 0,25 м²:

- 62-34-1 за 1 раз
62-34-2 за 2 раза

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	62-34- 1	62-34- 2
1 1.1	Затраты труда рабочих Средний разряд работы	чел.-ч	59,8 3,0	77,74 3,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,01	0,01
3 91.14.02-001	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,01	0,01
4 01.7.20.08-0051 14.5.05.01-0012 14.4.02.04	МАТЕРИАЛЫ Ветошь Олифа комбинированная, марки: К-3 Краска масляная	кг т кг	0,1 0,005 15,6	0,1 0,01 16,1

Таблица ГЭСНр 62-35**Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток, оград и ограждений****Измеритель:** 100 м² (нормы с 62-35-1 по 62-35-5); 100 м (нормы 62-35-6, 62-35-7)

Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград:

- 62-35-1 без рельефа за 1 раз
62-35-2 без рельефа за 2 раза
62-35-3 художественных с рельефом за 1 раз
62-35-4 художественных с рельефом за 2 раза

Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических ограждений:

- 62-35-5 пешеходных
62-35-6 силовых
62-35-7 тросовых

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	62-35- 1	62-35- 2	62-35- 3	62-35- 4	62-35- 5
1 1.1	Затраты труда рабочих Средний разряд работы	чел.-ч	62,75 3,1	80,73 3,1	78,23 3,1	100,7 3,1	51 2,4
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
3 91.14.02-001	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
4 01.7.20.08-0051 14.5.05.01-0012 14.4.01.21 14.4.02.04 14.4.04.13	МАТЕРИАЛЫ Ветошь Олифа комбинированная, марки: К-3 Грунтovка Краски масляные готовые к применению для наружных работ Эмаль	кг т т т кг	0,1 0,003 0,0119	0,1 0,007 0,0136	0,1 0,008 0,0258	0,1 0,016 0,0331	0,01 14

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	62-35- 6	62-35- 7
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	16,5	10,4
1.1	Средний разряд работы		2,8	2,9
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,01	0,01
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,01	0,01
4	МАТЕРИАЛЫ			
14.4.02.04-0001	Краска для наружных работ: бежевая, марки МА-015	т		0,00687
14.4.01.21	Грунтовка	т		0,003
14.4.04.13	Эмаль	кг	13	

Таблица ГЭСНр 62-36

Окраска алюминиевым порошком ранее окрашенных металлических поверхностей**Измеритель:** 100 м²

Окраска алюминиевым порошком ранее окрашенных металлических поверхностей:

- 62-36-1 водосточных труб за 1 раз
 62-36-2 водосточных труб за 2 раза
 62-36-3 площадью до 5 м² за 1 раз
 62-36-4 площадью до 5 м² за 2 раза
 62-36-5 площадью более 5 м² за 1 раз
 62-36-6 площадью более 5 м² за 2 раза

При работе с приставных лестниц добавлять:

- 62-36-7 к норме 62-36-1
 62-36-8 к норме 62-36-2
 62-36-9 к норме 62-36-3
 62-36-10 к норме 62-36-4
 62-36-11 к норме 62-36-5
 62-36-12 к норме 62-36-6

При работе с подвесных люлек добавлять:

- 62-36-13 к норме 62-36-1
 62-36-14 к норме 62-36-2
 62-36-15 к норме 62-36-3
 62-36-16 к норме 62-36-4
 62-36-17 к норме 62-36-5
 62-36-18 к норме 62-36-6

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	62-36- 1	62-36- 2	62-36- 3	62-36- 4	62-36- 5
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	33,7	52,1	51,6	78	18,6
1.1	Средний разряд работы		3,3	3,3	3,3	3,3	3,3
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная, марки: К-3	т	0,0015	0,0015	0,0015	0,0015	0,0015
14.5.07.01-0011	Пудра алюминиевая, марки: ПАП-1	т	0,0012	0,0024	0,0012	0,0024	0,0012
14.5.09.11-0101	Уайт-спирит	т	0,0045	0,009	0,0045	0,009	0,0045

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	62-36- 6	62-36- 7	62-36- 8	62-36- 9	62-36- 10
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	32,1	8,4	13,1	12,9	19,4
1.1	Средний разряд работы		3,3	3,3	3,3	3,3	3,3
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,01				
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,01				
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,2				
14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная, марки: К-3	т	0,0015				
14.5.07.01-0011	Пудра алюминиевая, марки: ПАП-1	т	0,0024				
14.5.09.11-0101	Уайт-спирит	т	0,009	0,0045	0,009	0,0045	0,0045

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	62-36- 11	62-36- 12	62-36- 13	62-36- 14	62-36- 15
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	4,6	8	6,7	10,4	10,3
1.1	Средний разряд работы		3,3	3,3	3,3	3,3	3,3

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	62-36-16	62-36-17	62-36-18
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	15,5	3,7	6,4
1.1	Средний разряд работы		3,3	3,3	3,3

Раздел 4. РАЗНЫЕ РАБОТЫ

Таблица ГЭСНр 62-37

Окраска известковыми составами печей, стояков и труб

Состав работ:

01. Очистка поверхности от загрязнения.
02. Расшивка и промазка трещин.
03. Огрунтовка и окраска кистью за 1 раз.

Измеритель: 100 м²

62-37-1 Окраска известковыми составами печей, стояков, труб

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	62-37- 1
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	12,17
1.1	Средний разряд работы		3,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,01
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ		
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,01
4	МАТЕРИАЛЫ		
01.7.03.01-0001	Вода	м ³	0,01
01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,1
03.1.02.03-0011	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I	т	0,019
14.5.07.04-0301	Краски сухие для внутренних работ	т	0,0004

Таблица ГЭСНр 62-38

Перематовка стекол

Состав работ:

01. Расчистка старой краски.
02. Протирка стекол.
03. Окраска стекол вновь масляной краской с торцовкой.

Измеритель: 100 м²

62-38-1 Перематовка стекол

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	62-38- 1
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	98,67
1.1	Средний разряд работы		3,0
4	МАТЕРИАЛЫ		
01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,1
14.4.02.04-0223	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые: МА-22	т	0,0041
14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная, марки: К-3	т	0,0005

Таблица ГЭСНр 62-39

Промывка поверхности, окрашенной масляными красками

Состав работ:

01. Приготовление моющего раствора.
02. Промывка поверхности.

Измеритель: 100 м²

Промывка поверхности, окрашенной масляными красками:

62-39-1 стен и фасадов

62-39-2 потолков

62-39-3 окон и дверей

При промывке фасадов с лестниц добавлять:

62-39-4 к норме 62-39-1

62-39-5 к норме 62-39-3

При промывке фасадов с люлек добавлять:

62-39-6 к норме 62-39-1

62-39-7 к норме 62-39-3

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	62-39- 1	62-39- 2	62-39- 3	62-39- 4	62-39- 5
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	5,98	7,64	9,35	1,56	2,73
1.1	Средний разряд работы		2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.7.03.01-0001	Вода	м ³	0,07	0,07	0,07		
01.7.07.08-0003	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	1,6	1,6	1,6		

Измеритель: 100 м²

Меловая защита стекол при окраске фасадов:

- 62-43-1 с земли и лесов
 62-43-2 с лестниц
 62-43-3 с люлек

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	62-43- 1	62-43- 2	62-43- 3
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	16,9	21,2	20,3
1.1	Средний разряд работы		2,0	2,0	2,0
4	МАТЕРИАЛЫ				
01.7.03.01-0001	Вода	м ³	0,01	0,01	0,01
01.7.08.04-0003	Мел природный молотый	т	0,0156	0,0156	0,0156
01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,03	0,03	0,03

Таблица ГЭСНр 62-44**Огнезащитная пропитка текстильных тканевых покрытий****Состав работ:**

01. Огнезащитная пропитка текстильных тканевых покрытий.

Измеритель: 100 м²

- 62-44-1 Огнезащитная пропитка текстильных тканевых покрытий

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	62-44- 1
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	32,41
1.1	Средний разряд работы		3,7
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,07
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ		
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,07
91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	8,53
4	МАТЕРИАЛЫ		
14.2.02.12-0001	Антисорбент «Роса»	т	0,0614

Таблица ГЭСНр 62-45**Снятие многослойных лакокрасочных покрытий методом обжига****Состав работ:**

01. Обжиг многослойной краски феном высокотемпературным воздушным с очисткой поверхности.
 02. Шлифовка поверхности.

Измеритель: м²

Снятие многослойных лакокрасочных покрытий:

- 62-45-1 с дверных полотен
 62-45-2 с дверных коробок
 62-45-3 с оконных коробок
 62-45-4 с оконных переплетов
 62-45-5 с металлоконструкций пролетных строений мостов, путепроводов и решеток

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	62-45- 1	62-45- 2	62-45- 3	62-45- 4	62-45- 5
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	1,74	1,87	1,95	2,07	2,27
1.1	Средний разряд работы		3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.7.17.11	Бумага наждачная	м ²	0,017	0,018	0,018	0,019	0,02

Таблица ГЭСНр 62-46**Очистка поверхностей от стойких химических загрязнений****Состав работ:**

01. Очистка поверхности от загрязнения.
 02. Нанесение на загрязнение состава специального СТИ №1.
 03. Промывка обработанной поверхности водой.
 04. Приготовление состава специального многокомпонентного СТИ №2.
 05. Нанесение на загрязнение состава специального многокомпонентного СТИ №2.
 06. Повторное нанесение на загрязнение состава специального многокомпонентного СТИ №2.
 07. Окончательная очистка и промывка поверхности водой.

Измеритель: 100 м²

- 62-46-1 Очистка поверхностей от стойких химических загрязнений

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	62-46- 1
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	82,09
1.1	Средний разряд работы		3,0
4	МАТЕРИАЛЫ		
01.7.03.01-0001	Вода	м ³	0,15
01.7.07.08-0004	Мыло хозяйственное жидкое	кг	0,9
01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	3
14.2.05.06-0002	Состав специальный "СТИ №1" (ТУ 2319-017-65935428-2012)	л	25
14.2.05.06-0003	Состав специальный многокомпонентный "СТИ №2" (ТУ 2319- 016-65935428-2012)	кг	300
01.7.17.11	Бумага наждачная	м ²	0,02