

ТИПОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ № 119
ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ УБОРЩИКА
СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

(руководствоваться с учетом требований Инструкции по охране труда для работников всех профессий)

I. Общие требования безопасности

1. К работе в качестве уборщика служебных помещений допускаются мужчины и женщины. При работе в гостиницах, общежитиях и предприятиях общественного питания проходят предварительный медицинский осмотр, а при последующей работе – периодические медицинские осмотры не реже одного раза в 12 месяцев. При применении пылесоса и других электроприборов уборщик проходит проверку знаний в объеме группы по электробезопасности I, при последующей работе – проверка знаний по электробезопасности ежегодно. К уборке общественных туалетов лица моложе 18 лет не допускаются.

2. Уборщику служебных помещений следует помнить, что вследствие невыполнения требований, изложенных в Инструкции по охране труда, Правилах внутреннего трудового распорядка, при проведении уборки помещений может возникнуть опасность травмирования, отравления организма применяемыми дезинфицирующими средствами, поражения электрическим током.

3. Уборщику служебных помещений бесплатно выдаются следующие средства индивидуальной защиты:

– халат хлопчатобумажный на 12 месяцев; рукавицы комбинированные на 2 месяца; при мытье полов и мест общего пользования дополнительно: сапоги резиновые на 12 месяцев; перчатки резиновые на 6 месяцев.

4. За работу в неблагоприятных условиях труда уборщику служебных помещений могут предоставляться (устанавливаться) следующие льготы и компенсации:

а) дополнительный отпуск продолжительностью 6 рабочих дней в год за работу по уборке наружных (общественных) уборных и санузлов;

б) бесплатная выдача 400 г мыла в месяц сверх находящегося при умывальниках, если выдаваемая специальная одежда и обувь не обеспечивают защиту тела от загрязнения.

II. Требования безопасности перед началом работы

5. Уборщик служебных помещений обязан:

а) проверить исправность инвентаря (ведра, совка, половой щетки и др.);

б) осмотреть место уборки, имеющуюся мебель установить в удобное для уборки положение, включенные переносные электроприборы отключить.

6. При применении электропылесоса и других электроприборов проверить:

- а) отсутствие внешних повреждений розетки и вилки;
- б) соответствие величин сети и электроприбора по надписям на них;
- в) затяжку винтов, крепящих узлы, и исправность съемных деталей на электроприборе;
- г) отсутствие оголенных токоведущих жил кабеля.

III. Требования безопасности во время работы

7. Уборщик служебных помещений обязан:

а) использовать для мытья полов и стен мыло или 2,5% раствор кальцинированной соды, а для дезинфицирования урн, туалетов и т.п. хлорную известь, хлорамин "Б" или гипохлорит кальция;

б) обрабатывать ручной щеткой поверхности столов, чертежных досок, после чего производить протирку слегка влажной тряпкой; при уборке столов следить, чтобы на них не было острых предметов (иголок, перьев, кнопок, бритвенных лезвий, шила, остатков стекла и т.п.), при наличии таких предметов собрать их, а осколки стекла смести щеткой в совок; при переходе от стола к столу следить, чтобы не зацепить ногами свисающие телефонные провода;

в) протирать настольные электрические лампы, вентиляторы, камины, холодильники, отключив их от электросети (вынуть вилку из розетки); расположенные в помещении закрытые электрощиты, розетки, выключатели протирать только сухой ветошью;

г) производить уборочные работы на высоте только с приставных лестниц или раздвижных лестниц-стремянков;

д) переносить горячую воду для уборки в закрытой посуде, а если для этой цели применяется ведро без крышки, то наполнять его не более, чем на 3/4 вместимости;

е) производить опрыскивание пола при подметании полов для уменьшения пыли или подметать влажной щеткой или веником; перед мытьем полов подмести их и удалить случайные предметы: гвозди, битое стекло, иголки и другие острые режущие предметы; мойку полов производить ветошью с применением швабры; выжимать только промытую ветошь;

ж) пользоваться резиновыми перчатками при использовании хлорированной воды, а также при дезинфицировании питьевых бачков, туалетов и др.;

з) производить выгребание и вынос золы из бумагосжигательных печей только в холодном состоянии (без огня), используя для этого железное ведро и металлический совок с длинной ручкой;

и) проверить прочность крепления рам и стекол при их протирке; работы вести, стоя на прочных широких подоконниках с применением предохранительного пояса и страховочного каната, который своим свободным концом должен закрепляться за прочные конструкции зданий; при узких или непрочных подоконниках работать с передвижных столиков – подмостей или с лестниц-стремянков, имеющих площадку с ограждением;

к) следить, чтобы дезинфицирующие вещества не попадали на кожу; перед тем как снять перчатки, вымыть руки (в перчатках) водой с мылом и вытереть их досуха.

8. При работе с пылесосом питающий провод не должен находиться под ногами или прикасаться к металлическим, горячим, влажным предметам; при перерыве в подаче электроэнергии или в работе пылесос должен быть отключен от электросети. Снятие с пылесоса фильтра (пылевого мешка) производить только при отключенном двигателе.

9. Уборщику служебных помещений запрещается:

а) применять для уборки воду с температурой выше 50°C, а также сильнодействующие ядовитые и горючие вещества (кислоты, растворители, каустическую соду, бензин и т.д.);

б) производить уборку мусора и уплотнять его в урне, ящике непосредственно руками;

в) мыть и протирать окна со стороны фасада с отливов подоконников;

г) касаться батареи отопления, водопроводных, газовых труб и других металлических предметов при работе с пылесосом.

IV. Требования безопасности в аварийных ситуациях

10. При обнаружении пожара сообщить в пожарную охрану по тел. 01, принять меры по тушению загорания, сообщить руководителю работ.

Если произошел несчастный случай, оказать помощь пострадавшему, поставить в известность администрацию цеха, участка, согласно указаниям ответственных лиц устранять недостатки, руководствуясь правилами и инструкциями по технике безопасности.

V. Требования безопасности по окончании работы

11. Уборщик производственных помещений обязан:

а) отключить от электросети пылесос;

б) убрать отходы и мусор в отведенное место;

в) промасленную ветошь убрать в закрытую металлическую тару;

г) убрать дезинфицирующие вещества в отведенное место;

д) перед тем как снять перчатки, вымыть руки (в перчатках) с мылом, вытереть их досуха и снять перчатки.