



ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ  
КОМИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРЕ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ  
ГОРОДА МОСКВЫ  
(МОСКОМАРХИТЕКТУРА)

## ПРИКАЗ

18.08.2016

№ 2986

**Об утверждении Типовых архитектурных решений объекта, характеристик и требований к нестационарному торговому объекту «автомагазин»**

Во исполнение постановления Правительства Москвы от 9 июня 2015 г. № 343-ПП «О мерах по совершенствованию порядка размещения нестационарных торговых объектов в городе Москве, внесении изменений в правовые акты города Москвы и признании утратившими силу правовых актов (отдельных положений правовых актов) города Москвы» и в целях разработки единых типовых архитектурных решений объекта, характеристик и требований к нестационарным торговым объектам «автомагазин»

### **ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить Типовые архитектурные решения объекта, характеристики и требования к нестационарному торговому объекту «автомагазин» согласно приложению к настоящему приказу.

2. **Начальнику Управления архитектурно-художественного облика города Москвы Пилосову А.М.:**

2.1. Произвести рассылку настоящего приказа в заинтересованные органы исполнительной власти города Москвы после его утверждения.

2.2. Учитывать положения настоящего приказа при разработке проектов размещения нестационарных торговых объектов.

3. **Начальнику Управления общественных связей Эммануилову В.И.** обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте Москомархитектуры в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя председателя Москомархитектуры Гук Т.Н.

Председатель

Ю.В. Княжевская

***Типовые архитектурные решения объекта,  
характеристики и требования***

*Вид НТО: «автомагазин»*

## Автомагазин

Назначение: уличная торговля.

Автомагазин - вид передвижного торгового объекта. Транспортное средство, оснащенное торговым оборудованием, не имеющее торгового зала.

Автомагазин поставляется готовым в собранном виде. Цельнометаллический фургон с грузовым отсеком, предназначенным для осуществления нестационарной торговли.

Безопасность стоянки автомагазина относительно опорной поверхности обеспечивается благодаря использованию противооткатных упор или подставок.

## Автомагазин

Автомагазин - транспортное средство с отсеком для нестационарной торговли. Представляет собой цельнометаллический фургон, закрытый, сварной, несущей конструкции.

Габаритные размеры автомагазина:

длина - не менее 5400 мм и не более 6800 мм;

ширина - не менее 1900 мм и не более 2200 мм;

высота - 2700 - 2786 мм.

Колесная база - 3750 мм, погрузочная высота - 511 - 730 мм, отсек для торговли (база) без перегородки - 12-16 м<sup>3</sup>.

По правой стороне отсека для торговли располагается подъемный боковой борт с электроприводом и сигнализатором открывания. Правая сторона отсека для торговли остеклена. Остекление выполняется в одной плоскости и состоит из двух частей: глухая витрина для выкладки товара и сдвижное окно над ним для осуществления торговли.

Цвет автомагазина определяется для каждой специализации:

молоко - белый (RAL 9003, 9010, 9016),

мясная гастрономия - красный (RAL 3020, 3028, 3031),

рыба - синий (RAL 5005, 5010, 5019),

овощи-фрукты - зеленый (RAL 6002, 6010, 6017).

На боковой поверхности противоположной от витрины, расположена информационная конструкция с наименованием специализации в виде отдельных букв и знаков без подложки, выполненных в технике трафаретной печати (окраска, оклейка пленками). Высота букв не более - 200 мм.

В верхней части остекления, по всей длине витрины, могут располагаться информационные носители (экраны, лайтбоксы) с ассортиментом реализуемого товара, не более 400 мм по высоте.

Автомагазин оснащен откидным подоконником для сумок с фиксатором (открывание синхронизировано с бортом), блокировкой механизма управления подъемного борта во время движения ТС и аварийным (ручным) управлением подъемного борта. Механическая фиксация подъемного борта расположена внутри салона.

В автомагазине предусмотрены аккумуляторные батареи, обеспечивающие работу оборудования без внешнего источника с возможностью длительной автономной работы. Автомагазин должен быть оборудован умывальником и автономным туалетом. Технические решения предусматриваются производителем.

Подключение автомагазина к внешним инженерным сетям не предусмотрено.