

ВСЕСОЮЗНЫЙ КОМИТЕТ СТАНДАРТОВ
при СОВЕТЕ МИНИСТРОВ СССР

КАРТОФЕЛЬ
и ОВОЩИ СВЕЖИЕ

СБОРНИК СТАНДАРТОВ

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ

Цена 2 руб. 40 коп.

СТАНДАРТГИЗ — 1947

СССР Комитет заготовок при СНК СССР Центральное бюро стандартизаций	ОБЩЕСОЮЗНЫЙ СТАНДАРТ Издание официальное	ОСТ — 5497 КЗ СНК — 27
ГОРОХ-ЛОПАТОЧКИ СВЕЖИЙ		Сельское хозяйство С42

Настоящий стандарт распространяется на горох-лопаточки свежий грунтового производства.

Горох-лопаточки свежий по качеству делится на 1-й и 2-й товарные сорта.

Требования качества и сортировки для 1-го и 2-го сортов	Допускаются		Не допускаются в 1-м и 2-м сортах
	в 1-м сорте	во 2-м сорте	
1. Внешний вид Молодые (недозрелые), свежие, чистые, цельные, плоские стручки-лопаточки зеленого цвета разных оттенков, с плодоножкой или без нее	Легкая вялость стручков до 5% по весу	То же, что и для 1-го сорта в пределах до 25% по весу	1. Вялые и пожелтевшие стручки 2. Загрязненные и мокрые
2. Внутреннее строение Стручки-лопаточки нежные, мясистые, на изломе, без внутренней кожистой пленки, седла раздвинутыми сочными семенами (молочной спелости)	Стручки с более развитыми (выдающимися) зелено спелыми семенами, слегка огрубевшие (с наличием на изломе грубых волокон и внутренней кожистой пленки) до 5% по весу	То же, что и для 1-го сорта до 15% по весу	Переспелые с почти зрелыми семенами (восковой спелости)

Внесен Плодовоощной
инспекцией ВСНХ СССР

Утвержден
28/IV 1933 г.

Срок введения
15/V 1933 г.

ОСТ — 5497
КЗ СНК — 27

Горох-лопаточки свежий

Продолжение

Требования качества и сортировки для 1-го и 2-го сортов	Допускаются		Не допускаются в 1-м и 2-м сортах
	в 1-м сорте	во 2-м сорте	
П о в р е ж д е н и я			
Механические: стручки с легкой потертыстью до 5% по весу	1. То же, что и для 1-го сорта до 10% по весу 2. Стручки с незначительными ржавыми пятнами до 5% по весу		1. Раздавленные и мятые стручки 2. Повреждения болезнями и вредителями: загнившие, с плесенью, с ржавыми пятнами, пораженные мучнистой росой и изъеденные вредителями 3. Стручки запаренные

Общее число допускаемых отклонений во 2-м сорте по всем признакам в совокупности не должно превышать 25%, причем допускаемые отклонения по каждому признаку не должны превышать установленной для них нормы.

Настоящий стандарт не распространяется на горох зеленый-стручки, предназначенный к употреблению на зеленое зерно.

Горох-лопаточки свежий, не отвечающий требованиям качества и сортировки настоящего стандарта, считается нестандартным.

Правила упаковки, маркировки и приемки гороха-лопаточки свежего указаны в ОСТ КЗ СНК 5499/29.

СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

ОСТ К3 СНК 5912/154 Картофель столовый и заводской. Инструкция по определению качества	3
ОСТ К3 СНК 5891/152 Картофель заводской свежий	6
ОСТ К3 СНК 5892/153 Картофель заводской свежий. Упаковка, маркировка и правила приемки	8
ОСТ К3 СНК 5682/89 Картофель столовый молодой (ранний) свежий	9
ОСТ К3 СНК 5683/90 Картофель столовый зрелый (поздний) свежий	11
ОСТ К3 СНК 5684/91 Картофель столовый молодой (ранний) и зрелый (поздний) свежий. Упаковка, маркировка и правила приемки	13
ОСТ К3 СНК 5497/27 Горох-лопаточки свежий	15
ГОСТ 1724—47 Капуста белокочанная свежая	17
ОСТ К3 СНК 5431/9 Лук зеленый свежий	20
ГОСТ 1723—47 Лук репчатый свежий	22
ГОСТ 1726—47 Огурцы грунтовые свежие	25
ОСТ НКЗага 431 Огурцы тепличные и парниковые	28
ГОСТ 1725—47 Томаты (помидоры) свежие	31
ОСТ К3 СНК 5428/6 Укроп столовый свежий	34
ОСТ К3 СНК 5708/97 Чеснок свежий	35
ОСТ К3 СНК 5427/5 Шпинат свежий	37
ОСТ К3 СНК 5429/7 Щавель свежий	38
ОСТ К3 СНК 5432/10 Зелень свежая. Упаковка, маркировка и правила приемки	39
ОСТ К3 СНК 5485/16 Морковь молодая столовая свежая	41
ГОСТ 1721—47 Морковь столовая свежая	43
ОСТ К3 СНК 5556/47 Пастернак свежий	46
ОСТ К3 СНК 5554/45 Петрушка корневая свежая	48
ОСТ К3 СНК 5557/48 Репа столовая свежая	50
ОСТ К3 СНК 5482/13 Свекла молодая столовая свежая с зеленью	52
ГОСТ 1722—47 Свекла столовая свежая	54
ОСТ К3 СНК 5555/46 Сельдерей корневой свежий	57
ОСТ К3 СНК 5559/50 Корнеплоды столовые свежие. Упаковка, маркировка и правила приемки	59