

Переиздание. Апрель 1937 г.

ОВОЩИ СТОЛОВЫЕ СВЕЖИЕ ПОЗДНИЕ (ЗРЕЛЫЕ)

СБОРНИК СТАНДАРТОВ

Издание официальное.

ОНТИ — НКТП

СЕКТОР СТАНДАРТОВ И ЛИТЕРАТУРЫ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ
МОСКВА 1937 ЛЕНИНГРАД

Редактор *Е. Шibaева*

Техн. ред. *М. Зильберборг*

Уполн. Главл. Б—11930.

Заказ тип. 527.

Тираж 30 000 экз.

4 п. л. 0,4 Уч. авт. л.

Форм. 62 × 94—¹/₁₆ л.

Сдано в набор 28/II 1937 г.

Подписано к печати 2/IV 1937 г.

1-я Журнальная тип. ОНТИ, Москва, Денисовский, 30

СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

Морковь столовая свежая заготавливаемая	5
Свекла столовая свежая заготавливаемая	7
Петрушка корневая свежая	9
Сельдерей корневой свежий	11
Пастернак свежий	13
Реза столовая свежая	15
Брюква столовая свежая	17
Корнеплоды столовые свежие. Упаковка, маркировка и правила приемки	19
Огурцы грунтовые свежие заготавливаемые	21
Томаты свежие (помидоры) заготавливаемые	23
Кабачки свежие заготавливаемые	25
Баклажаны свежие	27
Перец стручковый сладкий свежий	29
Перец стручковый горький свежий	31
Овощи плодовые свежие. Упаковка, маркировка и правила приемки	33
Дыни свежие	36
Арбузы свежие	38
Тыквы столовые свежие	40
Овощи бахчевые свежие. Упаковка, маркировка и правила приемки	42
Лук репчатый свежий (продов.) заготавливаемый	44
Чеснок свежий	45
Лук-поррей свежий	48
Овощи луковые свежие. Упаковка, маркировка и правила приемки	49
Капуста белокочанная свежая заготавливаемая (летнего и осеннего потребления)	51
Капуста белокочанная свежая заготавливаемая (зимнего хранения)	54
Капуста краснокочанная свежая	57
Капуста цветная свежая	59
Капуста белокочанная, краснокочанная и цветная свежая. Упаковка, маркировка и правила приемки	61

КАПУСТА ЦВЕТНАЯ СВЕЖАЯ

ОСТ 5702

КЗ СНК 94

Настоящий стандарт распространяется на свежую цветную капусту тепличного, парникового и грунтового производства.

Капуста цветная свежая по качеству делится на 1-й и 2-й товарные сорта.

Требования качества и сортировки для 1-го и 2-го сортов	Д о п у с к а ю т с я		Не допускаются в 1-м и 2-м сортах
	в 1-м сорте	во 2-м сорте	
<p>I. Внешний вид</p> <p>Головка (кочан) свежая, чистая, цельная, здоровая, белая плотная, с бугорчатой поверхностью, без проросших внутренних листочков с 2—3 рядами крошащих зеленых листьев</p>	<p>1. Головки полностью покрытые зелеными листьями, до 5% по счету</p> <p>2. Слегка пожелтевшие головки до 3% по счету</p> <p>3. Головки с незначительно проросшими и внутренними зелеными листочками до 5% по счету</p>	<p>1. То же, что и для 1-го сорта, до 10% по счету</p> <p>2. То же, что и для 1-го сорта, до 10% по счету</p> <p>3. То же, что и для 1-го сорта, до 20% по счету</p> <p>4. Легкая вялость головок до 10% по счету</p>	<p>1. Головки обнаженные (без розетки зеленых листьев)</p> <p>2. Пожелтевшие (с загаром) и желтые</p> <p>3. Загрязненные и мокрые</p> <p>4. Легкая вялость головок в 1-м сорте</p> <p>5. Вялые</p>
<p>II. Плотность головок</p> <p>Головки из плотно сомкнутых соцветий</p>	<p>Головки с менее плотно сомкнутыми соцветиями до 3% по счету</p>	<p>То же, что и для 1-го сорта, до 10% по счету</p>	<p>Рыхлые головки (распустившиеся)</p>
<p>III. Размер головок</p> <p>По наибольшему поперечному диаметру без листьев для 1-го сорта от 10 см и выше; для 2-го сорта от 8 см и выше</p>	<p>Головки меньших размеров от 8 до 10 см до 5% по счету</p>	<p>Головки меньших размеров от 6 до 8 см до 5% по счету</p>	<p>Головки размера: в 1-м сорте менее 8 см, во 2-м сорте менее 6 см</p>

Требования качества и сортировки для 1-го и 2-го сортов	Д о п у с к а ю т с я		Не допускаются в 1-м и 2-м сортах
	в 1-м сорте	во 2-м сорте	
	П о в р е ж д е н и я		
	1. Механические: легкая потертость головок до 3% по счету	1. То же, что и для 1-го сорта, до 10% по счету 2. Головки с незначительными срезами бугорков до 5% по счету 3. Вредителями: слегка поврежденные вредителями до 5% по счету	1. Помятые и раздавленные 2. Головки с незначительными срезами бугорков в 1-м сорте 3. Слегка поврежденные вредителями в 1-м сорте 4. Изъеденные вредителями 5. Болезнями: загнившие, плесенью, ослизлые 6. Запаренные и подмороженные

Общее число допускаемых отклонений по совокупности в 1-м сорте по пп. 2 и 3 «Внешнего вида», по «Плотности» и по п. 1 «Повреждений» не должно превышать 10%, а во 2-м сорте по пп. 2 и 4 «Внешнего вида», по «Плотности» и по пп. 1, 2 и 3 «Повреждений» — 25%, причем допускаемые отклонения по каждому признаку не должны превышать установленной для них нормы.

Капуста цветная свежая, не отвечающая требованиям качества и сортировки настоящего стандарта, считается нестандартной.

Правила упаковки, маркировки и приемки свежей цветной капусты указаны в $\frac{\text{ОСТ } 5703}{\text{КЗ СНК } 95}$.