

Переиздание. Апрель 1937 г.

# ОВОЩИ СТОЛОВЫЕ СВЕЖИЕ ПОЗДНИЕ (ЗРЕЛЫЕ)

СБОРНИК СТАНДАРТОВ

Издание официальное.

ОНТИ — НКТП

---

СЕКТОР СТАНДАРТОВ И ЛИТЕРАТУРЫ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ  
МОСКВА 1937 ЛЕНИНГРАД

Редактор *Е. Шibaева*

Техн. ред. *М. Зильберборг*

---

Уполн. Главл. Б—11930.

Заказ тип. 527.

Тираж 30 000 экз.

4 п. л. 0,4 Уч. авт. л.

Форм. 62 × 94—<sup>1</sup>/<sub>16</sub> л.

---

Сдано в набор 28/II 1937 г.

Подписано к печати 2/IV 1937 г.

---

1-я Журнальная тип. ОНТИ, Москва, Денисовский, 30

## СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

Морковь столовая свежая заготавливаемая . . . . .	5
Свекла столовая свежая заготавливаемая . . . . .	7
Петрушка корневая свежая . . . . .	9
Сельдерей корневой свежий . . . . .	11
Пастернак свежий . . . . .	13
Реза столовая свежая . . . . .	15
Брюква столовая свежая . . . . .	17
Корнеплоды столовые свежие. Упаковка, маркировка и правила приемки . . . . .	19
Огурцы грунтовые свежие заготавливаемые . . . . .	21
Томаты свежие (помидоры) заготавливаемые . . . . .	23
Кабачки свежие заготавливаемые . . . . .	25
Баклажаны свежие . . . . .	27
Перец стручковый сладкий свежий . . . . .	29
Перец стручковый горький свежий . . . . .	31
Овощи плодовые свежие. Упаковка, маркировка и правила приемки . . . . .	33
Дыни свежие . . . . .	36
Арбузы свежие . . . . .	38
Тыквы столовые свежие . . . . .	40
Овощи бахчевые свежие. Упаковка, маркировка и правила приемки . . . . .	42
Лук репчатый свежий (продов.) заготавливаемый . . . . .	44
Чеснок свежий . . . . .	45
Лук-поррей свежий . . . . .	48
Овощи луковые свежие. Упаковка, маркировка и правила приемки . . . . .	49
Капуста белокочанная свежая заготавливаемая (летнего и осеннего потребления) . . . . .	51
Капуста белокочанная свежая заготавливаемая (зимнего хранения) . . . . .	54
Капуста краснокочанная свежая . . . . .	57
Капуста цветная свежая . . . . .	59
Капуста белокочанная, краснокочанная и цветная свежая. Упаковка, маркировка и правила приемки . . . . .	61

---

# ОГУРЦЫ ГРУНТОВЫЕ СВЕЖИЕ ЗАГОТОВЛЯЕМЫЕ

ОСТ      8191  
-----  
КЗ СНК    231

Взамен    ОСТ      5490  
              КЗ СНК    20

*Утвержден 10/IV 1935 г.  
Срок введения 1/VII 1935 г.*

Настоящий стандарт распространяется на огурцы свежие производства открытого грунта, заготавливаемые государственной и кооперативной заготовительными системами.

## I. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Огурцы грунтовые свежие заготавливаемые по качеству делятся на 1-й и 2-й товарные сорта, которые должны удовлетворять следующим требованиям:

Качественные признаки	Показатели		Не допускаются в 1-м и 2-м сортах
	1-й сорт	2-й сорт	
I. Внешний вид	Огурцы свежие, чистые, цельные, правильной удлиненной формы, зеленой окраски различных оттенков, однотонные или со светлыми полосами, или с белыми концами	То же, что и для 1-го сорта, но допускаются плоды: а) с легкой вялостью; б) с искривлениями, не уродующими основную форму плода; в) с незначительным пожелтением на верхнем конце плода; г) с незначительным загрязнением землей не более 10% по счету плодов	1. Огурцы вялые (сморщенные), уродливой формы (кубарники, крючки, бубенчики, перехваты) 2. Переросшие и пожелтевшие (желтяки) огурцы 3. Грязные и мокрые огурцы; с незначительным загрязнением землей в 1-м сорте
II. Размер по длине плодов	Огурцы не свыше 13 см Для огурцов сорта „муромские“ не свыше 8 см Для южных (крупноплодных) размер не устанавливается Допускается отклонение по размеру не более 3% по счету	Огурцы не свыше 13 см Для огурцов сорта „муромские“ не свыше 10 см Для южных (крупноплодных) размер не устанавливается Допускается отклонение по размеру не более 8% по счету	Плоды, превышающие установленные размеры, сверх допускаемых отклонений

Качественные признаки	Показатели		Не допускаются в 1-м и 2-м сортах
	1-й сорт	2-й сорт	
III. Внутреннее строение плода	Мякоть плотная, с мелкими недоразвитыми водянистыми семенами Допускается наличие плодов с пустотами внутри не более 3% по счету	То же, что и для 1-го сорта, но допускаются с более развитыми, но не кожистыми семенами Допускается наличие плодов с пустотами не более 5% по счету	Плоды с кожистыми семенами и с пустотами внутри сверх допускаемых отклонений
IV. Повреждения: а) механические	Допускаются плоды с легкой потертойостью, с незначительными нажимами, царапинами не более 2% по счету	То же, что и для 1-го сорта, но не более 8% по счету	Плоды битые, помятые, полованные, треснувшие
б) болезнями и вредителями	Не допускаются	Не допускаются	1. Плоды загнившие, больные, с плесенью, с мокрой или сухой пятнистостью 2. Плоды, изъеденные вредителями 3. Запаренные и подмороженные плоды

Общее число допускаемых отклонений по совокупности всех качественных признаков не должно превышать в 1-м сорте 10% и во 2-м сорте 15%, причем допускаемые отклонения по отдельным признакам не должны превышать установленных для них норм.

Огурцы грунтовые свежие, не отвечающие требованиям настоящего стандарта, считаются нестандартными.

## II. УПАКОВКА, МАРКИРОВКА И ПРИЕМКА

Правила упаковки, маркировки и приемки огурцов грунтовых свежих указаны в  $\frac{\text{ОСТ}}{\text{КЗ СНК}} \frac{5496}{26}$ .