

Переиздание. Апрель 1937 г.

ОВОЩИ СТОЛОВЫЕ СВЕЖИЕ ПОЗДНИЕ (ЗРЕЛЫЕ)

СБОРНИК СТАНДАРТОВ

Издание официальное.

ОНТИ — НКТП

СЕКТОР СТАНДАРТОВ И ЛИТЕРАТУРЫ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ
МОСКВА 1937 ЛЕНИНГРАД

Редактор *Е. Шibaева*

Техн. ред. *М. Зильберборг*

Уполн. Главл. Б—11930.

Заказ тип. 527.

Тираж 30 000 экз.

4 п. л. 0,4 Уч. авт. л.

Форм. 62 × 94—¹/₁₆ л.

Сдано в набор 28/II 1937 г.

Подписано к печати 2/IV 1937 г.

1-я Журнальная тип. ОНТИ, Москва, Денисовский, 30

СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

Морковь столовая свежая заготавливаемая	5
Свекла столовая свежая заготавливаемая	7
Петрушка корневая свежая	9
Сельдерей корневой свежий	11
Пастернак свежий	13
Реза столовая свежая	15
Брюква столовая свежая	17
Корнеплоды столовые свежие. Упаковка, маркировка и правила приемки	19
Огурцы грунтовые свежие заготавливаемые	21
Томаты свежие (помидоры) заготавливаемые	23
Кабачки свежие заготавливаемые	25
Баклажаны свежие	27
Перец стручковый сладкий свежий	29
Перец стручковый горький свежий	31
Овощи плодовые свежие. Упаковка, маркировка и правила приемки	33
Дыни свежие	36
Арбузы свежие	38
Тыквы столовые свежие	40
Овощи бахчевые свежие. Упаковка, маркировка и правила приемки	42
Лук репчатый свежий (продов.) заготавливаемый	44
Чеснок свежий	45
Лук-поррей свежий	48
Овощи луковые свежие. Упаковка, маркировка и правила приемки	49
Капуста белокочанная свежая заготавливаемая (летнего и осеннего потребления)	51
Капуста белокочанная свежая заготавливаемая (зимнего хранения)	54
Капуста краснокочанная свежая	57
Капуста цветная свежая	59
Капуста белокочанная, краснокочанная и цветная свежая. Упаковка, маркировка и правила приемки	61

РЕПА СТОЛОВАЯ СВЕЖАЯ

ОСТ 5557
 КЗ СНК 48

Утвержден 20/V 1933 г.
 Срок введения 1/VI 1933 г.

Настоящий стандарт распространяется на репу столовую свежую обрезную грунтового производства.

Репа столовая свежая по качеству делится на -й и 2-й товарные сорта.

Требования качества и сортировки для 1-го и 2-го сортов	Допускаются		Не допускаются в 1-м и 2-м сортах
	в 1-м сорте	во 2-м сорте	
<p>I. Внешний вид</p> <p>Корнеплоды свежие, чистые, цельные, сухие, здоровые, незастволившиеся, разнообразной формы и окраски, без зелени, обрезанные в уровень с головкой</p>	<p>1. Наличие прилипшей к корнеплодам неотрянутой земли и осыпавшейся не более 10% по весу</p> <p>2. Корнеплоды с неправильно обрезанной зеленью длиной не свыше 1 см до 50% по счету</p>	<p>1. То же, что и для 1-го сорта</p> <p>2. То же, что и для 1-го сорта до 10% по счету</p> <p>3. Корнеплоды слегка увядшие до 10% по счету</p>	<p>1. Корнеплоды грязные и мокрые</p> <p>2. Корнеплоды с зеленью длиной свыше 1 см</p> <p>3. В 1-м сорте корнеплоды слегка увядшие. Во 2-м сорте вялые (сморщенные)</p> <p>4. Застволившиеся и проросшие, а также примесь кормовых сортов (турнепса)</p>
<p>II. Размер</p> <p>Толщина корнеплода по наибольшему поперечному диаметру от 5 см и выше</p>	<p>Корнеплоды размером от 4 до 5 см до 10% по счету</p>	<p>То же, что и для 1-го сорта</p>	<p>Корнеплоды размером менее 4 см в диаметре</p>

Требования качества и сортировки для 1-го и 2-го сортов	Допускаются		Не допускаются в 1-м и 2-м сортах
	в 1-м сорте	во 2-м сорте	
III. Внутреннее строение Корнеплоды сочные и плотные		Слегка дряблые корнеплоды для репы, поступающей из зимнего хранения, до 25% по счету	Дряблые корнеплоды
	П о в р е ж д е н и я		
	Механические: потертые, побитые, треснувшие, поломанные и порезанные корнеплоды (в том числе и порезы головок) не более 3% по счету	1. То же, что и для 1-го сорта до 5% по счету	1. Раздавленные корнеплоды 2. Корнеплоды, пораженные болезнями и вредителями: корнеплоды загнившие, с плесенью, пораженные килой, изъеденные вредителями и грызунами 3. Запаренные и подмороженные корнеплоды

Репа столовая свежая, не отвечающая требованиям качества и сортировки настоящего стандарта, считается нестандартной.

Правила упаковки, маркировки и приемки репы столовой свежей указаны в $\frac{\text{ОСТ}}{\text{КЗ СНК}} - \frac{5559}{5}$.