

Переиздание. Апрель 1937 г.

ОВОЩИ СТОЛОВЫЕ СВЕЖИЕ ПОЗДНИЕ (ЗРЕЛЫЕ)

СБОРНИК СТАНДАРТОВ

Издание официальное.

ОНТИ — НКТП

СЕКТОР СТАНДАРТОВ И ЛИТЕРАТУРЫ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ
МОСКВА 1937 ЛЕНИНГРАД

Редактор *Е. Шibaева*

Техн. ред. *М. Зильберборг*

Уполн. Главл. Б—11930.

Заказ тип. 527.

Тираж 30 000 экз.

4 п. л. 0,4 Уч. авт. л.

Форм. 62 × 94—¹/₁₆ л.

Сдано в набор 28/II 1937 г.

Подписано к печати 2/IV 1937 г.

1-я Журнальная тип. ОНТИ, Москва, Денисовский, 30

СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

Морковь столовая свежая заготавливаемая	5
Свекла столовая свежая заготавливаемая	7
Петрушка корневая свежая	9
Сельдерей корневой свежий	11
Пастернак свежий	13
Реза столовая свежая	15
Брюква столовая свежая	17
Корнеплоды столовые свежие. Упаковка, маркировка и правила приемки	19
Огурцы грунтовые свежие заготавливаемые	21
Томаты свежие (помидоры) заготавливаемые	23
Кабачки свежие заготавливаемые	25
Баклажаны свежие	27
Перец стручковый сладкий свежий	29
Перец стручковый горький свежий	31
Овощи плодовые свежие. Упаковка, маркировка и правила приемки	33
Дыни свежие	36
Арбузы свежие	38
Тыквы столовые свежие	40
Овощи бахчевые свежие. Упаковка, маркировка и правила приемки	42
Лук репчатый свежий (продов.) заготавливаемый	44
Чеснок свежий	45
Лук-поррей свежий	48
Овощи луковые свежие. Упаковка, маркировка и правила приемки	49
Капуста белокочанная свежая заготавливаемая (летнего и осеннего потребления)	51
Капуста белокочанная свежая заготавливаемая (зимнего хранения)	54
Капуста краснокочанная свежая	57
Капуста цветная свежая	59
Капуста белокочанная, краснокочанная и цветная свежая. Упаковка, маркировка и правила приемки	61

ПЕТРУШКА КОРНЕВАЯ СВЕЖАЯ

ОСТ 5554
КЗ СНК — 45

*Утвержден 20/V 1933 г.
Срок введения 1/VI 1933 г.*

Настоящий стандарт распространяется на петрушку корне-
вую свежую обрезную грунтового производства.

Петрушка корневая свежая по качеству делится на 1-й и 2-й
товарные сорта.

Требования качества и сортировки для 1-го и 2-го сортов	Д о п у с к а ю т с я		Не допускаются в 1-м и 2-м сортах
	в 1-м сорте	Во 2-м сорте	
<p>I. Внешний вид</p> <p>Корнеплоды свежие, чистые, цельные, сухие, здоровые, не застволившиеся, разнообразной, но не уродливой формы, без зелени, обрезанные в уровень с головкой</p>	<p>1. Наличие прилипшей к корнеплодам неотгрянутой земли и осыпавшейся не более 1% по весу</p> <p>2. Корнеплоды с неправильно обрезанной зеленью длиной не свыше 1 см до 5% по счету</p>	<p>1. То же, что и для 1-го сорта</p> <p>2. То же, что и для 1-го сорта до 15% по счету</p> <p>3. Корнеплоды слегка увядшие до 15% по счету</p> <p>4. Корнеплоды уродливые и разветвленные до 15% по счету</p>	<p>1. Грязные и мокрые корнеплоды</p> <p>2. Корнеплоды с зеленью длиной свыше 1 см</p> <p>3. В 1-м сорте корнеплоды увядшие, вялые (сморщенные)</p> <p>4. В 1-м сорте уродливые и разветвленные корнеплоды</p> <p>5. Застволившиеся корнеплоды, а также примесь пастернака</p>
<p>II. Размер</p> <p>Толщина корнеплодов по наибольшему поперечному диаметру: для 1-го сорта от 2,5 см и выше; для 2-го сорта от 1,5 см и выше</p>	<p>Корнеплоды размером от 2 до 2,5 см до 10% по счету</p>	<p>Корнеплоды размером от 1 до 1,5 см до 10% по счету</p>	<p>Корнеплоды размером в 1-м сорте менее 2 см; во 2-м сорте менее 1 см</p>

Требования качества и сортировки для 1-го и 2-го сортов	Д о п у с к а ю т с я		Не допускаются в 1-м и 2-м сортах
	в 1-м сорте	во 2-м сорте	
<p>III. Внутреннее строение</p> <p>Корнеплоды сочные и плотные</p>		<p>Корнеплоды слегка дряблые и с пустотами для петрушки, поступающей из зимнего хранения, в пределах до 25% по счету</p>	<p>Дряблые корнеплоды</p>
	П о в р е ж д е н и я		
	<p>М е х а н и ч е с к и е: потертые, побитые, треснувшие, поломанные, порезанные (в том числе и порезы головок) не более 5% по счету</p>	<p>1. То же, что и для 1-го сорта до 10% по счету. Допускается петрушка, поступающая из зимнего хранения, в обрезанном и зачищенном виде</p> <p>2. Болезнями и вредителями: поврежденные вредителями и болезнями (с ржавыми пятнами) не более 10% по счету</p>	<p>1. Раздавленные корнеплоды</p> <p>2. Поврежденные вредителями и болезнями (ржавчиной) в 1-м сорте. Корнеплоды, изъеденные грызунами</p> <p>3. Корнеплоды загнившие, с плесенью</p> <p>4. Корнеплоды запаренные и подмороженные</p>

Общее число допускаемых отклонений по совокупности во 2-м сорте по пп. 3 и 4 «Внешнего вида» и по пп. 1 и 2. «Повреждений» не должно превышать 25⁰/₆, причем допускаемые отклонения по каждому признаку не должны превышать установленной для них нормы.

Петрушка корневая свежая, не отвечающая требованиям качества и сортировки настоящего стандарта, считается нестандартной.

Правила упаковки, маркировки и приемки петрушки корневой свежей указаны в $\frac{\text{ОСТ } 5559}{\text{КЗ СНК}} - \frac{50}{50}$.