

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

503-1-30.85

**Навес-стоянка гаража на 8 автомашин и
8 тракторов**

АЛЬБОМ Г

Ведомости потребности в материалах

Отпечатано
в Новосибирском филиале ЦИТЛ
630064 в Новосибирск пр. Карла Маркса 1

Выдано в печать "4" _____ 1986 г.
Заказ Т-430 Тираж 1000

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
503-1-30.85

Навес-стоянка гаража на 8 автомашин и
8 тракторов

АЛЬБОМ IУ

РАЗРАБОТАН



институтом "Союзгипролесхоз"

УТВЕРЖДЕН

Гослесхозом СССР
приказ от 13.04.85г. № 43
Введен в действие
институтом "Союзгипро-
лесхоз"

Приказ
№ 36 от 13.03.85г.

Зам. главного инженера
института
/ Главный инженер проекта

Д.И. Кондратьев
Д.К. Антонов

Обозначение	Наименование	Кол- лис- тов	Приме- чание
АР БМ	БМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АР	2	3-4
КК БМ1	БМ по рабочим чертежам основного комплекта марки КК. Монолитные конструкции	3	5-7
КК БМ2	БМ по рабочим чертежам основного комплекта марки КК. Сборные конструкции	3	8-10
ОВ БМ	БМ по рабочим чертежам основного комплекта марки ОВ	2	11-12
ЭМ БМ	БМ по рабочим чертежам основного комплекта марки ЭМ	1	13
АОВ БМ	БМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АОВ	1	14

с. 2

Взам. инв. №																						
Подпись и дата																						
Инв. № подл.	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="135 1348 223 1380">ГИИ</td> <td data-bbox="223 1348 335 1380">Антонов</td> <td data-bbox="335 1348 476 1380"><i>(подпись)</i></td> </tr> <tr> <td data-bbox="135 1380 223 1412">Н. контр.</td> <td data-bbox="223 1380 335 1412">Панасенков</td> <td data-bbox="335 1380 476 1412"><i>(подпись)</i></td> </tr> <tr> <td data-bbox="135 1412 223 1444">Нач. отд.</td> <td data-bbox="223 1412 335 1444">Елисеев</td> <td data-bbox="335 1412 476 1444"><i>(подпись)</i></td> </tr> <tr> <td data-bbox="135 1444 223 1476">Гл. спец.</td> <td data-bbox="223 1444 335 1476">Богаенко</td> <td data-bbox="335 1444 476 1476"><i>(подпись)</i></td> </tr> <tr> <td data-bbox="135 1476 223 1508"></td> <td data-bbox="223 1476 335 1508"></td> <td data-bbox="335 1476 476 1508"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="135 1508 223 1540"></td> <td data-bbox="223 1508 335 1540"></td> <td data-bbox="335 1508 476 1540"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="135 1540 223 1548"></td> <td data-bbox="223 1540 335 1548"></td> <td data-bbox="335 1540 476 1548"></td> </tr> </table>	ГИИ	Антонов	<i>(подпись)</i>	Н. контр.	Панасенков	<i>(подпись)</i>	Нач. отд.	Елисеев	<i>(подпись)</i>	Гл. спец.	Богаенко	<i>(подпись)</i>									
ГИИ	Антонов	<i>(подпись)</i>																				
Н. контр.	Панасенков	<i>(подпись)</i>																				
Нач. отд.	Елисеев	<i>(подпись)</i>																				
Гл. спец.	Богаенко	<i>(подпись)</i>																				

г.п. 503-1-30.85

Страниц	Лист	Листов
Р		1

Содержание

Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
	материала	ед. изм.	тип	инд.	Всего
<u>Продукция лесозаготовительной и деревообрабатывающей промыш- ленности</u>					
Блоки оконные в сборе (комплек- тно), м ²	536I30	055	1,7	-	1,7
Блоки дверные в сборе (комплек- тно), м ² противопожарные	536II0	055	3,6	-	3,6
<u>Иломатериалы качественные (необрезные), м³</u>	533I00	II3	-	0,2	0,2
Круглый лес, м ³	53I400	II3	-	0,3	0,3
<u>Отделочные материалы</u>					
Материалы лакокрасочные	32I000				
Шпатель, кг	32I000	I68	-	0,8	0,8
Белила, кг	32I000	I68	-	1,27	1,27
Краска тертая, кг	32I000	I68	-	0,46	0,46
<u>Почие материалы</u>					
Деревянная кладка, м ³	574I20	II3	-	25,5	25,5

Примечание В графе "тип" указано количество
риалов, потребное для изготовления типовых и
дартных изделий, а в графе "инд." — индивидуаль
(нетиповых) конструкций и изделий

			Привязан		
			ТП 503-1-30.85	АР.ВМ	
№	Антонов	Иван	Гараж на 8 автомашин и 8 тракторов с навесом-стоянкой		
	ИТД. Евстигнеев	Иван			
	ИТД. Елисеев	Иван			
	Т. Синадский	Иван			
	ИТД. Рязанов	Иван	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АР	Студия	Лист
				Р	1
					Листов
					2
				Совзгипролесхоз	

Л. Д

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		материала	ед. изм.	тип	инд.	Всего
1	Расход кирпича глиняного обж-					
2	новенного, тыс. штук	574120	798	-	10,05	10,05
3						
4	Кровельная сталь, т	097400	168	-	0,106	0,106
5						
6	Стекло строительное	591000				
7						
8	Стекло оконное (заводской ас-					
9	сортимент), м ²	591000	055	2,9	-	2,9
10	Рубероид, м ²	577402	055	-	100,2	100,2
11						
12	Асбестоцементные волнистые					
13	листы усиленного профиля,					
14	ВУ-К, листов	578105		-	175,5	175,5
15	Цемент, приведенный к марке 400т		168	-	14,7	14,7
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Инд. № подл. Подпись и дата
Взам. инв. №

Привязан

Инд. №

III 503-1-30.85

АРЕН

Лист

2

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		материала	ед. изм.	тип	инд.	Всего
1	Сталь для армирования железобетонных конструкций					
2						
3	Сталь арматурная, класса АІ, т	093000	І68	-	0,755	0,755
4	ϕ 6, т	093009	І68	-	0,400	0,400
5	ϕ 8, т	093009	І68	-	0,121	0,121
6	ϕ 10, т	093009	І68	-	0,220	0,220
7	ϕ 12, т	093009	І68	-	0,014	0,014
8	Сталь арматурная, класса АІІ, т					
9	ϕ 12, т	093009	І68	-	0,300	0,300
10	Всего стали для армирования железобетонных конструкций					
11						
12	в натуральном виде, т	093000	І68	-	1,055	1,055
13	Проволока стальная низкоуглеродистая обыкновенного качества, жел.бет.класса ВІ, т	І2І300	І68	-	0,029	0,029
14	Сортовой прокат обыкновенного качества по профилям и маркам:					
15	Сталь мелкосортная, диам. 16, т	093300	І68	-	0,170	0,170
16						
17						
18						
19						
20						

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд." — индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

				Привязан	
				ТП 503-1-30.85	КБ.ВМІ
Инд. №				Гараж на 8 автомашин и 8 тракторов с навесом-стоянкой	
И.И.И. Антонов				КБ по рабочим чертежам основного комплекта марки КБ. Монолитные конструкции	Стация
Зач. отд. Елисеев					Лист
И.Л. спец. Богаенко					Листов
Рук. гр. Марячева					Р
Ст. инж. Черкасов					І
Н. контр. Воронков				3	Совязгипролесхоз

Ак. IV

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		материала	ед. изм.	тип	инд.	Всего
1	Сталь крупносортная, т	093100	I68	-	5,700	5,700
2	L I25x80x8	093100	I68	-	0,300	0,300
3	L I40x90x8	093100	I68	-	0,050	0,050
4	L 80x8; L 63x5	093100	I68	-	0,150	0,150
5	[14	092500	I68	-	5,200	5,200
6	Сталь тонколистовая					
7	δ от I до I,8	097300	I68	-	0,009	0,009
8	Сталь толстолистовая					
9	δ от 4 мм и более	097100	I68	-	0,108	0,108
10						
11	Всего сортового проката					
12	обыкновенного качества, т					
13	в натуральном виде		I68	-	5,820	5,820
14						
15	Итого стали в натуральной					
16	массе, т					
17	в том числе по укрупненному					
18	сортаменту:					
19	катанка, т	093400	I68	-	0,521	0,521
20	сталь мелкосортная, т	093300	I68	-	0,704	0,704
21	сталь крупносортная, т	093100	I68	-	5,700	5,700
22	сталь тонколистовая толщ. от I до I,8	097300	I68	-	0,009	0,009
23	сталь толстолистовая					
24	толщ. 4 мм и более	097100	I68	-	0,108	0,108

Изм. № подл. Подпись и дата

Взам. инв. №

Приказан

Изм. №

ТН 503-430.85

Кл, В. И

Лист 12

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		материала	ед. изм.	тип	инд.	Всего
1	Проволока стальная низкоуглеро-					
2	дистая обыкновенного качества					
3	для железобетона класса, В1, т	I2I300	I68	-	0,029	0,029
4	Итого стали, приведенной к					
5	стали класса А1, т		I68	-	-	1,158
6	То же, к стали					
7	класса С38/23, т		I68	-	-	5,560
8	Всего стали, приведенной					
9	к классам А1, С38/23, т		I68	-	-	6,718
10						
11	Портландцемент	573II0				
12	М400, т	573II2	I68	-	-	15,60
13						
14	Инертные материалы					
15	Гравий, м ³					
16	Щебень, м ³	57III0	II3	-	-	46,16
17	Песок строительный, природный,					
18	м ³	57II40	II3	-	-	32,00
19						
20						
21						
22						
23						
24						

	Привязан								
	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%;"></td> <td style="width: 25%;"></td> <td style="width: 25%;"></td> <td style="width: 25%;"></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								
	Инв. №								

ТШ 503-1-30.85

КМ.Б.М

Лист
3

Л. 10

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		материала	ед. изм.	тип	инд.	Всего
1	Сталь для армирования ж.б.					
2	конструкций.					
3	Сталь арматурная класса, АІ, т	093009	I68	0,59	-	0,59
4	∅ 6		I68	0,15	-	0,15
5	∅ 10		I68	0,33	-	0,33
6	∅ 12		I68	0,11	-	0,11
7	Сталь арматурная класса					
8	АІ, т	093004	I68	2,29		2,29
9	∅ 10		I68	1,008	-	1,008
10	∅ 12		I68	1,28	-	1,28
11	Сталь арматурная класса					
12	АІІ, т		I68	1,20	-	1,20
13	∅ 6		I68	0,08	-	0,08
14	∅ 8		I68	0,41	-	0,41
15	∅ 10		I68	0,08	-	0,08
16	∅ 12		I68	0,08	-	0,08
17	∅ 14		I68	0,55	-	0,55
18	Сталь арматурная класса А-ІІ, т	093006				
19	∅ 12		I68	0,40	-	0,40
20	∅ 14		I68	0,04	-	0,04

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд." — индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Инв. №	Подпись и дата	Взам. инв. №	Привязан		
			ТШ 503 1-30.85 КЖ.ВМ2		
Инв. №	Гараж на 8 автомашин и 8 тракторов с навесом-стоянкой				
ТИП	Антонов	<i>Мал</i>	ЕИ по рабочим чертежам основного комплекта марки КЖ. Сборные конструкции		
Нач.отн.	Елисеев	<i>Елисеев</i>			
Ил. спец.	Богаенко	<i>Богаенко</i>			
Рук. гр.	Маричева	<i>Маричева</i>	Стадия		
Н. контр.	Боронков	<i>Боронков</i>			
			Союзгипролесхоз		

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		материала	ед. изм.	тип	инд.	Всего
1	Проволока стальная В-І, т	І2І300	І68	0,4І	-	0,4І
2	ϕ 3-5		І68	0,4І	-	0,4І
3	Проволока стальная ВР-І, т	І2І30І	І68	0,20	-	0,20
4						
5	Итого стали д/армир. ж.б.					
6	констр., т.		І68	4,93	-	4,93
7	Сталь листовая, толстолистовая,					
8	т	097І00	І68	0,05	-	0,05
9	Всего стали для армирования					
10	и листовой, т		І68	4,98	-	4,98
11	В том числе по укрупненному					
12	сортаменту:					
13	катанка, т	093400	І68	0,64	-	0,64
14	сталь мелкосортная, т	093300	І68	3,88	-	3,88
15	сталь крупносортная, т	093І00	І68	0,05	-	0,05
16	Проволока стальная, т	І2І30І	І68	0,6І		0,6І
17	Итого стали приведен.					
18	к классу А-І, т		І68	6,79	-	6,79
19	Сталь приведен. к классу С38/23		І68	6,84	-	6,84
20	Цемент	573ІІ0	І68	9,0	-	9,0
21	Портландцемент М400, т	573ІІ2	І68	9,0	-	9,0
22	Инертные материалы:					
23	гравий, м ³	57ІІ20	ІІ3	78,0	-	78,0
24	песок строительный, м ³		ІІ3			

Привязан

Инв. №

ТН 503-1-30.85

КЭ ВМ2

Лист

2

Л. IV

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		материала	ед. изм.	тип	инд.	Всего
1	песок строительный, м ³					
2	природный, м ³	57II40	II3	59,0	-	59,0
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Инв. № подл. Подпись и дата
Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

III 503-1-30.85

КБ БМ2

Лист 3

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		материала	ед. изм.	тип	инд.	Всего
1	Сталь сортовая конструкционная					
2	и прокат листовой в натуральной					
3	массе, т		168	0,08		0,08
4	в том числе по укрупненному					
5	сортаменту					
6	сталь мелкосортная, т	095300	168	0,048		0,048
7	сталь среднесортная, т	095200	168	0,02		0,02
8	сталь крупносортная, т	095100	168	0,012		0,012
9	сталь кровельная, т	097400	168	0,015		0,015
10	сталь тонколистовая					
11	толщиной от 1,9 до 3,9 мм, т	097200	168	0,003		0,003
12	сталь толстолистовая ряловых					
13	марок (от 4 мм), т	097100	168	0,05		0,05
14	Трубы стальные					
15	трубы стальные водогазопровод-					
16	ные черные, м		006	0,46		0,46
17	т		168	0,001		0,001
18	трубы стальные катаные (общего					
19	назначения), м		006	0,6		0,6
20	т		168	0,003		0,003

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд." — индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

				Привязан		
				ТП 503 1-30.85	08.ВМ	
Име. №				Гараж на 8 автомашин и 8 тракторов с навесом-стоянкой		
ГИП Антонов <i>М.А.</i>				Вы по рабочим чертежам основного комплекта марки 08		
Н. контр. Годунова <i>Г.И.</i>						
Нач. отд. Сапкин <i>В.И.</i>						
Гл. спец. Березина <i>С.С.</i>						
Рук. гр. Корнищенко <i>С.С.</i>						
Инженер Лазарук <i>И.И.</i>				Стадия	Лист	Листов
Ст. техн. Шацкина <i>И.И.</i>				Р	I	2
				Сокзгнпролесхоз		

Л. 1У

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		материала	ед. изм.	тип	инд.	Всего
1	трубы стальные неутепленные					
2	бесшовные, м	ИЗ1700	006	1,0		1,0
3	т	ИЗ1700	168	0,03		0,03
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Инв. № подл. Подпись и дата Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

ТН 503-1-30.85

08. В.И

Лис

Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
	материала	ед. изм.	тип	инд.	Всего
<u>Прокат черных металлов</u>					
<u>Уголок равнополочный</u>					
40x40x4, т	09 3200 0000	I68		0,03	0,03
Полоса 4x40, т	09 3300 0000	I68		0,0022	0,0022
Лента 3x30, т		I68		0,0008	0,0008
Катанка 6, т	I2 5000 0000	I68		0,011	0,011
<u>Итого в натуральном виде</u>					
<u>с учётом отходов (3,7%), т</u>		I68		0,044	0,044
<u>Всего натуральной стали класса</u>					
<u>C38/23, в том числе по</u>					
<u>укрупненному сортаменту:</u>					
Сталь среднесортная, т	09 3200 0000	I68		0,03	0,03
Сталь мелкосортная, т	09 3300 0000	I68		0,0022	0,0022
Лента, т		I68		0,0008	0,0008
Катанка, т	I2 5000 0000	I68		0,011	0,011
<u>Трубы полиэтиленовые</u>					
<u>Труба из полиэтилена высокого</u>					
<u>давления, среднего типа, на-</u>					
<u>ружным диаметром 20 мм,</u>					
ГОСТ 18599-73, ПВД20С, км		008		0,003	0,003
Примечание В графе "тип" указано количество					
риалов, потребное для изготовления типовых и					
частных изделий, а в графе "инд." — индивидуаль					
(нетиповых) конструкций и изделий					
			Привязан		
№			ТП 503-1-30.85		9.1.ВМ
Антонов <i>М.А.</i>			Гараж на 8 автомашин и 8 тракторов		
итр. Петунин <i>П.В.</i>			с навесом-стоянкой		
итр. Елисеев <i>С.А.</i>					
итр. Манасенков <i>Е.А.</i>					
итр. Разуваева <i>Н.А.</i>			ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки ЭМ	Стадия	Лист
итр. Румянцева <i>И.И.</i>				Р	1
			Совзгшпролесхоз		

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		материала	ед. изм.	тип	инд.	Всего
1	Трубы винилпластовые					
2	ПВХЭП 20У ТУ6-051-249-79 км/т	22482I	008 168	-	0,015 0,0021	0,015 0,0021
3	ПВХЭП25У ТУ6-051-249-79 км/т	22482I	008 168	-	0,005 0,0009	0,005 0,0009
4	ПВХЭП32У ТУ6-051-249-79 км/т	22482I	008 168	-	0,004 0,0011	0,004 0,0011
5						
6	Трубы стальные					
7	Труба стальная бесшовная хо-					
8	лоднодеформированная					
9	ГОСТ 8734-75 I4x2, км	I38500	008	-	0,005	0,005
10	Т		I68		0,0034	0,0034
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

Ал IV

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, необходимое для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд." — индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №					Привязан	
Инв. №					ТШ 503-1-30.85	АОВ.ВМ
	ИИП Антонов					
Инв. № подл.	Н.контр. Абросимов <i>Бер</i>				Гараж на 8 автомашин и 8 тракторов с навесоч-стоянкой	Стадия Лист Листов Р I
	Науч.отд. Сашин <i>Сашин</i>					
Инв. № подл.	Гл. спец. Абросимов <i>Бер</i>				Вд по рабочим чертежам основного комплекта марки АОВ	Совзгипролесхоз
	Рук. гр. Ильин <i>Ильин</i>					
	Ст. инж. Лунина <i>Лунина</i>					