

ОТРАСЛЕВЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ОЕРЖм 81-03-27-2001

**ОТРАСЛЕВЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ**

ОЕРЖм–2001

Часть 27

**ОБОРУДОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ
ПОЛИГРАФИЧЕСКОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ**

Книга 2

**(Уральский, Западно-Сибирский, Восточно-Сибирский,
Дальневосточный территориальные районы)**

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ

Москва 2011

ОТРАСЛЕВЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

**ОТРАСЛЕВЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ**

ОЕРЖм 81-03-27-2001

Часть 27

**ОБОРУДОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ
ПОЛИГРАФИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ**

Книга 2

**(Уральский, Западно-Сибирский, Восточно-Сибирский,
Дальневосточный территориальные районы)**

Издание официальное

Москва 2011

Отраслевые сметные нормативы.

Отраслевые единичные расценки на монтаж оборудования.

ОЕРЖм 81-03-27-2001 Часть 27. Оборудование предприятий полиграфической промышленности.

Книга 2.

Москва, 2011 – 68 стр.

Отраслевые единичные расценки на монтаж оборудования (далее - ОЕРЖм) предназначены для определения затрат при выполнении монтажных работ и составления на их основе сметных расчетов (смет) на производство указанных работ.

РАЗРАБОТАНЫ: Открытым акционерным обществом «Российские железные дороги» (ОАО «РЖД»), 107174, город Москва, ул. Новая Басманная д. 2; Некоммерческой организацией «Национальная ассоциация сметного ценообразования и стоимостного инжиниринга» (НО «Национальная ассоциация стоимостного инжиниринга»), 119311, город Москва, ул. Строителей, д. 6, корп. 4.

УТВЕРЖДЕНЫ: Распоряжение Открытого акционерного общества «Российские железные дороги» от 31.01.2011 г. № 178р.

© Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» (ОАО «РЖД»), Некоммерческая организация «Национальная ассоциация сметного ценообразования и стоимостного инжиниринга» (НО «Национальная ассоциация стоимостного инжиниринга»), 2011 г.

Территориальные районы и подрайоны Российской Федерации с входящими в них республиками, краями и областями

Территориальные районы	Подрайоны		Республики, края, области
1	2		3
Северный	I	а	Мурманская область
		б	Республика Карелия
		в	Республика Коми
		г	Архангельская область
		д	Вологодская область
Северо-Западный	II	а	Ленинградская, Новгородская, Псковская области
		б	Калининградская область
Центральный	III		Московская область
	III	а	Брянская, Владимирская, Ивановская, Калужская, Орловская, Рязанская, Смоленская, Тверская, Тульская, Ярославская, Костромская области
Волго-Вятский	IV	а	Республика Марий Эл, Республика Мордовия, Чувашская Республика, Нижегородская область
		б	Кировская Область
Центрально-Черноземный	V		Белгородская, Воронежская, Курская, Липецкая, Тамбовская области
Поволжский	VI	а	Республика Калмыкия
		б	Астраханская область
		в	Республика Татарстан
		г	Саратовская область
		д	Пензенская, Самарская, Ульяновская области
		е	Волгоградская область
Северо-Кавказский	VII	а	Республика Адыгея, Республика Дагестан, Республика Ингушетия, Кабардино-Балкарская Республика, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Северная Осетия-Алания, Чеченская Республика, Краснодарский, Ставропольский края
		б	Ростовская область
Уральский	VIII	а	Республика Башкортостан
		б	Удмуртская Республика, Пермский край
		в	Оренбургская область
		г	Курганская область
		д	Свердловская область
		е	Челябинская область
Западно-Сибирский	IX	а	Томская область
		б	Тюменская область
		в	Омская область
		г	Кемеровская область
		д	Новосибирская область
		е	Алтайский край
Восточно-Сибирский	X	а	Забайкальский край
		б	Республика Бурятия, Иркутская область
		в	Республика Хакасия
		г	Красноярский край
Дальневосточный	XI	а	Приморский край
		б	Хабаровский край
		в	Амурская область
		г	Еврейская АО

Часть 27. ОБОРУДОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ
ПОЛИГРАФИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Номера расценок	Наименование и характеристика монтажных работ и оборудования	Территориальные районы и подрайоны	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ОТДЕЛ 01 ФОРМНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ								
Раздел 1. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ТЕКСТОВЫХ ФОРМ								
Таблица 27-01-001. Оборудование для отливки шрифтов								
Измеритель: 1 шт.								
27-01-001-01	Автомат шрифтолитейный мелкокегельный	VIIa	756,07	694,57	3,51	-	57,99	62,80
		VIIб	759,48	694,57	3,51	-	61,40	0,8
		VIIв	761,09	694,57	3,51	-	63,01	
		VIIг	761,09	694,57	3,51	-	63,01	
		VIIе	761,09	694,57	3,51	-	63,01	
		VIIд	759,51	694,57	3,54	-	61,40	
		IXa	761,20	694,57	3,54	-	63,09	
		IXб	756,14	694,57	3,54	-	58,03	
		IXв	761,20	694,57	3,54	-	63,09	
		IXг	854,08	785,63	3,54	-	64,91	
		IXд	791,94	724,71	3,54	-	63,69	
		IXе	761,20	694,57	3,54	-	63,09	
		Xa	787,64	724,71	3,54	-	59,39	
		Xб	787,64	724,71	3,54	-	59,39	
		Xв	852,41	785,63	3,54	-	63,24	
		Xг	790,27	724,71	3,54	-	62,02	
		XIa	856,31	785,63	3,51	-	67,17	
		XIб	856,31	785,63	3,51	-	67,17	
		XIв	856,34	785,63	3,54	-	67,17	
		XIг	856,31	785,63	3,51	-	67,17	
27-01-001-02	Машина шрифтолитейная крупнокегельная	VIIa	555,84	513,18	1,27	-	41,39	46,40
		VIIб	558,12	513,18	1,27	-	43,67	0,58
		VIIв	559,41	513,18	1,28	-	44,95	
		VIIг	559,41	513,18	1,28	-	44,95	
		VIIе	559,40	513,18	1,27	-	44,95	
		VIIд	558,15	513,18	1,30	-	43,67	
		IXa	559,83	513,18	1,28	-	45,37	
		IXб	556,07	513,18	1,29	-	41,60	
		IXв	559,85	513,18	1,30	-	45,37	
		IXг	628,48	580,46	1,30	-	46,72	
		IXд	582,58	535,46	1,30	-	45,82	
		IXе	559,85	513,18	1,30	-	45,37	
		Xa	579,50	535,46	1,30	-	42,74	
		Xб	579,50	535,46	1,30	-	42,74	
		Xв	627,20	580,46	1,30	-	45,44	
		Xг	581,30	535,46	1,30	-	44,54	
		XIa	629,66	580,46	1,28	-	47,92	
		XIб	629,66	580,46	1,28	-	47,92	
		XIв	629,68	580,46	1,30	-	47,92	
		XIг	629,66	580,46	1,28	-	47,92	
Таблица 27-01-002. Автоматы для отливки линейно-пробельного материала								
Измеритель: 1 шт.								
27-01-002-01	Автомат линейно-пробельный	VIIa	565,91	524,24	1,38	-	40,29	47,40
		VIIб	567,92	524,24	1,38	-	42,30	0,55
		VIIв	569,25	524,24	1,38	-	43,63	
		VIIг	569,25	524,24	1,38	-	43,63	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIe	569,25	524,24	1,38	-	43,63	
		VIIIд	567,94	524,24	1,40	-	42,30	
		IXa	569,89	524,24	1,38	-	44,27	
		IXб	566,19	524,24	1,39	-	40,56	
		IXв	569,91	524,24	1,40	-	44,27	
		IXг	640,02	592,97	1,40	-	45,65	
		IXд	593,13	547,00	1,40	-	44,73	
		IXe	569,91	524,24	1,40	-	44,27	
		Xa	590,14	547,00	1,40	-	41,74	
		Xб	590,14	547,00	1,40	-	41,74	
		Xв	638,80	592,97	1,40	-	44,43	
		Xг	591,91	547,00	1,40	-	43,51	
		XIa	640,95	592,97	1,38	-	46,60	
		XIб	640,95	592,97	1,38	-	46,60	
		XIв	640,97	592,97	1,40	-	46,60	
		XIг	640,95	592,97	1,38	-	46,60	

Таблица 27-01-003. Машины наборные строкоотливные

Измеритель: 1 шт.

Машина наборная строкоотливная автоматическая с одновременным набором знаков

27-01-003-01	360	VIIIa	2308,75	2154,24	23,25	-	131,26	192
		VIIIб	2315,56	2154,24	23,25	-	138,07	1,6
		VIIIв	2318,73	2154,24	23,25	-	141,24	
		VIIIг	2318,73	2154,24	23,25	-	141,24	
		VIIIe	2318,73	2154,24	23,25	-	141,24	
		VIIIд	2315,66	2154,24	23,35	-	138,07	
		IXa	2318,83	2154,24	23,35	-	141,24	
		IXб	2308,82	2154,24	23,35	-	131,23	
		IXв	2318,83	2154,24	23,35	-	141,24	
		IXг	2606,72	2436,48	23,35	-	146,89	
		IXд	2414,80	2248,32	23,35	-	143,13	
		IXe	2318,83	2154,24	23,35	-	141,24	
		Xa	2406,21	2248,32	23,35	-	134,54	
		Xб	2406,21	2248,32	23,35	-	134,54	
		Xв	2603,46	2436,48	23,35	-	143,63	
		Xг	2411,54	2248,32	23,35	-	139,87	
		XIa	2611,33	2436,48	23,25	-	151,60	
		XIб	2611,33	2436,48	23,25	-	151,60	
		XIв	2611,43	2436,48	23,35	-	151,60	
		XIг	2611,33	2436,48	23,25	-	151,60	
27-01-003-02	248	VIIIa	3427,33	3220,14	33,33	-	173,86	287
		VIIIб	3435,87	3220,14	33,33	-	182,40	2
		VIIIв	3439,87	3220,14	33,33	-	186,40	
		VIIIг	3439,87	3220,14	33,33	-	186,40	
		VIIIe	3439,87	3220,14	33,33	-	186,40	
		VIIIд	3436,02	3220,14	33,48	-	182,40	
		IXa	3440,25	3220,14	33,48	-	186,63	
		IXб	3427,65	3220,14	33,48	-	174,03	
		IXв	3440,25	3220,14	33,48	-	186,63	
		IXг	3870,58	3642,03	33,48	-	195,07	
		IXд	3583,70	3360,77	33,48	-	189,45	
		IXe	3440,25	3220,14	33,48	-	186,63	
		Xa	3573,04	3360,77	33,48	-	178,79	
		Xб	3573,04	3360,77	33,48	-	178,79	
		Xв	3866,36	3642,03	33,48	-	190,85	
		Xг	3579,48	3360,77	33,48	-	185,23	
		XIa	3875,95	3642,03	33,33	-	200,59	
		XIб	3875,95	3642,03	33,33	-	200,59	
		XIв	3876,10	3642,03	33,48	-	200,59	
		XIг	3875,95	3642,03	33,33	-	200,59	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
27-01-003-03	180	VIIIa	1907,26	1772,76	10,82	-	123,68	158
		VIIIб	1914,09	1772,76	10,82	-	130,51	1,6
		VIIIв	1917,25	1772,76	10,82	-	133,67	
		VIIIг	1917,25	1772,76	10,82	-	133,67	
		VIIIе	1917,25	1772,76	10,82	-	133,67	
		VIIIд	1914,14	1772,76	10,87	-	130,51	
		IXа	1917,28	1772,76	10,87	-	133,65	
		IXб	1907,27	1772,76	10,87	-	123,64	
		IXв	1917,28	1772,76	10,87	-	133,65	
		IXг	2154,18	2005,02	10,87	-	138,29	
		IXд	1996,24	1850,18	10,87	-	135,19	
		IXе	1917,28	1772,76	10,87	-	133,65	
		Xа	1987,64	1850,18	10,87	-	126,59	
		Xб	1987,64	1850,18	10,87	-	126,59	
		Xв	2150,92	2005,02	10,87	-	135,03	
		Xг	1992,98	1850,18	10,87	-	131,93	
		XIа	2158,86	2005,02	10,82	-	143,02	
		XIб	2158,86	2005,02	10,82	-	143,02	
		XIв	2158,91	2005,02	10,87	-	143,02	
		XIг	2158,86	2005,02	10,82	-	143,02	
27-01-003-04	Машина наборная крупнокегельная	VIIIa	389,18	347,82	3,78	-	37,58	31
		VIIIб	391,40	347,82	3,78	-	39,80	0,57
		VIIIв	392,76	347,82	3,81	-	41,13	
		VIIIг	392,76	347,82	3,81	-	41,13	
		VIIIе	392,73	347,82	3,78	-	41,13	
		VIIIд	391,47	347,82	3,85	-	39,80	
		IXа	393,40	347,82	3,81	-	41,77	
		IXб	389,57	347,82	3,83	-	37,92	
		IXв	393,44	347,82	3,85	-	41,77	
		IXг	439,92	393,39	3,85	-	42,68	
		IXд	408,93	363,01	3,85	-	42,07	
		IXе	393,44	347,82	3,85	-	41,77	
		Xа	405,89	363,01	3,85	-	39,03	
		Xб	405,89	363,01	3,85	-	39,03	
		Xв	438,56	393,39	3,85	-	41,32	
		Xг	407,57	363,01	3,85	-	40,71	
		XIа	440,80	393,39	3,81	-	43,60	
		XIб	440,80	393,39	3,81	-	43,60	
		XIв	440,84	393,39	3,85	-	43,60	
		XIг	440,80	393,39	3,81	-	43,60	
Таблица 27-01-004. Автоматы фотонаборные								
Измеритель: 1 шт.								
27-01-004-01	Автомат для усложненного вида печати	VIIIa	446,87	421,39	5,78	-	19,70	38,10
		VIIIб	449,87	421,39	5,78	-	22,70	0,48
		VIIIв	449,90	421,39	5,81	-	22,70	
		VIIIг	449,90	421,39	5,81	-	22,70	
		VIIIе	449,87	421,39	5,78	-	22,70	
		VIIIд	449,97	421,39	5,88	-	22,70	
		IXа	449,84	421,39	5,81	-	22,64	
		IXб	448,08	421,39	5,85	-	20,84	
		IXв	449,91	421,39	5,88	-	22,64	
		IXг	506,25	476,63	5,88	-	23,74	
		IXд	468,55	439,67	5,88	-	23,00	
		IXе	449,91	421,39	5,88	-	22,64	
		Xа	467,90	439,67	5,88	-	22,35	
		Xб	467,90	439,67	5,88	-	22,35	
		Xв	504,49	476,63	5,88	-	21,98	
		Xг	466,79	439,67	5,88	-	21,24	
		XIа	505,83	476,63	5,81	-	23,39	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIб	505,83	476,63	5,81	-	23,39	
		XIв	505,90	476,63	5,88	-	23,39	
		XIг	505,83	476,63	5,81	-	23,39	

Таблица 27-01-005. Машины фотонаборные

Измеритель: 1 шт.

27-01-005-01	Машина фотонаборная крупнокегельная	VIIIa	390,43	371,96	4,99	-	13,48	34
		VIIIб	392,03	371,96	4,99	-	15,08	0,26
		VIIIв	392,06	371,96	5,02	-	15,08	
		VIIIг	392,06	371,96	5,02	-	15,08	
		VIIIе	392,03	371,96	4,99	-	15,08	
		VIIIд	392,12	371,96	5,08	-	15,08	
		IXa	392,03	371,96	5,02	-	15,05	
		IXб	391,10	371,96	5,05	-	14,09	
		IXв	392,09	371,96	5,08	-	15,05	
		IXг	441,33	420,24	5,08	-	16,01	
		IXд	408,39	387,94	5,08	-	15,37	
		IXе	392,09	371,96	5,08	-	15,05	
		Xa	408,05	387,94	5,08	-	15,03	
		Xб	408,05	387,94	5,08	-	15,03	
		Xв	440,39	420,24	5,08	-	15,07	
		Xг	407,45	387,94	5,08	-	14,43	
		XIa	441,08	420,24	5,02	-	15,82	
		XIб	441,08	420,24	5,02	-	15,82	
		XIв	441,14	420,24	5,08	-	15,82	
		XIг	441,08	420,24	5,02	-	15,82	

Таблица 27-01-006. Полуавтоматы для литья чушек

Измеритель: 1 шт.

27-01-006-01	Полуавтомат для литья чушек к строкоотливным машинам	VIIIa	581,89	531,83	3,31	-	46,75	47,40
		VIIIб	584,43	531,83	3,31	-	49,29	0,68
		VIIIв	586,05	531,83	3,31	-	50,91	
		VIIIг	586,05	531,83	3,31	-	50,91	
		VIIIе	586,05	531,83	3,31	-	50,91	
		VIIIд	584,46	531,83	3,34	-	49,29	
		IXa	586,94	531,83	3,34	-	51,77	
		IXб	582,35	531,83	3,34	-	47,18	
		IXв	586,94	531,83	3,34	-	51,77	
		IXг	658,01	601,51	3,34	-	53,16	
		IXд	610,62	555,05	3,34	-	52,23	
		IXе	586,94	531,83	3,34	-	51,77	
		Xa	607,01	555,05	3,34	-	48,62	
		Xб	607,01	555,05	3,34	-	48,62	
		Xв	656,41	601,51	3,34	-	51,56	
		Xг	609,02	555,05	3,34	-	50,63	
		XIa	658,97	601,51	3,31	-	54,15	
		XIб	658,97	601,51	3,31	-	54,15	
		XIв	659,00	601,51	3,34	-	54,15	
		XIг	658,97	601,51	3,31	-	54,15	

Таблица 27-01-007. Вспомогательное оборудование

Измеритель: 1 шт.

Аппарат								
27-01-007-01	наборно-корректорный	VIIIa	277,71	267,01	1,82	-	8,88	24,70
		VIIIб	278,65	267,01	1,82	-	9,82	0,15
		VIIIв	278,66	267,01	1,83	-	9,82	
		VIIIг	278,66	267,01	1,83	-	9,82	
		VIIIе	278,65	267,01	1,82	-	9,82	
		VIIIд	278,69	267,01	1,86	-	9,82	
		IXa	278,65	267,01	1,83	-	9,81	
		IXб	278,09	267,01	1,84	-	9,24	
		IXв	278,68	267,01	1,86	-	9,81	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXГ	314,20	301,83	1,86	-	10,51	
		IXд	290,52	278,62	1,86	-	10,04	
		IXе	278,68	267,01	1,86	-	9,81	
		Ха	290,31	278,62	1,86	-	9,83	
		Хб	290,31	278,62	1,86	-	9,83	
		Хв	313,64	301,83	1,86	-	9,95	
		Хг	289,96	278,62	1,86	-	9,48	
		XIa	314,05	301,83	1,83	-	10,39	
		XIб	314,05	301,83	1,83	-	10,39	
		XIв	314,08	301,83	1,86	-	10,39	
		XIг	314,05	301,83	1,83	-	10,39	
27-01-007-02	верстальный	VIIIa	246,43	233,50	2,39	-	10,54	21,60
		VIIIб	248,00	233,50	2,39	-	12,11	0,25
		VIIIв	248,01	233,50	2,40	-	12,11	
		VIIIг	248,01	233,50	2,40	-	12,11	
		VIIIе	248,00	233,50	2,39	-	12,11	
		VIIIд	248,04	233,50	2,43	-	12,11	
		IXa	247,98	233,50	2,40	-	12,08	
		IXб	247,06	233,50	2,42	-	11,14	
		IXв	248,01	233,50	2,43	-	12,08	
		IXг	279,07	263,95	2,43	-	12,69	
		IXд	258,36	243,65	2,43	-	12,28	
		IXе	248,01	233,50	2,43	-	12,08	
		Ха	258,02	243,65	2,43	-	11,94	
		Хб	258,02	243,65	2,43	-	11,94	
		Хв	278,15	263,95	2,43	-	11,77	
		Хг	257,44	243,65	2,43	-	11,36	
		XIa	278,86	263,95	2,40	-	12,51	
		XIб	278,86	263,95	2,40	-	12,51	
		XIв	278,89	263,95	2,43	-	12,51	
		XIг	278,86	263,95	2,40	-	12,51	
Устройство для								
27-01-007-03	вывода информации	VIIIa	319,11	289,71	7,28	-	22,12	26,80
		VIIIб	323,47	289,71	7,28	-	26,48	0,7
		VIIIв	323,47	289,71	7,28	-	26,48	
		VIIIг	323,47	289,71	7,28	-	26,48	
		VIIIе	323,47	289,71	7,28	-	26,48	
		VIIIд	323,54	289,71	7,35	-	26,48	
		IXa	323,46	289,71	7,35	-	26,40	
		IXб	320,84	289,71	7,35	-	23,78	
		IXв	323,46	289,71	7,35	-	26,40	
		IXг	362,01	327,50	7,35	-	27,16	
		IXд	336,31	302,30	7,35	-	26,66	
		IXе	323,46	289,71	7,35	-	26,40	
		Ха	335,37	302,30	7,35	-	25,72	
		Хб	335,37	302,30	7,35	-	25,72	
		Хв	359,45	327,50	7,35	-	24,60	
		Хг	333,75	302,30	7,35	-	24,10	
		XIa	361,42	327,50	7,28	-	26,64	
		XIб	361,42	327,50	7,28	-	26,64	
		XIв	361,49	327,50	7,35	-	26,64	
		XIг	361,42	327,50	7,28	-	26,64	
27-01-007-04	получения корректурных отпечатков	VIIIa	347,00	311,33	8,44	-	27,23	28,80
		VIIIб	352,60	311,33	8,44	-	32,83	0,9
		VIIIв	352,60	311,33	8,44	-	32,83	
		VIIIг	352,60	311,33	8,44	-	32,83	
		VIIIе	352,60	311,33	8,44	-	32,83	
		VIIIд	352,68	311,33	8,52	-	32,83	
		IXa	352,58	311,33	8,52	-	32,73	
		IXб	349,21	311,33	8,52	-	29,36	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXв	352,58	311,33	8,52	-	32,73	
		IXг	394,00	351,94	8,52	-	33,54	
		IXд	366,38	324,86	8,52	-	33,00	
		IXе	352,58	311,33	8,52	-	32,73	
		Ха	365,16	324,86	8,52	-	31,78	
		Хб	365,16	324,86	8,52	-	31,78	
		Хв	390,71	351,94	8,52	-	30,25	
		Хг	363,09	324,86	8,52	-	29,71	
		XIa	393,25	351,94	8,44	-	32,87	
		XIб	393,25	351,94	8,44	-	32,87	
		XIв	393,33	351,94	8,52	-	32,87	
		XIг	393,25	351,94	8,44	-	32,87	
27-01-007-05	Устройство ввода черно-белых иллюстраций и шрифтов	VIIIa	247,08	233,50	2,39	-	11,19	21,60
		VIIIб	248,82	233,50	2,39	-	12,93	0,28
		VIIIв	248,83	233,50	2,40	-	12,93	
		VIIIг	248,83	233,50	2,40	-	12,93	
		VIIIе	248,82	233,50	2,39	-	12,93	
		VIIIд	248,86	233,50	2,43	-	12,93	
		IXa	248,79	233,50	2,40	-	12,89	
		IXб	247,77	233,50	2,42	-	11,85	
		IXв	248,82	233,50	2,43	-	12,89	
		IXг	279,88	263,95	2,43	-	13,50	
		IXд	259,17	243,65	2,43	-	13,09	
		IXе	248,82	233,50	2,43	-	12,89	
		Ха	258,80	243,65	2,43	-	12,72	
		Хб	258,80	243,65	2,43	-	12,72	
		Хв	278,86	263,95	2,43	-	12,48	
		Хг	258,15	243,65	2,43	-	12,07	
		XIa	279,65	263,95	2,40	-	13,30	
		XIб	279,65	263,95	2,40	-	13,30	
		XIв	279,68	263,95	2,43	-	13,30	
		XIг	279,65	263,95	2,40	-	13,30	

Раздел 2. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ФОТОФОРМ, ИЛЛЮСТРАЦИЙ И МОНТАЖЕЙ

Таблица 27-01-017. Оборудование электронно-гравировальное

Измеритель: 1 шт.

27-01-017-01	Машина электронно-гравировальная	VIIIa	801,27	751,74	20,74	-	28,79	67
		VIIIб	804,94	751,74	20,74	-	32,46	0,59
		VIIIв	805,06	751,74	20,86	-	32,46	
		VIIIг	805,06	751,74	20,86	-	32,46	
		VIIIе	804,94	751,74	20,74	-	32,46	
		VIIIд	805,31	751,74	21,11	-	32,46	
		IXa	804,99	751,74	20,86	-	32,39	
		IXб	802,91	751,74	20,98	-	30,19	
		IXв	805,24	751,74	21,11	-	32,39	
		IXг	905,70	850,23	21,11	-	34,36	
		IXд	838,73	784,57	21,11	-	33,05	
		IXе	805,24	751,74	21,11	-	32,39	
		Ха	837,94	784,57	21,11	-	32,26	
		Хб	837,94	784,57	21,11	-	32,26	
		Хв	903,55	850,23	21,11	-	32,21	
		Хг	836,58	784,57	21,11	-	30,90	
		XIa	905,01	850,23	20,86	-	33,92	
		XIб	905,01	850,23	20,86	-	33,92	
		XIв	905,26	850,23	21,11	-	33,92	
		XIг	905,01	850,23	20,86	-	33,92	
27-01-017-02	Цветоделитель-цветокорректор	VIIIa	1775,48	1514,70	193,72	-	67,06	135
		VIIIб	1785,29	1514,70	193,72	-	76,87	1,575
		VIIIв	1785,29	1514,70	193,72	-	76,87	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIг	1785,29	1514,70	193,72	-	76,87	
		VIIIе	1785,29	1514,70	193,72	-	76,87	
		VIIIд	1786,16	1514,70	194,59	-	76,87	
		IXа	1785,97	1514,70	194,59	-	76,68	
		IXб	1780,09	1514,70	194,59	-	70,80	
		IXв	1785,97	1514,70	194,59	-	76,68	
		IXг	1988,39	1713,15	194,59	-	80,65	
		IXд	1853,45	1580,85	194,59	-	78,01	
		IXе	1785,97	1514,70	194,59	-	76,68	
		Ха	1851,33	1580,85	194,59	-	75,89	
		Хб	1851,33	1580,85	194,59	-	75,89	
		Хв	1982,64	1713,15	194,59	-	74,90	
		Хг	1847,70	1580,85	194,59	-	72,26	
		XIа	1986,36	1713,15	193,72	-	79,49	
		XIб	1986,36	1713,15	193,72	-	79,49	
		XIв	1987,23	1713,15	194,59	-	79,49	
		XIг	1986,36	1713,15	193,72	-	79,49	

Таблица 27-01-018. Фотоаппараты репродукционные вертикальные

Измеритель: 1 шт.

27-01-018-01	Фотоаппарат репродукционный вертикальный двухкомнатный, формат 50х60 см	VIIIа	968,29	900,97	10,76	-	56,56	80,30
		VIIIб	978,97	900,97	10,76	-	67,24	1,25
		VIIIв	977,18	900,97	10,76	-	65,45	
		VIIIг	977,18	900,97	10,76	-	65,45	
		VIIIе	977,18	900,97	10,76	-	65,45	
		VIIIд	979,07	900,97	10,86	-	67,24	
		IXа	971,75	900,97	10,86	-	59,92	
		IXб	968,88	900,97	10,86	-	57,05	
		IXв	971,75	900,97	10,86	-	59,92	
		IXг	1092,15	1019,01	10,86	-	62,28	
		IXд	1011,88	940,31	10,86	-	60,71	
		IXе	971,75	900,97	10,86	-	59,92	
		Ха	1009,98	940,31	10,86	-	58,81	
		Хб	1009,98	940,31	10,86	-	58,81	
		Хв	1088,49	1019,01	10,86	-	58,62	
		Хг	1008,22	940,31	10,86	-	57,05	
		XIа	1097,18	1019,01	10,76	-	67,41	
		XIб	1097,18	1019,01	10,76	-	67,41	
		XIв	1097,28	1019,01	10,86	-	67,41	
		XIг	1097,18	1019,01	10,76	-	67,41	

Таблица 27-01-019. Фотоаппараты репродукционные горизонтальные

Измеритель: 1 шт.

Фотоаппарат репродукционный горизонтальный двухкомнатный, формат

27-01-019-01	70х80 см	VIIIа	2755,63	2513,28	92,36	-	149,99	224
		VIIIб	2783,09	2513,28	92,48	-	177,33	3,5
		VIIIв	2780,18	2513,28	92,93	-	173,97	
		VIIIг	2780,18	2513,28	92,93	-	173,97	
		VIIIе	2779,84	2513,28	92,59	-	173,97	
		VIIIд	2783,87	2513,28	93,26	-	177,33	
		IXа	2769,12	2513,28	92,36	-	163,48	
		IXб	2759,68	2513,28	92,70	-	153,70	
		IXв	2770,02	2513,28	93,26	-	163,48	
		IXг	3105,88	2842,56	93,26	-	170,06	
		IXд	2881,97	2623,04	93,26	-	165,67	
		IXе	2770,02	2513,28	93,26	-	163,48	
		Ха	2876,81	2623,04	93,26	-	160,51	
		Хб	2876,81	2623,04	93,26	-	160,51	
		Хв	3094,95	2842,56	93,49	-	158,90	
		Хг	2871,04	2623,04	93,49	-	154,51	
		XIа	3114,51	2842,56	93,15	-	178,80	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIб	3114,51	2842,56	93,15	-	178,80	
		XIв	3114,85	2842,56	93,49	-	178,80	
		XIг	3114,51	2842,56	93,15	-	178,80	
27-01-019-02	50x65 см	VIIIa	2255,21	2120,58	33,33	-	101,30	189
		VIIIб	2271,47	2120,58	33,33	-	117,56	1,95
		VIIIв	2268,99	2120,58	33,33	-	115,08	
		VIIIг	2268,99	2120,58	33,33	-	115,08	
		VIIIе	2268,99	2120,58	33,33	-	115,08	
		VIIIд	2271,62	2120,58	33,48	-	117,56	
		IXa	2261,47	2120,58	33,48	-	107,41	
		IXб	2256,60	2120,58	33,48	-	102,54	
		IXв	2261,47	2120,58	33,48	-	107,41	
		IXг	2544,86	2398,41	33,48	-	112,97	
		IXд	2355,93	2213,19	33,48	-	109,26	
		IXе	2261,47	2120,58	33,48	-	107,41	
		Xa	2352,97	2213,19	33,48	-	106,30	
		Xб	2352,97	2213,19	33,48	-	106,30	
		Xв	2538,92	2398,41	33,48	-	107,03	
		Xг	2349,99	2213,19	33,48	-	103,32	
		XIa	2551,63	2398,41	33,33	-	119,89	
		XIб	2551,63	2398,41	33,33	-	119,89	
		XIв	2551,78	2398,41	33,48	-	119,89	
		XIг	2551,63	2398,41	33,33	-	119,89	

Таблица 27-01-020. Фотоаппараты картографические

Измеритель: 1 шт.

27-01-020-01	Фотоаппарат репродукционный горизонтальный двухкомнатный картографический	VIIIa	2147,39	2008,38	38,74	-	100,27	179
		VIIIб	2164,03	2008,38	38,74	-	116,91	1,95
		VIIIв	2161,32	2008,38	38,74	-	114,20	
		VIIIг	2161,32	2008,38	38,74	-	114,20	
		VIIIе	2161,32	2008,38	38,74	-	114,20	
		VIIIд	2164,21	2008,38	38,92	-	116,91	
		IXa	2153,13	2008,38	38,92	-	105,83	
		IXб	2148,50	2008,38	38,92	-	101,20	
		IXв	2153,13	2008,38	38,92	-	105,83	
		IXг	2421,52	2271,51	38,92	-	111,09	
		IXд	2242,59	2096,09	38,92	-	107,58	
		IXе	2153,13	2008,38	38,92	-	105,83	
		Xa	2239,61	2096,09	38,92	-	104,60	
		Xб	2239,61	2096,09	38,92	-	104,60	
		Xв	2415,70	2271,51	38,92	-	105,27	
		Xг	2236,77	2096,09	38,92	-	101,76	
		XIa	2429,05	2271,51	38,74	-	118,80	
		XIб	2429,05	2271,51	38,74	-	118,80	
		XIв	2429,23	2271,51	38,92	-	118,80	
		XIг	2429,05	2271,51	38,74	-	118,80	

Таблица 27-01-021. Оборудование проявочное для пленки

Измеритель: 1 шт.

Установка проявочная, формат

27-01-021-01	70x80 см	VIIIa	780,46	740,52	9,98	-	29,96	66
		VIIIб	784,70	740,52	9,98	-	34,20	0,46
		VIIIв	783,90	740,52	10,03	-	33,35	
		VIIIг	783,90	740,52	10,03	-	33,35	
		VIIIе	783,85	740,52	9,98	-	33,35	
		VIIIд	784,87	740,52	10,15	-	34,20	
		IXa	781,30	740,52	10,03	-	30,75	
		IXб	780,49	740,52	10,09	-	29,88	
		IXв	781,42	740,52	10,15	-	30,75	
		IXг	880,38	837,54	10,15	-	32,69	
		IXд	814,41	772,86	10,15	-	31,40	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXе	781,42	740,52	10,15	-	30,75	
		Xа	813,69	772,86	10,15	-	30,68	
		Xб	813,69	772,86	10,15	-	30,68	
		Xв	879,13	837,54	10,15	-	31,44	
		Xг	813,16	772,86	10,15	-	30,15	
		XIа	882,78	837,54	10,03	-	35,21	
		XIб	882,78	837,54	10,03	-	35,21	
		XIв	882,90	837,54	10,15	-	35,21	
		XIг	882,78	837,54	10,03	-	35,21	
27-01-021-02	50x65 см	VIIIа	716,64	669,83	6,38	-	40,43	59,70
		VIIIб	724,42	669,83	6,38	-	48,21	0,59
		VIIIв	721,93	669,83	6,42	-	45,68	
		VIIIг	721,93	669,83	6,42	-	45,68	
		VIIIе	721,89	669,83	6,38	-	45,68	
		VIIIд	724,53	669,83	6,49	-	48,21	
		IXа	714,28	669,83	6,42	-	38,03	
		IXб	714,64	669,83	6,46	-	38,35	
		IXв	714,35	669,83	6,49	-	38,03	
		IXг	803,86	757,59	6,49	-	39,78	
		IXд	744,19	699,09	6,49	-	38,61	
		IXе	714,35	669,83	6,49	-	38,03	
		Xа	743,08	699,09	6,49	-	37,50	
		Xб	743,08	699,09	6,49	-	37,50	
		Xв	802,97	757,59	6,49	-	38,89	
		Xг	743,30	699,09	6,49	-	37,72	
		XIа	811,88	757,59	6,42	-	47,87	
		XIб	811,88	757,59	6,42	-	47,87	
		XIв	811,95	757,59	6,49	-	47,87	
		XIг	811,88	757,59	6,42	-	47,87	

Таблица 27-01-022. Станки контактно-копировальные

Измеритель: 1 шт.

Станок контактно-копировальный, формат

27-01-022-01	66x37 см	VIIIа	490,51	466,73	5,78	-	18,00	42,20
		VIIIб	492,88	466,73	5,78	-	20,37	0,35
		VIIIв	492,65	466,73	5,81	-	20,11	
		VIIIг	492,65	466,73	5,81	-	20,11	
		VIIIе	492,62	466,73	5,78	-	20,11	
		VIIIд	492,98	466,73	5,88	-	20,37	
		IXа	491,84	466,73	5,81	-	19,30	
		IXб	490,97	466,73	5,85	-	18,39	
		IXв	491,91	466,73	5,88	-	19,30	
		IXг	554,33	527,92	5,88	-	20,53	
		IXд	512,58	486,99	5,88	-	19,71	
		IXе	491,91	466,73	5,88	-	19,30	
		Xа	512,13	486,99	5,88	-	19,26	
		Xб	512,13	486,99	5,88	-	19,26	
		Xв	553,32	527,92	5,88	-	19,52	
		Xг	511,57	486,99	5,88	-	18,70	
		XIа	554,90	527,92	5,81	-	21,17	
		XIб	554,90	527,92	5,81	-	21,17	
		XIв	554,97	527,92	5,88	-	21,17	
		XIг	554,90	527,92	5,81	-	21,17	
27-01-022-02	70x80 см	VIIIа	491,39	466,73	5,78	-	18,88	42,20
		VIIIб	494,00	466,73	5,78	-	21,49	0,315
		VIIIв	493,77	466,73	5,81	-	21,23	
		VIIIг	493,77	466,73	5,81	-	21,23	
		VIIIе	493,74	466,73	5,78	-	21,23	
		VIIIд	494,10	466,73	5,88	-	21,49	
		IXа	492,96	466,73	5,81	-	20,42	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXб	491,94	466,73	5,85	-	19,36	
		IXв	493,03	466,73	5,88	-	20,42	
		IXг	555,45	527,92	5,88	-	21,65	
		IXд	513,70	486,99	5,88	-	20,83	
		IXе	493,03	466,73	5,88	-	20,42	
		Ха	513,20	486,99	5,88	-	20,33	
		Хб	513,20	486,99	5,88	-	20,33	
		Хв	554,29	527,92	5,88	-	20,49	
		Хг	512,54	486,99	5,88	-	19,67	
		XIa	555,99	527,92	5,81	-	22,26	
		XIб	555,99	527,92	5,81	-	22,26	
		XIв	556,06	527,92	5,88	-	22,26	
		XIг	555,99	527,92	5,81	-	22,26	
27-01-022-03	116x142 см	VIIIa	621,72	580,65	13,44	-	27,63	52,50
		VIIIб	626,08	580,65	13,44	-	31,99	0,6
		VIIIв	625,69	580,65	13,44	-	31,60	
		VIIIг	625,69	580,65	13,44	-	31,60	
		VIIIе	625,69	580,65	13,44	-	31,60	
		VIIIд	626,20	580,65	13,56	-	31,99	
		IXa	624,59	580,65	13,56	-	30,38	
		IXб	622,73	580,65	13,56	-	28,52	
		IXв	624,59	580,65	13,56	-	30,38	
		IXг	702,25	656,78	13,56	-	31,91	
		IXд	650,30	605,85	13,56	-	30,89	
		IXе	624,59	580,65	13,56	-	30,38	
		Ха	649,44	605,85	13,56	-	30,03	
		Хб	649,44	605,85	13,56	-	30,03	
		Хв	700,25	656,78	13,56	-	29,91	
		Хг	648,30	605,85	13,56	-	28,89	
		XIa	702,98	656,78	13,44	-	32,76	
		XIб	702,98	656,78	13,44	-	32,76	
		XIв	703,10	656,78	13,56	-	32,76	
		XIг	702,98	656,78	13,44	-	32,76	

Раздел 3. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ФОРМ

Таблица 27-01-032. Машины копировально-множительные

Измеритель: 1 шт.

27-01-032-01	Машина копировально-множительная	VIIIa	2904,67	2546,94	109,52	-	248,21	227
		VIIIб	2921,24	2546,94	109,65	-	264,65	3,5
		VIIIв	2927,86	2546,94	110,19	-	270,73	
		VIIIг	2927,86	2546,94	110,19	-	270,73	
		VIIIе	2927,46	2546,94	109,79	-	270,73	
		VIIIд	2922,18	2546,94	110,59	-	264,65	
		IXa	2924,77	2546,94	109,52	-	268,31	
		IXб	2904,00	2546,94	109,92	-	247,14	
		IXв	2925,84	2546,94	110,59	-	268,31	
		IXг	3266,20	2880,63	110,59	-	274,98	
		IXд	3039,29	2658,17	110,59	-	270,53	
		IXе	2925,84	2546,94	110,59	-	268,31	
		Ха	3020,43	2658,17	110,59	-	251,67	
		Хб	3020,43	2658,17	110,59	-	251,67	
		Хв	3259,60	2880,63	110,86	-	268,11	
		Хг	3032,69	2658,17	110,86	-	263,66	
		XIa	3279,01	2880,63	110,46	-	287,92	
		XIб	3279,01	2880,63	110,46	-	287,92	
		XIв	3279,41	2880,63	110,86	-	287,92	
		XIг	3279,01	2880,63	110,46	-	287,92	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица 27-01-033. Рамы копировальные								
Измеритель: 1 шт.								
Рама копировальная, формат								
27-01-033-01	66x73 см	VIIIa	327,02	307,47	3,20	-	16,35	27,80
		VIIIб	329,76	307,47	3,20	-	19,09	0,42
		VIIIв	329,71	307,47	3,22	-	19,02	
		VIIIг	329,71	307,47	3,22	-	19,02	
		VIIIе	329,69	307,47	3,20	-	19,02	
		VIIIд	329,82	307,47	3,26	-	19,09	
		IXa	329,44	307,47	3,22	-	18,75	
		IXб	327,96	307,47	3,24	-	17,25	
		IXв	329,48	307,47	3,26	-	18,75	
		IXг	370,60	347,78	3,26	-	19,56	
		IXд	343,09	320,81	3,26	-	19,02	
		IXе	329,48	307,47	3,26	-	18,75	
		Xa	342,51	320,81	3,26	-	18,44	
		Xб	342,51	320,81	3,26	-	18,44	
		Xв	369,10	347,78	3,26	-	18,06	
		Xг	341,59	320,81	3,26	-	17,52	
		XIa	370,49	347,78	3,22	-	19,49	
		XIб	370,49	347,78	3,22	-	19,49	
		XIв	370,53	347,78	3,26	-	19,49	
		XIг	370,49	347,78	3,22	-	19,49	
27-01-033-02	115x140 см	VIIIa	349,38	328,20	3,39	-	17,79	30
		VIIIб	352,43	328,20	3,39	-	20,84	0,43
		VIIIв	352,23	328,20	3,41	-	20,62	
		VIIIг	352,23	328,20	3,41	-	20,62	
		VIIIе	352,21	328,20	3,39	-	20,62	
		VIIIд	352,49	328,20	3,45	-	20,84	
		IXa	351,50	328,20	3,41	-	19,89	
		IXб	350,14	328,20	3,43	-	18,51	
		IXв	351,54	328,20	3,45	-	19,89	
		IXг	395,00	370,80	3,45	-	20,75	
		IXд	365,93	342,30	3,45	-	20,18	
		IXе	351,54	328,20	3,45	-	19,89	
		Xa	365,33	342,30	3,45	-	19,58	
		Xб	365,33	342,30	3,45	-	19,58	
		Xв	393,54	370,80	3,45	-	19,29	
		Xг	364,47	342,30	3,45	-	18,72	
		XIa	395,40	370,80	3,41	-	21,19	
		XIб	395,40	370,80	3,41	-	21,19	
		XIв	395,44	370,80	3,45	-	21,19	
		XIг	395,40	370,80	3,41	-	21,19	
Таблица 27-01-034. Центрифуги								
Измеритель: 1 шт.								
Центрифуга вертикальная, формат								
27-01-034-01	66x73 см	VIIIa	307,88	293,19	2,60	-	12,09	26,80
		VIIIб	309,55	293,19	2,60	-	13,76	0,25
		VIIIв	309,50	293,19	2,61	-	13,70	
		VIIIг	309,50	293,19	2,61	-	13,70	
		VIIIе	309,49	293,19	2,60	-	13,70	
		VIIIд	309,59	293,19	2,64	-	13,76	
		IXa	309,26	293,19	2,61	-	13,46	
		IXб	308,41	293,19	2,63	-	12,59	
		IXв	309,29	293,19	2,64	-	13,46	
		IXг	348,11	331,25	2,64	-	14,22	
		IXд	322,15	305,79	2,64	-	13,72	
		IXе	309,29	293,19	2,64	-	13,46	
		Xa	321,81	305,79	2,64	-	13,38	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Xб	321,81	305,79	2,64	-	13,38	
		Xв	347,23	331,25	2,64	-	13,34	
		Xг	321,27	305,79	2,64	-	12,84	
		XIa	348,13	331,25	2,61	-	14,27	
		XIб	348,13	331,25	2,61	-	14,27	
		XIв	348,16	331,25	2,64	-	14,27	
		XIг	348,13	331,25	2,61	-	14,27	
27-01-034-02	115x140 см	VIIIa	346,71	328,20	3,39	-	15,12	30
		VIIIб	349,01	328,20	3,39	-	17,42	0,35
		VIIIв	348,96	328,20	3,41	-	17,35	
		VIIIг	348,96	328,20	3,41	-	17,35	
		VIIIе	348,94	328,20	3,39	-	17,35	
		VIIIд	349,07	328,20	3,45	-	17,42	
		IXa	348,72	328,20	3,41	-	17,11	
		IXб	347,49	328,20	3,43	-	15,86	
		IXв	348,76	328,20	3,45	-	17,11	
		IXг	392,22	370,80	3,45	-	17,97	
		IXд	363,15	342,30	3,45	-	17,40	
		IXе	348,76	328,20	3,45	-	17,11	
		Xa	362,67	342,30	3,45	-	16,92	
		Xб	362,67	342,30	3,45	-	16,92	
		Xв	390,97	370,80	3,45	-	16,72	
		Xг	361,90	342,30	3,45	-	16,15	
		XIa	392,15	370,80	3,41	-	17,94	
		XIб	392,15	370,80	3,41	-	17,94	
		XIв	392,19	370,80	3,45	-	17,94	
		XIг	392,15	370,80	3,41	-	17,94	

Таблица 27-01-035. Шкафы сушильные

Измеритель: 1 шт.

Шкаф сушильный, формат

27-01-035-01	50x65 см	VIIIa	583,28	558,53	5,45	-	19,30	50,50
		VIIIб	585,44	558,53	5,45	-	21,46	0,35
		VIIIв	585,47	558,53	5,48	-	21,46	
		VIIIг	585,47	558,53	5,48	-	21,46	
		VIIIе	585,44	558,53	5,45	-	21,46	
		VIIIд	585,54	558,53	5,55	-	21,46	
		IXa	585,43	558,53	5,48	-	21,42	
		IXб	584,17	558,53	5,52	-	20,12	
		IXв	585,50	558,53	5,55	-	21,42	
		IXг	660,20	631,76	5,55	-	22,89	
		IXд	610,23	582,77	5,55	-	21,91	
		IXе	585,50	558,53	5,55	-	21,42	
		Xa	609,76	582,77	5,55	-	21,44	
		Xб	609,76	582,77	5,55	-	21,44	
		Xв	658,93	631,76	5,55	-	21,62	
		Xг	608,96	582,77	5,55	-	20,64	
		XIa	659,88	631,76	5,48	-	22,64	
		XIб	659,88	631,76	5,48	-	22,64	
		XIв	659,95	631,76	5,55	-	22,64	
		XIг	659,88	631,76	5,48	-	22,64	
27-01-035-02	120x140 см	VIIIa	590,05	565,17	5,45	-	19,43	51,10
		VIIIб	592,21	565,17	5,45	-	21,59	0,35
		VIIIв	592,24	565,17	5,48	-	21,59	
		VIIIг	592,24	565,17	5,48	-	21,59	
		VIIIе	592,21	565,17	5,45	-	21,59	
		VIIIд	592,31	565,17	5,55	-	21,59	
		IXa	592,20	565,17	5,48	-	21,55	
		IXб	590,94	565,17	5,52	-	20,25	
		IXв	592,27	565,17	5,55	-	21,55	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXг	667,85	639,26	5,55	-	23,04	
		IXд	617,28	589,69	5,55	-	22,04	
		IXе	592,27	565,17	5,55	-	21,55	
		Ха	616,81	589,69	5,55	-	21,57	
		Хб	616,81	589,69	5,55	-	21,57	
		Хв	666,58	639,26	5,55	-	21,77	
		Хг	616,01	589,69	5,55	-	20,77	
		XIа	667,53	639,26	5,48	-	22,79	
		XIб	667,53	639,26	5,48	-	22,79	
		XIв	667,60	639,26	5,55	-	22,79	
		XIг	667,53	639,26	5,48	-	22,79	
Таблица 27-01-036. Установки для обработки офсетных форм								
Измеритель: 1 шт.								
Установка для								
27-01-036-01	проявления биметаллических офсетных форм	VIIIа	1071,27	962,22	35,67	-	73,38	87
		VIIIб	1086,42	962,22	35,67	-	88,53	1,6
		VIIIв	1083,22	962,22	35,67	-	85,33	
		VIIIг	1083,22	962,22	35,67	-	85,33	
		VIIIе	1083,22	962,22	35,67	-	85,33	
		VIIIд	1086,58	962,22	35,83	-	88,53	
		IXа	1073,60	962,22	35,83	-	75,55	
		IXб	1070,82	962,22	35,83	-	72,77	
		IXв	1073,60	962,22	35,83	-	75,55	
		IXг	1202,28	1088,37	35,83	-	78,08	
		IXд	1116,20	1003,98	35,83	-	76,39	
		IXе	1073,60	962,22	35,83	-	75,55	
		Ха	1113,64	1003,98	35,83	-	73,83	
		Хб	1113,64	1003,98	35,83	-	73,83	
		Хв	1198,03	1088,37	35,83	-	73,83	
		Хг	1111,95	1003,98	35,83	-	72,14	
		XIа	1211,73	1088,37	35,67	-	87,69	
		XIб	1211,73	1088,37	35,67	-	87,69	
		XIв	1211,89	1088,37	35,83	-	87,69	
		XIг	1211,73	1088,37	35,67	-	87,69	
27-01-036-02	обработки биметаллических офсетных форм	VIIIа	1627,26	1459,92	64,86	-	102,48	132
		VIIIб	1647,68	1459,92	64,95	-	122,81	2,35
		VIIIв	1644,54	1459,92	65,33	-	119,29	
		VIIIг	1644,54	1459,92	65,33	-	119,29	
		VIIIе	1644,26	1459,92	65,05	-	119,29	
		VIIIд	1648,25	1459,92	65,52	-	122,81	
		IXа	1633,14	1459,92	64,77	-	108,45	
		IXб	1628,17	1459,92	65,05	-	103,20	
		IXв	1633,89	1459,92	65,52	-	108,45	
		IXг	1829,12	1651,32	65,52	-	112,28	
		IXд	1698,52	1523,28	65,52	-	109,72	
		IXе	1633,89	1459,92	65,52	-	108,45	
		Ха	1694,92	1523,28	65,52	-	106,12	
		Хб	1694,92	1523,28	65,52	-	106,12	
		Хв	1822,50	1651,32	65,71	-	105,47	
		Хг	1691,90	1523,28	65,71	-	102,91	
		XIа	1839,27	1651,32	65,52	-	122,43	
		XIб	1839,27	1651,32	65,52	-	122,43	
		XIв	1839,46	1651,32	65,71	-	122,43	
		XIг	1839,27	1651,32	65,52	-	122,43	
27-01-036-03	нанесения защитного слоя	VIIIа	740,20	685,72	12,68	-	41,80	62
		VIIIб	748,20	685,72	12,68	-	49,80	0,7
		VIIIв	745,96	685,72	12,68	-	47,56	
		VIIIг	745,96	685,72	12,68	-	47,56	
		VIIIе	745,96	685,72	12,68	-	47,56	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIд	748,31	685,72	12,79	-	49,80	
		IXа	739,27	685,72	12,79	-	40,76	
		IXб	738,89	685,72	12,79	-	40,38	
		IXв	739,27	685,72	12,79	-	40,76	
		IXг	830,97	775,62	12,79	-	42,56	
		IXд	769,63	715,48	12,79	-	41,36	
		IXе	739,27	685,72	12,79	-	40,76	
		Ха	768,41	715,48	12,79	-	40,14	
		Хб	768,41	715,48	12,79	-	40,14	
		Хв	829,53	775,62	12,79	-	41,12	
		Хг	768,19	715,48	12,79	-	39,92	
		XIа	837,90	775,62	12,68	-	49,60	
		XIб	837,90	775,62	12,68	-	49,60	
		XIв	838,01	775,62	12,79	-	49,60	
		XIг	837,90	775,62	12,68	-	49,60	
27-01-036-04	термообработки монометаллических офсетных форм	VIIIа	855,46	752,08	14,96	-	88,42	68
		VIIIб	877,41	752,08	14,96	-	110,37	0,77
		VIIIв	866,85	752,08	14,96	-	99,81	
		VIIIг	866,85	752,08	14,96	-	99,81	
		VIIIе	866,85	752,08	14,96	-	99,81	
		VIIIд	877,55	752,08	15,10	-	110,37	
		IXа	835,22	752,08	15,10	-	68,04	
		IXб	842,91	752,08	15,10	-	75,73	
		IXв	835,22	752,08	15,10	-	68,04	
		IXг	935,79	850,68	15,10	-	70,01	
		IXд	868,51	784,72	15,10	-	68,69	
		IXе	835,22	752,08	15,10	-	68,04	
		Ха	866,15	784,72	15,10	-	66,33	
		Хб	866,15	784,72	15,10	-	66,33	
		Хв	938,26	850,68	15,10	-	72,48	
		Хг	870,98	784,72	15,10	-	71,16	
		XIа	970,72	850,68	14,96	-	105,08	
		XIб	970,72	850,68	14,96	-	105,08	
		XIв	970,86	850,68	15,10	-	105,08	
		XIг	970,72	850,68	14,96	-	105,08	
27-01-036-05	изготовления монометаллических офсетных форм	VIIIа	1254,45	1117,06	50,37	-	87,02	101
		VIIIб	1272,68	1117,06	50,37	-	105,25	1,8
		VIIIв	1268,36	1117,06	50,37	-	100,93	
		VIIIг	1268,36	1117,06	50,37	-	100,93	
		VIIIе	1268,36	1117,06	50,37	-	100,93	
		VIIIд	1272,90	1117,06	50,59	-	105,25	
		IXа	1255,40	1117,06	50,59	-	87,75	
		IXб	1253,00	1117,06	50,59	-	85,35	
		IXв	1255,40	1117,06	50,59	-	87,75	
		IXг	1404,78	1263,51	50,59	-	90,68	
		IXд	1304,85	1165,54	50,59	-	88,72	
		IXе	1255,40	1117,06	50,59	-	87,75	
		Ха	1301,89	1165,54	50,59	-	85,76	
		Хб	1301,89	1165,54	50,59	-	85,76	
		Хв	1400,37	1263,51	50,59	-	86,27	
		Хг	1300,44	1165,54	50,59	-	84,31	
		XIа	1417,81	1263,51	50,37	-	103,93	
		XIб	1417,81	1263,51	50,37	-	103,93	
		XIв	1418,03	1263,51	50,59	-	103,93	
		XIг	1417,81	1263,51	50,37	-	103,93	

Таблица 27-01-037. Оборудование для изготовления фотополимерных форм

Измеритель: 1 шт.

Установка для изготовления фотополимерных форм

27-01-037-01	экспонирующая	VIIIа	223,19	202,39	1,05	-	19,75	18,50
--------------	---------------	-------	--------	--------	------	---	-------	-------

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIб	227,67	202,39	1,05	-	24,23	0,375
		VIIIв	226,36	202,39	1,06	-	22,91	
		VIIIг	226,36	202,39	1,06	-	22,91	
		VIIIе	226,35	202,39	1,05	-	22,91	
		VIIIд	227,69	202,39	1,07	-	24,23	
		IXа	222,36	202,39	1,06	-	18,91	
		IXб	222,28	202,39	1,06	-	18,83	
		IXв	222,37	202,39	1,07	-	18,91	
		IXг	249,16	228,66	1,07	-	19,43	
		IXд	231,24	211,09	1,07	-	19,08	
		IXе	222,37	202,39	1,07	-	18,91	
		Xа	230,57	211,09	1,07	-	18,41	
		Xб	230,57	211,09	1,07	-	18,41	
		Xв	248,45	228,66	1,07	-	18,72	
		Xг	230,53	211,09	1,07	-	18,37	
		XIа	253,33	228,66	1,06	-	23,61	
		XIб	253,33	228,66	1,06	-	23,61	
		XIв	253,34	228,66	1,07	-	23,61	
		XIг	253,33	228,66	1,06	-	23,61	
27-01-037-02	вымывная	VIIIа	465,04	361,02	12,42	-	91,60	33
		VIIIб	489,55	361,02	12,42	-	116,11	1,6
		VIIIв	480,59	361,02	12,42	-	107,15	
		VIIIг	480,59	361,02	12,42	-	107,15	
		VIIIе	480,59	361,02	12,42	-	107,15	
		VIIIд	489,61	361,02	12,48	-	116,11	
		IXа	453,59	361,02	12,48	-	80,09	
		IXб	456,57	361,02	12,48	-	83,07	
		IXв	453,59	361,02	12,48	-	80,09	
		IXг	501,39	407,88	12,48	-	81,03	
		IXд	469,41	376,53	12,48	-	80,40	
		IXе	453,59	361,02	12,48	-	80,09	
		Xа	466,13	376,53	12,48	-	77,12	
		Xб	466,13	376,53	12,48	-	77,12	
		Xв	500,02	407,88	12,48	-	79,66	
		Xг	468,04	376,53	12,48	-	79,03	
		XIа	530,38	407,88	12,42	-	110,08	
		XIб	530,38	407,88	12,42	-	110,08	
		XIв	530,44	407,88	12,48	-	110,08	
		XIг	530,38	407,88	12,42	-	110,08	

Таблица 27-01-038. Оборудование для изготовления клише

Измеритель: 1 шт.

27-01-038-01	Машина травильная	VIIIа	479,07	455,67	5,38	-	18,02	41,20
		VIIIб	481,48	455,67	5,38	-	20,43	0,34
		VIIIв	481,33	455,67	5,41	-	20,25	
		VIIIг	481,33	455,67	5,41	-	20,25	
		VIIIе	481,30	455,67	5,38	-	20,25	
		VIIIд	481,58	455,67	5,48	-	20,43	
		IXа	480,76	455,67	5,41	-	19,68	
		IXб	479,70	455,67	5,45	-	18,58	
		IXв	480,83	455,67	5,48	-	19,68	
		IXг	541,77	515,41	5,48	-	20,88	
		IXд	501,01	475,45	5,48	-	20,08	
		IXе	480,83	455,67	5,48	-	19,68	
		Xа	500,52	475,45	5,48	-	19,59	
		Xб	500,52	475,45	5,48	-	19,59	
		Xв	540,61	515,41	5,48	-	19,72	
		Xг	499,85	475,45	5,48	-	18,92	
		XIа	542,05	515,41	5,41	-	21,23	
		XIб	542,05	515,41	5,41	-	21,23	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIв	542,12	515,41	5,48	-	21,23	
		XIг	542,05	515,41	5,41	-	21,23	
Станок								
27-01-038-02	цинкорубильный	VIIIa	482,21	455,67	5,59	-	20,95	41,20
		VIIIб	485,43	455,67	5,59	-	24,17	0,45
		VIIIв	485,21	455,67	5,62	-	23,92	
		VIIIг	485,21	455,67	5,62	-	23,92	
		VIIIе	485,18	455,67	5,59	-	23,92	
		VIIIд	485,53	455,67	5,69	-	24,17	
		IXа	484,41	455,67	5,62	-	23,12	
		IXб	483,01	455,67	5,66	-	21,68	
		IXв	484,48	455,67	5,69	-	23,12	
		IXг	545,42	515,41	5,69	-	24,32	
		IXд	504,66	475,45	5,69	-	23,52	
		IXе	484,48	455,67	5,69	-	23,12	
		Xа	504,02	475,45	5,69	-	22,88	
		Xб	504,02	475,45	5,69	-	22,88	
		Xв	543,90	515,41	5,69	-	22,80	
		Xг	503,14	475,45	5,69	-	22,00	
		XIа	545,86	515,41	5,62	-	24,83	
		XIб	545,86	515,41	5,62	-	24,83	
		XIв	545,93	515,41	5,69	-	24,83	
		XIг	545,86	515,41	5,62	-	24,83	
27-01-038-03	универсальный для обработки плоских стереотипов и клише	VIIIa	635,58	580,65	15,36	-	39,57	52,50
		VIIIб	643,23	580,65	15,36	-	47,22	1
		VIIIв	642,35	580,65	15,36	-	46,34	
		VIIIг	642,35	580,65	15,36	-	46,34	
		VIIIе	642,35	580,65	15,36	-	46,34	
		VIIIд	643,37	580,65	15,50	-	47,22	
		IXа	639,73	580,65	15,50	-	43,58	
		IXб	636,87	580,65	15,50	-	40,72	
		IXв	639,73	580,65	15,50	-	43,58	
		IXг	717,39	656,78	15,50	-	45,11	
		IXд	665,44	605,85	15,50	-	44,09	
		IXе	639,73	580,65	15,50	-	43,58	
		Xа	663,98	605,85	15,50	-	42,63	
		Xб	663,98	605,85	15,50	-	42,63	
		Xв	714,18	656,78	15,50	-	41,90	
		Xг	662,23	605,85	15,50	-	40,88	
		XIа	719,48	656,78	15,36	-	47,34	
		XIб	719,48	656,78	15,36	-	47,34	
		XIв	719,62	656,78	15,50	-	47,34	
		XIг	719,48	656,78	15,36	-	47,34	
Раздел 4. СТЕРЕОТИПНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ								
Таблица 27-01-050. Прессы матричные								
Измеритель: 1 шт.								
Пресс матричный гидравлический для тиснения, наибольшее усилие								
27-01-050-01	2000 кН	VIIIa	1875,33	1493,10	51,20	-	331,03	135
		VIIIб	1898,64	1493,10	51,27	-	354,27	3,2
		VIIIв	1910,16	1493,10	51,57	-	365,49	
		VIIIг	1910,16	1493,10	51,57	-	365,49	
		VIIIе	1909,94	1493,10	51,35	-	365,49	
		VIIIд	1899,09	1493,10	51,72	-	354,27	
		IXа	1910,92	1493,10	51,12	-	366,70	
		IXб	1876,18	1493,10	51,35	-	331,73	
		IXв	1911,52	1493,10	51,72	-	366,70	
		IXг	2111,19	1688,85	51,72	-	370,62	
		IXд	1977,62	1557,90	51,72	-	368,00	
		IXе	1911,52	1493,10	51,72	-	366,70	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Xa	1948,22	1557,90	51,72	-	338,60	
		Xб	1948,22	1557,90	51,72	-	338,60	
		Xв	2099,62	1688,85	51,87	-	358,90	
		Xг	1966,05	1557,90	51,87	-	356,28	
		XIa	2125,81	1688,85	51,72	-	385,24	
		XIб	2125,81	1688,85	51,72	-	385,24	
		XIв	2125,96	1688,85	51,87	-	385,24	
		XIг	2125,81	1688,85	51,72	-	385,24	
27-01-050-02	4000 кН	VIIIa	2654,56	2267,30	152,74	57,73	234,52	205
		VIIIб	2672,18	2267,30	152,79	57,73	252,09	5,5
		VIIIв	2676,42	2267,30	152,99	57,73	256,13	
		VIIIг	2676,42	2267,30	152,99	57,73	256,13	
		VIIIе	2676,27	2267,30	152,84	57,73	256,13	
		VIIIд	2672,58	2267,30	153,19	57,73	252,09	
		IXa	2669,36	2267,30	152,79	57,73	249,27	
		IXб	2651,64	2267,30	152,94	57,73	231,40	
		IXв	2669,76	2267,30	153,19	57,73	249,27	
		IXг	2980,49	2564,55	160,73	65,27	255,21	
		IXд	2772,62	2365,70	155,69	60,23	251,23	
		IXе	2669,76	2267,30	153,19	57,73	249,27	
		Xa	2755,10	2365,70	155,69	60,23	233,71	
		Xб	2755,10	2365,70	155,69	60,23	233,71	
		Xв	2975,08	2564,55	160,83	65,27	249,70	
		Xг	2767,21	2365,70	155,79	60,23	245,72	
		XIa	2997,51	2564,55	160,63	65,27	272,33	
		XIб	2997,51	2564,55	160,63	65,27	272,33	
		XIв	2997,71	2564,55	160,83	65,27	272,33	
		XIг	2997,51	2564,55	160,63	65,27	272,33	

Таблица 27-01-051. Нагревательные устройства к прессам

Измеритель: 1 шт.

27-01-051-01	Устройство нагревательное к прессу	VIIIa	573,00	513,18	13,04	-	46,78	46,40
		VIIIб	583,54	513,18	13,04	-	57,32	0,75
		VIIIв	579,96	513,18	13,04	-	53,74	
		VIIIг	579,96	513,18	13,04	-	53,74	
		VIIIе	579,96	513,18	13,04	-	53,74	
		VIIIд	583,66	513,18	13,16	-	57,32	
		IXa	569,24	513,18	13,16	-	42,90	
		IXб	569,99	513,18	13,16	-	43,65	
		IXв	569,24	513,18	13,16	-	42,90	
		IXг	637,87	580,46	13,16	-	44,25	
		IXд	591,97	535,46	13,16	-	43,35	
		IXе	569,24	513,18	13,16	-	42,90	
		Xa	590,50	535,46	13,16	-	41,88	
		Xб	590,50	535,46	13,16	-	41,88	
		Xв	636,89	580,46	13,16	-	43,27	
		Xг	590,99	535,46	13,16	-	42,37	
		XIa	649,28	580,46	13,04	-	55,78	
		XIб	649,28	580,46	13,04	-	55,78	
		XIв	649,40	580,46	13,16	-	55,78	
		XIг	649,28	580,46	13,04	-	55,78	

Таблица 27-01-052. Автоматы стереотипные круглоотливные

Измеритель: 1 шт.

27-01-052-01	Автомат стереотипный отливной к газетным ротациям	VIIIa	8639,03	7708,14	440,17	166,38	490,72	687
		VIIIб	8670,81	7708,14	440,32	166,38	522,35	5,7
		VIIIв	8678,25	7708,14	440,89	166,38	529,22	
		VIIIг	8678,25	7708,14	440,89	166,38	529,22	
		VIIIе	8677,82	7708,14	440,46	166,38	529,22	
		VIIIд	8671,96	7708,14	441,47	166,38	522,35	
		IXa	8664,68	7708,14	440,32	166,38	516,22	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXб	8633,72	7708,14	440,75	166,38	484,83	
		IXв	8665,83	7708,14	441,47	166,38	516,22	
		IXг	9717,63	8718,03	463,18	188,09	536,42	
		IXд	9016,39	8044,77	448,66	173,57	522,96	
		IXе	8665,83	7708,14	441,47	166,38	516,22	
		Ха	8985,34	8044,77	448,66	173,57	491,91	
		Хб	8985,34	8044,77	448,66	173,57	491,91	
		Хв	9708,26	8718,03	463,47	188,09	526,76	
		Хг	9007,01	8044,77	448,94	173,57	513,30	
		XIa	9748,58	8718,03	462,89	188,09	567,66	
		XIб	9748,58	8718,03	462,89	188,09	567,66	
		XIв	9749,16	8718,03	463,47	188,09	567,66	
		XIг	9748,58	8718,03	462,89	188,09	567,66	

Таблица 27-01-053. Полуавтоматы стереотипные отливные

Измеритель: 1 шт.

Полуавтомат

27-01-053-01	стереотипный	VIIIa	998,15	777,83	40,85	-	179,47	71,10
		VIIIб	1015,79	777,83	40,91	-	197,05	2,6
		VIIIв	1017,19	777,83	41,14	-	198,22	
		VIIIг	1017,19	777,83	41,14	-	198,22	
		VIIIе	1017,02	777,83	40,97	-	198,22	
		VIIIд	1016,14	777,83	41,26	-	197,05	
		IXa	1004,96	777,83	40,79	-	186,34	
		IXб	992,82	777,83	40,97	-	174,02	
		IXв	1005,43	777,83	41,26	-	186,34	
		IXг	1108,42	878,80	41,26	-	188,36	
		IXд	1039,52	811,25	41,26	-	187,01	
		IXе	1005,43	777,83	41,26	-	186,34	
		Ха	1025,10	811,25	41,26	-	172,59	
		Хб	1025,10	811,25	41,26	-	172,59	
		Хв	1105,16	878,80	41,38	-	184,98	
		Хг	1036,26	811,25	41,38	-	183,63	
		XIa	1129,39	878,80	41,26	-	209,33	
		XIб	1129,39	878,80	41,26	-	209,33	
		XIв	1129,51	878,80	41,38	-	209,33	
		XIг	1129,39	878,80	41,26	-	209,33	
27-01-053-02	стереотипный литейный	VIIIa	705,09	563,41	12,42	-	129,26	51,50
		VIIIб	718,71	563,41	12,42	-	142,88	1,8
		VIIIв	718,63	563,41	12,42	-	142,80	
		VIIIг	718,63	563,41	12,42	-	142,80	
		VIIIе	718,63	563,41	12,42	-	142,80	
		VIIIд	718,77	563,41	12,48	-	142,88	
		IXa	707,85	563,41	12,48	-	131,96	
		IXб	700,20	563,41	12,48	-	124,31	
		IXв	707,85	563,41	12,48	-	131,96	
		IXг	782,44	636,54	12,48	-	133,42	
		IXд	732,54	587,62	12,48	-	132,44	
		IXе	707,85	563,41	12,48	-	131,96	
		Ха	722,46	587,62	12,48	-	122,36	
		Хб	722,46	587,62	12,48	-	122,36	
		Хв	780,53	636,54	12,48	-	131,51	
		Хг	730,63	587,62	12,48	-	130,53	
		XIa	799,83	636,54	12,42	-	150,87	
		XIб	799,83	636,54	12,42	-	150,87	
		XIв	799,89	636,54	12,48	-	150,87	
		XIг	799,83	636,54	12,42	-	150,87	

Таблица 27-01-054. Разное отливное оборудование

Измеритель: 1 шт.

27-01-054-01	Станок для отливки	VIIIa	619,09	577,83	14,96	-	26,30	51,50
--------------	--------------------	-------	--------	--------	-------	---	-------	-------

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	плоских стереотипов	VIIIб	623,03	577,83	14,96	-	30,24	0,61
		VIIIв	622,98	577,83	14,96	-	30,19	
		VIIIг	622,98	577,83	14,96	-	30,19	
		VIIIе	622,98	577,83	14,96	-	30,19	
		VIIIд	623,17	577,83	15,10	-	30,24	
		IXа	622,90	577,83	15,10	-	29,97	
		IXб	620,63	577,83	15,10	-	27,70	
		IXв	622,90	577,83	15,10	-	29,97	
		IXг	700,12	653,54	15,10	-	31,48	
		IXд	648,64	603,07	15,10	-	30,47	
		IXе	622,90	577,83	15,10	-	29,97	
		Xа	647,80	603,07	15,10	-	29,63	
		Xб	647,80	603,07	15,10	-	29,63	
		Xв	697,88	653,54	15,10	-	29,24	
		Xг	646,40	603,07	15,10	-	28,23	
		XIа	699,69	653,54	14,96	-	31,19	
		XIб	699,69	653,54	14,96	-	31,19	
		XIв	699,83	653,54	15,10	-	31,19	
		XIг	699,69	653,54	14,96	-	31,19	
27-01-054-02	Элеватор загрузочный	VIIIа	922,37	889,75	3,78	-	28,84	79,30
		VIIIб	925,34	889,75	3,78	-	31,81	0,45
		VIIIв	925,26	889,75	3,81	-	31,70	
		VIIIг	925,26	889,75	3,81	-	31,70	
		VIIIе	925,23	889,75	3,78	-	31,70	
		VIIIд	925,41	889,75	3,85	-	31,81	
		IXа	924,87	889,75	3,81	-	31,31	
		IXб	923,33	889,75	3,83	-	29,75	
		IXв	924,91	889,75	3,85	-	31,31	
		IXг	1043,82	1006,32	3,85	-	33,65	
		IXд	964,54	928,60	3,85	-	32,09	
		IXе	924,91	889,75	3,85	-	31,31	
		Xа	963,92	928,60	3,85	-	31,47	
		Xб	963,92	928,60	3,85	-	31,47	
		Xв	1042,24	1006,32	3,85	-	32,07	
		Xг	962,96	928,60	3,85	-	30,51	
		XIа	1043,83	1006,32	3,81	-	33,70	
		XIб	1043,83	1006,32	3,81	-	33,70	
		XIв	1043,87	1006,32	3,85	-	33,70	
		XIг	1043,83	1006,32	3,81	-	33,70	

Таблица 27-01-055. Автоматы стереотипные отделочные

Измеритель: 1 шт.

27-01-055-01	Автомат отделочный комбинированный для стереотипов к газетным ротационным машинам	VIIIа	3629,98	3208,92	168,55	-	252,51	286
		VIIIб	3645,03	3208,92	168,76	-	267,35	3,4
		VIIIв	3652,65	3208,92	169,58	-	274,15	
		VIIIг	3652,65	3208,92	169,58	-	274,15	
		VIIIе	3652,03	3208,92	168,96	-	274,15	
		VIIIд	3646,46	3208,92	170,19	-	267,35	
		IXа	3651,89	3208,92	168,55	-	274,42	
		IXб	3630,88	3208,92	169,17	-	252,79	
		IXв	3653,53	3208,92	170,19	-	274,42	
		IXг	4082,36	3629,34	170,19	-	282,83	
		IXд	3796,47	3349,06	170,19	-	277,22	
		IXе	3653,53	3208,92	170,19	-	274,42	
		Xа	3778,17	3349,06	170,19	-	258,92	
		Xб	3778,17	3349,06	170,19	-	258,92	
		Xв	4075,49	3629,34	170,60	-	275,55	
		Xг	3789,60	3349,06	170,60	-	269,94	
		XIа	4091,76	3629,34	169,99	-	292,43	
		XIб	4091,76	3629,34	169,99	-	292,43	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIв	4092,37	3629,34	170,60	-	292,43	
		XIг	4091,76	3629,34	169,99	-	292,43	
Таблица 27-01-056. Станки для отделки стереотипов								
Измеритель: 1 шт.								
Станок								
27-01-056-01	фрезерно-отделочный к газетным ротациям	VIIIa	363,68	317,20	7,28	-	39,20	27,80
		VIIIб	366,04	317,20	7,28	-	41,56	0,6
		VIIIв	367,33	317,20	7,28	-	42,85	
		VIIIг	367,33	317,20	7,28	-	42,85	
		VIIIе	367,33	317,20	7,28	-	42,85	
		VIIIд	366,11	317,20	7,35	-	41,56	
		IXa	367,62	317,20	7,35	-	43,07	
		IXб	363,79	317,20	7,35	-	39,24	
		IXв	367,62	317,20	7,35	-	43,07	
		IXг	409,87	358,62	7,35	-	43,90	
		IXд	381,52	330,82	7,35	-	43,35	
		IXе	367,62	317,20	7,35	-	43,07	
		Xa	378,27	330,82	7,35	-	40,10	
		Xб	378,27	330,82	7,35	-	40,10	
		Xв	408,66	358,62	7,35	-	42,69	
		Xг	380,31	330,82	7,35	-	42,14	
		XIa	411,37	358,62	7,28	-	45,47	
		XIб	411,37	358,62	7,28	-	45,47	
		XIв	411,44	358,62	7,35	-	45,47	
		XIг	411,37	358,62	7,28	-	45,47	
27-01-056-02	для отрезки прилива и снятия факета	VIIIa	336,97	304,13	2,99	-	29,85	27,80
		VIIIб	339,24	304,13	2,99	-	32,12	0,4
		VIIIв	339,77	304,13	3,01	-	32,63	
		VIIIг	339,77	304,13	3,01	-	32,63	
		VIIIе	339,75	304,13	2,99	-	32,63	
		VIIIд	339,30	304,13	3,05	-	32,12	
		IXa	338,92	304,13	3,01	-	31,78	
		IXб	336,67	304,13	3,03	-	29,51	
		IXв	338,96	304,13	3,05	-	31,78	
		IXг	379,23	343,61	3,05	-	32,57	
		IXд	352,29	317,20	3,05	-	32,04	
		IXе	338,96	304,13	3,05	-	31,78	
		Xa	350,11	317,20	3,05	-	29,86	
		Xб	350,11	317,20	3,05	-	29,86	
		Xв	378,49	343,61	3,05	-	31,83	
		Xг	351,55	317,20	3,05	-	31,30	
		XIa	381,29	343,61	3,01	-	34,67	
		XIб	381,29	343,61	3,01	-	34,67	
		XIв	381,33	343,61	3,05	-	34,67	
		XIг	381,29	343,61	3,01	-	34,67	
27-01-056-03	ростовой для круглых стереотипов	VIIIa	237,39	180,51	9,20	-	47,68	16,50
		VIIIб	240,79	180,51	9,20	-	51,08	0,8
		VIIIв	242,38	180,51	9,20	-	52,67	
		VIIIг	242,38	180,51	9,20	-	52,67	
		VIIIе	242,38	180,51	9,20	-	52,67	
		VIIIд	240,88	180,51	9,29	-	51,08	
		IXa	242,48	180,51	9,29	-	52,68	
		IXб	237,47	180,51	9,29	-	47,67	
		IXв	242,48	180,51	9,29	-	52,68	
		IXг	266,38	203,94	9,29	-	53,15	
		IXд	250,40	188,27	9,29	-	52,84	
		IXе	242,48	180,51	9,29	-	52,68	
		Xa	246,10	188,27	9,29	-	48,54	
		Xб	246,10	188,27	9,29	-	48,54	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Xв	264,75	203,94	9,29	-	51,52	
		Xг	248,77	188,27	9,29	-	51,21	
		XIa	268,63	203,94	9,20	-	55,49	
		XIб	268,63	203,94	9,20	-	55,49	
		XIв	268,72	203,94	9,29	-	55,49	
		XIг	268,63	203,94	9,20	-	55,49	
27-01-056-04	для отрезки гузки	VIIa	412,43	353,92	8,08	-	50,43	32
		VIIб	415,61	353,92	8,08	-	53,61	0,8
		VIIв	417,34	353,92	8,08	-	55,34	
		VIIг	417,34	353,92	8,08	-	55,34	
		VIIе	417,34	353,92	8,08	-	55,34	
		VIIд	415,68	353,92	8,15	-	53,61	
		IXa	417,83	353,92	8,15	-	55,76	
		IXб	412,68	353,92	8,15	-	50,61	
		IXв	417,83	353,92	8,15	-	55,76	
		IXг	465,16	400,32	8,15	-	56,69	
		IXд	433,50	369,28	8,15	-	56,07	
		IXе	417,83	353,92	8,15	-	55,76	
		Xa	429,22	369,28	8,15	-	51,79	
		Xб	429,22	369,28	8,15	-	51,79	
		Xв	463,46	400,32	8,15	-	54,99	
		Xг	431,80	369,28	8,15	-	54,37	
		XIa	466,97	400,32	8,08	-	58,57	
		XIб	466,97	400,32	8,08	-	58,57	
		XIв	467,04	400,32	8,15	-	58,57	
		XIг	466,97	400,32	8,08	-	58,57	

ОТДЕЛ 02. ПЕЧАТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ**Раздел 1. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ВЫСОКОЙ ПЕЧАТИ****Таблица 27-02-001. Машины плоскочечатные малоформатные**

Измеритель: 1 шт.

27-02-001-01	Машина плоскочечатная малая	VIIa	1653,22	1415,68	67,21	-	170,33	128
		VIIб	1663,32	1415,68	67,30	-	180,34	2,67
		VIIв	1669,90	1415,68	67,69	-	186,53	
		VIIг	1669,90	1415,68	67,69	-	186,53	
		VIIе	1669,61	1415,68	67,40	-	186,53	
		VIIд	1663,91	1415,68	67,89	-	180,34	
		IXa	1672,16	1415,68	67,11	-	189,37	
		IXб	1654,77	1415,68	67,40	-	171,69	
		IXв	1672,94	1415,68	67,89	-	189,37	
		IXг	1862,26	1601,28	67,89	-	193,09	
		IXд	1735,61	1477,12	67,89	-	190,60	
		IXе	1672,94	1415,68	67,89	-	189,37	
		Xa	1721,45	1477,12	67,89	-	176,44	
		Xб	1721,45	1477,12	67,89	-	176,44	
		Xв	1856,42	1601,28	68,08	-	187,06	
		Xг	1729,77	1477,12	68,08	-	184,57	
		XIa	1866,83	1601,28	67,89	-	197,66	
		XIб	1866,83	1601,28	67,89	-	197,66	
		XIв	1867,02	1601,28	68,08	-	197,66	
		XIг	1866,83	1601,28	67,89	-	197,66	
27-02-001-02	Автомат плоскочечатный, формат 46х60 см	VIIa	2037,12	1647,94	138,09	-	251,09	149
		VIIб	2053,91	1647,94	138,26	-	267,71	4
		VIIв	2062,87	1647,94	138,93	-	276,00	
		VIIг	2062,87	1647,94	138,93	-	276,00	
		VIIе	2062,37	1647,94	138,43	-	276,00	
		VIIд	2055,09	1647,94	139,44	-	267,71	
		IXa	2063,29	1647,94	138,09	-	277,26	
		IXб	2038,28	1647,94	138,60	-	251,74	
		IXв	2064,64	1647,94	139,44	-	277,26	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXг	2285,01	1863,99	139,44	-	281,58	
		IXд	2137,59	1719,46	139,44	-	278,69	
		IXе	2064,64	1647,94	139,44	-	277,26	
		Ха	2116,23	1719,46	139,44	-	257,33	
		Хб	2116,23	1719,46	139,44	-	257,33	
		Хв	2276,80	1863,99	139,77	-	273,04	
		Хг	2129,38	1719,46	139,77	-	270,15	
		XIa	2295,06	1863,99	139,27	-	291,80	
		XIб	2295,06	1863,99	139,27	-	291,80	
		XIв	2295,56	1863,99	139,77	-	291,80	
		XIг	2295,06	1863,99	139,27	-	291,80	

Таблица 27-02-002. Машины ротационные ролевые

Измеритель: 1 шт.

Машина ротационная ролевая газетная, ширина бумажного рулона 84 см

27-02-002-01	однорольная	VIIa	18700,71	15292,86	1619,67	91,47	1788,18	1363
		VIIб	18822,14	15292,86	1632,17	91,47	1897,11	27,5
		VIIв	18921,11	15292,86	1670,58	91,47	1957,67	
		VIIг	18921,11	15292,86	1670,58	91,47	1957,67	
		VIIе	18895,15	15292,86	1644,62	91,47	1957,67	
		VIIд	18864,77	15292,86	1674,80	91,47	1897,11	
		IXa	18867,98	15292,86	1597,94	91,47	1977,18	
		IXб	18714,62	15292,86	1623,90	91,47	1797,86	
		IXв	18944,84	15292,86	1674,80	91,47	1977,18	
		IXг	21000,42	17296,47	1686,70	103,37	2017,25	
		IXд	19630,01	15960,73	1678,75	95,42	1990,53	
		IXе	18944,84	15292,86	1674,80	91,47	1977,18	
		Ха	19483,55	15960,73	1678,75	95,42	1844,07	
		Хб	19483,55	15960,73	1678,75	95,42	1844,07	
		Хв	20964,53	17296,47	1711,65	103,37	1956,41	
		Хг	19594,12	15960,73	1703,70	95,42	1929,69	
		XIa	21079,13	17296,47	1707,42	103,37	2075,24	
		XIб	21079,13	17296,47	1707,42	103,37	2075,24	
		XIв	21083,36	17296,47	1711,65	103,37	2075,24	
		XIг	21079,13	17296,47	1707,42	103,37	2075,24	
27-02-002-02	двухрольная	VIIa	32625,08	26041,62	3048,22	186,20	3535,24	2321
		VIIб	32870,45	26041,62	3073,37	186,20	3755,46	56
		VIIв	33071,08	26041,62	3150,33	186,20	3879,13	
		VIIг	33071,08	26041,62	3150,33	186,20	3879,13	
		VIIе	33019,14	26041,62	3098,39	186,20	3879,13	
		VIIд	32955,11	26041,62	3158,03	186,20	3755,46	
		IXa	32965,29	26041,62	3003,98	186,20	3919,69	
		IXб	32652,36	26041,62	3055,92	186,20	3554,82	
		IXв	33119,34	26041,62	3158,03	186,20	3919,69	
		IXг	36623,67	29453,49	3182,25	210,42	3987,93	
		IXд	34287,41	27178,91	3166,06	194,24	3942,44	
		IXе	33119,34	26041,62	3158,03	186,20	3919,69	
		Ха	33989,27	27178,91	3166,06	194,24	3644,30	
		Хб	33989,27	27178,91	3166,06	194,24	3644,30	
		Хв	36550,53	29453,49	3232,42	210,42	3864,62	
		Хг	34214,27	27178,91	3216,23	194,24	3819,13	
		XIa	36783,62	29453,49	3224,72	210,42	4105,41	
		XIб	36783,62	29453,49	3224,72	210,42	4105,41	
		XIв	36791,32	29453,49	3232,42	210,42	4105,41	
		XIг	36783,62	29453,49	3224,72	210,42	4105,41	

Раздел 2. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОФСЕТНОЙ ПЕЧАТИ

Таблица 27-02-012. Машины офсетные малые

Измеритель: 1 шт.

27-02-012-01	Машина офсетная малая однокрасочная	VIIa	1277,28	1200,54	14,60	-	62,14	107
		VIIб	1280,16	1200,54	14,60	-	65,02	0,75

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIв	1281,63	1200,54	14,60	-	66,49	
		VIIIг	1281,63	1200,54	14,60	-	66,49	
		VIIIе	1281,63	1200,54	14,60	-	66,49	
		VIIIд	1280,29	1200,54	14,73	-	65,02	
		IXа	1282,03	1200,54	14,73	-	66,76	
		IXб	1277,55	1200,54	14,73	-	62,28	
		IXв	1282,03	1200,54	14,73	-	66,76	
		IXг	1442,47	1357,83	14,73	-	69,91	
		IXд	1335,51	1252,97	14,73	-	67,81	
		IXе	1282,03	1200,54	14,73	-	66,76	
		Xа	1331,77	1252,97	14,73	-	64,07	
		Xб	1331,77	1252,97	14,73	-	64,07	
		Xв	1440,97	1357,83	14,73	-	68,41	
		Xг	1334,01	1252,97	14,73	-	66,31	
		XIа	1444,08	1357,83	14,60	-	71,65	
		XIб	1444,08	1357,83	14,60	-	71,65	
		XIв	1444,21	1357,83	14,73	-	71,65	
		XIг	1444,08	1357,83	14,60	-	71,65	
Машина офсетная малая ротационная однокрасочная листовая, формат								
27-02-012-02	56x76 см	VIIIа	3164,73	2692,80	100,98	-	370,95	240
		VIIIб	3189,42	2692,80	101,11	-	395,51	5,8
		VIIIв	3201,60	2692,80	101,60	-	407,20	
		VIIIг	3201,60	2692,80	101,60	-	407,20	
		VIIIе	3201,23	2692,80	101,23	-	407,20	
		VIIIд	3190,28	2692,80	101,97	-	395,51	
		IXа	3201,93	2692,80	100,98	-	408,15	
		IXб	3165,67	2692,80	101,35	-	371,52	
		IXв	3202,92	2692,80	101,97	-	408,15	
		IXг	3562,77	3045,60	101,97	-	415,20	
		IXд	3322,87	2810,40	101,97	-	410,50	
		IXе	3202,92	2692,80	101,97	-	408,15	
		Xа	3291,95	2810,40	101,97	-	379,58	
		Xб	3291,95	2810,40	101,97	-	379,58	
		Xв	3550,78	3045,60	102,21	-	402,97	
		Xг	3310,88	2810,40	102,21	-	398,27	
		XIа	3578,39	3045,60	101,84	-	430,95	
		XIб	3578,39	3045,60	101,84	-	430,95	
XIв	3578,76	3045,60	102,21	-	430,95			
XIг	3578,39	3045,60	101,84	-	430,95			
27-02-012-03	48,5x66 см	VIIIа	1668,74	1458,60	75,95	-	134,19	130
		VIIIб	1676,44	1458,60	75,95	-	141,89	1,95
		VIIIв	1680,78	1458,60	75,95	-	146,23	
		VIIIг	1680,78	1458,60	75,95	-	146,23	
		VIIIе	1680,78	1458,60	75,95	-	146,23	
		VIIIд	1676,78	1458,60	76,29	-	141,89	
		IXа	1682,66	1458,60	76,29	-	147,77	
		IXб	1669,86	1458,60	76,29	-	134,97	
		IXв	1682,66	1458,60	76,29	-	147,77	
		IXг	1877,58	1649,70	76,29	-	151,59	
		IXд	1747,64	1522,30	76,29	-	149,05	
		IXе	1682,66	1458,60	76,29	-	147,77	
		Xа	1737,25	1522,30	76,29	-	138,66	
		Xб	1737,25	1522,30	76,29	-	138,66	
		Xв	1873,20	1649,70	76,29	-	147,21	
		Xг	1743,26	1522,30	76,29	-	144,67	
		XIа	1881,16	1649,70	75,95	-	155,51	
		XIб	1881,16	1649,70	75,95	-	155,51	
XIв	1881,50	1649,70	76,29	-	155,51			
XIг	1881,16	1649,70	75,95	-	155,51			
27-02-012-04	Машина офсетная малая	VIIIа	7855,94	5273,40	2032,86	328,03	549,68	470

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ротационная двухкрасочная листовая, формат 56x76 см	VIIIб	7887,89	5273,40	2034,08	328,03	580,41	8,4
		VIIIв	7911,59	5273,40	2037,77	328,03	600,42	
		VIIIг	7911,59	5273,40	2037,77	328,03	600,42	
		VIIIе	7909,13	5273,40	2035,31	328,03	600,42	
		VIIIд	7899,94	5273,40	2046,13	328,03	580,41	
		IXа	7923,13	5273,40	2038,76	328,03	610,97	
		IXб	7869,35	5273,40	2041,22	328,03	554,73	
		IXв	7930,50	5273,40	2046,13	328,03	610,97	
		IXг	8678,01	5964,30	2088,92	370,82	624,79	
		IXд	8179,67	5503,70	2060,40	342,29	615,57	
		IXе	7930,50	5273,40	2046,13	328,03	610,97	
		Xа	8135,17	5503,70	2060,40	342,29	571,07	
		Xб	8135,17	5503,70	2060,40	342,29	571,07	
		Xв	8661,16	5964,30	2091,38	370,82	605,48	
		Xг	8162,82	5503,70	2062,86	342,29	596,26	
		XIа	8684,64	5964,30	2083,02	370,82	637,32	
		XIб	8684,64	5964,30	2083,02	370,82	637,32	
		XIв	8693,00	5964,30	2091,38	370,82	637,32	
		XIг	8684,64	5964,30	2083,02	370,82	637,32	

Таблица 27-02-013. Машины офсетные листовые

Измеритель: 1 шт.

Машина офсетная листовая, формат

27-02-013-01	90x126 см, однокрасочная	VIIIа	12078,90	10131,66	560,00	-	1387,24	903
		VIIIб	12164,00	10131,66	560,69	-	1471,65	22,2
		VIIIв	12217,53	10131,66	563,41	-	1522,46	
		VIIIг	12217,53	10131,66	563,41	-	1522,46	
		VIIIе	12215,49	10131,66	561,37	-	1522,46	
		VIIIд	12168,77	10131,66	565,46	-	1471,65	
		IXа	12235,72	10131,66	560,00	-	1544,06	
		IXб	12091,33	10131,66	562,05	-	1397,62	
		IXв	12241,18	10131,66	565,46	-	1544,06	
		IXг	13595,14	11459,07	565,46	-	1570,61	
		IXд	12692,50	10574,13	565,46	-	1552,91	
		IXе	12241,18	10131,66	565,46	-	1544,06	
		Xа	12574,64	10574,13	565,46	-	1435,05	
		Xб	12574,64	10574,13	565,46	-	1435,05	
		Xв	13546,64	11459,07	566,83	-	1520,74	
		Xг	12644,00	10574,13	566,83	-	1503,04	
		XIа	13634,71	11459,07	564,78	-	1610,86	
		XIб	13634,71	11459,07	564,78	-	1610,86	
		XIв	13636,76	11459,07	566,83	-	1610,86	
		XIг	13634,71	11459,07	564,78	-	1610,86	
27-02-013-02	70x 100 см, двухкрасочная	VIIIа	10280,11	8706,72	495,23	-	1078,16	776
		VIIIб	10348,24	8706,72	495,83	-	1145,69	16,68
		VIIIв	10386,33	8706,72	498,24	-	1181,37	
		VIIIг	10386,33	8706,72	498,24	-	1181,37	
		VIIIе	10384,52	8706,72	496,43	-	1181,37	
		VIIIд	10352,46	8706,72	500,05	-	1145,69	
		IXа	10391,94	8706,72	495,23	-	1189,99	
		IXб	10286,20	8706,72	497,04	-	1082,44	
		IXв	10396,76	8706,72	500,05	-	1189,99	
		IXг	11560,30	9847,44	500,05	-	1212,81	
		IXд	10784,61	9086,96	500,05	-	1197,60	
		IXе	10396,76	8706,72	500,05	-	1189,99	
		Xа	10695,67	9086,96	500,05	-	1108,66	
		Xб	10695,67	9086,96	500,05	-	1108,66	
		Xв	11525,32	9847,44	501,26	-	1176,62	
		Xг	10749,63	9086,96	501,26	-	1161,41	
		XIа	11598,56	9847,44	499,45	-	1251,67	

ОЕРЖМ-2001. Часть 27. «Оборудование предприятий полиграфической промышленности»

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIб	11598,56	9847,44	499,45	-	1251,67	
		XIв	11600,37	9847,44	501,26	-	1251,67	
		XIг	11598,56	9847,44	499,45	-	1251,67	
27-02-013-03	90х 120 см, двухкрасочная	VIIIa	7725,69	6294,42	448,59	-	982,68	561
		VIIIб	7790,60	6294,42	449,14	-	1047,04	15,8
		VIIIв	7826,27	6294,42	451,33	-	1080,52	
		VIIIг	7826,27	6294,42	451,33	-	1080,52	
		VIIIе	7824,63	6294,42	449,69	-	1080,52	
		VIIIд	7794,43	6294,42	452,97	-	1047,04	
		IXa	7830,86	6294,42	448,59	-	1087,85	
		IXб	7731,01	6294,42	450,23	-	986,36	
		IXв	7835,24	6294,42	452,97	-	1087,85	
		IXг	8676,40	7119,09	452,97	-	1104,34	
		IXд	8115,63	6569,31	452,97	-	1093,35	
		IXе	7835,24	6294,42	452,97	-	1087,85	
		Xa	8031,44	6569,31	452,97	-	1009,16	
		Xб	8031,44	6569,31	452,97	-	1009,16	
		Xв	8643,37	7119,09	454,06	-	1070,22	
		Xг	8082,60	6569,31	454,06	-	1059,23	
		XIa	8713,54	7119,09	452,42	-	1142,03	
		XIб	8713,54	7119,09	452,42	-	1142,03	
		XIв	8715,18	7119,09	454,06	-	1142,03	
		XIг	8713,54	7119,09	452,42	-	1142,03	
27-02-013-04	90х126 см, двухкрасочная	VIIIa	15302,94	12442,98	828,55	-	2031,41	1109
		VIIIб	15431,16	12442,98	829,56	-	2158,62	33,35
		VIIIв	15511,26	12442,98	833,60	-	2234,68	
		VIIIг	15511,26	12442,98	833,60	-	2234,68	
		VIIIе	15508,23	12442,98	830,57	-	2234,68	
		VIIIд	15438,23	12442,98	836,63	-	2158,62	
		IXa	15537,58	12442,98	828,55	-	2266,05	
		IXб	15320,92	12442,98	831,58	-	2046,36	
		IXв	15545,66	12442,98	836,63	-	2266,05	
		IXг	17208,49	14073,21	836,63	-	2298,65	
		IXд	16099,94	12986,39	836,63	-	2276,92	
		IXе	15545,66	12442,98	836,63	-	2266,05	
		Xa	15922,68	12986,39	836,63	-	2099,66	
		Xб	15922,68	12986,39	836,63	-	2099,66	
		Xв	17135,89	14073,21	838,65	-	2224,03	
		Xг	16027,34	12986,39	838,65	-	2202,30	
		XIa	17269,34	14073,21	835,62	-	2360,51	
		XIб	17269,34	14073,21	835,62	-	2360,51	
		XIв	17272,37	14073,21	838,65	-	2360,51	
		XIг	17269,34	14073,21	835,62	-	2360,51	
27-02-013-05	100х140 см, двухкрасочная	VIIIa	16358,12	13419,12	800,97	-	2138,03	1196
		VIIIб	16492,15	13419,12	801,94	-	2271,09	35
		VIIIв	16576,18	13419,12	805,85	-	2351,21	
		VIIIг	16576,18	13419,12	805,85	-	2351,21	
		VIIIе	16573,25	13419,12	802,92	-	2351,21	
		VIIIд	16498,98	13419,12	808,77	-	2271,09	
		IXa	16605,07	13419,12	800,97	-	2384,98	
		IXб	16377,11	13419,12	803,89	-	2154,10	
		IXв	16612,87	13419,12	808,77	-	2384,98	
		IXг	18406,15	15177,24	808,77	-	2420,14	
		IXд	17210,63	14005,16	808,77	-	2396,70	
		IXе	16612,87	13419,12	808,77	-	2384,98	
		Xa	17024,59	14005,16	808,77	-	2210,66	
		Xб	17024,59	14005,16	808,77	-	2210,66	
		Xв	18329,65	15177,24	810,72	-	2341,69	
		Xг	17134,13	14005,16	810,72	-	2318,25	
		XIa	18469,18	15177,24	807,80	-	2484,14	

ОЕРЖм-2001. Часть 27. «Оборудование предприятий полиграфической промышленности»

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIб	18469,18	15177,24	807,80	-	2484,14	
		XIв	18472,10	15177,24	810,72	-	2484,14	
		XIг	18469,18	15177,24	807,80	-	2484,14	
27-02-013-06	70х 100 см, четыреокрасочная	VIIIa	19110,52	16145,58	1133,31	-	1831,63	1439
		VIIIб	19222,45	16145,58	1134,69	-	1942,18	28,03
		VIIIв	19289,67	16145,58	1140,21	-	2003,88	
		VIIIг	19289,67	16145,58	1140,21	-	2003,88	
		VIIIе	19285,53	16145,58	1136,07	-	2003,88	
		VIIIд	19232,11	16145,58	1144,35	-	1942,18	
		IXa	19302,63	16145,58	1133,31	-	2023,74	
		IXб	19124,35	16145,58	1137,45	-	1841,32	
		IXв	19313,67	16145,58	1144,35	-	2023,74	
		IXг	21471,31	18260,91	1144,35	-	2066,05	
		IXд	20032,88	16850,69	1144,35	-	2037,84	
		IXе	19313,67	16145,58	1144,35	-	2023,74	
		Xa	19883,75	16850,69	1144,35	-	1888,71	
		Xб	19883,75	16850,69	1144,35	-	1888,71	
		Xв	21412,36	18260,91	1147,11	-	2004,34	
		Xг	19973,93	16850,69	1147,11	-	1976,13	
		XIa	21529,11	18260,91	1142,97	-	2125,23	
		XIб	21529,11	18260,91	1142,97	-	2125,23	
		XIв	21533,25	18260,91	1147,11	-	2125,23	
		XIг	21529,11	18260,91	1142,97	-	2125,23	
27-02-013-07	90х 126 см, четыреокрасочная	VIIIa	19187,73	14698,20	1199,97	-	3289,56	1310
		VIIIб	19403,59	14698,20	1201,44	-	3503,95	56
		VIIIв	19536,69	14698,20	1207,28	-	3631,21	
		VIIIг	19536,69	14698,20	1207,28	-	3631,21	
		VIIIе	19532,31	14698,20	1202,90	-	3631,21	
		VIIIд	19413,82	14698,20	1211,67	-	3503,95	
		IXa	19580,68	14698,20	1199,97	-	3682,51	
		IXб	19216,62	14698,20	1204,36	-	3314,06	
		IXв	19592,38	14698,20	1211,67	-	3682,51	
		IXг	21556,60	16623,90	1211,67	-	3721,03	
		IXд	20247,12	15340,10	1211,67	-	3695,35	
		IXе	19592,38	14698,20	1211,67	-	3682,51	
		Xa	19949,43	15340,10	1211,67	-	3397,66	
		Xб	19949,43	15340,10	1211,67	-	3397,66	
		Xв	21434,42	16623,90	1214,59	-	3595,93	
		Xг	20124,94	15340,10	1214,59	-	3570,25	
		XIa	21660,52	16623,90	1210,20	-	3826,42	
		XIб	21660,52	16623,90	1210,20	-	3826,42	
		XIв	21664,91	16623,90	1214,59	-	3826,42	
		XIг	21660,52	16623,90	1210,20	-	3826,42	
27-02-013-08	100х140 см, четыреокрасочная	VIIIa	26050,87	21194,58	1276,16	-	3580,13	1889
		VIIIб	26283,92	21194,58	1277,72	-	3811,62	58,6
		VIIIв	26418,94	21194,58	1283,93	-	3940,43	
		VIIIг	26418,94	21194,58	1283,93	-	3940,43	
		VIIIе	26414,28	21194,58	1279,27	-	3940,43	
		VIIIд	26294,80	21194,58	1288,60	-	3811,62	
		IXa	26452,05	21194,58	1276,16	-	3981,31	
		IXб	26075,46	21194,58	1280,83	-	3600,05	
		IXв	26464,49	21194,58	1288,60	-	3981,31	
		IXг	29296,86	23971,41	1288,60	-	4036,85	
		IXд	27408,61	22120,19	1288,60	-	3999,82	
		IXе	26464,49	21194,58	1288,60	-	3981,31	
		Xa	27096,71	22120,19	1288,60	-	3687,92	
		Xб	27096,71	22120,19	1288,60	-	3687,92	
		Xв	29171,06	23971,41	1291,71	-	3907,94	
		Xг	27282,81	22120,19	1291,71	-	3870,91	
		XIa	29419,82	23971,41	1287,04	-	4161,37	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
27-02-013-09	70х 100 см, пестикрасочная	XIб	29419,82	23971,41	1287,04	-	4161,37	1101
		XIв	29424,49	23971,41	1291,71	-	4161,37	
		XIг	29419,82	23971,41	1287,04	-	4161,37	
		VIIIa	15644,96	12353,22	806,63	-	2485,11	40,65
		VIIIб	15820,11	12353,22	807,62	-	2659,27	
		VIIIв	15905,24	12353,22	811,55	-	2740,47	
		VIIIг	15905,24	12353,22	811,55	-	2740,47	
		VIIIе	15902,29	12353,22	808,60	-	2740,47	
		VIIIд	15826,98	12353,22	814,49	-	2659,27	
		IXa	15903,48	12353,22	806,63	-	2743,63	
		IXб	15649,95	12353,22	809,58	-	2487,15	
		IXв	15911,34	12353,22	814,49	-	2743,63	
		IXг	17562,18	13971,69	814,49	-	2776,00	
		IXд	16461,62	12892,71	814,49	-	2754,42	
		IXе	15911,34	12353,22	814,49	-	2743,63	
		Xa	16243,68	12892,71	814,49	-	2536,48	
		Xб	16243,68	12892,71	814,49	-	2536,48	
		Xв	17479,03	13971,69	816,46	-	2690,88	
		Xг	16378,47	12892,71	816,46	-	2669,30	
		XIa	17676,36	13971,69	813,51	-	2891,16	
		XIб	17676,36	13971,69	813,51	-	2891,16	
		XIв	17679,31	13971,69	816,46	-	2891,16	
		XIг	17676,36	13971,69	813,51	-	2891,16	

Таблица 27-02-014. Машины офсетные рулонные

Измеритель: 1 шт.

27-02-014-01	Машина офсетная ротационная рулонная газетная, формат 62х42 см	VIIIa	2719,91	2289,42	64,78	-	365,71	207
		VIIIб	2744,22	2289,42	64,86	-	389,94	5,9
		VIIIв	2756,89	2289,42	65,17	-	402,30	
		VIIIг	2756,89	2289,42	65,17	-	402,30	
		VIIIе	2756,65	2289,42	64,93	-	402,30	
		VIIIд	2744,77	2289,42	65,41	-	389,94	
		IXa	2758,94	2289,42	64,78	-	404,74	
		IXб	2721,41	2289,42	65,01	-	366,98	
		IXв	2759,57	2289,42	65,41	-	404,74	
		IXг	3065,72	2589,57	65,41	-	410,74	
		IXд	2860,92	2388,78	65,41	-	406,73	
		IXе	2759,57	2289,42	65,41	-	404,74	
		Xa	2829,53	2388,78	65,41	-	375,34	
		Xб	2829,53	2388,78	65,41	-	375,34	
		Xв	3053,16	2589,57	65,57	-	398,02	
		Xг	2848,36	2388,78	65,57	-	394,01	
		XIa	3079,99	2589,57	65,33	-	425,09	
		XIб	3079,99	2589,57	65,33	-	425,09	
		XIв	3080,23	2589,57	65,57	-	425,09	
		XIг	3079,99	2589,57	65,33	-	425,09	
Машина офсетная ротационная рулонная газетная, формат 59,4х42 см,								
27-02-014-02	однорулонная	VIIIa	7908,31	6624,94	272,41	-	1010,96	599
		VIIIб	7976,72	6624,94	272,74	-	1079,04	16
		VIIIв	8010,22	6624,94	274,07	-	1111,21	
		VIIIг	8010,22	6624,94	274,07	-	1111,21	
		VIIIе	8009,22	6624,94	273,07	-	1111,21	
		VIIIд	7979,04	6624,94	275,06	-	1079,04	
		IXa	8010,57	6624,94	272,41	-	1113,22	
		IXб	7910,47	6624,94	273,40	-	1012,13	
		IXв	8013,22	6624,94	275,06	-	1113,22	
		IXг	8899,14	7493,49	275,06	-	1130,59	
		IXд	8306,49	6912,46	275,06	-	1118,97	
		IXе	8013,22	6624,94	275,06	-	1113,22	
		Xa	8220,85	6912,46	275,06	-	1033,33	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Xб	8220,85	6912,46	275,06	-	1033,33	
		Xв	8866,19	7493,49	275,73	-	1096,97	
		Xг	8273,54	6912,46	275,73	-	1085,35	
		XIa	8943,20	7493,49	274,73	-	1174,98	
		XIб	8943,20	7493,49	274,73	-	1174,98	
		XIв	8944,20	7493,49	275,73	-	1174,98	
		XIг	8943,20	7493,49	274,73	-	1174,98	
27-02-014-03	двухрулонная	VIIIa	14755,69	12285,90	468,54	-	2001,25	1095
		VIIIб	14892,56	12285,90	469,12	-	2137,54	32
		VIIIв	14959,06	12285,90	471,40	-	2201,76	
		VIIIг	14959,06	12285,90	471,40	-	2201,76	
		VIIIe	14957,35	12285,90	469,69	-	2201,76	
		VIIIд	14896,55	12285,90	473,11	-	2137,54	
		IXa	14960,14	12285,90	468,54	-	2205,70	
		IXб	14759,83	12285,90	470,26	-	2003,67	
		IXв	14964,71	12285,90	473,11	-	2205,70	
		IXг	16606,55	13895,55	473,11	-	2237,89	
		IXд	15511,99	12822,45	473,11	-	2216,43	
		IXe	14964,71	12285,90	473,11	-	2205,70	
		Xa	15340,91	12822,45	473,11	-	2045,35	
		Xб	15340,91	12822,45	473,11	-	2045,35	
		Xв	16540,40	13895,55	474,25	-	2170,60	
		Xг	15445,84	12822,45	474,25	-	2149,14	
		XIa	16694,68	13895,55	472,54	-	2326,59	
		XIб	16694,68	13895,55	472,54	-	2326,59	
		XIв	16696,39	13895,55	474,25	-	2326,59	
		XIг	16694,68	13895,55	472,54	-	2326,59	
27-02-014-04	Машина офсетная ротационная рулонная, ширина бумажного полотна 66 см, четырехкрасочная	VIIIa	16378,44	14981,33	372,41	-	1024,70	1313
		VIIIб	16439,90	14981,33	372,86	-	1085,71	12,84
		VIIIв	16463,55	14981,33	374,67	-	1107,55	
		VIIIг	16463,55	14981,33	374,67	-	1107,55	
		VIIIe	16462,19	14981,33	373,31	-	1107,55	
		VIIIд	16443,07	14981,33	376,03	-	1085,71	
		IXa	16451,03	14981,33	372,41	-	1097,29	
		IXб	16375,30	14981,33	373,77	-	1020,20	
		IXв	16454,65	14981,33	376,03	-	1097,29	
		IXг	18450,14	16937,70	376,03	-	1136,41	
		IXд	17110,88	15624,70	376,03	-	1110,15	
		IXe	16454,65	14981,33	376,03	-	1097,29	
		Xa	17041,73	15624,70	376,03	-	1041,00	
		Xб	17041,73	15624,70	376,03	-	1041,00	
		Xв	18426,08	16937,70	376,94	-	1111,44	
		Xг	17086,82	15624,70	376,94	-	1085,18	
		XIa	18498,64	16937,70	375,58	-	1185,36	
		XIб	18498,64	16937,70	375,58	-	1185,36	
		XIв	18500,00	16937,70	376,94	-	1185,36	
		XIг	18498,64	16937,70	375,58	-	1185,36	

Таблица 27-02-015. Машины офсетные ролевые многокрасочные

Измеритель: 1 шт.								
27-02-015-01	Машина офсетная ролевая многокрасочная ротационная газетная, ширина бумажного полотна 168 см (двухрольная секция)	VIIIa	481780,36	385224,42	74296,81	9869,78	22259,13	33762
		VIIIб	483134,62	385224,42	74644,17	9869,78	23266,03	275
		VIIIв	484844,15	385224,42	75700,02	9869,78	23919,71	
		VIIIг	484844,15	385224,42	75700,02	9869,78	23919,71	
		VIIIe	484141,62	385224,42	74997,49	9869,78	23919,71	
		VIIIд	484222,31	385224,42	75731,86	9869,78	23266,03	
		IXa	483109,68	385224,42	73626,13	9869,78	24259,13	
		IXб	481973,56	385224,42	74328,65	9869,78	22420,49	
		IXв	485215,41	385224,42	75731,86	9869,78	24259,13	
		IXг	537810,67	435529,80	77015,63	11153,55	25265,24	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXд	502515,47	401767,80	76157,67	10295,59	24590,00	
		IXе	485215,41	385224,42	75731,86	9869,78	24259,13	
		Ха	501057,86	401767,80	76157,67	10295,59	23132,39	
		Xб	501057,86	401767,80	76157,67	10295,59	23132,39	
		Xв	537881,48	435529,80	77716,32	11153,55	24635,36	
		Xг	502586,27	401767,80	76858,35	10295,59	23960,12	
		XIа	538897,67	435529,80	77684,47	11153,55	25683,40	
		XIб	538897,67	435529,80	77684,47	11153,55	25683,40	
		XIв	538929,52	435529,80	77716,32	11153,55	25683,40	
		XIг	538897,67	435529,80	77684,47	11153,55	25683,40	

Раздел 3. СТАНКИ КОРРЕКТУРНЫЕ, ПРОБОПЕЧАТНЫЕ

Таблица 27-02-025. Станки пробопечатные офсетные

Измеритель: 1 шт.

Станок								
27-02-025-01	пробопечатный офсетный, формат 70х104 см	VIIIа	1537,67	1221,53	61,90	-	254,24	113
		VIIIб	1554,01	1221,53	61,98	-	270,50	4,3
		VIIIв	1564,25	1221,53	62,28	-	280,44	
		VIIIг	1564,25	1221,53	62,28	-	280,44	
		VIIIе	1564,02	1221,53	62,05	-	280,44	
		VIIIд	1554,54	1221,53	62,51	-	270,50	
		IXа	1568,28	1221,53	61,90	-	284,85	
		IXб	1539,99	1221,53	62,13	-	256,33	
		IXв	1568,89	1221,53	62,51	-	284,85	
		IXг	1731,41	1380,86	62,51	-	288,04	
		IXд	1623,06	1274,64	62,51	-	285,91	
		IXе	1568,89	1221,53	62,51	-	284,85	
		Ха	1600,16	1274,64	62,51	-	263,01	
		Xб	1600,16	1274,64	62,51	-	263,01	
		Xв	1721,85	1380,86	62,66	-	278,33	
		Xг	1613,50	1274,64	62,66	-	276,20	
		XIа	1738,93	1380,86	62,43	-	295,64	
		XIб	1738,93	1380,86	62,43	-	295,64	
		XIв	1739,16	1380,86	62,66	-	295,64	
		XIг	1738,93	1380,86	62,43	-	295,64	
27-02-025-02	офсетно-переводной, формат 92х126 см	VIIIа	1884,38	1400,32	85,71	-	398,35	128
		VIIIб	1909,88	1400,32	85,82	-	423,74	7
		VIIIв	1927,08	1400,32	86,23	-	440,53	
		VIIIг	1927,08	1400,32	86,23	-	440,53	
		VIIIе	1926,77	1400,32	85,92	-	440,53	
		VIIIд	1910,61	1400,32	86,55	-	423,74	
		IXа	1935,53	1400,32	85,71	-	449,50	
		IXб	1888,91	1400,32	86,03	-	402,56	
		IXв	1936,37	1400,32	86,55	-	449,50	
		IXг	2121,76	1582,08	86,55	-	453,13	
		IXд	1997,73	1460,48	86,55	-	450,70	
		IXе	1936,37	1400,32	86,55	-	449,50	
		Ха	1960,58	1460,48	86,55	-	413,55	
		Xб	1960,58	1460,48	86,55	-	413,55	
		Xв	2105,93	1582,08	86,76	-	437,09	
		Xг	1981,90	1460,48	86,76	-	434,66	
		XIа	2131,99	1582,08	86,44	-	463,47	
		XIб	2131,99	1582,08	86,44	-	463,47	
		XIв	2132,31	1582,08	86,76	-	463,47	
		XIг	2131,99	1582,08	86,44	-	463,47	

Раздел 4. ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Таблица 27-02-030. Машины краскотерочные

Измеритель: 1 шт.

27-02-030-01	Машина краскотерочная	VIIIа	374,05	342,86	7,28	-	23,91	31
--------------	-----------------------	-------	--------	--------	------	---	-------	----

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIб	378,68	342,86	7,28	-	28,54	0,65
		VIIIв	378,34	342,86	7,28	-	28,20	
		VIIIг	378,34	342,86	7,28	-	28,20	
		VIIIе	378,34	342,86	7,28	-	28,20	
		VIIIд	378,75	342,86	7,35	-	28,54	
		IXа	377,32	342,86	7,35	-	27,11	
		IXб	375,21	342,86	7,35	-	25,00	
		IXв	377,32	342,86	7,35	-	27,11	
		IXг	423,17	387,81	7,35	-	28,01	
		IXд	392,49	357,74	7,35	-	27,40	
		IXе	377,32	342,86	7,35	-	27,11	
		Ха	391,57	357,74	7,35	-	26,48	
		Хб	391,57	357,74	7,35	-	26,48	
		Хв	420,95	387,81	7,35	-	25,79	
		Хг	390,27	357,74	7,35	-	25,18	
		XIа	423,76	387,81	7,28	-	28,67	
		XIб	423,76	387,81	7,28	-	28,67	
		XIв	423,83	387,81	7,35	-	28,67	
		XIг	423,76	387,81	7,28	-	28,67	

Таблица 27-02-031. Оборудование специальное

Измеритель: 1 шт.

Устройство

27-02-031-01	счётно-комплектующее	VIIIа	1682,50	1493,10	56,98	-	132,42	135
		VIIIб	1690,07	1493,10	56,98	-	139,99	1,9
		VIIIв	1694,21	1493,10	56,98	-	144,13	
		VIIIг	1694,21	1493,10	56,98	-	144,13	
		VIIIе	1694,21	1493,10	56,98	-	144,13	
		VIIIд	1690,33	1493,10	57,24	-	139,99	
		IXа	1695,67	1493,10	57,24	-	145,33	
		IXб	1683,35	1493,10	57,24	-	133,01	
		IXв	1695,67	1493,10	57,24	-	145,33	
		IXг	1895,34	1688,85	57,24	-	149,25	
		IXд	1761,77	1557,90	57,24	-	146,63	
		IXе	1695,67	1493,10	57,24	-	145,33	
		Ха	1751,65	1557,90	57,24	-	136,51	
		Хб	1751,65	1557,90	57,24	-	136,51	
		Хв	1891,19	1688,85	57,24	-	145,10	
		Хг	1757,62	1557,90	57,24	-	142,48	
		XIа	1899,26	1688,85	56,98	-	153,43	
		XIб	1899,26	1688,85	56,98	-	153,43	
		XIв	1899,52	1688,85	57,24	-	153,43	
		XIг	1899,26	1688,85	56,98	-	153,43	
27-02-031-02	приемно-комплектующее, автоматическое	VIIIа	1516,21	1393,56	19,60	-	103,05	126
		VIIIб	1523,56	1393,56	19,60	-	110,40	1,25
		VIIIв	1524,83	1393,56	19,60	-	111,67	
		VIIIг	1524,83	1393,56	19,60	-	111,67	
		VIIIе	1524,83	1393,56	19,60	-	111,67	
		VIIIд	1523,73	1393,56	19,77	-	110,40	
		IXа	1521,43	1393,56	19,77	-	108,10	
		IXб	1514,77	1393,56	19,77	-	101,44	
		IXв	1521,43	1393,56	19,77	-	108,10	
		IXг	1707,79	1576,26	19,77	-	111,76	
		IXд	1583,12	1454,04	19,77	-	109,31	
		IXе	1521,43	1393,56	19,77	-	108,10	
		Ха	1576,27	1454,04	19,77	-	102,46	
		Хб	1576,27	1454,04	19,77	-	102,46	
		Хв	1705,78	1576,26	19,77	-	109,75	
		Хг	1581,11	1454,04	19,77	-	107,30	
		XIа	1715,28	1576,26	19,60	-	119,42	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
27-02-031-03	распределительно-транспортное	XIб	1715,28	1576,26	19,60	-	119,42	21,60
		XIв	1715,45	1576,26	19,77	-	119,42	
		XIг	1715,28	1576,26	19,60	-	119,42	
		VIIIa	237,69	211,90	4,01	-	21,78	0,75
		VIIIб	242,37	211,90	4,01	-	26,46	
		VIIIв	242,37	211,90	4,01	-	26,46	
		VIIIг	242,37	211,90	4,01	-	26,46	
		VIIIе	242,37	211,90	4,01	-	26,46	
		VIIIд	242,40	211,90	4,04	-	26,46	
		IXa	242,31	211,90	4,04	-	26,37	
		IXб	239,50	211,90	4,04	-	23,56	
		IXв	242,31	211,90	4,04	-	26,37	
		IXг	270,50	239,54	4,04	-	26,92	
		IXд	251,77	221,18	4,04	-	26,55	
		IXе	242,31	211,90	4,04	-	26,37	
		Xa	250,76	221,18	4,04	-	25,54	
		Xб	250,76	221,18	4,04	-	25,54	
		Xв	267,76	239,54	4,04	-	24,18	
		Xг	249,03	221,18	4,04	-	23,81	
		XIa	269,92	239,54	4,01	-	26,37	
		XIб	269,92	239,54	4,01	-	26,37	
		XIв	269,95	239,54	4,04	-	26,37	
		XIг	269,92	239,54	4,01	-	26,37	

Таблица 27-02-032. Транспортёры газетные

Измеритель: 1 шт. (нормы 01, 02), 10 м (норма 03)

Станция

27-02-032-01	приемная	VIIIa	856,50	820,18	3,85	-	32,47	73,10
		VIIIб	861,01	820,18	3,85	-	36,98	0,465
		VIIIв	860,05	820,18	3,88	-	35,99	
		VIIIг	860,05	820,18	3,88	-	35,99	
		VIIIе	860,02	820,18	3,85	-	35,99	
		VIIIд	861,08	820,18	3,92	-	36,98	
		IXa	857,02	820,18	3,88	-	32,96	
		IXб	856,29	820,18	3,90	-	32,21	
		IXв	857,06	820,18	3,92	-	32,96	
		IXг	966,67	927,64	3,92	-	35,11	
		IXд	893,60	856,00	3,92	-	33,68	
		IXе	857,06	820,18	3,92	-	32,96	
		Xa	892,85	856,00	3,92	-	32,93	
		Xб	892,85	856,00	3,92	-	32,93	
		Xв	965,46	927,64	3,92	-	33,90	
		Xг	892,39	856,00	3,92	-	32,47	
		XIa	969,63	927,64	3,88	-	38,11	
		XIб	969,63	927,64	3,88	-	38,11	
		XIв	969,67	927,64	3,92	-	38,11	
		XIг	969,63	927,64	3,88	-	38,11	
27-02-032-02	выводная	VIIIa	1190,25	1122,00	18,07	-	50,18	100
		VIIIб	1197,87	1122,00	18,07	-	57,80	0,96
		VIIIв	1196,88	1122,00	18,07	-	56,81	
		VIIIг	1196,88	1122,00	18,07	-	56,81	
		VIIIе	1196,88	1122,00	18,07	-	56,81	
		VIIIд	1198,04	1122,00	18,24	-	57,80	
		IXa	1193,96	1122,00	18,24	-	53,72	
		IXб	1191,34	1122,00	18,24	-	51,10	
		IXв	1193,96	1122,00	18,24	-	53,72	
		IXг	1343,90	1269,00	18,24	-	56,66	
		IXд	1243,94	1171,00	18,24	-	54,70	
		IXе	1193,96	1122,00	18,24	-	53,72	
		Xa	1242,51	1171,00	18,24	-	53,27	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Xб	1242,51	1171,00	18,24	-	53,27	
		Xв	1340,87	1269,00	18,24	-	53,63	
		Xг	1240,91	1171,00	18,24	-	51,67	
		XIa	1346,36	1269,00	18,07	-	59,29	
		XIб	1346,36	1269,00	18,07	-	59,29	
		XIв	1346,53	1269,00	18,24	-	59,29	
		XIг	1346,36	1269,00	18,07	-	59,29	
27-02-032-03	Колея транспортера	VIIIa	2697,09	2635,71	0,40	-	60,98	231
		VIIIб	2699,51	2635,71	0,40	-	63,40	0,13
		VIIIв	2698,52	2635,71	0,40	-	62,41	
		VIIIг	2698,52	2635,71	0,40	-	62,41	
		VIIIe	2698,52	2635,71	0,40	-	62,41	
		VIIIд	2699,51	2635,71	0,40	-	63,40	
		IXa	2695,53	2635,71	0,40	-	59,42	
		IXб	2696,03	2635,71	0,40	-	59,92	
		IXв	2695,53	2635,71	0,40	-	59,42	
		IXг	3046,61	2979,90	0,40	-	66,31	
		IXд	2810,99	2748,90	0,40	-	61,69	
		IXe	2695,53	2635,71	0,40	-	59,42	
		Xa	2810,69	2748,90	0,40	-	61,39	
		Xб	2810,69	2748,90	0,40	-	61,39	
		Xв	3046,63	2979,90	0,40	-	66,33	
		Xг	2811,01	2748,90	0,40	-	61,71	
		XIa	3049,86	2979,90	0,40	-	69,56	
		XIб	3049,86	2979,90	0,40	-	69,56	
		XIв	3049,86	2979,90	0,40	-	69,56	
		XIг	3049,86	2979,90	0,40	-	69,56	

Таблица 27-02-033. Оборудование вспомогательное к офсетным печатным машинам

Измеритель: 1 шт.

27-02-033-01	Установка для приготовления увлажняющего раствора	VIIIa	385,94	364,98	0,83	-	20,13	33
		VIIIб	386,96	364,98	0,83	-	21,15	0,23
		VIIIв	387,40	364,98	0,83	-	21,59	
		VIIIг	387,40	364,98	0,83	-	21,59	
		VIIIe	387,40	364,98	0,83	-	21,59	
		VIIIд	386,97	364,98	0,84	-	21,15	
		IXa	387,37	364,98	0,83	-	21,56	
		IXб	385,94	364,98	0,84	-	20,12	
		IXв	387,38	364,98	0,84	-	21,56	
		IXг	436,19	412,83	0,84	-	22,52	
		IXд	403,54	380,82	0,84	-	21,88	
		IXe	387,38	364,98	0,84	-	21,56	
		Xa	402,29	380,82	0,84	-	20,63	
		Xб	402,29	380,82	0,84	-	20,63	
		Xв	435,71	412,83	0,84	-	22,04	
		Xг	403,06	380,82	0,84	-	21,40	
		XIa	436,90	412,83	0,83	-	23,24	
		XIб	436,90	412,83	0,83	-	23,24	
		XIв	436,91	412,83	0,84	-	23,24	
		XIг	436,90	412,83	0,83	-	23,24	
27-02-033-02	Машина пневматическая для загибки офсетных печатных форм	VIIIa	575,39	520,61	3,18	-	51,60	46,40
		VIIIб	578,37	520,61	3,18	-	54,58	0,768
		VIIIв	580,09	520,61	3,18	-	56,30	
		VIIIг	580,09	520,61	3,18	-	56,30	
		VIIIe	580,09	520,61	3,18	-	56,30	
		VIIIд	578,40	520,61	3,21	-	54,58	
		IXa	580,77	520,61	3,21	-	56,95	
		IXб	575,73	520,61	3,21	-	51,91	
		IXв	580,77	520,61	3,21	-	56,95	
		IXг	650,35	588,82	3,21	-	58,32	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXд	603,96	543,34	3,21	-	57,41	
		IXе	580,77	520,61	3,21	-	56,95	
		Xа	599,87	543,34	3,21	-	53,32	
		Xб	599,87	543,34	3,21	-	53,32	
		Xв	648,64	588,82	3,21	-	56,61	
		Xг	602,25	543,34	3,21	-	55,70	
		XIа	651,82	588,82	3,18	-	59,82	
		XIб	651,82	588,82	3,18	-	59,82	
		XIв	651,85	588,82	3,21	-	59,82	
XIг	651,82	588,82	3,18	-	59,82			
Станок для								
27-02-033-03	пробивки отверстий в офсетных печатных пластинах	VIIIа	381,22	359,04	0,76	-	21,42	32
		VIIIб	382,61	359,04	0,76	-	22,81	0,238
		VIIIв	382,86	359,04	0,76	-	23,06	
		VIIIг	382,86	359,04	0,76	-	23,06	
		VIIIе	382,86	359,04	0,76	-	23,06	
		VIIIд	382,62	359,04	0,77	-	22,81	
		IXа	382,19	359,04	0,76	-	22,39	
		IXб	380,93	359,04	0,77	-	21,12	
		IXв	382,20	359,04	0,77	-	22,39	
		IXг	430,18	406,08	0,77	-	23,33	
		IXд	398,19	374,72	0,77	-	22,70	
		IXе	382,20	359,04	0,77	-	22,39	
		Xа	396,89	374,72	0,77	-	21,40	
		Xб	396,89	374,72	0,77	-	21,40	
		Xв	429,80	406,08	0,77	-	22,95	
		Xг	397,81	374,72	0,77	-	22,32	
		XIа	431,61	406,08	0,76	-	24,77	
		XIб	431,61	406,08	0,76	-	24,77	
		XIв	431,62	406,08	0,77	-	24,77	
		XIг	431,61	406,08	0,76	-	24,77	
27-02-033-04	крепления планок к офсетной резине	VIIIа	476,87	438,70	1,08	-	37,09	39,10
		VIIIб	479,01	438,70	1,08	-	39,23	0,51
		VIIIв	480,08	438,70	1,09	-	40,29	
		VIIIг	480,08	438,70	1,09	-	40,29	
		VIIIе	480,07	438,70	1,08	-	40,29	
		VIIIд	479,03	438,70	1,10	-	39,23	
		IXа	480,16	438,70	1,09	-	40,37	
		IXб	476,91	438,70	1,10	-	37,11	
		IXв	480,17	438,70	1,10	-	40,37	
		IXг	538,80	496,18	1,10	-	41,52	
		IXд	499,72	457,86	1,10	-	40,76	
		IXе	480,17	438,70	1,10	-	40,37	
		Xа	496,94	457,86	1,10	-	37,98	
		Xб	496,94	457,86	1,10	-	37,98	
		Xв	537,74	496,18	1,10	-	40,46	
		Xг	498,66	457,86	1,10	-	39,70	
		XIа	540,22	496,18	1,09	-	42,95	
		XIб	540,22	496,18	1,09	-	42,95	
		XIв	540,23	496,18	1,10	-	42,95	
		XIг	540,22	496,18	1,09	-	42,95	
ОТДЕЛ 03. БРОШЮРОВОЧНО-ПЕРЕПЛЕТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ								
Раздел 1. МАШИНЫ РЕЗАЛЬНЫЕ								
Таблица 27-03-001. Машины листорезальные								
Измеритель: 1 шт.								
Машина								
27-03-001-01	листорезальная для рулонов, количество рулонов 1	VIIIа	2039,51	1714,30	94,25	-	230,96	155
		VIIIб	2054,69	1714,30	94,37	-	246,02	3,6
		VIIIв	2062,48	1714,30	94,82	-	253,36	

ОЕРЖм-2001. Часть 27. «Оборудование предприятий полиграфической промышленности»

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIг	2062,48	1714,30	94,82	-	253,36	
		VIIIе	2062,14	1714,30	94,48	-	253,36	
		VIIIд	2055,49	1714,30	95,17	-	246,02	
		IXа	2062,70	1714,30	94,25	-	254,15	
		IXб	2040,25	1714,30	94,60	-	231,35	
		IXв	2063,62	1714,30	95,17	-	254,15	
		IXг	2292,86	1939,05	95,17	-	258,64	
		IXд	2139,50	1788,70	95,17	-	255,63	
		IXе	2063,62	1714,30	95,17	-	254,15	
		Xа	2120,27	1788,70	95,17	-	236,40	
		Xб	2120,27	1788,70	95,17	-	236,40	
		Xв	2285,52	1939,05	95,40	-	251,07	
		Xг	2132,16	1788,70	95,40	-	248,06	
		XIа	2302,36	1939,05	95,05	-	268,26	
		XIб	2302,36	1939,05	95,05	-	268,26	
		XIв	2302,71	1939,05	95,40	-	268,26	
		XIг	2302,36	1939,05	95,05	-	268,26	
27-03-001-02	листорезальная для рулонов, количество рулонов 2	VIIIа	2550,87	2167,76	81,94	-	301,17	196
		VIIIб	2571,06	2167,76	82,04	-	321,26	4,7
		VIIIв	2580,79	2167,76	82,43	-	330,60	
		VIIIг	2580,79	2167,76	82,43	-	330,60	
		VIIIе	2580,50	2167,76	82,14	-	330,60	
		VIIIд	2571,75	2167,76	82,73	-	321,26	
		IXа	2580,64	2167,76	81,94	-	330,94	
		IXб	2551,40	2167,76	82,24	-	301,40	
		IXв	2581,43	2167,76	82,73	-	330,94	
		IXг	2871,31	2451,96	82,73	-	336,62	
		IXд	2677,39	2261,84	82,73	-	332,82	
		IXе	2581,43	2167,76	82,73	-	330,94	
		Xа	2652,30	2261,84	82,73	-	307,73	
		Xб	2652,30	2261,84	82,73	-	307,73	
		Xв	2861,70	2451,96	82,93	-	326,81	
		Xг	2667,78	2261,84	82,93	-	323,01	
		XIа	2884,49	2451,96	82,63	-	349,90	
		XIб	2884,49	2451,96	82,63	-	349,90	
		XIв	2884,79	2451,96	82,93	-	349,90	
		XIг	2884,49	2451,96	82,63	-	349,90	
27-03-001-03	листорезальная для рулонов, количество рулонов 4	VIIIа	3189,11	2787,12	78,08	-	323,91	252
		VIIIб	3210,08	2787,12	78,17	-	344,79	4,9
		VIIIв	3220,26	2787,12	78,55	-	354,59	
		VIIIг	3220,26	2787,12	78,55	-	354,59	
		VIIIе	3219,98	2787,12	78,27	-	354,59	
		VIIIд	3210,75	2787,12	78,84	-	344,79	
		IXа	3220,41	2787,12	78,08	-	355,21	
		IXб	3189,80	2787,12	78,36	-	324,32	
		IXв	3221,17	2787,12	78,84	-	355,21	
		IXг	3593,88	3152,52	78,84	-	362,52	
		IXд	3344,55	2908,08	78,84	-	357,63	
		IXе	3221,17	2787,12	78,84	-	355,21	
		Xа	3318,42	2908,08	78,84	-	331,50	
		Xб	3318,42	2908,08	78,84	-	331,50	
		Xв	3583,75	3152,52	79,03	-	352,20	
		Xг	3334,42	2908,08	79,03	-	347,31	
		XIа	3607,28	3152,52	78,74	-	376,02	
		XIб	3607,28	3152,52	78,74	-	376,02	
		XIв	3607,57	3152,52	79,03	-	376,02	
		XIг	3607,28	3152,52	78,74	-	376,02	
27-03-001-04	листорезальная	VIIIа	416,46	376,04	8,84	-	31,58	34
		VIIIб	422,90	376,04	8,84	-	38,02	1
		VIIIв	422,77	376,04	8,84	-	37,89	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIг	422,77	376,04	8,84	-	37,89	
		VIIIе	422,77	376,04	8,84	-	37,89	
		VIIIд	422,98	376,04	8,92	-	38,02	
		IXа	422,32	376,04	8,92	-	37,36	
		IXб	418,72	376,04	8,92	-	33,76	
		IXв	422,32	376,04	8,92	-	37,36	
		IXг	472,61	425,34	8,92	-	38,35	
		IXд	438,97	392,36	8,92	-	37,69	
		IXе	422,32	376,04	8,92	-	37,36	
		Xа	437,60	392,36	8,92	-	36,32	
		Xб	437,60	392,36	8,92	-	36,32	
		Xв	469,02	425,34	8,92	-	34,76	
		Xг	435,38	392,36	8,92	-	34,10	
		XIа	472,25	425,34	8,84	-	38,07	
		XIб	472,25	425,34	8,84	-	38,07	
		XIв	472,33	425,34	8,92	-	38,07	
		XIг	472,25	425,34	8,84	-	38,07	

Таблица 27-03-002. Машины бумагорезальные одноножевые

Измеритель: 1 шт.

Машина бумагорезальная одноножевая, длина резания

27-03-002-01	720 мм	VIIIа	1237,66	1094,94	38,74	-	103,98	99
		VIIIб	1243,76	1094,94	38,74	-	110,08	1,5
		VIIIв	1247,03	1094,94	38,74	-	113,35	
		VIIIг	1247,03	1094,94	38,74	-	113,35	
		VIIIе	1247,03	1094,94	38,74	-	113,35	
		VIIIд	1243,94	1094,94	38,92	-	110,08	
		IXа	1248,05	1094,94	38,92	-	114,19	
		IXб	1238,25	1094,94	38,92	-	104,39	
		IXв	1248,05	1094,94	38,92	-	114,19	
		IXг	1394,47	1238,49	38,92	-	117,06	
		IXд	1296,52	1142,46	38,92	-	115,14	
		IXе	1248,05	1094,94	38,92	-	114,19	
		Xа	1288,44	1142,46	38,92	-	107,06	
		Xб	1288,44	1142,46	38,92	-	107,06	
		Xв	1391,17	1238,49	38,92	-	113,76	
		Xг	1293,22	1142,46	38,92	-	111,84	
		XIа	1397,76	1238,49	38,74	-	120,53	
		XIб	1397,76	1238,49	38,74	-	120,53	
		XIв	1397,94	1238,49	38,92	-	120,53	
		XIг	1397,76	1238,49	38,74	-	120,53	
27-03-002-02	1250 мм	VIIIа	1853,62	1559,46	64,78	-	229,38	141
		VIIIб	1869,22	1559,46	64,86	-	244,90	3,6
		VIIIв	1876,59	1559,46	65,17	-	251,96	
		VIIIг	1876,59	1559,46	65,17	-	251,96	
		VIIIе	1876,35	1559,46	64,93	-	251,96	
		VIIIд	1869,77	1559,46	65,41	-	244,90	
		IXа	1876,12	1559,46	64,78	-	251,88	
		IXб	1853,84	1559,46	65,01	-	229,37	
		IXв	1876,75	1559,46	65,41	-	251,88	
		IXг	2085,29	1763,91	65,41	-	255,97	
		IXд	1945,78	1627,14	65,41	-	253,23	
		IXе	1876,75	1559,46	65,41	-	251,88	
		Xа	1926,52	1627,14	65,41	-	233,97	
		Xб	1926,52	1627,14	65,41	-	233,97	
		Xв	2078,02	1763,91	65,57	-	248,54	
		Xг	1938,51	1627,14	65,57	-	245,80	
		XIа	2095,80	1763,91	65,33	-	266,56	
		XIб	2095,80	1763,91	65,33	-	266,56	
		XIв	2096,04	1763,91	65,57	-	266,56	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIг	2095,80	1763,91	65,33	-	266,56	
27-03-002-03	1390 мм	VIIIa	2648,30	2256,24	102,87	-	289,19	204
		VIIIб	2667,30	2256,24	103,00	-	308,06	4,45
		VIIIв	2676,78	2256,24	103,50	-	317,04	
		VIIIг	2676,78	2256,24	103,50	-	317,04	
		VIIIе	2676,40	2256,24	103,12	-	317,04	
		VIIIд	2668,17	2256,24	103,87	-	308,06	
		IXa	2676,82	2256,24	102,87	-	317,71	
		IXб	2649,06	2256,24	103,25	-	289,57	
		IXв	2677,82	2256,24	103,87	-	317,71	
		IXг	2979,54	2552,04	103,87	-	323,63	
		IXд	2777,70	2354,16	103,87	-	319,67	
		IXе	2677,82	2256,24	103,87	-	317,71	
		Xa	2753,89	2354,16	103,87	-	295,86	
		Xб	2753,89	2354,16	103,87	-	295,86	
		Xв	2970,43	2552,04	104,12	-	314,27	
		Xг	2768,59	2354,16	104,12	-	310,31	
		XIa	2991,64	2552,04	103,75	-	335,85	
		XIб	2991,64	2552,04	103,75	-	335,85	
		XIв	2992,01	2552,04	104,12	-	335,85	
		XIг	2991,64	2552,04	103,75	-	335,85	

Таблица 27-03-003. Машины бумагорезальные с программным управлением

Измеритель: 1 шт.

Машина бумагорезальная с программным управлением, длина резания

27-03-003-01	1320 мм	VIIIa	2037,76	1736,42	59,65	-	241,69	157
		VIIIб	2053,57	1736,42	59,65	-	257,50	3,8
		VIIIв	2061,39	1736,42	59,65	-	265,32	
		VIIIг	2061,39	1736,42	59,65	-	265,32	
		VIIIе	2061,39	1736,42	59,65	-	265,32	
		VIIIд	2053,84	1736,42	59,92	-	257,50	
		IXa	2062,77	1736,42	59,92	-	266,43	
		IXб	2038,61	1736,42	59,92	-	242,27	
		IXв	2062,77	1736,42	59,92	-	266,43	
		IXг	2294,97	1964,07	59,92	-	270,98	
		IXд	2139,64	1811,78	59,92	-	267,94	
		IXе	2062,77	1736,42	59,92	-	266,43	
		Xa	2119,39	1811,78	59,92	-	247,69	
		Xб	2119,39	1811,78	59,92	-	247,69	
		Xв	2286,88	1964,07	59,92	-	262,89	
		Xг	2131,55	1811,78	59,92	-	259,85	
		XIa	2304,49	1964,07	59,65	-	280,77	
		XIб	2304,49	1964,07	59,65	-	280,77	
		XIв	2304,76	1964,07	59,92	-	280,77	
		XIг	2304,49	1964,07	59,65	-	280,77	
27-03-003-02	1680 мм	VIIIa	2514,62	2046,10	102,87	-	365,65	185
		VIIIб	2538,69	2046,10	103,00	-	389,59	6
		VIIIв	2552,24	2046,10	103,50	-	402,64	
		VIIIг	2552,24	2046,10	103,50	-	402,64	
		VIIIе	2551,86	2046,10	103,12	-	402,64	
		VIIIд	2539,56	2046,10	103,87	-	389,59	
		IXa	2555,26	2046,10	102,87	-	406,29	
		IXб	2516,74	2046,10	103,25	-	367,39	
		IXв	2556,26	2046,10	103,87	-	406,29	
		IXг	2829,88	2314,35	103,87	-	411,66	
		IXд	2646,84	2134,90	103,87	-	408,07	
		IXе	2556,26	2046,10	103,87	-	406,29	
		Xa	2614,80	2134,90	103,87	-	376,03	
		Xб	2614,80	2134,90	103,87	-	376,03	
		Xв	2817,06	2314,35	104,12	-	398,59	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XГ	2634,02	2134,90	104,12	-	395,00	
		XIa	2843,19	2314,35	103,75	-	425,09	
		XIб	2843,19	2314,35	103,75	-	425,09	
		XIв	2843,56	2314,35	104,12	-	425,09	
		XIг	2843,19	2314,35	103,75	-	425,09	
Таблица 27-03-004. Машины бумагорезальные трехножевые								
Измеритель: 1 шт.								
Машина бумагорезальная трехножевая, наибольший размер обрезаемых блоков								
27-03-004-01	245х340 мм, автоматическая	VIIIa	1284,14	1002,04	70,44	-	211,66	90,60
		VIIIб	1298,91	1002,04	70,53	-	226,34	3,5
		VIIIв	1306,49	1002,04	70,87	-	233,58	
		VIIIг	1306,49	1002,04	70,87	-	233,58	
		VIIIе	1306,23	1002,04	70,61	-	233,58	
		VIIIд	1299,51	1002,04	71,13	-	226,34	
		IXa	1307,09	1002,04	70,44	-	234,61	
		IXб	1284,96	1002,04	70,70	-	212,22	
		IXв	1307,78	1002,04	71,13	-	234,61	
		IXг	1441,78	1133,41	71,13	-	237,24	
		IXд	1352,13	1045,52	71,13	-	235,48	
		IXе	1307,78	1002,04	71,13	-	234,61	
		Xa	1333,38	1045,52	71,13	-	216,73	
		Xб	1333,38	1045,52	71,13	-	216,73	
		Xв	1434,44	1133,41	71,30	-	229,73	
		Xг	1344,79	1045,52	71,30	-	227,97	
		XIa	1450,73	1133,41	71,04	-	246,28	
		XIб	1450,73	1133,41	71,04	-	246,28	
		XIв	1450,99	1133,41	71,30	-	246,28	
		XIг	1450,73	1133,41	71,04	-	246,28	
27-03-004-02	315х450 мм, полуавтоматическая	VIIIa	1058,20	831,71	36,02	-	190,47	75,20
		VIIIб	1071,07	831,71	36,07	-	203,29	3,2
		VIIIв	1078,25	831,71	36,28	-	210,26	
		VIIIг	1078,25	831,71	36,28	-	210,26	
		VIIIе	1078,09	831,71	36,12	-	210,26	
		VIIIд	1071,38	831,71	36,38	-	203,29	
		IXa	1079,83	831,71	35,97	-	212,15	
		IXб	1059,19	831,71	36,12	-	191,36	
		IXв	1080,24	831,71	36,38	-	212,15	
		IXг	1191,47	940,75	36,38	-	214,34	
		IXд	1117,07	867,81	36,38	-	212,88	
		IXе	1080,24	831,71	36,38	-	212,15	
		Xa	1099,92	867,81	36,38	-	195,73	
		Xб	1099,92	867,81	36,38	-	195,73	
		Xв	1184,62	940,75	36,49	-	207,38	
		Xг	1110,22	867,81	36,49	-	205,92	
		XIa	1198,74	940,75	36,38	-	221,61	
		XIб	1198,74	940,75	36,38	-	221,61	
		XIв	1198,85	940,75	36,49	-	221,61	
		XIг	1198,74	940,75	36,38	-	221,61	
27-03-004-03	430х300 мм, автоматическая	VIIIa	1633,12	1448,86	14,42	-	169,84	131
		VIIIб	1643,55	1448,86	14,44	-	180,25	2,63
		VIIIв	1649,35	1448,86	14,53	-	185,96	
		VIIIг	1649,35	1448,86	14,53	-	185,96	
		VIIIе	1649,28	1448,86	14,46	-	185,96	
		VIIIд	1643,68	1448,86	14,57	-	180,25	
		IXa	1650,97	1448,86	14,40	-	187,71	
		IXб	1634,04	1448,86	14,46	-	170,72	
		IXв	1651,14	1448,86	14,57	-	187,71	
		IXг	1844,89	1638,81	14,57	-	191,51	
		IXд	1715,27	1511,74	14,57	-	188,96	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXе	1651,14	1448,86	14,57	-	187,71	
		Ха	1701,37	1511,74	14,57	-	175,06	
		Xб	1701,37	1511,74	14,57	-	175,06	
		Xв	1839,16	1638,81	14,61	-	185,74	
		Xг	1709,54	1511,74	14,61	-	183,19	
		XIа	1850,50	1638,81	14,57	-	197,12	
		XIб	1850,50	1638,81	14,57	-	197,12	
		XIв	1850,54	1638,81	14,61	-	197,12	
		XIг	1850,50	1638,81	14,57	-	197,12	

Таблица 27-03-005. Разные резальные машины и станки

Измеритель: 1 шт.

Машина								
27-03-005-01	бобинорезальная	VIIIа	1248,48	1128,12	12,83	-	107,53	102
		VIIIб	1246,78	1128,12	12,85	-	105,81	2,35
		VIIIв	1250,71	1128,12	12,93	-	109,66	
		VIIIг	1250,71	1128,12	12,93	-	109,66	
		VIIIе	1250,65	1128,12	12,87	-	109,66	
		VIIIд	1246,89	1128,12	12,96	-	105,81	
		IXа	1248,42	1128,12	12,82	-	107,48	
		IXб	1242,39	1128,12	12,87	-	101,40	
		IXв	1248,56	1128,12	12,96	-	107,48	
		IXг	1399,42	1276,02	12,96	-	110,44	
		IXд	1298,50	1177,08	12,96	-	108,46	
		IXе	1248,56	1128,12	12,96	-	107,48	
		Ха	1288,59	1177,08	12,96	-	98,55	
		Xб	1288,59	1177,08	12,96	-	98,55	
		Xв	1402,73	1276,02	13,00	-	113,71	
		Xг	1301,81	1177,08	13,00	-	111,73	
		XIа	1410,63	1276,02	12,96	-	121,65	
		XIб	1410,63	1276,02	12,96	-	121,65	
		XIв	1410,67	1276,02	13,00	-	121,65	
		XIг	1410,63	1276,02	12,96	-	121,65	
27-03-005-02	картонорезальная	VIIIа	295,74	233,50	3,84	-	58,40	21,60
		VIIIб	299,65	233,50	3,84	-	62,31	1
		VIIIв	301,88	233,50	3,84	-	64,54	
		VIIIг	301,88	233,50	3,84	-	64,54	
		VIIIе	301,88	233,50	3,84	-	64,54	
		VIIIд	299,68	233,50	3,87	-	62,31	
		IXа	302,68	233,50	3,87	-	65,31	
		IXб	296,15	233,50	3,87	-	58,78	
		IXв	302,68	233,50	3,87	-	65,31	
		IXг	333,74	263,95	3,87	-	65,92	
		IXд	313,03	243,65	3,87	-	65,51	
		IXе	302,68	233,50	3,87	-	65,31	
		Ха	307,71	243,65	3,87	-	60,19	
		Xб	307,71	243,65	3,87	-	60,19	
		Xв	331,53	263,95	3,87	-	63,71	
		Xг	310,82	243,65	3,87	-	63,30	
		XIа	335,75	263,95	3,84	-	67,96	
		XIб	335,75	263,95	3,84	-	67,96	
		XIв	335,78	263,95	3,87	-	67,96	
		XIг	335,75	263,95	3,84	-	67,96	
27-03-005-03	Станок картонорезальный	VIIIа	307,91	289,71	2,60	-	15,60	26,80
		VIIIб	307,52	289,71	2,60	-	15,21	0,29
		VIIIв	308,11	289,71	2,61	-	15,79	
		VIIIг	308,11	289,71	2,61	-	15,79	
		VIIIе	308,10	289,71	2,60	-	15,79	
		VIIIд	307,56	289,71	2,64	-	15,21	
		IXа	308,15	289,71	2,61	-	15,83	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXб	307,33	289,71	2,63	-	14,99	
		IXв	308,18	289,71	2,64	-	15,83	
		IXг	346,73	327,50	2,64	-	16,59	
		IXд	321,03	302,30	2,64	-	16,09	
		IXе	308,18	289,71	2,64	-	15,83	
		Ха	319,83	302,30	2,64	-	14,89	
		Хб	319,83	302,30	2,64	-	14,89	
		Хв	347,08	327,50	2,64	-	16,94	
		Хг	321,38	302,30	2,64	-	16,44	
		ХIа	347,72	327,50	2,61	-	17,61	
		ХIб	347,72	327,50	2,61	-	17,61	
		ХIв	347,75	327,50	2,64	-	17,61	
		ХIг	347,72	327,50	2,61	-	17,61	

Раздел 2.ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ФАЛЬЦОВКИ, КОМПЛЕКТОВКИ И СКРЕПЛЕНИЯ КНИЖНЫХ БЛОКОВ

Таблица 27-03-015. Машины фальцевальные малоформатные

Измеритель: 1 шт.

27-03-015-01	Автомат фальцевальный кассетный, формат до 30х45 см	VIIIa	489,09	462,26	5,59	-	21,24	41,20
		VIIIб	492,32	462,26	5,59	-	24,47	0,477
		VIIIв	492,21	462,26	5,62	-	24,33	
		VIIIг	492,21	462,26	5,62	-	24,33	
		VIIIе	492,18	462,26	5,59	-	24,33	
		VIIIд	492,42	462,26	5,69	-	24,47	
		IXа	491,74	462,26	5,62	-	23,86	
		IXб	490,11	462,26	5,66	-	22,19	
		IXв	491,81	462,26	5,69	-	23,86	
		IXг	553,59	522,83	5,69	-	25,07	
		IXд	512,40	482,45	5,69	-	24,26	
		IXе	491,81	462,26	5,69	-	23,86	
		Ха	511,73	482,45	5,69	-	23,59	
		Хб	511,73	482,45	5,69	-	23,59	
		Хв	551,89	522,83	5,69	-	23,37	
		Хг	510,70	482,45	5,69	-	22,56	
		ХIа	553,63	522,83	5,62	-	25,18	
		ХIб	553,63	522,83	5,62	-	25,18	
		ХIв	553,70	522,83	5,69	-	25,18	
		ХIг	553,63	522,83	5,62	-	25,18	
27-03-015-02	Машина фальцевальная комбинированная, формат до 45х60 см	VIIIa	493,83	466,73	5,78	-	21,32	42,20
		VIIIб	497,06	466,73	5,78	-	24,55	0,48
		VIIIв	496,95	466,73	5,81	-	24,41	
		VIIIг	496,95	466,73	5,81	-	24,41	
		VIIIе	496,92	466,73	5,78	-	24,41	
		VIIIд	497,16	466,73	5,88	-	24,55	
		IXа	496,48	466,73	5,81	-	23,94	
		IXб	494,85	466,73	5,85	-	22,27	
		IXв	496,55	466,73	5,88	-	23,94	
		IXг	558,97	527,92	5,88	-	25,17	
		IXд	517,22	486,99	5,88	-	24,35	
		IXе	496,55	466,73	5,88	-	23,94	
		Ха	516,55	486,99	5,88	-	23,68	
		Хб	516,55	486,99	5,88	-	23,68	
		Хв	557,27	527,92	5,88	-	23,47	
		Хг	515,52	486,99	5,88	-	22,65	
		ХIа	559,01	527,92	5,81	-	25,28	
		ХIб	559,01	527,92	5,81	-	25,28	
		ХIв	559,08	527,92	5,88	-	25,28	
		ХIг	559,01	527,92	5,81	-	25,28	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица 27-03-016. Машины фальцевальные								
Измеритель: 1 шт.								
Машина фальцевальная комбинированная								
27-03-016-01	с устройством для скрепления тетрадей термонитями	VIIa	2075,37	1884,96	82,46	-	107,95	168
		VIIб	2094,47	1884,96	82,57	-	126,94	2,75
		VIIв	2093,83	1884,96	83,05	-	125,82	
		VIIг	2093,83	1884,96	83,05	-	125,82	
		VIIе	2093,47	1884,96	82,69	-	125,82	
		VIIд	2095,19	1884,96	83,29	-	126,94	
		IXa	2089,44	1884,96	82,34	-	122,14	
		IXб	2080,60	1884,96	82,69	-	112,95	
		IXв	2090,39	1884,96	83,29	-	122,14	
		IXг	2342,29	2131,92	83,29	-	127,08	
		IXд	2174,36	1967,28	83,29	-	123,79	
		IXе	2090,39	1884,96	83,29	-	122,14	
		Xa	2170,50	1967,28	83,29	-	119,93	
		Xб	2170,50	1967,28	83,29	-	119,93	
		Xв	2333,01	2131,92	83,53	-	117,56	
		Xг	2165,08	1967,28	83,53	-	114,27	
		XIa	2344,03	2131,92	83,29	-	128,82	
		XIб	2344,03	2131,92	83,29	-	128,82	
		XIв	2344,27	2131,92	83,53	-	128,82	
		XIг	2344,03	2131,92	83,29	-	128,82	
27-03-016-02	формат до 71x105 см	VIIa	1756,30	1643,04	33,03	-	80,23	144
		VIIб	1769,10	1643,04	33,03	-	93,03	1,85
		VIIв	1768,35	1643,04	33,03	-	92,28	
		VIIг	1768,35	1643,04	33,03	-	92,28	
		VIIе	1768,35	1643,04	33,03	-	92,28	
		VIIд	1769,40	1643,04	33,33	-	93,03	
		IXa	1766,19	1643,04	33,33	-	89,82	
		IXб	1759,98	1643,04	33,33	-	83,61	
		IXв	1766,19	1643,04	33,33	-	89,82	
		IXг	1985,04	1857,60	33,33	-	94,11	
		IXд	1838,16	1713,60	33,33	-	91,23	
		IXе	1766,19	1643,04	33,33	-	89,82	
		Xa	1835,56	1713,60	33,33	-	88,63	
		Xб	1835,56	1713,60	33,33	-	88,63	
		Xв	1978,62	1857,60	33,33	-	87,69	
		Xг	1831,74	1713,60	33,33	-	84,81	
		XIa	1985,89	1857,60	33,03	-	95,26	
		XIб	1985,89	1857,60	33,03	-	95,26	
		XIв	1986,19	1857,60	33,33	-	95,26	
		XIг	1985,89	1857,60	33,03	-	95,26	
Машина фальцевальная кассетная, формат								
27-03-016-03	45x84 см	VIIa	1042,31	987,36	10,97	-	43,98	88
		VIIб	1048,95	987,36	10,97	-	50,62	0,85
		VIIв	1048,24	987,36	11,04	-	49,84	
		VIIг	1048,24	987,36	11,04	-	49,84	
		VIIе	1048,17	987,36	10,97	-	49,84	
		VIIд	1049,15	987,36	11,17	-	50,62	
		IXa	1045,78	987,36	11,04	-	47,38	
		IXб	1043,41	987,36	11,10	-	44,95	
		IXв	1045,91	987,36	11,17	-	47,38	
		IXг	1177,85	1116,72	11,17	-	49,96	
		IXд	1089,89	1030,48	11,17	-	48,24	
		IXе	1045,91	987,36	11,17	-	47,38	
		Xa	1088,63	1030,48	11,17	-	46,98	
		Xб	1088,63	1030,48	11,17	-	46,98	
		Xв	1175,10	1116,72	11,17	-	47,21	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Xг	1087,14	1030,48	11,17	-	45,49	
		XIa	1179,73	1116,72	11,04	-	51,97	
		XIб	1179,73	1116,72	11,04	-	51,97	
		XIв	1179,86	1116,72	11,17	-	51,97	
		XIг	1179,73	1116,72	11,04	-	51,97	
27-03-016-04	71x108 см	VIIIa	2235,45	2019,60	117,65	-	98,20	180
		VIIIб	2251,24	2019,60	117,82	-	113,82	2,27
		VIIIв	2251,03	2019,60	118,50	-	112,93	
		VIIIг	2251,03	2019,60	118,50	-	112,93	
		VIIIе	2250,52	2019,60	117,99	-	112,93	
		VIIIд	2252,26	2019,60	118,84	-	113,82	
		IXa	2247,04	2019,60	117,47	-	109,97	
		IXб	2239,95	2019,60	117,99	-	102,36	
		IXв	2248,41	2019,60	118,84	-	109,97	
		IXг	2518,30	2284,20	118,84	-	115,26	
		IXд	2338,38	2107,80	118,84	-	111,74	
		IXе	2248,41	2019,60	118,84	-	109,97	
		Xa	2335,20	2107,80	118,84	-	108,56	
		Xб	2335,20	2107,80	118,84	-	108,56	
		Xв	2510,78	2284,20	119,18	-	107,40	
		Xг	2330,86	2107,80	119,18	-	103,88	
		XIa	2519,64	2284,20	118,84	-	116,60	
		XIб	2519,64	2284,20	118,84	-	116,60	
		XIв	2519,98	2284,20	119,18	-	116,60	
		XIг	2519,64	2284,20	118,84	-	116,60	
27-03-016-05	90x125 см	VIIIa	2606,79	2378,64	111,23	-	116,92	212
		VIIIб	2625,76	2378,64	111,39	-	135,73	2,65
		VIIIв	2624,99	2378,64	112,03	-	134,32	
		VIIIг	2624,99	2378,64	112,03	-	134,32	
		VIIIе	2624,51	2378,64	111,55	-	134,32	
		VIIIд	2626,73	2378,64	112,36	-	135,73	
		IXa	2619,50	2378,64	111,07	-	129,79	
		IXб	2611,46	2378,64	111,55	-	121,27	
		IXв	2620,79	2378,64	112,36	-	129,79	
		IXг	2938,67	2690,28	112,36	-	136,03	
		IXд	2726,75	2482,52	112,36	-	131,87	
		IXе	2620,79	2378,64	112,36	-	129,79	
		Xa	2723,00	2482,52	112,36	-	128,12	
		Xб	2723,00	2482,52	112,36	-	128,12	
		Xв	2930,00	2690,28	112,68	-	127,04	
		Xг	2718,08	2482,52	112,68	-	122,88	
		XIa	2941,46	2690,28	112,36	-	138,82	
		XIб	2941,46	2690,28	112,36	-	138,82	
		XIв	2941,78	2690,28	112,68	-	138,82	
		XIг	2941,46	2690,28	112,36	-	138,82	
Таблица 27-03-017. Линии для бесшвейного скрепления блоков								
Измеритель: 1 шт.								
27-03-017-01	Линия поточная для бесшвейного скрепления книжных блоков	VIIIa	5152,39	4566,54	114,47	-	471,38	407
		VIIIб	5187,55	4566,54	114,64	-	506,37	6,5
		VIIIв	5196,82	4566,54	115,30	-	514,98	
		VIIIг	5196,82	4566,54	115,30	-	514,98	
		VIIIе	5196,32	4566,54	114,80	-	514,98	
		VIIIд	5188,54	4566,54	115,63	-	506,37	
		IXa	5183,36	4566,54	114,31	-	502,51	
		IXб	5147,18	4566,54	114,80	-	465,84	
		IXв	5184,68	4566,54	115,63	-	502,51	
		IXг	5794,94	5164,83	115,63	-	514,48	
		IXд	5388,10	4765,97	115,63	-	506,50	
		IXе	5184,68	4566,54	115,63	-	502,51	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ха	5352,79	4765,97	115,63	-	471,19	
		Хб	5352,79	4765,97	115,63	-	471,19	
		Хв	5783,74	5164,83	115,96	-	502,95	
		Хг	5376,90	4765,97	115,96	-	494,97	
		ХIа	5827,85	5164,83	115,63	-	547,39	
		ХIб	5827,85	5164,83	115,63	-	547,39	
		ХIв	5828,18	5164,83	115,96	-	547,39	
		ХIг	5827,85	5164,83	115,63	-	547,39	

Таблица 27-03-018. Машины листоподборочные

Измеритель: 1 шт.

Машина листоподборочная с числом станций

27-03-018-01	12	VIIIa	2831,12	2499,56	134,48	-	197,08	226
		VIIIб	2841,90	2499,56	134,68	-	207,66	2,74
		VIIIв	2848,80	2499,56	135,46	-	213,78	
		VIIIг	2848,80	2499,56	135,46	-	213,78	
		VIIIе	2848,21	2499,56	134,87	-	213,78	
		VIIIд	2843,07	2499,56	135,85	-	207,66	
		IXa	2849,77	2499,56	134,29	-	215,92	
		IXб	2832,49	2499,56	134,87	-	198,06	
		IXв	2851,33	2499,56	135,85	-	215,92	
		IXг	3185,59	2827,26	135,85	-	222,48	
		IXд	2961,98	2608,04	135,85	-	218,09	
		IXе	2851,33	2499,56	135,85	-	215,92	
		Ха	2947,39	2608,04	135,85	-	203,50	
		Хб	2947,39	2608,04	135,85	-	203,50	
		Хв	3179,99	2827,26	136,24	-	216,49	
		Хг	2956,38	2608,04	136,24	-	212,10	
		ХIа	3191,20	2827,26	135,85	-	228,09	
		ХIб	3191,20	2827,26	135,85	-	228,09	
		ХIв	3191,59	2827,26	136,24	-	228,09	
		ХIг	3191,20	2827,26	135,85	-	228,09	
27-03-018-02	18	VIIIa	3595,43	3141,60	207,63	-	246,20	280
		VIIIб	3609,02	3141,60	207,88	-	259,54	3,42
		VIIIв	3617,63	3141,60	208,90	-	267,13	
		VIIIг	3617,63	3141,60	208,90	-	267,13	
		VIIIе	3616,87	3141,60	208,14	-	267,13	
		VIIIд	3610,79	3141,60	209,65	-	259,54	
		IXa	3619,01	3141,60	207,63	-	269,78	
		IXб	3597,47	3141,60	208,39	-	247,48	
		IXв	3621,03	3141,60	209,65	-	269,78	
		IXг	4040,86	3553,20	209,65	-	278,01	
		IXд	3760,98	3278,80	209,65	-	272,53	
		IXе	3621,03	3141,60	209,65	-	269,78	
		Ха	3742,82	3278,80	209,65	-	254,37	
		Хб	3742,82	3278,80	209,65	-	254,37	
		Хв	4033,82	3553,20	210,16	-	270,46	
		Хг	3753,94	3278,80	210,16	-	264,98	
		ХIа	4047,56	3553,20	209,40	-	284,96	
		ХIб	4047,56	3553,20	209,40	-	284,96	
		ХIв	4048,32	3553,20	210,16	-	284,96	
		ХIг	4047,56	3553,20	209,40	-	284,96	
27-03-018-03	24	VIIIa	3716,10	3208,92	221,92	-	285,26	286
		VIIIб	3732,35	3208,92	222,19	-	301,24	4,1
		VIIIв	3742,60	3208,92	223,27	-	310,41	
		VIIIг	3742,60	3208,92	223,27	-	310,41	
		VIIIе	3741,79	3208,92	222,46	-	310,41	
		VIIIд	3734,24	3208,92	224,08	-	301,24	
		IXa	3744,45	3208,92	221,92	-	313,61	
		IXб	3718,40	3208,92	222,73	-	286,75	

ОЕРЖМ-2001. Часть 27. «Оборудование предприятий полиграфической промышленности»

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXв	3746,61	3208,92	224,08	-	313,61	
		IXг	4175,44	3629,34	224,08	-	322,02	
		IXд	3889,55	3349,06	224,08	-	316,41	
		IXе	3746,61	3208,92	224,08	-	313,61	
		Ха	3867,64	3349,06	224,08	-	294,50	
		Хб	3867,64	3349,06	224,08	-	294,50	
		Хв	4166,94	3629,34	224,62	-	312,98	
		Хг	3881,05	3349,06	224,62	-	307,37	
		XIа	4183,60	3629,34	223,81	-	330,45	
		XIб	4183,60	3629,34	223,81	-	330,45	
		XIв	4184,41	3629,34	224,62	-	330,45	
		XIг	4183,60	3629,34	223,81	-	330,45	
27-03-018-04	12, швейная	VIIа	3587,14	3107,94	214,28	-	264,92	277
		VIIб	3601,91	3107,94	214,54	-	279,43	3,79
		VIIв	3611,58	3107,94	215,59	-	288,05	
		VIIг	3611,58	3107,94	215,59	-	288,05	
		VIIе	3610,79	3107,94	214,80	-	288,05	
		VIIд	3603,74	3107,94	216,37	-	279,43	
		IXа	3613,78	3107,94	214,28	-	291,56	
		IXб	3589,60	3107,94	215,06	-	266,60	
		IXв	3615,87	3107,94	216,37	-	291,56	
		IXг	4031,20	3515,13	216,37	-	299,70	
		IXд	3754,31	3243,67	216,37	-	294,27	
		IXе	3615,87	3107,94	216,37	-	291,56	
		Ха	3734,16	3243,67	216,37	-	274,12	
		Хб	3734,16	3243,67	216,37	-	274,12	
		Хв	4023,23	3515,13	216,89	-	291,21	
		Хг	3746,34	3243,67	216,89	-	285,78	
		XIа	4038,03	3515,13	216,11	-	306,79	
		XIб	4038,03	3515,13	216,11	-	306,79	
		XIв	4038,81	3515,13	216,89	-	306,79	
		XIг	4038,03	3515,13	216,11	-	306,79	
27-03-018-05	18, швейная	VIIа	4317,98	3736,26	265,68	-	316,04	333
		VIIб	4335,69	3736,26	266,00	-	333,43	4,52
		VIIв	4347,17	3736,26	267,29	-	343,62	
		VIIг	4347,17	3736,26	267,29	-	343,62	
		VIIе	4346,20	3736,26	266,32	-	343,62	
		VIIд	4337,95	3736,26	268,26	-	333,43	
		IXа	4349,59	3736,26	265,68	-	347,65	
		IXб	4320,92	3736,26	266,65	-	318,01	
		IXв	4352,17	3736,26	268,26	-	347,65	
		IXг	4851,47	4225,77	268,26	-	357,44	
		IXд	4518,60	3899,43	268,26	-	350,91	
		IXе	4352,17	3736,26	268,26	-	347,65	
		Ха	4494,65	3899,43	268,26	-	326,96	
		Хб	4494,65	3899,43	268,26	-	326,96	
		Хв	4842,02	4225,77	268,91	-	347,34	
		Хг	4509,15	3899,43	268,91	-	340,81	
		XIа	4859,72	4225,77	267,94	-	366,01	
		XIб	4859,72	4225,77	267,94	-	366,01	
		XIв	4860,69	4225,77	268,91	-	366,01	
		XIг	4859,72	4225,77	267,94	-	366,01	
27-03-018-06	24, швейная	VIIа	4195,00	3561,32	276,18	-	357,50	322
		VIIб	4215,81	3561,32	276,52	-	377,97	5,35
		VIIв	4229,31	3561,32	277,87	-	390,12	
		VIIг	4229,31	3561,32	277,87	-	390,12	
		VIIе	4228,30	3561,32	276,86	-	390,12	
		VIIд	4218,17	3561,32	278,88	-	377,97	
		IXа	4232,47	3561,32	276,18	-	394,97	
		IXб	4198,31	3561,32	277,19	-	359,80	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXв	4235,17	3561,32	278,88	-	394,97	
		IXг	4711,40	4028,22	278,88	-	404,30	
		IXд	4392,82	3715,88	278,88	-	398,06	
		IXе	4235,17	3561,32	278,88	-	394,97	
		Ха	4364,37	3715,88	278,88	-	369,61	
		Хб	4364,37	3715,88	278,88	-	369,61	
		Хв	4700,15	4028,22	279,55	-	392,38	
		Хг	4381,57	3715,88	279,55	-	386,14	
		XIа	4721,20	4028,22	278,54	-	414,44	
		XIб	4721,20	4028,22	278,54	-	414,44	
		XIв	4722,21	4028,22	279,55	-	414,44	
		XIг	4721,20	4028,22	278,54	-	414,44	

Таблица 27-03-019. Агрегаты вкладочно-швейно-резальные

Измеритель: 1 шт.								
27-03-019-01	Агрегат вкладочно-швейно-резальный, формат до 32х48 см	VIIIа	8691,70	8033,52	123,81	-	534,37	716
		VIIIб	8718,84	8033,52	123,96	-	561,36	6,99
		VIIIв	8735,20	8033,52	124,56	-	577,12	
		VIIIг	8735,20	8033,52	124,56	-	577,12	
		VIIIе	8734,75	8033,52	124,11	-	577,12	
		VIIIд	8719,89	8033,52	125,01	-	561,36	
		IXа	8740,64	8033,52	123,81	-	583,31	
		IXб	8695,20	8033,52	124,26	-	537,42	
		IXв	8741,84	8033,52	125,01	-	583,31	
		IXг	9815,41	9086,04	125,01	-	604,36	
		IXд	9099,70	8384,36	125,01	-	590,33	
		IXе	8741,84	8033,52	125,01	-	583,31	
		Ха	9062,63	8384,36	125,01	-	553,26	
		Хб	9062,63	8384,36	125,01	-	553,26	
		Хв	9800,06	9086,04	125,31	-	588,71	
		Хг	9084,35	8384,36	125,31	-	574,68	
		XIа	9828,55	9086,04	124,86	-	617,65	
		XIб	9828,55	9086,04	124,86	-	617,65	
		XIв	9829,00	9086,04	125,31	-	617,65	
		XIг	9828,55	9086,04	124,86	-	617,65	

Таблица 27-03-020. Машины ниткошвейные и форзаприклеечные

Измеритель: 1 шт.								
27-03-020-01	Машина для приклейки форзацев	VIIIа	313,41	273,18	14,96	-	25,27	24,70
		VIIIб	318,75	273,18	14,96	-	30,61	0,78
		VIIIв	318,50	273,18	14,96	-	30,36	
		VIIIг	318,50	273,18	14,96	-	30,36	
		VIIIе	318,50	273,18	14,96	-	30,36	
		VIIIд	318,89	273,18	15,10	-	30,61	
		IXа	317,80	273,18	15,10	-	29,52	
		IXб	315,09	273,18	15,10	-	26,81	
		IXв	317,80	273,18	15,10	-	29,52	
		IXг	354,34	309,00	15,10	-	30,24	
		IXд	329,90	285,04	15,10	-	29,76	
		IXе	317,80	273,18	15,10	-	29,52	
		Ха	328,80	285,04	15,10	-	28,66	
		Хб	328,80	285,04	15,10	-	28,66	
		Хв	351,57	309,00	15,10	-	27,47	
		Хг	327,13	285,04	15,10	-	26,99	
		XIа	354,45	309,00	14,96	-	30,49	
		XIб	354,45	309,00	14,96	-	30,49	
		XIв	354,59	309,00	15,10	-	30,49	
		XIг	354,45	309,00	14,96	-	30,49	
27-03-020-02	Автомат ниткошвейный	VIIIа	2855,17	2715,58	51,17	-	88,42	238
		VIIIб	2864,41	2715,58	51,17	-	97,66	1,3
		VIIIв	2863,74	2715,58	51,17	-	96,99	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIг	2863,74	2715,58	51,17	-	96,99	
		VIIIе	2863,74	2715,58	51,17	-	96,99	
		VIIIд	2864,64	2715,58	51,40	-	97,66	
		IXа	2861,80	2715,58	51,40	-	94,82	
		IXб	2857,57	2715,58	51,40	-	90,59	
		IXв	2861,80	2715,58	51,40	-	94,82	
		IXг	3223,51	3070,20	51,40	-	101,91	
		IXд	2980,75	2832,20	51,40	-	97,15	
		IXе	2861,80	2715,58	51,40	-	94,82	
		Xа	2978,90	2832,20	51,40	-	95,30	
		Xб	2978,90	2832,20	51,40	-	95,30	
		Xв	3219,06	3070,20	51,40	-	97,46	
		Xг	2976,30	2832,20	51,40	-	92,70	
		XIа	3224,58	3070,20	51,17	-	103,21	
		XIб	3224,58	3070,20	51,17	-	103,21	
		XIв	3224,81	3070,20	51,40	-	103,21	
		XIг	3224,58	3070,20	51,17	-	103,21	
27-03-020-03	Машина ниткопвейная полуавтоматическая	VIIIа	1017,36	959,31	15,36	-	42,69	85,50
		VIIIб	1023,66	959,31	15,36	-	48,99	0,98
		VIIIв	1023,48	959,31	15,36	-	48,81	
		VIIIг	1023,48	959,31	15,36	-	48,81	
		VIIIе	1023,48	959,31	15,36	-	48,81	
		VIIIд	1023,80	959,31	15,50	-	48,99	
		IXа	1022,95	959,31	15,50	-	48,14	
		IXб	1019,53	959,31	15,50	-	44,72	
		IXв	1022,95	959,31	15,50	-	48,14	
		IXг	1151,15	1085,00	15,50	-	50,65	
		IXд	1065,68	1001,21	15,50	-	48,97	
		IXе	1022,95	959,31	15,50	-	48,14	
		Xа	1064,36	1001,21	15,50	-	47,65	
		Xб	1064,36	1001,21	15,50	-	47,65	
		Xв	1147,72	1085,00	15,50	-	47,22	
		Xг	1062,25	1001,21	15,50	-	45,54	
		XIа	1150,92	1085,00	15,36	-	50,56	
		XIб	1150,92	1085,00	15,36	-	50,56	
		XIв	1151,06	1085,00	15,50	-	50,56	
		XIг	1150,92	1085,00	15,36	-	50,56	
27-03-020-04	Полуавтомат ниткопвейный	VIIIа	1191,00	1088,34	50,37	-	52,29	97
		VIIIб	1199,23	1088,34	50,37	-	60,52	1,2
		VIIIв	1198,79	1088,34	50,37	-	60,08	
		VIIIг	1198,79	1088,34	50,37	-	60,08	
		VIIIе	1198,79	1088,34	50,37	-	60,08	
		VIIIд	1199,45	1088,34	50,59	-	60,52	
		IXа	1197,52	1088,34	50,59	-	58,59	
		IXб	1193,46	1088,34	50,59	-	54,53	
		IXв	1197,52	1088,34	50,59	-	58,59	
		IXг	1342,96	1230,93	50,59	-	61,44	
		IXд	1246,00	1135,87	50,59	-	59,54	
		IXе	1197,52	1088,34	50,59	-	58,59	
		Xа	1244,32	1135,87	50,59	-	57,86	
		Xб	1244,32	1135,87	50,59	-	57,86	
		Xв	1338,78	1230,93	50,59	-	57,26	
		Xг	1241,82	1135,87	50,59	-	55,36	
		XIа	1343,36	1230,93	50,37	-	62,06	
		XIб	1343,36	1230,93	50,37	-	62,06	
		XIв	1343,58	1230,93	50,59	-	62,06	
		XIг	1343,36	1230,93	50,37	-	62,06	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел 3. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОБРАБОТКИ КНИЖНЫХ БЛОКОВ								
Таблица 27-03-030. Агрегаты блокообработывающие								
Измеритель: 1 шт.								
Агрегат								
27-03-030-01	заклеечно-резальный	VIIIa	19905,93	17952,00	858,86	40,69	1095,07	1600
		VIIIб	19967,59	17952,00	864,59	40,69	1151,00	13,5
		VIIIв	20013,48	17952,00	882,35	40,69	1179,13	
		VIIIг	20013,48	17952,00	882,35	40,69	1179,13	
		VIIIе	20001,43	17952,00	870,30	40,69	1179,13	
		VIIIд	19987,74	17952,00	884,74	40,69	1151,00	
		IXa	19985,05	17952,00	849,20	40,69	1183,85	
		IXб	19910,75	17952,00	861,25	40,69	1097,50	
		IXв	20020,59	17952,00	884,74	40,69	1183,85	
		IXг	22424,92	20304,00	890,03	45,98	1230,89	
		IXд	20822,02	18736,00	886,49	42,44	1199,53	
		IXе	20020,59	17952,00	884,74	40,69	1183,85	
		Xa	20749,90	18736,00	886,49	42,44	1127,41	
		Xб	20749,90	18736,00	886,49	42,44	1127,41	
		Xв	22407,40	20304,00	901,46	45,98	1201,94	
		Xг	20804,50	18736,00	897,92	42,44	1170,58	
		XIa	22467,98	20304,00	899,08	45,98	1264,90	
		XIб	22467,98	20304,00	899,08	45,98	1264,90	
		XIв	22470,36	20304,00	901,46	45,98	1264,90	
		XIг	22467,98	20304,00	899,08	45,98	1264,90	
27-03-030-02	блокообработывающий	VIIIa	13168,45	11825,88	591,03	27,02	751,54	1054
		VIIIб	13209,28	11825,88	594,87	27,02	788,53	9,62
		VIIIв	13242,94	11825,88	606,76	27,02	810,30	
		VIIIг	13242,94	11825,88	606,76	27,02	810,30	
		VIIIе	13234,86	11825,88	598,68	27,02	810,30	
		VIIIд	13222,83	11825,88	608,42	27,02	788,53	
		IXa	13229,32	11825,88	584,61	27,02	818,83	
		IXб	13174,20	11825,88	592,69	27,02	755,63	
		IXв	13253,13	11825,88	608,42	27,02	818,83	
		IXг	14837,01	13375,26	611,93	30,54	849,82	
		IXд	13781,08	12342,34	609,58	28,19	829,16	
		IXе	13253,13	11825,88	608,42	27,02	818,83	
		Xa	13729,94	12342,34	609,58	28,19	778,02	
		Xб	13729,94	12342,34	609,58	28,19	778,02	
		Xв	14823,21	13375,26	619,58	30,54	828,37	
		Xг	13767,28	12342,34	617,23	28,19	807,71	
		XIa	14861,41	13375,26	617,92	30,54	868,23	
		XIб	14861,41	13375,26	617,92	30,54	868,23	
		XIв	14863,07	13375,26	619,58	30,54	868,23	
		XIг	14861,41	13375,26	617,92	30,54	868,23	
Таблица 27-03-031. Машины для обработки книжных блоков								
Измеритель: 1 шт.								
27-03-031-01	Машина книговставочная	VIIIa	3859,09	3534,30	90,46	-	234,33	315
		VIIIб	3871,70	3534,30	90,59	-	246,81	3
		VIIIв	3878,42	3534,30	91,11	-	253,01	
		VIIIг	3878,42	3534,30	91,11	-	253,01	
		VIIIе	3878,03	3534,30	90,72	-	253,01	
		VIIIд	3872,49	3534,30	91,38	-	246,81	
		IXa	3878,57	3534,30	90,33	-	253,94	
		IXб	3859,83	3534,30	90,72	-	234,81	
		IXв	3879,62	3534,30	91,38	-	253,94	
		IXг	4351,93	3997,35	91,38	-	263,20	
		IXд	4037,05	3688,65	91,38	-	257,02	
		IXе	3879,62	3534,30	91,38	-	253,94	
		Xa	4021,03	3688,65	91,38	-	241,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Xб	4021,03	3688,65	91,38	-	241,00	
		Xв	4345,79	3997,35	91,64	-	256,80	
		Xг	4030,91	3688,65	91,64	-	250,62	
		XIa	4359,62	3997,35	91,38	-	270,89	
		XIб	4359,62	3997,35	91,38	-	270,89	
		XIв	4359,88	3997,35	91,64	-	270,89	
		XIг	4359,62	3997,35	91,38	-	270,89	
27-03-031-02	Устройство сушильно-передающее	VIIa	1796,93	1559,46	88,31	-	149,16	141
		VIIб	1808,74	1559,46	88,31	-	160,97	1,924
		VIIв	1810,42	1559,46	88,31	-	162,65	
		VIIг	1810,42	1559,46	88,31	-	162,65	
		VIIе	1810,42	1559,46	88,31	-	162,65	
		VIIд	1809,14	1559,46	88,71	-	160,97	
		IXa	1804,41	1559,46	88,71	-	156,24	
		IXб	1794,40	1559,46	88,71	-	146,23	
		IXв	1804,41	1559,46	88,71	-	156,24	
		IXг	2012,95	1763,91	88,71	-	160,33	
		IXд	1873,44	1627,14	88,71	-	157,59	
		IXе	1804,41	1559,46	88,71	-	156,24	
		Xa	1862,79	1627,14	88,71	-	146,94	
		Xб	1862,79	1627,14	88,71	-	146,94	
		Xв	2010,02	1763,91	88,71	-	157,40	
		Xг	1870,51	1627,14	88,71	-	154,66	
		XIa	2025,43	1763,91	88,31	-	173,21	
		XIб	2025,43	1763,91	88,31	-	173,21	
		XIв	2025,83	1763,91	88,71	-	173,21	
		XIг	2025,43	1763,91	88,31	-	173,21	
Машина для обработки книжных блоков								
27-03-031-03	оклеечно-капитальная	VIIa	2613,76	2389,86	79,02	-	144,88	213
		VIIб	2620,90	2389,86	79,02	-	152,02	1,8
		VIIв	2624,81	2389,86	79,02	-	155,93	
		VIIг	2624,81	2389,86	79,02	-	155,93	
		VIIе	2624,81	2389,86	79,02	-	155,93	
		VIIд	2621,26	2389,86	79,38	-	152,02	
		IXa	2626,28	2389,86	79,38	-	157,04	
		IXб	2614,64	2389,86	79,38	-	145,40	
		IXв	2626,28	2389,86	79,38	-	157,04	
		IXг	2945,65	2702,97	79,38	-	163,30	
		IXд	2732,73	2494,23	79,38	-	159,12	
		IXе	2626,28	2389,86	79,38	-	157,04	
		Xa	2723,15	2494,23	79,38	-	149,54	
		Xб	2723,15	2494,23	79,38	-	149,54	
		Xв	2941,74	2702,97	79,38	-	159,39	
		Xг	2728,82	2494,23	79,38	-	155,21	
		XIa	2949,29	2702,97	79,02	-	167,30	
		XIб	2949,29	2702,97	79,02	-	167,30	
		XIв	2949,65	2702,97	79,38	-	167,30	
		XIг	2949,29	2702,97	79,02	-	167,30	
27-03-031-04	круглильно-капировальная	VIIa	2826,86	2558,16	38,09	-	230,61	228
		VIIб	2839,66	2558,16	38,14	-	243,36	3,35
		VIIв	2847,50	2558,16	38,33	-	251,01	
		VIIг	2847,50	2558,16	38,33	-	251,01	
		VIIе	2847,36	2558,16	38,19	-	251,01	
		VIIд	2839,99	2558,16	38,47	-	243,36	
		IXa	2850,37	2558,16	38,09	-	254,12	
		IXб	2828,44	2558,16	38,23	-	232,05	
		IXв	2850,75	2558,16	38,47	-	254,12	
		IXг	3192,62	2893,32	38,47	-	260,83	
		IXд	2964,71	2669,88	38,47	-	256,36	
		IXе	2850,75	2558,16	38,47	-	254,12	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Xa	2946,86	2669,88	38,47	-	238,51	
		Xб	2946,86	2669,88	38,47	-	238,51	
		Xв	3185,26	2893,32	38,56	-	253,38	
		Xг	2957,35	2669,88	38,56	-	248,91	
		XIa	3198,89	2893,32	38,42	-	267,15	
		XIб	3198,89	2893,32	38,42	-	267,15	
		XIв	3199,03	2893,32	38,56	-	267,15	
		XIг	3198,89	2893,32	38,42	-	267,15	
27-03-031-05	прессовально-штриховальная	VIIIa	2094,01	1791,72	94,46	-	207,83	162
		VIIIб	2106,39	1791,72	94,60	-	220,07	3,2
		VIIIв	2114,26	1791,72	95,15	-	227,39	
		VIIIг	2114,26	1791,72	95,15	-	227,39	
		VIIIе	2113,84	1791,72	94,73	-	227,39	
		VIIIд	2107,21	1791,72	95,42	-	220,07	
		IXa	2116,38	1791,72	94,32	-	230,34	
		IXб	2095,65	1791,72	94,73	-	209,20	
		IXв	2117,48	1791,72	95,42	-	230,34	
		IXг	2357,08	2026,62	95,42	-	235,04	
		IXд	2196,80	1869,48	95,42	-	231,90	
		IXе	2117,48	1791,72	95,42	-	230,34	
		Xa	2179,69	1869,48	95,42	-	214,79	
		Xб	2179,69	1869,48	95,42	-	214,79	
		Xв	2350,21	2026,62	95,69	-	227,90	
		Xг	2189,93	1869,48	95,69	-	224,76	
		XIa	2363,16	2026,62	95,42	-	241,12	
		XIб	2363,16	2026,62	95,42	-	241,12	
		XIв	2363,43	2026,62	95,69	-	241,12	
		XIг	2363,16	2026,62	95,42	-	241,12	

Таблица 27-03-032. Станки для обработки книжных блоков

Измеритель: 1 шт.

Станок для обработки книжных блоков								
27-03-032-01	блокозаклеечный	VIIIa	478,17	455,67	5,59	-	16,91	41,20
		VIIIб	480,27	455,67	5,59	-	19,01	0,304
		VIIIв	480,17	455,67	5,62	-	18,88	
		VIIIг	480,17	455,67	5,62	-	18,88	
		VIIIе	480,14	455,67	5,59	-	18,88	
		VIIIд	480,37	455,67	5,69	-	19,01	
		IXa	479,72	455,67	5,62	-	18,43	
		IXб	478,77	455,67	5,66	-	17,44	
		IXв	479,79	455,67	5,69	-	18,43	
		IXг	540,73	515,41	5,69	-	19,63	
		IXд	499,97	475,45	5,69	-	18,83	
		IXе	479,79	455,67	5,69	-	18,43	
		Xa	499,55	475,45	5,69	-	18,41	
		Xб	499,55	475,45	5,69	-	18,41	
		Xв	539,69	515,41	5,69	-	18,59	
		Xг	498,93	475,45	5,69	-	17,79	
		XIa	540,90	515,41	5,62	-	19,87	
		XIб	540,90	515,41	5,62	-	19,87	
		XIв	540,97	515,41	5,69	-	19,87	
		XIг	540,90	515,41	5,62	-	19,87	
27-03-032-02	круглильный	VIIIa	481,96	455,67	5,59	-	20,70	41,20
		VIIIб	485,09	455,67	5,59	-	23,83	0,455
		VIIIв	484,94	455,67	5,62	-	23,65	
		VIIIг	484,94	455,67	5,62	-	23,65	
		VIIIе	484,91	455,67	5,59	-	23,65	
		VIIIд	485,19	455,67	5,69	-	23,83	
		IXa	484,33	455,67	5,62	-	23,04	
		IXб	482,85	455,67	5,66	-	21,52	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXв	484,40	455,67	5,69	-	23,04	
		IXг	545,34	515,41	5,69	-	24,24	
		IXд	504,58	475,45	5,69	-	23,44	
		IXе	484,40	455,67	5,69	-	23,04	
		Ха	503,94	475,45	5,69	-	22,80	
		Хб	503,94	475,45	5,69	-	22,80	
		Хв	543,77	515,41	5,69	-	22,67	
		Хг	503,01	475,45	5,69	-	21,87	
		XIa	545,55	515,41	5,62	-	24,52	
		XIб	545,55	515,41	5,62	-	24,52	
		XIв	545,62	515,41	5,69	-	24,52	
		XIг	545,55	515,41	5,62	-	24,52	
27-03-032-03	для проклейки каптала	VIIIa	444,07	421,39	4,78	-	17,90	38,10
		VIIIб	446,74	421,39	4,78	-	20,57	0,265
		VIIIв	446,14	421,39	4,81	-	19,94	
		VIIIг	446,14	421,39	4,81	-	19,94	
		VIIIе	446,11	421,39	4,78	-	19,94	
		VIIIд	446,83	421,39	4,87	-	20,57	
		IXa	444,24	421,39	4,81	-	18,04	
		IXб	443,90	421,39	4,84	-	17,67	
		IXв	444,30	421,39	4,87	-	18,04	
		IXг	500,64	476,63	4,87	-	19,14	
		IXд	462,94	439,67	4,87	-	18,40	
		IXе	444,30	421,39	4,87	-	18,04	
		Ха	462,51	439,67	4,87	-	17,97	
		Хб	462,51	439,67	4,87	-	17,97	
		Хв	499,98	476,63	4,87	-	18,48	
		Хг	462,28	439,67	4,87	-	17,74	
		XIa	502,49	476,63	4,81	-	21,05	
		XIб	502,49	476,63	4,81	-	21,05	
		XIв	502,55	476,63	4,87	-	21,05	
		XIг	502,49	476,63	4,81	-	21,05	
27-03-032-04	гидравлический для обжима корешков книжных блоков	VIIIa	481,83	455,67	5,59	-	20,57	41,20
		VIIIб	484,99	455,67	5,59	-	23,73	0,38
		VIIIв	484,53	455,67	5,62	-	23,24	
		VIIIг	484,53	455,67	5,62	-	23,24	
		VIIIе	484,50	455,67	5,59	-	23,24	
		VIIIд	485,09	455,67	5,69	-	23,73	
		IXa	482,99	455,67	5,62	-	21,70	
		IXб	482,11	455,67	5,66	-	20,78	
		IXв	483,06	455,67	5,69	-	21,70	
		IXг	544,00	515,41	5,69	-	22,90	
		IXд	503,24	475,45	5,69	-	22,10	
		IXе	483,06	455,67	5,69	-	21,70	
		Ха	502,67	475,45	5,69	-	21,53	
		Хб	502,67	475,45	5,69	-	21,53	
		Хв	542,87	515,41	5,69	-	21,77	
		Хг	502,11	475,45	5,69	-	20,97	
		XIa	545,33	515,41	5,62	-	24,30	
		XIб	545,33	515,41	5,62	-	24,30	
		XIв	545,40	515,41	5,69	-	24,30	
		XIг	545,33	515,41	5,62	-	24,30	
Таблица 27-03-033. Устройства транспортно-передающие								
Измеритель: 1 шт.								
27-03-033-01	Устройство транспортно-синхронизирующее	VIIIa	268,33	259,28	3,78	-	5,27	23,70
		VIIIб	268,35	259,28	3,78	-	5,29	0,5
		VIIIв	268,38	259,28	3,81	-	5,29	
		VIIIг	268,38	259,28	3,81	-	5,29	
		VIIIе	268,35	259,28	3,78	-	5,29	

ОЕРЖМ-2001. Часть 27. «Оборудование предприятий полиграфической промышленности»

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIд	268,42	259,28	3,85	-	5,29	
		IXа	268,38	259,28	3,81	-	5,29	
		IXб	268,39	259,28	3,83	-	5,28	
		IXв	268,42	259,28	3,85	-	5,29	
		IXг	302,74	292,93	3,85	-	5,96	
		IXд	279,78	270,42	3,85	-	5,51	
		IXе	268,42	259,28	3,85	-	5,29	
		Ха	279,78	270,42	3,85	-	5,51	
		Хб	279,78	270,42	3,85	-	5,51	
		Хв	302,73	292,93	3,85	-	5,95	
		Хг	279,77	270,42	3,85	-	5,50	
		XIа	302,70	292,93	3,81	-	5,96	
		XIб	302,70	292,93	3,81	-	5,96	
		XIв	302,74	292,93	3,85	-	5,96	
		XIг	302,70	292,93	3,81	-	5,96	
Транспортер								
27-03-033-02	удлинительный	VIIIа	290,97	282,25	2,99	-	5,73	25,80
		VIIIб	290,99	282,25	2,99	-	5,75	0,461
		VIIIв	291,01	282,25	3,01	-	5,75	
		VIIIг	291,01	282,25	3,01	-	5,75	
		VIIIе	290,99	282,25	2,99	-	5,75	
		VIIIд	291,05	282,25	3,05	-	5,75	
		IXа	291,01	282,25	3,01	-	5,75	
		IXб	291,02	282,25	3,03	-	5,74	
		IXв	291,05	282,25	3,05	-	5,75	
		IXг	328,42	318,89	3,05	-	6,48	
		IXд	303,42	294,38	3,05	-	5,99	
		IXе	291,05	282,25	3,05	-	5,75	
		Ха	303,42	294,38	3,05	-	5,99	
		Хб	303,42	294,38	3,05	-	5,99	
		Хв	328,41	318,89	3,05	-	6,47	
		Хг	303,41	294,38	3,05	-	5,98	
		XIа	328,38	318,89	3,01	-	6,48	
		XIб	328,38	318,89	3,01	-	6,48	
		XIв	328,42	318,89	3,05	-	6,48	
		XIг	328,38	318,89	3,01	-	6,48	
27-03-033-03	поворотный	VIIIа	208,43	202,39	1,91	-	4,13	18,50
		VIIIб	208,45	202,39	1,91	-	4,15	0,192
		VIIIв	208,46	202,39	1,92	-	4,15	
		VIIIг	208,46	202,39	1,92	-	4,15	
		VIIIе	208,45	202,39	1,91	-	4,15	
		VIIIд	208,48	202,39	1,94	-	4,15	
		IXа	208,46	202,39	1,92	-	4,15	
		IXб	208,46	202,39	1,93	-	4,14	
		IXв	208,48	202,39	1,94	-	4,15	
		IXг	235,27	228,66	1,94	-	4,67	
		IXд	217,35	211,09	1,94	-	4,32	
		IXе	208,48	202,39	1,94	-	4,15	
		Ха	217,35	211,09	1,94	-	4,32	
		Хб	217,35	211,09	1,94	-	4,32	
		Хв	235,26	228,66	1,94	-	4,66	
		Хг	217,34	211,09	1,94	-	4,31	
		XIа	235,25	228,66	1,92	-	4,67	
		XIб	235,25	228,66	1,92	-	4,67	
		XIв	235,27	228,66	1,94	-	4,67	
		XIг	235,25	228,66	1,92	-	4,67	
27-03-033-04	загрузочный	VIIIа	373,10	361,02	4,78	-	7,30	33
		VIIIб	373,12	361,02	4,78	-	7,32	0,51
		VIIIв	373,15	361,02	4,81	-	7,32	
		VIIIг	373,15	361,02	4,81	-	7,32	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIe	373,12	361,02	4,78	-	7,32	
		VIIIд	373,21	361,02	4,87	-	7,32	
		IXa	373,15	361,02	4,81	-	7,32	
		IXб	373,17	361,02	4,84	-	7,31	
		IXв	373,21	361,02	4,87	-	7,32	
		IXг	421,01	407,88	4,87	-	8,26	
		IXд	389,03	376,53	4,87	-	7,63	
		IXе	373,21	361,02	4,87	-	7,32	
		Xa	389,03	376,53	4,87	-	7,63	
		Xб	389,03	376,53	4,87	-	7,63	
		Xв	421,00	407,88	4,87	-	8,25	
		Xг	389,02	376,53	4,87	-	7,62	
		XIa	420,95	407,88	4,81	-	8,26	
		XIб	420,95	407,88	4,81	-	8,26	
		XIв	421,01	407,88	4,87	-	8,26	
		XIг	420,95	407,88	4,81	-	8,26	

Раздел 4.ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПЕРЕПЛЕТНЫХ КРЫШЕК

Таблица 27-03-040. Машины крышкоделательные

Измеритель: 1 шт.

Машина								
27-03-040-01	крышкоделательная	VIIIa	3787,03	3332,34	162,89	-	291,80	297
		VIIIб	3804,47	3332,34	163,08	-	309,05	4,1
		VIIIв	3813,66	3332,34	163,88	-	317,44	
		VIIIг	3813,66	3332,34	163,88	-	317,44	
		VIIIе	3813,06	3332,34	163,28	-	317,44	
		VIIIд	3805,86	3332,34	164,47	-	309,05	
		IXa	3813,54	3332,34	162,89	-	318,31	
		IXб	3788,05	3332,34	163,48	-	292,23	
		IXв	3815,12	3332,34	164,47	-	318,31	
		IXг	4260,44	3768,93	164,47	-	327,04	
		IXд	3963,56	3477,87	164,47	-	321,22	
		IXе	3815,12	3332,34	164,47	-	318,31	
		Xa	3941,55	3477,87	164,47	-	299,21	
		Xб	3941,55	3477,87	164,47	-	299,21	
		Xв	4252,18	3768,93	164,87	-	318,38	
		Xг	3955,30	3477,87	164,87	-	312,56	
		XIa	4271,30	3768,93	164,28	-	338,09	
		XIб	4271,30	3768,93	164,28	-	338,09	
		XIв	4271,89	3768,93	164,87	-	338,09	
		XIг	4271,30	3768,93	164,28	-	338,09	
27-03-040-02	крышкоделательная универсальная	VIIIa	2085,09	1858,08	63,20	-	163,81	168
		VIIIб	2094,85	1858,08	63,30	-	173,47	2,3
		VIIIв	2099,97	1858,08	63,66	-	178,23	
		VIIIг	2099,97	1858,08	63,66	-	178,23	
		VIIIе	2099,70	1858,08	63,39	-	178,23	
		VIIIд	2095,40	1858,08	63,85	-	173,47	
		IXa	2099,99	1858,08	63,11	-	178,80	
		IXб	2085,56	1858,08	63,39	-	164,09	
		IXв	2100,73	1858,08	63,85	-	178,80	
		IXг	2349,20	2101,68	63,85	-	183,67	
		IXд	2182,98	1938,72	63,85	-	180,41	
		IXе	2100,73	1858,08	63,85	-	178,80	
		Xa	2170,59	1938,72	63,85	-	168,02	
		Xб	2170,59	1938,72	63,85	-	168,02	
		Xв	2344,49	2101,68	64,03	-	178,78	
		Xг	2178,27	1938,72	64,03	-	175,52	
		XIa	2355,33	2101,68	63,85	-	189,80	
		XIб	2355,33	2101,68	63,85	-	189,80	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIв	2355,51	2101,68	64,03	-	189,80	
		XIг	2355,33	2101,68	63,85	-	189,80	
Таблица 27-03-041. Машины для изготовления переплетных крышек								
Измеритель: 1 шт.								
27-03-041-01	Машина для изготовления штуковок переплета	VIIIa	1064,32	934,57	41,08	-	88,67	84,50
		VIIIб	1069,70	934,57	41,08	-	94,05	1,29
		VIIIв	1072,30	934,57	41,08	-	96,65	
		VIIIг	1072,30	934,57	41,08	-	96,65	
		VIIIе	1072,30	934,57	41,08	-	96,65	
		VIIIд	1069,89	934,57	41,27	-	94,05	
		IXа	1072,73	934,57	41,27	-	96,89	
		IXб	1064,64	934,57	41,27	-	88,80	
		IXв	1072,73	934,57	41,27	-	96,89	
		IXг	1197,71	1057,10	41,27	-	99,34	
		IXд	1114,10	975,13	41,27	-	97,70	
		IXе	1072,73	934,57	41,27	-	96,89	
		Xа	1107,26	975,13	41,27	-	90,86	
		Xб	1107,26	975,13	41,27	-	90,86	
		Xв	1195,02	1057,10	41,27	-	96,65	
		Xг	1111,41	975,13	41,27	-	95,01	
		XIа	1200,98	1057,10	41,08	-	102,80	
		XIб	1200,98	1057,10	41,08	-	102,80	
		XIв	1201,17	1057,10	41,27	-	102,80	
XIг	1200,98	1057,10	41,08	-	102,80			
Пресс печатно-позолотный								
27-03-041-02	тигельный	VIIIa	1096,62	990,98	20,36	-	85,28	89,60
		VIIIб	1103,00	990,98	20,36	-	91,66	1,1
		VIIIв	1104,17	990,98	20,36	-	92,83	
		VIIIг	1104,17	990,98	20,36	-	92,83	
		VIIIе	1104,17	990,98	20,36	-	92,83	
		VIIIд	1103,18	990,98	20,54	-	91,66	
		IXа	1101,43	990,98	20,54	-	89,91	
		IXб	1095,51	990,98	20,54	-	83,99	
		IXв	1101,43	990,98	20,54	-	89,91	
		IXг	1233,95	1120,90	20,54	-	92,51	
		IXд	1145,29	1033,98	20,54	-	90,77	
		IXе	1101,43	990,98	20,54	-	89,91	
		Xа	1139,32	1033,98	20,54	-	84,80	
		Xб	1139,32	1033,98	20,54	-	84,80	
		Xв	1232,12	1120,90	20,54	-	90,68	
		Xг	1143,46	1033,98	20,54	-	88,94	
		XIа	1240,21	1120,90	20,36	-	98,95	
		XIб	1240,21	1120,90	20,36	-	98,95	
		XIв	1240,39	1120,90	20,54	-	98,95	
XIг	1240,21	1120,90	20,36	-	98,95			
27-03-041-03	автоматический	VIIIa	943,73	718,90	36,02	-	188,81	65
		VIIIб	956,78	718,90	36,07	-	201,81	3,2
		VIIIв	963,85	718,90	36,28	-	208,67	
		VIIIг	963,85	718,90	36,28	-	208,67	
		VIIIе	963,69	718,90	36,12	-	208,67	
		VIIIд	957,09	718,90	36,38	-	201,81	
		IXа	965,09	718,90	35,97	-	210,22	
		IXб	944,57	718,90	36,12	-	189,55	
		IXв	965,50	718,90	36,38	-	210,22	
		IXг	1061,63	813,15	36,38	-	212,10	
		IXд	997,32	750,10	36,38	-	210,84	
		IXе	965,50	718,90	36,38	-	210,22	
		Xа	980,16	750,10	36,38	-	193,68	
		Xб	980,16	750,10	36,38	-	193,68	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Xв	1054,83	813,15	36,49	-	205,19	
		Xг	990,52	750,10	36,49	-	203,93	
		XIa	1069,28	813,15	36,38	-	219,75	
		XIб	1069,28	813,15	36,38	-	219,75	
		XIв	1069,39	813,15	36,49	-	219,75	
		XIг	1069,28	813,15	36,38	-	219,75	
27-03-041-04	полуавтоматический	VIIIa	644,52	466,73	15,18	-	162,61	42,20
		VIIIб	656,40	466,73	15,20	-	174,47	2,8
		VIIIв	662,12	466,73	15,29	-	180,10	
		VIIIг	662,12	466,73	15,29	-	180,10	
		VIIIe	662,05	466,73	15,22	-	180,10	
		VIIIд	656,53	466,73	15,33	-	174,47	
		IXa	662,38	466,73	15,16	-	180,49	
		IXб	644,78	466,73	15,22	-	162,83	
		IXв	662,55	466,73	15,33	-	180,49	
		IXг	724,97	527,92	15,33	-	181,72	
		IXд	683,22	486,99	15,33	-	180,90	
		IXе	662,55	466,73	15,33	-	180,49	
		Xa	668,27	486,99	15,33	-	165,95	
		Xб	668,27	486,99	15,33	-	165,95	
		Xв	719,14	527,92	15,38	-	175,84	
		Xг	677,39	486,99	15,38	-	175,02	
		XIa	732,67	527,92	15,33	-	189,42	
		XIб	732,67	527,92	15,33	-	189,42	
		XIв	732,72	527,92	15,38	-	189,42	
		XIг	732,67	527,92	15,33	-	189,42	
27-03-041-05	ручной	VIIIa	646,77	569,59	15,36	-	61,82	51,50
		VIIIб	650,92	569,59	15,36	-	65,97	0,9
		VIIIв	652,52	569,59	15,36	-	67,57	
		VIIIг	652,52	569,59	15,36	-	67,57	
		VIIIe	652,52	569,59	15,36	-	67,57	
		VIIIд	651,06	569,59	15,50	-	65,97	
		IXa	652,14	569,59	15,50	-	67,05	
		IXб	646,68	569,59	15,50	-	61,59	
		IXв	652,14	569,59	15,50	-	67,05	
		IXг	728,32	644,27	15,50	-	68,55	
		IXд	677,36	594,31	15,50	-	67,55	
		IXе	652,14	569,59	15,50	-	67,05	
		Xa	672,52	594,31	15,50	-	62,71	
		Xб	672,52	594,31	15,50	-	62,71	
		Xв	726,54	644,27	15,50	-	66,77	
		Xг	675,58	594,31	15,50	-	65,77	
		XIa	731,39	644,27	15,36	-	71,76	
		XIб	731,39	644,27	15,36	-	71,76	
		XIв	731,53	644,27	15,50	-	71,76	
		XIг	731,39	644,27	15,36	-	71,76	

Таблица 27-03-042. Станки для переплетных крышек

Измеритель: 1 шт.

27-03-042-01	Машина клеемазальная универсальная	VIIIa	262,24	251,06	1,82	-	9,36	22,70
		VIIIб	263,41	251,06	1,82	-	10,53	0,17
		VIIIв	263,36	251,06	1,83	-	10,47	
		VIIIг	263,36	251,06	1,83	-	10,47	
		VIIIe	263,35	251,06	1,82	-	10,47	
		VIIIд	263,45	251,06	1,86	-	10,53	
		IXa	263,16	251,06	1,83	-	10,27	
		IXб	262,59	251,06	1,84	-	9,69	
		IXв	263,19	251,06	1,86	-	10,27	
		IXг	296,77	283,98	1,86	-	10,93	
		IXд	274,31	261,96	1,86	-	10,49	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXе	263,19	251,06	1,86	-	10,27	
		Ха	274,07	261,96	1,86	-	10,25	
		Хб	274,07	261,96	1,86	-	10,25	
		Хв	296,17	283,98	1,86	-	10,33	
		Хг	273,71	261,96	1,86	-	9,89	
		XIa	296,82	283,98	1,83	-	11,01	
		XIб	296,82	283,98	1,83	-	11,01	
		XIв	296,85	283,98	1,86	-	11,01	
		XIг	296,82	283,98	1,83	-	11,01	
27-03-042-02	Станок для каландрирования переплетных крышек	VIIIa	358,52	341,75	2,46	-	14,31	30,90
		VIIIб	360,53	341,75	2,46	-	16,32	0,295
		VIIIв	360,44	341,75	2,47	-	16,22	
		VIIIг	360,44	341,75	2,47	-	16,22	
		VIIIе	360,43	341,75	2,46	-	16,22	
		VIIIд	360,57	341,75	2,50	-	16,32	
		IXa	360,09	341,75	2,47	-	15,87	
		IXб	359,11	341,75	2,49	-	14,87	
		IXв	360,12	341,75	2,50	-	15,87	
		IXг	405,82	386,56	2,50	-	16,76	
		IXд	375,25	356,59	2,50	-	16,16	
		IXе	360,12	341,75	2,50	-	15,87	
		Ха	374,84	356,59	2,50	-	15,75	
		Хб	374,84	356,59	2,50	-	15,75	
		Хв	404,79	386,56	2,50	-	15,73	
		Хг	374,22	356,59	2,50	-	15,13	
		XIa	405,92	386,56	2,47	-	16,89	
		XIб	405,92	386,56	2,47	-	16,89	
		XIв	405,95	386,56	2,50	-	16,89	
		XIг	405,92	386,56	2,47	-	16,89	

Раздел 5. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ВСТАВКИ БЛОКОВ В ПЕРЕПЛЕТНЫЕ КРЫШКИ И ОТДЕЛКИ КНИГ

Таблица 27-03-050. Линии для обработки книжных блоков

Измеритель: 1 шт.								
27-03-050-01	Самонаклад к автомату	VIIIa	1631,81	1570,80	14,52	1,24	46,49	140
		VIIIб	1636,02	1570,80	14,68	1,24	50,54	0,61
		VIIIв	1636,38	1570,80	15,16	1,24	50,42	
		VIIIг	1636,38	1570,80	15,16	1,24	50,42	
		VIIIе	1636,05	1570,80	14,83	1,24	50,42	
		VIIIд	1636,57	1570,80	15,23	1,24	50,54	
		IXa	1635,07	1570,80	14,25	1,24	50,02	
		IXб	1633,19	1570,80	14,58	1,24	47,81	
		IXв	1636,05	1570,80	15,23	1,24	50,02	
		IXг	1846,12	1776,60	15,39	1,40	54,13	
		IXд	1706,07	1639,40	15,28	1,30	51,39	
		IXе	1636,05	1570,80	15,23	1,24	50,02	
		Ха	1705,22	1639,40	15,28	1,30	50,54	
		Хб	1705,22	1639,40	15,28	1,30	50,54	
		Хв	1844,21	1776,60	15,70	1,40	51,91	
		Хг	1704,16	1639,40	15,59	1,30	49,17	
		XIa	1846,29	1776,60	15,64	1,40	54,05	
		XIб	1846,29	1776,60	15,64	1,40	54,05	
		XIв	1846,35	1776,60	15,70	1,40	54,05	
		XIг	1846,29	1776,60	15,64	1,40	54,05	
27-03-050-02	Пресс для обжима книжных блоков	VIIIa	3711,02	3276,24	268,61	13,98	166,17	292
		VIIIб	3739,89	3276,24	270,54	13,98	193,11	4,2
		VIIIв	3745,39	3276,24	276,51	13,98	192,64	
		VIIIг	3745,39	3276,24	276,51	13,98	192,64	
		VIIIе	3741,35	3276,24	272,47	13,98	192,64	
		VIIIд	3746,59	3276,24	277,24	13,98	193,11	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXa	3732,26	3276,24	265,29	13,98	190,73	
		IXб	3721,05	3276,24	269,33	13,98	175,48	
		IXв	3744,21	3276,24	277,24	13,98	190,73	
		IXг	4183,86	3705,48	279,06	15,80	199,32	
		IXд	3890,76	3419,32	277,84	14,58	193,60	
		IXе	3744,21	3276,24	277,24	13,98	190,73	
		Xa	3885,04	3419,32	277,84	14,58	187,88	
		Xб	3885,04	3419,32	277,84	14,58	187,88	
		Xв	4172,59	3705,48	282,92	15,80	184,19	
		Xг	3879,49	3419,32	281,70	14,58	178,47	
		XIa	4185,49	3705,48	282,20	15,80	197,81	
		XIб	4185,49	3705,48	282,20	15,80	197,81	
		XIв	4186,21	3705,48	282,92	15,80	197,81	
		XIг	4185,49	3705,48	282,20	15,80	197,81	
27-03-050-03	Машина для заклейки и сушки корешков блоков	VIIa	3265,70	2984,52	154,21	6,68	126,97	266
		VIIб	3285,13	2984,52	155,19	6,68	145,42	2,395
		VIIв	3285,96	2984,52	158,26	6,68	143,18	
		VIIг	3285,96	2984,52	158,26	6,68	143,18	
		VIIе	3283,87	2984,52	156,17	6,68	143,18	
		VIIд	3288,57	2984,52	158,63	6,68	145,42	
		IXa	3273,19	2984,52	152,49	6,68	136,18	
		IXб	3268,63	2984,52	154,58	6,68	129,53	
		IXв	3279,33	2984,52	158,63	6,68	136,18	
		IXг	3679,04	3375,54	159,50	7,55	144,00	
		IXд	3412,56	3114,86	158,91	6,97	138,79	
		IXе	3279,33	2984,52	158,63	6,68	136,18	
		Xa	3409,07	3114,86	158,91	6,97	135,30	
		Xб	3409,07	3114,86	158,91	6,97	135,30	
		Xв	3673,42	3375,54	161,45	7,55	136,43	
		Xг	3406,95	3114,86	160,87	6,97	131,22	
		XIa	3686,42	3375,54	161,08	7,55	149,80	
		XIб	3686,42	3375,54	161,08	7,55	149,80	
		XIв	3686,79	3375,54	161,45	7,55	149,80	
		XIг	3686,42	3375,54	161,08	7,55	149,80	
27-03-050-04	Устройство для формирования стопы блоков	VIIa	1156,38	1122,00	3,39	-	30,99	100
		VIIб	1158,68	1122,00	3,39	-	33,29	0,345
		VIIв	1158,61	1122,00	3,41	-	33,20	
		VIIг	1158,61	1122,00	3,41	-	33,20	
		VIIе	1158,59	1122,00	3,39	-	33,20	
		VIIд	1158,74	1122,00	3,45	-	33,29	
		IXa	1158,28	1122,00	3,41	-	32,87	
		IXб	1157,11	1122,00	3,43	-	31,68	
		IXв	1158,32	1122,00	3,45	-	32,87	
		IXг	1308,26	1269,00	3,45	-	35,81	
		IXд	1208,30	1171,00	3,45	-	33,85	
		IXе	1158,32	1122,00	3,45	-	32,87	
		Xa	1207,82	1171,00	3,45	-	33,37	
		Xб	1207,82	1171,00	3,45	-	33,37	
		Xв	1307,05	1269,00	3,45	-	34,60	
		Xг	1207,09	1171,00	3,45	-	32,64	
		XIa	1308,29	1269,00	3,41	-	35,88	
		XIб	1308,29	1269,00	3,41	-	35,88	
		XIв	1308,33	1269,00	3,45	-	35,88	
		XIг	1308,29	1269,00	3,41	-	35,88	
Машина								
27-03-050-05	кругильно-капировальная	VIIa	4514,41	4050,42	263,60	12,73	200,39	361
		VIIб	4549,15	4050,42	265,39	12,73	233,34	4
		VIIв	4549,72	4050,42	270,92	12,73	228,38	
		VIIг	4549,72	4050,42	270,92	12,73	228,38	
		VIIе	4545,97	4050,42	267,17	12,73	228,38	

ОЕРЖм-2001. Часть 27. «Оборудование предприятий полиграфической промышленности»

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIд	4555,41	4050,42	271,65	12,73	233,34	
		IXа	4524,03	4050,42	260,58	12,73	213,03	
		IXб	4517,79	4050,42	264,33	12,73	203,04	
		IXв	4535,10	4050,42	271,65	12,73	213,03	
		IXг	5078,04	4581,09	273,31	14,39	223,64	
		IXд	4716,08	4227,31	272,20	13,28	216,57	
		IXе	4535,10	4050,42	271,65	12,73	213,03	
		Xа	4710,08	4227,31	272,20	13,28	210,57	
		Xб	4710,08	4227,31	272,20	13,28	210,57	
		Xв	5069,48	4581,09	276,87	14,39	211,52	
		Xг	4707,53	4227,31	275,77	13,28	204,45	
		XIа	5094,67	4581,09	276,15	14,39	237,43	
		XIб	5094,67	4581,09	276,15	14,39	237,43	
		XIв	5095,39	4581,09	276,87	14,39	237,43	
		XIг	5094,67	4581,09	276,15	14,39	237,43	
27-03-050-06	оклеечно-капитальная	VIIIа	3052,10	2872,32	81,71	3,11	98,07	256
		VIIIб	3063,51	2872,32	82,10	3,11	109,09	1,55
		VIIIв	3063,84	2872,32	83,27	3,11	108,25	
		VIIIг	3063,84	2872,32	83,27	3,11	108,25	
		VIIIе	3063,06	2872,32	82,49	3,11	108,25	
		VIIIд	3064,96	2872,32	83,55	3,11	109,09	
		IXа	3059,09	2872,32	81,22	3,11	105,55	
		IXб	3054,91	2872,32	82,00	3,11	100,59	
		IXв	3061,42	2872,32	83,55	3,11	105,55	
		IXг	3445,67	3248,64	83,96	3,51	113,07	
		IXд	3189,51	2997,76	83,69	3,24	108,06	
		IXе	3061,42	2872,32	83,55	3,11	105,55	
		Xа	3187,31	2997,76	83,69	3,24	105,86	
		Xб	3187,31	2997,76	83,69	3,24	105,86	
		Xв	3441,20	3248,64	84,74	3,51	107,82	
		Xг	3185,04	2997,76	84,47	3,24	102,81	
		XIа	3447,85	3248,64	84,45	3,51	114,76	
		XIб	3447,85	3248,64	84,45	3,51	114,76	
		XIв	3448,14	3248,64	84,74	3,51	114,76	
		XIг	3447,85	3248,64	84,45	3,51	114,76	
27-03-050-07	книговставочная автоматическая	VIIIа	3844,81	3612,84	99,52	5,44	132,45	322
		VIIIб	3861,79	3612,84	100,28	5,44	148,67	2,43
		VIIIв	3863,40	3612,84	102,63	5,44	147,93	
		VIIIг	3863,40	3612,84	102,63	5,44	147,93	
		VIIIе	3861,81	3612,84	101,04	5,44	147,93	
		VIIIд	3864,36	3612,84	102,85	5,44	148,67	
		IXа	3856,43	3612,84	98,15	5,44	145,44	
		IXб	3849,75	3612,84	99,75	5,44	137,16	
		IXв	3861,13	3612,84	102,85	5,44	145,44	
		IXг	4344,64	4086,18	103,56	6,14	154,90	
		IXд	4022,30	3770,62	103,09	5,67	148,59	
		IXе	3861,13	3612,84	102,85	5,44	145,44	
		Xа	4018,96	3770,62	103,09	5,67	145,25	
		Xб	4018,96	3770,62	103,09	5,67	145,25	
		Xв	4337,70	4086,18	105,07	6,14	146,45	
		Xг	4015,36	3770,62	104,60	5,67	140,14	
		XIа	4346,63	4086,18	104,85	6,14	155,60	
		XIб	4346,63	4086,18	104,85	6,14	155,60	
		XIв	4346,85	4086,18	105,07	6,14	155,60	
		XIг	4346,63	4086,18	104,85	6,14	155,60	
27-03-050-08	для штриховки и обжима книг	VIIIа	4687,17	4218,72	287,83	12,11	180,62	376
		VIIIб	4715,08	4218,72	289,57	12,11	206,79	3,61
		VIIIв	4718,29	4218,72	295,02	12,11	204,55	
		VIIIг	4718,29	4218,72	295,02	12,11	204,55	
		VIIIе	4714,58	4218,72	291,31	12,11	204,55	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIд	4721,35	4218,72	295,84	12,11	206,79	
		IXа	4701,08	4218,72	284,95	12,11	197,41	
		IXб	4693,48	4218,72	288,65	12,11	186,11	
		IXв	4711,97	4218,72	295,84	12,11	197,41	
		IXг	5277,33	4771,44	297,42	13,69	208,47	
		IXд	4900,43	4402,96	296,37	12,64	201,10	
		IXе	4711,97	4218,72	295,84	12,11	197,41	
		Xа	4895,27	4402,96	296,37	12,64	195,94	
		Xб	4895,27	4402,96	296,37	12,64	195,94	
		Xв	5268,70	4771,44	300,90	13,69	196,36	
		Xг	4891,80	4402,96	299,85	12,64	188,99	
		XIа	5284,86	4771,44	300,07	13,69	213,35	
		XIб	5284,86	4771,44	300,07	13,69	213,35	
		XIв	5285,69	4771,44	300,90	13,69	213,35	
		XIг	5284,86	4771,44	300,07	13,69	213,35	
Транспортер								
27-03-050-09	криволинейный	VIIIа	1024,77	998,58	0,33	-	25,86	89
		VIIIб	1026,44	998,58	0,33	-	27,53	0,15
		VIIIв	1026,00	998,58	0,33	-	27,09	
		VIIIг	1026,00	998,58	0,33	-	27,09	
		VIIIе	1026,00	998,58	0,33	-	27,09	
		VIIIд	1026,44	998,58	0,33	-	27,53	
		IXа	1024,63	998,58	0,33	-	25,72	
		IXб	1024,52	998,58	0,33	-	25,61	
		IXв	1024,63	998,58	0,33	-	25,72	
		IXг	1158,08	1129,41	0,33	-	28,34	
		IXд	1069,11	1042,19	0,33	-	26,59	
		IXе	1024,63	998,58	0,33	-	25,72	
		Xа	1068,85	1042,19	0,33	-	26,33	
		Xб	1068,85	1042,19	0,33	-	26,33	
		Xв	1157,75	1129,41	0,33	-	28,01	
		Xг	1068,78	1042,19	0,33	-	26,26	
		XIа	1159,48	1129,41	0,33	-	29,74	
		XIб	1159,48	1129,41	0,33	-	29,74	
		XIв	1159,48	1129,41	0,33	-	29,74	
		XIг	1159,48	1129,41	0,33	-	29,74	
27-03-050-10	прямолинейный	VIIIа	1162,10	1133,22	0,33	-	28,55	101
		VIIIб	1163,77	1133,22	0,33	-	30,22	0,15
		VIIIв	1163,33	1133,22	0,33	-	29,78	
		VIIIг	1163,33	1133,22	0,33	-	29,78	
		VIIIе	1163,33	1133,22	0,33	-	29,78	
		VIIIд	1163,77	1133,22	0,33	-	30,22	
		IXа	1161,96	1133,22	0,33	-	28,41	
		IXб	1161,85	1133,22	0,33	-	28,30	
		IXв	1161,96	1133,22	0,33	-	28,41	
		IXг	1313,40	1281,69	0,33	-	31,38	
		IXд	1212,44	1182,71	0,33	-	29,40	
		IXе	1161,96	1133,22	0,33	-	28,41	
		Xа	1212,18	1182,71	0,33	-	29,14	
		Xб	1212,18	1182,71	0,33	-	29,14	
		Xв	1313,07	1281,69	0,33	-	31,05	
		Xг	1212,11	1182,71	0,33	-	29,07	
		XIа	1314,80	1281,69	0,33	-	32,78	
		XIб	1314,80	1281,69	0,33	-	32,78	
		XIв	1314,80	1281,69	0,33	-	32,78	
		XIг	1314,80	1281,69	0,33	-	32,78	
Таблица 27-03-051. Оборудование для вставки блоков в переплетные крышки								
Измеритель: 1 шт.								
27-03-051-01	Машина для крытья	VIIIа	1206,05	1094,94	18,44	-	92,67	99

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	мягкой обложкой	VIIIб	1212,27	1094,94	18,44	-	98,89	1,25
		VIIIв	1214,18	1094,94	18,44	-	100,80	
		VIIIг	1214,18	1094,94	18,44	-	100,80	
		VIIIе	1214,18	1094,94	18,44	-	100,80	
		VIIIд	1212,43	1094,94	18,60	-	98,89	
		IXа	1212,81	1094,94	18,60	-	99,27	
		IXб	1205,56	1094,94	18,60	-	92,02	
		IXв	1212,81	1094,94	18,60	-	99,27	
		IXг	1359,23	1238,49	18,60	-	102,14	
		IXд	1261,28	1142,46	18,60	-	100,22	
		IXе	1212,81	1094,94	18,60	-	99,27	
		Ха	1254,61	1142,46	18,60	-	93,55	
		Хб	1254,61	1142,46	18,60	-	93,55	
		Хв	1356,89	1238,49	18,60	-	99,80	
		Хг	1258,94	1142,46	18,60	-	97,88	
		XIа	1364,37	1238,49	18,44	-	107,44	
		XIб	1364,37	1238,49	18,44	-	107,44	
		XIв	1364,53	1238,49	18,60	-	107,44	
		XIг	1364,37	1238,49	18,44	-	107,44	
27-03-051-02	Станок штриховальный	VIIIа	661,34	623,83	5,78	-	31,73	55,60
		VIIIб	663,20	623,83	5,78	-	33,59	0,32
		VIIIв	663,57	623,83	5,81	-	33,93	
		VIIIг	663,57	623,83	5,81	-	33,93	
		VIIIе	663,54	623,83	5,78	-	33,93	
		VIIIд	663,30	623,83	5,88	-	33,59	
		IXа	662,70	623,83	5,81	-	33,06	
		IXб	661,01	623,83	5,85	-	31,33	
		IXв	662,77	623,83	5,88	-	33,06	
		IXг	746,13	705,56	5,88	-	34,69	
		IXд	690,56	651,08	5,88	-	33,60	
		IXе	662,77	623,83	5,88	-	33,06	
		Ха	688,80	651,08	5,88	-	31,84	
		Хб	688,80	651,08	5,88	-	31,84	
		Хв	745,61	705,56	5,88	-	34,17	
		Хг	690,04	651,08	5,88	-	33,08	
		XIа	747,98	705,56	5,81	-	36,61	
		XIб	747,98	705,56	5,81	-	36,61	
		XIв	748,05	705,56	5,88	-	36,61	
		XIг	747,98	705,56	5,81	-	36,61	

Раздел 6. ПРЕССЫ ДЛЯ ПЕРЕПЛЕТНО-БРОШЮРОВОЧНЫХ ЦЕХОВ

Таблица 27-03-056. Машины для упаковки

Измеритель: 1 шт.

Машина для упаковки

27-03-056-01	пачек	VIIIа	1017,89	959,31	19,96	-	38,62	85,50
		VIIIб	1023,11	959,31	19,96	-	43,84	0,79
		VIIIв	1022,94	959,31	19,96	-	43,67	
		VIIIг	1022,94	959,31	19,96	-	43,67	
		VIIIе	1022,94	959,31	19,96	-	43,67	
		VIIIд	1023,29	959,31	20,14	-	43,84	
		IXа	1022,50	959,31	20,14	-	43,05	
		IXб	1019,71	959,31	20,14	-	40,26	
		IXв	1022,50	959,31	20,14	-	43,05	
		IXг	1150,70	1085,00	20,14	-	45,56	
		IXд	1065,23	1001,21	20,14	-	43,88	
		IXе	1022,50	959,31	20,14	-	43,05	
		Ха	1064,14	1001,21	20,14	-	42,79	
		Хб	1064,14	1001,21	20,14	-	42,79	
		Хв	1147,89	1085,00	20,14	-	42,75	
		Хг	1062,42	1001,21	20,14	-	41,07	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIa	1150,52	1085,00	19,96	-	45,56	
		XIб	1150,52	1085,00	19,96	-	45,56	
		XIв	1150,70	1085,00	20,14	-	45,56	
		XIг	1150,52	1085,00	19,96	-	45,56	
27-03-056-02	книг и журналов	VIIIa	2805,87	2569,38	114,47	-	122,02	229
		VIIIб	2824,94	2569,38	114,64	-	140,92	2,95
		VIIIв	2825,32	2569,38	115,30	-	140,64	
		VIIIг	2825,32	2569,38	115,30	-	140,64	
		VIIIе	2824,82	2569,38	114,80	-	140,64	
		VIIIд	2825,93	2569,38	115,63	-	140,92	
		IXa	2823,17	2569,38	114,31	-	139,48	
		IXб	2812,85	2569,38	114,80	-	128,67	
		IXв	2824,49	2569,38	115,63	-	139,48	
		IXг	3167,85	2906,01	115,63	-	146,21	
		IXд	2938,94	2681,59	115,63	-	141,72	
		IXе	2824,49	2569,38	115,63	-	139,48	
		Xa	2934,91	2681,59	115,63	-	137,69	
		Xб	2934,91	2681,59	115,63	-	137,69	
		Xв	3157,49	2906,01	115,96	-	135,52	
		Xг	2928,58	2681,59	115,96	-	131,03	
		XIa	3166,58	2906,01	115,63	-	144,94	
		XIб	3166,58	2906,01	115,63	-	144,94	
		XIв	3166,91	2906,01	115,96	-	144,94	
		XIг	3166,58	2906,01	115,63	-	144,94	

**ОТДЕЛ 04. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ И ОТДЕЛКИ
КАРТОНАЖНЫХ И БЕЛОВЫХ ИЗДЕЛИЙ**

**Раздел 1. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОТДЕЛКИ ПЕЧАТНОЙ ПРОДУКЦИИ
КАРТОНАЖНЫХ И БЕЛОВЫХ ИЗДЕЛИЙ**

Таблица 27-04-001. Машины для отделки продукции

Измеритель: 1 шт.

Машина для отделки продукции								
27-04-001-01	бронзировавшая комбинированная	VIIIa	2165,37	1941,06	21,60	-	202,71	173
		VIIIб	2178,71	1941,06	21,63	-	216,02	2,95
		VIIIв	2184,34	1941,06	21,75	-	221,53	
		VIIIг	2184,34	1941,06	21,75	-	221,53	
		VIIIе	2184,25	1941,06	21,66	-	221,53	
		VIIIд	2178,90	1941,06	21,82	-	216,02	
		IXa	2183,36	1941,06	21,57	-	220,73	
		IXб	2165,18	1941,06	21,66	-	202,46	
		IXв	2183,61	1941,06	21,82	-	220,73	
		IXг	2443,01	2195,37	21,82	-	225,82	
		IXд	2270,08	2025,83	21,82	-	222,43	
		IXе	2183,61	1941,06	21,82	-	220,73	
		Xa	2254,28	2025,83	21,82	-	206,63	
		Xб	2254,28	2025,83	21,82	-	206,63	
		Xв	2436,99	2195,37	21,88	-	219,74	
		Xг	2264,06	2025,83	21,88	-	216,35	
		XIa	2452,45	2195,37	21,82	-	235,26	
		XIб	2452,45	2195,37	21,82	-	235,26	
		XIв	2452,51	2195,37	21,88	-	235,26	
		XIг	2452,45	2195,37	21,82	-	235,26	
27-04-001-02	лакирующая	VIIIa	4075,58	3295,88	212,39	-	567,31	298
		VIIIб	4116,46	3295,88	212,65	-	607,93	9
		VIIIв	4134,16	3295,88	213,69	-	624,59	
		VIIIг	4134,16	3295,88	213,69	-	624,59	
		VIIIе	4133,38	3295,88	212,91	-	624,59	
		VIIIд	4118,27	3295,88	214,46	-	607,93	
		IXa	4129,73	3295,88	212,39	-	621,46	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXб	4075,08	3295,88	213,17	-	566,03	
		IXв	4131,80	3295,88	214,46	-	621,46	
		IXг	4572,54	3727,98	214,46	-	630,10	
		IXд	4277,70	3438,92	214,46	-	624,32	
		IXе	4131,80	3295,88	214,46	-	621,46	
		Xа	4229,38	3438,92	214,46	-	576,00	
		Xб	4229,38	3438,92	214,46	-	576,00	
		Xв	4554,86	3727,98	214,98	-	611,90	
		Xг	4260,02	3438,92	214,98	-	606,12	
		XIа	4602,02	3727,98	214,20	-	659,84	
		XIб	4602,02	3727,98	214,20	-	659,84	
		XIв	4602,80	3727,98	214,98	-	659,84	
		XIг	4602,02	3727,98	214,20	-	659,84	
27-04-001-03	для целлофанирования	VIIIа	3351,03	2816,22	142,85	-	391,96	251
		VIIIб	3385,16	2816,22	143,03	-	425,91	5,5
		VIIIв	3390,35	2816,22	143,72	-	430,41	
		VIIIг	3390,35	2816,22	143,72	-	430,41	
		VIIIе	3389,83	2816,22	143,20	-	430,41	
		VIIIд	3386,38	2816,22	144,25	-	425,91	
		IXа	3370,53	2816,22	142,85	-	411,46	
		IXб	3342,95	2816,22	143,38	-	383,35	
		IXв	3371,93	2816,22	144,25	-	411,46	
		IXг	3748,28	3185,19	144,25	-	418,84	
		IXд	3497,38	2939,21	144,25	-	413,92	
		IXе	3371,93	2816,22	144,25	-	411,46	
		Xа	3467,19	2939,21	144,25	-	383,73	
		Xб	3467,19	2939,21	144,25	-	383,73	
		Xв	3740,39	3185,19	144,59	-	410,61	
		Xг	3489,49	2939,21	144,59	-	405,69	
		XIа	3785,43	3185,19	144,07	-	456,17	
		XIб	3785,43	3185,19	144,07	-	456,17	
		XIв	3785,95	3185,19	144,59	-	456,17	
		XIг	3785,43	3185,19	144,07	-	456,17	

Раздел 2. ОБОРУДОВАНИЕ КОПИРОВАЛЬНО-МНОЖИТЕЛЬНОЕ

Таблица 27-04-006. Машины копировальные

Измеритель: 1 шт.

Машина копирувальная

27-04-006-01	ротационная электрографическая	VIIIа	629,12	569,59	15,56	-	43,97	51,50
		VIIIб	638,20	569,59	15,56	-	53,05	1
		VIIIв	636,44	569,59	15,56	-	51,29	
		VIIIг	636,44	569,59	15,56	-	51,29	
		VIIIе	636,44	569,59	15,56	-	51,29	
		VIIIд	638,34	569,59	15,70	-	53,05	
		IXа	631,18	569,59	15,70	-	45,89	
		IXб	629,20	569,59	15,70	-	43,91	
		IXв	631,18	569,59	15,70	-	45,89	
		IXг	707,36	644,27	15,70	-	47,39	
		IXд	656,40	594,31	15,70	-	46,39	
		IXе	631,18	569,59	15,70	-	45,89	
		Xа	654,83	594,31	15,70	-	44,82	
		Xб	654,83	594,31	15,70	-	44,82	
		Xв	704,59	644,27	15,70	-	44,62	
		Xг	653,63	594,31	15,70	-	43,62	
		XIа	712,42	644,27	15,56	-	52,59	
		XIб	712,42	644,27	15,56	-	52,59	
		XIв	712,56	644,27	15,70	-	52,59	
		XIг	712,42	644,27	15,56	-	52,59	
27-04-006-02	электрографическая копировально-	VIIIа	663,63	647,39	0,21	-	16,03	57,70
		VIIIб	664,48	647,39	0,21	-	16,88	0,106

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	множительная	VIIIв	664,37	647,39	0,21	-	16,77	
		VIIIг	664,37	647,39	0,21	-	16,77	
		VIIIе	664,37	647,39	0,21	-	16,77	
		VIIIд	664,48	647,39	0,21	-	16,88	
		IXа	664,02	647,39	0,21	-	16,42	
		IXб	663,73	647,39	0,21	-	16,13	
		IXв	664,02	647,39	0,21	-	16,42	
		IXг	750,53	732,21	0,21	-	18,11	
		IXд	692,86	675,67	0,21	-	16,98	
		IXе	664,02	647,39	0,21	-	16,42	
		Xа	692,70	675,67	0,21	-	16,82	
		Xб	692,70	675,67	0,21	-	16,82	
		Xв	750,19	732,21	0,21	-	17,77	
		Xг	692,52	675,67	0,21	-	16,64	
		XIа	750,83	732,21	0,21	-	18,41	
		XIб	750,83	732,21	0,21	-	18,41	
		XIв	750,83	732,21	0,21	-	18,41	
		XIг	750,83	732,21	0,21	-	18,41	
27-04-006-03	Аппарат светокопировальный	VIIIа	375,32	359,04	3,59	-	12,69	32
		VIIIб	376,86	359,04	3,59	-	14,23	0,16
		VIIIв	376,55	359,04	3,62	-	13,89	
		VIIIг	376,55	359,04	3,62	-	13,89	
		VIIIе	376,52	359,04	3,59	-	13,89	
		VIIIд	376,93	359,04	3,66	-	14,23	
		IXа	375,50	359,04	3,62	-	12,84	
		IXб	375,27	359,04	3,64	-	12,59	
		IXв	375,54	359,04	3,66	-	12,84	
		IXг	423,52	406,08	3,66	-	13,78	
		IXд	391,53	374,72	3,66	-	13,15	
		IXе	375,54	359,04	3,66	-	12,84	
		Xа	391,27	374,72	3,66	-	12,89	
		Xб	391,27	374,72	3,66	-	12,89	
		Xв	423,11	406,08	3,66	-	13,37	
		Xг	391,12	374,72	3,66	-	12,74	
		XIа	424,52	406,08	3,62	-	14,82	
		XIб	424,52	406,08	3,62	-	14,82	
		XIв	424,56	406,08	3,66	-	14,82	
		XIг	424,52	406,08	3,62	-	14,82	
27-04-006-04	Станок для обрезки светокопий	VIIIа	114,42	111,34	0,05	-	3,03	10,30
		VIIIб	114,64	111,34	0,05	-	3,25	0,036
		VIIIв	114,64	111,34	0,05	-	3,25	
		VIIIг	114,64	111,34	0,05	-	3,25	
		VIIIе	114,64	111,34	0,05	-	3,25	
		VIIIд	114,64	111,34	0,05	-	3,25	
		IXа	114,64	111,34	0,05	-	3,25	
		IXб	114,51	111,34	0,05	-	3,12	
		IXв	114,64	111,34	0,05	-	3,25	
		IXг	129,46	125,87	0,05	-	3,54	
		IXд	119,57	116,18	0,05	-	3,34	
		IXе	114,64	111,34	0,05	-	3,25	
		Xа	119,52	116,18	0,05	-	3,29	
		Xб	119,52	116,18	0,05	-	3,29	
		Xв	129,33	125,87	0,05	-	3,41	
		Xг	119,44	116,18	0,05	-	3,21	
		XIа	129,43	125,87	0,05	-	3,51	
		XIб	129,43	125,87	0,05	-	3,51	
		XIв	129,43	125,87	0,05	-	3,51	
		XIг	129,43	125,87	0,05	-	3,51	

===== **ДЛЯ ДОПОЛНЕНИЙ** =====

СОДЕРЖАНИЕ:

Часть 27. ОБОРУДОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ПОЛИГРАФИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ		5
ОТДЕЛ 01 ФОРМНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ		5
Раздел 1. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ТЕКСТОВЫХ ФОРМ		5
Таблица 27-01-001	Оборудование для отливки шрифтов	5
Таблица 27-01-002	Автоматы для отливки линейно-пробельного материала	5
Таблица 27-01-003	Машины наборные строкоотливные	6
Таблица 27-01-004	Автоматы фотонаборные	7
Таблица 27-01-005	Машины фотонаборные	8
Таблица 27-01-006	Полуавтоматы для литья чушек	8
Таблица 27-01-007	Вспомогательное оборудование	8
Раздел 2. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ФОТОФОРМ, ИЛЛЮСТРАЦИЙ И МОНТАЖЕЙ		10
Таблица 27-01-017	Оборудование электронно-гравировальное	10
Таблица 27-01-018	Фотоаппараты репродукционные вертикальные	11
Таблица 27-01-019	Фотоаппараты репродукционные горизонтальные	11
Таблица 27-01-020	Фотоаппараты картографические	12
Таблица 27-01-021	Оборудование проявочное для пленки	12
Таблица 27-01-022	Станки контактно-копировальные	13
Раздел 3. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ФОРМ		14
Таблица 27-01-032	Машины копировально-множительные	14
Таблица 27-01-033	Рамы копировальные	15
Таблица 27-01-034	Центрифуги	15
Таблица 27-01-035	Шкафы сушильные	16
Таблица 27-01-036	Установки для обработки офсетных форм	17
Таблица 27-01-037	Оборудование для изготовления фотополимерных форм	18
Таблица 27-01-038	Оборудование для изготовления клише	19
Раздел 4. СТЕРЕОТИПНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ		20
Таблица 27-01-050	Прессы матричные	20
Таблица 27-01-051	Нагревательные устройства к прессам	21
Таблица 27-01-052	Автоматы стереотипные круглоотливные	21
Таблица 27-01-053	Полуавтоматы стереотипные отливные	22
Таблица 27-01-054	Разное отливное оборудование	22
Таблица 27-01-055	Автоматы стереотипные отделочные	23
Таблица 27-01-056	Станки для отделки стереотипов	24
ОТДЕЛ 02. ПЕЧАТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ		25
Раздел 1. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ВЫСОКОЙ ПЕЧАТИ		25
Таблица 27-02-001	Машины плоскочечатные малоформатные	25
Таблица 27-02-002	Машины ротационные ролевые	26
Раздел 2. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОФСЕТНОЙ ПЕЧАТИ		26
Таблица 27-02-012	Машины офсетные малые	26
Таблица 27-02-013	Машины офсетные листовые	28
Таблица 27-02-014	Машины офсетные рулонные	31
Таблица 27-02-015	Машины офсетные ролевые многокрасочные	32
Раздел 3. СТАНКИ КОРРЕКТУРНЫЕ, ПРОБОПЕЧАТНЫЕ		33
Таблица 27-02-025	Станки пробопечатные офсетные	33
Раздел 4. ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ		33
Таблица 27-02-030	Машины краскотерочные	33
Таблица 27-02-031	Оборудование специальное	34
Таблица 27-02-032	Транспортеры газетные	35
Таблица 27-02-033	Оборудование вспомогательное к офсетным печатным машинам	36
ОТДЕЛ 03. БРОШЮРОВОЧНО-ПЕРЕПЛЕТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ		37
Раздел 1. МАШИНЫ РЕЗАЛЬНЫЕ		37
Таблица 27-03-001	Машины листорезальные	37
Таблица 27-03-002	Машины бумагорезальные одноножевые	39
Таблица 27-03-003	Машины бумагорезальные с программным управлением	40
Таблица 27-03-004	Машины бумагорезальные трехножевые	41
Таблица 27-03-005	Разные резальные машины и станки	42
Раздел 2. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ФАЛЬЦОВКИ, КОМПЛЕКТОВКИ И СКРЕПЛЕНИЯ КНИЖНЫХ БЛОКОВ		43

Таблица 27-03-015	Машины фальцевальные малоформатные	43
Таблица 27-03-016	Машины фальцевальные	44
Таблица 27-03-017	Линии для бесшвейного скрепления блоков.....	45
Таблица 27-03-018	Машины листоподборочные	46
Таблица 27-03-019	Агрегаты вкладочно-швейно-резальные	48
Таблица 27-03-020	Машины ниткошвейные и форзацприклеечные	48
Раздел 3. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОБРАБОТКИ КНИЖНЫХ БЛОКОВ		50
Таблица 27-03-030	Агрегаты блокообработывающие	50
Таблица 27-03-031	Машины для обработки книжных блоков.....	50
Таблица 27-03-032	Станки для обработки книжных блоков.....	52
Таблица 27-03-033	Устройства транспортно-передающие	53
Раздел 4. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПЕРЕПЛЕТНЫХ КРЫШЕК		55
Таблица 27-03-040	Машины крышкоделательные	55
Таблица 27-03-041	Машины для изготовления переплетных крышек	56
Таблица 27-03-042	Станки для переплетных крышек	57
Раздел 5. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ВСТАВКИ БЛОКОВ В ПЕРЕПЛЕТНЫЕ КРЫШКИ И ОТДЕЛКИ КНИГ		58
Таблица 27-03-050	Линии для обработки книжных блоков	58
Таблица 27-03-051	Оборудование для вставки блоков в переплетные крышки	61
Раздел 6. ПРЕССЫ ДЛЯ ПЕРЕПЛЕТНО-БРОШЮРОВОЧНЫХ ЦЕХОВ		62
Таблица 27-03-056	Машины для упаковки	62
ОТДЕЛ 04. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ И ОТДЕЛКИ КАРТОНАЖНЫХ И БЕЛОВЫХ ИЗДЕЛИЙ		63
Раздел 1. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОТДЕЛКИ ПЕЧАТНОЙ ПРОДУКЦИИ КАРТОНАЖНЫХ И БЕЛОВЫХ ИЗДЕЛИЙ		63
Таблица 27-04-001	Машины для отделки продукции	63
Раздел 2. ОБОРУДОВАНИЕ КОПИРОВАЛЬНО-МНОЖИТЕЛЬНОЕ		64
Таблица 27-04-006	Машины копировальные	64