

ОТРАСЛЕВЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ОЕРЖм 81-03-24-2001

**ОТРАСЛЕВЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ**

ОЕРЖм-2001

Часть 24

**ОБОРУДОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ
МАТЕРИАЛОВ**

Книга 1

**(Северный, Северо-Западный, Центральный, Волго-
Вятский, Центральнo-Черноземный, Поволжский, Северо-
Кавказский территориальные районы)**

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ

Москва 2011

ОТРАСЛЕВЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

**ОТРАСЛЕВЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ**

ОЕРЖм 81-03-24-2001

Часть 24

**ОБОРУДОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ
МАТЕРИАЛОВ**

Книга 1

**(Северный, Северо-Западный, Центральный, Волго-Вятский,
Центрально-Черноземный, Поволжский, Северо-Кавказский
территориальные районы)**

Издание официальное

Москва 2011

Отраслевые сметные нормативы.

Отраслевые единичные расценки на монтаж оборудования.

ОЕРЖм 81-03-24-2001 Часть 24. Оборудование предприятий промышленности строительных материалов. Книга 1.

Москва, 2011 – 136 стр.

Отраслевые единичные расценки на монтаж оборудования (далее - ОЕРЖм) предназначены для определения затрат при выполнении монтажных работ и составления на их основе сметных расчетов (смет) на производство указанных работ.

РАЗРАБОТАНЫ: Открытым акционерным обществом «Российские железные дороги» (ОАО «РЖД»), 107174, город Москва, ул. Новая Басманная д. 2; Некоммерческой организацией «Национальная ассоциация сметного ценообразования и стоимостного инжиниринга» (НО «Национальная ассоциация стоимостного инжиниринга»), 119311, город Москва, ул. Строителей, д. 6, корп. 4.

УТВЕРЖДЕНЫ: Распоряжение Открытого акционерного общества «Российские железные дороги» от 31.01.2011 г. № 178р.

© Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» (ОАО «РЖД»), Некоммерческая организация «Национальная ассоциация сметного ценообразования и стоимостного инжиниринга» (НО «Национальная ассоциация стоимостного инжиниринга»), 2011 г.

Территориальные районы и подрайоны Российской Федерации с входящими в них республиками, краями и областями

Территориальные районы	Подрайоны	Республики, края, области
1	2	3
Северный	I	а Мурманская область
		б Республика Карелия
		в Республика Коми
		г Архангельская область
		д Вологодская область
Северо-Западный	II	а Ленинградская, Новгородская, Псковская области
		б Калининградская область
Центральный	III	Московская область
	III	а Брянская, Владимирская, Ивановская, Калужская, Орловская, Рязанская, Смоленская, Тверская, Тульская, Ярославская, Костромская области
Волго-Вятский	IV	а Республика Марий Эл, Республика Мордовия, Чувашская Республика, Нижегородская область
		б Кировская Область
Центрально-Черноземный	V	Белгородская, Воронежская, Курская, Липецкая, Тамбовская области
Поволжский	VI	а Республика Калмыкия
		б Астраханская область
		в Республика Татарстан
		г Саратовская область
		д Пензенская, Самарская, Ульяновская области
Северо-Кавказский	VII	а Республика Адыгея, Республика Дагестан, Республика Ингушетия, Кабардино-Балкарская Республика, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Северная Осетия-Алания, Чеченская Республика, Краснодарский, Ставропольский края
		б Ростовская область
Уральский	VIII	а Республика Башкортостан
		б Удмуртская Республика, Пермский край
		в Оренбургская область
		г Курганская область
		д Свердловская область
		е Челябинская область
Западно-Сибирский	IX	а Томская область
		б Тюменская область
		в Омская область
		г Кемеровская область
		д Новосибирская область
Восточно-Сибирский	X	е Алтайский край
		а Забайкальский край
		б Республика Бурятия, Иркутская область
		в Республика Хакасия
Дальневосточный	XI	г Красноярский край
		а Приморский край
		б Хабаровский край
		в Амурская область
		г Еврейская АО

Часть 24. ОБОРУДОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Номера расценок	Наименование и характеристика монтажных работ и оборудования	Территориальные районы и подрайоны	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ОТДЕЛ 01. ОБОРУДОВАНИЕ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ								
Раздел 1. СМЕСИТЕЛЬНОЕ И РАЗДАТОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ								
Таблица 24-01-001. Смесители растворов								
Измеритель: 1 шт.								
24-01-001-01	Бегуны смесительные, диаметр катков 1600 мм	III	6076,96	2359,66	3145,51	304,68	571,79	254
		Ia	7329,04	3304,54	3377,16	426,37	647,34	32
		Iб	6584,17	2712,72	3238,89	350,31	632,56	
		Iв	6783,48	2832,10	3274,49	365,53	676,89	
		Iг	6920,20	2832,10	3411,21	365,53	676,89	
		Id	6235,04	2359,66	3255,33	304,68	620,05	
		IIa	6115,98	2359,66	3145,51	304,68	610,81	
		IIб	6222,99	2359,66	3134,55	304,68	728,78	
		IIIa	6077,59	2359,66	3145,51	304,68	572,42	
		IVa	6159,85	2359,66	3169,88	304,68	630,31	
		IVб	6565,76	2712,72	3215,67	350,31	637,37	
		V	6106,17	2359,66	3174,09	304,68	572,42	
		VIa	6244,53	2359,66	3234,60	304,68	650,27	
		VIб	6118,08	2359,66	3139,63	304,68	618,79	
		VIв	6131,06	2359,66	3160,36	304,68	611,04	
		VIг	6123,96	2359,66	3145,51	304,68	618,79	
		VIд	6131,06	2359,66	3160,36	304,68	611,04	
		VIе	6123,96	2359,66	3145,51	304,68	618,79	
		VIIa	6128,51	2359,66	3134,55	304,68	634,30	
		VIIб	6133,59	2359,66	3139,63	304,68	634,30	
Таблица 24-01-002. Болтушки								
Измеритель: 1 шт.								
24-01-002-01	Глиноболтушка, диаметр бассейна 12 м	III	5740,11	2158,77	3358,96	218,46	222,38	227
		Ia	6817,17	3021,37	3533,77	305,91	262,03	52,4
		Iб	6160,92	2483,38	3426,27	251,29	251,27	
		Iв	6336,28	2590,07	3465,93	262,19	280,28	
		Iг	6429,28	2590,07	3558,93	262,19	280,28	
		Id	5845,42	2158,77	3446,35	218,46	240,30	
		IIa	5758,03	2158,77	3358,96	218,46	240,30	
		IIб	5755,56	2158,77	3334,09	218,46	262,70	
		IIIa	5740,11	2158,77	3358,96	218,46	222,38	
		IVa	5796,85	2158,77	3384,34	218,46	253,74	
		IVб	6160,79	2483,38	3417,18	251,29	260,23	
		V	5760,84	2158,77	3379,69	218,46	222,38	
		VIa	5816,26	2158,77	3408,23	218,46	249,26	
		VIб	5738,38	2158,77	3339,31	218,46	240,30	
		VIв	5767,54	2158,77	3377,43	218,46	231,34	
		VIг	5758,03	2158,77	3358,96	218,46	240,30	
		VIд	5767,54	2158,77	3377,43	218,46	231,34	
		VIе	5758,03	2158,77	3358,96	218,46	240,30	
		VIIa	5746,60	2158,77	3334,09	218,46	253,74	
		VIIб	5751,82	2158,77	3339,31	218,46	253,74	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица 24-01-003. Цепные, лопастные и пневматические мешалки								
Измеритель: 1 шт.								
Мешалка								
24-01-003-01	цепная для поддержания нефелинового шлама во взвешенном состоянии, диаметр 4 м	III	8090,62	2530,06	4021,37	407,59	1539,19	263
		Ia	9755,80	3542,61	4277,02	570,57	1936,17	3,1
		Iб	8850,19	2908,78	4121,69	468,75	1819,72	
		Iв	8990,02	3035,02	4162,87	488,93	1792,13	
		Iг	9074,77	3035,02	4247,62	488,93	1792,13	
		Iд	8207,59	2530,06	4093,72	407,59	1583,81	
		IIa	8098,01	2530,06	4021,37	407,59	1546,58	
		IIб	8566,76	2530,06	3995,71	407,59	2040,99	
		IIIa	8054,93	2530,06	4021,37	407,59	1503,50	
		IVa	8003,50	2530,06	4037,34	407,59	1436,10	
		IVб	8458,56	2908,78	4106,10	468,75	1443,68	
		V	8073,68	2530,06	4040,12	407,59	1503,50	
		VIa	8214,24	2530,06	4062,05	407,59	1622,13	
		VIб	8052,10	2530,06	3999,20	407,59	1522,84	
		VIв	8120,12	2530,06	4030,88	407,59	1559,18	
		VIг	8074,27	2530,06	4021,37	407,59	1522,84	
		VIд	8120,12	2530,06	4030,88	407,59	1559,18	
		VIе	8074,27	2530,06	4021,37	407,59	1522,84	
		VIIa	8172,26	2530,06	3995,71	407,59	1646,49	
		VIIб	8175,75	2530,06	3999,20	407,59	1646,49	
(509-9911)	Возврат-дрова, (м3)						(0,7)	
24-01-003-02	крановая с односторонним мостом для хранения и усреднения шлама, полезная емкость бассейна 5700 м3, диаметр бассейна 25 м	III	74861,73	16709,07	42775,07	4671,54	15377,59	1757
		Ia	86974,83	23385,67	45242,72	6540,16	18346,44	42,7
		Iб	79800,45	19221,58	43714,63	5374,00	16864,24	
		Iв	82138,79	20047,37	44127,83	5605,85	17963,59	
		Iг	82508,61	20047,37	44497,65	5605,85	17963,59	
		Iд	75800,72	16709,07	43146,28	4671,54	15945,37	
		IIa	75365,02	16709,07	42775,07	4671,54	15880,88	
		IIб	77818,62	16709,07	42516,19	4671,54	18593,36	
		IIIa	75008,55	16709,07	42775,07	4671,54	15524,41	
		IVa	74566,83	16709,07	42871,59	4671,54	14986,17	
		IVб	77916,00	19221,58	43658,00	5374,00	15036,42	
		V	75099,56	16709,07	42866,08	4671,54	15524,41	
		VIa	75878,70	16709,07	42838,31	4671,54	16331,32	
		VIб	73992,52	16709,07	42532,38	4671,54	14751,07	
		VIв	75172,05	16709,07	42840,35	4671,54	15622,63	
		VIг	74235,21	16709,07	42775,07	4671,54	14751,07	
		VIд	75172,05	16709,07	42840,35	4671,54	15622,63	
		VIе	74235,21	16709,07	42775,07	4671,54	14751,07	
		VIIa	74824,67	16709,07	42516,19	4671,54	15599,41	
		VIIб	74840,86	16709,07	42532,38	4671,54	15599,41	
(509-9911)	Возврат-дрова, (м3)						(1,6)	
24-01-003-03	крановая с односторонним мостом для хранения и усреднения шлама, полезная емкость бассейна 5700 м3, диаметр бассейна 35 м	III	98267,20	22158,30	58059,86	6237,68	18049,04	2330
		Ia	114121,42	31012,30	61448,07	8732,75	21661,05	72,5
		Iб	104838,94	25490,20	59357,21	7175,64	19991,53	
		Iв	107540,40	26585,30	59912,04	7485,21	21043,06	
		Iг	108106,96	26585,30	60478,60	7485,21	21043,06	
		Iд	99388,17	22158,30	58601,08	6237,68	18628,79	
		IIa	98738,48	22158,30	58059,86	6237,68	18520,32	
		IIб	101875,21	22158,30	57702,22	6237,68	22014,69	
		IIIa	98265,84	22158,30	58059,86	6237,68	18047,68	
		IVa	97783,69	22158,30	58189,69	6237,68	17435,70	
		IVб	102250,21	25490,20	59257,68	7175,64	17502,33	
		V	98402,17	22158,30	58196,19	6237,68	18047,68	
		VIa	99436,92	22158,30	58184,60	6237,68	19094,02	
		VIб	97233,15	22158,30	57726,42	6237,68	17348,43	
		VIв	98643,51	22158,30	58142,90	6237,68	18342,31	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
(509-9911)	Возврат-дрова, (м3)	VIг	97566,59	22158,30	58059,86	6237,68	17348,43	
		VIд	98643,51	22158,30	58142,90	6237,68	18342,31	
		VIе	97566,59	22158,30	58059,86	6237,68	17348,43	
		VIIа	98205,71	22158,30	57702,22	6237,68	18345,19	
		VIIб	98229,91	22158,30	57726,42	6237,68	18345,19 (2,67)	
24-01-003-04	крановая с двухсторонним мостом для перемешивания твердых частиц нефелинового шлама во взвешенном состоянии, диаметр бассейна 25 м, полезная емкость бассейна 2500 м3	III	90924,94	20066,10	54015,39	5863,32	16843,45	2110
(509-9911)	Возврат-дрова, (м3)	Iа	105354,24	28084,10	57107,99	8208,65	20162,15	60,1
		Iб	96855,51	23083,40	55191,73	6744,99	18580,38	
		Iв	99450,31	24075,10	55713,47	7035,98	19661,74	
		Iг	99907,58	24075,10	56170,74	7035,98	19661,74	
		Iд	92016,22	20066,10	54480,07	5863,32	17470,05	
		IIа	91446,05	20066,10	54015,39	5863,32	17364,56	
		IIб	94275,52	20066,10	53686,94	5863,32	20522,48	
		IIIа	91047,60	20066,10	54015,39	5863,32	16966,11	
		IVа	90588,34	20066,10	54138,33	5863,32	16383,91	
		IVб	94651,76	23083,40	55124,10	6744,99	16444,26	
		V	91160,65	20066,10	54128,44	5863,32	16966,11	
		VIа	92006,63	20066,10	54088,12	5863,32	17852,41	
		VIб	89971,42	20066,10	53707,41	5863,32	16197,91	
		VIв	91273,54	20066,10	54099,36	5863,32	17108,08	
		VIг	90279,40	20066,10	54015,39	5863,32	16197,91	
		VIд	91273,54	20066,10	54099,36	5863,32	17108,08	
		VIе	90279,40	20066,10	54015,39	5863,32	16197,91	
		VIIа	90912,33	20066,10	53686,94	5863,32	17159,29	
		VIIб	90932,80	20066,10	53707,41	5863,32	17159,29 (2,14)	
24-01-003-05	лопастная с двухсторонним мостом для перемешивания и усреднения грубомолотого шлама, диаметр бассейна 35 м, полезная емкость бассейна 6000 м3	III	134163,33	33342,92	78115,90	8307,97	22704,51	3466
(509-9911)	Возврат-дрова, (м3)	Iа	157130,79	46687,02	82756,61	11628,70	27687,16	107,4
		Iб	143823,22	38333,96	79910,59	9556,32	25578,67	
		Iв	147150,45	39997,64	80645,37	9968,34	26507,44	
		Iг	148079,99	39997,64	81574,91	9968,34	26507,44	
		Iд	135614,90	33342,92	78946,59	8307,97	23325,39	
		IIа	134597,63	33342,92	78115,90	8307,97	23138,81	
		IIб	139165,09	33342,92	77613,85	8307,97	28208,32	
		IIIа	134003,74	33342,92	78115,90	8307,97	22544,92	
		IVа	133262,67	33342,92	78291,75	8307,97	21628,00	
		IVб	139782,93	38333,96	79721,15	9556,32	21727,82	
		V	134220,50	33342,92	78332,66	8307,97	22544,92	
		VIа	135845,41	33342,92	78382,70	8307,97	24119,79	
		VIб	132964,27	33342,92	77653,57	8307,97	21967,78	
		VIв	134608,41	33342,92	78217,46	8307,97	23048,03	
		VIг	133426,60	33342,92	78115,90	8307,97	21967,78	
		VIд	134608,41	33342,92	78217,46	8307,97	23048,03	
		VIе	133426,60	33342,92	78115,90	8307,97	21967,78	
		VIIа	134313,23	33342,92	77613,85	8307,97	23356,46	
		VIIб	134352,95	33342,92	77653,57	8307,97	23356,46 (5,35)	
24-01-003-06	Смеситель шламовый для пневматического перемешивания и усреднения шлама, диаметр бассейна 25 м, полезная емкость бассейна 2500 м3	III	69913,04	15092,37	39612,12	4327,83	15208,55	1587
		Iа	81195,69	21122,97	41925,77	6058,96	18146,95	38,4
		Iб	74536,35	17361,78	40500,20	4978,61	16674,37	
		Iв	76749,31	18107,67	40871,09	5193,40	17770,55	
		Iг	77100,94	18107,67	41222,72	5193,40	17770,55	
		Iд	70800,15	15092,37	39945,12	4327,83	15762,66	
		IIа	70409,50	15092,37	39612,12	4327,83	15705,01	
		IIб	72828,93	15092,37	39353,67	4327,83	18382,89	
		IIIа	70057,76	15092,37	39612,12	4327,83	15353,27	
		IVа	69587,64	15092,37	39684,97	4327,83	14810,30	
		IVб	72645,43	17361,78	40427,96	4978,61	14855,69	
		V	70143,83	15092,37	39698,19	4327,83	15353,27	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
(509-9911)	Возврат-дрова, (м3)	VIa	70918,87	15092,37	39658,96	4327,83	16167,54	
		VIб	69046,88	15092,37	39369,30	4327,83	14585,21	
		VIв	70198,86	15092,37	39655,46	4327,83	15451,03	
		VIг	69289,70	15092,37	39612,12	4327,83	14585,21	
		VIд	70198,86	15092,37	39655,46	4327,83	15451,03	
		VIе	69289,70	15092,37	39612,12	4327,83	14585,21	
		VIIa	69870,39	15092,37	39353,67	4327,83	15424,35	
		VIIб	69886,02	15092,37	39369,30	4327,83	15424,35	
							(1,6)	

Таблица 24-01-004. Мешалки разные

Измеритель: 1 шт.								
24-01-004-01	Мешалка ковшовая для асбестоцементной массы, производительность 50 м3/ч, вместимость ванны 7 м3	III	1842,70	659,12	656,40	41,18	527,18	71,80
		Ia	2220,05	922,63	717,72	57,65	579,70	6,6
		Iб	2012,17	758,21	683,15	47,37	570,81	
		Iв	2055,82	791,24	686,01	49,41	578,57	
		Iг	2082,50	791,24	712,69	49,41	578,57	
		Iд	1900,65	659,12	670,95	41,18	570,58	
		IIa	1868,50	659,12	656,40	41,18	552,98	
		IIб	2024,51	659,12	648,36	41,18	717,03	
		IIa	1843,90	659,12	656,40	41,18	528,38	
		IVa	1867,26	659,12	654,41	41,18	553,73	
		IVб	1985,88	758,21	671,96	47,37	555,71	
		V	1849,44	659,12	661,94	41,18	528,38	
		VIa	1930,60	659,12	667,60	41,18	603,88	
		VIб	1876,51	659,12	649,21	41,18	568,18	
		VIв	1889,36	659,12	652,56	41,18	577,68	
		VIг	1883,70	659,12	656,40	41,18	568,18	
		VIд	1889,36	659,12	652,56	41,18	577,68	
		VIе	1883,70	659,12	656,40	41,18	568,18	
		VIIa	1868,81	659,12	648,36	41,18	561,33	
		VIIб	1869,66	659,12	649,21	41,18	561,33	

Таблица 24-01-005. Бетонукладчики

Измеритель: 1 шт.								
Бетонукладчик для								
24-01-005-01	производства железобетонных напорных труб, шнековый, с бункером, вместимость 0,82 м3	III	1341,32	678,17	538,79	48,60	124,36	73
		Ia	1671,75	949,73	581,78	68,04	140,24	1,23
		Iб	1472,16	779,64	556,80	55,91	135,72	
		Iв	1514,14	813,95	561,16	58,32	139,03	
		Iг	1536,17	813,95	583,19	58,32	139,03	
		Iд	1366,15	678,17	554,14	48,60	133,84	
		IIa	1347,28	678,17	538,79	48,60	130,32	
		IIб	1377,52	678,17	535,22	48,60	164,13	
		IIa	1341,56	678,17	538,79	48,60	124,60	
		IVa	1349,67	678,17	540,43	48,60	131,07	
		IVб	1463,56	779,64	550,82	55,91	133,10	
		V	1346,13	678,17	543,36	48,60	124,60	
		VIa	1370,26	678,17	551,19	48,60	140,90	
		VIб	1347,49	678,17	535,96	48,60	133,36	
		VIв	1351,94	678,17	538,91	48,60	134,86	
		VIг	1350,32	678,17	538,79	48,60	133,36	
		VIд	1351,94	678,17	538,91	48,60	134,86	
		VIе	1350,32	678,17	538,79	48,60	133,36	
		VIIa	1345,98	678,17	535,22	48,60	132,59	
		VIIб	1346,72	678,17	535,96	48,60	132,59	
24-01-005-02	поточного производства промышленных железобетонных изделий с бункером, вместимость 2 м3	III	638,06	221,10	387,64	27,12	29,32	23,80
		Ia	771,43	309,64	425,90	37,94	35,89	3,7
		Iб	693,34	254,18	404,70	31,17	34,46	
		Iв	706,60	265,37	405,40	32,54	35,83	
		Iг	720,66	265,37	419,46	32,54	35,83	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Id	646,40	221,10	393,49	27,12	31,81	
		Ia	640,01	221,10	387,64	27,12	31,27	
		Iб	637,57	221,10	381,04	27,12	35,43	
		IIa	638,43	221,10	387,64	27,12	29,69	
		IVa	637,71	221,10	384,69	27,12	31,92	
		IVб	683,61	254,18	396,85	31,17	32,58	
		V	641,36	221,10	390,57	27,12	29,69	
		VIa	645,48	221,10	391,32	27,12	33,06	
		VIб	632,83	221,10	381,53	27,12	30,20	
		VIв	635,68	221,10	383,70	27,12	30,88	
		VIг	638,94	221,10	387,64	27,12	30,20	
		VIд	635,68	221,10	383,70	27,12	30,88	
		VIе	638,94	221,10	387,64	27,12	30,20	
		VIIa	634,60	221,10	381,04	27,12	32,46	
		VIIб	635,09	221,10	381,53	27,12	32,46	
24-01-005-03	выдачи бетона в формы, вместимость 1,8 м3	III	1574,06	541,61	923,20	75,44	109,25	58,30
		Ia	1899,49	758,48	1008,26	105,61	132,75	6,7
		Iб	1711,61	622,64	960,25	86,79	128,72	
		Iв	1747,73	650,05	964,21	90,56	133,47	
		Iг	1781,23	650,05	997,71	90,56	133,47	
		Id	1601,33	541,61	940,64	75,44	119,08	
		Ia	1581,67	541,61	923,20	75,44	116,86	
		Iб	1586,05	541,61	910,97	75,44	133,47	
		IIa	1575,54	541,61	923,20	75,44	110,73	
		IVa	1580,57	541,61	919,67	75,44	119,29	
		IVб	1688,59	622,64	945,04	86,79	120,91	
		V	1582,53	541,61	930,19	75,44	110,73	
		VIa	1601,06	541,61	935,45	75,44	124,00	
		VIб	1566,24	541,61	912,13	75,44	112,50	
		VIв	1574,38	541,61	917,32	75,44	115,45	
		VIг	1577,31	541,61	923,20	75,44	112,50	
		VIд	1574,38	541,61	917,32	75,44	115,45	
		VIе	1577,31	541,61	923,20	75,44	112,50	
		VIIa	1574,09	541,61	910,97	75,44	121,51	
		VIIб	1575,25	541,61	912,13	75,44	121,51	
24-01-005-04	изготовления изделий из тяжелого бетона, вместимость 2,5 м3	III	2418,01	838,89	1388,49	123,91	190,63	90,30
		Ia	2921,74	1174,80	1517,27	173,51	229,67	9,5
		Iб	2632,01	964,40	1444,17	142,53	223,44	
		Iв	2691,76	1006,85	1450,86	148,71	234,05	
		Iг	2740,72	1006,85	1499,82	148,71	234,05	
		Id	2461,26	838,89	1414,37	123,91	208,00	
		Ia	2431,94	838,89	1388,49	123,91	204,56	
		Iб	2442,73	838,89	1370,89	123,91	232,95	
		IIa	2420,30	838,89	1388,49	123,91	192,92	
		IVa	2432,53	838,89	1383,69	123,91	209,95	
		IVб	2599,16	964,40	1422,30	142,53	212,46	
		V	2430,51	838,89	1398,70	123,91	192,92	
		VIa	2462,27	838,89	1406,69	123,91	216,69	
		VIб	2409,30	838,89	1372,58	123,91	197,83	
		VIв	2420,44	838,89	1380,26	123,91	201,29	
		VIг	2425,21	838,89	1388,49	123,91	197,83	
		VIд	2420,44	838,89	1380,26	123,91	201,29	
		VIе	2425,21	838,89	1388,49	123,91	197,83	
		VIIa	2423,17	838,89	1370,89	123,91	213,39	
		VIIб	2424,86	838,89	1372,58	123,91	213,39	
Таблица 24-01-006. Бункеры для бетона								
Измеритель: 1 шт.								
Бункер								
24-01-006-01	раздаточный	III	486,98	155,14	328,74	23,28	3,10	16,90

ОЕРЖм-2001. Часть 24. «Оборудование предприятий промышленности строительных материалов»

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ia	581,49	217,17	359,98	32,59	4,34	2
		Iб	524,61	178,46	342,58	26,78	3,57	
		Iв	533,47	186,24	343,51	27,94	3,72	
		Iг	546,09	186,24	356,13	27,94	3,72	
		Iд	493,03	155,14	334,79	23,28	3,10	
		IIa	486,98	155,14	328,74	23,28	3,10	
		IIб	482,03	155,14	323,79	23,28	3,10	
		IIIa	486,98	155,14	328,74	23,28	3,10	
		IVa	485,16	155,14	326,92	23,28	3,10	
		IVб	518,40	178,46	336,37	26,78	3,57	
		V	489,60	155,14	331,36	23,28	3,10	
		VIa	491,22	155,14	332,98	23,28	3,10	
		VIб	482,47	155,14	324,23	23,28	3,10	
		VIв	484,28	155,14	326,04	23,28	3,10	
		VIг	486,98	155,14	328,74	23,28	3,10	
		VIд	484,28	155,14	326,04	23,28	3,10	
		VIе	486,98	155,14	328,74	23,28	3,10	
		VIIa	482,03	155,14	323,79	23,28	3,10	
		VIIб	482,47	155,14	324,23	23,28	3,10	
24-01-006-02	раздаточный с прицепом, вместимость 2,4 м3, масса 2,8 т	III	596,74	200,66	392,07	30,30	4,01	21,60
		Ia	715,65	281,02	429,01	42,41	5,62	
		Iб	643,59	230,69	408,29	34,83	4,61	
		Iв	655,37	240,84	409,71	36,34	4,82	
		Iг	670,26	240,84	424,60	36,34	4,82	
		Iд	604,23	200,66	399,56	30,30	4,01	
		IIa	596,74	200,66	392,07	30,30	4,01	
		IIб	591,26	200,66	386,59	30,30	4,01	
		IIIa	596,74	200,66	392,07	30,30	4,01	
		IVa	594,94	200,66	390,27	30,30	4,01	
		IVб	636,62	230,69	401,32	34,83	4,61	
		V	599,84	200,66	395,17	30,30	4,01	
		VIa	602,10	200,66	397,43	30,30	4,01	
		VIб	591,77	200,66	387,10	30,30	4,01	
		VIв	593,91	200,66	389,24	30,30	4,01	
		VIг	596,74	200,66	392,07	30,30	4,01	
		VIд	593,91	200,66	389,24	30,30	4,01	
		VIе	596,74	200,66	392,07	30,30	4,01	
		VIIa	591,26	200,66	386,59	30,30	4,01	
		VIIб	591,77	200,66	387,10	30,30	4,01	
24-01-006-03	раздаточный с прицепом, вместимость 2,4 м3, масса 3,45 т	III	1255,75	626,15	549,28	42,66	80,32	67,40
		Ia	1566,27	876,87	597,71	59,72	91,69	
		Iб	1377,98	719,83	570,30	49,07	87,85	
		Iв	1414,48	751,51	573,07	51,19	89,90	
		Iг	1436,29	751,51	594,88	51,19	89,90	
		Iд	1274,11	626,15	561,86	42,66	86,10	
		IIa	1259,33	626,15	549,28	42,66	83,90	
		IIб	1273,98	626,15	542,98	42,66	104,85	
		IIIa	1255,90	626,15	549,28	42,66	80,47	
		IVa	1258,68	626,15	548,27	42,66	84,26	
		IVб	1367,70	719,83	561,73	49,07	86,14	
		V	1260,43	626,15	553,81	42,66	80,47	
		VIa	1275,42	626,15	558,83	42,66	90,44	
		VIб	1255,67	626,15	543,72	42,66	85,80	
		VIв	1259,71	626,15	546,75	42,66	86,81	
		VIг	1261,23	626,15	549,28	42,66	85,80	
		VIд	1259,71	626,15	546,75	42,66	86,81	
		VIе	1261,23	626,15	549,28	42,66	85,80	
		VIIa	1254,34	626,15	542,98	42,66	85,21	
		VIIб	1255,08	626,15	543,72	42,66	85,21	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел 2. ПРЕССОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ								
Таблица 24-01-016. Ленточные прессы								
Измеритель: 1 шт.								
24-01-016-01	Пресс шнековый безвакуумный для формования керамических изделий	III	4138,38	929,13	2579,23	240,17	630,02	97,70
		Ia	4814,43	1300,39	2779,72	336,23	734,32	5,23
		Iб	4459,58	1068,84	2661,89	276,28	728,85	
		Iв	4504,06	1114,76	2685,89	288,20	703,41	
		Iг	4610,35	1114,76	2792,18	288,20	703,41	
		Iд	4253,02	929,13	2657,73	240,17	666,16	
		IIa	4154,55	929,13	2579,23	240,17	646,19	
		IIб	4241,83	929,13	2566,55	240,17	746,15	
		IIIa	4114,59	929,13	2579,23	240,17	606,23	
		IVa	4117,72	929,13	2591,62	240,17	596,97	
		IVб	4306,07	1068,84	2637,46	276,28	599,77	
		V	4136,70	929,13	2601,34	240,17	606,23	
		VIa	4262,31	929,13	2643,62	240,17	689,56	
		VIб	4149,67	929,13	2570,14	240,17	650,40	
		VIв	4137,96	929,13	2584,25	240,17	624,58	
		VIг	4158,76	929,13	2579,23	240,17	650,40	
		VIд	4137,96	929,13	2584,25	240,17	624,58	
		VIе	4158,76	929,13	2579,23	240,17	650,40	
		VIIa	4161,46	929,13	2566,55	240,17	665,78	
		VIIб	4165,05	929,13	2570,14	240,17	665,78	
Пресс шнековый вакуумный для формования								
24-01-016-02	глиняного кирпича	III	9986,64	1978,08	6167,41	827,43	1841,15	208
		Ia	11583,50	2768,48	6668,76	1158,03	2146,26	15,6
		Iб	10772,29	2275,52	6361,77	951,48	2135,00	
		Iв	10891,64	2373,28	6449,55	992,43	2068,81	
		Iг	11084,74	2373,28	6642,65	992,43	2068,81	
		Iд	10263,84	1978,08	6337,86	827,43	1947,90	
		IIa	10037,39	1978,08	6167,41	827,43	1891,90	
		IIб	10277,24	1978,08	6130,29	827,43	2168,87	
		IIIa	9915,25	1978,08	6167,41	827,43	1769,76	
		IVa	9941,43	1978,08	6212,64	827,43	1750,71	
		IVб	10369,21	2275,52	6337,03	951,48	1756,66	
		V	9957,58	1978,08	6209,74	827,43	1769,76	
		VIa	10272,25	1978,08	6279,25	827,43	2014,92	
		VIб	10019,63	1978,08	6139,91	827,43	1901,64	
		VIв	9995,22	1978,08	6198,52	827,43	1818,62	
		VIг	10047,13	1978,08	6167,41	827,43	1901,64	
		VIд	9995,22	1978,08	6198,52	827,43	1818,62	
		VIе	10047,13	1978,08	6167,41	827,43	1901,64	
		VIIa	10063,28	1978,08	6130,29	827,43	1954,91	
		VIIб	10072,90	1978,08	6139,91	827,43	1954,91	
24-01-016-03	керамических изделий	III	15435,61	2482,11	10433,47	1031,39	2520,03	261
		Ia	17588,35	3473,91	11178,43	1443,80	2936,01	21,3
		Iб	16504,10	2855,34	10727,08	1186,14	2921,68	
		Iв	16664,62	2978,01	10859,67	1237,21	2826,94	
		Iг	17054,30	2978,01	11249,35	1237,21	2826,94	
		Iд	15911,67	2482,11	10766,00	1031,39	2663,56	
		IIa	15502,19	2482,11	10433,47	1031,39	2586,61	
		IIб	15830,01	2482,11	10374,01	1031,39	2973,89	
		IIIa	15335,97	2482,11	10433,47	1031,39	2420,39	
		IVa	15387,92	2482,11	10516,59	1031,39	2389,22	
		IVб	15923,66	2855,34	10671,63	1186,14	2396,69	
		V	15419,11	2482,11	10516,61	1031,39	2420,39	
		VIa	15905,55	2482,11	10668,90	1031,39	2754,54	
		VIб	15474,96	2482,11	10391,77	1031,39	2601,08	
		VIв	15457,56	2482,11	10488,86	1031,39	2486,59	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIг	15516,66	2482,11	10433,47	1031,39	2601,08	
		VIд	15457,56	2482,11	10488,86	1031,39	2486,59	
		VIе	15516,66	2482,11	10433,47	1031,39	2601,08	
		VIIa	15529,75	2482,11	10374,01	1031,39	2673,63	
		VIIб	15547,51	2482,11	10391,77	1031,39	2673,63	

Таблица 24-01-017. Фрикционные прессы

Измеритель: 1 шт.

24-01-017-01	Пресс винтовой фрикционный, усилие 980 кН (100 тс)	III	2474,08	1137,40	444,23	47,60	892,45	121
		Ia	3109,73	1592,36	480,87	66,61	1036,50	12
		Iб	2792,81	1308,01	458,89	54,74	1025,91	
		Iв	2860,70	1364,88	464,89	57,09	1030,93	
		Iг	2882,15	1364,88	486,34	57,09	1030,93	
		Iд	2616,51	1137,40	461,84	47,60	1017,27	
		IIa	2586,10	1137,40	444,23	47,60	1004,47	
		IIб	2704,23	1137,40	442,21	47,60	1124,62	
		IIIa	2536,23	1137,40	444,23	47,60	954,60	
		IVa	2525,37	1137,40	448,36	47,60	939,61	
		IVб	2706,54	1308,01	455,51	54,74	943,02	
		V	2540,74	1137,40	448,74	47,60	954,60	
		VIa	2606,03	1137,40	458,10	47,60	1010,53	
		VIб	2538,49	1137,40	443,12	47,60	957,97	
		VIв	2703,41	1137,40	446,85	47,60	1119,16	
		VIг	2539,60	1137,40	444,23	47,60	957,97	
		VIд	2703,41	1137,40	446,85	47,60	1119,16	
		VIе	2539,60	1137,40	444,23	47,60	957,97	
		VIIa	2580,47	1137,40	442,21	47,60	1000,86	
		VIIб	2581,38	1137,40	443,12	47,60	1000,86	

Таблица 24-01-018. Гидравлические прессы

Измеритель: 1 шт.

24-01-018-01	Пресс гидравлический для керамических плиток, усилие 1568 кН (160 тс)	III	2078,88	783,15	410,37	24,98	885,36	84,30
		Ia	2574,48	1096,74	451,16	34,97	1026,58	4,8
		Iб	2346,82	900,32	428,74	28,73	1017,76	
		Iв	2391,51	939,95	429,13	29,97	1022,43	
		Iг	2407,16	939,95	444,78	29,97	1022,43	
		Iд	2210,02	783,15	416,69	24,98	1010,18	
		IIa	2190,90	783,15	410,37	24,98	997,38	
		IIб	2303,68	783,15	403,00	24,98	1117,53	
		IIIa	2141,03	783,15	410,37	24,98	947,51	
		IVa	2122,60	783,15	406,93	24,98	932,52	
		IVб	2255,05	900,32	419,86	28,73	934,87	
		V	2144,28	783,15	413,62	24,98	947,51	
		VIa	2200,99	783,15	414,40	24,98	1003,44	
		VIб	2137,57	783,15	403,54	24,98	950,88	
		VIв	2301,05	783,15	405,83	24,98	1112,07	
		VIг	2144,40	783,15	410,37	24,98	950,88	
		VIд	2301,05	783,15	405,83	24,98	1112,07	
		VIе	2144,40	783,15	410,37	24,98	950,88	
		VIIa	2179,92	783,15	403,00	24,98	993,77	
		VIIб	2180,46	783,15	403,54	24,98	993,77	

Таблица 24-01-019. Трубные прессы

Измеритель: 1 шт.

24-01-019-01	Пресс вертикальный вакуумный для изготовления керамических труб, диаметр до 300 мм	III	2761,46	1226,28	1024,85	75,06	510,33	132
		Ia	3403,55	1717,32	1120,23	105,08	566,00	8,4
		Iб	3029,88	1409,76	1065,17	86,35	554,95	
		Iв	3112,09	1471,80	1072,48	90,07	567,81	
		Iг	3152,33	1471,80	1112,72	90,07	567,81	
		Iд	2828,07	1226,28	1049,88	75,06	551,91	
		IIa	2787,64	1226,28	1024,85	75,06	536,51	
		IIб	2926,96	1226,28	1016,12	75,06	684,56	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IIIa	2762,51	1226,28	1024,85	75,06	511,38	
		IVa	2791,07	1226,28	1024,92	75,06	539,87	
		IVб	3004,65	1409,76	1051,35	86,35	543,54	
		V	2770,83	1226,28	1033,17	75,06	511,38	
		VIa	2854,22	1226,28	1045,09	75,06	582,85	
		VIб	2793,45	1226,28	1017,36	75,06	549,81	
		VIв	2804,75	1226,28	1022,15	75,06	556,32	
		VIг	2800,94	1226,28	1024,85	75,06	549,81	
		VIд	2804,75	1226,28	1022,15	75,06	556,32	
		VIе	2800,94	1226,28	1024,85	75,06	549,81	
		VIIa	2788,92	1226,28	1016,12	75,06	546,52	
		VIIб	2790,16	1226,28	1017,36	75,06	546,52	
24-01-019-02	Установка для гидравлического испытания керамических труб	III	951,44	604,78	206,76	14,18	139,90	65,10
		Ia	1229,67	846,95	226,25	19,85	156,47	1,5
		Iб	1062,71	695,27	215,40	16,31	152,04	
		Iв	1096,18	725,87	215,99	17,01	154,32	
		Iг	1104,21	725,87	224,02	17,01	154,32	
		Iд	966,12	604,78	210,66	14,18	150,68	
		IIa	957,82	604,78	206,76	14,18	146,28	
		IIб	995,65	604,78	203,66	14,18	187,21	
		IIIa	951,74	604,78	206,76	14,18	140,20	
		IVa	956,85	604,78	205,65	14,18	146,42	
		IVб	1055,00	695,27	211,50	16,31	148,23	
		V	953,41	604,78	208,43	14,18	140,20	
		VIa	973,26	604,78	209,51	14,18	158,97	
		VIб	958,80	604,78	203,94	14,18	150,08	
		VIв	962,36	604,78	205,09	14,18	152,49	
		VIг	961,62	604,78	206,76	14,18	150,08	
		VIд	962,36	604,78	205,09	14,18	152,49	
		VIе	961,62	604,78	206,76	14,18	150,08	
		VIIa	956,76	604,78	203,66	14,18	148,32	
		VIIб	957,04	604,78	203,94	14,18	148,32	
Таблица 24-01-020. Прессы разные								
Измеритель: 1 шт.								
Пресс								
24-01-020-01	автоматический карусельный для изготовления стеклоблоков	III	6069,29	2329,95	1210,06	42,66	2529,28	245
		Ia	7321,20	3260,95	1261,14	59,72	2799,11	8,33
		Iб	6685,24	2680,30	1231,04	49,07	2773,90	
		Iв	6762,40	2795,45	1239,67	51,19	2727,28	
		Iг	6784,60	2795,45	1261,87	51,19	2727,28	
		Iд	6271,56	2329,95	1228,20	42,66	2713,41	
		IIa	6152,22	2329,95	1210,06	42,66	2612,21	
		IIб	6772,04	2329,95	1196,93	42,66	3245,16	
		IIIa	6159,68	2329,95	1210,06	42,66	2619,67	
		IVa	6213,88	2329,95	1212,71	42,66	2671,22	
		IVб	6583,61	2680,30	1225,08	49,07	2678,23	
		V	6164,84	2329,95	1215,22	42,66	2619,67	
		VIa	6427,37	2329,95	1215,12	42,66	2882,30	
		VIб	6274,84	2329,95	1197,91	42,66	2746,98	
		VIв	6373,05	2329,95	1210,99	42,66	2832,11	
		VIг	6286,99	2329,95	1210,06	42,66	2746,98	
		VIд	6373,05	2329,95	1210,99	42,66	2832,11	
		VIе	6286,99	2329,95	1210,06	42,66	2746,98	
		VIIa	6125,01	2329,95	1196,93	42,66	2598,13	
		VIIб	6125,99	2329,95	1197,91	42,66	2598,13	
24-01-020-02	коленно-рычажный для полусухого прессования кирпича, производительность 2280	III	16512,35	2396,52	10755,96	960,62	3359,87	252
		Ia	18845,47	3354,12	11561,41	1344,60	3929,94	32,6
		Iб	17751,09	2756,88	11078,31	1104,96	3915,90	
		Iв	17814,84	2875,32	11218,23	1152,61	3721,29	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	шт/ч	Іг	18321,43	2875,32	11724,82	1152,61	3721,29	
		Ід	17115,34	2396,52	11177,24	960,62	3541,58	
		Іа	16579,62	2396,52	10755,96	960,62	3427,14	
		Іб	17025,41	2396,52	10701,04	960,62	3927,85	
		ІІа	16364,68	2396,52	10755,96	960,62	3212,20	
		ІVа	16361,02	2396,52	10857,43	960,62	3107,07	
		ІVб	16872,84	2756,88	11001,68	1104,96	3114,28	
		V	16471,72	2396,52	10863,00	960,62	3212,20	
		VIа	17134,07	2396,52	11078,72	960,62	3658,83	
		VIб	16564,03	2396,52	10723,23	960,62	3444,28	
		VIв	16507,40	2396,52	10821,75	960,62	3289,13	
		VIг	16596,76	2396,52	10755,96	960,62	3444,28	
		VIд	16507,40	2396,52	10821,75	960,62	3289,13	
		VIе	16596,76	2396,52	10755,96	960,62	3444,28	
		VIIа	16625,98	2396,52	10701,04	960,62	3528,42	
		VIIб	16648,17	2396,52	10723,23	960,62	3528,42	
24-01-020-03	револьверный кривошипно-рычажного типа для силикатного кирпича, производительность 3070 шт/ч	ІІІ	12989,64	2006,61	8348,56	740,21	2634,47	211
		Iа	14853,87	2808,41	8974,64	1035,98	3070,82	24,2
		Iб	13965,12	2308,34	8598,97	851,19	3057,81	
		Iв	14033,95	2407,51	8708,81	887,83	2917,63	
		Iг	14429,79	2407,51	9104,65	887,83	2917,63	
		Ід	13464,99	2006,61	8678,65	740,21	2779,73	
		Іа	13046,05	2006,61	8348,56	740,21	2690,88	
		Іб	13421,45	2006,61	8304,76	740,21	3110,08	
		ІІа	12879,98	2006,61	8348,56	740,21	2524,81	
		ІVа	12889,76	2006,61	8428,55	740,21	2454,60	
		ІVб	13308,66	2308,34	8539,68	851,19	2460,64	
		V	12963,70	2006,61	8432,28	740,21	2524,81	
		VIа	13482,06	2006,61	8600,31	740,21	2875,14	
		VIб	13037,12	2006,61	8322,30	740,21	2708,21	
		VIв	13001,97	2006,61	8400,64	740,21	2594,72	
		VIг	13063,38	2006,61	8348,56	740,21	2708,21	
		VIд	13001,97	2006,61	8400,64	740,21	2594,72	
		VIе	13063,38	2006,61	8348,56	740,21	2708,21	
		VIIа	13081,27	2006,61	8304,76	740,21	2769,90	
		VIIб	13098,81	2006,61	8322,30	740,21	2769,90	
Таблица 24-01-021. Оборудование для резки								
Измеритель: 1 шт.								
24-01-021-01	Машина глинорезательная, производительность 25 т/ч	ІІІ	1961,28	772,00	760,64	50,09	428,64	83,10
		Iа	2387,68	1081,13	832,83	70,12	473,72	8,2
		Iб	2144,49	887,51	791,33	57,62	465,65	
		Iв	2198,71	926,57	796,23	60,10	475,91	
		Iг	2227,43	926,57	824,95	60,10	475,91	
		Ід	2013,52	772,00	777,56	50,09	463,96	
		Іа	1983,40	772,00	760,64	50,09	450,76	
		Іб	2102,48	772,00	753,22	50,09	577,26	
		ІІа	1962,18	772,00	760,64	50,09	429,54	
		ІVа	1985,09	772,00	759,69	50,09	453,40	
		ІVб	2123,68	887,51	780,46	57,62	455,71	
		V	1968,13	772,00	766,59	50,09	429,54	
		VIа	2036,24	772,00	773,92	50,09	490,32	
		VIб	1988,24	772,00	754,08	50,09	462,16	
		VIв	1997,62	772,00	757,72	50,09	467,90	
		VIг	1994,80	772,00	760,64	50,09	462,16	
		VIд	1997,62	772,00	757,72	50,09	467,90	
		VIе	1994,80	772,00	760,64	50,09	462,16	
		VIIа	1984,32	772,00	753,22	50,09	459,10	
		VIIб	1985,18	772,00	754,08	50,09	459,10	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел 3. ПОДЪЕМНО-ТРАНСПОРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ								
Таблица 24-01-030. Вагонетки								
Измеритель: 1 шт.								
Вагонетка								
24-01-030-01	сушильная, вместимость по кирпичу 240 шт.	III	113,44	52,12	60,28	5,00	1,04	5,61
		Ia	139,84	72,99	65,39	6,99	1,46	0,23
		Iб	123,58	59,91	62,47	5,75	1,20	
		Iв	126,65	62,55	62,85	5,99	1,25	
		Iг	129,07	62,55	65,27	5,99	1,25	
		Iд	114,96	52,12	61,80	5,00	1,04	
		IIa	113,44	52,12	60,28	5,00	1,04	
		IIб	112,87	52,12	59,71	5,00	1,04	
		IIIa	113,44	52,12	60,28	5,00	1,04	
		IVa	113,45	52,12	60,29	5,00	1,04	
		IVб	122,75	59,91	61,64	5,75	1,20	
		V	113,94	52,12	60,78	5,00	1,04	
		VIa	114,63	52,12	61,47	5,00	1,04	
		VIб	112,95	52,12	59,79	5,00	1,04	
		VIв	113,28	52,12	60,12	5,00	1,04	
		VIг	113,44	52,12	60,28	5,00	1,04	
		VIд	113,28	52,12	60,12	5,00	1,04	
		VIe	113,44	52,12	60,28	5,00	1,04	
		VIIa	112,87	52,12	59,71	5,00	1,04	
		VIIб	112,95	52,12	59,79	5,00	1,04	
24-01-030-02	печная, грузоподъемность 17 т	III	506,83	145,85	358,06	26,46	2,92	15,70
		Ia	598,88	204,26	390,53	37,04	4,09	2,15
		Iб	543,31	167,68	372,28	30,44	3,35	
		Iв	552,32	175,06	373,76	31,75	3,50	
		Iг	566,41	175,06	387,85	31,75	3,50	
		Iд	514,43	145,85	365,66	26,46	2,92	
		IIa	506,83	145,85	358,06	26,46	2,92	
		IIб	502,20	145,85	353,43	26,46	2,92	
		IIIa	506,83	145,85	358,06	26,46	2,92	
		IVa	505,65	145,85	356,88	26,46	2,92	
		IVб	537,24	167,68	366,21	30,44	3,35	
		V	509,76	145,85	360,99	26,46	2,92	
		VIa	512,45	145,85	363,68	26,46	2,92	
		VIб	502,68	145,85	353,91	26,46	2,92	
		VIв	504,67	145,85	355,90	26,46	2,92	
		VIг	506,83	145,85	358,06	26,46	2,92	
		VIд	504,67	145,85	355,90	26,46	2,92	
		VIe	506,83	145,85	358,06	26,46	2,92	
		VIIa	502,20	145,85	353,43	26,46	2,92	
		VIIб	502,68	145,85	353,91	26,46	2,92	
Таблица 24-01-031. Передаточные тележки								
Измеритель: 1 шт.								
Тележка электропередаточная, грузоподъемность								
24-01-031-01	8 т, ширина колеи 1800 мм	III	1276,04	448,71	802,36	63,32	24,97	48,30
		Ia	1531,39	628,38	872,44	88,64	30,57	5,5
		Iб	1376,85	515,84	832,69	72,84	28,32	
		Iв	1406,70	538,55	836,98	75,98	31,17	
		Iг	1438,65	538,55	868,93	75,98	31,17	
		Iд	1296,47	448,71	821,19	63,32	26,57	
		IIa	1277,64	448,71	802,36	63,32	26,57	
		IIб	1270,83	448,71	793,55	63,32	28,57	
		IIIa	1276,04	448,71	802,36	63,32	24,97	
		IVa	1277,76	448,71	801,28	63,32	27,77	
		IVб	1365,48	515,84	820,52	72,84	29,12	
		V	1282,69	448,71	809,01	63,32	24,97	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIa	1292,84	448,71	816,76	63,32	27,37	
		VIб	1269,92	448,71	794,64	63,32	26,57	
		VIв	1273,54	448,71	799,06	63,32	25,77	
		VIг	1277,64	448,71	802,36	63,32	26,57	
		VIд	1273,54	448,71	799,06	63,32	25,77	
		VIе	1277,64	448,71	802,36	63,32	26,57	
		VIIa	1270,03	448,71	793,55	63,32	27,77	
		VIIб	1271,12	448,71	794,64	63,32	27,77	
24-01-031-02	20 т, ширина колеи 3000-3840 мм	III	2110,62	515,60	1501,51	97,47	93,51	55,50
		Ia	2452,28	722,06	1622,18	136,46	108,04	11
		Iб	2251,91	592,74	1553,72	112,13	105,45	
		Iв	2298,71	618,83	1561,42	116,96	118,46	
		Iг	2354,00	618,83	1616,71	116,96	118,46	
		Iд	2151,99	515,60	1534,56	97,47	101,83	
		IIa	2118,94	515,60	1501,51	97,47	101,83	
		IIб	2113,80	515,60	1485,97	97,47	112,23	
		IIIa	2110,62	515,60	1501,51	97,47	93,51	
		IVa	2123,72	515,60	1500,05	97,47	108,07	
		IVб	2235,32	592,74	1532,97	112,13	109,61	
		V	2122,16	515,60	1513,05	97,47	93,51	
		VIa	2147,90	515,60	1526,31	97,47	105,99	
		VIб	2105,31	515,60	1487,88	97,47	101,83	
		VIв	2109,40	515,60	1496,13	97,47	97,67	
		VIг	2118,94	515,60	1501,51	97,47	101,83	
		VIд	2109,40	515,60	1496,13	97,47	97,67	
		VIе	2118,94	515,60	1501,51	97,47	101,83	
		VIIa	2109,64	515,60	1485,97	97,47	108,07	
		VIIб	2111,55	515,60	1487,88	97,47	108,07	

Таблица 24-01-032. Толкатели

Измеритель: 1 шт.

Толкатель канатный, усилие толкания 9,8 кН (1 тс), длина пути

24-01-032-01	18 м	III	890,96	522,64	205,87	17,69	162,45	55,60
		Ia	1134,80	731,70	222,57	24,76	180,53	0,5
		Iб	990,21	601,04	212,93	20,34	176,24	
		Iв	1020,19	627,17	214,46	21,22	178,56	
		Iг	1028,42	627,17	222,69	21,22	178,56	
		Iд	909,29	522,64	211,40	17,69	175,25	
		IIa	898,48	522,64	205,87	17,69	169,97	
		IIб	945,75	522,64	204,20	17,69	218,91	
		IIIa	891,32	522,64	205,87	17,69	162,81	
		IVa	898,93	522,64	206,26	17,69	170,03	
		IVб	983,10	601,04	210,46	20,34	171,60	
		V	893,04	522,64	207,59	17,69	162,81	
		VIa	917,96	522,64	210,19	17,69	185,13	
		VIб	901,65	522,64	204,48	17,69	174,53	
		VIв	905,82	522,64	205,69	17,69	177,49	
		VIг	903,04	522,64	205,87	17,69	174,53	
		VIд	905,82	522,64	205,69	17,69	177,49	
		VIе	903,04	522,64	205,87	17,69	174,53	
		VIIa	899,15	522,64	204,20	17,69	172,31	
		VIIб	899,43	522,64	204,48	17,69	172,31	
24-01-032-02	36 м	III	945,07	528,76	228,53	19,17	187,78	55,60
		Ia	1195,65	740,04	247,41	26,84	208,20	0,7
		Iб	1048,43	608,26	236,56	22,05	203,61	
		Iв	1078,75	634,40	238,14	23,00	206,21	
		Iг	1087,85	634,40	247,24	23,00	206,21	
		Iд	965,91	528,76	234,45	19,17	202,70	
		IIa	953,83	528,76	228,53	19,17	196,54	
		IIб	1008,87	528,76	226,49	19,17	253,62	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IIIa	945,49	528,76	228,53	19,17	188,20	
		IVa	954,13	528,76	228,77	19,17	196,60	
		IVб	1040,08	608,26	233,63	22,05	198,19	
		V	947,39	528,76	230,43	19,17	188,20	
		VIa	976,09	528,76	233,11	19,17	214,22	
		VIб	957,42	528,76	226,80	19,17	201,86	
		VIв	962,21	528,76	228,13	19,17	205,32	
		VIг	959,15	528,76	228,53	19,17	201,86	
		VIд	962,21	528,76	228,13	19,17	205,32	
		VIе	959,15	528,76	228,53	19,17	201,86	
		VIIa	954,51	528,76	226,49	19,17	199,26	
		VIIб	954,82	528,76	226,80	19,17	199,26	
Подаватель вагонеток канатный, усилие 2,45 кН (0,25 тс), длина пути								
24-01-032-03	1,5 м	III	575,12	411,78	116,90	10,40	46,44	43,30
		Ia	755,75	576,32	126,20	14,55	53,23	0,2
		Iб	645,25	473,70	120,80	11,96	50,75	
		Iв	667,43	494,05	121,74	12,47	51,64	
		Iг	672,15	494,05	126,46	12,47	51,64	
		Iд	581,63	411,78	120,19	10,40	49,66	
		IIa	577,02	411,78	116,90	10,40	48,34	
		IIб	588,46	411,78	116,08	10,40	60,60	
		IIIa	575,21	411,78	116,90	10,40	46,53	
		IVa	577,39	411,78	117,24	10,40	48,37	
		IVб	642,80	473,70	119,50	11,96	49,60	
		V	576,19	411,78	117,88	10,40	46,53	
		VIa	583,43	411,78	119,51	10,40	52,14	
		VIб	577,50	411,78	116,24	10,40	49,48	
		VIв	578,90	411,78	116,91	10,40	50,21	
		VIг	578,16	411,78	116,90	10,40	49,48	
		VIд	578,90	411,78	116,91	10,40	50,21	
		VIе	578,16	411,78	116,90	10,40	49,48	
		VIIa	576,80	411,78	116,08	10,40	48,94	
VIIб	576,96	411,78	116,24	10,40	48,94			
24-01-032-04	8 м	III	765,82	453,63	175,92	14,04	136,27	47,70
		Ia	977,49	634,89	191,05	19,66	151,55	0,65
		Iб	852,17	521,84	182,44	16,15	147,89	
		Iв	877,63	544,26	183,45	16,85	149,92	
		Iг	884,61	544,26	190,43	16,85	149,92	
		Iд	780,76	453,63	180,14	14,04	146,99	
		IIa	772,14	453,63	175,92	14,04	142,59	
		IIб	811,13	453,63	174,06	14,04	183,44	
		IIIa	766,12	453,63	175,92	14,04	136,57	
		IVa	772,10	453,63	175,79	14,04	142,68	
		IVб	845,77	521,84	179,88	16,15	144,05	
		V	767,57	453,63	177,37	14,04	136,57	
		VIa	788,02	453,63	179,14	14,04	155,25	
		VIб	774,32	453,63	174,30	14,04	146,39	
		VIв	777,76	453,63	175,30	14,04	148,83	
		VIг	775,94	453,63	175,92	14,04	146,39	
		VIд	777,76	453,63	175,30	14,04	148,83	
		VIе	775,94	453,63	175,92	14,04	146,39	
		VIIa	772,27	453,63	174,06	14,04	144,58	
VIIб	772,51	453,63	174,30	14,04	144,58			
Круг поворотный, ширина колеи 750 мм								
24-01-032-05	с ручным приводом	III	123,22	53,30	43,65	3,24	26,27	5,67
		Ia	151,21	74,62	47,60	4,54	28,99	0,2
		Iб	135,12	61,29	45,38	3,73	28,45	
		Iв	138,30	63,96	45,56	3,89	28,78	
		Iг	140,02	63,96	47,28	3,89	28,78	
		Iд	126,27	53,30	44,58	3,24	28,39	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IIa	124,46	53,30	43,65	3,24	27,51	
		IIб	132,04	53,30	43,09	3,24	35,65	
		IIIa	123,28	53,30	43,65	3,24	26,33	
		IVa	124,32	53,30	43,51	3,24	27,51	
		IVб	133,60	61,29	44,64	3,73	27,67	
		V	123,64	53,30	44,01	3,24	26,33	
		VIa	127,67	53,30	44,34	3,24	30,03	
		VIб	124,72	53,30	43,15	3,24	28,27	
		VIв	125,46	53,30	43,39	3,24	28,77	
		VIг	125,22	53,30	43,65	3,24	28,27	
		VIд	125,46	53,30	43,39	3,24	28,77	
		VIе	125,22	53,30	43,65	3,24	28,27	
		VIIa	124,28	53,30	43,09	3,24	27,89	
		VIIб	124,34	53,30	43,15	3,24	27,89	
24-01-032-06	автоматизированный	III	552,72	357,58	136,79	9,86	58,35	37,60
		Ia	715,61	500,46	149,24	13,80	65,91	0,65
		Iб	617,17	411,34	142,26	11,34	63,57	
		Iв	636,41	429,02	142,79	11,83	64,60	
		Iг	641,73	429,02	148,11	11,83	64,60	
		Iд	559,86	357,58	139,61	9,86	62,67	
		IIa	555,28	357,58	136,79	9,86	60,91	
		IIб	569,81	357,58	134,94	9,86	77,29	
		IIIa	552,84	357,58	136,79	9,86	58,47	
		IVa	554,84	357,58	136,29	9,86	60,97	
		IVб	613,29	411,34	139,90	11,34	62,05	
		V	553,95	357,58	137,90	9,86	58,47	
		VIa	562,38	357,58	138,81	9,86	65,99	
		VIб	555,13	357,58	135,12	9,86	62,43	
		VIв	556,89	357,58	135,92	9,86	63,39	
		VIг	556,80	357,58	136,79	9,86	62,43	
		VIд	556,89	357,58	135,92	9,86	63,39	
		VIе	556,80	357,58	136,79	9,86	62,43	
		VIIa	554,25	357,58	134,94	9,86	61,73	
		VIIб	554,43	357,58	135,12	9,86	61,73	

Таблица 24-01-033. КонвейерыИзмеритель: **1 шт.**

24-01-033-01	Транспортер подающий пластинчатый для транспортировки стеклянных изделий	III	412,11	306,44	98,82	5,54	6,85	32,60
		Ia	545,77	429,02	107,36	7,75	9,39	0,58
		Iб	462,81	352,41	102,54	6,37	7,86	
		Iв	479,00	367,73	103,00	6,64	8,27	
		Iг	482,23	367,73	106,23	6,64	8,27	
		Iд	413,88	306,44	100,52	5,54	6,92	
		IIa	412,18	306,44	98,82	5,54	6,92	
		IIб	410,47	306,44	97,02	5,54	7,01	
		IIIa	412,11	306,44	98,82	5,54	6,85	
		IVa	411,80	306,44	98,38	5,54	6,98	
		IVб	461,26	352,41	100,95	6,37	7,90	
		V	412,80	306,44	99,51	5,54	6,85	
		VIa	412,90	306,44	99,50	5,54	6,96	
		VIб	410,50	306,44	97,14	5,54	6,92	
		VIв	411,48	306,44	98,15	5,54	6,89	
		VIг	412,18	306,44	98,82	5,54	6,92	
		VIд	411,48	306,44	98,15	5,54	6,89	
		VIе	412,18	306,44	98,82	5,54	6,92	
		VIIa	410,44	306,44	97,02	5,54	6,98	
		VIIб	410,56	306,44	97,14	5,54	6,98	
24-01-033-02	Откатчик листов стекла	III	420,30	220,90	194,29	11,48	5,11	23,50
		Ia	529,31	309,26	213,08	16,07	6,97	1,15
		Iб	462,63	254,04	202,73	13,20	5,86	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ив	474,27	265,08	203,01	13,77	6,18	
		Иг	481,41	265,08	210,15	13,77	6,18	
		Ид	423,26	220,90	197,25	11,48	5,11	
		Па	420,30	220,90	194,29	11,48	5,11	
		Пб	416,90	220,90	190,73	11,48	5,27	
		Па	420,31	220,90	194,29	11,48	5,12	
		IVa	418,87	220,90	192,76	11,48	5,21	
		IVб	458,61	254,04	198,70	13,20	5,87	
		V	421,80	220,90	195,78	11,48	5,12	
		VIa	422,06	220,90	195,97	11,48	5,19	
		VIб	417,13	220,90	190,98	11,48	5,25	
		VIв	418,39	220,90	192,26	11,48	5,23	
		VIг	420,44	220,90	194,29	11,48	5,25	
		VIд	418,39	220,90	192,26	11,48	5,23	
		VIе	420,44	220,90	194,29	11,48	5,25	
		VIIa	416,92	220,90	190,73	11,48	5,29	
		VIIб	417,17	220,90	190,98	11,48	5,29	
24-01-033-03	Установка визуального контроля качества стеклоизделий	III	384,82	284,82	93,58	5,27	6,42	30,30
		Ia	509,09	398,75	101,56	7,37	8,78	0,46
		Iб	431,94	327,54	97,04	6,06	7,36	
		Iв	447,06	341,78	97,52	6,32	7,76	
		Иг	450,08	341,78	100,54	6,32	7,76	
		Ид	386,53	284,82	95,22	5,27	6,49	
		Па	384,89	284,82	93,58	5,27	6,49	
		Пб	383,30	284,82	91,90	5,27	6,58	
		IIIa	384,82	284,82	93,58	5,27	6,42	
		IVa	384,58	284,82	93,21	5,27	6,55	
		IVб	430,53	327,54	95,59	6,06	7,40	
		V	385,47	284,82	94,23	5,27	6,42	
		VIa	385,58	284,82	94,23	5,27	6,53	
		VIб	383,31	284,82	92,00	5,27	6,49	
		VIв	384,27	284,82	92,99	5,27	6,46	
		VIг	384,89	284,82	93,58	5,27	6,49	
		VIд	384,27	284,82	92,99	5,27	6,46	
		VIе	384,89	284,82	93,58	5,27	6,49	
		VIIa	383,27	284,82	91,90	5,27	6,55	
		VIIб	383,37	284,82	92,00	5,27	6,55	

Таблица 24-01-034. ПневможелобаИзмеритель: **1 м**

24-01-034-01	Желоб пневмотранспортный	III	162,82	96,05	16,65	1,22	50,12	10,10
		Ia	212,68	134,43	18,15	1,70	60,10	0,132
		Iб	187,41	110,49	17,30	1,40	59,62	
		Iв	187,72	115,24	17,37	1,46	55,11	
		Иг	188,37	115,24	18,02	1,46	55,11	
		Ид	162,35	96,05	17,00	1,22	49,30	
		Па	162,00	96,05	16,65	1,22	49,30	
		Пб	173,19	96,05	16,43	1,22	60,71	
		IIIa	162,40	96,05	16,65	1,22	49,70	
		IVa	165,86	96,05	16,59	1,22	53,22	
		IVб	181,02	110,49	17,02	1,40	53,51	
		V	162,53	96,05	16,78	1,22	49,70	
		VIa	167,73	96,05	16,90	1,22	54,78	
		VIб	162,77	96,05	16,45	1,22	50,27	
		VIв	167,25	96,05	16,55	1,22	54,65	
		VIг	162,97	96,05	16,65	1,22	50,27	
		VIд	167,25	96,05	16,55	1,22	54,65	
		VIе	162,97	96,05	16,65	1,22	50,27	
		VIIa	165,19	96,05	16,43	1,22	52,71	
		VIIб	165,21	96,05	16,45	1,22	52,71	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел 4. ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА								
Таблица 24-01-040. Загрузочные устройства								
Измеритель: 1 шт.								
Загрузчик								
24-01-040-01	конвейерного типа для загрузки стеклоблоков в печь отжига	III	1687,37	766,71	260,64	14,31	660,02	79,70
		Ia	2088,43	1073,56	284,09	20,03	730,78	1,42
		Iб	1873,08	881,48	271,16	16,46	720,44	
		Iв	1919,69	919,74	271,58	17,17	728,37	
		Iг	1928,54	919,74	280,43	17,17	728,37	
		Iд	1742,06	766,71	264,34	14,31	711,01	
		IIa	1717,20	766,71	260,64	14,31	689,85	
		IIб	1903,59	766,71	256,15	14,31	880,73	
		IIIa	1697,26	766,71	260,64	14,31	669,91	
		IVa	1719,74	766,71	258,74	14,31	694,29	
		IVб	1844,22	881,48	266,15	16,46	696,59	
		V	1699,12	766,71	262,50	14,31	669,91	
		VIa	1781,91	766,71	262,68	14,31	752,52	
		VIб	1740,60	766,71	256,46	14,31	717,43	
		VIв	1764,18	766,71	258,12	14,31	739,35	
		VIг	1744,78	766,71	260,64	14,31	717,43	
		VIд	1764,18	766,71	258,12	14,31	739,35	
		VIe	1744,78	766,71	260,64	14,31	717,43	
		VIIa	1729,68	766,71	256,15	14,31	706,82	
		VIIб	1729,99	766,71	256,46	14,31	706,82	
24-01-040-02	роторный двухсекционный для подачи шихты в ванную печь	III	2040,71	1510,34	386,19	19,17	144,18	157
		Ia	2702,30	2114,79	418,02	26,84	169,49	3
		Iб	2298,34	1736,42	400,40	22,05	161,52	
		Iв	2370,79	1811,78	401,11	23,00	157,90	
		Iг	2383,01	1811,78	413,33	23,00	157,90	
		Iд	2058,96	1510,34	391,56	19,17	157,06	
		IIa	2048,93	1510,34	386,19	19,17	152,40	
		IIб	2062,82	1510,34	379,92	19,17	172,56	
		IIIa	2047,51	1510,34	386,19	19,17	150,98	
		IVa	2044,59	1510,34	383,76	19,17	150,49	
		IVб	2285,11	1736,42	393,68	22,05	155,01	
		V	2050,11	1510,34	388,79	19,17	150,98	
		VIa	2060,16	1510,34	388,98	19,17	160,84	
		VIб	2041,20	1510,34	380,33	19,17	150,53	
		VIв	2053,36	1510,34	382,92	19,17	160,10	
		VIг	2047,06	1510,34	386,19	19,17	150,53	
		VIд	2053,36	1510,34	382,92	19,17	160,10	
		VIe	2047,06	1510,34	386,19	19,17	150,53	
		VIIa	2034,12	1510,34	379,92	19,17	143,86	
		VIIб	2034,53	1510,34	380,33	19,17	143,86	
Таблица 24-01-041. Разгрузочные устройства								
Измеритель: 1 шт.								
24-01-041-01	Разгрузатель толкающий двухсторонний скреперный, грузоподъемность 60 т	III	15527,67	4165,38	10755,10	741,10	607,19	438
		Ia	17902,56	5829,78	11381,69	1037,65	691,09	131
		Iб	16457,99	4791,72	11000,85	852,37	665,42	
		Iв	16815,56	4997,58	11131,11	889,64	686,87	
		Iг	17186,23	4997,58	11501,78	889,64	686,87	
		Iд	15903,12	4165,38	11085,16	741,10	652,58	
		IIa	15557,66	4165,38	10755,10	741,10	637,18	
		IIб	15636,94	4165,38	10681,57	741,10	789,99	
		IIIa	15528,72	4165,38	10755,10	741,10	608,24	
		IVa	15652,46	4165,38	10843,69	741,10	643,39	
		IVб	16402,71	4791,72	10955,08	852,37	655,91	
		V	15609,39	4165,38	10835,77	741,10	608,24	
		VIa	15819,05	4165,38	10968,25	741,10	685,42	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIб	15515,75	4165,38	10699,89	741,10	650,48	
		VIв	15637,26	4165,38	10816,80	741,10	655,08	
		VIг	15570,96	4165,38	10755,10	741,10	650,48	
		VIд	15637,26	4165,38	10816,80	741,10	655,08	
		VIе	15570,96	4165,38	10755,10	741,10	650,48	
		VIIa	15496,99	4165,38	10681,57	741,10	650,04	
		VIIб	15515,31	4165,38	10699,89	741,10	650,04	
24-01-041-02	Разгрузчик нерудных материалов из открытого подвижного состава, производительность 320 м3/ч	III	12553,89	5610,90	6311,97	621,18	631,02	590
		Ia	15357,71	7852,90	6775,15	869,47	729,66	34,5
		Iб	13651,62	6454,60	6498,97	714,64	698,05	
		Iв	14035,97	6731,90	6568,15	745,33	735,92	
		Iг	14305,49	6731,90	6837,67	745,33	735,92	
		Iд	12815,27	5610,90	6526,67	621,18	677,70	
		IIa	12589,13	5610,90	6311,97	621,18	666,26	
		IIб	12699,00	5610,90	6292,12	621,18	795,98	
		IIIa	12554,67	5610,90	6311,97	621,18	631,80	
		IVa	12650,13	5610,90	6358,63	621,18	680,60	
		IVб	13604,10	6454,60	6452,03	714,64	697,47	
		V	12610,85	5610,90	6368,15	621,18	631,80	
		VIa	12807,96	5610,90	6488,48	621,18	708,58	
		VIб	12588,76	5610,90	6301,72	621,18	676,14	
		VIв	12623,88	5610,90	6339,90	621,18	673,08	
		VIг	12599,01	5610,90	6311,97	621,18	676,14	
		VIд	12623,88	5610,90	6339,90	621,18	673,08	
		VIе	12599,01	5610,90	6311,97	621,18	676,14	
		VIIa	12588,56	5610,90	6292,12	621,18	685,54	
		VIIб	12598,16	5610,90	6301,72	621,18	685,54	

Таблица 24-01-042. ПереставителиИзмеритель: **1 шт.**

24-01-042-01	Переставитель стеклоизделий с конвейера в печь отжига	III	296,02	158,86	133,09	8,10	4,07	16,90
		Ia	374,17	222,40	146,32	11,34	5,45	0,94
		Iб	326,39	182,69	139,05	9,32	4,65	
		Iв	334,75	190,63	139,18	9,72	4,94	
		Iг	339,82	190,63	144,25	9,72	4,94	
		Iд	298,16	158,86	135,14	8,10	4,16	
		IIa	296,11	158,86	133,09	8,10	4,16	
		IIб	293,83	158,86	130,70	8,10	4,27	
		IIIa	296,02	158,86	133,09	8,10	4,07	
		IVa	295,06	158,86	131,98	8,10	4,22	
		IVб	323,55	182,69	136,17	9,32	4,69	
		V	297,08	158,86	134,15	8,10	4,07	
		VIa	297,46	158,86	134,40	8,10	4,20	
		VIб	293,90	158,86	130,88	8,10	4,16	
		VIв	294,59	158,86	131,62	8,10	4,11	
		VIг	296,11	158,86	133,09	8,10	4,16	
		VIд	294,59	158,86	131,62	8,10	4,11	
		VIе	296,11	158,86	133,09	8,10	4,16	
		VIIa	293,78	158,86	130,70	8,10	4,22	
		VIIб	293,96	158,86	130,88	8,10	4,22	
24-01-042-02	Установка съема стеклоизделий с печи отжига	III	371,09	274,48	90,46	4,73	6,15	29,20
		Ia	491,10	384,27	98,40	6,62	8,43	0,56
		Iб	416,63	315,65	93,93	5,44	7,05	
		Iв	431,12	329,38	94,31	5,67	7,43	
		Iг	434,00	329,38	97,19	5,67	7,43	
		Iд	372,58	274,48	91,88	4,73	6,22	
		IIa	371,16	274,48	90,46	4,73	6,22	
		IIб	369,47	274,48	88,69	4,73	6,30	
		IIIa	371,09	274,48	90,46	4,73	6,15	
		IVa	370,70	274,48	89,95	4,73	6,27	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IVб	415,14	315,65	92,40	5,44	7,09	
		V	371,70	274,48	91,07	4,73	6,15	
		VIa	371,65	274,48	90,92	4,73	6,25	
		VIб	369,49	274,48	88,79	4,73	6,22	
		VIв	370,41	274,48	89,75	4,73	6,18	
		VIг	371,16	274,48	90,46	4,73	6,22	
		VIд	370,41	274,48	89,75	4,73	6,18	
		VIе	371,16	274,48	90,46	4,73	6,22	
		VIIa	369,44	274,48	88,69	4,73	6,27	
		VIIб	369,54	274,48	88,79	4,73	6,27	
24-01-042-03	Круг-накопитель поворотный	III	160,80	115,62	42,15	2,57	3,03	12,30
		Ia	212,26	161,87	46,34	3,59	4,05	0,28
		Iб	180,46	132,96	44,03	2,95	3,47	
		Iв	186,50	138,74	44,07	3,08	3,69	
		Iг	188,11	138,74	45,68	3,08	3,69	
		Iд	161,52	115,62	42,80	2,57	3,10	
		IIa	160,87	115,62	42,15	2,57	3,10	
		IIб	160,20	115,62	41,39	2,57	3,19	
		IIIa	160,80	115,62	42,15	2,57	3,03	
		IVa	160,57	115,62	41,79	2,57	3,16	
		IVб	179,59	132,96	43,12	2,95	3,51	
		V	161,13	115,62	42,48	2,57	3,03	
		VIa	161,32	115,62	42,56	2,57	3,14	
		VIб	160,16	115,62	41,44	2,57	3,10	
		VIв	160,37	115,62	41,68	2,57	3,07	
		VIг	160,87	115,62	42,15	2,57	3,10	
		VIд	160,37	115,62	41,68	2,57	3,07	
		VIе	160,87	115,62	42,15	2,57	3,10	
		VIIa	160,17	115,62	41,39	2,57	3,16	
		VIIб	160,22	115,62	41,44	2,57	3,16	

ОТДЕЛ 02. ОБОРУДОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРОИЗВОДСТВ

Раздел 1. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ЦЕМЕНТА

Таблица 24-02-001. Печи для производства цемента

Измеритель: 1 компл.

Печь вращающаяся для обжига клинкера по мокрому способу, диаметр

24-02-001-01	4 м, длина 150 м	III	1598259,72	257475,78	794214,13	50168,73	546569,81	25218
		Ia	1842473,65	360365,22	828410,89	70258,18	653697,54	1416,1
		Iб	1713776,89	296059,32	807438,41	57706,85	610279,16	
		Iв	1765374,10	308920,50	814311,27	60195,16	642142,33	
		Iг	1778395,93	308920,50	827333,10	60195,16	642142,33	
		Iд	1641615,50	257475,78	806494,23	50168,73	577645,49	
		IIa	1622269,39	257475,78	794214,13	50168,73	570579,48	
		IIб	1712218,14	257475,78	789282,09	50168,73	665460,27	
		IIIa	1608747,48	257475,78	794214,13	50168,73	557057,57	
		IVa	1598722,54	257475,78	797542,87	50168,73	543703,89	
		IVб	1646304,06	296059,32	805769,18	57706,85	544475,56	
		V	1611720,96	257475,78	797187,61	50168,73	557057,57	
		VIa	1647333,96	257475,78	799860,03	50168,73	589998,15	
		VIб	1582006,24	257475,78	789889,45	50168,73	534641,01	
		VIв	1618197,91	257475,78	796523,66	50168,73	564198,47	
		VIг	1586330,92	257475,78	794214,13	50168,73	534641,01	
		VIд	1618197,91	257475,78	796523,66	50168,73	564198,47	
		VIе	1586330,92	257475,78	794214,13	50168,73	534641,01	
		VIIa	1608929,87	257475,78	789282,09	50168,73	562172,00	
		VIIб	1609537,23	257475,78	789889,45	50168,73	562172,00	
(509-9911)	Возврат-дрова, (м3)						(19,5)	
24-02-001-02	4,5 м, длина 170 м	III	1837125,79	291934,53	833444,16	49949,65	711747,10	28593
		Ia	2125066,13	408593,97	867278,43	69893,32	849193,73	1849,4
		Iб	1974848,65	335681,82	846372,81	57442,10	792794,02	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
(509-9911)	Возврат-дрова, (м3)	Ив	2040856,22	350264,25	853713,00	59939,58	836878,97	(22,4)
		Иг	2052643,64	350264,25	865500,42	59939,58	836878,97	
		Ид	1889794,14	291934,53	845290,29	49949,65	752569,32	
		IIa	1868981,64	291934,53	833444,16	49949,65	743602,95	
		IIб	1988182,19	291934,53	827777,03	49949,65	868470,63	
		IIIa	1851475,22	291934,53	833444,16	49949,65	726096,53	
		IVa	1838389,61	291934,53	836919,55	49949,65	709535,53	
		IVб	1891263,31	335681,82	845171,01	57442,10	710410,48	
		V	1854246,26	291934,53	836215,20	49949,65	726096,53	
		VIa	1897756,32	291934,53	837741,60	49949,65	768080,19	
		VIб	1818313,77	291934,53	828409,69	49949,65	697969,55	
		VIв	1862830,68	291934,53	835958,38	49949,65	734937,77	
		VIг	1823348,24	291934,53	833444,16	49949,65	697969,55	
		VIд	1862830,68	291934,53	835958,38	49949,65	734937,77	
		VIе	1823348,24	291934,53	833444,16	49949,65	697969,55	
		VIIa	1852181,64	291934,53	827777,03	49949,65	732470,08	
		VIIб	1852814,30	291934,53	828409,69	49949,65	732470,08	
		24-02-001-03	5 м, длина 185 м	III	2518879,13	406000,65	1245013,67	
(509-9911)	Возврат-дрова, (м3)	Ia	2896679,91	568241,85	1295925,70	112869,14	1032512,36	2842
		Iб	2693043,62	466841,10	1264460,75	92711,83	961741,77	
		Ив	2780012,28	487121,25	1275030,97	96719,72	1017860,06	
		Иг	2796159,20	487121,25	1291177,89	96719,72	1017860,06	
		Ид	2582492,01	406000,65	1261151,54	80629,24	915339,82	
		IIa	2557099,81	406000,65	1245013,67	80629,24	906085,49	
		IIб	2693717,95	406000,65	1237306,68	80629,24	1050410,62	
		IIIa	2534910,29	406000,65	1245013,67	80629,24	883895,97	
		IVa	2519558,86	406000,65	1249700,54	80629,24	863857,67	
		IVб	2594665,75	466841,10	1262750,17	92711,83	865074,48	
		V	2538717,38	406000,65	1248820,76	80629,24	883895,97	
		VIa	2592214,61	406000,65	1250849,85	80629,24	935364,11	
		VIб	2489827,35	406000,65	1238091,40	80629,24	845735,30	
		VIв	2548267,43	406000,65	1248393,09	80629,24	893873,69	
		VIг	2496749,62	406000,65	1245013,67	80629,24	845735,30	
		VIд	2548267,43	406000,65	1248393,09	80629,24	893873,69	
		VIе	2496749,62	406000,65	1245013,67	80629,24	845735,30	
		VIIa	2532730,82	406000,65	1237306,68	80629,24	889423,49	
VIIб	2533515,54	406000,65	1238091,40	80629,24	889423,49			
24-02-001-04	Печь вращающаяся для обжига клинкера по сухому способу, без циклонных теплообменников, диаметр 6,4-7 м, длина 95 м	III	1847698,94	233778,37	824549,24	50737,56	789371,33	22897
(509-9911)	Возврат-дрова, (м3)	Ia	2130667,27	327198,13	863678,92	71047,36	939790,22	2613,32
		Iб	1983780,06	268810,78	840079,47	58344,50	874889,81	
		Ив	2051618,24	280488,25	846839,96	60892,46	924290,03	
		Иг	2067282,95	280488,25	862504,67	60892,46	924290,03	
		Ид	1904452,15	233778,37	837999,27	50737,56	832674,51	
		IIa	1883104,40	233778,37	824549,24	50737,56	824776,79	
		IIб	2003838,58	233778,37	818795,74	50737,56	951264,47	
		IIIa	1862654,31	233778,37	824549,24	50737,56	804326,70	
		IVa	1847008,63	233778,37	827444,33	50737,56	785785,93	
		IVб	1892381,78	268810,78	837084,42	58344,50	786486,58	
		V	1866168,05	233778,37	828062,98	50737,56	804326,70	
		VIa	1920108,16	233778,37	831240,01	50737,56	855089,78	
		VIб	1818212,43	233778,37	819488,77	50737,56	764945,29	
		VIв	1872103,68	233778,37	826248,03	50737,56	812077,28	
		VIг	1823272,90	233778,37	824549,24	50737,56	764945,29	
		VIд	1872103,68	233778,37	826248,03	50737,56	812077,28	
		VIе	1823272,90	233778,37	824549,24	50737,56	764945,29	
		VIIa	1862558,83	233778,37	818795,74	50737,56	809984,72	
VIIб	1863251,86	233778,37	819488,77	50737,56	809984,72			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
24-02-001-05	Печь вращающаяся для получения клинкера по сухому способу, диаметр 4,5 м, длина 80 м	III	1540295,91	222996,61	529393,82	30722,51	787905,48	21841
		Ia	1787469,83	312107,89	551649,98	43007,06	923711,96	1158,2
		Iб	1662691,09	256413,34	538005,15	35315,28	868272,60	
		Iв	1726907,28	267552,25	542647,52	36853,64	916707,51	
		Iг	1735889,76	267552,25	551630,00	36853,64	916707,51	
		Iд	1576721,31	222996,61	537954,71	30722,51	815769,99	
		IIa	1562004,81	222996,61	529393,82	30722,51	809614,38	
		IIб	1695593,32	222996,61	525850,74	30722,51	946745,97	
		IIa	1531597,15	222996,61	529393,82	30722,51	779206,72	
		IVa	1528671,93	222996,61	531742,64	30722,51	773932,68	
		IVб	1567897,51	256413,34	536883,15	35315,28	774601,02	
		V	1533647,70	222996,61	531444,37	30722,51	779206,72	
		VIa	1580688,26	222996,61	533229,87	30722,51	824461,78	
		VIб	1511337,66	222996,61	526303,15	30722,51	762037,90	
		VIв	1566737,41	222996,61	531027,99	30722,51	812712,81	
		VIг	1514428,33	222996,61	529393,82	30722,51	762037,90	
		VIд	1566737,41	222996,61	531027,99	30722,51	812712,81	
		VIе	1514428,33	222996,61	529393,82	30722,51	762037,90	
		VIIa	1534515,88	222996,61	525850,74	30722,51	785668,53	
		VIIб	1534968,29	222996,61	526303,15	30722,51	785668,53	
(509-9911)	Возврат-дрова, (м3)						(22,4)	

Таблица 24-02-002. Холодильники

Измеритель: 1 шт.

Холодильник колосниковый для охлаждения цементного клинкера и других сыпучих материалов, выходящих из вращающихся печей, производительность

24-02-002-01	35 т/ч	III	126511,40	42077,88	39124,27	1937,93	45309,25	4374
		Ia	150880,70	58917,78	41887,69	2713,10	50075,23	170
		Iб	138122,60	48376,44	40323,54	2229,33	49422,62	
		Iв	141569,93	50475,96	40523,98	2325,51	50569,99	
		Iг	142998,43	50475,96	41952,48	2325,51	50569,99	
		Iд	131169,86	42077,88	40030,45	1937,93	49061,53	
		IIa	128820,78	42077,88	39124,27	1937,93	47618,63	
		IIб	141341,24	42077,88	38738,79	1937,93	60524,57	
		IIa	126499,40	42077,88	39124,27	1937,93	45297,25	
		IVa	129126,68	42077,88	39130,29	1937,93	47918,51	
		IVб	136249,01	48376,44	39828,09	2229,33	48044,48	
		V	126798,99	42077,88	39423,86	1937,93	45297,25	
		VIa	132505,31	42077,88	39789,41	1937,93	50638,02	
		VIб	129027,92	42077,88	38787,96	1937,93	48162,08	
		VIв	130093,72	42077,88	39029,00	1937,93	48986,84	
		VIг	129364,23	42077,88	39124,27	1937,93	48162,08	
		VIд	130093,72	42077,88	39029,00	1937,93	48986,84	
		VIе	129364,23	42077,88	39124,27	1937,93	48162,08	
		VIIa	129142,97	42077,88	38738,79	1937,93	48326,30	
		VIIб	129192,14	42077,88	38787,96	1937,93	48326,30	
24-02-002-02	50 т/ч	III	153190,91	53318,88	50945,88	2389,77	48926,15	5463
		Ia	183299,31	74624,58	54458,81	3345,68	54215,92	208
		Iб	167235,51	61294,86	52470,27	2749,12	53470,38	
		Iв	171387,94	63971,73	52731,63	2867,72	54684,58	
		Iг	173193,93	63971,73	54537,62	2867,72	54684,58	
		Iд	158433,69	53318,88	52097,18	2389,77	53017,63	
		IIa	155675,92	53318,88	50945,88	2389,77	51411,16	
		IIб	168910,45	53318,88	50431,50	2389,77	65160,07	
		IIa	153229,01	53318,88	50945,88	2389,77	48964,25	
		IVa	155993,15	53318,88	50954,17	2389,77	51720,10	
		IVб	165015,94	61294,86	51841,46	2749,12	51879,62	
		V	153608,62	53318,88	51325,49	2389,77	48964,25	
		VIa	159233,85	53318,88	51767,76	2389,77	54147,21	
		VIб	155529,46	53318,88	50495,55	2389,77	51715,03	
		VIв	156814,88	53318,88	50824,97	2389,77	52671,03	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIг	155979,79	53318,88	50945,88	2389,77	51715,03	
		VIд	156814,88	53318,88	50824,97	2389,77	52671,03	
		VIе	155979,79	53318,88	50945,88	2389,77	51715,03	
		VIIa	155858,94	53318,88	50431,50	2389,77	52108,56	
		VIIб	155922,99	53318,88	50495,55	2389,77	52108,56	
24-02-002-03	75 т/ч	III	182152,29	65432,32	61612,75	2839,81	55107,22	6596
		Ia	218631,60	91618,44	65758,71	3977,42	61254,45	268
		Iб	199051,96	75260,36	63405,40	3267,99	60386,20	
		Iв	203976,71	78492,40	63740,10	3408,61	61744,21	
		Iг	206119,52	78492,40	65882,91	3408,61	61744,21	
		Iд	188233,67	65432,32	63008,78	2839,81	59792,57	
		IIa	184957,76	65432,32	61612,75	2839,81	57912,69	
		IIб	199530,21	65432,32	60993,59	2839,81	73104,30	
		IIIa	182274,14	65432,32	61612,75	2839,81	55229,07	
		IVa	185336,22	65432,32	61646,99	2839,81	58256,91	
		IVб	196393,98	75260,36	62680,15	3267,99	58453,47	
		V	182725,46	65432,32	62064,07	2839,81	55229,07	
		VIa	188209,76	65432,32	62588,92	2839,81	60188,52	
		VIб	184320,84	65432,32	61072,48	2839,81	57816,04	
		VIв	185902,68	65432,32	61492,34	2839,81	58978,02	
		VIг	184861,11	65432,32	61612,75	2839,81	57816,04	
		VIд	185902,68	65432,32	61492,34	2839,81	58978,02	
		VIе	184861,11	65432,32	61612,75	2839,81	57816,04	
		VIIa	185038,97	65432,32	60993,59	2839,81	58613,06	
		VIIб	185117,86	65432,32	61072,48	2839,81	58613,06	
24-02-002-04	150 т/ч	III	282253,45	90073,60	121623,09	6617,01	70556,76	9080
		Ia	334630,91	126121,20	129736,74	9266,74	78772,97	546,5
		Iб	306362,34	103602,80	125083,70	7612,49	77675,84	
		Iв	313873,20	108052,00	125873,13	7944,31	79948,07	
		Iг	318323,34	108052,00	130323,27	7944,31	79948,07	
		Iд	291346,96	90073,60	124702,07	6617,01	76571,29	
		IIa	285959,34	90073,60	121623,09	6617,01	74262,65	
		IIб	303152,45	90073,60	120616,62	6617,01	92462,23	
		IIIa	282329,26	90073,60	121623,09	6617,01	70632,57	
		IVa	286931,25	90073,60	121890,60	6617,01	74967,05	
		IVб	302622,66	103602,80	123782,22	7612,49	75237,64	
		V	283262,66	90073,60	122556,49	6617,01	70632,57	
		VIa	289992,55	90073,60	123908,14	6617,01	76010,81	
		VIб	284341,80	90073,60	120777,93	6617,01	73490,27	
		VIв	286546,04	90073,60	121571,86	6617,01	74900,58	
		VIг	285186,96	90073,60	121623,09	6617,01	73490,27	
		VIд	286546,04	90073,60	121571,86	6617,01	74900,58	
		VIе	285186,96	90073,60	121623,09	6617,01	73490,27	
		VIIa	285902,19	90073,60	120616,62	6617,01	75211,97	
		VIIб	286063,50	90073,60	120777,93	6617,01	75211,97	

Таблица 24-02-003. ТеплообменникиИзмеритель: **1 шт.****Теплообменник циклонный к печному агрегату, диаметр**

24-02-003-01	6,4-7 м, длина 95 м	III	826897,26	256459,58	517296,66	34213,45	53141,02	26659
		Ia	968573,57	359096,73	547425,20	47919,05	62051,64	521,2
		Iб	884261,88	294848,54	529686,83	39372,01	59726,51	
		Iв	902413,12	307644,86	533910,54	41066,25	60857,72	
		Iг	920721,16	307644,86	552218,58	41066,25	60857,72	
		Iд	845912,29	256459,58	531520,70	34213,45	57932,01	
		IIa	829293,07	256459,58	517296,66	34213,45	55536,83	
		IIб	838868,87	256459,58	514993,28	34213,45	67416,01	
		IIIa	827599,87	256459,58	517296,66	34213,45	53843,63	
		IVa	831928,78	256459,58	519990,76	34213,45	55478,44	
		IVб	877062,76	294848,54	525968,00	39372,01	56246,22	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		V	831443,46	256459,58	521140,25	34213,45	53843,63	
		VIa	835997,95	256459,58	528415,35	34213,45	51123,02	
		VIб	824624,18	256459,58	515599,87	34213,45	52564,73	
		VIв	829444,60	256459,58	518705,21	34213,45	54279,81	
		VIг	826320,97	256459,58	517296,66	34213,45	52564,73	
		VIд	829444,60	256459,58	518705,21	34213,45	54279,81	
		VIе	826320,97	256459,58	517296,66	34213,45	52564,73	
		VIIa	826698,93	256459,58	514993,28	34213,45	55246,07	
		VIIб	827305,52	256459,58	515599,87	34213,45	55246,07	
24-02-003-02	4,5 м, длина 80 м с декарбонизатором	III	671609,07	233082,98	349543,16	25265,50	88982,93	24229
		Ia	800571,86	326364,63	371539,08	35360,51	102668,15	660,2
		Iб	726485,67	267972,74	358617,29	29053,46	99895,64	
		Iв	742392,52	279602,66	361368,50	30303,68	101421,36	
		Iг	752699,23	279602,66	371675,21	30303,68	101421,36	
		Iд	687683,05	233082,98	357196,37	25265,50	97403,70	
		IIa	675820,08	233082,98	349543,16	25265,50	93193,94	
		IIб	694074,74	233082,98	346917,16	25265,50	114074,60	
		IIIa	672837,90	233082,98	349543,16	25265,50	90211,76	
		IVa	676730,94	233082,98	350569,44	25265,50	93078,52	
		IVб	717704,41	267972,74	355955,36	29053,46	93776,31	
		V	675035,12	233082,98	351740,38	25265,50	90211,76	
		VIa	673242,38	233082,98	354680,06	25265,50	85479,34	
		VIб	668120,66	233082,98	347307,08	25265,50	87730,60	
		VIв	673720,46	233082,98	349823,40	25265,50	90814,08	
		VIг	670356,74	233082,98	349543,16	25265,50	87730,60	
		VIд	673720,46	233082,98	349823,40	25265,50	90814,08	
		VIе	670356,74	233082,98	349543,16	25265,50	87730,60	
		VIIa	672641,68	233082,98	346917,16	25265,50	92641,54	
		VIIб	673031,60	233082,98	347307,08	25265,50	92641,54	

Таблица 24-02-004. Упаковочные машины

Измеритель: 1 шт.								
24-02-004-01	Машина упаковочная ротационная четырнадцатипуццерна	III	5626,63	3689,88	1069,25	63,05	867,50	388
		Ia	7295,02	5164,28	1158,64	88,26	972,10	10,88
		Iб	6296,38	4244,72	1108,07	72,53	943,59	
		Iв	6498,07	4427,08	1113,64	75,65	957,35	
		Iг	6530,28	4427,08	1145,85	75,65	957,35	
		Iд	5711,24	3689,88	1086,49	63,05	934,87	
		IIa	5665,71	3689,88	1069,25	63,05	906,58	
		IIб	5901,45	3689,88	1052,43	63,05	1159,14	
		IIIa	5629,69	3689,88	1069,25	63,05	870,56	
		IVa	5660,62	3689,88	1065,54	63,05	905,20	
		IVб	6253,66	4244,72	1092,65	72,53	916,29	
		V	5636,74	3689,88	1076,30	63,05	870,56	
		VIa	5745,72	3689,88	1076,99	63,05	978,85	
		VIб	5669,25	3689,88	1053,69	63,05	925,68	
		VIв	5696,26	3689,88	1063,18	63,05	943,20	
		VIг	5684,81	3689,88	1069,25	63,05	925,68	
		VIд	5696,26	3689,88	1063,18	63,05	943,20	
		VIе	5684,81	3689,88	1069,25	63,05	925,68	
		VIIa	5660,80	3689,88	1052,43	63,05	918,49	
		VIIб	5662,06	3689,88	1053,69	63,05	918,49	

Таблица 24-02-005. Пневмотранспортные установки

Измеритель: 1 шт.								
24-02-005-01	Разгрузатель пневматический боковой, производительность 45-120 т/ч	III	259,87	183,74	72,46	4,19	3,67	19,10
		Ia	341,75	257,28	79,32	5,86	5,15	0,57
		Iб	291,01	211,25	75,54	4,81	4,22	
		Iв	300,48	220,41	75,66	5,02	4,41	
		Iг	303,08	220,41	78,26	5,02	4,41	
		Iд	260,96	183,74	73,55	4,19	3,67	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IIa	259,87	183,74	72,46	4,19	3,67	
		IIб	258,56	183,74	71,15	4,19	3,67	
		IIIa	259,87	183,74	72,46	4,19	3,67	
		IVa	259,32	183,74	71,91	4,19	3,67	
		IVб	289,55	211,25	74,08	4,81	4,22	
		V	260,42	183,74	73,01	4,19	3,67	
		VIa	260,47	183,74	73,06	4,19	3,67	
		VIб	258,65	183,74	71,24	4,19	3,67	
		VIв	259,14	183,74	71,73	4,19	3,67	
		VIг	259,87	183,74	72,46	4,19	3,67	
		VIд	259,14	183,74	71,73	4,19	3,67	
		VIе	259,87	183,74	72,46	4,19	3,67	
		VIIa	258,56	183,74	71,15	4,19	3,67	
		VIIб	258,65	183,74	71,24	4,19	3,67	
Подъемник пневматический винтовой, масса								
24-02-005-02	0,64 т	III	882,72	497,35	107,16	5,13	278,21	51,70
		Ia	1131,86	696,40	117,34	7,18	318,12	
		Iб	999,19	571,80	111,76	5,90	315,63	
		Iв	1064,42	596,62	111,87	6,16	355,93	
		Iг	1067,93	596,62	115,38	6,16	355,93	
		Iд	862,06	497,35	108,41	5,13	256,30	
		IIa	860,81	497,35	107,16	5,13	256,30	
		IIб	943,16	497,35	104,81	5,13	341,00	
		IIIa	892,12	497,35	107,16	5,13	287,61	
		IVa	915,61	497,35	106,15	5,13	312,11	
		IVб	994,90	571,80	109,50	5,90	313,60	
		V	892,87	497,35	107,91	5,13	287,61	
		VIa	906,30	497,35	107,44	5,13	301,51	
		VIб	961,70	497,35	104,94	5,13	359,41	
		VIв	958,15	497,35	105,90	5,13	354,90	
		VIг	963,92	497,35	107,16	5,13	359,41	
		VIд	958,15	497,35	105,90	5,13	354,90	
		VIе	963,92	497,35	107,16	5,13	359,41	
		VIIa	968,23	497,35	104,81	5,13	366,07	
		VIIб	968,36	497,35	104,94	5,13	366,07	
24-02-005-03	0,9 т	III	1085,53	555,38	109,06	5,13	421,09	58,40
		Ia	1376,94	777,30	119,26	7,18	480,38	
		Iб	1230,17	638,90	113,66	5,90	477,61	
		Iв	1319,17	666,34	113,80	6,16	539,03	
		Iг	1322,67	666,34	117,30	6,16	539,03	
		Iд	1054,71	555,38	110,33	5,13	389,00	
		IIa	1053,44	555,38	109,06	5,13	389,00	
		IIб	1179,04	555,38	106,66	5,13	517,00	
		IIIa	1099,65	555,38	109,06	5,13	435,21	
		IVa	1136,74	555,38	108,07	5,13	473,29	
		IVб	1225,28	638,90	111,42	5,90	474,96	
		V	1100,40	555,38	109,81	5,13	435,21	
		VIa	1121,86	555,38	109,29	5,13	457,19	
		VIб	1205,81	555,38	106,78	5,13	543,65	
		VIв	1199,72	555,38	107,82	5,13	536,52	
		VIг	1208,09	555,38	109,06	5,13	543,65	
		VIд	1199,72	555,38	107,82	5,13	536,52	
		VIе	1208,09	555,38	109,06	5,13	543,65	
		VIIa	1216,25	555,38	106,66	5,13	554,21	
		VIIб	1216,37	555,38	106,78	5,13	554,21	
Насос двухкамерный, пневматический, масса								
24-02-005-04	7,76 т	III	8430,05	2053,09	4053,50	348,71	2323,46	221
		Ia	9886,98	2875,21	4364,07	488,19	2647,70	
		Iб	9179,71	2360,28	4182,02	401,14	2637,41	
		Iв	9660,76	2464,15	4218,73	418,45	2977,88	

ОЕРЖМ-2001. Часть 24. «Оборудование предприятий промышленности строительных материалов»

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Г	9821,60	2464,15	4379,57	418,45	2977,88	
		Д	8319,22	2053,09	4171,27	348,71	2094,86	
		Па	8201,45	2053,09	4053,50	348,71	2094,86	
		Пб	8940,36	2053,09	4027,41	348,71	2859,86	
		IIIa	8518,25	2053,09	4053,50	348,71	2411,66	
		IVa	8724,30	2053,09	4070,55	348,71	2600,66	
		IVб	9110,06	2360,28	4142,97	401,14	2606,81	
		V	8551,94	2053,09	4087,19	348,71	2411,66	
		VIa	8704,92	2053,09	4144,77	348,71	2507,06	
		VIб	9147,35	2053,09	4032,80	348,71	3061,46	
		VIв	9143,25	2053,09	4059,30	348,71	3030,86	
		VIг	9168,05	2053,09	4053,50	348,71	3061,46	
		VIд	9143,25	2053,09	4059,30	348,71	3030,86	
		VIе	9168,05	2053,09	4053,50	348,71	3061,46	
		VIIa	9186,96	2053,09	4027,41	348,71	3106,46	
		VIIб	9192,35	2053,09	4032,80	348,71	3106,46	
24-02-005-05	14,55 т	III	8898,70	2284,20	3525,62	282,56	3088,88	243
		Ia	10521,24	3197,88	3805,80	395,58	3517,56	
		Iб	9775,96	2626,83	3642,99	325,04	3506,14	
		Iв	10372,41	2741,04	3671,75	339,07	3959,62	
		Г	10511,18	2741,04	3810,52	339,07	3959,62	
		Д	8690,41	2284,20	3622,13	282,56	2784,08	
		Па	8593,90	2284,20	3525,62	282,56	2784,08	
		Пб	9585,93	2284,20	3497,65	282,56	3804,08	
		IIIa	9016,30	2284,20	3525,62	282,56	3206,48	
		IVa	9277,88	2284,20	3535,20	282,56	3458,48	
		IVб	9696,35	2626,83	3604,18	325,04	3465,34	
		V	9045,38	2284,20	3554,70	282,56	3206,48	
		VIa	9216,79	2284,20	3598,91	282,56	3333,68	
		VIб	9859,35	2284,20	3502,27	282,56	4072,88	
		VIв	9841,77	2284,20	3525,49	282,56	4032,08	
		VIг	9882,70	2284,20	3525,62	282,56	4072,88	
VIд	9841,77	2284,20	3525,49	282,56	4032,08			
VIе	9882,70	2284,20	3525,62	282,56	4072,88			
VIIa	9914,73	2284,20	3497,65	282,56	4132,88			
VIIб	9919,35	2284,20	3502,27	282,56	4132,88			
Разгрузчик цемента пневматический с самоходным заборным устройством, производительность до								
24-02-005-06	50 т/ч	III	2856,50	790,28	1362,40	125,15	703,82	83,10
		Ia	3369,19	1106,06	1469,61	175,20	793,52	3,4
		Iб	3103,15	909,11	1407,09	143,96	786,95	
		Iв	3124,69	948,17	1418,67	150,17	757,85	
		Г	3180,58	948,17	1474,56	150,17	757,85	
		Д	2967,77	790,28	1402,22	125,15	775,27	
		Па	2904,53	790,28	1362,40	125,15	751,85	
		Пб	3019,78	790,28	1354,24	125,15	875,26	
		IIIa	2886,29	790,28	1362,40	125,15	733,61	
		IVa	2900,72	790,28	1367,44	125,15	743,00	
		IVб	3047,24	909,11	1392,76	143,96	745,37	
		V	2897,91	790,28	1374,02	125,15	733,61	
		VIa	2975,71	790,28	1394,79	125,15	790,64	
		VIб	2883,01	790,28	1356,13	125,15	736,60	
		VIв	2940,47	790,28	1363,57	125,15	786,62	
		VIг	2889,28	790,28	1362,40	125,15	736,60	
		VIд	2940,47	790,28	1363,57	125,15	786,62	
		VIе	2889,28	790,28	1362,40	125,15	736,60	
		VIIa	2864,95	790,28	1354,24	125,15	720,43	
		VIIб	2866,84	790,28	1356,13	125,15	720,43	
24-02-005-07	90 т/ч	III	3238,18	960,51	1560,85	135,41	716,82	101
		Ia	3839,74	1344,31	1686,34	189,57	809,09	5,1
		Iб	3519,88	1104,94	1613,27	155,77	801,67	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ив	3552,85	1152,41	1626,26	162,49	774,18	
		Иг	3617,45	1152,41	1690,86	162,49	774,18	
		Ид	3355,98	960,51	1606,24	135,41	789,23	
		Па	3287,17	960,51	1560,85	135,41	765,81	
		Пб	3402,15	960,51	1551,22	135,41	890,42	
		Ша	3267,97	960,51	1560,85	135,41	746,61	
		IVa	3284,31	960,51	1566,12	135,41	757,68	
		IVб	3461,71	1104,94	1596,20	155,77	760,57	
		V	3281,39	960,51	1574,27	135,41	746,61	
		VIa	3363,55	960,51	1597,96	135,41	805,08	
		VIб	3264,43	960,51	1553,36	135,41	750,56	
		VIв	3322,25	960,51	1561,64	135,41	800,10	
		VIг	3271,92	960,51	1560,85	135,41	750,56	
		VIд	3322,25	960,51	1561,64	135,41	800,10	
		VIе	3271,92	960,51	1560,85	135,41	750,56	
		VIIa	3246,84	960,51	1551,22	135,41	735,11	
		VIIб	3248,98	960,51	1553,36	135,41	735,11	

Таблица 24-02-006. Шламовые задвижки

Измеритель: 1 шт.

Задвижка шламовая с электроприводом, диаметр

24-02-006-01	250 мм	III	307,10	202,56	97,13	13,86	7,41	21,30
		Ia	400,45	283,50	107,50	19,39	9,45	0,512
		Iб	342,95	233,02	101,49	15,93	8,44	
		Ив	354,29	243,03	102,12	16,63	9,14	
		Иг	356,98	243,03	104,81	16,63	9,14	
		Ид	308,70	202,56	98,39	13,86	7,75	
		Па	307,44	202,56	97,13	13,86	7,75	
		Пб	306,72	202,56	95,99	13,86	8,17	
		Ша	307,10	202,56	97,13	13,86	7,41	
		IVa	307,26	202,56	96,70	13,86	8,00	
		IVб	341,75	233,02	100,12	15,93	8,61	
		V	307,67	202,56	97,70	13,86	7,41	
		VIa	308,42	202,56	97,95	13,86	7,91	
		VIб	306,39	202,56	96,08	13,86	7,75	
		VIв	306,66	202,56	96,52	13,86	7,58	
		VIг	307,44	202,56	97,13	13,86	7,75	
		VIд	306,66	202,56	96,52	13,86	7,58	
		VIе	307,44	202,56	97,13	13,86	7,75	
		VIIa	306,55	202,56	95,99	13,86	8,00	
		VIIб	306,64	202,56	96,08	13,86	8,00	
24-02-006-02	300 мм	III	400,38	223,49	166,44	19,60	10,45	23,50
		Ia	509,62	312,79	183,84	27,44	12,99	0,99
		Iб	442,85	257,09	173,89	22,54	11,87	
		Ив	455,83	268,14	174,70	23,52	12,99	
		Иг	460,97	268,14	179,84	23,52	12,99	
		Ид	403,26	223,49	168,72	19,60	11,05	
		Па	400,98	223,49	166,44	19,60	11,05	
		Пб	399,45	223,49	164,16	19,60	11,80	
		Ша	400,38	223,49	166,44	19,60	10,45	
		IVa	400,49	223,49	165,50	19,60	11,50	
		IVб	440,43	257,09	171,17	22,54	12,17	
		V	401,45	223,49	167,51	19,60	10,45	
		VIa	402,75	223,49	167,91	19,60	11,35	
		VIб	398,87	223,49	164,33	19,60	11,05	
		VIв	399,38	223,49	165,14	19,60	10,75	
		VIг	400,98	223,49	166,44	19,60	11,05	
		VIд	399,38	223,49	165,14	19,60	10,75	
		VIе	400,98	223,49	166,44	19,60	11,05	
		VIIa	399,15	223,49	164,16	19,60	11,50	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
24-02-006-03	400 мм	VIIб	399,32	223,49	164,33	19,60	11,50	29,40
		III	524,90	279,59	231,32	26,99	13,99	
		Ia	664,07	391,31	255,48	37,77	17,28	1,49
		Iб	579,20	321,64	241,68	31,04	15,88	
		Iв	595,66	335,45	242,79	32,38	17,42	
		Iг	602,83	335,45	249,96	32,38	17,42	
		Iд	528,92	279,59	234,50	26,99	14,83	
		IIa	525,74	279,59	231,32	26,99	14,83	
		IIб	523,61	279,59	228,14	26,99	15,88	
		IIIa	524,90	279,59	231,32	26,99	13,99	
		IVa	525,05	279,59	230,00	26,99	15,46	
		IVб	575,81	321,64	237,87	31,04	16,30	
		V	526,40	279,59	232,82	26,99	13,99	
		VIa	528,21	279,59	233,37	26,99	15,25	
		VIб	522,80	279,59	228,38	26,99	14,83	
		VIв	523,50	279,59	229,50	26,99	14,41	
		VIг	525,74	279,59	231,32	26,99	14,83	
		VIд	523,50	279,59	229,50	26,99	14,41	
		VIе	525,74	279,59	231,32	26,99	14,83	
		VIIa	523,19	279,59	228,14	26,99	15,46	
		VIIб	523,43	279,59	228,38	26,99	15,46	

Таблица 24-02-007. Вспомогательное оборудование

Измеритель: 1 шт.								
24-02-007-01	Затвор отсекающий с электроприводом, диаметр 200 мм	III	305,70	291,49	8,38	0,40	5,83	30,30
		Ia	425,07	408,14	8,77	0,56	8,16	0,34
		Iб	350,32	335,12	8,50	0,46	6,70	
		Iв	365,31	349,66	8,66	0,48	6,99	
		Iг	365,48	349,66	8,83	0,48	6,99	
		Iд	305,93	291,49	8,61	0,40	5,83	
		IIa	305,70	291,49	8,38	0,40	5,83	
		IIб	305,55	291,49	8,23	0,40	5,83	
		IIIa	305,70	291,49	8,38	0,40	5,83	
		IVa	305,79	291,49	8,47	0,40	5,83	
		IVб	350,35	335,12	8,53	0,46	6,70	
		V	305,74	291,49	8,42	0,40	5,83	
		VIa	305,71	291,49	8,39	0,40	5,83	
		VIб	305,55	291,49	8,23	0,40	5,83	
		VIв	305,77	291,49	8,45	0,40	5,83	
		VIг	305,70	291,49	8,38	0,40	5,83	
		VIд	305,77	291,49	8,45	0,40	5,83	
		VIе	305,70	291,49	8,38	0,40	5,83	
		VIIa	305,55	291,49	8,23	0,40	5,83	
		VIIб	305,55	291,49	8,23	0,40	5,83	

Раздел 2. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ЛЕГКИХ ЗАПОЛНИТЕЛЕЙ

Таблица 24-02-017. Вращающиеся печи

Измеритель: 1 шт.								
Печь вращающаяся для обжига керамзита, диаметр								
24-02-017-01	2,5 м, длина 40 м	III	151565,08	44465,20	85916,33	7196,20	21183,55	4420
		Ia	179415,36	62233,60	91136,83	10074,68	26044,93	110
		Iб	163769,85	51139,40	87977,23	8279,56	24653,22	
		Iв	167183,77	53349,40	88920,78	8635,44	24913,59	
		Iг	169904,19	53349,40	91641,20	8635,44	24913,59	
		Iд	154946,51	44465,20	88257,83	7196,20	22223,48	
		IIa	152051,26	44465,20	85916,33	7196,20	21669,73	
		IIб	157474,80	44465,20	85462,91	7196,20	27546,69	
		IIIa	151353,42	44465,20	85916,33	7196,20	20971,89	
		IVa	151609,50	44465,20	86501,93	7196,20	20642,37	
		IVб	159498,22	51139,40	87582,96	8279,56	20775,86	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
(509-9911)	Возврат-дрова, (м3)	V	151937,53	44465,20	86500,44	7196,20	20971,89	
		VIa	154177,32	44465,20	87534,88	7196,20	22177,24	
		VIб	151138,37	44465,20	85579,95	7196,20	21093,22	
		VIв	152358,58	44465,20	86302,90	7196,20	21590,48	
		VIг	151474,75	44465,20	85916,33	7196,20	21093,22	
		VIд	152358,58	44465,20	86302,90	7196,20	21590,48	
		VIе	151474,75	44465,20	85916,33	7196,20	21093,22	
		VIIa	152741,92	44465,20	85462,91	7196,20	22813,81	
		VIIб	152858,96	44465,20	85579,95	7196,20	22813,81	
(509-9911)						(6,5)		
24-02-017-02	2,8 м, длина 20 м	III	133731,06	38982,50	78496,27	6296,70	16252,29	3875
(509-9911)	Возврат-дрова, (м3)	Ia	157566,98	54560,00	83070,32	8816,29	19936,66	85,33
		Iб	144027,63	44833,75	80292,55	7245,52	18901,33	
		Iв	146883,28	46771,25	81156,25	7558,77	18955,78	
		Iг	149222,98	46771,25	83495,95	7558,77	18955,78	
		Iд	136582,00	38982,50	80551,05	6296,70	17048,45	
		IIa	134068,82	38982,50	78496,27	6296,70	16590,05	
		IIб	138231,27	38982,50	78049,04	6296,70	21199,73	
		IIIa	133554,48	38982,50	78496,27	6296,70	16075,71	
		IVa	133828,20	38982,50	79027,49	6296,70	15818,21	
		IVб	140742,16	44833,75	79973,17	7245,52	15935,24	
		V	134060,78	38982,50	79002,57	6296,70	16075,71	
		VIa	135691,64	38982,50	79852,28	6296,70	16856,86	
		VIб	133262,56	38982,50	78155,30	6296,70	16124,76	
		VIв	134365,09	38982,50	78854,08	6296,70	16528,51	
		VIг	133603,53	38982,50	78496,27	6296,70	16124,76	
		VIд	134365,09	38982,50	78854,08	6296,70	16528,51	
		VIе	133603,53	38982,50	78496,27	6296,70	16124,76	
		VIIa	134409,23	38982,50	78049,04	6296,70	17377,69	
		VIIб	134515,49	38982,50	78155,30	6296,70	17377,69	
(509-9911)						(4,9)		
Таблица 24-02-018. Сушильные барабаны								
Измеритель: 1 шт.								
Барабан сушильный, диаметр								
24-02-018-01	1,6 м, длина 8 м	III	22398,02	5175,56	13207,08	1312,39	4015,38	538
(509-9911)	Возврат-дрова, (м3)	Ia	26551,87	7246,86	14159,26	1837,54	5145,75	16,4
		Iб	24385,13	5950,28	13585,66	1510,41	4849,19	
		Iв	24607,71	6208,52	13744,48	1575,45	4654,71	
		Iг	25121,94	6208,52	14258,71	1575,45	4654,71	
		Iд	22842,23	5175,56	13634,14	1312,39	4032,53	
		IIa	22356,08	5175,56	13207,08	1312,39	3973,44	
		IIб	23444,16	5175,56	13144,54	1312,39	5124,06	
		IIIa	22188,52	5175,56	13207,08	1312,39	3805,88	
		IVa	21986,43	5175,56	13308,37	1312,39	3502,50	
		IVб	22974,05	5950,28	13505,77	1510,41	3518,00	
		V	22297,23	5175,56	13315,79	1312,39	3805,88	
		VIa	23204,14	5175,56	13527,86	1312,39	4500,72	
		VIб	22410,36	5175,56	13165,84	1312,39	4068,96	
		VIв	22450,18	5175,56	13272,12	1312,39	4002,50	
		VIг	22451,60	5175,56	13207,08	1312,39	4068,96	
		VIд	22450,18	5175,56	13272,12	1312,39	4002,50	
		VIе	22451,60	5175,56	13207,08	1312,39	4068,96	
		VIIa	22648,63	5175,56	13144,54	1312,39	4328,53	
		VIIб	22669,93	5175,56	13165,84	1312,39	4328,53	
(509-9911)						(1,99)		
24-02-018-02	2,2 м, длина 14 м	III	33586,71	6618,96	20650,76	1786,89	6316,99	696
		Ia	39087,48	9263,76	21933,82	2501,89	7889,90	35
		Iб	36322,75	7614,24	21156,07	2055,17	7552,44	
		Iв	36587,65	7941,36	21389,20	2145,02	7257,09	
		Iг	37247,51	7941,36	22049,06	2145,02	7257,09	

ОЕРЖМ-2001. Часть 24. «Оборудование предприятий промышленности строительных материалов»

1	2	3	4	5	6	7	8	9
(509-9911)	Возврат-дрова, (м3)	Id	34272,18	6618,96	21218,84	1786,89	6434,38	
		IIa	33583,04	6618,96	20650,76	1786,89	6313,32	
		IIб	35028,58	6618,96	20540,00	1786,89	7869,62	
		IIIa	33272,10	6618,96	20650,76	1786,89	6002,38	
		IVa	33041,69	6618,96	20793,86	1786,89	5628,87	
		IVб	34325,18	7614,24	21062,17	2055,17	5648,77	
		V	33414,49	6618,96	20793,15	1786,89	6002,38	
		VIa	34683,06	6618,96	21041,95	1786,89	7022,15	
		VIб	33616,82	6618,96	20569,23	1786,89	6428,63	
		VIв	33626,05	6618,96	20746,12	1786,89	6260,97	
		VIг	33698,35	6618,96	20650,76	1786,89	6428,63	
		VIд	33626,05	6618,96	20746,12	1786,89	6260,97	
		VIе	33698,35	6618,96	20650,76	1786,89	6428,63	
		VIIa	33938,81	6618,96	20540,00	1786,89	6779,85	
		VIIб	33968,04	6618,96	20569,23	1786,89	6779,85 (2,19)	
24-02-018-03	2,8 м, длина 14 м	III	123451,41	12013,20	100666,98	5680,89	10771,23	1278
(509-9911)	Возврат-дрова, (м3)	Ia	134861,42	16818,48	104551,86	7949,98	13491,08	62,4
		Iб	128883,31	13815,18	102164,18	6529,76	12903,95	
		Iв	129754,32	14415,84	102987,43	6815,44	12351,05	
		Iг	131472,20	14415,84	104705,31	6815,44	12351,05	
		Id	125252,18	12013,20	102280,27	5680,89	10958,71	
		IIa	123426,31	12013,20	100666,98	5680,89	10746,13	
		IIб	125525,84	12013,20	100129,94	5680,89	13382,70	
		IIIa	122903,83	12013,20	100666,98	5680,89	10223,65	
		IVa	122667,90	12013,20	101120,86	5680,89	9533,84	
		IVб	125357,29	13815,18	101972,23	6529,76	9569,88	
		V	123291,69	12013,20	101054,84	5680,89	10223,65	
		VIa	125476,92	12013,20	101496,03	5680,89	11967,69	
		VIб	123160,63	12013,20	100206,78	5680,89	10940,65	
		VIв	123660,78	12013,20	100991,02	5680,89	10656,56	
		VIг	123620,83	12013,20	100666,98	5680,89	10940,65	
		VIд	123660,78	12013,20	100991,02	5680,89	10656,56	
		VIе	123620,83	12013,20	100666,98	5680,89	10940,65	
		VIIa	123678,73	12013,20	100129,94	5680,89	11535,59	
		VIIб	123755,57	12013,20	100206,78	5680,89	11535,59 (3,84)	
24-02-018-04	2,8 м, длина 20 м	III	132282,01	13404,40	105020,65	6025,67	13856,96	1426
(509-9911)	Возврат-дрова, (м3)	Ia	145267,99	18766,16	109167,69	8434,21	17334,14	81,3
		Iб	138634,69	15415,06	106622,25	6926,71	16597,38	
		Iв	139459,97	16085,28	107491,03	7229,94	15883,66	
		Iг	141325,64	16085,28	109356,70	7229,94	15883,66	
		Id	134263,48	13404,40	106757,84	6025,67	14101,24	
		IIa	132251,53	13404,40	105020,65	6025,67	13826,48	
		IIб	135080,38	13404,40	104463,51	6025,67	17212,47	
		IIIa	131573,32	13404,40	105020,65	6025,67	13148,27	
		IVa	131172,79	13404,40	105504,25	6025,67	12264,14	
		IVб	134126,97	15415,06	106407,56	6926,71	12304,35	
		V	131992,67	13404,40	105440,00	6025,67	13148,27	
		VIa	134733,13	13404,40	105940,18	6025,67	15388,55	
		VIб	132025,89	13404,40	104546,24	6025,67	14075,25	
		VIв	132467,12	13404,40	105363,90	6025,67	13698,82	
		VIг	132500,30	13404,40	105020,65	6025,67	14075,25	
		VIд	132467,12	13404,40	105363,90	6025,67	13698,82	
		VIе	132500,30	13404,40	105020,65	6025,67	14075,25	
		VIIa	132710,27	13404,40	104463,51	6025,67	14842,36	
		VIIб	132793,00	13404,40	104546,24	6025,67	14842,36 (4,91)	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица 24-02-019. Холодильники, подготовители								
Измеритель: 1 шт.								
24-02-019-01	Холодильник слоевой, производительность 7 т/ч	III	7367,56	1626,21	3847,10	241,38	1894,25	171
		Ia	8617,10	2276,01	4127,44	337,93	2213,65	17,4
		Iб	8042,81	1870,74	3967,37	277,68	2204,70	
		Iв	8059,05	1951,11	3990,78	289,66	2117,16	
		Iг	8214,19	1951,11	4145,92	289,66	2117,16	
		Iд	7576,17	1626,21	3950,39	241,38	1999,57	
		IIa	7412,68	1626,21	3847,10	241,38	1939,37	
		IIб	7661,68	1626,21	3818,49	241,38	2216,98	
		IIIa	7287,77	1626,21	3847,10	241,38	1814,46	
		IVa	7255,85	1626,21	3853,95	241,38	1775,69	
		IVб	7571,80	1870,74	3920,48	277,68	1780,58	
		V	7320,03	1626,21	3879,36	241,38	1814,46	
		VIa	7622,82	1626,21	3930,65	241,38	2065,96	
		VIб	7397,94	1626,21	3823,44	241,38	1948,29	
		VIв	7327,93	1626,21	3843,18	241,38	1858,54	
		VIг	7421,60	1626,21	3847,10	241,38	1948,29	
		VIд	7327,93	1626,21	3843,18	241,38	1858,54	
		VIе	7421,60	1626,21	3847,10	241,38	1948,29	
		VIIa	7447,16	1626,21	3818,49	241,38	2002,46	
		VIIб	7452,11	1626,21	3823,44	241,38	2002,46	
24-02-019-02	Подготовитель слоевой, с бункером для сушки и нагревания сырцовых гранул	III	13117,85	2795,94	7130,25	450,23	3191,66	294
		Ia	15306,92	3913,14	7647,06	630,32	3746,72	32,6
		Iб	14300,01	3216,36	7351,70	517,93	3731,95	
		Iв	14277,32	3354,54	7395,73	540,27	3527,05	
		Iг	14564,77	3354,54	7683,18	540,27	3527,05	
		Iд	13476,25	2795,94	7322,76	450,23	3357,55	
		IIa	13173,26	2795,94	7130,25	450,23	3247,07	
		IIб	13577,60	2795,94	7078,36	450,23	3703,30	
		IIIa	12969,91	2795,94	7130,25	450,23	3043,72	
		IVa	12862,30	2795,94	7144,07	450,23	2922,29	
		IVб	13412,99	3216,36	7265,93	517,93	2930,70	
		V	13029,68	2795,94	7190,02	450,23	3043,72	
		VIa	13546,40	2795,94	7286,18	450,23	3464,28	
		VIб	13144,26	2795,94	7087,53	450,23	3260,79	
		VIв	13026,58	2795,94	7124,11	450,23	3106,53	
		VIг	13186,98	2795,94	7130,25	450,23	3260,79	
		VIд	13026,58	2795,94	7124,11	450,23	3106,53	
		VIе	13186,98	2795,94	7130,25	450,23	3260,79	
		VIIa	13216,23	2795,94	7078,36	450,23	3341,93	
		VIIб	13225,40	2795,94	7087,53	450,23	3341,93	
Раздел 3. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА СТЕКЛА СОРТОВОЙ ПОСУДЫ И СТЕКЛОВОЛОКНА								
Таблица 24-02-030. Прокатные и тянущие машины								
Измеритель: 1 шт.								
24-02-030-01	Машина вертикального вытягивания листового стекла лодочным способом, высота шахты 7,8 м, ширина ленты 2000 мм	III	11198,83	5358,34	3429,32	207,50	2411,17	557
		Ia	13892,33	7502,79	3723,98	290,49	2665,56	22
		Iб	12330,88	6160,42	3556,95	238,70	2613,51	
		Iв	12650,82	6427,78	3573,58	248,99	2649,46	
		Iг	12781,07	6427,78	3703,83	248,99	2649,46	
		Iд	11467,83	5358,34	3503,92	207,50	2605,57	
		IIa	11314,03	5358,34	3429,32	207,50	2526,37	
		IIб	12012,00	5358,34	3390,19	207,50	3263,47	
		IIIa	11204,23	5358,34	3429,32	207,50	2416,57	
		IVa	11309,94	5358,34	3422,53	207,50	2529,07	
		IVб	12210,64	6160,42	3505,11	238,70	2545,11	
		V	11231,48	5358,34	3456,57	207,50	2416,57	
		VIa	11598,06	5358,34	3484,75	207,50	2754,97	

ОЕРЖМ-2001. Часть 24. «Оборудование предприятий промышленности строительных материалов»

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIб	11347,46	5358,34	3394,35	207,50	2594,77	
		VIв	11409,84	5358,34	3413,53	207,50	2637,97	
		VIг	11382,43	5358,34	3429,32	207,50	2594,77	
		VIд	11409,84	5358,34	3413,53	207,50	2637,97	
		VIе	11382,43	5358,34	3429,32	207,50	2594,77	
		VIIа	11311,80	5358,34	3390,19	207,50	2563,27	
		VIIб	11315,96	5358,34	3394,35	207,50	2563,27	
Машина вертикального вытягивания листового стекла безлюдным								
24-02-030-02	способом, высота шахты 12 м, ширина ленты 2000 мм	III	22394,80	10187,58	8811,71	918,94	3395,51	1059
		Iа	27527,89	14264,73	9493,39	1285,91	3769,77	33,1
		Iб	24482,72	11712,54	9086,45	1056,93	3683,73	
		Iв	25129,12	12220,86	9173,10	1102,42	3735,16	
		Iг	25295,70	12220,86	9339,68	1102,42	3735,16	
		Iд	22783,46	10187,58	8931,19	918,94	3664,69	
		IIа	22553,98	10187,58	8811,71	918,94	3554,69	
		IIб	23472,72	10187,58	8707,73	918,94	4577,41	
		IIIа	22402,30	10187,58	8811,71	918,94	3403,01	
		IVа	22561,83	10187,58	8816,43	918,94	3557,82	
		IVб	24328,20	11712,54	9027,34	1056,93	3588,32	
		V	22440,72	10187,58	8850,13	918,94	3403,01	
		VIа	22900,92	10187,58	8841,57	918,94	3871,77	
		VIб	22551,23	10187,58	8713,96	918,94	3649,69	
		VIв	22701,26	10187,58	8803,58	918,94	3710,10	
		VIг	22648,98	10187,58	8811,71	918,94	3649,69	
		VIд	22701,26	10187,58	8803,58	918,94	3710,10	
		VIе	22648,98	10187,58	8811,71	918,94	3649,69	
		VIIа	22500,63	10187,58	8707,73	918,94	3605,32	
		VIIб	22506,86	10187,58	8713,96	918,94	3605,32	
24-02-030-03	способом, высота шахты 12 м, ширина ленты 3000 мм	III	27869,99	13217,88	10522,79	1023,04	4129,32	1374
		Iа	34402,80	18507,78	11304,28	1432,09	4590,74	43,5
		Iб	30519,57	15196,44	10840,62	1176,54	4482,51	
		Iв	31342,60	15855,96	10936,20	1227,15	4550,44	
		Iг	31544,23	15855,96	11137,83	1227,15	4550,44	
		Iд	28337,36	13217,88	10663,66	1023,04	4455,82	
		IIа	28064,49	13217,88	10522,79	1023,04	4323,82	
		IIб	29169,30	13217,88	10395,98	1023,04	5555,44	
		IIIа	27878,99	13217,88	10522,79	1023,04	4138,32	
		IVа	28073,28	13217,88	10525,21	1023,04	4330,19	
		IVб	30331,89	15196,44	10765,69	1176,54	4369,76	
		V	27925,29	13217,88	10569,09	1023,04	4138,32	
		VIа	28482,03	13217,88	10558,09	1023,04	4706,06	
		VIб	28059,62	13217,88	10403,92	1023,04	4437,82	
		VIв	28235,95	13217,88	10509,50	1023,04	4508,57	
		VIг	28178,49	13217,88	10522,79	1023,04	4437,82	
		VIд	28235,95	13217,88	10509,50	1023,04	4508,57	
		VIе	28178,49	13217,88	10522,79	1023,04	4437,82	
		VIIа	28001,05	13217,88	10395,98	1023,04	4387,19	
		VIIб	28008,99	13217,88	10403,92	1023,04	4387,19	
24-02-030-04	Привод выносной для машин вертикального вытягивания листового стекла	III	709,82	561,81	133,17	8,37	14,84	58,40
		Iа	950,63	786,65	144,20	11,72	19,78	0,5
		Iб	800,76	645,90	137,89	9,63	16,97	
		Iв	830,71	673,94	138,70	10,04	18,07	
		Iг	835,18	673,94	143,17	10,04	18,07	
		Iд	712,83	561,81	135,82	8,37	15,20	
		IIа	710,18	561,81	133,17	8,37	15,20	
		IIб	708,54	561,81	131,08	8,37	15,65	
		IIIа	709,82	561,81	133,17	8,37	14,84	
		IVа	710,16	561,81	132,88	8,37	15,47	
		IVб	799,07	645,90	136,02	9,63	17,15	
		V	710,77	561,81	134,12	8,37	14,84	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIa	711,68	561,81	134,49	8,37	15,38	
		VIб	708,24	561,81	131,23	8,37	15,20	
		VIв	709,39	561,81	132,56	8,37	15,02	
		VIг	710,18	561,81	133,17	8,37	15,20	
		VIд	709,39	561,81	132,56	8,37	15,02	
		VIе	710,18	561,81	133,17	8,37	15,20	
		VIIa	708,36	561,81	131,08	8,37	15,47	
		VIIб	708,51	561,81	131,23	8,37	15,47	
24-02-030-05	Машина прокатная непрерывной ленты стекла, ширина 1600 мм	III	6561,16	2000,96	2445,36	241,86	2114,84	208
		Ia	7932,25	2801,76	2639,35	338,69	2491,14	9,66
		Iб	7298,39	2300,48	2524,51	278,22	2473,40	
		Iв	7409,78	2400,32	2546,89	290,27	2462,57	
		Iг	7463,73	2400,32	2600,84	290,27	2462,57	
		Iд	6933,20	2000,96	2482,01	241,86	2450,23	
		IIa	6874,10	2000,96	2445,36	241,86	2427,78	
		IIб	7011,22	2000,96	2416,74	241,86	2593,52	
		IIIa	6759,04	2000,96	2445,36	241,86	2312,72	
		IVa	6671,74	2000,96	2445,83	241,86	2224,95	
		IVб	7036,28	2300,48	2504,86	278,22	2230,94	
		V	6771,15	2000,96	2457,47	241,86	2312,72	
		VIa	6848,40	2000,96	2458,92	241,86	2388,52	
		VIб	6682,75	2000,96	2418,69	241,86	2263,10	
		VIв	7197,69	2000,96	2441,78	241,86	2754,95	
		VIг	6709,42	2000,96	2445,36	241,86	2263,10	
		VIд	7197,69	2000,96	2441,78	241,86	2754,95	
		VIе	6709,42	2000,96	2445,36	241,86	2263,10	
		VIIa	6805,05	2000,96	2416,74	241,86	2387,35	
		VIIб	6807,00	2000,96	2418,69	241,86	2387,35	

Таблица 24-02-031. Переводные клапаны стекловаренных печей

Измеритель: 1 шт.

Клапан переводной дымовоздушный шиберный с автоматическим приводом, размеры окна

24-02-031-01	800x900 мм	III	1671,17	712,84	626,28	47,12	332,05	74,10
		Ia	2061,79	998,13	675,43	65,96	388,23	4,7
		Iб	1851,52	819,55	647,31	54,20	384,66	
		Iв	1866,34	855,11	651,20	56,54	360,03	
		Iг	1889,15	855,11	674,01	56,54	360,03	
		Iд	1671,29	712,84	640,71	47,12	317,74	
		IIa	1657,18	712,84	626,28	47,12	318,06	
		IIб	1697,79	712,84	620,11	47,12	364,84	
		IIIa	1674,68	712,84	626,28	47,12	335,56	
		IVa	1645,09	712,84	626,36	47,12	305,89	
		IVб	1766,96	819,55	639,39	54,20	308,02	
		V	1679,47	712,84	631,07	47,12	335,56	
		VIa	1688,18	712,84	636,85	47,12	338,49	
		VIб	1652,30	712,84	620,90	47,12	318,56	
		VIв	1669,07	712,84	624,76	47,12	331,47	
		VIг	1657,68	712,84	626,28	47,12	318,56	
		VIд	1669,07	712,84	624,76	47,12	331,47	
		VIе	1657,68	712,84	626,28	47,12	318,56	
		VIIa	1669,76	712,84	620,11	47,12	336,81	
		VIIб	1670,55	712,84	620,90	47,12	336,81	
24-02-031-02	1400x1400, 1700x1700 мм	III	4044,53	2116,40	1433,83	104,49	494,30	220
		Ia	5087,90	2963,40	1543,17	146,29	581,33	10,7
		Iб	4484,38	2433,20	1480,46	120,20	570,72	
		Iв	4563,18	2538,80	1489,23	125,39	535,15	
		Iг	4614,64	2538,80	1540,69	125,39	535,15	
		Iд	4050,71	2116,40	1466,71	104,49	467,60	
		IIa	4018,15	2116,40	1433,83	104,49	467,92	
		IIб	4076,15	2116,40	1420,09	104,49	539,66	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IIIa	4046,03	2116,40	1433,83	104,49	495,80	
		IVa	4004,42	2116,40	1434,24	104,49	453,78	
		IVб	4356,26	2433,20	1462,95	120,20	460,11	
		V	4056,87	2116,40	1444,67	104,49	495,80	
		VIa	4075,22	2116,40	1457,83	104,49	500,99	
		VIб	4010,57	2116,40	1421,82	104,49	472,35	
		VIв	4029,35	2116,40	1430,70	104,49	482,25	
		VIг	4022,58	2116,40	1433,83	104,49	472,35	
		VIд	4029,35	2116,40	1430,70	104,49	482,25	
		VIе	4022,58	2116,40	1433,83	104,49	472,35	
		VIIa	4033,29	2116,40	1420,09	104,49	496,80	
		VIIб	4035,02	2116,40	1421,82	104,49	496,80	

Таблица 24-02-032. Станки для фацетировки, отрезки и отломки

Измеритель: 1 шт.

24-02-032-01	Отломщик рамный	III	1499,18	464,65	517,04	33,89	517,49	48,30
		Ia	1782,79	650,60	564,45	47,44	567,74	2,74
		Iб	1632,07	534,20	538,06	38,98	559,81	
		Iв	1663,38	557,38	539,49	40,66	566,51	
		Iг	1682,80	557,38	558,91	40,66	566,51	
		Iд	1551,38	464,65	526,42	33,89	560,31	
		IIa	1524,40	464,65	517,04	33,89	542,71	
		IIб	1679,97	464,65	509,28	33,89	706,04	
		IIIa	1500,38	464,65	517,04	33,89	518,69	
		IVa	1521,95	464,65	514,27	33,89	543,03	
		IVб	1607,16	534,20	528,54	38,98	544,42	
		V	1504,43	464,65	521,09	33,89	518,69	
		VIa	1581,41	464,65	523,44	33,89	593,32	
		VIб	1532,50	464,65	509,94	33,89	557,91	
		VIв	1545,27	464,65	512,92	33,89	567,70	
		VIг	1539,60	464,65	517,04	33,89	557,91	
		VIд	1545,27	464,65	512,92	33,89	567,70	
		VIе	1539,60	464,65	517,04	33,89	557,91	
		VIIa	1524,56	464,65	509,28	33,89	550,63	
		VIIб	1525,22	464,65	509,94	33,89	550,63	
24-02-032-02	Секция отломки бортов	III	722,03	280,90	182,82	10,94	258,31	29,20
		Ia	877,68	393,32	200,71	15,31	283,65	1,1
		Iб	793,26	322,95	190,87	12,58	279,44	
		Iв	810,68	336,97	191,09	13,12	282,62	
		Iг	817,51	336,97	197,92	13,12	282,62	
		Iд	745,99	280,90	185,62	10,94	279,47	
		IIa	734,39	280,90	182,82	10,94	270,67	
		IIб	812,67	280,90	179,50	10,94	352,27	
		IIIa	722,65	280,90	182,82	10,94	258,93	
		IVa	733,05	280,90	181,35	10,94	270,80	
		IVб	781,60	322,95	187,01	12,58	271,64	
		V	724,08	280,90	184,25	10,94	258,93	
		VIa	761,37	280,90	184,49	10,94	295,98	
		VIб	739,13	280,90	179,74	10,94	278,49	
		VIв	745,24	280,90	180,87	10,94	283,47	
		VIг	742,21	280,90	182,82	10,94	278,49	
		VIд	745,24	280,90	180,87	10,94	283,47	
		VIе	742,21	280,90	182,82	10,94	278,49	
		VIIa	735,11	280,90	179,50	10,94	274,71	
		VIIб	735,35	280,90	179,74	10,94	274,71	
24-02-032-03	Подрезчик листов стекла автоматический	III	484,76	155,14	74,34	4,46	255,28	16,90
		Ia	578,35	217,17	81,64	6,24	279,54	0,51
		Iб	532,05	178,46	77,62	5,12	275,97	
		Iв	542,90	186,24	77,71	5,35	278,95	
		Iг	545,69	186,24	80,50	5,35	278,95	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Id	507,13	155,14	75,49	4,46	276,50	
		IIa	497,18	155,14	74,34	4,46	267,70	
		IIб	577,25	155,14	72,99	4,46	349,12	
		IIIa	485,36	155,14	74,34	4,46	255,88	
		IVa	496,59	155,14	73,74	4,46	267,71	
		IVб	522,69	178,46	76,05	5,12	268,18	
		V	485,94	155,14	74,92	4,46	255,88	
		VIa	523,08	155,14	75,03	4,46	292,91	
		VIб	503,53	155,14	73,09	4,46	275,30	
		VIв	508,97	155,14	73,54	4,46	280,29	
		VIг	504,78	155,14	74,34	4,46	275,30	
		VIд	508,97	155,14	73,54	4,46	280,29	
		VIе	504,78	155,14	74,34	4,46	275,30	
		VIIa	499,64	155,14	72,99	4,46	271,51	
		VIIб	499,74	155,14	73,09	4,46	271,51	
24-02-032-04	Секция резки листов	II	1073,39	242,52	321,34	20,66	509,53	25,80
		Ia	1248,17	339,53	351,08	28,92	557,56	1,6
		Iб	1164,22	278,90	334,57	23,76	550,75	
		Iв	1183,08	291,02	335,37	24,79	556,69	
		Iг	1195,04	291,02	347,33	24,79	556,69	
		Id	1121,37	242,52	326,94	20,66	551,91	
		IIa	1098,17	242,52	321,34	20,66	534,31	
		IIб	1256,14	242,52	316,33	20,66	697,29	
		IIIa	1074,61	242,52	321,34	20,66	510,75	
		IVa	1096,40	242,52	319,45	20,66	534,43	
		IVб	1142,57	278,90	328,51	23,76	535,16	
		V	1077,11	242,52	323,84	20,66	510,75	
		VIa	1152,39	242,52	325,07	20,66	584,80	
		VIб	1108,96	242,52	316,74	20,66	549,70	
		VIв	1120,81	242,52	318,61	20,66	559,68	
		VIг	1113,56	242,52	321,34	20,66	549,70	
		VIд	1120,81	242,52	318,61	20,66	559,68	
		VIе	1113,56	242,52	321,34	20,66	549,70	
		VIIa	1100,98	242,52	316,33	20,66	542,13	
		VIIб	1101,39	242,52	316,74	20,66	542,13	
24-02-032-05	Стол ручной резки	II	488,06	107,41	126,42	7,56	254,23	11,70
		Ia	567,23	150,35	138,78	10,58	278,10	0,74
		Iб	530,29	123,55	131,98	8,70	274,76	
		Iв	538,75	128,93	132,14	9,07	277,68	
		Iг	543,46	128,93	136,85	9,07	277,68	
		Id	511,18	107,41	128,35	7,56	275,42	
		IIa	500,45	107,41	126,42	7,56	266,62	
		IIб	579,57	107,41	124,12	7,56	348,04	
		IIIa	488,66	107,41	126,42	7,56	254,83	
		IVa	499,45	107,41	125,40	7,56	266,64	
		IVб	519,82	123,55	129,31	8,70	266,96	
		V	489,64	107,41	127,40	7,56	254,83	
		VIa	526,81	107,41	127,57	7,56	291,83	
		VIб	505,94	107,41	124,28	7,56	274,25	
		VIв	511,72	107,41	125,06	7,56	279,25	
		VIг	508,08	107,41	126,42	7,56	274,25	
		VIд	511,72	107,41	125,06	7,56	279,25	
		VIе	508,08	107,41	126,42	7,56	274,25	
		VIIa	501,98	107,41	124,12	7,56	270,45	
		VIIб	502,14	107,41	124,28	7,56	270,45	
24-02-032-06	Станок для шлифования поверхностей стеклоизделий	II	850,54	167,22	168,96	10,13	514,36	18
		Ia	982,27	234,18	185,51	14,18	562,58	1,2
		Iб	924,79	192,24	176,41	11,65	556,14	
		Iв	940,25	200,70	176,59	12,15	562,96	
		Iг	946,58	200,70	182,92	12,15	562,96	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Id	896,22	167,22	171,54	10,13	557,46	
		Ia	876,04	167,22	168,96	10,13	539,86	
		Iб	1036,71	167,22	165,95	10,13	703,54	
		IIa	851,74	167,22	168,96	10,13	515,56	
		IVa	875,19	167,22	167,58	10,13	540,39	
		IVб	905,95	192,24	172,82	11,65	540,89	
		V	853,06	167,22	170,28	10,13	515,56	
		VIa	928,40	167,22	170,57	10,13	590,61	
		VIб	888,45	167,22	166,17	10,13	555,06	
		VIв	899,06	167,22	167,13	10,13	564,71	
		VIг	891,24	167,22	168,96	10,13	555,06	
		VIд	899,06	167,22	167,13	10,13	564,71	
		VIе	891,24	167,22	168,96	10,13	555,06	
		VIIa	881,16	167,22	165,95	10,13	547,99	
		VIIб	881,38	167,22	166,17	10,13	547,99	
24-02-032-07	Машина для шлифовки края стаканов	III	1321,74	405,13	391,79	23,49	524,82	42,60
		Ia	1572,86	567,01	430,20	32,89	575,65	3,85
		Iб	1443,14	466,04	409,07	27,02	568,03	
		Iв	1471,49	486,07	409,48	28,19	575,94	
		Iг	1486,22	486,07	424,21	28,19	575,94	
		Id	1371,40	405,13	397,78	23,49	568,49	
		Ia	1347,81	405,13	391,79	23,49	550,89	
		Iб	1505,21	405,13	384,80	23,49	715,28	
		IIa	1322,94	405,13	391,79	23,49	526,02	
		IVa	1345,55	405,13	388,57	23,49	551,85	
		IVб	1419,85	466,04	400,74	27,02	553,07	
		V	1326,01	405,13	394,86	23,49	526,02	
		VIa	1402,60	405,13	395,54	23,49	601,93	
		VIб	1356,52	405,13	385,30	23,49	566,09	
		VIв	1368,14	405,13	387,55	23,49	575,46	
		VIг	1363,01	405,13	391,79	23,49	566,09	
		VIд	1368,14	405,13	387,55	23,49	575,46	
		VIе	1363,01	405,13	391,79	23,49	566,09	
		VIIa	1349,38	405,13	384,80	23,49	559,45	
		VIIб	1349,88	405,13	385,30	23,49	559,45	

Таблица 24-02-033. Стекломоечные машины								
Измеритель: 1 шт.								
24-02-033-01	Машина моечная для стеклобоя барабанного типа диаметр 800 мм, длина 3,5 м	III	1710,34	702,26	434,27	24,03	573,81	73
		Ia	2082,03	983,31	467,67	33,64	631,05	2,2
		Iб	1878,00	807,38	448,91	27,64	621,71	
		Iв	1918,11	842,42	450,43	28,84	625,26	
		Iг	1931,91	842,42	464,23	28,84	625,26	
		Iд	1765,54	702,26	441,52	24,03	621,76	
		IIa	1738,05	702,26	434,27	24,03	601,52	
		IIб	1906,63	702,26	428,35	24,03	776,02	
		IIIa	1714,16	702,26	434,27	24,03	577,63	
		IVa	1736,68	702,26	432,69	24,03	601,73	
		IVб	1853,71	807,38	442,50	27,64	603,83	
		V	1717,10	702,26	437,21	24,03	577,63	
		VIa	1798,21	702,26	438,59	24,03	657,36	
		VIб	1747,90	702,26	428,82	24,03	616,82	
		VIв	1763,22	702,26	431,75	24,03	629,21	
		VIг	1753,35	702,26	434,27	24,03	616,82	
		VIд	1763,22	702,26	431,75	24,03	629,21	
		VIе	1753,35	702,26	434,27	24,03	616,82	
		VIIa	1735,22	702,26	428,35	24,03	604,61	
		VIIб	1735,69	702,26	428,82	24,03	604,61	
Машина моечно-сушильная для листового стекла, масса								
24-02-033-02	4 т	III	3390,42	1462,24	790,54	44,82	1137,64	152

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ia	4206,36	2047,44	855,47	62,75	1303,45	
		Iб	3790,10	1681,12	819,34	51,56	1289,64	
		Iв	3858,24	1754,08	821,55	53,78	1282,61	
		Iг	3885,74	1754,08	849,05	53,78	1282,61	
		Iд	3548,35	1462,24	804,34	44,82	1281,77	
		IIa	3508,79	1462,24	790,54	44,82	1256,01	
		IIб	3685,02	1462,24	779,55	44,82	1443,23	
		IIIa	3458,50	1462,24	790,54	44,82	1205,72	
		IVa	3445,19	1462,24	787,03	44,82	1195,92	
		IVб	3687,64	1681,12	806,22	51,56	1200,30	
		V	3464,30	1462,24	796,34	44,82	1205,72	
		VIa	3554,26	1462,24	799,67	44,82	1292,35	
		VIб	3459,08	1462,24	780,43	44,82	1216,41	
		VIв	3624,76	1462,24	785,10	44,82	1377,42	
		VIг	3469,19	1462,24	790,54	44,82	1216,41	
		VIд	3624,76	1462,24	785,10	44,82	1377,42	
		VIe	3469,19	1462,24	790,54	44,82	1216,41	
		VIIa	3476,83	1462,24	779,55	44,82	1235,04	
		VIIб	3477,71	1462,24	780,43	44,82	1235,04	
24-02-033-03	8 т	III	6580,58	3540,16	2075,78	391,45	964,64	368
		Ia	8347,95	4956,96	2312,93	547,74	1078,06	
		Iб	7294,38	4070,08	2171,86	450,06	1052,44	
		Iв	7497,95	4246,72	2193,13	469,60	1058,10	
		Iг	7543,76	4246,72	2238,94	469,60	1058,10	
		Iд	6684,32	3540,16	2100,25	391,45	1043,91	
		IIa	6627,29	3540,16	2075,78	391,45	1011,35	
		IIб	6862,66	3540,16	2055,75	391,45	1266,75	
		IIIa	6592,56	3540,16	2075,78	391,45	976,62	
		IVa	6626,20	3540,16	2070,76	391,45	1015,28	
		IVб	7246,57	4070,08	2150,61	450,06	1025,88	
		V	6602,40	3540,16	2085,62	391,45	976,62	
		VIa	6728,33	3540,16	2090,00	391,45	1098,17	
		VIб	6628,23	3540,16	2057,32	391,45	1030,75	
		VIв	6658,53	3540,16	2067,57	391,45	1050,80	
		VIг	6646,69	3540,16	2075,78	391,45	1030,75	
		VIд	6658,53	3540,16	2067,57	391,45	1050,80	
		VIe	6646,69	3540,16	2075,78	391,45	1030,75	
		VIIa	6601,81	3540,16	2055,75	391,45	1005,90	
		VIIб	6603,38	3540,16	2057,32	391,45	1005,90	

Таблица 24-02-034. Разное оборудованиеИзмеритель: **1 шт.**

24-02-034-01	Автомат карусельный для сварки стеклоблоков	III	4280,90	2558,92	919,62	50,09	802,36	266
		Ia	5475,44	3583,02	988,17	70,12	904,25	5,3
		Iб	4772,71	2941,96	949,80	57,62	880,95	
		Iв	4939,65	3069,64	952,90	60,10	917,11	
		Iг	4970,42	3069,64	983,67	60,10	917,11	
		Iд	4331,13	2558,92	936,38	50,09	835,83	
		IIa	4295,79	2558,92	919,62	50,09	817,25	
		IIб	4512,84	2558,92	908,66	50,09	1045,26	
		IIIa	4292,64	2558,92	919,62	50,09	814,10	
		IVa	4324,78	2558,92	916,97	50,09	848,89	
		IVб	4734,92	2941,96	936,41	57,62	856,55	
		V	4299,15	2558,92	926,13	50,09	814,10	
		VIa	4389,20	2558,92	931,16	50,09	899,12	
		VIб	4363,44	2558,92	909,60	50,09	894,92	
		VIв	4385,06	2558,92	914,83	50,09	911,31	
		VIг	4373,46	2558,92	919,62	50,09	894,92	
		VIд	4385,06	2558,92	914,83	50,09	911,31	
		VIe	4373,46	2558,92	919,62	50,09	894,92	

ОЕРЖм-2001. Часть 24. «Оборудование предприятий промышленности строительных материалов»

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIa	4360,47	2558,92	908,66	50,09	892,89	
		VIIб	4361,41	2558,92	909,60	50,09	892,89	
24-02-034-02	Станок (пресс) гидравлический для запрессовки асбестовых колец на валы машин вертикального вытягивания стекла	III	2184,93	971,62	668,40	42,66	544,91	101
		Ia	2690,70	1360,47	727,59	59,72	602,64	4,26
		Iб	2403,84	1117,06	694,61	49,07	592,17	
		Iв	2462,14	1165,54	696,65	51,19	599,95	
		Iг	2486,21	1165,54	720,72	51,19	599,95	
		Iд	2242,69	971,62	680,23	42,66	590,84	
		IIa	2213,34	971,62	668,40	42,66	573,32	
		IIб	2366,60	971,62	658,51	42,66	736,47	
		IIIa	2188,01	971,62	668,40	42,66	547,99	
		IVa	2208,65	971,62	665,09	42,66	571,94	
		IVб	2374,77	1117,06	682,86	49,07	574,85	
		V	2193,06	971,62	673,45	42,66	547,99	
		VIa	2270,75	971,62	676,17	42,66	622,96	
		VIб	2217,64	971,62	659,34	42,66	586,68	
		VIв	2235,97	971,62	663,40	42,66	600,95	
		VIг	2226,70	971,62	668,40	42,66	586,68	
		VIд	2235,97	971,62	663,40	42,66	600,95	
		VIе	2226,70	971,62	668,40	42,66	586,68	
		VIIa	2211,35	971,62	658,51	42,66	581,22	
		VIIб	2212,18	971,62	659,34	42,66	581,22	
24-02-034-03	Стол рольный к прокатной машине непрерывной ленты стекла шириной 1600 мм	III	698,10	248,20	191,14	11,48	258,76	25,80
		Ia	841,40	347,53	209,89	16,07	283,98	1,42
		Iб	764,87	285,35	199,58	13,20	279,94	
		Iв	780,76	297,73	199,78	13,77	283,25	
		Iг	787,94	297,73	206,96	13,77	283,25	
		Iд	722,40	248,20	194,06	11,48	280,14	
		IIa	710,68	248,20	191,14	11,48	271,34	
		IIб	788,90	248,20	187,73	11,48	352,97	
		IIIa	698,70	248,20	191,14	11,48	259,36	
		IVa	709,25	248,20	189,57	11,48	271,48	
		IVб	753,09	285,35	195,51	13,20	272,23	
		V	700,20	248,20	192,64	11,48	259,36	
		VIa	737,80	248,20	192,97	11,48	296,63	
		VIб	715,12	248,20	187,98	11,48	278,94	
		VIв	721,12	248,20	189,07	11,48	283,85	
		VIг	718,28	248,20	191,14	11,48	278,94	
		VIд	721,12	248,20	189,07	11,48	283,85	
		VIе	718,28	248,20	191,14	11,48	278,94	
		VIIa	711,21	248,20	187,73	11,48	275,28	
		VIIб	711,46	248,20	187,98	11,48	275,28	
24-02-034-04	Установка для нанесения защитных покрытий	III	124,98	96,05	27,01	1,62	1,92	10,10
		Ia	166,78	134,43	29,66	2,27	2,69	0,14
		Iб	140,90	110,49	28,20	1,86	2,21	
		Iв	145,78	115,24	28,24	1,94	2,30	
		Iг	146,79	115,24	29,25	1,94	2,30	
		Iд	125,40	96,05	27,43	1,62	1,92	
		IIa	124,98	96,05	27,01	1,62	1,92	
		IIб	124,49	96,05	26,52	1,62	1,92	
		IIIa	124,98	96,05	27,01	1,62	1,92	
		IVa	124,76	96,05	26,79	1,62	1,92	
		IVб	140,33	110,49	27,63	1,86	2,21	
		V	125,19	96,05	27,22	1,62	1,92	
		VIa	125,23	96,05	27,26	1,62	1,92	
		VIб	124,53	96,05	26,56	1,62	1,92	
		VIв	124,69	96,05	26,72	1,62	1,92	
		VIг	124,98	96,05	27,01	1,62	1,92	
		VIд	124,69	96,05	26,72	1,62	1,92	
		VIе	124,98	96,05	27,01	1,62	1,92	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIa	124,49	96,05	26,52	1,62	1,92	
		VIIб	124,53	96,05	26,56	1,62	1,92	

Таблица 24-02-035. Механические питатели

Измеритель: 1 шт.

Питатель механический для автоматического питания стеклоформирующих машин, масса

24-02-035-01	5 т	II	2624,73	1245,81	846,40	54,41	532,52	131
		Ia	3253,56	1743,61	921,03	76,17	588,92	
		Iб	2889,60	1433,14	879,35	62,59	577,11	
		Iв	2961,26	1494,71	882,07	65,29	584,48	
		Iг	2992,02	1494,71	912,83	65,29	584,48	
		Iд	2682,92	1245,81	861,83	54,41	575,28	
		IIa	2649,89	1245,81	846,40	54,41	557,68	
		IIб	2800,81	1245,81	834,07	54,41	720,93	
		IIIa	2625,93	1245,81	846,40	54,41	533,72	
		IVa	2646,24	1245,81	842,48	54,41	557,95	
		IVб	2859,52	1433,14	864,69	62,59	561,69	
		V	2632,39	1245,81	852,86	54,41	533,72	
		VIa	2710,68	1245,81	856,61	54,41	608,26	
		VIб	2653,81	1245,81	835,12	54,41	572,88	
		VIв	2668,85	1245,81	840,34	54,41	582,70	
		VIг	2665,09	1245,81	846,40	54,41	572,88	
		VIд	2668,85	1245,81	840,34	54,41	582,70	
		VIе	2665,09	1245,81	846,40	54,41	572,88	
		VIIa	2645,43	1245,81	834,07	54,41	565,55	
		VIIб	2646,48	1245,81	835,12	54,41	565,55	
24-02-035-02	8 т	II	4548,62	2222,22	1589,54	194,47	736,86	231
		Ia	5684,38	3111,57	1751,72	272,22	821,09	
		Iб	5014,98	2554,86	1657,16	223,60	802,96	
		Iв	5155,82	2665,74	1669,64	233,26	820,44	
		Iг	5207,34	2665,74	1721,16	233,26	820,44	
		Iд	4628,08	2222,22	1619,22	194,47	786,64	
		IIa	4576,44	2222,22	1589,54	194,47	764,68	
		IIб	4781,59	2222,22	1573,89	194,47	985,48	
		IIIa	4553,02	2222,22	1589,54	194,47	741,26	
		IVa	4584,47	2222,22	1586,94	194,47	775,31	
		IVб	4973,51	2554,86	1636,68	223,60	781,97	
		V	4563,83	2222,22	1600,35	194,47	741,26	
		VIa	4670,14	2222,22	1611,41	194,47	836,51	
		VIб	4602,00	2222,22	1575,54	194,47	804,24	
		VIв	4623,73	2222,22	1583,36	194,47	818,15	
		VIг	4616,00	2222,22	1589,54	194,47	804,24	
		VIд	4623,73	2222,22	1583,36	194,47	818,15	
		VIе	4616,00	2222,22	1589,54	194,47	804,24	
		VIIa	4593,00	2222,22	1573,89	194,47	796,89	
		VIIб	4594,65	2222,22	1575,54	194,47	796,89	

Таблица 24-02-036. Выдувное оборудование

Измеритель: 1 шт.

24-02-036-01	Машина пресси-выдувная для изготовления узкогорлой стеклянной тары	II	11426,42	4146,22	4209,36	455,22	3070,84	431
		Ia	13744,19	5805,57	4530,60	637,31	3408,02	25,37
		Iб	12466,44	4766,86	4337,53	523,78	3362,05	
		Iв	12855,21	4973,74	4383,33	546,27	3498,14	
		Iг	12949,73	4973,74	4477,85	546,27	3498,14	
		Iд	11621,25	4146,22	4283,53	455,22	3191,50	
		IIa	11467,88	4146,22	4209,36	455,22	3112,30	
		IIб	12396,90	4146,22	4166,55	455,22	4084,13	
		IIIa	11459,26	4146,22	4209,36	455,22	3103,68	
		IVa	11636,44	4146,22	4219,82	455,22	3270,40	
		IVб	12362,19	4766,86	4312,51	523,78	3282,82	
		V	11480,58	4146,22	4230,68	455,22	3103,68	

ОЕРЖМ-2001. Часть 24. «Оборудование предприятий промышленности строительных материалов»

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIa	11855,18	4146,22	4241,12	455,22	3467,84	
		VIб	11797,90	4146,22	4170,26	455,22	3481,42	
		VIв	11875,31	4146,22	4212,68	455,22	3516,41	
		VIг	11837,00	4146,22	4209,36	455,22	3481,42	
		VIд	11875,31	4146,22	4212,68	455,22	3516,41	
		VIе	11837,00	4146,22	4209,36	455,22	3481,42	
		VIIa	11774,73	4146,22	4166,55	455,22	3461,96	
		VIIб	11778,44	4146,22	4170,26	455,22	3461,96	
24-02-036-02	Автомат вакуумно-выдувной для изготовления узкогорлой стеклянной тары	III	2937,25	769,60	1243,09	85,67	924,56	80
		Ia	3450,01	1077,60	1346,60	119,95	1025,81	8,92
		Iб	3187,54	884,80	1287,78	98,58	1014,96	
		Iв	3281,58	923,20	1294,26	102,84	1064,12	
		Iг	3319,42	923,20	1332,10	102,84	1064,12	
		Iд	2983,94	769,60	1263,69	85,67	950,65	
		IIa	2941,34	769,60	1243,09	85,67	928,65	
		IIб	3220,19	769,60	1225,98	85,67	1224,61	
		IIIa	2949,33	769,60	1243,09	85,67	936,64	
		IVa	2998,75	769,60	1239,40	85,67	989,75	
		IVб	3147,39	884,80	1270,53	98,58	992,06	
		V	2957,47	769,60	1251,23	85,67	936,64	
		VIa	3065,24	769,60	1254,26	85,67	1041,38	
		VIб	3060,50	769,60	1227,25	85,67	1063,65	
		VIв	3078,49	769,60	1236,68	85,67	1072,21	
		VIг	3076,34	769,60	1243,09	85,67	1063,65	
		VIд	3078,49	769,60	1236,68	85,67	1072,21	
		VIе	3076,34	769,60	1243,09	85,67	1063,65	
		VIIa	3055,52	769,60	1225,98	85,67	1059,94	
		VIIб	3056,79	769,60	1227,25	85,67	1059,94	
24-02-036-03	Машина прессово-выдувная для изготовления консервных банок	III	4187,46	1346,80	1717,64	88,29	1123,02	140
		Ia	4993,91	1885,80	1854,05	123,61	1254,06	10,7
		Iб	4566,32	1548,40	1777,61	101,57	1240,31	
		Iв	4717,95	1615,60	1784,58	105,95	1317,77	
		Iг	4785,32	1615,60	1851,95	105,95	1317,77	
		Iд	4234,78	1346,80	1756,72	88,29	1131,26	
		IIa	4173,70	1346,80	1717,64	88,29	1109,26	
		IIб	4512,16	1346,80	1698,40	88,29	1466,96	
		IIIa	4206,60	1346,80	1717,64	88,29	1142,16	
		IVa	4272,62	1346,80	1714,68	88,29	1211,14	
		IVб	4514,82	1548,40	1751,25	101,57	1215,17	
		V	4220,68	1346,80	1731,72	88,29	1142,16	
		VIa	4349,25	1346,80	1747,27	88,29	1255,18	
		VIб	4368,93	1346,80	1700,55	88,29	1321,58	
		VIв	4384,28	1346,80	1710,00	88,29	1327,48	
		VIг	4386,02	1346,80	1717,64	88,29	1321,58	
		VIд	4384,28	1346,80	1710,00	88,29	1327,48	
		VIе	4386,02	1346,80	1717,64	88,29	1321,58	
		VIIa	4367,00	1346,80	1698,40	88,29	1321,80	
		VIIб	4369,15	1346,80	1700,55	88,29	1321,80	
Таблица 24-02-037. Оборудование для отжига								
Измеритель: 1 шт.								
24-02-037-01	Печь для отжига стеклоизделий конвейерная, непрерывного действия, на жидком и газообразном топливе	III	15123,57	7493,98	5069,63	264,87	2559,96	779
		Ia	18782,18	10493,13	5444,35	370,82	2844,70	23,2
		Iб	16631,45	8615,74	5233,76	304,70	2781,95	
		Iв	17076,98	8989,66	5251,38	317,84	2835,94	
		Iг	17231,00	8989,66	5405,40	317,84	2835,94	
		Iд	15409,88	7493,98	5150,93	264,87	2764,97	
		IIa	15249,38	7493,98	5069,63	264,87	2685,77	
		IIб	15930,95	7493,98	5000,84	264,87	3436,13	
		IIIa	15128,97	7493,98	5069,63	264,87	2565,36	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IVa	15242,25	7493,98	5051,85	264,87	2696,42	
		IVб	16496,55	8615,74	5161,96	304,70	2718,85	
		V	15162,01	7493,98	5102,67	264,87	2565,36	
		VIa	15529,20	7493,98	5115,55	264,87	2919,67	
		VIб	15254,14	7493,98	5005,99	264,87	2754,17	
		VIв	15327,41	7493,98	5041,37	264,87	2792,06	
		VIг	15317,78	7493,98	5069,63	264,87	2754,17	
		VIд	15327,41	7493,98	5041,37	264,87	2792,06	
		VIе	15317,78	7493,98	5069,63	264,87	2754,17	
		VIIa	15225,44	7493,98	5000,84	264,87	2730,62	
		VIIб	15230,59	7493,98	5005,99	264,87	2730,62	

Таблица 24-02-038. Отопочные машины

Измеритель: 1 шт.

24-02-038-01	Машина отопочная конвейерная для оплавления краев стеклянных изделий	III	1256,01	342,36	402,14	21,06	511,51	36
		Ia	1476,42	479,16	436,94	29,48	560,32	2,4
		Iб	1364,57	393,84	417,71	24,23	553,02	
		Iв	1388,18	410,76	418,36	25,27	559,06	
		Iг	1401,54	410,76	431,72	25,27	559,06	
		Iд	1304,22	342,36	407,88	21,06	553,98	
		IIa	1280,88	342,36	402,14	21,06	536,38	
		IIб	1437,06	342,36	395,44	21,06	699,26	
		IIIa	1257,21	342,36	402,14	21,06	512,71	
		IVa	1278,19	342,36	399,40	21,06	536,43	
		IVб	1341,60	393,84	410,30	24,23	537,46	
		V	1260,03	342,36	404,96	21,06	512,71	
		VIa	1334,46	342,36	405,29	21,06	586,81	
		VIб	1289,83	342,36	395,89	21,06	551,58	
		VIв	1302,38	342,36	398,48	21,06	561,54	
		VIг	1296,08	342,36	402,14	21,06	551,58	
		VIд	1302,38	342,36	398,48	21,06	561,54	
		VIе	1296,08	342,36	402,14	21,06	551,58	
		VIIa	1281,83	342,36	395,44	21,06	544,03	
		VIIб	1282,28	342,36	395,89	21,06	544,03	

Таблица 24-02-039. Оборудование для упаковки

Измеритель: 1 шт.

24-02-039-01	Укладчик стеклотары в пакет-поддоны	III	1712,18	485,98	710,32	47,12	515,88	51,70
		Ia	2023,15	680,37	776,74	65,96	566,04	3,5
		Iб	1856,71	558,88	739,82	54,20	558,01	
		Iв	1889,26	583,18	741,67	56,54	564,41	
		Iг	1916,36	583,18	768,77	56,54	564,41	
		Iд	1767,71	485,98	723,23	47,12	558,50	
		IIa	1737,20	485,98	710,32	47,12	540,90	
		IIб	1889,42	485,98	699,47	47,12	703,97	
		IIIa	1713,38	485,98	710,32	47,12	517,08	
		IVa	1733,34	485,98	706,30	47,12	541,06	
		IVб	1827,78	558,88	726,38	54,20	542,52	
		V	1719,03	485,98	715,97	47,12	517,08	
		VIa	1796,59	485,98	719,21	47,12	591,40	
		VIб	1742,47	485,98	700,39	47,12	556,10	
		VIв	1756,38	485,98	704,41	47,12	565,99	
		VIг	1752,40	485,98	710,32	47,12	556,10	
		VIд	1756,38	485,98	704,41	47,12	565,99	
		VIе	1752,40	485,98	710,32	47,12	556,10	
		VIIa	1734,11	485,98	699,47	47,12	548,66	
		VIIб	1735,03	485,98	700,39	47,12	548,66	

Таблица 24-02-040. Перемоточное оборудование

Измеритель: 1 шт.

24-02-040-01	Машина перемоточная бобинажная для кордного	III	688,33	201,16	228,85	13,77	258,32	21,40
		Ia	816,19	281,62	251,35	19,28	283,22	1,37

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	волокна	Іб	749,73	231,33	238,98	15,84	279,42	
		Ів	763,38	241,39	239,22	16,52	282,77	
		Іг	771,99	241,39	247,83	16,52	282,77	
		Ід	713,26	201,16	232,35	13,77	279,75	
		Іа	700,96	201,16	228,85	13,77	270,95	
		Іб	778,57	201,16	224,77	13,77	352,64	
		Іа	688,93	201,16	228,85	13,77	258,92	
		Іа	699,25	201,16	226,96	13,77	271,13	
		Іб	737,16	231,33	234,09	15,84	271,74	
		V	690,73	201,16	230,65	13,77	258,92	
		Іа	728,48	201,16	231,05	13,77	296,27	
		Іб	704,77	201,16	225,06	13,77	278,55	
		Ів	710,96	201,16	226,36	13,77	283,44	
		Іг	708,56	201,16	228,85	13,77	278,55	
		Ід	710,96	201,16	226,36	13,77	283,44	
		Іе	708,56	201,16	228,85	13,77	278,55	
		Іа	700,86	201,16	224,77	13,77	274,93	
		Іб	701,15	201,16	225,06	13,77	274,93	

Таблица 24-02-041. Сновальное и проборное оборудование

Измеритель: 1 шт.

Машина сновальная

24-02-041-01	партионная	III	988,17	198,81	269,38	16,20	519,98	21,40
		Іа	1143,33	278,41	295,85	22,68	569,07	1,87
		Іб	1072,32	228,55	281,30	18,64	562,47	
		Ів	1090,25	238,61	281,57	19,44	570,07	
		Іг	1100,39	238,61	291,71	19,44	570,07	
		Ід	1035,88	198,81	273,49	16,20	563,58	
		Іа	1014,17	198,81	269,38	16,20	545,98	
		Іб	1173,66	198,81	264,57	16,20	710,28	
		Іа	989,37	198,81	269,38	16,20	521,18	
		Іа	1012,85	198,81	267,16	16,20	546,88	
		Іб	1051,57	228,55	275,55	18,64	547,47	
		V	991,48	198,81	271,49	16,20	521,18	
		Іа	1067,75	198,81	271,96	16,20	596,98	
		Іб	1024,91	198,81	264,92	16,20	561,18	
		Ів	1035,84	198,81	266,45	16,20	570,58	
		Іг	1029,37	198,81	269,38	16,20	561,18	
		Ід	1035,84	198,81	266,45	16,20	570,58	
		Іе	1029,37	198,81	269,38	16,20	561,18	
		Іа	1017,86	198,81	264,57	16,20	554,48	
		Іб	1018,21	198,81	264,92	16,20	554,48	
24-02-041-02	ленточная	III	1789,23	417,12	844,09	55,89	528,02	44,90
		Іа	2086,96	584,15	923,49	78,25	579,32	4,3
		Іб	1930,54	479,53	879,38	64,29	571,63	
		Ів	1962,14	500,64	881,50	67,07	580,00	
		Іг	1994,43	500,64	913,79	67,07	580,00	
		Ід	1848,44	417,12	859,33	55,89	571,99	
		Іа	1815,60	417,12	844,09	55,89	554,39	
		Іб	1967,32	417,12	831,05	55,89	719,15	
		Іа	1790,43	417,12	844,09	55,89	529,22	
		Іа	1811,84	417,12	839,16	55,89	555,56	
		Іб	1899,58	479,53	863,24	64,29	556,81	
		V	1797,15	417,12	850,81	55,89	529,22	
		Іа	1877,25	417,12	854,56	55,89	605,57	
		Іб	1818,86	417,12	832,15	55,89	569,59	
		Ів	1832,84	417,12	836,92	55,89	578,80	
		Іг	1830,80	417,12	844,09	55,89	569,59	
		Ід	1832,84	417,12	836,92	55,89	578,80	
		Іе	1830,80	417,12	844,09	55,89	569,59	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIa	1811,33	417,12	831,05	55,89	563,16	
		VIIб	1812,43	417,12	832,15	55,89	563,16	
Шпулярник для стеклонитей, количество упаковок								
24-02-041-03	600	III	581,19	249,90	326,29	23,49	5,00	26,90
		Ia	712,86	349,97	355,89	32,89	7,00	1,71
		Iб	632,32	287,29	339,28	27,02	5,75	
		Iв	646,51	299,94	340,57	28,19	6,00	
		Iг	659,17	299,94	353,23	28,19	6,00	
		Iд	587,90	249,90	333,00	23,49	5,00	
		IIa	581,19	249,90	326,29	23,49	5,00	
		IIб	576,77	249,90	321,87	23,49	5,00	
		IIIa	581,19	249,90	326,29	23,49	5,00	
		IVa	580,00	249,90	325,10	23,49	5,00	
		IVб	626,73	287,29	333,69	27,02	5,75	
		V	583,83	249,90	328,93	23,49	5,00	
		VIa	585,99	249,90	331,09	23,49	5,00	
		VIб	577,20	249,90	322,30	23,49	5,00	
		VIв	579,11	249,90	324,21	23,49	5,00	
		VIг	581,19	249,90	326,29	23,49	5,00	
		VIд	579,11	249,90	324,21	23,49	5,00	
		VIе	581,19	249,90	326,29	23,49	5,00	
		VIIa	576,77	249,90	321,87	23,49	5,00	
		VIIб	577,20	249,90	322,30	23,49	5,00	
24-02-041-04	800	III	994,62	395,75	590,95	39,69	7,92	42,60
		Ia	1211,86	554,23	646,55	55,57	11,08	3,2
		Iб	1079,70	454,97	615,63	45,66	9,10	
		Iв	1101,74	474,99	617,25	47,63	9,50	
		Iг	1124,42	474,99	639,93	47,63	9,50	
		Iд	1005,50	395,75	601,83	39,69	7,92	
		IIa	994,62	395,75	590,95	39,69	7,92	
		IIб	985,51	395,75	581,84	39,69	7,92	
		IIIa	994,62	395,75	590,95	39,69	7,92	
		IVa	991,33	395,75	587,66	39,69	7,92	
		IVб	1068,51	454,97	604,44	45,66	9,10	
		V	999,35	395,75	595,68	39,69	7,92	
		VIa	1002,04	395,75	598,37	39,69	7,92	
		VIб	986,29	395,75	582,62	39,69	7,92	
		VIв	989,75	395,75	586,08	39,69	7,92	
		VIг	994,62	395,75	590,95	39,69	7,92	
		VIд	989,75	395,75	586,08	39,69	7,92	
		VIе	994,62	395,75	590,95	39,69	7,92	
		VIIa	985,51	395,75	581,84	39,69	7,92	
		VIIб	986,29	395,75	582,62	39,69	7,92	
24-02-041-05	Станок проборный	III	420,53	104,05	62,40	3,78	254,08	11,20
		Ia	492,20	145,71	68,58	5,29	277,91	0,19
		Iб	459,39	119,62	65,18	4,35	274,59	
		Iв	467,62	124,88	65,24	4,54	277,50	
		Iг	469,99	124,88	67,61	4,54	277,50	
		Iд	442,69	104,05	63,36	3,78	275,28	
		IIa	432,93	104,05	62,40	3,78	266,48	
		IIб	513,21	104,05	61,28	3,78	347,88	
		IIIa	421,13	104,05	62,40	3,78	254,68	
		IVa	432,41	104,05	61,88	3,78	266,48	
		IVб	450,25	119,62	63,84	4,35	266,79	
		V	421,62	104,05	62,89	3,78	254,68	
		VIa	458,73	104,05	63,00	3,78	291,68	
		VIб	439,49	104,05	61,36	3,78	274,08	
		VIв	444,85	104,05	61,72	3,78	279,08	
		VIг	440,53	104,05	62,40	3,78	274,08	
		VIд	444,85	104,05	61,72	3,78	279,08	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIe	440,53	104,05	62,40	3,78	274,08	
		VIIa	435,61	104,05	61,28	3,78	270,28	
		VIIб	435,69	104,05	61,36	3,78	270,28	
Таблица 24-02-042. Приготовительное оборудование для ткацкого производства								
Измеритель: 1 шт.								
24-02-042-01	Машина браковочная	III	1063,42	232,18	319,06	19,17	512,18	24,70
		Ia	1235,93	325,05	350,40	26,84	560,48	2,5
		Iб	1153,89	267,01	333,16	22,05	553,72	
		Iв	1172,18	278,62	333,48	23,00	560,08	
		Iг	1184,21	278,62	345,51	23,00	560,08	
		Id	1111,05	232,18	323,94	19,17	554,93	
		IIa	1088,57	232,18	319,06	19,17	537,33	
		IIб	1246,13	232,18	313,37	19,17	700,58	
		IIIa	1064,62	232,18	319,06	19,17	513,38	
		IVa	1086,21	232,18	316,43	19,17	537,60	
		IVб	1131,66	267,01	326,35	22,05	538,30	
		V	1067,12	232,18	321,56	19,17	513,38	
		VIa	1142,22	232,18	322,13	19,17	587,91	
		VIб	1098,49	232,18	313,78	19,17	552,53	
		VIв	1110,13	232,18	315,59	19,17	562,36	
		VIг	1103,77	232,18	319,06	19,17	552,53	
		VIд	1110,13	232,18	315,59	19,17	562,36	
		VIe	1103,77	232,18	319,06	19,17	552,53	
		VIIa	1090,75	232,18	313,37	19,17	545,20	
		VIIб	1091,16	232,18	313,78	19,17	545,20	
Раздел 4. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА АСБОЦЕМЕНТНЫХ ИЗДЕЛИЙ								
Таблица 24-02-052. Оборудование массоприготовления								
Измеритель: 1 шт.								
24-02-052-01	Турбомеситель	III	1414,09	669,60	597,87	45,52	146,62	67,50
		Ia	1769,98	937,58	655,15	63,69	177,25	3,85
		Iб	1564,09	770,18	623,05	52,34	170,86	
		Iв	1608,36	803,25	625,15	54,59	179,96	
		Iг	1629,83	803,25	646,62	54,59	179,96	
		Id	1437,61	669,60	608,11	45,52	159,90	
		IIa	1424,23	669,60	597,87	45,52	156,76	
		IIб	1441,99	669,60	588,43	45,52	183,96	
		IIIa	1415,32	669,60	597,87	45,52	147,85	
		IVa	1423,76	669,60	594,58	45,52	159,58	
		IVб	1544,00	770,18	612,23	52,34	161,59	
		V	1419,82	669,60	602,37	45,52	147,85	
		VIa	1437,13	669,60	604,25	45,52	163,28	
		VIб	1417,99	669,60	589,20	45,52	159,19	
		VIв	1417,34	669,60	593,06	45,52	154,68	
		VIг	1426,66	669,60	597,87	45,52	159,19	
		VIд	1417,34	669,60	593,06	45,52	154,68	
		VIe	1426,66	669,60	597,87	45,52	159,19	
		VIIa	1420,61	669,60	588,43	45,52	162,58	
		VIIб	1421,38	669,60	589,20	45,52	162,58	
24-02-052-02	Гидропушитель	III	1688,53	1137,40	419,19	36,39	131,94	121
		Ia	2214,75	1592,36	458,69	50,92	163,70	2,28
		Iб	1899,18	1308,01	436,27	41,84	154,90	
		Iв	1963,53	1364,88	438,40	43,66	160,25	
		Iг	1978,06	1364,88	452,93	43,66	160,25	
		Id	1707,02	1137,40	426,81	36,39	142,81	
		IIa	1696,13	1137,40	419,19	36,39	139,54	
		IIб	1715,04	1137,40	413,16	36,39	164,48	
		IIIa	1689,85	1137,40	419,19	36,39	133,26	
IVa	1695,27	1137,40	417,60	36,39	140,27			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IVб	1881,25	1308,01	429,56	41,84	143,68	
		V	1692,91	1137,40	422,25	36,39	133,26	
		VIa	1706,32	1137,40	423,93	36,39	144,99	
		VIб	1693,20	1137,40	413,69	36,39	142,11	
		VIв	1692,86	1137,40	416,57	36,39	138,89	
		VIг	1698,70	1137,40	419,19	36,39	142,11	
		VIд	1692,86	1137,40	416,57	36,39	138,89	
		VIе	1698,70	1137,40	419,19	36,39	142,11	
		VIIa	1693,98	1137,40	413,16	36,39	143,42	
		VIIб	1694,51	1137,40	413,69	36,39	143,42	
24-02-052-03	Рекуператор с механизмом пеносъема	III	8286,56	4860,48	2583,31	87,19	842,77	498
		Ia	10613,02	6802,68	2730,91	122,06	1079,43	10
		Iб	9272,25	5587,56	2647,41	100,28	1037,28	
		Iв	9485,37	5831,58	2660,23	104,62	993,56	
		Iг	9545,84	5831,58	2720,70	104,62	993,56	
		Iд	8417,69	4860,48	2621,03	87,19	936,18	
		IIa	8352,53	4860,48	2583,31	87,19	908,74	
		IIб	8538,36	4860,48	2547,84	87,19	1130,04	
		IIIa	8330,80	4860,48	2583,31	87,19	887,01	
		IVa	8300,39	4860,48	2580,12	87,19	859,79	
		IVб	9083,24	5587,56	2621,35	100,28	874,33	
		V	8344,13	4860,48	2596,64	87,19	887,01	
		VIa	8403,37	4860,48	2596,37	87,19	946,52	
		VIб	8322,72	4860,48	2550,69	87,19	911,55	
		VIв	8400,55	4860,48	2575,35	87,19	964,72	
		VIг	8355,34	4860,48	2583,31	87,19	911,55	
		VIд	8400,55	4860,48	2575,35	87,19	964,72	
		VIе	8355,34	4860,48	2583,31	87,19	911,55	
		VIIa	8319,79	4860,48	2547,84	87,19	911,47	
		VIIб	8322,64	4860,48	2550,69	87,19	911,47	
24-02-052-04	Бегуны	III	2076,98	655,18	1383,14	85,16	38,66	69,70
		Ia	2465,15	917,25	1500,79	119,26	47,11	12,5
		Iб	2231,85	753,46	1434,56	97,95	43,83	
		Iв	2275,02	786,22	1440,49	102,18	48,31	
		Iг	2321,82	786,22	1487,29	102,18	48,31	
		Iд	2104,34	655,18	1407,94	85,16	41,22	
		IIa	2079,54	655,18	1383,14	85,16	41,22	
		IIб	2063,60	655,18	1364,01	85,16	44,41	
		IIIa	2076,98	655,18	1383,14	85,16	38,66	
		IVa	2076,59	655,18	1378,28	85,16	43,13	
		IVб	2211,72	753,46	1413,16	97,95	45,10	
		V	2086,91	655,18	1393,07	85,16	38,66	
		VIa	2096,20	655,18	1398,53	85,16	42,49	
		VIб	2061,95	655,18	1365,55	85,16	41,22	
		VIв	2070,08	655,18	1374,96	85,16	39,94	
		VIг	2079,54	655,18	1383,14	85,16	41,22	
		VIд	2070,08	655,18	1374,96	85,16	39,94	
		VIе	2079,54	655,18	1383,14	85,16	41,22	
		VIIa	2062,32	655,18	1364,01	85,16	43,13	
		VIIб	2063,86	655,18	1365,55	85,16	43,13	
Таблица 24-02-053. Оборудование формовочного отделения								
Измеритель: 1 шт.								
24-02-053-01	Машина листоформовочная	III	16104,72	8234,72	7292,17	841,82	577,83	856
		Ia	20289,21	11530,32	8024,70	1178,41	734,19	33,5
		Iб	17740,39	9467,36	7599,88	968,49	673,15	
		Iв	18239,27	9878,24	7661,33	1010,47	699,70	
		Iг	18533,40	9878,24	7955,46	1010,47	699,70	
		Iд	16327,77	8234,72	7477,49	841,82	615,56	
		IIa	16127,56	8234,72	7292,17	841,82	600,67	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IIб	16120,29	8234,72	7212,80	841,82	672,77	
		IIIa	16110,60	8234,72	7292,17	841,82	583,71	
		IVa	16124,07	8234,72	7292,92	841,82	596,43	
		IVб	17586,68	9467,36	7498,23	968,49	621,09	
		V	16172,12	8234,72	7353,69	841,82	583,71	
		VIa	16270,99	8234,72	7428,93	841,82	607,34	
		VIб	16076,23	8234,72	7223,92	841,82	617,59	
		VIв	16124,17	8234,72	7272,48	841,82	616,97	
		VIг	16144,48	8234,72	7292,17	841,82	617,59	
		VIд	16124,17	8234,72	7272,48	841,82	616,97	
		VIе	16144,48	8234,72	7292,17	841,82	617,59	
		VIIa	16065,47	8234,72	7212,80	841,82	617,95	
		VIIб	16076,59	8234,72	7223,92	841,82	617,95	
24-02-053-02	Ножницы раскроя листов	III	4833,73	2481,60	2236,88	371,55	115,25	264
		Ia	6100,17	3474,24	2475,01	520,23	150,92	9,25
		Iб	5325,31	2853,84	2334,41	427,34	137,06	
		Iв	5469,30	2977,92	2353,72	445,73	137,66	
		Iг	5523,99	2977,92	2408,41	445,73	137,66	
		Iд	4869,22	2481,60	2265,81	371,55	121,81	
		IIa	4837,82	2481,60	2236,88	371,55	119,34	
		IIб	4839,57	2481,60	2215,98	371,55	141,99	
		IIIa	4835,37	2481,60	2236,88	371,55	116,89	
		IVa	4831,63	2481,60	2231,27	371,55	118,76	
		IVб	5289,79	2853,84	2309,74	427,34	126,21	
		V	4846,87	2481,60	2248,38	371,55	116,89	
		VIa	4862,75	2481,60	2256,06	371,55	125,09	
		VIб	4821,15	2481,60	2217,74	371,55	121,81	
		VIв	4829,03	2481,60	2227,49	371,55	119,94	
		VIг	4840,29	2481,60	2236,88	371,55	121,81	
		VIд	4829,03	2481,60	2227,49	371,55	119,94	
		VIе	4840,29	2481,60	2236,88	371,55	121,81	
		VIIa	4818,80	2481,60	2215,98	371,55	121,22	
		VIIб	4820,56	2481,60	2217,74	371,55	121,22	
Укладчик листов, масса								
24-02-053-03	8,37 т	III	4574,76	2180,80	2291,91	369,07	102,05	232
		Ia	5721,54	3053,12	2536,75	516,82	131,67	
		Iб	5020,55	2507,92	2392,79	424,39	119,84	
		Iв	5151,66	2616,96	2411,43	442,94	123,27	
		Iг	5209,35	2616,96	2469,12	442,94	123,27	
		Iд	4610,06	2180,80	2321,37	369,07	107,89	
		IIa	4579,02	2180,80	2291,91	369,07	106,31	
		IIб	4572,78	2180,80	2269,11	369,07	122,87	
		IIIa	4575,81	2180,80	2291,91	369,07	103,10	
		IVa	4572,94	2180,80	2284,98	369,07	107,16	
		IVб	4987,39	2507,92	2365,77	424,39	113,70	
		V	4587,94	2180,80	2304,04	369,07	103,10	
		VIa	4602,94	2180,80	2311,33	369,07	110,81	
		VIб	4559,65	2180,80	2270,96	369,07	107,89	
		VIв	4567,67	2180,80	2281,00	369,07	105,87	
		VIг	4580,60	2180,80	2291,91	369,07	107,89	
		VIд	4567,67	2180,80	2281,00	369,07	105,87	
		VIе	4580,60	2180,80	2291,91	369,07	107,89	
		VIIa	4558,65	2180,80	2269,11	369,07	108,74	
		VIIб	4560,50	2180,80	2270,96	369,07	108,74	
24-02-053-04	7,4 т	III	3915,53	1833,00	1984,72	310,62	97,81	195
		Ia	4885,80	2566,20	2194,61	434,92	124,99	
		Iб	4294,24	2107,95	2071,39	357,33	114,90	
		Iв	4405,19	2199,60	2087,21	372,90	118,38	
		Iг	4456,49	2199,60	2138,51	372,90	118,38	
		Iд	3948,09	1833,00	2011,17	310,62	103,92	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IIa	3920,06	1833,00	1984,72	310,62	102,34	
		IIб	3917,03	1833,00	1964,79	310,62	119,24	
		IIIa	3916,58	1833,00	1984,72	310,62	98,86	
		IVa	3915,23	1833,00	1978,83	310,62	103,40	
		IVб	4264,49	2107,95	2047,64	357,33	108,90	
		V	3927,35	1833,00	1995,49	310,62	98,86	
		VIa	3942,30	1833,00	2002,32	310,62	106,98	
		VIб	3903,36	1833,00	1966,44	310,62	103,92	
		VIв	3910,06	1833,00	1975,29	310,62	101,77	
		VIг	3921,64	1833,00	1984,72	310,62	103,92	
		VIд	3910,06	1833,00	1975,29	310,62	101,77	
		VIе	3921,64	1833,00	1984,72	310,62	103,92	
		VIIa	3902,77	1833,00	1964,79	310,62	104,98	
		VIIб	3904,42	1833,00	1966,44	310,62	104,98	
24-02-053-05	Конвейер твердения листов	II	22726,22	13028,70	8567,39	692,34	1130,13	1370
		Ia	29070,01	18234,70	9369,87	969,28	1465,44	51,2
		Iб	25276,65	14987,80	8916,01	796,34	1372,84	
		Iв	25923,19	15631,70	8958,21	830,81	1333,28	
		Iг	26248,21	15631,70	9283,23	830,81	1333,28	
		Iд	22987,83	13028,70	8743,91	692,34	1215,22	
		IIa	22770,95	13028,70	8567,39	692,34	1174,86	
		IIб	22973,82	13028,70	8448,63	692,34	1496,49	
		IIIa	22752,41	13028,70	8567,39	692,34	1156,32	
		IVa	22717,30	13028,70	8539,42	692,34	1149,18	
		IVб	24950,46	14987,80	8774,29	796,34	1188,37	
		V	22820,37	13028,70	8635,35	692,34	1156,32	
		VIa	22965,46	13028,70	8688,17	692,34	1248,59	
		VIб	22706,95	13028,70	8460,78	692,34	1217,47	
		VIв	22748,04	13028,70	8516,53	692,34	1202,81	
		VIг	22813,56	13028,70	8567,39	692,34	1217,47	
		VIд	22748,04	13028,70	8516,53	692,34	1202,81	
		VIе	22813,56	13028,70	8567,39	692,34	1217,47	
		VIIa	22670,70	13028,70	8448,63	692,34	1193,37	
		VIIб	22682,85	13028,70	8460,78	692,34	1193,37	
24-02-053-06	Съемник стоп-листов	II	4690,19	2396,52	2167,61	316,38	126,06	252
		Ia	5910,82	3354,12	2393,01	443,03	163,69	5,9
		Iб	5166,48	2756,88	2260,00	363,94	149,60	
		Iв	5308,75	2875,32	2282,33	379,70	151,10	
		Iг	5388,10	2875,32	2361,68	379,70	151,10	
		Iд	4749,57	2396,52	2220,27	316,38	132,78	
		IIa	4694,19	2396,52	2167,61	316,38	130,06	
		IIб	4698,59	2396,52	2148,89	316,38	153,18	
		IIIa	4692,85	2396,52	2167,61	316,38	128,72	
		IVa	4696,49	2396,52	2170,44	316,38	129,53	
		IVб	5128,86	2756,88	2235,24	363,94	136,74	
		V	4709,45	2396,52	2184,21	316,38	128,72	
		VIa	4739,29	2396,52	2207,23	316,38	135,54	
		VIб	4683,68	2396,52	2151,90	316,38	135,26	
		VIв	4697,37	2396,52	2164,94	316,38	135,91	
		VIг	4699,39	2396,52	2167,61	316,38	135,26	
		VIд	4697,37	2396,52	2164,94	316,38	135,91	
		VIе	4699,39	2396,52	2167,61	316,38	135,26	
		VIIa	4680,33	2396,52	2148,89	316,38	134,92	
		VIIб	4683,34	2396,52	2151,90	316,38	134,92	
24-02-053-07	Переборщик листов	II	7548,87	3661,35	3649,13	454,86	238,39	385
		Ia	9448,38	5124,35	4018,90	636,57	305,13	12,6
		Iб	8298,07	4211,90	3803,49	523,14	282,68	
		Iв	8514,80	4392,85	3835,26	545,52	286,69	
		Iг	8655,10	4392,85	3975,56	545,52	286,69	
		Iд	7652,12	3661,35	3737,54	454,86	253,23	

ОЕРЖМ-2001. Часть 24. «Оборудование предприятий промышленности строительных материалов»

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IIa	7558,34	3661,35	3649,13	454,86	247,86	
		IIб	7567,72	3661,35	3611,88	454,86	294,49	
		IIIa	7553,57	3661,35	3649,13	454,86	243,09	
		IVa	7558,64	3661,35	3649,53	454,86	247,76	
		IVб	8225,75	4211,90	3755,08	523,14	258,77	
		V	7582,89	3661,35	3678,45	454,86	243,09	
		VIa	7635,43	3661,35	3714,93	454,86	259,15	
		VIб	7535,39	3661,35	3617,17	454,86	256,87	
		VIв	7557,43	3661,35	3639,78	454,86	256,30	
		VIг	7567,35	3661,35	3649,13	454,86	256,87	
		VIд	7557,43	3661,35	3639,78	454,86	256,30	
		VIе	7567,35	3661,35	3649,13	454,86	256,87	
		VIIa	7530,40	3661,35	3611,88	454,86	257,17	
		VIIб	7535,69	3661,35	3617,17	454,86	257,17	
24-02-053-08	Увлажнитель листов	III	21413,82	11098,17	8022,40	519,31	2293,25	1167
		Ia	27150,15	15532,77	8659,09	726,87	2958,29	44,8
		Iб	23907,75	12766,98	8298,46	597,25	2842,31	
		Iв	24328,15	13315,47	8337,09	623,09	2675,59	
		Iг	24575,57	13315,47	8584,51	623,09	2675,59	
		Iд	21758,05	11098,17	8160,09	519,31	2499,79	
		IIa	21517,67	11098,17	8022,40	519,31	2397,10	
		IIб	22266,77	11098,17	7912,22	519,31	3256,38	
		IIIa	21483,01	11098,17	8022,40	519,31	2362,44	
		IVa	21422,10	11098,17	8000,79	519,31	2323,14	
		IVб	23311,51	12766,98	8188,01	597,25	2356,52	
		V	21535,33	11098,17	8074,72	519,31	2362,44	
		VIa	21801,17	11098,17	8100,09	519,31	2602,91	
		VIб	21521,89	11098,17	7922,53	519,31	2501,19	
		VIв	21539,01	11098,17	7982,53	519,31	2458,31	
		VIг	21621,76	11098,17	8022,40	519,31	2501,19	
		VIд	21539,01	11098,17	7982,53	519,31	2458,31	
		VIе	21621,76	11098,17	8022,40	519,31	2501,19	
		VIIa	21437,62	11098,17	7912,22	519,31	2427,23	
		VIIб	21447,93	11098,17	7922,53	519,31	2427,23	
Машина трубоформовочная для производства труб длиной								
24-02-053-09	4 м	III	41133,19	18867,84	20796,29	2204,60	1469,06	1984
		Ia	51135,99	26407,04	22904,54	3087,90	1824,41	70,8
		Iб	45097,68	21704,96	21697,70	2536,75	1695,02	
		Iв	46265,80	22637,44	21827,47	2646,25	1800,89	
		Iг	47051,79	22637,44	22613,46	2646,25	1800,89	
		Iд	41670,85	18867,84	21230,87	2204,60	1572,14	
		IIa	41209,71	18867,84	20796,29	2204,60	1545,58	
		IIб	41109,12	18867,84	20528,58	2204,60	1712,70	
		IIIa	41142,67	18867,84	20796,29	2204,60	1478,54	
		IVa	41170,17	18867,84	20738,18	2204,60	1564,15	
		IVб	44691,95	21704,96	21366,10	2536,75	1620,89	
		V	41306,88	18867,84	20960,50	2204,60	1478,54	
		VIa	41546,53	18867,84	21104,44	2204,60	1574,25	
		VIб	40999,19	18867,84	20557,12	2204,60	1574,23	
		VIв	41106,02	18867,84	20683,54	2204,60	1554,64	
		VIг	41238,36	18867,84	20796,29	2204,60	1574,23	
		VIд	41106,02	18867,84	20683,54	2204,60	1554,64	
		VIе	41238,36	18867,84	20796,29	2204,60	1574,23	
		VIIa	40998,46	18867,84	20528,58	2204,60	1602,04	
		VIIб	41027,00	18867,84	20557,12	2204,60	1602,04	
24-02-053-10	5 м	III	75272,89	23775,00	48949,69	4125,66	2548,20	2500
		Ia	89429,26	33275,00	53083,93	5775,92	3070,33	216
		Iб	80977,86	27350,00	50712,06	4744,51	2915,80	
		Iв	82699,15	28525,00	51007,88	4950,79	3166,27	
		Iг	84443,12	28525,00	52751,85	4950,79	3166,27	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Id	76528,60	23775,00	50006,25	4125,66	2747,35	
		IIa	75444,40	23775,00	48949,69	4125,66	2719,71	
		IIб	75285,16	23775,00	48491,83	4125,66	3018,33	
		IIIa	75285,49	23775,00	48949,69	4125,66	2560,80	
		IVa	75503,12	23775,00	48919,01	4125,66	2809,11	
		IVб	80306,04	27350,00	50075,43	4744,51	2880,61	
		V	75649,21	23775,00	49313,41	4125,66	2560,80	
		VIa	76333,43	23775,00	49759,24	4125,66	2799,19	
		VIб	75080,24	23775,00	48550,40	4125,66	2754,84	
		VIв	75264,54	23775,00	48797,41	4125,66	2692,13	
		VIг	75479,53	23775,00	48949,69	4125,66	2754,84	
		VIд	75264,54	23775,00	48797,41	4125,66	2692,13	
		VIе	75479,53	23775,00	48949,69	4125,66	2754,84	
		VIIa	75119,99	23775,00	48491,83	4125,66	2853,16	
		VIIб	75178,56	23775,00	48550,40	4125,66	2853,16	
Конвейер для								
24-02-053-11	комбинированного воздушно-водного твердения труб длиной 4 м	III	183590,49	114535,72	64149,26	5809,53	4905,51	11906
		Ia	236807,10	160373,82	69978,58	8134,27	6454,70	269
		Iб	204054,82	131680,36	66594,69	6681,89	5779,77	
		Iв	210413,41	137395,24	67141,84	6969,58	5876,33	
		Iг	213156,02	137395,24	69884,45	6969,58	5876,33	
		Id	185661,87	114535,72	65996,98	5809,53	5129,17	
		IIa	183712,18	114535,72	64149,26	5809,53	5027,20	
		IIб	183848,22	114535,72	63592,32	5809,53	5720,18	
		IIIa	183671,22	114535,72	64149,26	5809,53	4986,24	
		IVa	183805,45	114535,72	64287,11	5809,53	4982,62	
		IVб	202787,92	131680,36	65782,04	6681,89	5325,52	
		V	184242,10	114535,72	64720,14	5809,53	4986,24	
		VIa	185291,60	114535,72	65596,24	5809,53	5159,64	
		VIб	183431,32	114535,72	63695,30	5809,53	5200,30	
		VIв	183867,41	114535,72	64096,05	5809,53	5235,64	
		VIг	183885,28	114535,72	64149,26	5809,53	5200,30	
		VIд	183867,41	114535,72	64096,05	5809,53	5235,64	
		VIе	183885,28	114535,72	64149,26	5809,53	5200,30	
		VIIa	183299,96	114535,72	63592,32	5809,53	5171,92	
		VIIб	183402,94	114535,72	63695,30	5809,53	5171,92	
24-02-053-12	окончательного твердения труб длиной 5 м	III	158990,35	76032,45	79023,21	12201,23	3934,69	7995
		Ia	198845,80	106413,45	87315,02	17083,83	5117,33	220
		Iб	174516,67	87465,30	82398,61	14028,27	4652,76	
		Iв	179200,82	91222,95	83259,20	14637,28	4718,67	
		Iг	182027,53	91222,95	86085,91	14637,28	4718,67	
		Id	161104,26	76032,45	80935,76	12201,23	4136,05	
		IIa	159102,90	76032,45	79023,21	12201,23	4047,24	
		IIб	159110,82	76032,45	78390,74	12201,23	4687,63	
		IIIa	159070,46	76032,45	79023,21	12201,23	4014,80	
		IVa	159209,44	76032,45	79159,77	12201,23	4017,22	
		IVб	173264,00	87465,30	81552,82	14028,27	4245,88	
		V	159662,17	76032,45	79614,92	12201,23	4014,80	
		VIa	160679,49	76032,45	80468,98	12201,23	4178,06	
		VIб	158748,08	76032,45	78497,67	12201,23	4217,96	
		VIв	159257,16	76032,45	78964,45	12201,23	4260,26	
		VIг	159273,62	76032,45	79023,21	12201,23	4217,96	
		VIд	159257,16	76032,45	78964,45	12201,23	4260,26	
		VIе	159273,62	76032,45	79023,21	12201,23	4217,96	
		VIIa	158624,05	76032,45	78390,74	12201,23	4200,86	
		VIIб	158730,98	76032,45	78497,67	12201,23	4200,86	
24-02-053-13	Волнировщик листов	III	5467,85	2528,60	2821,11	443,99	118,14	269
		Ia	6812,47	3540,04	3115,85	621,36	156,58	9,9
		Iб	5992,36	2907,89	2942,39	510,27	142,08	
		Iв	6139,84	3034,32	2965,81	532,49	139,71	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Г	6212,88	3034,32	3038,85	532,49	139,71	
		Д	5513,89	2528,60	2860,39	443,99	124,90	
		Па	5471,44	2528,60	2821,11	443,99	121,73	
		Пб	5471,55	2528,60	2794,25	443,99	148,70	
		Па	5469,96	2528,60	2821,11	443,99	120,25	
		IVa	5462,69	2528,60	2814,34	443,99	119,75	
		IVб	5945,39	2907,89	2910,16	510,27	127,34	
		V	5485,30	2528,60	2836,45	443,99	120,25	
		VIa	5504,61	2528,60	2847,73	443,99	128,28	
		VIб	5450,12	2528,60	2796,62	443,99	124,90	
		VIв	5461,21	2528,60	2809,28	443,99	123,33	
		VIг	5474,61	2528,60	2821,11	443,99	124,90	
		VIд	5461,21	2528,60	2809,28	443,99	123,33	
		VIе	5474,61	2528,60	2821,11	443,99	124,90	
		VIIa	5445,76	2528,60	2794,25	443,99	122,91	
		VIIб	5448,13	2528,60	2796,62	443,99	122,91	
24-02-053-14	Машина раскря наката	III	3923,45	1806,90	2001,74	275,73	114,81	190
		Ia	4882,37	2528,90	2206,38	386,07	147,09	9,5
		Iб	4302,43	2078,60	2087,28	317,14	136,55	
		Iв	4407,11	2167,90	2101,40	330,79	137,81	
		Iг	4463,95	2167,90	2158,24	330,79	137,81	
		Д	3960,71	1806,90	2031,14	275,73	122,67	
		Па	3928,72	1806,90	2001,74	275,73	120,08	
		Пб	3932,02	1806,90	1980,02	275,73	145,10	
		Па	3925,18	1806,90	2001,74	275,73	116,54	
		IVa	3922,47	1806,90	1995,38	275,73	120,19	
		IVб	4265,34	2078,60	2061,12	317,14	125,62	
		V	3937,09	1806,90	2013,65	275,73	116,54	
		VIa	3955,11	1806,90	2021,61	275,73	126,60	
		VIб	3911,47	1806,90	1981,90	275,73	122,67	
		VIв	3918,57	1806,90	1991,44	275,73	120,23	
		VIг	3931,31	1806,90	2001,74	275,73	122,67	
		VIд	3918,57	1806,90	1991,44	275,73	120,23	
		VIе	3931,31	1806,90	2001,74	275,73	122,67	
		VIIa	3909,70	1806,90	1980,02	275,73	122,78	
		VIIб	3911,58	1806,90	1981,90	275,73	122,78	

Таблица 24-02-054. Оборудование для обработки и испытания труб

Измеритель: 1 шт.

Станок трубообточный для труб длиной

24-02-054-01	4 м	III	5499,87	2405,00	2931,90	208,07	162,97	250
		Ia	6768,74	3367,50	3193,38	291,23	207,86	13,2
		Iб	6000,55	2765,00	3043,38	239,25	192,17	
		Iв	6147,57	2885,00	3066,10	249,65	196,47	
		Iг	6287,13	2885,00	3205,66	249,65	196,47	
		Д	5603,33	2405,00	3025,13	208,07	173,20	
		Па	5506,30	2405,00	2931,90	208,07	169,40	
		Пб	5506,80	2405,00	2904,11	208,07	197,69	
		Па	5502,70	2405,00	2931,90	208,07	165,80	
		IVa	5512,39	2405,00	2938,27	208,07	169,12	
		IVб	5942,74	2765,00	3001,42	239,25	176,32	
		V	5531,73	2405,00	2960,93	208,07	165,80	
		VIa	5586,20	2405,00	3005,75	208,07	175,45	
		VIб	5489,63	2405,00	2909,17	208,07	175,46	
		VIв	5508,93	2405,00	2928,56	208,07	175,37	
		VIг	5512,36	2405,00	2931,90	208,07	175,46	
		VIд	5508,93	2405,00	2928,56	208,07	175,37	
		VIе	5512,36	2405,00	2931,90	208,07	175,46	
		VIIa	5484,87	2405,00	2904,11	208,07	175,76	
		VIIб	5489,93	2405,00	2909,17	208,07	175,76	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
24-02-054-02	5 м	III	6452,32	2857,14	3413,88	240,28	181,30	297
		Ia	7952,20	4000,59	3719,74	336,44	231,87	15,8
		Iб	7042,71	3284,82	3544,45	276,46	213,44	
		Iв	7216,31	3427,38	3570,40	288,27	218,53	
		Iг	7378,25	3427,38	3732,34	288,27	218,53	
		Id	6570,71	2857,14	3521,24	240,28	192,33	
		IIa	6459,20	2857,14	3413,88	240,28	188,18	
		IIб	6455,65	2857,14	3380,90	240,28	217,61	
		IIIa	6455,32	2857,14	3413,88	240,28	184,30	
		IVa	6465,23	2857,14	3420,45	240,28	187,64	
		IVб	6975,98	3284,82	3494,96	276,46	196,20	
		V	6489,00	2857,14	3447,56	240,28	184,30	
		VIa	6550,24	2857,14	3498,80	240,28	194,30	
		VIб	6438,59	2857,14	3386,75	240,28	194,70	
		VIв	6461,18	2857,14	3409,19	240,28	194,85	
		VIг	6465,72	2857,14	3413,88	240,28	194,70	
		VIд	6461,18	2857,14	3409,19	240,28	194,85	
		VIе	6465,72	2857,14	3413,88	240,28	194,70	
		VIIa	6433,04	2857,14	3380,90	240,28	195,00	
		VIIб	6438,89	2857,14	3386,75	240,28	195,00	
24-02-054-03	Станок муфтофрезерный для труб диаметром 100-500 мм	III	4485,09	1991,34	2349,74	173,12	144,01	207
		Ia	5532,46	2788,29	2562,22	242,37	181,95	9
		Iб	4900,04	2289,42	2441,51	199,09	169,11	
		Iв	5020,38	2388,78	2457,13	207,75	174,47	
		Iг	5130,23	2388,78	2566,98	207,75	174,47	
		Id	4564,15	1991,34	2419,43	173,12	153,38	
		IIa	4491,47	1991,34	2349,74	173,12	150,39	
		IIб	4488,60	1991,34	2322,73	173,12	174,53	
		IIIa	4487,42	1991,34	2349,74	173,12	146,34	
		IVa	4493,29	1991,34	2350,83	173,12	151,12	
		IVб	4850,93	2289,42	2404,43	199,09	157,08	
		V	4510,29	1991,34	2372,61	173,12	146,34	
		VIa	4550,35	1991,34	2403,11	173,12	155,90	
		VIб	4473,52	1991,34	2326,86	173,12	155,32	
		VIв	4489,30	1991,34	2343,18	173,12	154,78	
		VIг	4496,40	1991,34	2349,74	173,12	155,32	
		VIд	4489,30	1991,34	2343,18	173,12	154,78	
		VIе	4496,40	1991,34	2349,74	173,12	155,32	
		VIIa	4470,61	1991,34	2322,73	173,12	156,54	
		VIIб	4474,74	1991,34	2326,86	173,12	156,54	
24-02-054-04	Гидропресс-автомат для испытания асбестоцементных труб длиной до 5 м	III	4765,94	2318,42	2287,97	170,35	159,55	241
		Ia	5941,93	3246,27	2493,99	238,47	201,67	22,5
		Iб	5229,03	2665,46	2376,61	195,88	186,96	
		Iв	5367,77	2781,14	2393,08	204,34	193,55	
		Iг	5477,68	2781,14	2502,99	204,34	193,55	
		Id	4847,75	2318,42	2359,61	170,35	169,72	
		IIa	4772,95	2318,42	2287,97	170,35	166,56	
		IIб	4773,16	2318,42	2262,80	170,35	191,94	
		IIIa	4768,41	2318,42	2287,97	170,35	162,02	
		IVa	4776,98	2318,42	2290,97	170,35	167,59	
		IVб	5181,41	2665,46	2341,42	195,88	174,53	
		V	4791,30	2318,42	2310,86	170,35	162,02	
		VIa	4834,01	2318,42	2343,27	170,35	172,32	
		VIб	4757,26	2318,42	2266,98	170,35	171,86	
		VIв	4773,03	2318,42	2283,32	170,35	171,29	
		VIг	4778,25	2318,42	2287,97	170,35	171,86	
		VIд	4773,03	2318,42	2283,32	170,35	171,29	
		VIе	4778,25	2318,42	2287,97	170,35	171,86	
		VIIa	4754,65	2318,42	2262,80	170,35	173,43	
		VIIб	4758,83	2318,42	2266,98	170,35	173,43	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица 24-02-055. Вспомогательное оборудование								
Измеритель: 1 шт.								
Станок для обтяжки сетчатых цилиндров машин								
24-02-055-01	листоформовочных	III	1126,25	428,90	672,41	88,74	24,94	45,10
		Ia	1373,47	600,28	740,63	124,20	32,56	2,9
		Iб	1224,46	493,39	701,06	102,05	30,01	
		Iв	1249,68	514,59	705,52	106,51	29,57	
		Iг	1268,87	514,59	724,71	106,51	29,57	
		Iд	1137,59	428,90	682,12	88,74	26,57	
		IIa	1127,18	428,90	672,41	88,74	25,87	
		IIб	1125,63	428,90	664,74	88,74	31,99	
		IIa	1126,71	428,90	672,41	88,74	25,40	
		IVa	1124,48	428,90	670,03	88,74	25,55	
		IVб	1212,21	493,39	691,98	102,05	26,84	
		V	1130,73	428,90	676,43	88,74	25,40	
		VIa	1135,10	428,90	678,81	88,74	27,39	
		VIб	1120,86	428,90	665,39	88,74	26,57	
		VIв	1123,74	428,90	668,69	88,74	26,15	
		VIг	1127,88	428,90	672,41	88,74	26,57	
		VIд	1123,74	428,90	668,69	88,74	26,15	
		VIe	1127,88	428,90	672,41	88,74	26,57	
		VIIa	1119,88	428,90	664,74	88,74	26,24	
		VIIб	1120,53	428,90	665,39	88,74	26,24	
24-02-055-02	грубоформовочных	III	1290,16	455,53	807,63	99,02	27,00	47,90
		Ia	1561,32	637,55	888,36	138,66	35,41	3,54
		Iб	1398,45	524,03	841,76	113,91	32,66	
		Iв	1425,16	546,54	846,74	118,84	31,88	
		Iг	1449,39	546,54	870,97	118,84	31,88	
		Iд	1304,21	455,53	819,90	99,02	28,78	
		IIa	1291,12	455,53	807,63	99,02	27,96	
		IIб	1288,63	455,53	798,09	99,02	35,01	
		IIa	1290,70	455,53	807,63	99,02	27,54	
		IVa	1287,66	455,53	804,66	99,02	27,47	
		IVб	1383,21	524,03	830,34	113,91	28,84	
		V	1295,77	455,53	812,70	99,02	27,54	
		VIa	1301,05	455,53	815,84	99,02	29,68	
		VIб	1283,22	455,53	798,91	99,02	28,78	
		VIв	1286,86	455,53	802,97	99,02	28,36	
		VIг	1291,94	455,53	807,63	99,02	28,78	
		VIд	1286,86	455,53	802,97	99,02	28,36	
		VIe	1291,94	455,53	807,63	99,02	28,78	
		VIIa	1281,91	455,53	798,09	99,02	28,29	
		VIIб	1282,73	455,53	798,91	99,02	28,29	
24-02-055-03	Гидропресс-автомат для испытания муфт	III	1532,15	682,06	818,21	66,87	31,88	70,90
		Ia	1894,96	955,02	899,82	93,58	40,12	5,3
		Iб	1674,71	784,15	854,09	76,86	36,47	
		Iв	1714,33	818,19	856,84	80,20	39,30	
		Iг	1745,13	818,19	887,64	80,20	39,30	
		Iд	1548,63	682,06	832,73	66,87	33,84	
		IIa	1533,96	682,06	818,21	66,87	33,69	
		IIб	1523,39	682,06	805,58	66,87	35,75	
		IIa	1532,34	682,06	818,21	66,87	32,07	
		IVa	1529,91	682,06	813,48	66,87	34,37	
		IVб	1659,21	784,15	838,65	76,86	36,41	
		V	1538,76	682,06	824,63	66,87	32,07	
		VIa	1544,32	682,06	828,07	66,87	34,19	
		VIб	1522,30	682,06	806,67	66,87	33,57	
		VIв	1526,70	682,06	811,33	66,87	33,31	
		VIг	1533,84	682,06	818,21	66,87	33,57	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIд	1526,70	682,06	811,33	66,87	33,31	
		VIе	1533,84	682,06	818,21	66,87	33,57	
		VIIа	1522,31	682,06	805,58	66,87	34,67	
		VIIб	1523,40	682,06	806,67	66,87	34,67	

Раздел 5. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА КИРПИЧА, ЧЕРЕПИЦЫ И КЕРАМИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ

Таблица 24-02-065. Автоматы для производства кирпича

Измеритель: 1 шт.

24-02-065-01	Автомат для резки, отбора и укладки кирпича-сырца, производительность 10800 шт/ч	III	9292,86	5685,42	2434,98	213,84	1172,46	591
		Ia	11989,02	7960,77	2637,55	299,38	1390,70	9,7
		Iб	10418,62	6536,46	2520,79	246,00	1361,37	
		Iв	10672,31	6820,14	2538,40	256,61	1313,77	
		Iг	10769,18	6820,14	2635,27	256,61	1313,77	
		Iд	9416,38	5685,42	2498,69	213,84	1232,27	
		IIa	9317,61	5685,42	2434,98	213,84	1197,21	
		IIб	9461,05	5685,42	2414,25	213,84	1361,38	
		IIIa	9248,00	5685,42	2434,98	213,84	1127,60	
		IVa	9227,00	5685,42	2438,27	213,84	1103,31	
		IVб	10147,20	6536,46	2490,41	246,00	1120,33	
		V	9268,20	5685,42	2455,18	213,84	1127,60	
		VIa	9440,87	5685,42	2484,78	213,84	1270,67	
		VIб	9306,26	5685,42	2417,61	213,84	1203,23	
		VIв	9271,42	5685,42	2431,52	213,84	1154,48	
		VIг	9323,63	5685,42	2434,98	213,84	1203,23	
		VIд	9271,42	5685,42	2431,52	213,84	1154,48	
		VIе	9323,63	5685,42	2434,98	213,84	1203,23	
		VIIa	9331,20	5685,42	2414,25	213,84	1231,53	
		VIIб	9334,56	5685,42	2417,61	213,84	1231,53	
Автомат-садчик								
24-02-065-02	для разгрузки и укладки кирпича с сушильных вагонеток на печные, производительность 10000 шт/ч	III	25495,52	10399,22	10602,63	887,50	4493,67	1081
		Ia	31319,32	14561,07	11459,78	1242,91	5298,47	43
		Iб	28168,14	11955,86	10966,75	1021,03	5245,53	
		Iв	28516,87	12474,74	11038,38	1064,87	5003,75	
		Iг	28922,30	12474,74	11443,81	1064,87	5003,75	
		Iд	25988,81	10399,22	10865,39	887,50	4724,20	
		IIa	25581,16	10399,22	10602,63	887,50	4579,31	
		IIб	26113,83	10399,22	10510,68	887,50	5203,93	
		IIIa	25298,07	10399,22	10602,63	887,50	4296,22	
		IVa	25171,03	10399,22	10612,30	887,50	4159,51	
		IVб	26982,00	11955,86	10835,49	1021,03	4190,65	
		V	25382,56	10399,22	10687,12	887,50	4296,22	
		VIa	26075,99	10399,22	10805,94	887,50	4870,83	
		VIб	25521,83	10399,22	10524,62	887,50	4597,99	
		VIв	25367,48	10399,22	10584,08	887,50	4384,18	
		VIг	25599,84	10399,22	10602,63	887,50	4597,99	
		VIд	25367,48	10399,22	10584,08	887,50	4384,18	
		VIе	25599,84	10399,22	10602,63	887,50	4597,99	
		VIIa	25628,16	10399,22	10510,68	887,50	4718,26	
		VIIб	25642,10	10399,22	10524,62	887,50	4718,26	
24-02-065-03	силикатного кирпича, производительность 3400 шт/ч	III	5005,78	3164,98	1414,46	128,25	426,34	329
		Ia	6469,36	4431,63	1528,35	179,55	509,38	3,2
		Iб	5593,92	3638,74	1462,22	147,54	492,96	
		Iв	5748,01	3796,66	1473,60	153,90	477,75	
		Iг	5805,18	3796,66	1530,77	153,90	477,75	
		Iд	5066,21	3164,98	1454,03	128,25	447,20	
		IIa	5014,30	3164,98	1414,46	128,25	434,86	
		IIб	5065,26	3164,98	1404,56	128,25	495,72	
		IIIa	4991,20	3164,98	1414,46	128,25	411,76	
		IVa	4986,95	3164,98	1418,41	128,25	403,56	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IVб	5498,10	3638,74	1446,33	147,54	413,03	
		V	5003,10	3164,98	1426,36	128,25	411,76	
		VIa	5072,08	3164,98	1446,11	128,25	460,99	
		VIб	5009,10	3164,98	1406,52	128,25	437,60	
		VIв	5002,03	3164,98	1414,44	128,25	422,61	
		VIг	5017,04	3164,98	1414,46	128,25	437,60	
		VIд	5002,03	3164,98	1414,44	128,25	422,61	
		VIе	5017,04	3164,98	1414,46	128,25	437,60	
		VIIa	5015,36	3164,98	1404,56	128,25	445,82	
		VIIб	5017,32	3164,98	1406,52	128,25	445,82	
Таблица 24-02-066. Автоклавы								
Измеритель: 1 шт.								
Автоклав проходной, диаметр								
24-02-066-01	2000 мм, длина 17 м	III	14604,81	3525,00	7965,94	676,91	3113,87	375
		Ia	17020,62	4935,00	8448,89	947,77	3636,73	28,33
		Iб	15825,41	4053,75	8155,91	778,55	3615,75	
		Iв	15923,44	4230,00	8243,85	812,10	3449,59	
		Iг	16169,32	4230,00	8489,73	812,10	3449,59	
		Iд	14986,52	3525,00	8178,12	676,91	3283,40	
		IIa	14669,84	3525,00	7965,94	676,91	3178,90	
		IIб	15117,06	3525,00	7924,03	676,91	3668,03	
		IIIa	14475,01	3525,00	7965,94	676,91	2984,07	
		IVa	14443,26	3525,00	8019,60	676,91	2898,66	
		IVб	15084,20	4053,75	8121,21	778,55	2909,24	
		V	14528,11	3525,00	8019,04	676,91	2984,07	
		VIa	15030,99	3525,00	8111,29	676,91	3394,70	
		VIб	14658,83	3525,00	7934,98	676,91	3198,85	
		VIв	14591,43	3525,00	8001,81	676,91	3064,62	
		VIг	14689,79	3525,00	7965,94	676,91	3198,85	
		VIд	14591,43	3525,00	8001,81	676,91	3064,62	
		VIе	14689,79	3525,00	7965,94	676,91	3198,85	
		VIIa	14720,53	3525,00	7924,03	676,91	3271,50	
		VIIб	14731,48	3525,00	7934,98	676,91	3271,50	
24-02-066-02	2000 мм, длина 19 м	III	15529,52	3684,80	8501,69	723,93	3343,03	392
		Ia	18079,60	5158,72	9018,00	1013,10	3902,88	30,4
		Iб	16823,03	4237,52	8704,83	832,11	3880,68	
		Iв	16922,64	4421,76	8798,68	868,51	3702,20	
		Iг	17185,72	4421,76	9061,76	868,51	3702,20	
		Iд	15938,72	3684,80	8728,52	723,93	3525,40	
		IIa	15599,44	3684,80	8501,69	723,93	3412,95	
		IIб	16083,14	3684,80	8457,09	723,93	3941,25	
		IIIa	15390,61	3684,80	8501,69	723,93	3204,12	
		IVa	15356,38	3684,80	8558,96	723,93	3112,62	
		IVб	16028,79	4237,52	8667,60	832,11	3123,67	
		V	15447,40	3684,80	8558,48	723,93	3204,12	
		VIa	15987,53	3684,80	8657,37	723,93	3645,36	
		VIб	15588,40	3684,80	8468,79	723,93	3434,81	
		VIв	15516,44	3684,80	8539,94	723,93	3291,70	
		VIг	15621,30	3684,80	8501,69	723,93	3434,81	
		VIд	15516,44	3684,80	8539,94	723,93	3291,70	
		VIе	15621,30	3684,80	8501,69	723,93	3434,81	
		VIIa	15653,85	3684,80	8457,09	723,93	3511,96	
		VIIб	15665,55	3684,80	8468,79	723,93	3511,96	
24-02-066-03	2600 мм, длина 19 м	III	28554,83	4737,60	18447,13	1518,78	5370,10	504
		Ia	32406,27	6632,64	19491,61	2126,29	6282,02	51,54
		Iб	30561,04	5448,24	18858,25	1747,47	6254,55	
		Iв	30669,13	5685,12	19042,07	1822,53	5941,94	
		Iг	31180,55	5685,12	19553,49	1822,53	5941,94	
		Iд	29277,70	4737,60	18884,08	1518,78	5656,02	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IIa	28658,18	4737,60	18447,13	1518,78	5473,45	
		IIб	29386,90	4737,60	18360,35	1518,78	6288,95	
		IIIa	28318,49	4737,60	18447,13	1518,78	5133,76	
		IVa	28253,48	4737,60	18554,96	1518,78	4960,92	
		IVб	29206,49	5448,24	18783,12	1747,47	4975,13	
		V	28428,31	4737,60	18556,95	1518,78	5133,76	
		VIa	29327,30	4737,60	18747,33	1518,78	5842,37	
		VIб	28622,62	4737,60	18381,63	1518,78	5503,39	
		VIв	28513,58	4737,60	18518,37	1518,78	5257,61	
		VIг	28688,12	4737,60	18447,13	1518,78	5503,39	
		VIд	28513,58	4737,60	18518,37	1518,78	5257,61	
		VIе	28688,12	4737,60	18447,13	1518,78	5503,39	
		VIIa	28733,12	4737,60	18360,35	1518,78	5635,17	
		VIIб	28754,40	4737,60	18381,63	1518,78	5635,17	
24-02-066-04	3600 мм, длина 27 м	III	66250,92	7905,40	45310,51	2604,53	13035,01	841
		Ia	73537,41	11067,56	47196,39	3647,83	15273,46	131,98
		Iб	70360,93	9091,21	46039,99	2996,23	15229,73	
		Iв	70330,07	9486,48	46442,14	3126,18	14401,45	
		Iг	71239,45	9486,48	47351,52	3126,18	14401,45	
		Iд	67772,07	7905,40	46154,23	2604,53	13712,44	
		IIa	66478,50	7905,40	45310,51	2604,53	13262,59	
		IIб	68133,25	7905,40	45053,85	2604,53	15174,00	
		IIIa	65645,15	7905,40	45310,51	2604,53	12429,24	
		IVa	65393,36	7905,40	45545,95	2604,53	11942,01	
		IVб	66993,66	9091,21	45936,73	2996,23	11965,72	
		V	65848,57	7905,40	45513,93	2604,53	12429,24	
		VIa	67828,57	7905,40	45772,36	2604,53	14150,81	
		VIб	66325,81	7905,40	45096,09	2604,53	13324,32	
		VIв	66075,48	7905,40	45477,96	2604,53	12692,12	
VIг	66540,23	7905,40	45310,51	2604,53	13324,32			
VIд	66075,48	7905,40	45477,96	2604,53	12692,12			
VIе	66540,23	7905,40	45310,51	2604,53	13324,32			
VIIa	66618,68	7905,40	45053,85	2604,53	13659,43			
VIIб	66660,92	7905,40	45096,09	2604,53	13659,43			
Автоклав тупиковый, диаметр								
24-02-066-05	2000 мм, длина 17 м	III	13769,07	3656,60	7415,47	643,48	2697,00	389
		Ia	16141,06	5119,24	7870,88	900,78	3150,94	24,42
		Iб	14928,81	4205,09	7594,42	740,03	3129,30	
		Iв	15048,11	4387,92	7677,56	771,90	2982,63	
		Iг	15277,06	4387,92	7906,51	771,90	2982,63	
		Iд	14113,03	3656,60	7613,54	643,48	2842,89	
		IIa	13823,68	3656,60	7415,47	643,48	2751,61	
		IIб	14213,69	3656,60	7375,66	643,48	3181,43	
		IIIa	13657,65	3656,60	7415,47	643,48	2585,58	
		IVa	13630,72	3656,60	7465,78	643,48	2508,34	
		IVб	14286,75	4205,09	7562,35	740,03	2519,31	
		V	13707,18	3656,60	7465,00	643,48	2585,58	
		VIa	14146,48	3656,60	7550,28	643,48	2939,60	
		VIб	13812,56	3656,60	7385,92	643,48	2770,04	
		VIв	13763,02	3656,60	7449,18	643,48	2657,24	
VIг	13842,11	3656,60	7415,47	643,48	2770,04			
VIд	13763,02	3656,60	7449,18	643,48	2657,24			
VIе	13842,11	3656,60	7415,47	643,48	2770,04			
VIIa	13861,56	3656,60	7375,66	643,48	2829,30			
VIIб	13871,82	3656,60	7385,92	643,48	2829,30			
24-02-066-06	2000 мм, длина 19 м	III	14746,23	3835,20	7965,70	691,74	2945,33	408
		Ia	17264,63	5369,28	8455,67	968,53	3439,68	26,65
		Iб	15985,47	4410,48	8158,27	795,60	3416,72	
		Iв	16106,28	4602,24	8247,61	830,38	3256,43	
		Iг	16352,89	4602,24	8494,22	830,38	3256,43	

ОЕРЖм-2001. Часть 24. «Оборудование предприятий промышленности строительных материалов»

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Id	15119,14	3835,20	8178,91	691,74	3105,03	
		Ia	14806,06	3835,20	7965,70	691,74	3005,16	
		Iб	15235,09	3835,20	7923,05	691,74	3476,84	
		IIa	14624,79	3835,20	7965,70	691,74	2823,89	
		IVa	14594,77	3835,20	8019,80	691,74	2739,77	
		IVб	15285,42	4410,48	8123,66	795,60	2751,28	
		V	14678,13	3835,20	8019,04	691,74	2823,89	
		VIa	15157,32	3835,20	8111,08	691,74	3211,04	
		VIб	14794,85	3835,20	7934,09	691,74	3025,56	
		VIв	14740,05	3835,20	8001,93	691,74	2902,92	
		VIг	14826,46	3835,20	7965,70	691,74	3025,56	
		VIд	14740,05	3835,20	8001,93	691,74	2902,92	
		VIе	14826,46	3835,20	7965,70	691,74	3025,56	
		VIIa	14848,09	3835,20	7923,05	691,74	3089,84	
		VIIб	14859,13	3835,20	7934,09	691,74	3089,84	
24-02-066-07	2600 мм, длина 19 м	III	25321,89	4277,00	16608,72	1418,67	4436,17	455
		Ia	28745,34	5987,80	17569,90	1986,58	5187,64	42,26
		Iб	27068,46	4918,55	16987,44	1632,19	5162,47	
		Iв	27189,19	5132,40	17152,75	1702,63	4904,04	
		Iг	27653,53	5132,40	17617,09	1702,63	4904,04	
		Id	25952,08	4277,00	17002,43	1418,67	4672,65	
		IIa	25406,89	4277,00	16608,72	1418,67	4521,17	
		Iб	26015,97	4277,00	16534,05	1418,67	5204,92	
		IIa	25128,75	4277,00	16608,72	1418,67	4243,03	
		IVa	25081,66	4277,00	16704,58	1418,67	4100,08	
		IVб	25949,17	4918,55	16917,71	1632,19	4112,91	
		V	25228,15	4277,00	16708,12	1418,67	4243,03	
		VIa	25988,84	4277,00	16884,04	1418,67	4827,80	
		VIб	25377,59	4277,00	16553,06	1418,67	4547,53	
		VIв	25297,49	4277,00	16671,45	1418,67	4349,04	
		VIг	25433,25	4277,00	16608,72	1418,67	4547,53	
		VIд	25297,49	4277,00	16671,45	1418,67	4349,04	
		VIе	25433,25	4277,00	16608,72	1418,67	4547,53	
		VIIa	25463,49	4277,00	16534,05	1418,67	4652,44	
		VIIб	25482,50	4277,00	16553,06	1418,67	4652,44	
24-02-066-08	3600 мм, длина 27 м	III	44650,48	6721,00	26633,12	2211,19	11296,36	715
		Ia	50837,37	9409,40	28194,99	3094,99	13232,98	114,18
		Iб	48173,32	7729,15	27249,00	2543,04	13195,17	
		Iв	48065,17	8065,20	27525,37	2653,09	12474,60	
		Iг	48859,70	8065,20	28319,90	2653,09	12474,60	
		Id	45915,59	6721,00	27310,81	2211,19	11883,78	
		IIa	44846,92	6721,00	26633,12	2211,19	11492,80	
		Iб	46384,25	6721,00	26504,01	2211,19	13159,24	
		IIa	44126,52	6721,00	26633,12	2211,19	10772,40	
		IVa	43869,61	6721,00	26800,52	2211,19	10348,09	
		IVб	45230,02	7729,15	27132,62	2543,04	10368,25	
		V	44296,87	6721,00	26803,47	2211,19	10772,40	
		VIa	46090,51	6721,00	27104,64	2211,19	12264,87	
		VIб	44806,33	6721,00	26537,58	2211,19	11547,75	
		VIв	44468,04	6721,00	26743,75	2211,19	11003,29	
		VIг	44901,87	6721,00	26633,12	2211,19	11547,75	
		VIд	44468,04	6721,00	26743,75	2211,19	11003,29	
		VIе	44901,87	6721,00	26633,12	2211,19	11547,75	
		VIIa	45059,70	6721,00	26504,01	2211,19	11834,69	
		VIIб	45093,27	6721,00	26537,58	2211,19	11834,69	

Таблица 24-02-067. Оборудование для производства керамических изделий

Измеритель: 1 шт.

24-02-067-01	Устройство глазурировочное	III	3182,39	1374,92	1208,17	113,27	599,30	148
		Ia	3889,85	1925,48	1301,71	158,57	662,66	1,66

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Іб	3477,01	1580,64	1246,91	130,30	649,46	
		Ів	3565,81	1650,20	1257,74	135,92	657,87	
		Іг	3615,59	1650,20	1307,52	135,92	657,87	
		Ід	3266,90	1374,92	1244,50	113,27	647,48	
		Іа	3210,77	1374,92	1208,17	113,27	627,68	
		ІІб	3388,16	1374,92	1201,81	113,27	811,43	
		ІІа	3183,74	1374,92	1208,17	113,27	600,65	
		ІVа	3216,49	1374,92	1213,53	113,27	628,04	
		ІVб	3447,82	1580,64	1235,03	130,30	632,15	
		V	3194,08	1374,92	1218,51	113,27	600,65	
		VIа	3297,46	1374,92	1237,92	113,27	684,62	
		VIб	3223,20	1374,92	1203,50	113,27	644,78	
		VIв	3240,79	1374,92	1210,08	113,27	655,79	
		VIг	3227,87	1374,92	1208,17	113,27	644,78	
		VIд	3240,79	1374,92	1210,08	113,27	655,79	
		VIе	3227,87	1374,92	1208,17	113,27	644,78	
		VIIа	3213,32	1374,92	1201,81	113,27	636,59	
		VIIб	3215,01	1374,92	1203,50	113,27	636,59	
Мельница шаровая мокрого помола, диаметр барабана								
24-02-067-02	1610 мм, длина 1,69 м	III	4277,74	1467,82	1578,76	110,43	1231,16	158
		Іа	5105,59	2055,58	1697,25	154,60	1352,76	8,4
		Іб	4647,65	1687,44	1628,11	127,04	1332,10	
		Ів	4749,58	1761,70	1640,28	132,52	1347,60	
		Іг	4805,65	1761,70	1696,35	132,52	1347,60	
		Ід	4417,99	1467,82	1617,83	110,43	1332,34	
		Іа	4337,12	1467,82	1578,76	110,43	1290,54	
		ІІб	4714,36	1467,82	1568,75	110,43	1677,79	
		ІІа	4280,59	1467,82	1578,76	110,43	1234,01	
		ІVа	4341,56	1467,82	1582,84	110,43	1290,90	
		ІVб	4595,41	1687,44	1612,68	127,04	1295,29	
		V	4292,23	1467,82	1590,40	110,43	1234,01	
		VIа	4487,88	1467,82	1609,58	110,43	1410,48	
		VIб	4365,09	1467,82	1570,63	110,43	1326,64	
		VIв	4396,85	1467,82	1578,88	110,43	1350,15	
		VIг	4373,22	1467,82	1578,76	110,43	1326,64	
		VIд	4396,85	1467,82	1578,88	110,43	1350,15	
		VIе	4373,22	1467,82	1578,76	110,43	1326,64	
VIIа	4345,52	1467,82	1568,75	110,43	1308,95			
VIIб	4347,40	1467,82	1570,63	110,43	1308,95			
24-02-067-03	890 мм, длина 0,81 м	III	2020,01	824,02	736,11	63,32	459,88	88,70
		Іа	2457,93	1153,99	796,91	88,64	507,03	2,1
		Іб	2207,24	947,32	761,92	72,84	498,00	
		Ів	2260,23	989,01	767,13	75,98	504,09	
		Іг	2290,03	989,01	796,93	75,98	504,09	
		Ід	2076,95	824,02	755,71	63,32	497,22	
		Іа	2041,95	824,02	736,11	63,32	481,82	
		ІІб	2178,64	824,02	730,05	63,32	624,57	
		ІІа	2021,06	824,02	736,11	63,32	460,93	
		ІVа	2043,18	824,02	737,16	63,32	482,00	
		ІVб	2184,42	947,32	752,63	72,84	484,47	
		V	2027,26	824,02	742,31	63,32	460,93	
		VIа	2101,74	824,02	751,68	63,32	526,04	
		VIб	2050,20	824,02	731,06	63,32	495,12	
		VIв	2062,86	824,02	735,09	63,32	503,75	
		VIг	2055,25	824,02	736,11	63,32	495,12	
		VIд	2062,86	824,02	735,09	63,32	503,75	
		VIе	2055,25	824,02	736,11	63,32	495,12	
VIIа	2042,72	824,02	730,05	63,32	488,65			
VIIб	2043,73	824,02	731,06	63,32	488,65			
24-02-067-04	Шпатомойка,	III	1772,82	542,54	599,30	54,41	630,98	58,40

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	производительность 3 т/ч	Ia	2098,88	759,78	646,89	76,17	692,21	1,31
		Iб	1925,54	623,71	619,21	62,59	682,62	
		Iв	1965,44	651,16	624,14	65,29	690,14	
		Iг	1989,97	651,16	648,67	65,29	690,14	
		Iд	1842,47	542,54	616,53	54,41	683,40	
		IIa	1803,69	542,54	599,30	54,41	661,85	
		IIб	1999,27	542,54	595,46	54,41	861,27	
		IIIa	1774,57	542,54	599,30	54,41	632,73	
		IVa	1805,42	542,54	601,27	54,41	661,61	
		IVб	1899,61	623,71	612,67	62,59	663,23	
		V	1779,67	542,54	604,40	54,41	632,73	
		VIa	1879,25	542,54	613,26	54,41	723,45	
		VIб	1819,03	542,54	596,29	54,41	680,20	
		VIв	1835,22	542,54	599,57	54,41	693,11	
		VIг	1822,04	542,54	599,30	54,41	680,20	
		VIд	1835,22	542,54	599,57	54,41	693,11	
		VIe	1822,04	542,54	599,30	54,41	680,20	
		VIIa	1809,17	542,54	595,46	54,41	671,17	
		VIIб	1810,00	542,54	596,29	54,41	671,17	

Таблица 24-02-068. Оборудование разное

Измеритель: 1 шт.

Дверь подъемная для туннельной печи, ширина канала								
24-02-068-01	2 м	III	1047,84	608,64	265,02	5,40	174,18	64
		Ia	1327,90	851,84	276,46	7,56	199,60	0,73
		Iб	1165,54	700,16	269,85	6,21	195,53	
		Iв	1209,57	730,24	271,49	6,48	207,84	
		Iг	1214,66	730,24	276,58	6,48	207,84	
		Iд	1068,04	608,64	269,01	5,40	190,39	
		IIa	1059,51	608,64	265,02	5,40	185,85	
		IIб	1088,01	608,64	261,64	5,40	217,73	
		IIIa	1049,24	608,64	265,02	5,40	175,58	
		IVa	1065,21	608,64	265,38	5,40	191,19	
		IVб	1161,35	700,16	268,17	6,21	193,02	
		V	1050,37	608,64	266,15	5,40	175,58	
		VIa	1056,06	608,64	266,05	5,40	181,37	
		VIб	1049,80	608,64	261,97	5,40	179,19	
		VIв	1053,02	608,64	264,93	5,40	179,45	
		VIг	1052,85	608,64	265,02	5,40	179,19	
		VIд	1053,02	608,64	264,93	5,40	179,45	
		VIe	1052,85	608,64	265,02	5,40	179,19	
		VIIa	1060,93	608,64	261,64	5,40	190,65	
		VIIб	1061,26	608,64	261,97	5,40	190,65	
24-02-068-02	4,7 м	III	1579,71	821,66	482,92	13,64	275,13	86,40
		Ia	1970,89	1149,98	506,41	19,09	314,50	1,4
		Iб	1746,86	945,22	492,89	15,69	308,75	
		Iв	1809,87	985,82	495,85	16,36	328,20	
		Iг	1820,45	985,82	506,43	16,36	328,20	
		Iд	1613,43	821,66	490,77	13,64	301,00	
		IIa	1598,30	821,66	482,92	13,64	293,72	
		IIб	1643,31	821,66	476,95	13,64	344,70	
		IIIa	1581,94	821,66	482,92	13,64	277,36	
		IVa	1607,32	821,66	483,45	13,64	302,21	
		IVб	1739,22	945,22	489,32	15,69	304,68	
		V	1584,26	821,66	485,24	13,64	277,36	
		VIa	1593,94	821,66	485,77	13,64	286,51	
		VIб	1582,29	821,66	477,56	13,64	283,07	
		VIв	1587,73	821,66	482,56	13,64	283,51	
		VIг	1587,65	821,66	482,92	13,64	283,07	
		VIд	1587,73	821,66	482,56	13,64	283,51	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIe	1587,65	821,66	482,92	13,64	283,07	
		VIIa	1599,96	821,66	476,95	13,64	301,35	
		VIIб	1600,57	821,66	477,56	13,64	301,35	
Дверь подъемная с противовесом для туннельных и камерных сушил, размер проема								
24-02-068-03	980x1480 мм	III	713,12	469,79	137,25	1,89	106,08	49,40
		Ia	921,52	657,51	141,92	2,65	122,09	0,26
		Iб	798,73	540,44	139,16	2,17	119,13	
		Iв	830,29	563,65	140,13	2,27	126,51	
		Iг	832,50	563,65	142,34	2,27	126,51	
		Iд	724,85	469,79	139,31	1,89	115,75	
		IIa	720,06	469,79	137,25	1,89	113,02	
		IIб	737,51	469,79	135,61	1,89	132,11	
		IIIa	713,96	469,79	137,25	1,89	106,92	
		IVa	723,62	469,79	137,66	1,89	116,17	
		IVб	796,66	540,44	138,64	2,17	117,58	
		V	714,47	469,79	137,76	1,89	106,92	
		VIa	717,71	469,79	137,64	1,89	110,28	
		VIб	714,58	469,79	135,78	1,89	109,01	
		VIв	716,45	469,79	137,45	1,89	109,21	
		VIг	716,05	469,79	137,25	1,89	109,01	
		VIд	716,45	469,79	137,45	1,89	109,21	
		VIe	716,05	469,79	137,25	1,89	109,01	
		VIIa	721,25	469,79	135,61	1,89	115,85	
		VIIб	721,42	469,79	135,78	1,89	115,85	
24-02-068-04	1300x1800 мм	III	868,96	533,51	196,52	3,38	138,93	56,10
		Ia	1110,27	746,69	204,13	4,73	159,45	0,45
		Iб	969,39	613,73	199,69	3,88	155,97	
		Iв	1006,81	640,10	200,99	4,05	165,72	
		Iг	1010,29	640,10	204,47	4,05	165,72	
		Iд	884,74	533,51	199,47	3,38	151,76	
		IIa	878,17	533,51	196,52	3,38	148,14	
		IIб	901,03	533,51	194,09	3,38	173,43	
		IIIa	870,07	533,51	196,52	3,38	140,04	
		IVa	882,79	533,51	196,94	3,38	152,34	
		IVб	966,36	613,73	198,69	3,88	153,94	
		V	870,85	533,51	197,30	3,38	140,04	
		VIa	875,25	533,51	197,19	3,38	144,55	
		VIб	870,70	533,51	194,34	3,38	142,85	
		VIв	873,21	533,51	196,62	3,38	143,08	
		VIг	872,88	533,51	196,52	3,38	142,85	
		VIд	873,21	533,51	196,62	3,38	143,08	
		VIe	872,88	533,51	196,52	3,38	142,85	
		VIIa	879,52	533,51	194,09	3,38	151,92	
		VIIб	879,77	533,51	194,34	3,38	151,92	
Дверь подъемная с электромеханическим приводом для туннельных и камерных сушил, размер проема								
24-02-068-05	1300x1800 мм	III	903,10	543,97	218,79	4,73	140,34	57,20
		Ia	1151,03	761,33	228,60	6,62	161,10	0,62
		Iб	1006,29	625,77	222,95	5,44	157,57	
		Iв	1044,42	652,65	224,27	5,67	167,50	
		Iг	1048,75	652,65	228,60	5,67	167,50	
		Iд	919,34	543,97	222,08	4,73	153,29	
		IIa	912,43	543,97	218,79	4,73	149,67	
		IIб	935,04	543,97	215,96	4,73	175,11	
		IIIa	904,21	543,97	218,79	4,73	141,45	
		IVa	916,95	543,97	219,02	4,73	153,96	
		IVб	1002,84	625,77	221,47	5,44	155,60	
		V	905,17	543,97	219,75	4,73	141,45	
		VIa	909,78	543,97	219,67	4,73	146,14	
		VIб	904,58	543,97	216,23	4,73	144,38	
		VIв	907,16	543,97	218,64	4,73	144,55	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIг	907,14	543,97	218,79	4,73	144,38	
		VIд	907,16	543,97	218,64	4,73	144,55	
		VIе	907,14	543,97	218,79	4,73	144,38	
		VIIа	913,47	543,97	215,96	4,73	153,54	
		VIIб	913,74	543,97	216,23	4,73	153,54	
24-02-068-06	6600х3120 мм	III	1403,55	779,82	413,56	13,64	210,17	82
		Iа	1768,51	1091,42	436,02	19,09	241,07	1,38
		Iб	1556,20	897,08	423,18	15,69	235,94	
		Iв	1611,89	935,62	425,54	16,36	250,73	
		Iг	1621,79	935,62	435,44	16,36	250,73	
		Iд	1429,82	779,82	420,38	13,64	229,62	
		IIа	1417,54	779,82	413,56	13,64	224,16	
		IIб	1450,57	779,82	408,27	13,64	262,48	
		IIIа	1405,22	779,82	413,56	13,64	211,84	
		IVа	1424,03	779,82	413,66	13,64	230,55	
		IVб	1549,50	897,08	419,53	15,69	232,89	
		V	1407,36	779,82	415,70	13,64	211,84	
		VIа	1414,88	779,82	416,32	13,64	218,74	
		VIб	1404,77	779,82	408,80	13,64	216,15	
		VIв	1409,16	779,82	412,86	13,64	216,48	
		VIг	1409,53	779,82	413,56	13,64	216,15	
		VIд	1409,16	779,82	412,86	13,64	216,48	
		VIе	1409,53	779,82	413,56	13,64	216,15	
		VIIа	1417,99	779,82	408,27	13,64	229,90	
		VIIб	1418,52	779,82	408,80	13,64	229,90	

Раздел 6. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ГИПСА И ГИПСОВЫХ ИЗДЕЛИЙ

Таблица 24-02-078. Гипсоварочные котлы и гипсопрокатные установки

Измеритель: 1 шт. (нормы 01, 03-10), 1 компл. (норма 02)								
24-02-078-01	Котел гипсоварочный, вместимость 15,2 м3	III	4952,09	1861,20	2327,46	247,23	763,43	198
		Iа	6029,03	2605,68	2498,08	346,13	925,27	19
		Iб	5396,67	2140,38	2394,68	284,37	861,61	
		Iв	5595,01	2233,44	2424,54	296,68	937,03	
		Iг	5679,10	2233,44	2508,63	296,68	937,03	
		Iд	5093,32	1861,20	2399,21	247,23	832,91	
		IIа	4994,38	1861,20	2327,46	247,23	805,72	
		IIб	5160,95	1861,20	2314,12	247,23	985,63	
		IIIа	4963,26	1861,20	2327,46	247,23	774,60	
		IVа	5021,71	1861,20	2345,19	247,23	815,32	
		IVб	5343,62	2140,38	2382,33	284,37	820,91	
		V	4981,29	1861,20	2345,49	247,23	774,60	
		VIа	5026,24	1861,20	2377,61	247,23	787,43	
		VIб	5010,82	1861,20	2317,55	247,23	832,07	
		VIв	5029,52	1861,20	2339,15	247,23	829,17	
		VIг	5020,73	1861,20	2327,46	247,23	832,07	
		VIд	5029,52	1861,20	2339,15	247,23	829,17	
		VIе	5020,73	1861,20	2327,46	247,23	832,07	
		VIIа	4995,66	1861,20	2314,12	247,23	820,34	
		VIIб	4999,09	1861,20	2317,55	247,23	820,34	
24-02-078-02	Комплект оборудования гипсопрокатной установки, производительность 264 м2/ч	III	28333,49	8845,40	11854,48	1030,82	7633,61	941
		Iа	33836,29	12383,56	12570,29	1443,30	8882,44	63,26
		Iб	31135,58	10172,21	12136,50	1185,79	8826,87	
		Iв	31373,98	10614,48	12263,50	1236,67	8496,00	
		Iг	31728,32	10614,48	12617,84	1236,67	8496,00	
		Iд	29073,49	8845,40	12157,99	1030,82	8070,10	
		IIа	28522,63	8845,40	11854,48	1030,82	7822,75	
		IIб	29706,40	8845,40	11794,03	1030,82	9066,97	
		IIIа	28041,78	8845,40	11854,48	1030,82	7341,90	
		IVа	27985,51	8845,40	11929,44	1030,82	7210,67	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IVб	29493,67	10172,21	12084,26	1185,79	7237,20	
		V	28118,14	8845,40	11930,84	1030,82	7341,90	
		VIa	29263,38	8845,40	12062,04	1030,82	8355,94	
		VIб	28531,32	8845,40	11807,98	1030,82	7877,94	
		VIв	28318,56	8845,40	11903,93	1030,82	7569,23	
		VIг	28577,82	8845,40	11854,48	1030,82	7877,94	
		VIд	28318,56	8845,40	11903,93	1030,82	7569,23	
		VIе	28577,82	8845,40	11854,48	1030,82	7877,94	
		VIIa	28695,42	8845,40	11794,03	1030,82	8055,99	
		VIIб	28709,37	8845,40	11807,98	1030,82	8055,99	
Комплект оборудования гипсопрокатной установки, производительность 264 м2/ч, в том числе								
24-02-078-03	стол приемный	III	1440,50	851,64	271,23	31,99	317,63	90,60
		Ia	1855,83	1192,30	291,81	44,79	371,72	2,52
		Iб	1625,50	979,39	279,21	36,78	366,90	
		Iв	1657,26	1021,97	282,94	38,38	352,35	
		Iг	1666,05	1021,97	291,73	38,38	352,35	
		Iд	1465,65	851,64	279,02	31,99	334,99	
		IIa	1447,50	851,64	271,23	31,99	324,63	
		IIб	1497,82	851,64	269,53	31,99	376,65	
		IIIa	1428,67	851,64	271,23	31,99	305,80	
		IVa	1423,85	851,64	273,29	31,99	298,92	
		IVб	1558,97	979,39	278,10	36,78	301,48	
		V	1430,60	851,64	273,16	31,99	305,80	
		VIa	1474,58	851,64	276,32	31,99	346,62	
		VIб	1448,74	851,64	269,96	31,99	327,14	
		VIв	1439,64	851,64	272,66	31,99	315,34	
		VIг	1450,01	851,64	271,23	31,99	327,14	
		VIд	1439,64	851,64	272,66	31,99	315,34	
		VIе	1450,01	851,64	271,23	31,99	327,14	
		VIIa	1454,56	851,64	269,53	31,99	333,39	
		VIIб	1454,99	851,64	269,96	31,99	333,39	
24-02-078-04	стан прокатный	III	9865,57	2876,40	4061,25	414,25	2927,92	306
		Ia	11792,06	4026,96	4351,65	580,08	3413,45	25,5
		Iб	10879,80	3307,86	4176,23	476,76	3395,71	
		Iв	10929,51	3451,68	4225,51	497,17	3252,32	
		Iг	11077,91	3451,68	4373,91	497,17	3252,32	
		Iд	10153,46	2876,40	4185,92	414,25	3091,14	
		IIa	9932,22	2876,40	4061,25	414,25	2994,57	
		IIб	10374,68	2876,40	4040,33	414,25	3457,95	
		IIIa	9746,79	2876,40	4061,25	414,25	2809,14	
		IVa	9709,93	2876,40	4091,12	414,25	2742,41	
		IVб	10212,29	3307,86	4153,39	476,76	2751,04	
		V	9778,45	2876,40	4092,91	414,25	2809,14	
		VIa	10225,45	2876,40	4151,43	414,25	3197,62	
		VIб	9936,09	2876,40	4046,09	414,25	3013,60	
		VIв	9845,27	2876,40	4080,57	414,25	2888,30	
		VIг	9951,25	2876,40	4061,25	414,25	3013,60	
		VIд	9845,27	2876,40	4080,57	414,25	2888,30	
		VIе	9951,25	2876,40	4061,25	414,25	3013,60	
		VIIa	10000,86	2876,40	4040,33	414,25	3084,13	
		VIIб	10006,62	2876,40	4046,09	414,25	3084,13	
24-02-078-05	установка гипсобетономешалки	III	1419,74	804,64	245,26	23,92	369,84	85,60
		Ia	1816,67	1126,50	262,60	33,50	427,57	1,91
		Iб	1600,51	925,34	252,18	27,51	422,99	
		Iв	1649,31	965,57	255,03	28,70	428,71	
		Iг	1658,74	965,57	264,46	28,70	428,71	
		Iд	1452,94	804,64	253,04	23,92	395,26	
		IIa	1436,79	804,64	245,26	23,92	386,89	
		IIб	1493,34	804,64	244,18	23,92	444,52	
		IIIa	1410,67	804,64	245,26	23,92	360,77	

ОЕРЖМ-2001. Часть 24. «Оборудование предприятий промышленности строительных материалов»

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IVa	1427,14	804,64	247,07	23,92	375,43	
		IVб	1553,85	925,34	250,66	27,51	377,85	
		V	1412,66	804,64	247,25	23,92	360,77	
		VIa	1466,33	804,64	251,18	23,92	410,51	
		VIб	1438,36	804,64	244,55	23,92	389,17	
		VIв	1425,82	804,64	246,40	23,92	374,78	
		VIг	1439,07	804,64	245,26	23,92	389,17	
		VIд	1425,82	804,64	246,40	23,92	374,78	
		VIе	1439,07	804,64	245,26	23,92	389,17	
		VIIa	1450,94	804,64	244,18	23,92	402,12	
		VIIб	1451,31	804,64	244,55	23,92	402,12	
24-02-078-06	рольганг	III	2619,82	1128,00	706,43	73,44	785,39	120
		Ia	3242,69	1579,20	755,99	102,79	907,50	5,5
		Iб	2922,68	1297,20	725,86	84,48	899,62	
		Iв	2960,28	1353,60	734,70	88,15	871,98	
		Iг	2983,61	1353,60	758,03	88,15	871,98	
		Iд	2687,46	1128,00	726,62	73,44	832,84	
		IIa	2641,70	1128,00	706,43	73,44	807,27	
		IIб	2782,39	1128,00	702,22	73,44	952,17	
		IIIa	2594,56	1128,00	706,43	73,44	760,13	
		IVa	2593,07	1128,00	711,50	73,44	753,57	
		IVб	2776,68	1297,20	722,53	84,48	756,95	
		V	2599,62	1128,00	711,49	73,44	760,13	
		VIa	2713,02	1128,00	719,96	73,44	865,06	
		VIб	2646,65	1128,00	703,16	73,44	815,49	
		VIв	2628,62	1128,00	709,82	73,44	790,80	
		VIг	2649,92	1128,00	706,43	73,44	815,49	
		VIд	2628,62	1128,00	709,82	73,44	790,80	
		VIе	2649,92	1128,00	706,43	73,44	815,49	
		VIIa	2659,45	1128,00	702,22	73,44	829,23	
		VIIб	2660,39	1128,00	703,16	73,44	829,23	
24-02-078-07	кантователь, грузоподъемность 4 т	III	2845,38	1156,20	861,11	93,99	828,07	123
		Ia	3509,90	1618,68	924,28	131,61	966,94	7,1
		Iб	3175,88	1329,63	885,93	108,12	960,32	
		Iв	3208,05	1387,44	896,99	112,80	923,62	
		Iг	3237,87	1387,44	926,81	112,80	923,62	
		Iд	2917,30	1156,20	886,69	93,99	874,41	
		IIa	2865,26	1156,20	861,11	93,99	847,95	
		IIб	2988,25	1156,20	856,13	93,99	975,92	
		IIIa	2812,47	1156,20	861,11	93,99	795,16	
		IVa	2803,17	1156,20	867,48	93,99	779,49	
		IVб	2994,19	1329,63	881,60	108,12	782,96	
		V	2818,90	1156,20	867,54	93,99	795,16	
		VIa	2939,19	1156,20	878,71	93,99	904,28	
		VIб	2866,51	1156,20	857,34	93,99	852,97	
		VIв	2838,73	1156,20	865,33	93,99	817,20	
		VIг	2870,28	1156,20	861,11	93,99	852,97	
		VIд	2838,73	1156,20	865,33	93,99	817,20	
		VIе	2870,28	1156,20	861,11	93,99	852,97	
		VIIa	2886,32	1156,20	856,13	93,99	873,99	
		VIIб	2887,53	1156,20	857,34	93,99	873,99	
24-02-078-08	установка возврата отходов	III	2034,40	1005,80	462,19	46,58	566,41	107
		Ia	2558,46	1408,12	496,05	65,23	654,29	3,57
		Iб	2279,97	1156,67	475,72	53,57	647,58	
		Iв	2319,41	1206,96	481,09	55,89	631,36	
		Iг	2338,07	1206,96	499,75	55,89	631,36	
		Iд	2084,45	1005,80	477,41	46,58	601,24	
		IIa	2051,38	1005,80	462,19	46,58	583,39	
		IIб	2154,29	1005,80	460,34	46,58	688,15	
		IIIa	2017,30	1005,80	462,19	46,58	549,31	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IVa	2019,48	1005,80	465,66	46,58	548,02	
		IVб	2180,36	1156,67	472,66	53,57	551,03	
		V	2021,24	1005,80	466,13	46,58	549,31	
		VIa	2104,67	1005,80	474,11	46,58	624,76	
		VIб	2056,25	1005,80	461,05	46,58	589,40	
		VIв	2042,38	1005,80	464,36	46,58	572,22	
		VIг	2057,39	1005,80	462,19	46,58	589,40	
		VIд	2042,38	1005,80	464,36	46,58	572,22	
		VIе	2057,39	1005,80	462,19	46,58	589,40	
		VIIa	2065,72	1005,80	460,34	46,58	599,58	
		VIIб	2066,43	1005,80	461,05	46,58	599,58	
24-02-078-09	отделение дозирочное	III	5869,96	1964,60	2228,49	242,50	1676,87	209
		Ia	7103,67	2750,44	2393,57	339,57	1959,66	15,4
		Iб	6501,17	2259,29	2293,72	279,04	1948,16	
		Iв	6537,10	2357,52	2321,60	291,03	1857,98	
		Iг	6617,93	2357,52	2402,43	291,03	1857,98	
		Iд	6028,89	1964,60	2296,56	242,50	1767,73	
		IIa	5904,60	1964,60	2228,49	242,50	1711,51	
		IIб	6154,13	1964,60	2216,91	242,50	1972,62	
		IIIa	5799,54	1964,60	2228,49	242,50	1606,45	
		IVa	5769,06	1964,60	2244,91	242,50	1559,55	
		IVб	6106,10	2259,29	2281,36	279,04	1565,45	
		V	5816,81	1964,60	2245,76	242,50	1606,45	
		VIa	6069,36	1964,60	2277,51	242,50	1827,25	
		VIб	5906,62	1964,60	2220,08	242,50	1721,94	
		VIв	5852,63	1964,60	2239,13	242,50	1648,90	
		VIг	5915,03	1964,60	2228,49	242,50	1721,94	
		VIд	5852,63	1964,60	2239,13	242,50	1648,90	
		VIе	5915,03	1964,60	2228,49	242,50	1721,94	
		VIIa	5943,04	1964,60	2216,91	242,50	1761,53	
		VIIб	5946,21	1964,60	2220,08	242,50	1761,53	
24-02-078-10	отделение вододозировочное	III	1342,67	857,28	249,50	24,06	235,89	91,20
		Ia	1743,87	1200,19	266,99	33,69	276,69	1,76
		Iб	1514,34	985,87	256,48	27,67	271,99	
		Iв	1551,48	1028,74	259,36	28,86	263,38	
		Iг	1561,00	1028,74	268,88	28,86	263,38	
		Iд	1363,56	857,28	257,36	24,06	248,92	
		IIa	1348,43	857,28	249,50	24,06	241,65	
		IIб	1385,25	857,28	248,40	24,06	279,57	
		IIIa	1334,48	857,28	249,50	24,06	227,70	
		IVa	1333,04	857,28	251,33	24,06	224,43	
		IVб	1467,82	985,87	254,95	27,67	227,00	
		V	1336,50	857,28	251,52	24,06	227,70	
		VIa	1370,31	857,28	255,48	24,06	257,55	
		VIб	1349,52	857,28	248,77	24,06	243,47	
		VIв	1342,91	857,28	250,65	24,06	234,98	
		VIг	1350,25	857,28	249,50	24,06	243,47	
		VIд	1342,91	857,28	250,65	24,06	234,98	
		VIе	1350,25	857,28	249,50	24,06	243,47	
		VIIa	1354,02	857,28	248,40	24,06	248,34	
		VIIб	1354,39	857,28	248,77	24,06	248,34	

Раздел 7. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ШЛАКОБЛОКОВ

Таблица 24-02-085. Оборудование для производства шлакоблоков

Измеритель: 1 шт.

Станок вибрационный для шлакоблоков, производительность

24-02-085-01	160 шт/ч	III	619,26	220,90	272,26	20,66	126,10	23,50
		Ia	752,47	309,26	296,60	28,92	146,61	1
		Iб	682,14	254,04	282,88	23,76	145,22	
		Iв	688,83	265,08	284,13	24,79	139,62	

ОЕРЖм-2001. Часть 24. «Оборудование предприятий промышленности строительных материалов»

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Гг	699,59	265,08	294,89	24,79	139,62	
		Гд	632,47	220,90	278,28	20,66	133,29	
		Па	622,26	220,90	272,26	20,66	129,10	
		Пб	640,87	220,90	268,95	20,66	151,02	
		ППа	614,72	220,90	272,26	20,66	121,56	
		IVa	611,70	220,90	271,57	20,66	119,23	
		IVб	652,38	254,04	278,45	23,76	119,89	
		V	616,96	220,90	274,50	20,66	121,56	
		VIa	635,83	220,90	276,78	20,66	138,15	
		VIб	620,46	220,90	269,32	20,66	130,24	
		VIв	617,53	220,90	270,83	20,66	125,80	
		VIг	623,40	220,90	272,26	20,66	130,24	
		VIд	617,53	220,90	270,83	20,66	125,80	
		VIе	623,40	220,90	272,26	20,66	130,24	
		VIIa	622,43	220,90	268,95	20,66	132,58	
		VIIб	622,80	220,90	269,32	20,66	132,58	
24-02-085-02	360 шт/ч	III	1139,18	306,44	505,60	38,21	327,14	32,60
		Ia	1360,10	429,02	550,79	53,49	380,29	2,8
		Iб	1255,92	352,41	525,31	43,95	378,20	
		Iв	1257,41	367,73	527,62	45,85	362,06	
		Iг	1277,36	367,73	547,57	45,85	362,06	
		Iд	1168,79	306,44	516,72	38,21	345,63	
		IIa	1146,65	306,44	505,60	38,21	334,61	
		IIб	1195,37	306,44	499,40	38,21	389,53	
		IIПа	1126,44	306,44	505,60	38,21	314,40	
		IVa	1117,73	306,44	504,29	38,21	307,00	
		IVб	1177,40	352,41	517,07	43,95	307,92	
		V	1130,58	306,44	509,74	38,21	314,40	
		VIa	1178,30	306,44	513,90	38,21	357,96	
		VIб	1143,71	306,44	500,08	38,21	337,19	
		VIв	1133,69	306,44	502,90	38,21	324,35	
		VIг	1149,23	306,44	505,60	38,21	337,19	
		VIд	1133,69	306,44	502,90	38,21	324,35	
		VIе	1149,23	306,44	505,60	38,21	337,19	
		VIIa	1149,91	306,44	499,40	38,21	344,07	
		VIIб	1150,59	306,44	500,08	38,21	344,07	
24-02-085-03	700 шт/ч	III	2061,63	475,64	931,21	66,29	654,78	50,60
		Ia	2444,46	665,90	1013,84	92,80	764,72	6,2
		Iб	2275,53	546,99	966,76	76,25	761,78	
		Iв	2267,43	570,77	972,14	79,54	724,52	
		Iг	2305,49	570,77	1010,20	79,54	724,52	
		Iд	2119,89	475,64	954,12	66,29	690,13	
		IIa	2074,71	475,64	931,21	66,29	667,86	
		IIб	2166,59	475,64	921,79	66,29	769,16	
		IIПа	2033,26	475,64	931,21	66,29	626,41	
		IVa	2012,57	475,64	930,51	66,29	606,42	
		IVб	2107,77	546,99	952,93	76,25	607,85	
		V	2041,16	475,64	939,11	66,29	626,41	
		VIa	2138,15	475,64	949,28	66,29	713,23	
		VIб	2070,40	475,64	923,02	66,29	671,74	
		VIв	2045,82	475,64	927,87	66,29	642,31	
		VIг	2078,59	475,64	931,21	66,29	671,74	
		VIд	2045,82	475,64	927,87	66,29	642,31	
		VIе	2078,59	475,64	931,21	66,29	671,74	
		VIIa	2085,01	475,64	921,79	66,29	687,58	
		VIIб	2086,24	475,64	923,02	66,29	687,58	
24-02-085-04	Станок-автомат для изготовления шлакобетонных камней, производительность 600	III	2957,64	801,82	1155,83	82,35	999,99	85,30
		Ia	3553,73	1122,55	1260,55	115,29	1170,63	9,7
		Iб	3289,51	922,09	1201,36	94,73	1166,06	
		Iв	3275,37	962,18	1207,32	98,82	1105,87	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	шт/ч	Гг	3323,80	962,18	1255,75	98,82	1105,87	
		Гд	3038,60	801,82	1184,06	82,35	1052,72	
		Па	2976,19	801,82	1155,83	82,35	1018,54	
		Пб	3112,90	801,82	1142,71	82,35	1168,37	
		Ша	2912,72	801,82	1155,83	82,35	955,07	
		IVa	2876,70	801,82	1153,96	82,35	920,92	
		IVб	3028,11	922,09	1182,70	94,73	923,32	
		V	2922,80	801,82	1165,91	82,35	955,07	
		VIa	3066,61	801,82	1177,79	82,35	1087,00	
		VIб	2969,95	801,82	1144,33	82,35	1023,80	
		VIв	2929,44	801,82	1150,59	82,35	977,03	
		VIг	2981,45	801,82	1155,83	82,35	1023,80	
		VIд	2929,44	801,82	1150,59	82,35	977,03	
		VIе	2981,45	801,82	1155,83	82,35	1023,80	
		VIIa	2993,29	801,82	1142,71	82,35	1048,76	
		VIIб	2994,91	801,82	1144,33	82,35	1048,76	
Съемник камней пневматический, грузоподъемность								
24-02-085-05	60 кг	III	187,20	94,94	46,34	3,51	45,92	10,10
		Ia	235,61	132,92	50,49	4,91	52,20	0,2
		Iб	208,77	109,18	48,15	4,04	51,44	
		Iв	212,82	113,93	48,36	4,21	50,53	
		Гг	214,65	113,93	50,19	4,21	50,53	
		Гд	191,30	94,94	47,36	3,51	49,00	
		Па	188,74	94,94	46,34	3,51	47,46	
		Пб	199,02	94,94	45,78	3,51	58,30	
		Ша	186,34	94,94	46,34	3,51	45,06	
		IVa	186,61	94,94	46,22	3,51	45,45	
		IVб	202,30	109,18	47,39	4,04	45,73	
		V	186,72	94,94	46,72	3,51	45,06	
		VIa	193,31	94,94	47,11	3,51	51,26	
		VIб	189,08	94,94	45,84	3,51	48,30	
		VIв	188,86	94,94	46,09	3,51	47,83	
		VIг	189,58	94,94	46,34	3,51	48,30	
		VIд	188,86	94,94	46,09	3,51	47,83	
		VIе	189,58	94,94	46,34	3,51	48,30	
		VIIa	189,14	94,94	45,78	3,51	48,42	
VIIб	189,20	94,94	45,84	3,51	48,42			
24-02-085-06	80 кг	III	243,65	105,28	73,43	5,27	64,94	11,20
		Ia	302,13	147,39	80,20	7,37	74,54	0,37
		Iб	271,21	121,07	76,41	6,06	73,73	
		Iв	274,55	126,34	76,68	6,32	71,53	
		Гг	277,42	126,34	79,55	6,32	71,53	
		Гд	249,19	105,28	74,92	5,27	68,99	
		Па	245,50	105,28	73,43	5,27	66,79	
		Пб	258,02	105,28	72,42	5,27	80,32	
		Ша	241,87	105,28	73,43	5,27	63,16	
		IVa	241,18	105,28	73,13	5,27	62,77	
		IVб	259,26	121,07	75,11	6,06	63,08	
		V	242,47	105,28	74,03	5,27	63,16	
		VIa	251,66	105,28	74,51	5,27	71,87	
		VIб	245,50	105,28	72,52	5,27	67,70	
		VIв	244,49	105,28	72,93	5,27	66,28	
		VIг	246,41	105,28	73,43	5,27	67,70	
		VIд	244,49	105,28	72,93	5,27	66,28	
		VIе	246,41	105,28	73,43	5,27	67,70	
		VIIa	246,04	105,28	72,42	5,27	68,34	
		VIIб	246,14	105,28	72,52	5,27	68,34	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел 9. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ДОБЫЧИ И ОБРАБОТКИ ОБЛИЦОВОЧНОГО КАМНЯ								
Таблица 24-02-090. Камнерезные машины								
Измеритель: 1 шт.								
Машина камнерезная баровая для выпиливания стеновых камней или блоков из массива горных пород, производительность								
24-02-090-01	1,6 м3/ч, для подземных разработок	III	674,71	363,28	286,48	19,17	24,95	38,20
		Ia	852,27	508,44	313,77	26,84	30,06	1,69
		Iб	744,78	417,91	298,62	22,05	28,25	
		Iв	766,44	435,86	299,32	23,00	31,26	
		Iг	777,52	435,86	310,40	23,00	31,26	
		Iд	681,68	363,28	291,68	19,17	26,72	
		IIa	676,48	363,28	286,48	19,17	26,72	
		IIб	674,23	363,28	282,02	19,17	28,93	
		IIIa	674,71	363,28	286,48	19,17	24,95	
		IVa	676,09	363,28	284,77	19,17	28,04	
		IVб	740,10	417,91	293,06	22,05	29,13	
		V	677,02	363,28	288,79	19,17	24,95	
		VIa	680,96	363,28	290,08	19,17	27,60	
		VIб	672,40	363,28	282,40	19,17	26,72	
		VIв	673,10	363,28	283,99	19,17	25,83	
		VIг	676,48	363,28	286,48	19,17	26,72	
		VIд	673,10	363,28	283,99	19,17	25,83	
		VIе	676,48	363,28	286,48	19,17	26,72	
		VIIa	673,34	363,28	282,02	19,17	28,04	
		VIIб	673,72	363,28	282,40	19,17	28,04	
24-02-090-02	4,6 м3/ч, для разработок открытым способом	III	1147,94	469,79	640,19	44,15	37,96	49,40
		Ia	1403,12	657,51	700,33	61,80	45,28	5
		Iб	1250,21	540,44	666,83	50,78	42,94	
		Iв	1280,03	563,65	668,70	52,97	47,68	
		Iг	1304,92	563,65	693,59	52,97	47,68	
		Iд	1162,98	469,79	652,37	44,15	40,82	
		IIa	1150,80	469,79	640,19	44,15	40,82	
		IIб	1144,89	469,79	630,71	44,15	44,39	
		IIIa	1147,94	469,79	640,19	44,15	37,96	
		IVa	1149,60	469,79	636,85	44,15	42,96	
		IVб	1239,66	540,44	654,85	50,78	44,37	
		V	1153,12	469,79	645,37	44,15	37,96	
		VIa	1160,84	469,79	648,81	44,15	42,24	
		VIб	1142,17	469,79	631,56	44,15	40,82	
		VIв	1144,30	469,79	635,12	44,15	39,39	
		VIг	1150,80	469,79	640,19	44,15	40,82	
		VIд	1144,30	469,79	635,12	44,15	39,39	
		VIе	1150,80	469,79	640,19	44,15	40,82	
		VIIa	1143,46	469,79	630,71	44,15	42,96	
		VIIб	1144,31	469,79	631,56	44,15	42,96	
Машина камнерезная для выпиливания стеновых камней или блоков, производительность								
24-02-090-03	2 м3/ч, в подземных разработках, дисковая	III	1741,69	672,36	1009,68	73,58	59,65	70,70
		Ia	2113,71	941,02	1101,89	103,01	70,80	5,85
		Iб	1891,08	773,46	1050,17	84,64	67,45	
		Iв	1935,82	806,69	1054,09	88,29	75,04	
		Iг	1975,45	806,69	1093,72	88,29	75,04	
		Iд	1767,29	672,36	1030,66	73,58	64,27	
		IIa	1746,31	672,36	1009,68	73,58	64,27	
		IIб	1738,66	672,36	996,25	73,58	70,05	
		IIIa	1741,69	672,36	1009,68	73,58	59,65	
		IVa	1746,06	672,36	1005,96	73,58	67,74	
		IVб	1875,91	773,46	1032,69	84,64	69,76	
		V	1749,93	672,36	1017,92	73,58	59,65	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIa	1764,00	672,36	1025,06	73,58	66,58	
		VIб	1734,23	672,36	997,60	73,58	64,27	
		VIв	1737,52	672,36	1003,20	73,58	61,96	
		VIг	1746,31	672,36	1009,68	73,58	64,27	
		VIд	1737,52	672,36	1003,20	73,58	61,96	
		VIе	1746,31	672,36	1009,68	73,58	64,27	
		VIIa	1736,35	672,36	996,25	73,58	67,74	
		VIIб	1737,70	672,36	997,60	73,58	67,74	
24-02-090-04	4,1 м3/ч, планировочная	III	2555,59	1141,20	1345,37	98,55	69,02	120
		Ia	3148,89	1597,20	1467,77	137,97	83,92	6,9
		Iб	2790,10	1312,80	1399,06	113,37	78,24	
		Iв	2859,93	1369,20	1404,44	118,26	86,29	
		Iг	2912,73	1369,20	1457,24	118,26	86,29	
		Iд	2588,41	1141,20	1373,57	98,55	73,64	
		IIa	2560,21	1141,20	1345,37	98,55	73,64	
		IIб	2548,31	1141,20	1327,69	98,55	79,42	
		IIIa	2555,59	1141,20	1345,37	98,55	69,02	
		IVa	2558,96	1141,20	1340,65	98,55	77,11	
		IVб	2769,36	1312,80	1376,01	113,37	80,55	
		V	2566,58	1141,20	1356,36	98,55	69,02	
		VIa	2583,24	1141,20	1366,09	98,55	75,95	
		VIб	2544,34	1141,20	1329,50	98,55	73,64	
		VIв	2549,51	1141,20	1336,98	98,55	71,33	
		VIг	2560,21	1141,20	1345,37	98,55	73,64	
		VIд	2549,51	1141,20	1336,98	98,55	71,33	
		VIе	2560,21	1141,20	1345,37	98,55	73,64	
		VIIa	2546,00	1141,20	1327,69	98,55	77,11	
		VIIб	2547,81	1141,20	1329,50	98,55	77,11	
24-02-090-05	4 м3/ч, крупноблочная	III	4165,04	1464,54	2575,57	191,30	124,93	154
		Ia	5006,52	2049,74	2808,19	267,81	148,59	14,24
		Iб	4503,43	1684,76	2677,37	220,06	141,30	
		Iв	4602,51	1757,14	2688,29	229,55	157,08	
		Iг	4703,87	1757,14	2789,65	229,55	157,08	
		Iд	4229,75	1464,54	2630,72	191,30	134,49	
		IIa	4174,60	1464,54	2575,57	191,30	134,49	
		IIб	4153,72	1464,54	2542,73	191,30	146,45	
		IIIa	4165,04	1464,54	2575,57	191,30	124,93	
		IVa	4173,75	1464,54	2567,54	191,30	141,67	
		IVб	4464,99	1684,76	2634,15	220,06	146,08	
		V	4186,12	1464,54	2596,65	191,30	124,93	
		VIa	4220,24	1464,54	2616,42	191,30	139,28	
		VIб	4145,22	1464,54	2546,19	191,30	134,49	
		VIв	4154,74	1464,54	2560,49	191,30	129,71	
		VIг	4174,60	1464,54	2575,57	191,30	134,49	
		VIд	4154,74	1464,54	2560,49	191,30	129,71	
		VIе	4174,60	1464,54	2575,57	191,30	134,49	
		VIIa	4148,94	1464,54	2542,73	191,30	141,67	
		VIIб	4152,40	1464,54	2546,19	191,30	141,67	
24-02-090-06	6,1 м3/ч, крупноблочная	III	5443,99	1797,39	3486,33	254,61	160,27	189
		Ia	6509,46	2515,59	3803,70	356,45	190,17	20,9
		Iб	5874,47	2067,66	3625,60	292,90	181,21	
		Iв	5997,53	2156,49	3639,40	305,53	201,64	
		Iг	6134,21	2156,49	3776,08	305,53	201,64	
		Iд	5529,20	1797,39	3559,11	254,61	172,70	
		IIa	5456,42	1797,39	3486,33	254,61	172,70	
		IIб	5425,91	1797,39	3440,28	254,61	188,24	
		IIIa	5443,99	1797,39	3486,33	254,61	160,27	
		IVa	5453,31	1797,39	3473,89	254,61	182,03	
		IVб	5820,78	2067,66	3565,69	292,90	187,43	
		V	5472,42	1797,39	3514,76	254,61	160,27	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIa	5515,99	1797,39	3539,68	254,61	178,92	
		VIб	5415,03	1797,39	3444,94	254,61	172,70	
		VIв	5428,26	1797,39	3464,38	254,61	166,49	
		VIг	5456,42	1797,39	3486,33	254,61	172,70	
		VIд	5428,26	1797,39	3464,38	254,61	166,49	
		VIе	5456,42	1797,39	3486,33	254,61	172,70	
		VIIa	5419,70	1797,39	3440,28	254,61	182,03	
		VIIб	5424,36	1797,39	3444,94	254,61	182,03	
24-02-090-07	Машина камнерезная алмазно-канатная для вырезки и пассивовки крупных монолитов стенового камня, производительность до 8,87 м3/ч	III	1402,62	757,95	588,07	42,66	56,60	79,70
		Ia	1770,42	1060,81	641,77	59,72	67,84	3
		Iб	1547,64	871,92	611,66	49,07	64,06	
		Iв	1594,33	909,38	613,92	51,19	71,03	
		Iг	1617,35	909,38	636,94	51,19	71,03	
		Iд	1418,92	757,95	600,23	42,66	60,74	
		IIa	1406,76	757,95	588,07	42,66	60,74	
		IIб	1404,07	757,95	580,20	42,66	65,92	
		IIIa	1402,62	757,95	588,07	42,66	56,60	
		IVa	1407,67	757,95	585,87	42,66	63,85	
		IVб	1539,51	871,92	601,46	49,07	66,13	
		V	1407,41	757,95	592,86	42,66	56,60	
		VIa	1417,71	757,95	596,94	42,66	62,82	
		VIб	1399,67	757,95	580,98	42,66	60,74	
		VIв	1400,89	757,95	584,27	42,66	58,67	
		VIг	1406,76	757,95	588,07	42,66	60,74	
		VIд	1400,89	757,95	584,27	42,66	58,67	
		VIе	1406,76	757,95	588,07	42,66	60,74	
		VIIa	1402,00	757,95	580,20	42,66	63,85	
		VIIб	1402,78	757,95	580,98	42,66	63,85	

Таблица 24-02-091. Распиловочные и раскройные станки

Измеритель: 1 шт.

Станок окантовочный для окантовки плит, производительность

24-02-091-01	2 м2/ч	III	906,90	194,32	77,87	5,54	634,71	20,20
		Ia	1051,08	272,09	85,08	7,75	693,91	0,36
		Iб	990,41	223,41	81,05	6,37	685,95	
		Iв	1007,87	233,11	81,32	6,64	693,44	
		Iг	1010,91	233,11	84,36	6,64	693,44	
		Iд	961,56	194,32	79,43	5,54	687,81	
		IIa	938,05	194,32	77,87	5,54	665,86	
		IIб	1140,31	194,32	76,78	5,54	869,21	
		IIIa	908,40	194,32	77,87	5,54	636,21	
		IVa	937,86	194,32	77,53	5,54	666,01	
		IVб	969,65	223,41	79,65	6,37	666,59	
		V	909,03	194,32	78,50	5,54	636,21	
		VIa	1002,14	194,32	78,99	5,54	728,83	
		VIб	956,02	194,32	76,88	5,54	684,82	
		VIв	968,83	194,32	77,32	5,54	697,19	
		VIг	957,01	194,32	77,87	5,54	684,82	
		VIд	968,83	194,32	77,32	5,54	697,19	
		VIе	957,01	194,32	77,87	5,54	684,82	
24-02-091-02	12 м2/ч	VIIa	946,59	194,32	76,78	5,54	675,49	44,90
		VIIб	946,69	194,32	76,88	5,54	675,49	
		III	1461,44	431,94	224,86	14,31	804,64	1,25
		Ia	1732,54	604,80	246,66	20,03	881,08	
		Iб	1601,37	496,59	234,61	16,46	870,17	
		Iв	1633,96	518,15	235,01	17,17	880,80	
		Iг	1642,55	518,15	243,60	17,17	880,80	
		Iд	1532,33	431,94	228,63	14,31	871,76	
		IIa	1501,10	431,94	224,86	14,31	844,30	
		IIб	1752,52	431,94	221,09	14,31	1099,49	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IIIa	1463,31	431,94	224,86	14,31	806,51	
		IVa	1500,24	431,94	223,26	14,31	845,04	
		IVб	1572,95	496,59	230,03	16,46	846,33	
		V	1465,10	431,94	226,65	14,31	806,51	
		VIa	1582,71	431,94	227,35	14,31	923,42	
		VIб	1521,34	431,94	221,38	14,31	868,02	
		VIв	1537,73	431,94	222,66	14,31	883,13	
		VIг	1524,82	431,94	224,86	14,31	868,02	
		VIд	1537,73	431,94	222,66	14,31	883,13	
		VIе	1524,82	431,94	224,86	14,31	868,02	
		VIIa	1509,92	431,94	221,09	14,31	856,89	
		VIIб	1510,21	431,94	221,38	14,31	856,89	
24-02-091-03	19 м2/ч	III	2436,75	442,52	561,86	38,21	1432,37	46
		Ia	2800,86	619,62	614,99	53,49	1566,25	3,48
		Iб	2642,56	508,76	585,44	43,95	1548,36	
		Iв	2684,13	530,84	586,96	45,85	1566,33	
		Iг	2705,92	530,84	608,75	45,85	1566,33	
		Iд	2567,16	442,52	572,32	38,21	1552,32	
		IIa	2507,42	442,52	561,86	38,21	1503,04	
		IIб	2956,28	442,52	553,34	38,21	1960,42	
		IIIa	2440,11	442,52	561,86	38,21	1435,73	
		IVa	2505,22	442,52	558,73	38,21	1503,97	
		IVб	2588,80	508,76	574,74	43,95	1505,30	
		V	2444,65	442,52	566,40	38,21	1435,73	
		VIa	2656,49	442,52	569,19	38,21	1644,78	
		VIб	2542,20	442,52	554,08	38,21	1545,60	
		VIв	2572,72	442,52	557,21	38,21	1572,99	
		VIг	2549,98	442,52	561,86	38,21	1545,60	
		VIд	2572,72	442,52	557,21	38,21	1572,99	
		VIе	2549,98	442,52	561,86	38,21	1545,60	
		VIIa	2521,11	442,52	553,34	38,21	1525,25	
		VIIб	2521,85	442,52	554,08	38,21	1525,25	
		24-02-091-04	86 м2/ч	III	5071,80	886,00	1046,28	
		Ia	5816,44	1240,59	1142,29	105,08	3433,56	5,5
		Iб	5502,25	1018,63	1088,52	86,35	3395,10	
		Iв	5594,21	1062,83	1092,37	90,07	3439,01	
		Iг	5635,06	1062,83	1133,22	90,07	3439,01	
		Iд	5356,65	886,00	1067,55	75,06	3403,10	
		IIa	5228,46	886,00	1046,28	75,06	3296,18	
		IIб	6210,66	886,00	1031,97	75,06	4292,69	
		IIIa	5079,09	886,00	1046,28	75,06	3146,81	
		IVa	5228,75	886,00	1042,07	75,06	3300,68	
		IVб	5392,08	1018,63	1070,12	86,35	3303,33	
		V	5087,59	886,00	1054,78	75,06	3146,81	
		VIa	5553,04	886,00	1061,68	75,06	3605,36	
		VIб	5307,88	886,00	1033,36	75,06	3388,52	
		VIв	5371,49	886,00	1039,22	75,06	3446,27	
		VIг	5320,80	886,00	1046,28	75,06	3388,52	
		VIд	5371,49	886,00	1039,22	75,06	3446,27	
		VIе	5320,80	886,00	1046,28	75,06	3388,52	
		VIIa	5264,82	886,00	1031,97	75,06	3346,85	
		VIIб	5266,21	886,00	1033,36	75,06	3346,85	
		Станок распиловочный для распиловки блоков и заготовок на облицовочные плиты, производительность						
24-02-091-05	85 м2/ч, семидисковый	III	5373,87	648,39	683,87	45,63	4041,61	67,40
		Ia	6074,78	907,88	749,12	63,88	4417,78	5,5
		Iб	5829,20	745,44	712,91	52,49	4370,85	
		Iв	5922,14	777,80	714,54	54,76	4429,80	
		Iг	5948,58	777,80	740,98	54,76	4429,80	
		Iд	5726,66	648,39	696,20	45,63	4382,07	
		IIa	5577,05	648,39	683,87	45,63	4244,79	

ОЕРЖм-2001. Часть 24. «Оборудование предприятий промышленности строительных материалов»

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Пб	6848,35	648,39	673,15	45,63	5526,81	
		Па	5383,23	648,39	683,87	45,63	4050,97	
		IVa	5580,20	648,39	679,71	45,63	4252,10	
		IVб	5699,05	745,44	699,57	52,49	4254,04	
		V	5388,73	648,39	689,37	45,63	4050,97	
		VIa	5983,57	648,39	692,39	45,63	4642,79	
		VIб	5685,79	648,39	674,05	45,63	4363,35	
		VIв	5762,74	648,39	677,87	45,63	4436,48	
		VIг	5695,61	648,39	683,87	45,63	4363,35	
		VIд	5762,74	648,39	677,87	45,63	4436,48	
		VIе	5695,61	648,39	683,87	45,63	4363,35	
		VIIa	5632,92	648,39	673,15	45,63	4311,38	
		VIIб	5633,82	648,39	674,05	45,63	4311,38	
24-02-091-06	202 м2/ч, многопильный	III	7615,68	1183,26	1676,75	122,18	4755,67	123
		Ia	8691,83	1656,81	1829,68	171,05	5205,34	9
		Iб	8253,84	1360,38	1743,89	140,55	5149,57	
		Iв	8407,41	1419,42	1750,44	146,61	5237,55	
		Iг	8473,15	1419,42	1816,18	146,61	5237,55	
		Iд	8052,55	1183,26	1711,62	122,18	5157,67	
		IIa	7861,04	1183,26	1676,75	122,18	5001,03	
		IIб	9318,49	1183,26	1654,48	122,18	6480,75	
		IIa	7626,36	1183,26	1676,75	122,18	4766,35	
		IVa	7873,40	1183,26	1670,63	122,18	5019,51	
		IVб	8098,37	1360,38	1714,94	140,55	5023,05	
		V	7640,03	1183,26	1690,42	122,18	4766,35	
		VIa	8347,45	1183,26	1702,28	122,18	5461,91	
		VIб	7976,29	1183,26	1656,72	122,18	5136,31	
		VIв	8062,30	1183,26	1666,05	122,18	5212,99	
		VIг	7996,32	1183,26	1676,75	122,18	5136,31	
		VIд	8062,30	1183,26	1666,05	122,18	5212,99	
		VIе	7996,32	1183,26	1676,75	122,18	5136,31	
		VIIa	7924,89	1183,26	1654,48	122,18	5087,15	
		VIIб	7927,13	1183,26	1656,72	122,18	5087,15	
24-02-091-07	32 м2/ч, с алмазными дисками	III	8975,88	1616,16	2273,68	161,87	5086,04	168
		Ia	10322,03	2262,96	2483,50	226,61	5575,57	12,4
		Iб	9740,59	1858,08	2366,14	186,20	5516,37	
		Iв	9950,13	1938,72	2374,12	194,24	5637,29	
		Iг	10038,89	1938,72	2462,88	194,24	5637,29	
		Iд	9453,84	1616,16	2319,27	161,87	5518,41	
		IIa	9247,65	1616,16	2273,68	161,87	5357,81	
		IIб	10758,38	1616,16	2242,02	161,87	6900,20	
		IIa	8986,83	1616,16	2273,68	161,87	5096,99	
		IVa	9272,00	1616,16	2263,92	161,87	5391,92	
		IVб	9580,39	1858,08	2325,55	186,20	5396,76	
		V	9005,29	1616,16	2292,14	161,87	5096,99	
		VIa	9763,19	1616,16	2306,58	161,87	5840,45	
		VIб	9357,72	1616,16	2245,05	161,87	5496,51	
		VIв	9438,93	1616,16	2257,74	161,87	5565,03	
		VIг	9386,35	1616,16	2273,68	161,87	5496,51	
		VIд	9438,93	1616,16	2257,74	161,87	5565,03	
		VIе	9386,35	1616,16	2273,68	161,87	5496,51	
		VIIa	9319,45	1616,16	2242,02	161,87	5461,27	
		VIIб	9322,48	1616,16	2245,05	161,87	5461,27	
24-02-091-08	до 40 м2/ч	III	9697,32	1702,74	2787,81	206,01	5206,77	177
		Ia	11132,66	2384,19	3040,43	288,41	5708,04	16,5
		Iб	10503,24	1957,62	2898,47	236,99	5647,15	
		Iв	10722,85	2042,58	2910,01	247,21	5770,26	
		Iг	10832,50	2042,58	3019,66	247,21	5770,26	
		Iд	10199,01	1702,74	2847,03	206,01	5649,24	
		IIa	9975,23	1702,74	2787,81	206,01	5484,68	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IIб	11518,98	1702,74	2751,84	206,01	7064,40	
		IIIa	9708,54	1702,74	2787,81	206,01	5217,99	
		IVa	10000,63	1702,74	2778,68	206,01	5519,21	
		IVб	10333,20	1957,62	2851,27	236,99	5524,31	
		V	9731,35	1702,74	2810,62	206,01	5217,99	
		VIa	10513,24	1702,74	2831,56	206,01	5978,94	
		VIб	10085,12	1702,74	2755,58	206,01	5626,80	
		VIв	10171,08	1702,74	2771,05	206,01	5697,29	
		VIг	10117,35	1702,74	2787,81	206,01	5626,80	
		VIд	10171,08	1702,74	2771,05	206,01	5697,29	
		VIе	10117,35	1702,74	2787,81	206,01	5626,80	
		VIIa	10044,85	1702,74	2751,84	206,01	5590,27	
		VIIб	10048,59	1702,74	2755,58	206,01	5590,27	
Станок распиловочный для распиловки блоков облицовочного камня алмазными штрипсами, производительность								
24-02-091-09	27 м2/ч	III	19244,64	3520,92	7431,98	513,54	8291,74	366
		Ia	22105,27	4930,02	8098,39	718,96	9076,86	43,1
		Iб	20737,65	4047,96	7719,65	590,76	8970,04	
		Iв	21075,86	4223,64	7760,22	616,25	9092,00	
		Iг	21378,56	4223,64	8062,92	616,25	9092,00	
		Iд	20117,77	3520,92	7610,38	513,54	8986,47	
		IIa	19659,09	3520,92	7431,98	513,54	8706,19	
		IIб	22197,21	3520,92	7353,12	513,54	11323,17	
		IIIa	19263,75	3520,92	7431,98	513,54	8310,85	
		IVa	19664,31	3520,92	7422,56	513,54	8720,83	
		IVб	20385,06	4047,96	7605,73	590,76	8731,37	
		V	19326,62	3520,92	7494,85	513,54	8310,85	
		VIa	20611,25	3520,92	7571,76	513,54	9518,57	
		VIб	19832,08	3520,92	7362,91	513,54	8948,25	
		VIв	20020,20	3520,92	7401,53	513,54	9097,75	
		VIг	19901,15	3520,92	7431,98	513,54	8948,25	
		VIд	20020,20	3520,92	7401,53	513,54	9097,75	
		VIе	19901,15	3520,92	7431,98	513,54	8948,25	
		VIIa	19715,90	3520,92	7353,12	513,54	8841,86	
		VIIб	19725,69	3520,92	7362,91	513,54	8841,86	
24-02-091-10	8,3 м2/ч	III	23302,47	4050,02	11393,65	623,97	7858,80	421
		Ia	26586,71	5670,87	12309,52	873,56	8606,32	55
		Iб	24953,02	4656,26	11795,43	717,80	8501,33	
		Iв	25316,22	4858,34	11844,59	748,76	8613,29	
		Iг	25777,39	4858,34	12305,76	748,76	8613,29	
		Iд	24231,24	4050,02	11665,64	623,97	8515,58	
		IIa	23693,05	4050,02	11393,65	623,97	8249,38	
		IIб	26054,10	4050,02	11273,00	623,97	10731,08	
		IIIa	23320,62	4050,02	11393,65	623,97	7876,95	
		IVa	23689,95	4050,02	11378,94	623,97	8260,99	
		IVб	24550,23	4656,26	11620,85	717,80	8273,12	
		V	23416,59	4050,02	11489,62	623,97	7876,95	
		VIa	24675,94	4050,02	11606,50	623,97	9019,42	
		VIб	23817,03	4050,02	11287,73	623,97	8479,28	
		VIв	24019,67	4050,02	11346,86	623,97	8622,79	
		VIг	23922,95	4050,02	11393,65	623,97	8479,28	
		VIд	24019,67	4050,02	11346,86	623,97	8622,79	
		VIе	23922,95	4050,02	11393,65	623,97	8479,28	
		VIIa	23698,96	4050,02	11273,00	623,97	8375,94	
		VIIб	23713,69	4050,02	11287,73	623,97	8375,94	
24-02-091-11	Станок камнеотрезной универсальный, производительность до 10,8 м2/ч	III	4405,56	1000,48	1126,95	81,00	2278,13	104
		Ia	5124,89	1400,88	1229,98	113,40	2494,03	6,5
		Iб	4787,00	1150,24	1172,25	93,18	2464,51	
		Iв	4874,62	1200,16	1176,48	97,20	2497,98	
		Iг	4918,56	1200,16	1220,42	97,20	2497,98	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ид	4619,37	1000,48	1149,95	81,00	2468,94	
		Па	4519,37	1000,48	1126,95	81,00	2391,94	
		Пб	5222,96	1000,48	1111,65	81,00	3110,83	
		Па	4410,81	1000,48	1126,95	81,00	2283,38	
		IVa	4518,95	1000,48	1122,54	81,00	2395,93	
		IVб	4701,74	1150,24	1152,58	93,18	2398,92	
		V	4419,95	1000,48	1136,09	81,00	2283,38	
		VIa	4759,20	1000,48	1143,62	81,00	2615,10	
		VIб	4572,07	1000,48	1113,15	81,00	2458,44	
		VIв	4619,50	1000,48	1119,48	81,00	2499,54	
		VIг	4585,87	1000,48	1126,95	81,00	2458,44	
		VIд	4619,50	1000,48	1119,48	81,00	2499,54	
		VIе	4585,87	1000,48	1126,95	81,00	2458,44	
		VIIa	4541,31	1000,48	1111,65	81,00	2429,18	
		VIIб	4542,81	1000,48	1113,15	81,00	2429,18	

Таблица 24-02-092. Фрезерные станки

Измеритель: 1 шт.

Станок фрезерный для обработки грубоколотых камней из туфа и других пород, производительность

24-02-092-01	17 м2/ч, туффрезерный	III	1295,80	237,61	263,56	17,69	794,63	24,70
		Ia	1490,12	332,71	288,66	24,76	868,75	1,6
		Iб	1406,73	273,18	274,73	20,34	858,82	
		Iв	1428,76	285,04	275,38	21,22	868,34	
		Iг	1438,96	285,04	285,58	21,22	868,34	
		Id	1367,11	237,61	268,36	17,69	861,14	
		IIa	1334,85	237,61	263,56	17,69	833,68	
		IIб	1585,19	237,61	259,47	17,69	1088,11	
		IIa	1297,67	237,61	263,56	17,69	796,50	
		IVa	1333,56	237,61	261,99	17,69	833,96	
		IVб	1377,46	273,18	269,61	20,34	834,67	
		V	1299,79	237,61	265,68	17,69	796,50	
		VIa	1416,99	237,61	266,89	17,69	912,49	
		VIб	1354,82	237,61	259,82	17,69	857,39	
		VIв	1371,70	237,61	261,28	17,69	872,81	
		VIг	1358,56	237,61	263,56	17,69	857,39	
		VIд	1371,70	237,61	261,28	17,69	872,81	
		VIе	1358,56	237,61	263,56	17,69	857,39	
		VIIa	1342,89	237,61	259,47	17,69	845,81	
		VIIб	1343,24	237,61	259,82	17,69	845,81	
24-02-092-02	2,9 м2/ч, камнефрезерный	III	1859,86	388,65	508,82	33,89	962,39	40,40
		Ia	2154,64	544,19	557,45	47,44	1053,00	3,24
		Iб	2017,87	446,82	530,48	38,98	1040,57	
		Iв	2050,96	466,22	531,67	40,66	1053,07	
		Iг	2070,64	466,22	551,35	40,66	1053,07	
		Id	1949,49	388,65	517,97	33,89	1042,87	
		IIa	1907,39	388,65	508,82	33,89	1009,92	
		IIб	2205,59	388,65	500,82	33,89	1316,12	
		IIa	1862,11	388,65	508,82	33,89	964,64	
		IVa	1905,08	388,65	505,70	33,89	1010,73	
		IVб	1979,23	446,82	520,51	38,98	1011,90	
		V	1866,21	388,65	512,92	33,89	964,64	
		VIa	2008,62	388,65	515,14	33,89	1104,83	
		VIб	1928,52	388,65	501,49	33,89	1038,38	
		VIв	1949,54	388,65	504,33	33,89	1056,56	
		VIг	1935,85	388,65	508,82	33,89	1038,38	
		VIд	1949,54	388,65	504,33	33,89	1056,56	
		VIе	1935,85	388,65	508,82	33,89	1038,38	
		VIIa	1914,43	388,65	500,82	33,89	1024,96	
		VIIб	1915,10	388,65	501,49	33,89	1024,96	
24-02-092-03	Станок фрезерный для	III	7394,88	1327,56	2611,05	192,78	3456,27	138

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	раскроя и окантовки плит, обработки фигурных изделий из природного камня, производительность 17,5 м2/ч	Ia	8490,58	1858,86	2847,45	269,89	3784,27	16
		Iб	7981,82	1526,28	2714,60	221,77	3740,94	
		Iв	8116,16	1592,52	2725,43	231,34	3798,21	
		Iг	8218,75	1592,52	2828,02	231,34	3798,21	
		Iд	7740,88	1327,56	2666,48	192,78	3746,84	
		IIa	7570,17	1327,56	2611,05	192,78	3631,56	
		IIб	8618,89	1327,56	2577,36	192,78	4713,97	
		IIIa	7402,74	1327,56	2611,05	192,78	3464,13	
		IVa	7571,28	1327,56	2602,52	192,78	3641,20	
		IVб	7841,91	1526,28	2670,45	221,77	3645,18	
		V	7424,08	1327,56	2632,39	192,78	3464,13	
		VIa	7947,63	1327,56	2651,96	192,78	3968,11	
		VIб	7639,54	1327,56	2580,86	192,78	3731,12	
		VIв	7713,14	1327,56	2595,38	192,78	3790,20	
		VIг	7669,73	1327,56	2611,05	192,78	3731,12	
		VIд	7713,14	1327,56	2595,38	192,78	3790,20	
		VIе	7669,73	1327,56	2611,05	192,78	3731,12	
		VIIa	7595,90	1327,56	2577,36	192,78	3690,98	
		VIIб	7599,40	1327,56	2580,86	192,78	3690,98	

Таблица 24-02-093. Шлифовальные станки

Измеритель: 1 шт.

Станок шлифовальный коленно-рычажный, производительность

24-02-093-01	1,7 м2/ч	III	829,53	346,32	154,44	10,13	328,77	36
		Ia	1015,11	484,92	169,04	14,18	361,15	0,97
		Iб	915,01	398,16	160,94	11,65	355,91	
		Iв	937,54	415,44	161,32	12,15	360,78	
		Iг	943,42	415,44	167,20	12,15	360,78	
		Iд	859,46	346,32	157,19	10,13	355,95	
		IIa	845,71	346,32	154,44	10,13	344,95	
		IIб	945,88	346,32	152,00	10,13	447,56	
		IIIa	830,28	346,32	154,44	10,13	329,52	
		IVa	845,30	346,32	153,51	10,13	345,47	
		IVб	902,62	398,16	157,96	11,65	346,50	
		V	831,51	346,32	155,67	10,13	329,52	
		VIa	879,41	346,32	156,29	10,13	376,80	
		VIб	852,97	346,32	152,20	10,13	354,45	
		VIв	859,78	346,32	153,10	10,13	360,36	
		VIг	855,21	346,32	154,44	10,13	354,45	
		VIд	859,78	346,32	153,10	10,13	360,36	
		VIе	855,21	346,32	154,44	10,13	354,45	
		VIIa	848,54	346,32	152,00	10,13	350,22	
		VIIб	848,74	346,32	152,20	10,13	350,22	
24-02-093-02	1,4 м2/ч	III	912,61	378,07	205,14	13,64	329,40	39,30
		Ia	1115,91	529,37	224,50	19,09	362,04	1,2
		Iб	1005,05	434,66	213,75	15,69	356,64	
		Iв	1029,34	453,52	214,28	16,36	361,54	
		Iг	1037,19	453,52	222,13	16,36	361,54	
		Iд	943,51	378,07	208,86	13,64	356,58	
		IIa	928,79	378,07	205,14	13,64	345,58	
		IIб	1028,22	378,07	201,96	13,64	448,19	
		IIIa	913,36	378,07	205,14	13,64	330,15	
		IVa	928,12	378,07	203,95	13,64	346,10	
		IVб	991,71	434,66	209,82	15,69	347,23	
		V	915,00	378,07	206,78	13,64	330,15	
		VIa	963,18	378,07	207,68	13,64	377,43	
		VIб	935,37	378,07	202,22	13,64	355,08	
		VIв	942,46	378,07	203,40	13,64	360,99	
		VIг	938,29	378,07	205,14	13,64	355,08	
		VIд	942,46	378,07	203,40	13,64	360,99	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIe	938,29	378,07	205,14	13,64	355,08	
		VIa	930,88	378,07	201,96	13,64	350,85	
		VIIб	931,14	378,07	202,22	13,64	350,85	
Конвейер шлифовально-полировальный для обработки облицовочных плит из камня декоративных пород, производительность								
24-02-093-03	7,2 м2/ч	III	4579,89	1019,72	952,58	67,64	2607,59	106
		Ia	5322,46	1427,82	1040,48	94,69	2854,16	5
		Iб	4984,73	1172,36	991,32	77,81	2821,05	
		Iв	5078,03	1223,24	994,65	81,16	2860,14	
		Iг	5115,16	1223,24	1031,78	81,16	2860,14	
		Iд	4817,65	1019,72	971,62	67,64	2826,31	
		IIa	4710,61	1019,72	952,58	67,64	2738,31	
		IIб	5519,71	1019,72	939,28	67,64	3560,71	
		IIIa	4585,89	1019,72	952,58	67,64	2613,59	
		IVa	4711,53	1019,72	948,46	67,64	2743,35	
		IVб	4893,07	1172,36	974,30	77,81	2746,41	
		V	4593,62	1019,72	960,31	67,64	2613,59	
		VIa	4979,68	1019,72	966,29	67,64	2993,67	
		VIб	4774,58	1019,72	940,55	67,64	2814,31	
		VIв	4826,54	1019,72	945,87	67,64	2860,95	
		VIг	4786,61	1019,72	952,58	67,64	2814,31	
		VIд	4826,54	1019,72	945,87	67,64	2860,95	
		VIe	4786,61	1019,72	952,58	67,64	2814,31	
		VIIa	4740,35	1019,72	939,28	67,64	2781,35	
		VIIб	4741,62	1019,72	940,55	67,64	2781,35	
24-02-093-04	25 м2/ч	III	11898,38	2558,92	4079,44	287,01	5260,02	266
		Ia	13793,81	3583,02	4443,66	401,81	5767,13	24
		Iб	12878,50	2941,96	4236,41	330,17	5700,13	
		Iв	13135,74	3069,64	4259,34	344,41	5806,76	
		Iг	13302,49	3069,64	4426,09	344,41	5806,76	
		Iд	12441,25	2558,92	4178,83	287,01	5703,50	
		IIa	12171,58	2558,92	4079,44	287,01	5533,22	
		IIб	13746,14	2558,92	4037,33	287,01	7149,89	
		IIIa	11909,99	2558,92	4079,44	287,01	5271,63	
		IVa	12192,47	2558,92	4075,38	287,01	5558,17	
		IVб	12682,58	2941,96	4174,79	330,17	5565,83	
		V	11944,62	2558,92	4114,07	287,01	5271,63	
		VIa	12754,15	2558,92	4157,75	287,01	6037,48	
		VIб	12281,93	2558,92	4042,73	287,01	5680,28	
		VIв	12383,12	2558,92	4063,80	287,01	5760,40	
		VIг	12318,64	2558,92	4079,44	287,01	5680,28	
		VIд	12383,12	2558,92	4063,80	287,01	5760,40	
		VIe	12318,64	2558,92	4079,44	287,01	5680,28	
		VIIa	12227,95	2558,92	4037,33	287,01	5631,70	
		VIIб	12233,35	2558,92	4042,73	287,01	5631,70	
Таблица 24-02-094. Технологические поточные линии								
Измеритель: 1 компл.								
24-02-094-01	Линия поточная для распиловки, окантовки и упаковки облицовочных плит, производительность 200 тыс. м2 плит в год	III	13337,12	2215,83	3446,41	250,16	7674,88	233
		Ia	15266,79	3101,23	3760,56	350,22	8405,00	18
		Iб	14447,82	2549,02	3584,36	287,77	8314,44	
		Iв	14723,49	2658,53	3597,75	300,19	8467,21	
		Iг	14858,29	2658,53	3732,55	300,19	8467,21	
		Iд	14057,92	2215,83	3517,75	250,16	8324,34	
		IIa	13736,66	2215,83	3446,41	250,16	8074,42	
		IIб	16061,66	2215,83	3400,43	250,16	10445,40	
		IIIa	13354,16	2215,83	3446,41	250,16	7691,92	
		IVa	13759,47	2215,83	3433,69	250,16	8109,95	
		IVб	14190,45	2549,02	3524,82	287,77	8116,61	
		V	13382,21	2215,83	3474,46	250,16	7691,92	
		VIa	14528,09	2215,83	3498,48	250,16	8813,78	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIб	13911,12	2215,83	3405,03	250,16	8290,26	
		VIв	14048,70	2215,83	3424,30	250,16	8408,57	
		VIг	13952,50	2215,83	3446,41	250,16	8290,26	
		VIд	14048,70	2215,83	3424,30	250,16	8408,57	
		VIе	13952,50	2215,83	3446,41	250,16	8290,26	
		VIIa	13834,13	2215,83	3400,43	250,16	8217,87	
		VIIб	13838,73	2215,83	3405,03	250,16	8217,87	

Таблица 24-02-095. Оборудование разное

Измеритель: 1 шт.

24-02-095-01	Установка гидроклиновая для отделения блоков природного камня от массива, а также для дробления негабарита в карьерах	III	266,01	183,74	76,52	5,40	5,75	19,10
		Ia	348,40	257,28	83,63	7,56	7,49	0,4
		Iб	297,47	211,25	79,66	6,21	6,56	
		Iв	307,39	220,41	79,92	6,48	7,06	
		Iг	310,37	220,41	82,90	6,48	7,06	
		Iд	267,74	183,74	78,04	5,40	5,96	
		IIa	266,22	183,74	76,52	5,40	5,96	
		IIб	265,40	183,74	75,44	5,40	6,22	
		IIIa	266,01	183,74	76,52	5,40	5,75	
		IVa	266,02	183,74	76,17	5,40	6,11	
		IVб	296,18	211,25	78,27	6,21	6,66	
		V	266,64	183,74	77,15	5,40	5,75	
		VIa	267,41	183,74	77,61	5,40	6,06	
		VIб	265,24	183,74	75,54	5,40	5,96	
		VIв	265,55	183,74	75,96	5,40	5,85	
		VIг	266,22	183,74	76,52	5,40	5,96	
		VIд	265,55	183,74	75,96	5,40	5,85	
		VIе	266,22	183,74	76,52	5,40	5,96	
		VIIa	265,29	183,74	75,44	5,40	6,11	
		VIIб	265,39	183,74	75,54	5,40	6,11	

Раздел 9. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА АГЛОПОРИТА**Таблица 24-02-105. Оборудование для производства аглопорита**

Измеритель: 1 шт.

24-02-105-01	Шихтосмеситель	III	7588,82	1701,40	5224,59	504,77	662,83	181
		Ia	8776,36	2381,96	5619,13	706,67	775,27	5,2
		Iб	8108,91	1956,61	5386,38	580,67	765,92	
		Iв	8222,99	2041,68	5436,83	605,72	744,48	
		Iг	8439,67	2041,68	5653,51	605,72	744,48	
		Iд	7790,48	1701,40	5388,38	504,77	700,70	
		IIa	7606,85	1701,40	5224,59	504,77	680,86	
		IIб	7687,66	1701,40	5202,89	504,77	783,37	
		IIIa	7565,10	1701,40	5224,59	504,77	639,11	
		IVa	7588,44	1701,40	5253,64	504,77	633,40	
		IVб	7935,46	1956,61	5340,35	580,67	638,50	
		V	7610,14	1701,40	5269,63	504,77	639,11	
		VIa	7786,34	1701,40	5359,98	504,77	724,96	
		VIб	7596,73	1701,40	5210,21	504,77	685,12	
		VIв	7598,40	1701,40	5238,62	504,77	658,38	
		VIг	7611,11	1701,40	5224,59	504,77	685,12	
		VIд	7598,40	1701,40	5238,62	504,77	658,38	
		VIе	7611,11	1701,40	5224,59	504,77	685,12	
		VIIa	7606,26	1701,40	5202,89	504,77	701,97	
		VIIб	7613,58	1701,40	5210,21	504,77	701,97	
24-02-105-02	Гранулятор барабанный	III	11640,45	2895,20	7571,72	721,04	1173,53	308
		Ia	13584,71	4053,28	8150,51	1009,45	1380,92	10,7
		Iб	12505,31	3329,48	7810,23	829,46	1365,60	
		Iв	12658,22	3474,24	7880,80	865,24	1303,18	
		Iг	12971,26	3474,24	8193,84	865,24	1303,18	
		Iд	11934,06	2895,20	7804,41	721,04	1234,45	
		IIa	11663,00	2895,20	7571,72	721,04	1196,08	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IIб	11800,50	2895,20	7536,22	721,04	1369,08	
		IIIa	11590,99	2895,20	7571,72	721,04	1124,07	
		IVa	11594,26	2895,20	7609,72	721,04	1089,34	
		IVб	12167,27	3329,48	7739,76	829,46	1098,03	
		V	11656,05	2895,20	7636,78	721,04	1124,07	
		VIa	11932,49	2895,20	7763,20	721,04	1274,09	
		VIб	11644,48	2895,20	7546,80	721,04	1202,48	
		VIв	11633,98	2895,20	7588,01	721,04	1150,77	
		VIг	11669,40	2895,20	7571,72	721,04	1202,48	
		VIд	11633,98	2895,20	7588,01	721,04	1150,77	
		VIе	11669,40	2895,20	7571,72	721,04	1202,48	
		VIIa	11661,95	2895,20	7536,22	721,04	1230,53	
		VIIб	11672,53	2895,20	7546,80	721,04	1230,53	
		24-02-105-03	Дробилка первичного дробления, марка СМ-962	III	4607,96	1103,16	2703,42	
Ia	5395,74			1543,96	2916,92	346,06	934,86	6,65
Iб	4990,09			1269,04	2792,53	284,35	928,52	
Iв	5034,92			1323,56	2815,23	296,62	896,13	
Iг	5145,73			1323,56	2926,04	296,62	896,13	
Iд	4732,07			1103,16	2781,93	247,19	846,98	
IIa	4628,43			1103,16	2703,42	247,19	821,85	
IIб	4735,88			1103,16	2686,79	247,19	945,93	
IIIa	4576,89			1103,16	2703,42	247,19	770,31	
IVa	4574,45			1103,16	2712,98	247,19	758,31	
IVб	4794,36			1269,04	2763,69	284,35	761,63	
V	4599,92			1103,16	2726,45	247,19	770,31	
VIa	4746,54			1103,16	2767,17	247,19	876,21	
VIб	4620,42			1103,16	2690,54	247,19	826,72	
VIв	4600,74			1103,16	2705,30	247,19	792,28	
VIг	4633,30			1103,16	2703,42	247,19	826,72	
VIд	4600,74			1103,16	2705,30	247,19	792,28	
VIе	4633,30			1103,16	2703,42	247,19	826,72	
VIIa	4637,58			1103,16	2686,79	247,19	847,63	
VIIб	4641,33			1103,16	2690,54	247,19	847,63	
24-02-105-04	Машина агломерационная, марка СМ-961	III	72360,26	17764,68	39436,46	3340,31	15159,12	1868
		Ia	85332,50	24863,08	42648,13	4676,43	17821,29	154,6
		Iб	78956,16	20435,92	40790,01	3842,59	17730,23	
		Iв	79167,37	21313,88	41096,73	4008,37	16756,76	
		Iг	80805,08	21313,88	42734,44	4008,37	16756,76	
		Iд	74250,00	17764,68	40557,13	3340,31	15928,19	
		IIa	72609,99	17764,68	39436,46	3340,31	15408,85	
		IIб	74488,09	17764,68	39153,36	3340,31	17570,05	
		IIIa	71650,26	17764,68	39436,46	3340,31	14449,12	
		IVa	71160,55	17764,68	39538,33	3340,31	13857,54	
		IVб	74671,01	20435,92	40324,12	3842,59	13910,97	
		V	71991,18	17764,68	39777,38	3340,31	14449,12	
		VIa	74529,84	17764,68	40340,69	3340,31	16424,47	
		VIб	72447,55	17764,68	39208,22	3340,31	15474,65	
		VIв	71922,36	17764,68	39424,67	3340,31	14733,01	
		VIг	72675,79	17764,68	39436,46	3340,31	15474,65	
		VIд	71922,36	17764,68	39424,67	3340,31	14733,01	
		VIе	72675,79	17764,68	39436,46	3340,31	15474,65	
		VIIa	72783,78	17764,68	39153,36	3340,31	15865,74	
		VIIб	72838,64	17764,68	39208,22	3340,31	15865,74	
Раздел 10. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ПРЕДМЕТОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ И САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ								
Таблица 24-02-110. Оборудование для изготовления секций радиаторов и котлов								
Измеритель: 1 шт.								
24-02-110-01	Устройство для разгрузки секций радиаторов с	III	306,50	203,51	89,32	5,40	13,67	21,40
		Ia	399,48	284,83	98,15	7,56	16,50	0,48

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	подвесного конвейера	Іб	342,90	234,12	93,30	6,21	15,48	
		Ів	354,68	244,17	93,39	6,48	17,12	
		Іг	358,06	244,17	96,77	6,48	17,12	
		Ід	308,84	203,51	90,70	5,40	14,63	
		Іа	307,46	203,51	89,32	5,40	14,63	
		Іб	307,05	203,51	87,71	5,40	15,83	
		Іа	306,50	203,51	89,32	5,40	13,67	
		ІVa	307,45	203,51	88,59	5,40	15,35	
		ІVб	341,46	234,12	91,38	6,21	15,96	
		V	307,21	203,51	90,03	5,40	13,67	
		VIa	308,80	203,51	90,18	5,40	15,11	
		VIб	305,97	203,51	87,83	5,40	14,63	
		VIв	306,01	203,51	88,35	5,40	14,15	
		VIг	307,46	203,51	89,32	5,40	14,63	
		VIд	306,01	203,51	88,35	5,40	14,15	
		VIе	307,46	203,51	89,32	5,40	14,63	
		VIIa	306,57	203,51	87,71	5,40	15,35	
		VIIб	306,69	203,51	87,83	5,40	15,35	

Таблица 24-02-111. Оборудование разное

Измеритель: 1 шт.

24-02-111-01	Механизм подъема заслонки	III	343,31	213,98	121,85	7,70	7,48	22,50
		Ia	442,77	299,48	133,70	10,77	9,59	0,89
		Іб	381,83	246,15	127,16	8,85	8,52	
		Ів	393,30	256,73	127,36	9,23	9,21	
		Іг	397,95	256,73	132,01	9,23	9,21	
		Ід	345,66	213,98	123,88	7,70	7,80	
		Іа	343,63	213,98	121,85	7,70	7,80	
		Іб	341,96	213,98	119,78	7,70	8,20	
		Іа	343,31	213,98	121,85	7,70	7,48	
		ІVa	342,99	213,98	120,97	7,70	8,04	
		ІVб	379,49	246,15	124,66	8,85	8,68	
		V	344,28	213,98	122,82	7,70	7,48	
		VIa	345,11	213,98	123,17	7,70	7,96	
		VIб	341,72	213,98	119,94	7,70	7,80	
		VIв	342,26	213,98	120,64	7,70	7,64	
		VIг	343,63	213,98	121,85	7,70	7,80	
		VIд	342,26	213,98	120,64	7,70	7,64	
		VIе	343,63	213,98	121,85	7,70	7,80	
		VIIa	341,80	213,98	119,78	7,70	8,04	
		VIIб	341,96	213,98	119,94	7,70	8,04	
24-02-111-02	Плужок двухсторонний с пневмоприводом	III	210,43	171,18	35,70	2,16	3,55	18
		Ia	283,74	239,58	39,23	3,02	4,93	0,22
		Іб	238,28	196,92	37,28	2,48	4,08	
		Ів	246,97	205,38	37,32	2,59	4,27	
		Іг	248,32	205,38	38,67	2,59	4,27	
		Ід	210,96	171,18	36,25	2,16	3,53	
		Іа	210,41	171,18	35,70	2,16	3,53	
		Іб	209,81	171,18	35,05	2,16	3,58	
		Іа	210,43	171,18	35,70	2,16	3,55	
		ІVa	210,14	171,18	35,40	2,16	3,56	
		ІVб	237,52	196,92	36,52	2,48	4,08	
		V	210,71	171,18	35,98	2,16	3,55	
		VIa	210,78	171,18	36,04	2,16	3,56	
		VIб	209,87	171,18	35,10	2,16	3,59	
		VIв	210,08	171,18	35,31	2,16	3,59	
		VIг	210,47	171,18	35,70	2,16	3,59	
		VIд	210,08	171,18	35,31	2,16	3,59	
		VIе	210,47	171,18	35,70	2,16	3,59	
		VIIa	209,82	171,18	35,05	2,16	3,59	

ОЕРЖМ-2001. Часть 24. «Оборудование предприятий промышленности строительных материалов»

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIб	209,87	171,18	35,10	2,16	3,59	
24-02-111-03	Рольганг приводной	III	756,35	469,79	271,72	17,69	14,84	49,40
		Ia	974,25	657,51	297,47	24,76	19,27	2,16
		Iб	840,56	540,44	283,19	20,34	16,93	
		Iв	865,71	563,65	283,85	21,22	18,21	
		Iг	876,02	563,65	294,16	21,22	18,21	
		Iд	761,68	469,79	276,51	17,69	15,38	
		IIa	756,89	469,79	271,72	17,69	15,38	
		IIб	753,18	469,79	267,33	17,69	16,06	
		IIIa	756,35	469,79	271,72	17,69	14,84	
		IVa	755,63	469,79	270,05	17,69	15,79	
		IVб	835,56	540,44	277,92	20,34	17,20	
		V	758,51	469,79	273,88	17,69	14,84	
		VIa	760,31	469,79	274,86	17,69	15,66	
		VIб	752,86	469,79	267,69	17,69	15,38	
		VIв	754,23	469,79	269,33	17,69	15,11	
		VIг	756,89	469,79	271,72	17,69	15,38	
		VIд	754,23	469,79	269,33	17,69	15,11	
		VIe	756,89	469,79	271,72	17,69	15,38	
		VIIa	752,91	469,79	267,33	17,69	15,79	
		VIIб	753,27	469,79	267,69	17,69	15,79	
24-02-111-04	Устройство для окунания труб в битум	III	484,52	320,49	146,88	8,64	17,15	33,70
		Ia	629,94	448,55	160,30	12,10	21,09	0,74
		Iб	540,92	368,68	152,87	9,94	19,37	
		Iв	557,52	384,52	153,19	10,37	19,81	
		Iг	562,84	384,52	158,51	10,37	19,81	
		Iд	488,02	320,49	149,30	8,64	18,23	
		IIa	485,06	320,49	146,88	8,64	17,69	
		IIб	485,36	320,49	144,46	8,64	20,41	
		IIIa	484,69	320,49	146,88	8,64	17,32	
		IVa	484,13	320,49	145,95	8,64	17,69	
		IVб	537,41	368,68	150,08	9,94	18,65	
		V	485,80	320,49	147,99	8,64	17,32	
		VIa	485,61	320,49	148,38	8,64	16,74	
		VIб	482,04	320,49	144,65	8,64	16,90	
		VIв	483,42	320,49	145,58	8,64	17,35	
		VIг	484,27	320,49	146,88	8,64	16,90	
		VIд	483,42	320,49	145,58	8,64	17,35	
		VIe	484,27	320,49	146,88	8,64	16,90	
		VIIa	482,58	320,49	144,46	8,64	17,63	
		VIIб	482,77	320,49	144,65	8,64	17,63	
24-02-111-05	Камера стока битума	III	1999,65	911,06	1042,79	105,92	45,80	95,80
		Ia	2474,35	1275,10	1142,67	148,34	56,58	9,78
		Iб	2185,52	1048,05	1085,63	121,88	51,84	
		Iв	2238,69	1093,08	1091,17	127,09	54,44	
		Iг	2274,17	1093,08	1126,65	127,09	54,44	
		Iд	2021,01	911,06	1061,40	105,92	48,55	
		IIa	2001,53	911,06	1042,79	105,92	47,68	
		IIб	1994,46	911,06	1030,03	105,92	53,37	
		IIIa	1999,92	911,06	1042,79	105,92	46,07	
		IVa	1998,68	911,06	1039,19	105,92	48,43	
		IVб	2168,90	1048,05	1069,68	121,88	51,17	
		V	2007,32	911,06	1050,19	105,92	46,07	
		VIa	2013,60	911,06	1055,92	105,92	46,62	
		VIб	1988,68	911,06	1031,23	105,92	46,39	
		VIв	1994,40	911,06	1036,71	105,92	46,63	
		VIг	2000,24	911,06	1042,79	105,92	46,39	
		VIд	1994,40	911,06	1036,71	105,92	46,63	
		VIe	2000,24	911,06	1042,79	105,92	46,39	
		VIIa	1989,41	911,06	1030,03	105,92	48,32	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ВПб	1990,61	911,06	1031,23	105,92	48,32	
24-02-111-06	Автооператор	III	385,98	223,49	150,02	9,45	12,47	23,50
		Ia	492,67	312,79	164,62	13,23	15,26	0,84
		Iб	427,79	257,09	156,56	10,87	14,14	
		Iв	440,51	268,14	156,81	11,34	15,56	
		Iг	446,23	268,14	162,53	11,34	15,56	
		Iд	389,26	223,49	152,50	9,45	13,27	
		IIa	386,78	223,49	150,02	9,45	13,27	
		IIб	385,22	223,49	147,46	9,45	14,27	
		IIa	385,98	223,49	150,02	9,45	12,47	
		IVa	386,29	223,49	148,93	9,45	13,87	
		IVб	425,10	257,09	153,47	10,87	14,54	
		V	387,17	223,49	151,21	9,45	12,47	
		VIa	388,80	223,49	151,64	9,45	13,67	
		VIб	384,42	223,49	147,66	9,45	13,27	
		VIв	384,89	223,49	148,53	9,45	12,87	
		VIг	386,78	223,49	150,02	9,45	13,27	
		VIд	384,89	223,49	148,53	9,45	12,87	
		VIе	386,78	223,49	150,02	9,45	13,27	
		VIIa	384,82	223,49	147,46	9,45	13,87	
		VIIб	385,02	223,49	147,66	9,45	13,87	
24-02-111-07	Вращатель ванн	III	405,92	223,49	164,84	10,80	17,59	23,50
		Ia	514,04	312,79	180,22	15,12	21,03	0,91
		Iб	448,63	257,09	171,67	12,42	19,87	
		Iв	461,83	268,14	172,12	12,96	21,57	
		Iг	468,08	268,14	178,37	12,96	21,57	
		Iд	410,22	223,49	167,83	10,80	18,90	
		IIa	407,05	223,49	164,84	10,80	18,72	
		IIб	406,59	223,49	162,29	10,80	20,81	
		IIa	405,97	223,49	164,84	10,80	17,64	
		IVa	406,85	223,49	163,92	10,80	19,44	
		IVб	445,77	257,09	168,57	12,42	20,11	
		V	407,28	223,49	166,15	10,80	17,64	
		VIa	409,24	223,49	166,86	10,80	18,89	
		VIб	404,45	223,49	162,50	10,80	18,46	
		VIв	405,10	223,49	163,48	10,80	18,13	
		VIг	406,79	223,49	164,84	10,80	18,46	
		VIд	405,10	223,49	163,48	10,80	18,13	
		VIе	406,79	223,49	164,84	10,80	18,46	
		VIIa	405,20	223,49	162,29	10,80	19,42	
		VIIб	405,41	223,49	162,50	10,80	19,42	
24-02-111-08	Машина посадочная для ванн	III	699,47	330,95	342,70	23,49	25,82	34,80
		Ia	868,56	463,19	374,51	32,89	30,86	2,48
		Iб	766,69	380,71	356,77	27,02	29,21	
		Iв	787,34	397,07	357,85	28,19	32,42	
		Iг	800,50	397,07	371,01	28,19	32,42	
		Iд	707,93	330,95	349,24	23,49	27,74	
		IIa	701,39	330,95	342,70	23,49	27,74	
		IIб	698,70	330,95	337,61	23,49	30,14	
		IIa	699,47	330,95	342,70	23,49	25,82	
		IVa	701,14	330,95	341,01	23,49	29,18	
		IVб	761,37	380,71	350,49	27,02	30,17	
		V	702,21	330,95	345,44	23,49	25,82	
		VIa	706,85	330,95	347,20	23,49	28,70	
		VIб	696,75	330,95	338,06	23,49	27,74	
		VIв	697,82	330,95	340,09	23,49	26,78	
		VIг	701,39	330,95	342,70	23,49	27,74	
		VIд	697,82	330,95	340,09	23,49	26,78	
		VIе	701,39	330,95	342,70	23,49	27,74	
		VIIa	697,74	330,95	337,61	23,49	29,18	

ОЕРЖм-2001. Часть 24. «Оборудование предприятий промышленности строительных материалов»

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIб	698,19	330,95	338,06	23,49	29,18	
24-02-111-09	Камера распыления краски	III	711,86	352,82	301,05	19,17	57,99	37,10
		Ia	890,71	493,80	329,72	26,84	67,19	2,3
		Iб	785,11	405,87	313,85	22,05	65,39	
		Iв	810,75	423,31	314,46	23,00	72,98	
		Iг	822,15	423,31	325,86	23,00	72,98	
		Iд	722,07	352,82	306,17	19,17	63,08	
		IIa	716,81	352,82	301,05	19,17	62,94	
		IIб	718,64	352,82	296,14	19,17	69,68	
		IIIa	711,90	352,82	301,05	19,17	58,03	
		IVa	718,41	352,82	299,05	19,17	66,54	
		IVб	781,35	405,87	307,88	22,05	67,60	
		V	714,27	352,82	303,42	19,17	58,03	
		VIa	722,36	352,82	304,46	19,17	65,08	
		VIб	712,07	352,82	296,53	19,17	62,72	
		VIв	711,51	352,82	298,25	19,17	60,44	
		VIг	716,59	352,82	301,05	19,17	62,72	
		VIд	711,51	352,82	298,25	19,17	60,44	
		VIе	716,59	352,82	301,05	19,17	62,72	
		VIIa	715,48	352,82	296,14	19,17	66,52	
		VIIб	715,87	352,82	296,53	19,17	66,52	
24-02-111-10	Устройство подъемно-поворотное для навешивания и съема ванн	III	312,31	234,90	70,84	4,32	6,57	24,70
		Ia	414,52	328,76	77,07	6,05	8,69	0,34
		Iб	351,33	270,22	73,61	4,97	7,50	
		Iв	363,44	281,83	73,80	5,18	7,81	
		Iг	365,95	281,83	76,31	5,18	7,81	
		Iд	313,62	234,90	72,04	4,32	6,68	
		IIa	312,34	234,90	70,84	4,32	6,60	
		IIб	311,77	234,90	69,76	4,32	7,11	
		IIIa	312,35	234,90	70,84	4,32	6,61	
		IVa	312,05	234,90	70,46	4,32	6,69	
		IVб	349,96	270,22	72,35	4,97	7,39	
		V	312,87	234,90	71,36	4,32	6,61	
		VIa	313,05	234,90	71,60	4,32	6,55	
		VIб	311,41	234,90	69,84	4,32	6,67	
		VIв	311,90	234,90	70,28	4,32	6,72	
		VIг	312,41	234,90	70,84	4,32	6,67	
		VIд	311,90	234,90	70,28	4,32	6,72	
		VIе	312,41	234,90	70,84	4,32	6,67	
		VIIa	311,43	234,90	69,76	4,32	6,77	
		VIIб	311,51	234,90	69,84	4,32	6,77	
24-02-111-11	Вагранка, производительность 20 т/ч	III	36386,78	20423,26	14085,15	865,22	1878,37	2123
		Ia	45871,81	28596,81	15045,58	1211,30	2229,42	51,56
		Iб	40085,75	23480,38	14491,93	995,32	2113,44	
		Iв	41273,42	24499,42	14586,21	1038,26	2187,79	
		Iг	41757,03	24499,42	15069,82	1038,26	2187,79	
		Iд	36866,32	20423,26	14417,71	865,22	2025,35	
		IIa	36473,71	20423,26	14085,15	865,22	1965,30	
		IIб	36694,15	20423,26	13968,03	865,22	2302,86	
		IIIa	36405,17	20423,26	14085,15	865,22	1896,76	
		IVa	36520,84	20423,26	14112,12	865,22	1985,46	
		IVб	39875,04	23480,38	14348,06	995,32	2046,60	
		V	36506,61	20423,26	14186,59	865,22	1896,76	
		VIa	36622,65	20423,26	14326,90	865,22	1872,49	
		VIб	36286,80	20423,26	13986,21	865,22	1877,33	
		VIв	36414,57	20423,26	14077,01	865,22	1914,30	
		VIг	36385,74	20423,26	14085,15	865,22	1877,33	
		VIд	36414,57	20423,26	14077,01	865,22	1914,30	
		VIе	36385,74	20423,26	14085,15	865,22	1877,33	
		VIIa	36369,65	20423,26	13968,03	865,22	1978,36	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIб	36387,83	20423,26	13986,21	865,22	1978,36	
Раздел 11. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ								
Таблица 24-02-115. Приводы, транспортные линии и кантователи								
Измеритель: 1 шт. (нормы 01-08), 1 компл. (нормы 09-15)								
24-02-115-01	Привод для перемещения форм по постам технологического потока, количество перемещаемых форм 5	III	8599,69	3290,46	5122,24	819,32	186,99	346
		Ia	10388,76	4605,26	5548,83	1147,04	234,67	7,97
		Iб	9291,65	3785,24	5289,34	942,52	217,07	
		Iв	9514,59	3947,86	5337,82	983,18	228,91	
		Iг	9586,45	3947,86	5409,68	983,18	228,91	
		Iд	8660,34	3290,46	5170,78	819,32	199,10	
		IIa	8609,78	3290,46	5122,24	819,32	197,08	
		IIб	8613,86	3290,46	5107,26	819,32	216,14	
		IIa	8601,04	3290,46	5122,24	819,32	188,34	
		IVa	8617,91	3290,46	5125,78	819,32	201,67	
		IVб	9264,68	3785,24	5267,88	942,52	211,56	
		V	8616,01	3290,46	5137,21	819,32	188,34	
		VIa	8654,67	3290,46	5159,05	819,32	205,16	
		VIб	8592,63	3290,46	5109,05	819,32	193,12	
		VIв	8605,45	3290,46	5120,78	819,32	194,21	
		VIг	8605,82	3290,46	5122,24	819,32	193,12	
		VIд	8605,45	3290,46	5120,78	819,32	194,21	
		VIe	8605,82	3290,46	5122,24	819,32	193,12	
		VIIa	8601,41	3290,46	5107,26	819,32	203,69	
VIIб	8603,20	3290,46	5109,05	819,32	203,69			
Кантователь для								
24-02-115-02	поворота форм для труб	III	473,96	215,26	226,93	18,76	31,77	22,90
		Ia	590,08	301,36	247,56	26,27	41,16	1,15
		Iб	522,71	247,55	235,89	21,58	39,27	
		Iв	532,28	258,31	236,89	22,51	37,08	
		Iг	540,03	258,31	244,64	22,51	37,08	
		Iд	480,69	215,26	230,92	18,76	34,51	
		IIa	475,33	215,26	226,93	18,76	33,14	
		IIб	478,38	215,26	223,89	18,76	39,23	
		IIa	474,88	215,26	226,93	18,76	32,69	
		IVa	473,44	215,26	226,04	18,76	32,14	
		IVб	512,62	247,55	232,29	21,58	32,78	
		V	476,50	215,26	228,55	18,76	32,69	
		VIa	480,73	215,26	229,59	18,76	35,88	
		VIб	469,86	215,26	224,16	18,76	30,44	
		VIв	474,69	215,26	225,50	18,76	33,93	
		VIг	472,63	215,26	226,93	18,76	30,44	
		VIд	474,69	215,26	225,50	18,76	33,93	
		VIe	472,63	215,26	226,93	18,76	30,44	
		VIIa	472,66	215,26	223,89	18,76	33,51	
VIIб	472,93	215,26	224,16	18,76	33,51			
24-02-115-03	механизированного поворота изделий из наклонного в горизонтальное положение, грузоподъемность 13 т	III	7719,63	2748,39	4853,15	790,73	118,09	289
		Ia	9246,94	3846,59	5242,80	1107,03	157,55	5,6
		Iб	8308,50	3161,66	5004,78	909,34	142,06	
		Iв	8488,89	3297,49	5051,95	948,88	139,45	
		Iг	8549,15	3297,49	5112,21	948,88	139,45	
		Iд	7769,31	2748,39	4896,25	790,73	124,67	
		IIa	7723,20	2748,39	4853,15	790,73	121,66	
		IIб	7720,72	2748,39	4837,39	790,73	134,94	
		IIa	7722,04	2748,39	4853,15	790,73	120,50	
		IVa	7725,22	2748,39	4857,79	790,73	119,04	
		IVб	8276,99	3161,66	4988,03	909,34	127,30	
		V	7734,88	2748,39	4865,99	790,73	120,50	
		VIa	7757,61	2748,39	4881,75	790,73	127,47	

ОЕРЖМ-2001. Часть 24. «Оборудование предприятий промышленности строительных материалов»

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIб	7702,71	2748,39	4838,98	790,73	115,34	
		VIв	7725,88	2748,39	4853,49	790,73	124,00	
		VIг	7716,88	2748,39	4853,15	790,73	115,34	
		VIд	7725,88	2748,39	4853,49	790,73	124,00	
		VIе	7716,88	2748,39	4853,15	790,73	115,34	
		VIIa	7708,19	2748,39	4837,39	790,73	122,41	
		VIIб	7709,78	2748,39	4838,98	790,73	122,41	
24-02-115-04	поворота форм с изделиями в наклонное положение, грузоподъемность 20 т	III	9505,26	3575,76	5778,23	927,82	151,27	376
		Ia	11449,78	5004,56	6243,27	1298,94	201,95	7,5
		Iб	10255,04	4113,44	5959,73	1067,68	181,87	
		Iв	10484,07	4290,16	6015,27	1113,38	178,64	
		Iг	10559,85	4290,16	6091,05	1113,38	178,64	
		Iд	9567,06	3575,76	5831,74	927,82	159,56	
		IIa	9509,73	3575,76	5778,23	927,82	155,74	
		IIб	9506,86	3575,76	5758,52	927,82	172,58	
		IIa	9508,27	3575,76	5778,23	927,82	154,28	
		IVa	9511,70	3575,76	5783,48	927,82	152,46	
		IVб	10214,79	4113,44	5938,14	1067,68	163,21	
		V	9524,38	3575,76	5794,34	927,82	154,28	
		VIa	9553,11	3575,76	5814,22	927,82	163,13	
		VIб	9484,09	3575,76	5760,56	927,82	147,77	
		VIв	9512,50	3575,76	5778,09	927,82	158,65	
		VIг	9501,76	3575,76	5778,23	927,82	147,77	
		VIд	9512,50	3575,76	5778,09	927,82	158,65	
		VIе	9501,76	3575,76	5778,23	927,82	147,77	
		VIIa	9490,98	3575,76	5758,52	927,82	156,70	
		VIIб	9493,02	3575,76	5760,56	927,82	156,70	
24-02-115-05	механизированного поворота железобетонных изделий из наклонного положения в горизонтальное, а также из горизонтального положения на 180 град.	III	12680,15	4536,27	7953,09	1294,63	190,79	477
		Ia	15205,41	6348,87	8601,72	1812,67	254,82	9,6
		Iб	13653,00	5218,38	8205,26	1489,50	229,36	
		Iв	13951,40	5442,57	8283,52	1554,13	225,31	
		Iг	14049,93	5442,57	8382,05	1554,13	225,31	
		Iд	12760,88	4536,27	8023,49	1294,63	201,12	
		IIa	12685,66	4536,27	7953,09	1294,63	196,30	
		IIб	12683,43	4536,27	7929,55	1294,63	217,61	
		IIa	12683,86	4536,27	7953,09	1294,63	194,50	
		IVa	12689,37	4536,27	7960,84	1294,63	192,26	
		IVб	13602,47	5218,38	8178,19	1489,50	205,90	
		V	12704,71	4536,27	7973,94	1294,63	194,50	
		VIa	12743,60	4536,27	8001,64	1294,63	205,69	
		VIб	12654,62	4536,27	7932,02	1294,63	186,33	
		VIв	12689,96	4536,27	7953,87	1294,63	199,82	
		VIг	12675,69	4536,27	7953,09	1294,63	186,33	
		VIд	12689,96	4536,27	7953,87	1294,63	199,82	
		VIе	12675,69	4536,27	7953,09	1294,63	186,33	
		VIIa	12663,35	4536,27	7929,55	1294,63	197,53	
		VIIб	12665,82	4536,27	7932,02	1294,63	197,53	
24-02-115-06	Устройство передаточное для поперечного перемещения форм на двухъярусном стане	III	2323,61	859,70	1446,72	156,47	17,19	90,40
		Ia	2806,16	1203,22	1578,88	219,05	24,06	7,3
		Iб	2509,94	988,98	1501,18	179,99	19,78	
		Iв	2564,47	1031,46	1512,38	187,76	20,63	
		Iг	2604,83	1031,46	1552,74	187,76	20,63	
		Iд	2347,93	859,70	1471,04	156,47	17,19	
		IIa	2323,61	859,70	1446,72	156,47	17,19	
		IIб	2313,80	859,70	1436,91	156,47	17,19	
		IIa	2323,61	859,70	1446,72	156,47	17,19	
		IVa	2322,86	859,70	1445,97	156,47	17,19	
		IVб	2495,25	988,98	1486,49	179,99	19,78	
		V	2331,95	859,70	1455,06	156,47	17,19	
		VIa	2342,83	859,70	1465,94	156,47	17,19	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIб	2314,97	859,70	1438,08	156,47	17,19	
		VIв	2320,07	859,70	1443,18	156,47	17,19	
		VIг	2323,61	859,70	1446,72	156,47	17,19	
		VIд	2320,07	859,70	1443,18	156,47	17,19	
		VIе	2323,61	859,70	1446,72	156,47	17,19	
		VIIa	2313,80	859,70	1436,91	156,47	17,19	
		VIIб	2314,97	859,70	1438,08	156,47	17,19	
24-02-115-07	Подъемник для подъема и опускания передаточной тележки	III	10792,44	3261,93	7124,59	963,23	405,92	343
		Ia	12809,69	4565,33	7732,39	1348,52	511,97	21
		Iб	11609,07	3752,42	7368,08	1108,07	488,57	
		Iв	11829,21	3913,63	7430,27	1155,87	485,31	
		Iг	11969,75	3913,63	7570,81	1155,87	485,31	
		Iд	10916,46	3261,93	7214,59	963,23	439,94	
		IIa	10814,34	3261,93	7124,59	963,23	427,82	
		IIб	10847,13	3261,93	7091,32	963,23	493,88	
		IIIa	10800,54	3261,93	7124,59	963,23	414,02	
		IVa	10814,95	3261,93	7126,64	963,23	426,38	
		IVб	11509,86	3752,42	7321,25	1108,07	436,19	
		V	10829,74	3261,93	7153,79	963,23	414,02	
		VIa	10911,94	3261,93	7193,03	963,23	456,98	
		VIб	10761,27	3261,93	7095,28	963,23	404,06	
		VIв	10808,69	3261,93	7116,84	963,23	429,92	
		VIг	10790,58	3261,93	7124,59	963,23	404,06	
		VIд	10808,69	3261,93	7116,84	963,23	429,92	
		VIе	10790,58	3261,93	7124,59	963,23	404,06	
		VIIa	10791,75	3261,93	7091,32	963,23	438,50	
		VIIб	10795,71	3261,93	7095,28	963,23	438,50	
24-02-115-08	Установка для вращения форм для труб	III	1159,25	383,25	763,53	72,36	12,47	40,30
		Ia	1368,94	536,39	816,42	101,30	16,13	1,9
		Iб	1240,63	440,88	785,53	83,24	14,22	
		Iв	1264,93	459,82	789,79	86,83	15,32	
		Iг	1282,11	459,82	806,97	86,83	15,32	
		Iд	1169,98	383,25	773,78	72,36	12,95	
		IIa	1159,73	383,25	763,53	72,36	12,95	
		IIб	1155,97	383,25	759,17	72,36	13,55	
		IIIa	1159,25	383,25	763,53	72,36	12,47	
		IVa	1159,68	383,25	763,12	72,36	13,31	
		IVб	1234,48	440,88	779,14	83,24	14,46	
		V	1162,84	383,25	767,12	72,36	12,47	
		VIa	1167,99	383,25	771,55	72,36	13,19	
		VIб	1155,87	383,25	759,67	72,36	12,95	
		VIв	1157,85	383,25	761,89	72,36	12,71	
		VIг	1159,73	383,25	763,53	72,36	12,95	
		VIд	1157,85	383,25	761,89	72,36	12,71	
		VIе	1159,73	383,25	763,53	72,36	12,95	
		VIIa	1155,73	383,25	759,17	72,36	13,31	
		VIIб	1156,23	383,25	759,67	72,36	13,31	
Линия транспортная для перемещения по технологическим постам отделки панелей, количество постов								
24-02-115-09	5	III	97147,24	26002,86	70208,44	8236,22	935,94	2703
		Ia	112015,77	36409,41	74346,74	11530,70	1259,62	39,5
		Iб	102853,50	29895,18	71841,13	9474,70	1117,19	
		Iв	104616,31	31192,62	72316,05	9883,46	1107,64	
		Iг	105558,77	31192,62	73258,51	9883,46	1107,64	
		Iд	97854,80	26002,86	70874,50	8236,22	977,44	
		IIa	97168,14	26002,86	70208,44	8236,22	956,84	
		IIб	97158,66	26002,86	70107,07	8236,22	1048,73	
		IIIa	97161,01	26002,86	70208,44	8236,22	949,71	
		IVa	97238,38	26002,86	70293,38	8236,22	942,14	
		IVб	102513,78	29895,18	71598,62	9474,70	1019,98	
		V	97358,52	26002,86	70405,95	8236,22	949,71	

ОЕРЖМ-2001. Часть 24. «Оборудование предприятий промышленности строительных материалов»

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIa	97776,13	26002,86	70775,02	8236,22	998,25	
		VIб	97045,24	26002,86	70125,93	8236,22	916,45	
		VIв	97196,84	26002,86	70225,41	8236,22	968,57	
		VIг	97127,75	26002,86	70208,44	8236,22	916,45	
		VIд	97196,84	26002,86	70225,41	8236,22	968,57	
		VIе	97127,75	26002,86	70208,44	8236,22	916,45	
		VIIa	97072,68	26002,86	70107,07	8236,22	962,75	
		VIIб	97091,54	26002,86	70125,93	8236,22	962,75	
24-02-115-10	7	III	115112,40	30254,90	83743,65	9782,10	1113,85	3145
		Ia	132563,72	42363,15	88703,06	13694,94	1497,51	53,5
		Iб	121818,22	34783,70	85703,47	11253,04	1331,05	
		Iв	123878,55	36293,30	86267,65	11738,52	1317,60	
		Iг	125026,87	36293,30	87415,97	11738,52	1317,60	
		Iд	115969,82	30254,90	84550,29	9782,10	1164,63	
		IIa	115137,93	30254,90	83743,65	9782,10	1139,38	
		IIб	115122,54	30254,90	83615,76	9782,10	1251,88	
		IIIa	115129,28	30254,90	83743,65	9782,10	1130,73	
		IVa	115218,53	30254,90	83842,33	9782,10	1121,30	
		IVб	121398,95	34783,70	85403,38	11253,04	1211,87	
		V	115369,83	30254,90	83984,20	9782,10	1130,73	
		VIa	115874,66	30254,90	84429,68	9782,10	1190,08	
		VIб	114983,84	30254,90	83639,06	9782,10	1089,88	
		VIв	115168,37	30254,90	83759,67	9782,10	1153,80	
		VIг	115088,43	30254,90	83743,65	9782,10	1089,88	
		VIд	115168,37	30254,90	83759,67	9782,10	1153,80	
		VIе	115088,43	30254,90	83743,65	9782,10	1089,88	
		VIIa	115017,21	30254,90	83615,76	9782,10	1146,55	
		VIIб	115040,51	30254,90	83639,06	9782,10	1146,55	
Линия транспортная для перемещения по технологическим постам отделки сантехкабин, количество постов								
24-02-115-11	8	III	20975,89	7340,06	13425,26	2327,13	210,57	763
		Ia	25079,79	10277,61	14515,54	3257,98	286,64	8,5
		Iб	22532,56	8438,78	13845,69	2677,06	248,09	
		Iв	23034,89	8805,02	13979,29	2792,56	250,58	
		Iг	23175,12	8805,02	14119,52	2792,56	250,58	
		Iд	21084,59	7340,06	13527,59	2327,13	216,94	
		IIa	20979,23	7340,06	13425,26	2327,13	213,91	
		IIб	20966,60	7340,06	13398,79	2327,13	227,75	
		IIIa	20977,92	7340,06	13425,26	2327,13	212,60	
		IVa	20991,06	7340,06	13439,06	2327,13	211,94	
		IVб	22483,14	8438,78	13810,44	2677,06	233,92	
		V	21007,31	7340,06	13454,65	2327,13	212,60	
		VIa	21060,38	7340,06	13500,19	2327,13	220,13	
		VIб	20949,89	7340,06	13401,86	2327,13	207,97	
		VIв	20984,81	7340,06	13429,25	2327,13	215,50	
		VIг	20973,29	7340,06	13425,26	2327,13	207,97	
		VIд	20984,81	7340,06	13429,25	2327,13	215,50	
		VIе	20973,29	7340,06	13425,26	2327,13	207,97	
		VIIa	20953,82	7340,06	13398,79	2327,13	214,97	
		VIIб	20956,89	7340,06	13401,86	2327,13	214,97	
24-02-115-12	11	III	27316,16	9562,28	17478,67	3047,22	275,21	994
		Ia	32659,26	13389,18	18895,38	4266,11	374,70	9,9
		Iб	29342,37	10993,64	18024,32	3505,43	324,41	
		Iв	29996,97	11470,76	18198,85	3656,66	327,36	
		Iг	30174,81	11470,76	18376,69	3656,66	327,36	
		Iд	27455,26	9562,28	17609,39	3047,22	283,59	
		IIa	27320,50	9562,28	17478,67	3047,22	279,55	
		IIб	27305,63	9562,28	17445,48	3047,22	297,87	
		IIIa	27318,86	9562,28	17478,67	3047,22	277,91	
		IVa	27336,18	9562,28	17497,05	3047,22	276,85	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IVб	29279,57	10993,64	17980,46	3505,43	305,47	
		V	27356,16	9562,28	17515,97	3047,22	277,91	
		VIa	27424,18	9562,28	17574,11	3047,22	287,79	
		VIб	27283,22	9562,28	17449,31	3047,22	271,63	
		VIв	27328,61	9562,28	17484,60	3047,22	281,73	
		VIг	27312,58	9562,28	17478,67	3047,22	271,63	
		VIд	27328,61	9562,28	17484,60	3047,22	281,73	
		VIе	27312,58	9562,28	17478,67	3047,22	271,63	
		VIIa	27288,65	9562,28	17445,48	3047,22	280,89	
		VIIб	27292,48	9562,28	17449,31	3047,22	280,89	
24-02-115-13	14	III	34150,19	11755,64	22043,18	3771,77	351,37	1222
		Ia	40742,15	16460,34	23804,35	5280,47	477,46	11,8
		Iб	36654,91	13515,32	22724,36	4338,93	415,23	
		Iв	37457,20	14101,88	22937,80	4526,12	417,52	
		Iг	37696,36	14101,88	23176,96	4526,12	417,52	
		Iд	34333,77	11755,64	22215,15	3771,77	362,98	
		IIa	34156,14	11755,64	22043,18	3771,77	357,32	
		IIб	34133,40	11755,64	21994,95	3771,77	382,81	
		IIIa	34153,97	11755,64	22043,18	3771,77	355,15	
		IVa	34173,25	11755,64	22064,16	3771,77	353,45	
		IVб	36565,52	13515,32	22661,55	4338,93	388,65	
		V	34204,22	11755,64	22093,43	3771,77	355,15	
		VIa	34292,65	11755,64	22168,22	3771,77	368,79	
		VIб	34102,30	11755,64	22000,43	3771,77	346,23	
		VIв	34163,44	11755,64	22047,36	3771,77	360,44	
		VIг	34145,05	11755,64	22043,18	3771,77	346,23	
		VIд	34163,44	11755,64	22047,36	3771,77	360,44	
		VIе	34145,05	11755,64	22043,18	3771,77	346,23	
		VIIa	34109,69	11755,64	21994,95	3771,77	359,10	
		VIIб	34115,17	11755,64	22000,43	3771,77	359,10	
24-02-115-14	16	III	38560,65	13256,36	24906,74	4265,46	397,55	1378
		Ia	45998,90	18561,66	26897,10	5971,64	540,14	13
		Iб	41387,06	15240,68	25676,47	4906,86	469,91	
		Iв	42292,16	15902,12	25917,74	5118,55	472,30	
		Iг	42561,27	15902,12	26186,85	5118,55	472,30	
		Iд	38767,39	13256,36	25100,27	4265,46	410,76	
		IIa	38567,40	13256,36	24906,74	4265,46	404,30	
		IIб	38542,07	13256,36	24852,34	4265,46	433,37	
		IIIa	38564,97	13256,36	24906,74	4265,46	401,87	
		IVa	38586,53	13256,36	24930,34	4265,46	399,83	
		IVб	41285,97	15240,68	25605,78	4906,86	439,51	
		V	38621,52	13256,36	24963,29	4265,46	401,87	
		VIa	38721,07	13256,36	25047,32	4265,46	417,39	
		VIб	38506,49	13256,36	24858,50	4265,46	391,63	
		VIв	38575,68	13256,36	24911,44	4265,46	407,88	
		VIг	38554,73	13256,36	24906,74	4265,46	391,63	
		VIд	38575,68	13256,36	24911,44	4265,46	407,88	
		VIе	38554,73	13256,36	24906,74	4265,46	391,63	
		VIIa	38515,00	13256,36	24852,34	4265,46	406,30	
		VIIб	38521,16	13256,36	24858,50	4265,46	406,30	
24-02-115-15	20	III	61017,17	16305,90	44228,51	5232,47	482,76	1695
		Ia	70319,53	22831,65	46831,34	7325,45	656,54	15,2
		Iб	64570,80	18746,70	45253,78	6019,27	570,32	
		Iв	65687,46	19560,30	45553,54	6278,96	573,62	
		Iг	66263,39	19560,30	46129,47	6278,96	573,62	
		Iд	61440,31	16305,90	44636,01	5232,47	498,40	
		IIa	61025,13	16305,90	44228,51	5232,47	490,72	
		IIб	60999,08	16305,90	44168,01	5232,47	525,17	
		IIIa	61022,30	16305,90	44228,51	5232,47	487,89	
		IVa	61072,25	16305,90	44280,97	5232,47	485,38	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IVб	64387,10	18746,70	45106,21	6019,27	534,19	
		V	61143,04	16305,90	44349,25	5232,47	487,89	
		VIa	61387,84	16305,90	44575,71	5232,47	506,23	
		VIб	60960,67	16305,90	44179,10	5232,47	475,67	
		VIв	61040,32	16305,90	44239,41	5232,47	495,01	
		VIг	61010,08	16305,90	44228,51	5232,47	475,67	
		VIд	61040,32	16305,90	44239,41	5232,47	495,01	
		VIе	61010,08	16305,90	44228,51	5232,47	475,67	
		VIIa	60966,96	16305,90	44168,01	5232,47	493,05	
		VIIб	60978,05	16305,90	44179,10	5232,47	493,05	
Таблица 24-02-116. Вибромашины								
Измеритель: 1 шт.								
Виброплощадка, грузоподъемность								
24-02-116-01	10 т	III	1824,59	575,28	959,71	85,32	289,60	61,20
		Ia	2180,58	805,39	1044,80	119,45	330,39	5,8
		Iб	1984,63	661,57	995,82	98,15	327,24	
		Iв	2059,29	690,34	1001,63	102,38	367,32	
		Iг	2092,23	690,34	1034,57	102,38	367,32	
		Iд	1871,60	575,28	978,92	85,32	317,40	
		IIa	1851,93	575,28	959,71	85,32	316,94	
		IIб	1878,67	575,28	950,79	85,32	352,60	
		IIIa	1824,90	575,28	959,71	85,32	289,91	
		IVa	1870,50	575,28	958,46	85,32	336,76	
		IVб	1983,25	661,57	983,20	98,15	338,48	
		V	1831,74	575,28	966,55	85,32	289,91	
		VIa	1881,18	575,28	974,59	85,32	331,31	
		VIб	1843,15	575,28	951,84	85,32	316,03	
		VIв	1835,22	575,28	956,17	85,32	303,77	
		VIг	1851,02	575,28	959,71	85,32	316,03	
		VIд	1835,22	575,28	956,17	85,32	303,77	
		VIе	1851,02	575,28	959,71	85,32	316,03	
		VIIa	1863,30	575,28	950,79	85,32	337,23	
VIIб	1864,35	575,28	951,84	85,32	337,23			
24-02-116-02	15 т	III	2228,05	673,04	1114,21	100,58	440,80	71,60
		Ia	2656,87	942,26	1212,63	140,81	501,98	6,6
		Iб	2428,07	774,00	1155,91	115,70	498,16	
		Iв	2529,67	807,65	1162,74	120,69	559,28	
		Iг	2567,39	807,65	1200,46	120,69	559,28	
		Iд	2292,86	673,04	1136,28	100,58	483,54	
		IIa	2270,02	673,04	1114,21	100,58	482,77	
		IIб	2314,73	673,04	1104,02	100,58	537,67	
		IIIa	2228,57	673,04	1114,21	100,58	441,32	
		IVa	2299,00	673,04	1112,85	100,58	513,11	
		IVб	2430,64	774,00	1141,51	115,70	515,13	
		V	2236,41	673,04	1122,05	100,58	441,32	
		VIa	2309,21	673,04	1131,27	100,58	504,90	
		VIб	2259,52	673,04	1105,22	100,58	481,26	
		VIв	2245,87	673,04	1110,22	100,58	462,61	
		VIг	2268,51	673,04	1114,21	100,58	481,26	
		VIд	2245,87	673,04	1110,22	100,58	462,61	
		VIе	2268,51	673,04	1114,21	100,58	481,26	
		VIIa	2290,94	673,04	1104,02	100,58	513,88	
VIIб	2292,14	673,04	1105,22	100,58	513,88			
24-02-116-03	18 т	III	2497,17	795,24	1183,86	98,42	518,07	84,60
		Ia	2992,80	1113,34	1289,44	137,78	590,02	7,6
		Iб	2728,95	914,53	1228,92	113,21	585,50	
		Iв	2847,34	954,29	1235,74	118,10	657,31	
		Iг	2889,55	954,29	1277,95	118,10	657,31	
		Iд	2571,79	795,24	1208,27	98,42	568,28	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IIa	2546,48	795,24	1183,86	98,42	567,38	
		IIб	2599,37	795,24	1172,22	98,42	631,91	
		IIIa	2497,78	795,24	1183,86	98,42	518,68	
		IVa	2580,30	795,24	1182,05	98,42	603,01	
		IVб	2732,46	914,53	1212,53	113,21	605,40	
		V	2506,56	795,24	1192,64	98,42	518,68	
		VIa	2591,35	795,24	1202,72	98,42	593,39	
		VIб	2534,40	795,24	1173,57	98,42	565,59	
		VIв	2518,06	795,24	1179,12	98,42	543,70	
		VIг	2544,69	795,24	1183,86	98,42	565,59	
		VIд	2518,06	795,24	1179,12	98,42	543,70	
		VIе	2544,69	795,24	1183,86	98,42	565,59	
		VIIa	2571,38	795,24	1172,22	98,42	603,92	
		VIIб	2572,73	795,24	1173,57	98,42	603,92	
24-02-116-04	20 т	III	2905,44	922,14	1411,42	128,25	571,88	98,10
		Ia	3486,48	1291,00	1543,11	179,55	652,37	8,45
		Iб	3173,90	1060,46	1466,43	147,54	647,01	
		Iв	3308,03	1106,57	1476,56	153,90	724,90	
		Iг	3353,05	1106,57	1521,58	153,90	724,90	
		Iд	2987,46	922,14	1438,10	128,25	627,22	
		IIa	2959,51	922,14	1411,42	128,25	625,95	
		IIб	3019,78	922,14	1400,05	128,25	697,59	
		IIIa	2906,29	922,14	1411,42	128,25	572,73	
		IVa	2996,88	922,14	1410,12	128,25	664,62	
		IVб	3177,42	1060,46	1449,57	147,54	667,39	
		V	2915,60	922,14	1420,73	128,25	572,73	
		VIa	3009,50	922,14	1432,47	128,25	654,89	
		VIб	2946,97	922,14	1401,38	128,25	623,45	
		VIв	2929,43	922,14	1407,01	128,25	600,28	
		VIг	2957,01	922,14	1411,42	128,25	623,45	
		VIд	2929,43	922,14	1407,01	128,25	600,28	
		VIе	2957,01	922,14	1411,42	128,25	623,45	
		VIIa	2988,08	922,14	1400,05	128,25	665,89	
		VIIб	2989,41	922,14	1401,38	128,25	665,89	
24-02-116-05	30 т	III	4369,77	1109,20	2632,49	171,05	628,08	118
		Ia	5107,44	1552,88	2836,87	239,46	717,69	13
		Iб	4707,99	1275,58	2721,22	196,77	711,19	
		Iв	4859,37	1331,04	2732,83	205,25	795,50	
		Iг	4952,02	1331,04	2825,48	205,25	795,50	
		Iд	4484,14	1109,20	2686,27	171,05	688,67	
		IIa	4428,74	1109,20	2632,49	171,05	687,05	
		IIб	4482,66	1109,20	2607,54	171,05	765,92	
		IIIa	4370,85	1109,20	2632,49	171,05	629,16	
		IVa	4466,79	1109,20	2628,69	171,05	728,90	
		IVб	4693,09	1275,58	2685,28	196,77	732,23	
		V	4390,15	1109,20	2651,79	171,05	629,16	
		VIa	4502,64	1109,20	2674,48	171,05	718,96	
		VIб	4403,51	1109,20	2610,43	171,05	683,88	
		VIв	4390,73	1109,20	2622,22	171,05	659,31	
		VIг	4425,57	1109,20	2632,49	171,05	683,88	
		VIд	4390,73	1109,20	2622,22	171,05	659,31	
		VIе	4425,57	1109,20	2632,49	171,05	683,88	
		VIIa	4447,25	1109,20	2607,54	171,05	730,51	
		VIIб	4450,14	1109,20	2610,43	171,05	730,51	
Таблица 24-02-117. Оборудование для изготовления каркасов из арматурной стали								
Измеритель: 1 шт.								
24-02-117-01	Установка для перемотки проволоки с заводских бухт на специальную	III	595,64	222,96	368,22	34,38	4,46	24
		Ia	721,72	312,24	403,24	48,16	6,24	2,65
		Iб	644,80	256,32	383,35	39,56	5,13	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	катушку	Ив	658,09	267,60	385,14	41,27	5,35	
		Иг	671,37	267,60	398,42	41,27	5,35	
		Ид	602,62	222,96	375,20	34,38	4,46	
		IIa	595,64	222,96	368,22	34,38	4,46	
		IIб	591,02	222,96	363,60	34,38	4,46	
		IIIa	595,64	222,96	368,22	34,38	4,46	
		IVa	594,32	222,96	366,90	34,38	4,46	
		IVб	638,88	256,32	377,43	39,56	5,13	
		V	598,40	222,96	370,98	34,38	4,46	
		VIa	600,68	222,96	373,26	34,38	4,46	
		VIб	591,47	222,96	364,05	34,38	4,46	
		VIв	593,40	222,96	365,98	34,38	4,46	
		VIг	595,64	222,96	368,22	34,38	4,46	
		VIд	593,40	222,96	365,98	34,38	4,46	
		VIе	595,64	222,96	368,22	34,38	4,46	
		VIIa	591,02	222,96	363,60	34,38	4,46	
		VIIб	591,47	222,96	364,05	34,38	4,46	
Машина для упрочнения стержней методом вытяжки, длина стержней								
24-02-117-02	6 м	III	572,87	215,26	325,30	29,94	32,31	22,90
		Ia	695,22	301,36	356,33	41,92	37,53	2,4
		Iб	622,74	247,55	338,74	34,44	36,45	
		Ив	639,43	258,31	340,25	35,93	40,87	
		Иг	651,19	258,31	352,01	35,93	40,87	
		Ид	581,76	215,26	331,39	29,94	35,11	
		IIa	575,67	215,26	325,30	29,94	35,11	
		IIб	575,00	215,26	321,13	29,94	38,61	
		IIIa	572,87	215,26	325,30	29,94	32,31	
		IVa	576,53	215,26	324,06	29,94	37,21	
		IVб	618,81	247,55	333,41	34,44	37,85	
		V	575,32	215,26	327,75	29,94	32,31	
		VIa	581,45	215,26	329,68	29,94	36,51	
		VIб	571,90	215,26	321,53	29,94	35,11	
		VIв	572,21	215,26	323,24	29,94	33,71	
		VIг	575,67	215,26	325,30	29,94	35,11	
		VIд	572,21	215,26	323,24	29,94	33,71	
		VIе	575,67	215,26	325,30	29,94	35,11	
		VIIa	573,60	215,26	321,13	29,94	37,21	
		VIIб	574,00	215,26	321,53	29,94	37,21	
24-02-117-03	12 м	III	804,24	317,72	452,17	41,60	34,35	33,80
		Ia	980,09	444,81	494,88	58,27	40,40	3,3
		Iб	874,82	365,38	470,63	47,87	38,81	
		Ив	897,43	381,26	472,84	49,94	43,33	
		Иг	913,89	381,26	489,30	49,94	43,33	
		Ид	815,78	317,72	460,91	41,60	37,15	
		IIa	807,04	317,72	452,17	41,60	37,15	
		IIб	804,92	317,72	446,55	41,60	40,65	
		IIIa	804,24	317,72	452,17	41,60	34,35	
		IVa	807,60	317,72	450,63	41,60	39,25	
		IVб	868,97	365,38	463,38	47,87	40,21	
		V	807,66	317,72	455,59	41,60	34,35	
		VIa	814,79	317,72	458,52	41,60	38,55	
		VIб	801,97	317,72	447,10	41,60	37,15	
		VIв	802,96	317,72	449,49	41,60	35,75	
		VIг	807,04	317,72	452,17	41,60	37,15	
		VIд	802,96	317,72	449,49	41,60	35,75	
		VIе	807,04	317,72	452,17	41,60	37,15	
		VIIa	803,52	317,72	446,55	41,60	39,25	
		VIIб	804,07	317,72	447,10	41,60	39,25	
24-02-117-04	18 м	III	953,63	344,04	574,71	52,04	34,88	36,60
		Ia	1152,18	481,66	629,39	72,88	41,13	4,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Іб	1033,48	395,65	598,42	59,87	39,41	
		Ів	1057,86	412,85	601,05	62,46	43,96	
		Іг	1078,76	412,85	621,95	62,46	43,96	
		Ід	967,27	344,04	585,55	52,04	37,68	
		Іа	956,43	344,04	574,71	52,04	37,68	
		Іб	952,53	344,04	567,31	52,04	41,18	
		ІІа	953,63	344,04	574,71	52,04	34,88	
		ІVа	956,33	344,04	572,51	52,04	39,78	
		ІVб	1025,42	395,65	588,96	59,87	40,81	
		V	957,98	344,04	579,06	52,04	34,88	
		VIа	965,64	344,04	582,52	52,04	39,08	
		VIб	949,74	344,04	568,02	52,04	37,68	
		VIв	951,38	344,04	571,06	52,04	36,28	
		VIг	956,43	344,04	574,71	52,04	37,68	
		VIд	951,38	344,04	571,06	52,04	36,28	
		VIе	956,43	344,04	574,71	52,04	37,68	
		VIIа	951,13	344,04	567,31	52,04	39,78	
		VIIб	951,84	344,04	568,02	52,04	39,78	
24-02-117-05	24 м	III	1141,96	419,24	686,34	62,13	36,38	44,60
		Iа	1381,76	586,94	751,58	86,95	43,24	5,1
		Іб	1237,89	482,13	714,62	71,48	41,14	
		Ів	1266,63	503,09	717,78	74,57	45,76	
		Іг	1291,61	503,09	742,76	74,57	45,76	
		Ід	1157,76	419,24	699,34	62,13	39,18	
		Іа	1144,76	419,24	686,34	62,13	39,18	
		Іб	1139,46	419,24	677,54	62,13	42,68	
		ІІа	1141,96	419,24	686,34	62,13	36,38	
		ІVа	1144,27	419,24	683,75	62,13	41,28	
		ІVб	1228,02	482,13	703,35	71,48	42,54	
		V	1147,17	419,24	691,55	62,13	36,38	
		VIа	1155,53	419,24	695,71	62,13	40,58	
		VIб	1136,80	419,24	678,38	62,13	39,18	
		VIв	1139,03	419,24	682,01	62,13	37,78	
		VIг	1144,76	419,24	686,34	62,13	39,18	
		VIд	1139,03	419,24	682,01	62,13	37,78	
		VIе	1144,76	419,24	686,34	62,13	39,18	
VIIа	1138,06	419,24	677,54	62,13	41,28			
VIIб	1138,90	419,24	678,38	62,13	41,28			
24-02-117-06	Установка для правки и резки арматурной стали	III	384,01	140,06	229,15	18,82	14,80	14,90
		Iа	465,86	196,08	252,36	26,34	17,42	1,72
		Іб	417,20	161,07	239,41	21,65	16,72	
		Ів	426,69	168,07	239,96	22,58	18,66	
		Іг	434,80	168,07	248,07	22,58	18,66	
		Ід	388,59	140,06	232,53	18,82	16,00	
		Іа	385,21	140,06	229,15	18,82	16,00	
		Іб	382,96	140,06	225,40	18,82	17,50	
		ІІа	384,01	140,06	229,15	18,82	14,80	
		ІVа	384,42	140,06	227,46	18,82	16,90	
		ІVб	413,29	161,07	234,90	21,65	17,32	
		V	385,70	140,06	230,84	18,82	14,80	
		VIа	387,97	140,06	231,31	18,82	16,60	
		VIб	381,74	140,06	225,68	18,82	16,00	
		VIв	382,35	140,06	226,89	18,82	15,40	
		VIг	385,21	140,06	229,15	18,82	16,00	
		VIд	382,35	140,06	226,89	18,82	15,40	
		VIе	385,21	140,06	229,15	18,82	16,00	
VIIа	382,36	140,06	225,40	18,82	16,90			
VIIб	382,64	140,06	225,68	18,82	16,90			
Станок для								
24-02-117-07	изготовления арматурных	III	198,10	75,11	121,49	9,65	1,50	7,99

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	каркасов методом гибки плоских сеток головная секция	Ia	241,02	105,15	133,77	13,51	2,10	0,94
		Iб	215,03	86,37	126,93	11,10	1,73	
		Iв	219,13	90,13	127,20	11,58	1,80	
		Iг	223,48	90,13	131,55	11,58	1,80	
		Iд	199,91	75,11	123,30	9,65	1,50	
		IIa	198,10	75,11	121,49	9,65	1,50	
		IIб	196,09	75,11	119,48	9,65	1,50	
		IIIa	198,10	75,11	121,49	9,65	1,50	
		IVa	197,19	75,11	120,58	9,65	1,50	
		IVб	212,61	86,37	124,51	11,10	1,73	
		V	199,01	75,11	122,40	9,65	1,50	
		VIa	199,26	75,11	122,65	9,65	1,50	
		VIб	196,24	75,11	119,63	9,65	1,50	
		VIв	196,89	75,11	120,28	9,65	1,50	
		VIг	198,10	75,11	121,49	9,65	1,50	
		VIд	196,89	75,11	120,28	9,65	1,50	
		VIe	198,10	75,11	121,49	9,65	1,50	
		VIIa	196,09	75,11	119,48	9,65	1,50	
		VIIб	196,24	75,11	119,63	9,65	1,50	
24-02-117-08	изготовления арматурных каркасов методом гибки плоских сеток дополнительная секция	III	191,45	75,11	114,84	9,24	1,50	7,99
		Ia	233,70	105,15	126,45	12,95	2,10	0,9
		Iб	208,08	86,37	119,98	10,63	1,73	
		Iв	212,17	90,13	120,24	11,10	1,80	
		Iг	216,26	90,13	124,33	11,10	1,80	
		Iд	193,15	75,11	116,54	9,24	1,50	
		IIa	191,45	75,11	114,84	9,24	1,50	
		IIб	189,55	75,11	112,94	9,24	1,50	
		IIIa	191,45	75,11	114,84	9,24	1,50	
		IVa	190,59	75,11	113,98	9,24	1,50	
		IVб	205,80	86,37	117,70	10,63	1,73	
		V	192,30	75,11	115,69	9,24	1,50	
		VIa	192,54	75,11	115,93	9,24	1,50	
		VIб	189,69	75,11	113,08	9,24	1,50	
		VIв	190,31	75,11	113,70	9,24	1,50	
		VIг	191,45	75,11	114,84	9,24	1,50	
		VIд	190,31	75,11	113,70	9,24	1,50	
		VIe	191,45	75,11	114,84	9,24	1,50	
		VIIa	189,55	75,11	112,94	9,24	1,50	
		VIIб	189,69	75,11	113,08	9,24	1,50	
24-02-117-09	гибки арматурной стали до 80 мм	III	409,78	148,52	258,29	19,24	2,97	15,80
		Ia	496,37	207,93	284,28	26,94	4,16	2,05
		Iб	444,07	170,80	269,85	22,13	3,42	
		Iв	452,12	178,22	270,34	23,09	3,56	
		Iг	461,52	178,22	279,74	23,09	3,56	
		Iд	413,65	148,52	262,16	19,24	2,97	
		IIa	409,78	148,52	258,29	19,24	2,97	
		IIб	405,41	148,52	253,92	19,24	2,97	
		IIIa	409,78	148,52	258,29	19,24	2,97	
		IVa	407,78	148,52	256,29	19,24	2,97	
		IVб	438,81	170,80	264,59	22,13	3,42	
		V	411,74	148,52	260,25	19,24	2,97	
		VIa	412,26	148,52	260,77	19,24	2,97	
		VIб	405,73	148,52	254,24	19,24	2,97	
		VIв	407,13	148,52	255,64	19,24	2,97	
		VIг	409,78	148,52	258,29	19,24	2,97	
		VIд	407,13	148,52	255,64	19,24	2,97	
		VIe	409,78	148,52	258,29	19,24	2,97	
		VIIa	405,41	148,52	253,92	19,24	2,97	
		VIIб	405,73	148,52	254,24	19,24	2,97	
24-02-117-10	изготовления спиральных	III	2681,63	841,30	1744,30	141,12	96,03	89,50

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	каркасов для напорных железобетонных труб	Ia	3198,61	1177,82	1908,13	197,62	112,66	13,5
		Iб	2891,88	967,50	1815,93	162,39	108,45	
		Iв	2953,64	1009,56	1822,91	169,37	121,17	
		Iг	3019,40	1009,56	1888,67	169,37	121,17	
		Iд	2723,36	841,30	1778,11	141,12	103,95	
		IIa	2689,55	841,30	1744,30	141,12	103,95	
		IIб	2675,99	841,30	1720,84	141,12	113,85	
		IIIa	2681,63	841,30	1744,30	141,12	96,03	
		IVa	2688,28	841,30	1737,09	141,12	109,89	
		IVб	2865,79	967,50	1785,88	162,39	112,41	
		V	2695,31	841,30	1757,98	141,12	96,03	
		VIa	2717,88	841,30	1768,67	141,12	107,91	
		VIб	2668,32	841,30	1723,07	141,12	103,95	
		VIв	2673,81	841,30	1732,52	141,12	99,99	
		VIг	2689,55	841,30	1744,30	141,12	103,95	
		VIд	2673,81	841,30	1732,52	141,12	99,99	
		VIе	2689,55	841,30	1744,30	141,12	103,95	
		VIIa	2672,03	841,30	1720,84	141,12	109,89	
		VIIб	2674,26	841,30	1723,07	141,12	109,89	
Установка для								
24-02-117-11	штамповки полос	III	423,12	148,52	251,63	18,84	22,97	15,80
		Ia	511,55	207,93	276,96	26,36	26,66	1,88
		Iб	459,62	170,80	262,90	21,66	25,92	
		Iв	470,66	178,22	263,38	22,61	29,06	
		Iг	479,81	178,22	272,53	22,61	29,06	
		Iд	428,90	148,52	255,41	18,84	24,97	
		IIa	425,12	148,52	251,63	18,84	24,97	
		IIб	423,37	148,52	247,38	18,84	27,47	
		IIIa	423,12	148,52	251,63	18,84	22,97	
		IVa	424,68	148,52	249,69	18,84	26,47	
		IVб	455,50	170,80	257,78	21,66	26,92	
		V	425,03	148,52	253,54	18,84	22,97	
		VIa	428,54	148,52	254,05	18,84	25,97	
		VIб	421,19	148,52	247,70	18,84	24,97	
		VIв	421,55	148,52	249,06	18,84	23,97	
		VIг	425,12	148,52	251,63	18,84	24,97	
		VIд	421,55	148,52	249,06	18,84	23,97	
		VIе	425,12	148,52	251,63	18,84	24,97	
		VIIa	422,37	148,52	247,38	18,84	26,47	
VIIб	422,69	148,52	247,70	18,84	26,47			
24-02-117-12	удлинения арматурных стержней методом электронагрева	III	300,29	106,22	171,95	13,83	22,12	11,30
		Ia	362,68	148,71	188,50	19,37	25,47	0,87
		Iб	326,31	122,15	179,22	15,91	24,94	
		Iв	335,32	127,46	179,81	16,60	28,05	
		Iг	341,69	127,46	186,18	16,60	28,05	
		Iд	305,37	106,22	175,03	13,83	24,12	
		IIa	302,29	106,22	171,95	13,83	24,12	
		IIб	302,30	106,22	169,46	13,83	26,62	
		IIIa	300,29	106,22	171,95	13,83	22,12	
		IVa	302,89	106,22	171,05	13,83	25,62	
		IVб	324,20	122,15	176,11	15,91	25,94	
		V	301,62	106,22	173,28	13,83	22,12	
		VIa	305,44	106,22	174,10	13,83	25,12	
		VIб	300,02	106,22	169,68	13,83	24,12	
		VIв	299,95	106,22	170,61	13,83	23,12	
		VIг	302,29	106,22	171,95	13,83	24,12	
		VIд	299,95	106,22	170,61	13,83	23,12	
		VIе	302,29	106,22	171,95	13,83	24,12	
		VIIa	301,30	106,22	169,46	13,83	25,62	
VIIб	301,52	106,22	169,68	13,83	25,62			

ОЕРЖм-2001. Часть 24. «Оборудование предприятий промышленности строительных материалов»

1	2	3	4	5	6	7	8	9
24-02-117-13	Машина для высадки анкеров на стержневой арматуре	III	665,04	225,60	414,93	36,56	24,51	24
		Ia	799,23	315,84	454,57	51,17	28,82	2,75
		Iб	719,30	259,44	432,17	42,05	27,69	
		Iв	735,58	270,72	433,95	43,87	30,91	
		Iг	750,72	270,72	449,09	43,87	30,91	
		Iд	674,73	225,60	422,62	36,56	26,51	
		IIa	667,04	225,60	414,93	36,56	26,51	
		IIб	664,01	225,60	409,40	36,56	29,01	
		IIIa	665,04	225,60	414,93	36,56	24,51	
		IVa	666,78	225,60	413,17	36,56	28,01	
		IVб	713,29	259,44	425,16	42,05	28,69	
		V	668,19	225,60	418,08	36,56	24,51	
		VIa	673,53	225,60	420,42	36,56	27,51	
		VIб	662,02	225,60	409,91	36,56	26,51	
		VIв	663,23	225,60	412,12	36,56	25,51	
		VIг	667,04	225,60	414,93	36,56	26,51	
		VIд	663,23	225,60	412,12	36,56	25,51	
		VIе	667,04	225,60	414,93	36,56	26,51	
		VIIa	663,01	225,60	409,40	36,56	28,01	
		VIIб	663,52	225,60	409,91	36,56	28,01	
Комплект оборудования для изготовления арматурных сеток железобетонных изделий шириной до 800 мм								
24-02-117-14	бухтодержатель	III	338,43	148,52	186,94	14,18	2,97	15,80
		Ia	416,70	207,93	204,61	19,85	4,16	1,198
		Iб	368,93	170,80	194,71	16,31	3,42	
		Iв	377,13	178,22	195,35	17,01	3,56	
		Iг	384,24	178,22	202,46	17,01	3,56	
		Iд	341,96	148,52	190,47	14,18	2,97	
		IIa	338,43	148,52	186,94	14,18	2,97	
		IIб	335,76	148,52	184,27	14,18	2,97	
		IIIa	338,43	148,52	186,94	14,18	2,97	
		IVa	337,52	148,52	186,03	14,18	2,97	
		IVб	365,56	170,80	191,34	16,31	3,42	
		V	339,91	148,52	188,42	14,18	2,97	
		VIa	340,94	148,52	189,45	14,18	2,97	
		VIб	336,00	148,52	184,51	14,18	2,97	
		VIв	337,03	148,52	185,54	14,18	2,97	
		VIг	338,43	148,52	186,94	14,18	2,97	
		VIд	337,03	148,52	185,54	14,18	2,97	
		VIе	338,43	148,52	186,94	14,18	2,97	
		VIIa	335,76	148,52	184,27	14,18	2,97	
		VIIб	336,00	148,52	184,51	14,18	2,97	
24-02-117-15	устройство правильное	III	230,91	128,20	100,15	8,53	2,56	13,80
		Ia	293,46	179,54	110,33	11,95	3,59	0,55
		Iб	254,97	147,38	104,64	9,82	2,95	
		Iв	261,85	153,87	104,90	10,24	3,08	
		Iг	265,36	153,87	108,41	10,24	3,08	
		Iд	232,39	128,20	101,63	8,53	2,56	
		IIa	230,91	128,20	100,15	8,53	2,56	
		IIб	229,30	128,20	98,54	8,53	2,56	
		IIIa	230,91	128,20	100,15	8,53	2,56	
		IVa	230,19	128,20	99,43	8,53	2,56	
		IVб	253,03	147,38	102,70	9,82	2,95	
		V	231,65	128,20	100,89	8,53	2,56	
		VIa	231,86	128,20	101,10	8,53	2,56	
		VIб	229,42	128,20	98,66	8,53	2,56	
		VIв	229,95	128,20	99,19	8,53	2,56	
		VIг	230,91	128,20	100,15	8,53	2,56	
		VIд	229,95	128,20	99,19	8,53	2,56	
		VIе	230,91	128,20	100,15	8,53	2,56	
		VIIa	229,30	128,20	98,54	8,53	2,56	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ВПб	229,42	128,20	98,66	8,53	2,56	
24-02-117-16	пакетировщик сеток	III	243,16	116,13	124,71	11,52	2,32	12,50
		Ia	302,62	162,63	136,74	16,13	3,25	0,73
		Iб	266,10	133,50	129,93	13,26	2,67	
		Iв	272,65	139,38	130,48	13,82	2,79	
		Iг	277,12	139,38	134,95	13,82	2,79	
		Iд	245,42	116,13	126,97	11,52	2,32	
		IIa	243,16	116,13	124,71	11,52	2,32	
		IIб	241,52	116,13	123,07	11,52	2,32	
		IIIa	243,16	116,13	124,71	11,52	2,32	
		IVa	242,63	116,13	124,18	11,52	2,32	
		IVб	264,02	133,50	127,85	13,26	2,67	
		V	244,09	116,13	125,64	11,52	2,32	
		VIa	244,77	116,13	126,32	11,52	2,32	
		VIб	241,67	116,13	123,22	11,52	2,32	
		VIв	242,32	116,13	123,87	11,52	2,32	
		VIг	243,16	116,13	124,71	11,52	2,32	
		VIд	242,32	116,13	123,87	11,52	2,32	
		VIе	243,16	116,13	124,71	11,52	2,32	
		VIIa	241,52	116,13	123,07	11,52	2,32	
		VIIб	241,67	116,13	123,22	11,52	2,32	
24-02-117-17	механизм досылки сеток	III	99,74	63,71	34,76	3,38	1,27	6,94
		Ia	129,29	89,18	38,33	4,73	1,78	0,255
		Iб	111,08	73,29	36,32	3,89	1,47	
		Iв	114,45	76,48	36,44	4,06	1,53	
		Iг	115,61	76,48	37,60	4,06	1,53	
		Iд	100,24	63,71	35,26	3,38	1,27	
		IIa	99,74	63,71	34,76	3,38	1,27	
		IIб	99,21	63,71	34,23	3,38	1,27	
		IIIa	99,74	63,71	34,76	3,38	1,27	
		IVa	99,51	63,71	34,53	3,38	1,27	
		IVб	110,44	73,29	35,68	3,89	1,47	
		V	99,98	63,71	35,00	3,38	1,27	
		VIa	100,06	63,71	35,08	3,38	1,27	
		VIб	99,25	63,71	34,27	3,38	1,27	
		VIв	99,43	63,71	34,45	3,38	1,27	
		VIг	99,74	63,71	34,76	3,38	1,27	
		VIд	99,43	63,71	34,45	3,38	1,27	
		VIе	99,74	63,71	34,76	3,38	1,27	
		VIIa	99,21	63,71	34,23	3,38	1,27	
		VIIб	99,25	63,71	34,27	3,38	1,27	

Таблица 24-02-118. Оборудование для сварки арматурных каркасовИзмеритель: **1 шт.**

24-02-118-01	Машина сварочная точечная многоэлектродная для сварки сеток, ширина до 3800 мм	III	1471,79	341,22	947,75	53,46	182,82	36,30
		Ia	1719,63	477,71	1034,37	74,84	207,55	8,9
		Iб	1584,44	392,40	986,19	61,50	205,85	
		Iв	1630,71	409,46	988,66	64,15	232,59	
		Iг	1665,54	409,46	1023,49	64,15	232,59	
		Iд	1505,99	341,22	964,35	53,46	200,42	
		IIa	1489,39	341,22	947,75	53,46	200,42	
		IIб	1497,61	341,22	933,97	53,46	222,42	
		IIIa	1471,79	341,22	947,75	53,46	182,82	
		IVa	1497,48	341,22	942,64	53,46	213,62	
		IVб	1575,99	392,40	968,94	61,50	214,65	
		V	1479,06	341,22	955,02	53,46	182,82	
		VIa	1509,77	341,22	959,33	53,46	209,22	
		VIб	1476,79	341,22	935,15	53,46	200,42	
		VIв	1473,02	341,22	940,18	53,46	191,62	
		VIг	1489,39	341,22	947,75	53,46	200,42	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIд	1473,02	341,22	940,18	53,46	191,62	
		VIе	1489,39	341,22	947,75	53,46	200,42	
		VIIa	1488,81	341,22	933,97	53,46	213,62	
		VIIб	1489,99	341,22	935,15	53,46	213,62	
Установка для сварки стержневых плетей длиной до								
24-02-118-02	12,5 м	III	1268,41	404,20	808,13	62,51	56,08	43
		Ia	1514,05	565,88	882,85	87,51	65,32	5,7
		Iб	1369,03	464,83	840,90	71,90	63,30	
		Iв	1399,77	485,04	843,83	75,01	70,90	
		Iг	1429,66	485,04	873,72	75,01	70,90	
		Iд	1288,26	404,20	823,18	62,51	60,88	
		IIa	1273,21	404,20	808,13	62,51	60,88	
		IIб	1268,24	404,20	797,16	62,51	66,88	
		IIIa	1268,41	404,20	808,13	62,51	56,08	
		IVa	1273,22	404,20	804,54	62,51	64,48	
		IVб	1357,47	464,83	826,94	71,90	65,70	
		V	1274,63	404,20	814,35	62,51	56,08	
		VIa	1286,38	404,20	818,90	62,51	63,28	
		VIб	1263,26	404,20	798,18	62,51	60,88	
		VIв	1265,14	404,20	802,46	62,51	58,48	
		VIг	1273,21	404,20	808,13	62,51	60,88	
		VIд	1265,14	404,20	802,46	62,51	58,48	
		VIе	1273,21	404,20	808,13	62,51	60,88	
		VIIa	1265,84	404,20	797,16	62,51	64,48	
		VIIб	1266,86	404,20	798,18	62,51	64,48	
24-02-118-03	18,5 м	III	1347,26	436,16	854,38	69,80	56,72	46,40
		Ia	1609,53	610,62	932,70	97,71	66,21	5,9
		Iб	1454,16	501,58	888,55	80,29	64,03	
		Iв	1487,02	523,39	891,96	83,75	71,67	
		Iг	1517,77	523,39	922,71	83,75	71,67	
		Iд	1367,80	436,16	870,12	69,80	61,52	
		IIa	1352,06	436,16	854,38	69,80	61,52	
		IIб	1347,02	436,16	843,34	69,80	67,52	
		IIIa	1347,26	436,16	854,38	69,80	56,72	
		IVa	1352,22	436,16	850,94	69,80	65,12	
		IVб	1442,44	501,58	874,43	80,29	66,43	
		V	1353,66	436,16	860,78	69,80	56,72	
		VIa	1365,78	436,16	865,70	69,80	63,92	
		VIб	1342,06	436,16	844,38	69,80	61,52	
		VIв	1344,08	436,16	848,80	69,80	59,12	
		VIг	1352,06	436,16	854,38	69,80	61,52	
		VIд	1344,08	436,16	848,80	69,80	59,12	
		VIе	1352,06	436,16	854,38	69,80	61,52	
		VIIa	1344,62	436,16	843,34	69,80	65,12	
		VIIб	1345,66	436,16	844,38	69,80	65,12	
24-02-118-04	24,5 м	III	1373,58	447,44	869,19	71,28	56,95	47,60
		Ia	1641,54	626,42	948,59	99,79	66,53	6,1
		Iб	1482,65	514,56	903,80	82,00	64,29	
		Iв	1516,24	536,93	907,37	85,54	71,94	
		Iг	1547,61	536,93	938,74	85,54	71,94	
		Iд	1394,61	447,44	885,42	71,28	61,75	
		IIa	1378,38	447,44	869,19	71,28	61,75	
		IIб	1373,30	447,44	858,11	71,28	67,75	
		IIIa	1373,58	447,44	869,19	71,28	56,95	
		IVa	1378,64	447,44	865,85	71,28	65,35	
		IVб	1470,82	514,56	889,57	82,00	66,69	
		V	1380,11	447,44	875,72	71,28	56,95	
		VIa	1392,51	447,44	880,92	71,28	64,15	
		VIб	1368,36	447,44	859,17	71,28	61,75	
		VIв	1370,46	447,44	863,67	71,28	59,35	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIг	1378,38	447,44	869,19	71,28	61,75	
		VIд	1370,46	447,44	863,67	71,28	59,35	
		VIе	1378,38	447,44	869,19	71,28	61,75	
		VIIа	1370,90	447,44	858,11	71,28	65,35	
		VIIб	1371,96	447,44	859,17	71,28	65,35	
Установка вертикальная для сварки арматурных каркасов с								
24-02-118-05	двумя сварочными машинами	III	1961,85	951,00	977,60	166,92	33,25	100
		Iа	2450,43	1331,00	1076,39	233,66	43,04	3,15
		Iб	2149,46	1094,00	1017,22	192,00	38,24	
		Iв	2209,27	1141,00	1027,60	200,22	40,67	
		Iг	2230,32	1141,00	1048,65	200,22	40,67	
		Iд	1976,63	951,00	990,85	166,92	34,78	
		IIа	1963,29	951,00	977,60	166,92	34,69	
		IIб	1956,56	951,00	969,09	166,92	36,47	
		IIIа	1962,06	951,00	977,60	166,92	33,46	
		IVа	1963,47	951,00	977,18	166,92	35,29	
		IVб	2141,43	1094,00	1009,28	192,00	38,15	
		V	1966,62	951,00	982,16	166,92	33,46	
		VIа	1971,28	951,00	984,93	166,92	35,35	
		VIб	1955,12	951,00	969,78	166,92	34,34	
		VIв	1961,11	951,00	975,70	166,92	34,41	
		VIг	1962,94	951,00	977,60	166,92	34,34	
		VIд	1961,11	951,00	975,70	166,92	34,41	
		VIе	1962,94	951,00	977,60	166,92	34,34	
		VIIа	1955,61	951,00	969,09	166,92	35,52	
VIIб	1956,30	951,00	969,78	166,92	35,52			
24-02-118-06	четырьмя сварочными машинами	III	4415,96	1987,59	2334,53	442,92	93,84	209
		Iа	5476,63	2781,79	2577,52	620,02	117,32	6,6
		Iб	4824,53	2286,46	2430,78	509,38	107,29	
		Iв	4958,57	2384,69	2457,81	531,28	116,07	
		Iг	5004,12	2384,69	2503,36	531,28	116,07	
		Iд	4451,33	1987,59	2364,27	442,92	99,47	
		IIа	4421,40	1987,59	2334,53	442,92	99,28	
		IIб	4410,79	1987,59	2317,15	442,92	106,05	
		IIIа	4416,40	1987,59	2334,53	442,92	94,28	
		IVа	4424,65	1987,59	2334,66	442,92	102,40	
		IVб	4809,50	2286,46	2414,66	509,38	108,38	
		V	4426,28	1987,59	2344,41	442,92	94,28	
		VIа	4440,89	1987,59	2351,41	442,92	101,89	
		VIб	4404,78	1987,59	2318,61	442,92	98,58	
		VIв	4416,52	1987,59	2331,47	442,92	97,46	
		VIг	4420,70	1987,59	2334,53	442,92	98,58	
		VIд	4416,52	1987,59	2331,47	442,92	97,46	
		VIе	4420,70	1987,59	2334,53	442,92	98,58	
		VIIа	4407,62	1987,59	2317,15	442,92	102,88	
VIIб	4409,08	1987,59	2318,61	442,92	102,88			
24-02-118-07	Установка горизонтальная для сварки арматурных каркасов	III	246,20	96,82	133,42	11,25	15,96	10,30
		Iа	300,52	135,55	146,24	15,76	18,73	0,67
		Iб	268,56	111,34	139,02	12,95	18,20	
		Iв	275,72	116,18	139,53	13,50	20,01	
		Iг	280,55	116,18	144,36	13,50	20,01	
		Iд	249,96	96,82	135,78	11,25	17,36	
		IIа	247,52	96,82	133,42	11,25	17,28	
		IIб	247,54	96,82	131,54	11,25	19,18	
		IIIа	246,25	96,82	133,42	11,25	16,01	
		IVа	247,73	96,82	132,76	11,25	18,15	
		IVб	266,46	111,34	136,68	12,95	18,44	
		V	247,26	96,82	134,43	11,25	16,01	
		VIа	249,94	96,82	135,06	11,25	18,06	
		VIб	245,64	96,82	131,70	11,25	17,12	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIв	245,94	96,82	132,42	11,25	16,70	
		VIг	247,36	96,82	133,42	11,25	17,12	
		VIд	245,94	96,82	132,42	11,25	16,70	
		VIе	247,36	96,82	133,42	11,25	17,12	
		VIIа	246,59	96,82	131,54	11,25	18,23	
		VIIб	246,75	96,82	131,70	11,25	18,23	

Таблица 24-02-119. Формовочное оборудование

Измеритель: 1 шт.

Машина для распалубки и сборки кассет, с гидроприводом, масса

24-02-119-01	12,8 т	III	7207,86	2501,13	4568,82	622,64	137,91	263
		Iа	8611,79	3500,53	4933,63	872,07	177,63	
		Iб	7756,05	2877,22	4715,34	716,41	163,49	
		Iв	7919,36	3000,83	4752,84	747,35	165,69	
		Iг	8005,54	3000,83	4839,02	747,35	165,69	
		Iд	7272,02	2501,13	4624,19	622,64	146,70	
		IIа	7213,83	2501,13	4568,82	622,64	143,88	
		IIб	7207,52	2501,13	4546,08	622,64	160,31	
		IIIа	7209,77	2501,13	4568,82	622,64	139,82	
		IVа	7215,31	2501,13	4570,05	622,64	144,13	
		IVб	7715,23	2877,22	4686,36	716,41	151,65	
		V	7227,84	2501,13	4586,89	622,64	139,82	
		VIа	7261,21	2501,13	4609,00	622,64	151,08	
		VIб	7188,17	2501,13	4548,73	622,64	138,31	
		VIв	7209,04	2501,13	4563,92	622,64	143,99	
		VIг	7208,26	2501,13	4568,82	622,64	138,31	
		VIд	7209,04	2501,13	4563,92	622,64	143,99	
		VIе	7208,26	2501,13	4568,82	622,64	138,31	
		VIIа	7194,19	2501,13	4546,08	622,64	146,98	
		VIIб	7196,84	2501,13	4548,73	622,64	146,98	
24-02-119-02	25,3 т	III	11227,57	3718,41	7241,72	899,12	267,44	391
		Iа	13366,28	5204,21	7815,83	1258,63	346,24	
		Iб	12075,43	4277,54	7474,94	1034,52	322,95	
		Iв	12309,54	4461,31	7531,08	1079,21	317,15	
		Iг	12465,00	4461,31	7686,54	1079,21	317,15	
		Iд	11345,56	3718,41	7340,40	899,12	286,75	
		IIа	11238,80	3718,41	7241,72	899,12	278,67	
		IIб	11236,17	3718,41	7199,37	899,12	318,39	
		IIIа	11233,02	3718,41	7241,72	899,12	272,89	
		IVа	11236,21	3718,41	7242,72	899,12	275,08	
		IVб	11985,20	4277,54	7421,40	1034,52	286,26	
		V	11265,61	3718,41	7274,31	899,12	272,89	
		VIа	11327,91	3718,41	7313,14	899,12	296,36	
		VIб	11185,56	3718,41	7204,37	899,12	262,78	
		VIв	11231,91	3718,41	7231,63	899,12	281,87	
		VIг	11222,91	3718,41	7241,72	899,12	262,78	
		VIд	11231,91	3718,41	7231,63	899,12	281,87	
		VIе	11222,91	3718,41	7241,72	899,12	262,78	
		VIIа	11200,98	3718,41	7199,37	899,12	283,20	
		VIIб	11205,98	3718,41	7204,37	899,12	283,20	
24-02-119-03	Портал самоходный с бортоснастью и вибропитом	III	2272,96	808,35	1321,93	142,90	142,68	85
		Iа	2753,01	1131,35	1444,15	200,10	177,51	
		Iб	2473,85	929,90	1372,85	164,32	171,10	
		Iв	2524,48	969,85	1383,10	171,50	171,53	
		Iг	2567,12	969,85	1425,74	171,50	171,53	
		Iд	2311,85	808,35	1348,09	142,90	155,41	
		IIа	2281,66	808,35	1321,93	142,90	151,38	
		IIб	2292,83	808,35	1309,64	142,90	174,84	
		IIIа	2275,80	808,35	1321,93	142,90	145,52	
		IVа	2281,28	808,35	1321,28	142,90	151,65	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IVб	2441,30	929,90	1357,32	164,32	154,08	
		V	2284,75	808,35	1330,88	142,90	145,52	
		VIa	2310,81	808,35	1340,85	142,90	161,61	
		VIб	2262,72	808,35	1311,05	142,90	143,32	
		VIв	2278,34	808,35	1318,29	142,90	151,70	
		VIг	2273,60	808,35	1321,93	142,90	143,32	
		VIд	2278,34	808,35	1318,29	142,90	151,70	
		VIе	2273,60	808,35	1321,93	142,90	143,32	
		VIIa	2273,80	808,35	1309,64	142,90	155,81	
		VIIб	2275,21	808,35	1311,05	142,90	155,81	
24-02-119-04	Машина формовочная для образования пустот в панелях перекрытия	III	2615,14	1512,09	996,73	112,48	106,32	159
		Ia	3339,47	2116,29	1094,02	157,49	129,16	6,24
		Iб	2898,93	1739,46	1038,09	129,44	121,38	
		Iв	2990,62	1814,19	1044,06	135,03	132,37	
		Iг	3023,63	1814,19	1077,07	135,03	132,37	
		Iд	2640,37	1512,09	1014,36	112,48	113,92	
		IIa	2622,34	1512,09	996,73	112,48	113,52	
		IIб	2621,21	1512,09	985,31	112,48	123,81	
		IIIa	2615,41	1512,09	996,73	112,48	106,59	
		IVa	2624,12	1512,09	993,71	112,48	118,32	
		IVб	2885,93	1739,46	1023,60	129,44	122,87	
		V	2622,30	1512,09	1003,62	112,48	106,59	
		VIa	2639,18	1512,09	1009,36	112,48	117,73	
		VIб	2611,23	1512,09	986,41	112,48	112,73	
		VIв	2613,85	1512,09	991,41	112,48	110,35	
		VIг	2621,55	1512,09	996,73	112,48	112,73	
		VIд	2613,85	1512,09	991,41	112,48	110,35	
		VIе	2621,55	1512,09	996,73	112,48	112,73	
		VIIa	2616,13	1512,09	985,31	112,48	118,73	
		VIIб	2617,23	1512,09	986,41	112,48	118,73	
24-02-119-05	Станок для изготовления железобетонных колец методом радиального прессования	III	12614,90	6409,74	5546,09	988,98	659,07	674
		Ia	15885,01	8970,94	6111,95	1384,74	802,12	16,6
		Iб	13909,53	7373,56	5770,56	1137,08	765,41	
		Iв	14335,58	7690,34	5833,10	1186,44	812,14	
		Iг	14458,62	7690,34	5956,14	1186,44	812,14	
		Iд	12750,90	6409,74	5628,45	988,98	712,71	
		IIa	12660,49	6409,74	5546,09	988,98	704,66	
		IIб	12707,07	6409,74	5511,65	988,98	785,68	
		IIIa	12621,09	6409,74	5546,09	988,98	665,26	
		IVa	12684,92	6409,74	5549,97	988,98	725,21	
		IVб	13849,38	7373,56	5731,33	1137,08	744,49	
		V	12647,29	6409,74	5572,29	988,98	665,26	
		VIa	12750,69	6409,74	5602,44	988,98	738,51	
		VIб	12613,22	6409,74	5515,44	988,98	688,04	
		VIв	12643,56	6409,74	5541,45	988,98	692,37	
		VIг	12643,87	6409,74	5546,09	988,98	688,04	
		VIд	12643,56	6409,74	5541,45	988,98	692,37	
		VIе	12643,87	6409,74	5546,09	988,98	688,04	
		VIIa	12655,40	6409,74	5511,65	988,98	734,01	
		VIIб	12659,19	6409,74	5515,44	988,98	734,01	
Станок для изготовления безнапорных труб методом радиального прессования, диаметр								
24-02-119-06	300-600 мм	III	11850,55	6162,48	5182,76	976,44	505,31	648
		Ia	14971,61	8624,88	5723,40	1366,86	623,33	14,5
		Iб	13073,98	7089,12	5396,17	1123,16	588,69	
		Iв	13470,67	7393,68	5457,28	1172,06	619,71	
		Iг	13579,51	7393,68	5566,12	1172,06	619,71	
		Iд	11962,82	6162,48	5256,36	976,44	543,98	
		IIa	11882,58	6162,48	5182,76	976,44	537,34	
		IIб	11911,14	6162,48	5151,47	976,44	597,19	
		IIIa	11855,67	6162,48	5182,76	976,44	510,43	

ОЕРЖМ-2001. Часть 24. «Оборудование предприятий промышленности строительных материалов»

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IVa	11899,34	6162,48	5186,76	976,44	550,10	
		IVб	13019,69	7089,12	5361,94	1123,16	568,63	
		V	11878,90	6162,48	5205,99	976,44	510,43	
		VIa	11956,90	6162,48	5231,95	976,44	562,47	
		VIб	11840,89	6162,48	5154,78	976,44	523,63	
		VIв	11871,67	6162,48	5179,20	976,44	529,99	
		VIг	11868,87	6162,48	5182,76	976,44	523,63	
		VIд	11871,67	6162,48	5179,20	976,44	529,99	
		VIе	11868,87	6162,48	5182,76	976,44	523,63	
		VIIa	11871,31	6162,48	5151,47	976,44	557,36	
		VIIб	11874,62	6162,48	5154,78	976,44	557,36	
24-02-119-07	800-1200 мм	III	16839,05	8492,43	7566,82	1347,63	779,80	893
		Ia	21187,78	11885,83	8347,42	1886,00	954,53	25,15
		Iб	18553,19	9769,42	7877,28	1550,23	906,49	
		Iв	19110,34	10189,13	7962,01	1617,38	959,20	
		Iг	19283,83	10189,13	8135,50	1617,38	959,20	
		Iд	17015,51	8492,43	7681,56	1347,63	841,52	
		IIa	16891,12	8492,43	7566,82	1347,63	831,87	
		IIб	16936,89	8492,43	7518,85	1347,63	925,61	
		IIIa	16846,57	8492,43	7566,82	1347,63	787,32	
		IVa	16918,13	8492,43	7571,32	1347,63	854,38	
		IVб	18470,43	9769,42	7821,09	1550,23	879,92	
		V	16883,39	8492,43	7603,64	1347,63	787,32	
		VIa	17009,95	8492,43	7646,46	1347,63	871,06	
		VIб	16828,47	8492,43	7524,19	1347,63	811,85	
		VIв	16870,32	8492,43	7559,28	1347,63	818,61	
		VIг	16871,10	8492,43	7566,82	1347,63	811,85	
		VIд	16870,32	8492,43	7559,28	1347,63	818,61	
		VIе	16871,10	8492,43	7566,82	1347,63	811,85	
		VIIa	16876,28	8492,43	7518,85	1347,63	865,00	
		VIIб	16881,62	8492,43	7524,19	1347,63	865,00	
Установка для формования								
24-02-119-08	сантехкабин	III	5697,13	2320,44	3293,50	511,15	83,19	244
		Ia	6972,61	3247,64	3612,99	715,36	111,98	13
		Iб	6191,22	2669,36	3422,51	587,78	99,35	
		Iв	6337,11	2784,04	3454,62	613,04	98,45	
		Iг	6420,02	2784,04	3537,53	613,04	98,45	
		Iд	5753,92	2320,44	3346,57	511,15	86,91	
		IIa	5699,04	2320,44	3293,50	511,15	85,10	
		IIб	5683,89	2320,44	3270,32	511,15	93,13	
		IIIa	5698,41	2320,44	3293,50	511,15	84,47	
		IVa	5698,31	2320,44	3294,17	511,15	83,70	
		IVб	6154,19	2669,36	3394,15	587,78	90,68	
		V	5715,91	2320,44	3311,00	511,15	84,47	
		VIa	5740,36	2320,44	3331,23	511,15	88,69	
		VIб	5674,92	2320,44	3273,01	511,15	81,47	
		VIв	5695,04	2320,44	3288,35	511,15	86,25	
		VIг	5695,41	2320,44	3293,50	511,15	81,47	
		VIд	5695,04	2320,44	3288,35	511,15	86,25	
		VIе	5695,41	2320,44	3293,50	511,15	81,47	
		VIIa	5676,34	2320,44	3270,32	511,15	85,58	
		VIIб	5679,03	2320,44	3273,01	511,15	85,58	
24-02-119-09	шахт лифтов	III	7305,88	2691,33	4439,04	558,84	175,51	283
		Ia	8787,22	3766,73	4789,52	782,54	230,97	14,1
		Iб	7890,93	3096,02	4580,92	642,83	213,99	
		Iв	8051,27	3229,03	4616,22	670,69	206,02	
		Iг	8142,00	3229,03	4706,95	670,69	206,02	
		Iд	7376,20	2691,33	4497,16	558,84	187,71	
		IIa	7312,02	2691,33	4439,04	558,84	181,65	
		IIб	7312,36	2691,33	4412,53	558,84	208,50	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IIIa	7310,01	2691,33	4439,04	558,84	179,64	
		IVa	7308,32	2691,33	4439,84	558,84	177,15	
		IVб	7830,98	3096,02	4549,72	642,83	185,24	
		V	7329,13	2691,33	4458,16	558,84	179,64	
		VIa	7364,33	2691,33	4479,28	558,84	193,72	
		VIб	7276,48	2691,33	4415,46	558,84	169,69	
		VIв	7309,95	2691,33	4433,34	558,84	185,28	
		VIг	7300,06	2691,33	4439,04	558,84	169,69	
		VIд	7309,95	2691,33	4433,34	558,84	185,28	
		VIе	7300,06	2691,33	4439,04	558,84	169,69	
		VIIa	7287,15	2691,33	4412,53	558,84	183,29	
		VIIб	7290,08	2691,33	4415,46	558,84	183,29	
24-02-119-10	вентиляционных блоков	III	3615,52	1607,19	1915,27	282,02	93,06	169
		Ia	4468,47	2249,39	2096,18	394,83	122,90	7,7
		Iб	3950,45	1848,86	1988,48	324,26	113,11	
		Iв	4044,45	1928,29	2006,77	338,42	109,39	
		Iг	4092,85	1928,29	2055,17	338,42	109,39	
		Iд	3652,82	1607,19	1946,46	282,02	99,17	
		IIa	3618,61	1607,19	1915,27	282,02	96,15	
		IIб	3617,80	1607,19	1901,04	282,02	109,57	
		IIIa	3617,59	1607,19	1915,27	282,02	95,13	
		IVa	3616,83	1607,19	1915,75	282,02	93,89	
		IVб	3919,53	1848,86	1971,94	324,26	98,73	
		V	3627,83	1607,19	1925,51	282,02	95,13	
		VIa	3646,16	1607,19	1936,80	282,02	102,17	
		VIб	3600,01	1607,19	1902,66	282,02	90,16	
		VIв	3617,49	1607,19	1912,32	282,02	97,98	
		VIг	3612,62	1607,19	1915,27	282,02	90,16	
		VIд	3617,49	1607,19	1912,32	282,02	97,98	
		VIе	3612,62	1607,19	1915,27	282,02	90,16	
		VIIa	3605,19	1607,19	1901,04	282,02	96,96	
		VIIб	3606,81	1607,19	1902,66	282,02	96,96	
Таблица 24-02-120. Оборудование для испытания								
Измеритель: 1 шт.								
Установка для гидротестирования железобетонных труб								
24-02-120-01	безнапорных, диаметром 300-1400 мм	III	1943,80	750,94	1153,84	128,48	39,02	75,70
		Ia	2365,80	1051,47	1266,30	179,83	48,03	7,5
		Iб	2109,72	863,74	1201,71	147,79	44,27	
		Iв	2157,98	900,83	1208,53	154,15	48,62	
		Iг	2196,72	900,83	1247,27	154,15	48,62	
		Iд	1966,92	750,94	1174,56	128,48	41,42	
		IIa	1946,20	750,94	1153,84	128,48	41,42	
		IIб	1935,94	750,94	1140,58	128,48	44,42	
		IIIa	1943,80	750,94	1153,84	128,48	39,02	
		IVa	1944,50	750,94	1150,34	128,48	43,22	
		IVб	2093,97	863,74	1184,76	147,79	45,47	
		V	1951,88	750,94	1161,92	128,48	39,02	
		VIa	1962,34	750,94	1168,78	128,48	42,62	
		VIб	1934,23	750,94	1141,87	128,48	41,42	
		VIв	1938,81	750,94	1147,65	128,48	40,22	
		VIг	1946,20	750,94	1153,84	128,48	41,42	
		VIд	1938,81	750,94	1147,65	128,48	40,22	
		VIе	1946,20	750,94	1153,84	128,48	41,42	
		VIIa	1934,74	750,94	1140,58	128,48	43,22	
		VIIб	1936,03	750,94	1141,87	128,48	43,22	
24-02-120-02	напорных, диаметром 1400; 1600 мм	III	7171,79	2183,74	4773,12	527,31	214,93	227
		Ia	8503,83	3057,69	5182,33	738,23	263,81	27,2
		Iб	7704,36	2510,62	4942,77	606,60	250,97	
		Iв	7860,09	2619,58	4977,07	632,77	263,44	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Г	7996,18	2619,58	5113,16	632,77	263,44	
		Д	7271,86	2183,74	4856,05	527,31	232,07	
		Па	7185,70	2183,74	4773,12	527,31	228,84	
		Пб	7179,01	2183,74	4738,81	527,31	256,46	
		Ша	7173,99	2183,74	4773,12	527,31	217,13	
		IVa	7189,55	2183,74	4771,38	527,31	234,43	
		IVб	7645,51	2510,62	4893,92	606,60	240,97	
		V	7202,30	2183,74	4801,43	527,31	217,13	
		VIa	7261,54	2183,74	4837,20	527,31	240,60	
		VIб	7149,26	2183,74	4743,05	527,31	222,47	
		VIв	7171,08	2183,74	4761,89	527,31	225,45	
		VIг	7179,33	2183,74	4773,12	527,31	222,47	
		VIд	7171,08	2183,74	4761,89	527,31	225,45	
		VIе	7179,33	2183,74	4773,12	527,31	222,47	
		VIIa	7160,24	2183,74	4738,81	527,31	237,69	
		VIIб	7164,48	2183,74	4743,05	527,31	237,69	
24-02-120-03	Установка для гидроиспытания труб диаметром 500-1200 мм	III	2543,17	709,70	1783,28	152,15	50,19	75,50
		Ia	2999,65	993,58	1945,70	213,00	60,37	12,41
		Iб	2726,82	816,16	1853,84	175,02	56,82	
		Iв	2776,02	851,64	1861,45	182,57	62,93	
		Г	2838,63	851,64	1924,06	182,57	62,93	
		Д	2579,14	709,70	1815,65	152,15	53,79	
		Па	2546,77	709,70	1783,28	152,15	53,79	
		Пб	2529,11	709,70	1761,12	152,15	58,29	
		Ша	2543,17	709,70	1783,28	152,15	50,19	
		IVa	2542,79	709,70	1776,60	152,15	56,49	
		IVб	2700,20	816,16	1825,42	175,02	58,62	
		V	2556,19	709,70	1796,30	152,15	50,19	
		VIa	2571,93	709,70	1806,64	152,15	55,59	
		VIб	2526,72	709,70	1763,23	152,15	53,79	
		VIв	2533,93	709,70	1772,24	152,15	51,99	
		VIг	2546,77	709,70	1783,28	152,15	53,79	
		VIд	2533,93	709,70	1772,24	152,15	51,99	
		VIе	2546,77	709,70	1783,28	152,15	53,79	
		VIIa	2527,31	709,70	1761,12	152,15	56,49	
		VIIб	2529,42	709,70	1763,23	152,15	56,49	

Таблица 24-02-121. Оборудование для заводской отделки панелей объемных блоков

Измеритель: 1 шт.

Машина

24-02-121-01	для шлифовки раструбов	III	2237,94	602,54	1399,16	114,83	236,24	64,10
		Ia	2644,57	843,56	1528,81	160,81	272,20	9,9
		Iб	2416,17	692,92	1454,65	132,10	268,60	
		Iв	2483,95	723,05	1462,87	137,77	298,03	
		Г	2537,48	723,05	1516,40	137,77	298,03	
		Д	2291,42	602,54	1430,22	114,83	258,66	
		Па	2259,35	602,54	1399,16	114,83	257,65	
		Пб	2274,65	602,54	1384,48	114,83	287,63	
		Ша	2238,62	602,54	1399,16	114,83	236,92	
		IVa	2271,71	602,54	1396,96	114,83	272,21	
		IVб	2400,90	692,92	1433,96	132,10	274,02	
		V	2249,75	602,54	1410,29	114,83	236,92	
		VIa	2295,59	602,54	1423,18	114,83	269,87	
		VIб	2244,41	602,54	1386,20	114,83	255,67	
		VIв	2243,81	602,54	1393,24	114,83	248,03	
		VIг	2257,37	602,54	1399,16	114,83	255,67	
		VIд	2243,81	602,54	1393,24	114,83	248,03	
		VIе	2257,37	602,54	1399,16	114,83	255,67	
		VIIa	2260,24	602,54	1384,48	114,83	273,22	
		VIIб	2261,96	602,54	1386,20	114,83	273,22	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
24-02-121-02	штукатурно-плиточная	III	1106,06	252,86	714,98	47,12	138,22	26,90
		Ia	1300,43	354,00	777,08	65,96	169,35	5,2
		Iб	1198,78	290,79	742,28	54,20	165,71	
		Iв	1215,18	303,43	745,01	56,54	166,74	
		Iг	1241,60	303,43	771,43	56,54	166,74	
		Iд	1133,38	252,86	729,00	47,12	151,52	
		IIa	1115,32	252,86	714,98	47,12	147,48	
		IIб	1130,00	252,86	705,19	47,12	171,95	
		IIIa	1108,76	252,86	714,98	47,12	140,92	
		IVa	1113,73	252,86	712,40	47,12	148,47	
		IVб	1170,46	290,79	730,44	54,20	149,23	
		V	1114,28	252,86	720,50	47,12	140,92	
		VIa	1135,65	252,86	724,61	47,12	158,18	
		VIб	1098,56	252,86	706,14	47,12	139,56	
		VIв	1110,59	252,86	710,53	47,12	147,20	
		VIг	1107,40	252,86	714,98	47,12	139,56	
		VIд	1110,59	252,86	710,53	47,12	147,20	
		VIе	1107,40	252,86	714,98	47,12	139,56	
		VIIa	1110,56	252,86	705,19	47,12	152,51	
		VIIб	1111,51	252,86	706,14	47,12	152,51	
24-02-121-03	отделочная	III	963,47	236,88	669,45	40,64	57,14	25,20
		Ia	1127,41	331,63	730,20	56,89	65,58	6,8
		Iб	1033,10	272,41	696,29	46,75	64,40	
		Iв	1054,99	284,26	698,23	48,76	72,50	
		Iг	1078,98	284,26	722,22	48,76	72,50	
		Iд	980,27	236,88	681,01	40,64	62,38	
		IIa	968,71	236,88	669,45	40,64	62,38	
		IIб	965,88	236,88	660,07	40,64	68,93	
		IIIa	963,47	236,88	669,45	40,64	57,14	
		IVa	969,24	236,88	666,05	40,64	66,31	
		IVб	1023,96	272,41	684,53	46,75	67,02	
		V	968,47	236,88	674,45	40,64	57,14	
		VIa	979,41	236,88	677,53	40,64	65,00	
		VIб	960,14	236,88	660,88	40,64	62,38	
		VIв	961,00	236,88	664,36	40,64	59,76	
		VIг	968,71	236,88	669,45	40,64	62,38	
		VIд	961,00	236,88	664,36	40,64	59,76	
		VIе	968,71	236,88	669,45	40,64	62,38	
		VIIa	963,26	236,88	660,07	40,64	66,31	
		VIIб	964,07	236,88	660,88	40,64	66,31	
24-02-121-04	мощная	III	185,25	95,69	85,25	6,81	4,31	10,30
		Ia	233,26	134,00	93,88	9,54	5,38	0,6
		Iб	203,97	110,00	89,07	7,84	4,90	
		Iв	209,47	114,85	89,26	8,18	5,36	
		Iг	212,52	114,85	92,31	8,18	5,36	
		Iд	186,76	95,69	86,52	6,81	4,55	
		IIa	185,49	95,69	85,25	6,81	4,55	
		IIб	184,39	95,69	83,85	6,81	4,85	
		IIIa	185,25	95,69	85,25	6,81	4,31	
		IVa	185,04	95,69	84,62	6,81	4,73	
		IVб	202,40	110,00	87,38	7,84	5,02	
		V	185,89	95,69	85,89	6,81	4,31	
		VIa	186,42	95,69	86,06	6,81	4,67	
		VIб	184,19	95,69	83,95	6,81	4,55	
		VIв	184,53	95,69	84,41	6,81	4,43	
		VIг	185,49	95,69	85,25	6,81	4,55	
		VIд	184,53	95,69	84,41	6,81	4,43	
		VIе	185,49	95,69	85,25	6,81	4,55	
		VIIa	184,27	95,69	83,85	6,81	4,73	
		VIIб	184,37	95,69	83,95	6,81	4,73	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
24-02-121-05	для окраски	III	129,87	63,92	63,07	5,46	2,88	6,88
		Ia	162,59	89,51	69,49	7,65	3,59	0,44
		Iб	142,65	73,48	65,90	6,28	3,27	
		Iв	146,35	76,71	66,07	6,56	3,57	
		Iг	148,55	76,71	68,27	6,56	3,57	
		Iд	130,96	63,92	64,00	5,46	3,04	
		IIa	130,03	63,92	63,07	5,46	3,04	
		IIб	129,22	63,92	62,06	5,46	3,24	
		IIIa	129,87	63,92	63,07	5,46	2,88	
		IVa	129,70	63,92	62,62	5,46	3,16	
		IVб	141,51	73,48	64,68	6,28	3,35	
		V	130,33	63,92	63,53	5,46	2,88	
		VIa	130,70	63,92	63,66	5,46	3,12	
		VIб	129,10	63,92	62,14	5,46	3,04	
		VIв	129,35	63,92	62,47	5,46	2,96	
		VIг	130,03	63,92	63,07	5,46	3,04	
		VIд	129,35	63,92	62,47	5,46	2,96	
		VIe	130,03	63,92	63,07	5,46	3,04	
		VIIa	129,14	63,92	62,06	5,46	3,16	
		VIIб	129,22	63,92	62,14	5,46	3,16	
24-02-121-06	Установка для нанесения грунта	III	201,40	74,23	123,29	9,67	3,88	7,99
		Ia	244,47	103,95	135,74	13,54	4,78	0,9
		Iб	218,55	85,33	128,81	11,12	4,41	
		Iв	223,00	89,09	129,07	11,60	4,84	
		Iг	227,43	89,09	133,50	11,60	4,84	
		Iд	203,47	74,23	125,12	9,67	4,12	
		IIa	201,64	74,23	123,29	9,67	4,12	
		IIб	199,89	74,23	121,24	9,67	4,42	
		IIIa	201,40	74,23	123,29	9,67	3,88	
		IVa	200,89	74,23	122,36	9,67	4,30	
		IVб	216,20	85,33	126,34	11,12	4,53	
		V	202,32	74,23	124,21	9,67	3,88	
		VIa	202,93	74,23	124,46	9,67	4,24	
		VIб	199,74	74,23	121,39	9,67	4,12	
		VIв	200,28	74,23	122,05	9,67	4,00	
		VIг	201,64	74,23	123,29	9,67	4,12	
		VIд	200,28	74,23	122,05	9,67	4,00	
		VIe	201,64	74,23	123,29	9,67	4,12	
		VIIa	199,77	74,23	121,24	9,67	4,30	
		VIIб	199,92	74,23	121,39	9,67	4,30	
24-02-121-07	Устройство для сушки панелей	III	1315,08	329,94	930,54	75,50	54,60	35,10
		Ia	1543,34	461,92	1018,18	105,69	63,24	6,8
		Iб	1409,89	379,43	968,87	86,83	61,59	
		Iв	1437,61	395,93	972,56	90,56	69,12	
		Iг	1472,60	395,93	1007,55	90,56	69,12	
		Iд	1337,78	329,94	948,44	75,50	59,40	
		IIa	1319,88	329,94	930,54	75,50	59,40	
		IIб	1313,29	329,94	917,95	75,50	65,40	
		IIIa	1315,08	329,94	930,54	75,50	54,60	
		IVa	1319,54	329,94	926,60	75,50	63,00	
		IVб	1396,20	379,43	952,78	86,83	63,99	
		V	1322,37	329,94	937,83	75,50	54,60	
		VIa	1335,14	329,94	943,40	75,50	61,80	
		VIб	1308,48	329,94	919,14	75,50	59,40	
		VIв	1311,11	329,94	924,17	75,50	57,00	
		VIг	1319,88	329,94	930,54	75,50	59,40	
		VIд	1311,11	329,94	924,17	75,50	57,00	
		VIe	1319,88	329,94	930,54	75,50	59,40	
		VIIa	1310,89	329,94	917,95	75,50	63,00	
		VIIб	1312,08	329,94	919,14	75,50	63,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица 24-02-122. Поворотные воронки и желоба								
Измеритель: 1 шт.								
24-02-122-01	Воронка поворотная приводная	III	404,28	291,71	106,74	5,40	5,83	31,40
		Ia	532,40	408,51	115,72	7,56	8,17	0,8
		Iб	452,77	335,35	110,71	6,21	6,71	
		Iв	468,23	350,11	111,12	6,48	7,00	
		Iг	471,45	350,11	114,34	6,48	7,00	
		Iд	405,81	291,71	108,27	5,40	5,83	
		IIa	404,28	291,71	106,74	5,40	5,83	
		IIб	402,13	291,71	104,59	5,40	5,83	
		IIIa	404,28	291,71	106,74	5,40	5,83	
		IVa	403,70	291,71	106,16	5,40	5,83	
		IVб	451,01	335,35	108,95	6,21	6,71	
		V	404,98	291,71	107,44	5,40	5,83	
		VIa	404,60	291,71	107,06	5,40	5,83	
		VIб	402,25	291,71	104,71	5,40	5,83	
		VIв	403,46	291,71	105,92	5,40	5,83	
		VIг	404,28	291,71	106,74	5,40	5,83	
		VIд	403,46	291,71	105,92	5,40	5,83	
		VIе	404,28	291,71	106,74	5,40	5,83	
		VIIa	402,13	291,71	104,59	5,40	5,83	
		VIIб	402,25	291,71	104,71	5,40	5,83	
24-02-122-02	Желоб поворотный приводной	III	470,93	354,88	108,95	5,54	7,10	38,20
		Ia	625,08	496,98	118,16	7,75	9,94	0,82
		Iб	529,16	407,98	113,02	6,37	8,16	
		Iв	547,89	425,93	113,44	6,64	8,52	
		Iг	551,19	425,93	116,74	6,64	8,52	
		Iд	472,50	354,88	110,52	5,54	7,10	
		IIa	470,93	354,88	108,95	5,54	7,10	
		IIб	468,75	354,88	106,77	5,54	7,10	
		IIIa	470,93	354,88	108,95	5,54	7,10	
		IVa	470,34	354,88	108,36	5,54	7,10	
		IVб	527,36	407,98	111,22	6,37	8,16	
		V	471,66	354,88	109,68	5,54	7,10	
		VIa	471,28	354,88	109,30	5,54	7,10	
		VIб	468,87	354,88	106,89	5,54	7,10	
		VIв	470,09	354,88	108,11	5,54	7,10	
		VIг	470,93	354,88	108,95	5,54	7,10	
		VIд	470,09	354,88	108,11	5,54	7,10	
		VIе	470,93	354,88	108,95	5,54	7,10	
		VIIa	468,75	354,88	106,77	5,54	7,10	
		VIIб	468,87	354,88	106,89	5,54	7,10	
Таблица 24-02-123. Автоматические захваты и траверсы								
Измеритель: 1 шт.								
Захват автоматический, масса								
24-02-123-01	0,74 т	III	765,66	401,32	356,31	74,50	8,03	42,20
		Ia	968,67	561,68	395,76	104,32	11,23	
		Iб	842,82	461,67	371,92	85,71	9,23	
		Iв	867,18	481,50	376,05	89,44	9,63	
		Iг	874,23	481,50	383,10	89,44	9,63	
		Iд	770,01	401,32	360,66	74,50	8,03	
		IIa	765,66	401,32	356,31	74,50	8,03	
		IIб	763,54	401,32	354,19	74,50	8,03	
		IIIa	765,66	401,32	356,31	74,50	8,03	
		IVa	765,54	401,32	356,19	74,50	8,03	
		IVб	840,26	461,67	369,36	85,71	9,23	
		V	767,14	401,32	357,79	74,50	8,03	
		VIa	768,69	401,32	359,34	74,50	8,03	
		VIб	763,74	401,32	354,39	74,50	8,03	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIв	765,06	401,32	355,71	74,50	8,03	
		VIг	765,66	401,32	356,31	74,50	8,03	
		VIд	765,06	401,32	355,71	74,50	8,03	
		VIе	765,66	401,32	356,31	74,50	8,03	
		VIIa	763,54	401,32	354,19	74,50	8,03	
		VIIб	763,74	401,32	354,39	74,50	8,03	
24-02-123-02	1,5 т	III	930,89	431,75	490,50	83,46	8,64	45,40
		Ia	1159,16	604,27	542,80	116,80	12,09	
		Iб	1018,45	496,68	511,84	95,97	9,93	
		Iв	1044,65	518,01	516,28	100,10	10,36	
		Iг	1056,88	518,01	528,51	100,10	10,36	
		Iд	937,64	431,75	497,25	83,46	8,64	
		IIa	930,89	431,75	490,50	83,46	8,64	
		IIб	926,65	431,75	486,26	83,46	8,64	
		IIIa	930,89	431,75	490,50	83,46	8,64	
		IVa	929,94	431,75	489,55	83,46	8,64	
		IVб	1013,25	496,68	506,64	95,97	9,93	
		V	933,46	431,75	493,07	83,46	8,64	
		VIa	935,58	431,75	495,19	83,46	8,64	
		VIб	927,04	431,75	486,65	83,46	8,64	
		VIв	929,10	431,75	488,71	83,46	8,64	
		VIг	930,89	431,75	490,50	83,46	8,64	
		VIд	929,10	431,75	488,71	83,46	8,64	
		VIе	930,89	431,75	490,50	83,46	8,64	
		VIIa	926,65	431,75	486,26	83,46	8,64	
		VIIб	927,04	431,75	486,65	83,46	8,64	
Траверса, грузоподъемность								
24-02-123-03	5 т	III	669,24	381,35	280,26	69,26	7,63	40,10
		Ia	856,98	533,73	312,58	97,00	10,67	0,234
		Iб	740,17	438,69	292,71	79,66	8,77	
		Iв	763,31	457,54	296,62	83,10	9,15	
		Iг	767,39	457,54	300,70	83,10	9,15	
		Iд	672,13	381,35	283,15	69,26	7,63	
		IIa	669,24	381,35	280,26	69,26	7,63	
		IIб	668,24	381,35	279,26	69,26	7,63	
		IIIa	669,24	381,35	280,26	69,26	7,63	
		IVa	669,51	381,35	280,53	69,26	7,63	
		IVб	739,03	438,69	291,57	79,66	8,77	
		V	670,11	381,35	281,13	69,26	7,63	
		VIa	671,24	381,35	282,26	69,26	7,63	
		VIб	668,34	381,35	279,36	69,26	7,63	
		VIв	669,24	381,35	280,26	69,26	7,63	
		VIг	669,24	381,35	280,26	69,26	7,63	
		VIд	669,24	381,35	280,26	69,26	7,63	
		VIе	669,24	381,35	280,26	69,26	7,63	
		VIIa	668,24	381,35	279,26	69,26	7,63	
		VIIб	668,34	381,35	279,36	69,26	7,63	
24-02-123-04	10 т	III	802,63	412,73	381,65	76,29	8,25	43,40
		Ia	1012,69	577,65	423,49	106,78	11,55	0,895
		Iб	882,62	474,80	398,32	87,73	9,50	
		Iв	907,62	495,19	402,53	91,54	9,90	
		Iг	915,65	495,19	410,56	91,54	9,90	
		Iд	807,47	412,73	386,49	76,29	8,25	
		IIa	802,63	412,73	381,65	76,29	8,25	
		IIб	800,14	412,73	379,16	76,29	8,25	
		IIIa	802,63	412,73	381,65	76,29	8,25	
		IVa	802,39	412,73	381,41	76,29	8,25	
		IVб	879,59	474,80	395,29	87,73	9,50	
		V	804,33	412,73	383,35	76,29	8,25	
		VIa	806,01	412,73	385,03	76,29	8,25	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIб	800,38	412,73	379,40	76,29	8,25	
		VIв	801,84	412,73	380,86	76,29	8,25	
		VIг	802,63	412,73	381,65	76,29	8,25	
		VIд	801,84	412,73	380,86	76,29	8,25	
		VIе	802,63	412,73	381,65	76,29	8,25	
		VIIа	800,14	412,73	379,16	76,29	8,25	
		VIIб	800,38	412,73	379,40	76,29	8,25	
24-02-123-05	12 т	III	1026,49	454,58	562,82	89,38	9,09	47,80
		Iа	1270,22	636,22	621,28	125,12	12,72	2,555
		Iб	1120,19	522,93	586,80	102,83	10,46	
		Iв	1148,00	545,40	591,69	107,29	10,91	
		Iг	1163,13	545,40	606,82	107,29	10,91	
		Iд	1035,05	454,58	571,38	89,38	9,09	
		IIа	1026,49	454,58	562,82	89,38	9,09	
		IIб	1021,55	454,58	557,88	89,38	9,09	
		IIIа	1026,49	454,58	562,82	89,38	9,09	
		IVа	1025,54	454,58	561,87	89,38	9,09	
		IVб	1113,98	522,93	580,59	102,83	10,46	
		V	1029,67	454,58	566,00	89,38	9,09	
		VIа	1032,58	454,58	568,91	89,38	9,09	
		VIб	1022,03	454,58	558,36	89,38	9,09	
		VIв	1024,50	454,58	560,83	89,38	9,09	
		VIг	1026,49	454,58	562,82	89,38	9,09	
		VIд	1024,50	454,58	560,83	89,38	9,09	
		VIе	1026,49	454,58	562,82	89,38	9,09	
		VIIа	1021,55	454,58	557,88	89,38	9,09	
		VIIб	1022,03	454,58	558,36	89,38	9,09	
24-02-123-06	25 т	III	846,29	424,15	413,66	78,45	8,48	44,60
		Iа	1064,03	593,63	458,53	109,83	11,87	1,1
		Iб	929,36	487,92	431,68	90,23	9,76	
		Iв	955,04	508,89	435,97	94,14	10,18	
		Iг	964,31	508,89	445,24	94,14	10,18	
		Iд	851,71	424,15	419,08	78,45	8,48	
		IIа	846,29	424,15	413,66	78,45	8,48	
		IIб	843,31	424,15	410,68	78,45	8,48	
		IIIа	846,29	424,15	413,66	78,45	8,48	
		IVа	845,86	424,15	413,23	78,45	8,48	
		IVб	925,71	487,92	428,03	90,23	9,76	
		V	848,24	424,15	415,61	78,45	8,48	
		VIа	850,08	424,15	417,45	78,45	8,48	
		VIб	843,59	424,15	410,96	78,45	8,48	
		VIв	845,23	424,15	412,60	78,45	8,48	
		VIг	846,29	424,15	413,66	78,45	8,48	
		VIд	845,23	424,15	412,60	78,45	8,48	
		VIе	846,29	424,15	413,66	78,45	8,48	
		VIIа	843,31	424,15	410,68	78,45	8,48	
		VIIб	843,59	424,15	410,96	78,45	8,48	

Таблица 24-02-124. Формы

Измеритель: 1 шт.

Форма для изготовления железобетонных изделий

24-02-124-01	негабаритная, переналаживаемая	III	1548,33	1081,00	445,71	54,08	21,62	115
		Iа	2026,73	1513,40	483,06	75,69	30,27	8
		Iб	1728,58	1243,15	460,57	62,19	24,86	
		Iв	1789,53	1297,20	466,39	64,88	25,94	
		Iг	1808,82	1297,20	485,68	64,88	25,94	
		Iд	1564,05	1081,00	461,43	54,08	21,62	
		IIа	1548,33	1081,00	445,71	54,08	21,62	
		IIб	1546,60	1081,00	443,98	54,08	21,62	
		IIIа	1548,33	1081,00	445,71	54,08	21,62	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IVa	1551,95	1081,00	449,33	54,08	21,62	
		IVб	1725,46	1243,15	457,45	62,19	24,86	
		V	1552,38	1081,00	449,76	54,08	21,62	
		VIa	1560,83	1081,00	458,21	54,08	21,62	
		VIб	1547,37	1081,00	444,75	54,08	21,62	
		VIв	1550,59	1081,00	447,97	54,08	21,62	
		VIг	1548,33	1081,00	445,71	54,08	21,62	
		VIд	1550,59	1081,00	447,97	54,08	21,62	
		VIе	1548,33	1081,00	445,71	54,08	21,62	
		VIIa	1546,60	1081,00	443,98	54,08	21,62	
		VIIб	1547,37	1081,00	444,75	54,08	21,62	
24-02-124-02	стендовая	III	1782,99	837,54	928,70	107,33	16,75	89,10
		Ia	2200,28	1172,56	1004,27	150,27	23,45	14
		Iб	1941,31	963,17	958,88	123,51	19,26	
		Iв	1995,69	1005,05	970,54	128,80	20,10	
		Iг	2035,99	1005,05	1010,84	128,80	20,10	
		Iд	1815,61	837,54	961,32	107,33	16,75	
		IIa	1782,99	837,54	928,70	107,33	16,75	
		IIб	1779,54	837,54	925,25	107,33	16,75	
		IIIa	1782,99	837,54	928,70	107,33	16,75	
		IVa	1790,37	837,54	936,08	107,33	16,75	
		IVб	1934,63	963,17	952,20	123,51	19,26	
		V	1791,42	837,54	937,13	107,33	16,75	
		VIa	1809,17	837,54	954,88	107,33	16,75	
		VIб	1781,11	837,54	926,82	107,33	16,75	
		VIв	1787,55	837,54	933,26	107,33	16,75	
		VIг	1782,99	837,54	928,70	107,33	16,75	
		VIд	1787,55	837,54	933,26	107,33	16,75	
		VIе	1782,99	837,54	928,70	107,33	16,75	
		VIIa	1779,54	837,54	925,25	107,33	16,75	
		VIIб	1781,11	837,54	926,82	107,33	16,75	

Таблица 24-02-125. Разное оборудованиеИзмеритель: **1 шт.**

24-02-125-01	Обрушитель сводов песка	III	179,57	105,28	39,88	1,62	34,41	11,20
		Ia	234,06	147,39	42,39	2,27	44,28	0,15
		Iб	204,84	121,07	40,97	1,86	42,80	
		Iв	207,58	126,34	41,17	1,94	40,07	
		Iг	208,67	126,34	42,26	1,94	40,07	
		Iд	183,48	105,28	40,56	1,62	37,64	
		IIa	181,18	105,28	39,88	1,62	36,02	
		IIб	187,82	105,28	39,35	1,62	43,19	
		IIIa	180,65	105,28	39,88	1,62	35,49	
		IVa	179,97	105,28	39,84	1,62	34,85	
		IVб	196,76	121,07	40,53	1,86	35,16	
		V	180,88	105,28	40,11	1,62	35,49	
		VIa	184,74	105,28	40,21	1,62	39,25	
		VIб	177,53	105,28	39,40	1,62	32,85	
		VIв	181,99	105,28	39,75	1,62	36,96	
		VIг	178,01	105,28	39,88	1,62	32,85	
		VIд	181,99	105,28	39,75	1,62	36,96	
		VIе	178,01	105,28	39,88	1,62	32,85	
		VIIa	181,09	105,28	39,35	1,62	36,46	
		VIIб	181,14	105,28	39,40	1,62	36,46	
Пакетировщик для удержания форм с изменениями в ямных камерах, количество этажей								
24-02-125-02	5	III	690,56	286,70	326,25	37,64	77,61	30,50
		Ia	857,11	401,38	355,75	52,70	99,98	1,286
		Iб	764,72	329,71	338,58	43,30	96,43	
		Iв	775,35	344,04	340,89	45,18	90,42	
		Iг	784,38	344,04	349,92	45,18	90,42	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Id	702,91	286,70	331,43	37,64	84,78	
		Ia	694,13	286,70	326,25	37,64	81,18	
		Iб	706,60	286,70	322,77	37,64	97,13	
		IIa	692,96	286,70	326,25	37,64	80,01	
		IVa	690,93	286,70	325,66	37,64	78,57	
		IVб	743,93	329,71	334,79	43,30	79,43	
		V	694,87	286,70	328,16	37,64	80,01	
		VIa	704,60	286,70	329,52	37,64	88,38	
		VIб	683,95	286,70	323,11	37,64	74,14	
		VIв	694,99	286,70	325,02	37,64	83,27	
		VIг	687,09	286,70	326,25	37,64	74,14	
		VIд	694,99	286,70	325,02	37,64	83,27	
		VIе	687,09	286,70	326,25	37,64	74,14	
		VIIa	691,63	286,70	322,77	37,64	82,16	
		VIIб	691,97	286,70	323,11	37,64	82,16	
24-02-125-03	7	II	930,64	411,72	425,89	58,59	93,03	43,80
		Ia	1162,23	576,41	465,80	82,01	120,02	1,346
		Iб	1031,21	473,48	442,27	67,35	115,46	
		Iв	1048,32	494,06	445,83	70,27	108,43	
		Iг	1058,93	494,06	456,44	70,27	108,43	
		Id	945,39	411,72	432,18	58,59	101,49	
		Ia	934,86	411,72	425,89	58,59	97,25	
		IIб	949,69	411,72	421,90	58,59	116,07	
		IIIa	933,47	411,72	425,89	58,59	95,86	
		IVa	931,27	411,72	425,39	58,59	94,16	
		IVб	1006,88	473,48	438,00	67,35	95,40	
		V	935,72	411,72	428,14	58,59	95,86	
		VIa	947,29	411,72	429,84	58,59	105,73	
		VIб	922,94	411,72	422,29	58,59	88,93	
		VIв	936,06	411,72	424,63	58,59	99,71	
		VIг	926,54	411,72	425,89	58,59	88,93	
		VIд	936,06	411,72	424,63	58,59	99,71	
		VIе	926,54	411,72	425,89	58,59	88,93	
		VIIa	932,02	411,72	421,90	58,59	98,40	
		VIIб	932,41	411,72	422,29	58,59	98,40	
24-02-125-04	Устройство для открывания и закрывания бортов	II	2260,87	1081,00	1131,53	159,31	48,34	115
		Ia	2812,58	1513,40	1236,64	223,09	62,54	4,2
		Iб	2474,04	1243,15	1174,12	183,33	56,77	
		Iв	2541,06	1297,20	1185,42	191,20	58,44	
		Iг	2566,11	1297,20	1210,47	191,20	58,44	
		Id	2280,01	1081,00	1147,63	159,31	51,38	
		Ia	2263,32	1081,00	1131,53	159,31	50,79	
		IIб	2254,72	1081,00	1119,04	159,31	54,68	
		IIIa	2261,78	1081,00	1131,53	159,31	49,25	
		IVa	2262,66	1081,00	1131,02	159,31	50,64	
		IVб	2461,45	1243,15	1164,42	183,33	53,88	
		V	2267,33	1081,00	1137,08	159,31	49,25	
		VIa	2271,62	1081,00	1138,38	159,31	52,24	
		VIб	2250,05	1081,00	1119,94	159,31	49,11	
		VIв	2261,56	1081,00	1129,20	159,31	51,36	
		VIг	2261,64	1081,00	1131,53	159,31	49,11	
		VIд	2261,56	1081,00	1129,20	159,31	51,36	
		VIе	2261,64	1081,00	1131,53	159,31	49,11	
		VIIa	2251,74	1081,00	1119,04	159,31	51,70	
		VIIб	2252,64	1081,00	1119,94	159,31	51,70	
24-02-125-05	Оборудование для целевых камер	II	956,88	460,60	402,39	63,96	93,89	49
		Ia	1205,70	644,84	441,61	89,52	119,25	1,1
		Iб	1062,76	529,69	418,24	73,52	114,83	
		Iв	1085,70	552,72	422,07	76,74	110,91	
		Iг	1094,80	552,72	431,17	76,74	110,91	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ид	970,90	460,60	407,96	63,96	102,34	
		Па	961,73	460,60	402,39	63,96	98,74	
		Пб	975,99	460,60	399,10	63,96	116,29	
		IIIa	959,28	460,60	402,39	63,96	96,29	
		IVa	959,81	460,60	402,12	63,96	97,09	
		IVб	1042,90	529,69	414,74	73,52	98,47	
		V	961,21	460,60	404,32	63,96	96,29	
		VIa	973,09	460,60	405,91	63,96	106,58	
		VIб	951,72	460,60	399,42	63,96	91,70	
		VIв	962,26	460,60	401,47	63,96	100,19	
		VIг	954,69	460,60	402,39	63,96	91,70	
		VIд	962,26	460,60	401,47	63,96	100,19	
		VIе	954,69	460,60	402,39	63,96	91,70	
		VIIa	960,38	460,60	399,10	63,96	100,68	
		VIIб	960,70	460,60	399,42	63,96	100,68	
24-02-125-06	Установка для приготовления эмульсионной смазки	III	557,03	191,76	303,43	24,65	61,84	20,40
		Ia	671,22	268,46	332,14	34,50	70,62	2,1
		Iб	606,17	220,52	315,99	28,35	69,66	
		Iв	625,83	230,11	317,17	29,57	78,55	
		Iг	637,20	230,11	328,54	29,57	78,55	
		Id	568,59	191,76	309,19	24,65	67,64	
		IIa	562,83	191,76	303,43	24,65	67,64	
		IIб	565,93	191,76	299,28	24,65	74,89	
		IIIa	557,03	191,76	303,43	24,65	61,84	
		IVa	565,84	191,76	302,09	24,65	71,99	
		IVб	603,79	220,52	310,71	28,35	72,56	
		V	559,40	191,76	305,80	24,65	61,84	
		VIa	569,85	191,76	307,55	24,65	70,54	
		VIб	559,06	191,76	299,66	24,65	67,64	
		VIв	557,80	191,76	301,30	24,65	64,74	
		VIг	562,83	191,76	303,43	24,65	67,64	
		VIд	557,80	191,76	301,30	24,65	64,74	
		VIе	562,83	191,76	303,43	24,65	67,64	
		VIIa	563,03	191,76	299,28	24,65	71,99	
		VIIб	563,41	191,76	299,66	24,65	71,99	

Раздел 12. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ИЗДЕЛИЙ ИЗ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА

Таблица 24-02-135. Оборудование для производства изделий из ячеистого бетона

Измеритель: 1 шт.

24-02-135-01	Виброгазобетономешалка	III	2503,34	1125,54	1142,77	82,76	235,03	117
		Ia	3103,62	1575,99	1237,41	115,86	290,22	7,8
		Iб	2752,67	1294,02	1183,88	95,20	274,77	
		Iв	2802,74	1350,18	1188,92	99,31	263,64	
		Iг	2839,55	1350,18	1225,73	99,31	263,64	
		Id	2527,41	1125,54	1162,50	82,76	239,37	
		IIa	2503,53	1125,54	1142,77	82,76	235,22	
		IIб	2527,24	1125,54	1128,14	82,76	273,56	
		IIIa	2506,45	1125,54	1142,77	82,76	238,14	
		IVa	2506,86	1125,54	1139,19	82,76	242,13	
		IVб	2706,83	1294,02	1167,31	95,20	245,50	
		V	2514,17	1125,54	1150,49	82,76	238,14	
		VIa	2528,41	1125,54	1155,45	82,76	247,42	
		VIб	2484,75	1125,54	1129,50	82,76	229,71	
		VIв	2492,42	1125,54	1136,55	82,76	230,33	
		VIг	2498,02	1125,54	1142,77	82,76	229,71	
		VIд	2492,42	1125,54	1136,55	82,76	230,33	
		VIе	2498,02	1125,54	1142,77	82,76	229,71	
		VIIa	2508,30	1125,54	1128,14	82,76	254,62	
		VIIб	2509,66	1125,54	1129,50	82,76	254,62	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
24-02-135-02	Мост электропередачный	III	5379,53	2510,82	2569,91	158,90	298,80	261
		Ia	6663,81	3515,67	2786,46	222,45	361,68	20,5
		Iб	5892,83	2886,66	2663,39	182,79	342,78	
		Iв	6026,75	3011,94	2676,51	190,67	338,30	
		Iг	6119,41	3011,94	2769,17	190,67	338,30	
		Iд	5449,24	2510,82	2623,41	158,90	315,01	
		IIa	5390,03	2510,82	2569,91	158,90	309,30	
		IIб	5400,46	2510,82	2540,57	158,90	349,07	
		IIIa	5382,10	2510,82	2569,91	158,90	301,37	
		IVa	5387,23	2510,82	2565,27	158,90	311,14	
		IVб	5831,78	2886,66	2626,47	182,79	318,65	
		V	5401,50	2510,82	2589,31	158,90	301,37	
		VIa	5423,39	2510,82	2608,33	158,90	304,24	
		VIб	5348,03	2510,82	2543,67	158,90	293,54	
		VIв	5370,06	2510,82	2558,75	158,90	300,49	
		VIг	5374,27	2510,82	2569,91	158,90	293,54	
		VIд	5370,06	2510,82	2558,75	158,90	300,49	
		VIе	5374,27	2510,82	2569,91	158,90	293,54	
		VIIa	5371,65	2510,82	2540,57	158,90	320,26	
		VIIб	5374,75	2510,82	2543,67	158,90	320,26	
24-02-135-03	Тележка автоклавная	III	609,08	223,49	369,57	22,01	16,02	23,50
		Ia	738,01	312,79	405,57	30,81	19,65	2,98
		Iб	661,39	257,09	385,77	25,31	18,53	
		Iв	671,54	268,14	386,16	26,41	17,24	
		Iг	685,35	268,14	399,97	26,41	17,24	
		Iд	615,40	223,49	375,20	22,01	16,71	
		IIa	609,65	223,49	369,57	22,01	16,59	
		IIб	604,27	223,49	363,01	22,01	17,77	
		IIIa	608,97	223,49	369,57	22,01	15,91	
		IVa	606,64	223,49	366,56	22,01	16,59	
		IVб	652,31	257,09	377,96	25,31	17,26	
		V	611,85	223,49	372,45	22,01	15,91	
		VIa	612,57	223,49	373,09	22,01	15,99	
		VIб	602,56	223,49	363,49	22,01	15,58	
		VIв	605,17	223,49	365,60	22,01	16,08	
		VIг	608,64	223,49	369,57	22,01	15,58	
		VIд	605,17	223,49	365,60	22,01	16,08	
		VIе	608,64	223,49	369,57	22,01	15,58	
		VIIa	603,32	223,49	363,01	22,01	16,82	
		VIIб	603,80	223,49	363,49	22,01	16,82	
24-02-135-04	Площадка ударная	III	2083,82	1048,58	917,64	55,16	117,60	109
		Ia	2605,84	1468,23	996,51	77,23	141,10	8,1
		Iб	2290,72	1205,54	952,54	63,47	132,64	
		Iв	2350,55	1257,86	955,14	66,21	137,55	
		Iг	2379,84	1257,86	984,43	66,21	137,55	
		Iд	2106,56	1048,58	931,18	55,16	126,80	
		IIa	2089,36	1048,58	917,64	55,16	123,14	
		IIб	2093,40	1048,58	903,03	55,16	141,79	
		IIIa	2086,07	1048,58	917,64	55,16	119,85	
		IVa	2082,72	1048,58	912,50	55,16	121,64	
		IVб	2267,33	1205,54	937,01	63,47	124,78	
		V	2092,25	1048,58	923,82	55,16	119,85	
		VIa	2090,51	1048,58	924,92	55,16	117,01	
		VIб	2067,89	1048,58	904,13	55,16	115,18	
		VIв	2078,67	1048,58	910,39	55,16	119,70	
		VIг	2081,40	1048,58	917,64	55,16	115,18	
		VIд	2078,67	1048,58	910,39	55,16	119,70	
		VIе	2081,40	1048,58	917,64	55,16	115,18	
		VIIa	2077,01	1048,58	903,03	55,16	125,40	
		VIIб	2078,11	1048,58	904,13	55,16	125,40	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел 13. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ИЗВЕСТИ								
Таблица 24-02-140. Механизмы загрузки печей								
Измеритель: 1 шт.								
Устройство загрузочное известеобжигательных печей, производительность								
24-02-140-01	50 т/сут	III	3660,67	1548,82	1171,92	96,14	939,93	161
		Ia	4517,82	2168,67	1259,38	134,51	1089,77	5,68
		Iб	4068,59	1780,66	1208,55	110,52	1079,38	
		Iв	4143,36	1857,94	1216,75	115,28	1068,67	
		Iг	4172,82	1857,94	1246,21	115,28	1068,67	
		Id	3743,87	1548,82	1190,66	96,14	1004,39	
		IIa	3695,50	1548,82	1171,92	96,14	974,76	
		IIб	3837,56	1548,82	1158,26	96,14	1130,48	
		IIIa	3637,69	1548,82	1171,92	96,14	916,95	
		IVa	3648,86	1548,82	1171,22	96,14	928,82	
		IVб	3911,13	1780,66	1197,02	110,52	933,45	
		V	3644,03	1548,82	1178,26	96,14	916,95	
		VIa	3737,49	1548,82	1181,26	96,14	1007,41	
		VIб	3673,41	1548,82	1159,58	96,14	965,01	
		VIв	3657,07	1548,82	1168,98	96,14	939,27	
		VIг	3685,75	1548,82	1171,92	96,14	965,01	
		VIд	3657,07	1548,82	1168,98	96,14	939,27	
		VIe	3685,75	1548,82	1171,92	96,14	965,01	
		VIIa	3708,67	1548,82	1158,26	96,14	1001,59	
		VIIб	3709,99	1548,82	1159,58	96,14	1001,59	
24-02-140-02	100 т/сут	III	3984,35	1654,64	1317,70	110,76	1012,01	172
		Ia	4910,71	2316,84	1419,32	154,97	1174,55	6,4
		Iб	4426,37	1902,32	1360,42	127,36	1163,63	
		Iв	4502,56	1984,88	1369,39	132,82	1148,29	
		Iг	4536,90	1984,88	1403,73	132,82	1148,29	
		Id	4073,37	1654,64	1338,93	110,76	1079,80	
		IIa	4020,13	1654,64	1317,70	110,76	1047,79	
		IIб	4171,14	1654,64	1302,10	110,76	1214,40	
		IIIa	3957,84	1654,64	1317,70	110,76	985,50	
		IVa	3965,39	1654,64	1316,42	110,76	994,33	
		IVб	4248,21	1902,32	1346,60	127,36	999,29	
		V	3965,20	1654,64	1325,06	110,76	985,50	
		VIa	4068,36	1654,64	1328,68	110,76	1085,04	
		VIб	3996,68	1654,64	1303,59	110,76	1038,45	
		VIв	3977,49	1654,64	1313,84	110,76	1009,01	
		VIг	4010,79	1654,64	1317,70	110,76	1038,45	
		VIд	3977,49	1654,64	1313,84	110,76	1009,01	
		VIe	4010,79	1654,64	1317,70	110,76	1038,45	
		VIIa	4033,75	1654,64	1302,10	110,76	1077,01	
		VIIб	4035,24	1654,64	1303,59	110,76	1077,01	
24-02-140-03	200 т/сут	III	5309,66	1991,34	2036,16	157,37	1282,16	207
		Ia	6460,25	2788,29	2179,37	220,35	1492,59	9,24
		Iб	5865,25	2289,42	2095,85	180,97	1479,98	
		Iв	5946,70	2388,78	2111,02	188,80	1446,90	
		Iг	5992,02	2388,78	2156,34	188,80	1446,90	
		Id	5420,71	1991,34	2065,89	157,37	1363,48	
		IIa	5349,71	1991,34	2036,16	157,37	1322,21	
		IIб	5527,89	1991,34	2009,99	157,37	1526,56	
		IIIa	5270,28	1991,34	2036,16	157,37	1242,78	
		IVa	5267,18	1991,34	2035,24	157,37	1240,60	
		IVб	5613,81	2289,42	2077,83	180,97	1246,56	
		V	5280,36	1991,34	2046,24	157,37	1242,78	
		VIa	5414,87	1991,34	2046,12	157,37	1377,41	
		VIб	5317,24	1991,34	2011,97	157,37	1313,93	
		VIв	5294,08	1991,34	2031,73	157,37	1271,01	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIг	5341,43	1991,34	2036,16	157,37	1313,93	
		VIд	5294,08	1991,34	2031,73	157,37	1271,01	
		VIе	5341,43	1991,34	2036,16	157,37	1313,93	
		VIIa	5360,92	1991,34	2009,99	157,37	1359,59	
		VIIб	5362,90	1991,34	2011,97	157,37	1359,59	
24-02-140-04	Устройство загрузочное бесповоротной чаши и отбойного панциря известеобжигательных печей, производительность 500 т/сут	III	5737,04	2174,12	2176,65	170,10	1386,27	226
		Ia	6989,05	3044,22	2331,46	238,12	1613,37	9,94
		Iб	6340,37	2499,56	2241,23	195,73	1599,58	
		Iв	6427,20	2608,04	2257,37	204,18	1561,79	
		Iг	6476,37	2608,04	2306,54	204,18	1561,79	
		Iд	5856,34	2174,12	2208,64	170,10	1473,58	
		IIa	5779,54	2174,12	2176,65	170,10	1428,77	
		IIб	5974,82	2174,12	2148,65	170,10	1652,05	
		IIIa	5694,05	2174,12	2176,65	170,10	1343,28	
		IVa	5688,75	2174,12	2175,50	170,10	1339,13	
		IVб	6066,78	2499,56	2221,58	195,73	1345,64	
		V	5704,96	2174,12	2187,56	170,10	1343,28	
		VIa	5853,46	2174,12	2187,71	170,10	1491,63	
		VIб	5746,46	2174,12	2150,77	170,10	1421,57	
		VIв	5721,12	2174,12	2171,71	170,10	1375,29	
		VIг	5772,34	2174,12	2176,65	170,10	1421,57	
		VIд	5721,12	2174,12	2171,71	170,10	1375,29	
		VIе	5772,34	2174,12	2176,65	170,10	1421,57	
		VIIa	5791,64	2174,12	2148,65	170,10	1468,87	
		VIIб	5793,76	2174,12	2150,77	170,10	1468,87	

Таблица 24-02-141. Механизмы выгрузки печей

Измеритель: 1 шт.

Устройство выгрузочное кареточного типа известеобжигательных печей, производительность

24-02-141-01	50 т/сут	III	2864,61	918,38	1299,85	112,19	646,38	97,70
		Ia	3450,56	1285,73	1409,43	157,06	755,40	5,86
		Iб	3152,59	1056,14	1346,48	129,05	749,97	
		Iв	3171,80	1102,06	1355,39	134,62	714,35	
		Iг	3223,13	1102,06	1406,72	134,62	714,35	
		Iд	2932,61	918,38	1332,80	112,19	681,43	
		IIa	2877,64	918,38	1299,85	112,19	659,41	
		IIб	2968,54	918,38	1287,88	112,19	762,28	
		IIIa	2838,03	918,38	1299,85	112,19	619,80	
		IVa	2820,08	918,38	1300,76	112,19	600,94	
		IVб	2989,37	1056,14	1329,54	129,05	603,69	
		V	2848,74	918,38	1310,56	112,19	619,80	
		VIa	2948,36	918,38	1325,28	112,19	704,70	
		VIб	2871,86	918,38	1289,66	112,19	663,82	
		VIв	2852,71	918,38	1297,19	112,19	637,14	
		VIг	2882,05	918,38	1299,85	112,19	663,82	
		VIд	2852,71	918,38	1297,19	112,19	637,14	
		VIе	2882,05	918,38	1299,85	112,19	663,82	
		VIIa	2883,90	918,38	1287,88	112,19	677,64	
		VIIб	2885,68	918,38	1289,66	112,19	677,64	
24-02-141-02	100 т/сут	III	3705,82	1203,20	1773,81	156,33	728,81	128
		Ia	4458,20	1684,48	1920,61	218,86	853,11	6,64
		Iб	4065,84	1383,68	1835,91	179,84	846,25	
		Iв	4099,07	1443,84	1848,94	187,60	806,29	
		Iг	4169,74	1443,84	1919,61	187,60	806,29	
		Iд	3791,71	1203,20	1820,64	156,33	767,87	
		IIa	3720,28	1203,20	1773,81	156,33	743,27	
		IIб	3819,55	1203,20	1759,05	156,33	857,30	
		IIIa	3675,60	1203,20	1773,81	156,33	698,59	
		IVa	3656,86	1203,20	1776,56	156,33	677,10	
		IVб	3878,49	1383,68	1814,10	179,84	680,71	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		V	3690,33	1203,20	1788,54	156,33	698,59	
		VIa	3807,38	1203,20	1810,49	156,33	793,69	
		VIб	3712,70	1203,20	1761,49	156,33	748,01	
		VIв	3692,21	1203,20	1771,64	156,33	717,37	
		VIг	3725,02	1203,20	1773,81	156,33	748,01	
		VIд	3692,21	1203,20	1771,64	156,33	717,37	
		VIе	3725,02	1203,20	1773,81	156,33	748,01	
		VIIa	3726,31	1203,20	1759,05	156,33	764,06	
		VIIб	3728,75	1203,20	1761,49	156,33	764,06	
24-02-141-03	200 т/сут	III	4581,46	1493,07	2164,27	190,22	924,12	157
		Ia	5514,73	2089,67	2342,10	266,30	1082,96	8,56
		Iб	5031,22	1717,58	2238,96	218,82	1074,68	
		Iв	5070,74	1791,37	2256,47	228,26	1022,90	
		Iг	5159,84	1791,37	2345,57	228,26	1022,90	
		Iд	4691,74	1493,07	2225,69	190,22	972,98	
		IIa	4599,23	1493,07	2164,27	190,22	941,89	
		IIб	4725,20	1493,07	2148,70	190,22	1083,43	
		IIIa	4542,11	1493,07	2164,27	190,22	884,77	
		IVa	4519,44	1493,07	2170,20	190,22	856,17	
		IVб	4792,19	1717,58	2213,95	218,82	860,66	
		V	4560,69	1493,07	2182,85	190,22	884,77	
		VIa	4711,58	1493,07	2213,44	190,22	1005,07	
		VIб	4592,27	1493,07	2151,75	190,22	947,45	
		VIв	4564,12	1493,07	2164,00	190,22	907,05	
		VIг	4604,79	1493,07	2164,27	190,22	947,45	
		VIд	4564,12	1493,07	2164,00	190,22	907,05	
		VIе	4604,79	1493,07	2164,27	190,22	947,45	
		VIIa	4610,61	1493,07	2148,70	190,22	968,84	
		VIIб	4613,66	1493,07	2151,75	190,22	968,84	
24-02-141-04	500 т/сут	III	10775,28	2672,31	5430,30	441,13	2672,67	281
		Ia	12747,56	3740,11	5874,61	617,71	3132,84	26,3
		Iб	11810,58	3074,14	5618,32	507,35	3118,12	
		Iв	11818,09	3206,21	5658,78	529,42	2953,10	
		Iг	12037,43	3206,21	5878,12	529,42	2953,10	
		Iд	11061,40	2672,31	5577,35	441,13	2811,74	
		IIa	10822,62	2672,31	5430,30	441,13	2720,01	
		IIб	11175,91	2672,31	5385,85	441,13	3117,75	
		IIIa	10654,25	2672,31	5430,30	441,13	2551,64	
		IVa	10568,20	2672,31	5440,49	441,13	2455,40	
		IVб	11089,75	3074,14	5552,18	507,35	2463,43	
		V	10700,07	2672,31	5476,12	441,13	2551,64	
		VIa	11120,29	2672,31	5545,61	441,13	2902,37	
		VIб	10799,63	2672,31	5393,44	441,13	2733,88	
		VIв	10706,25	2672,31	5425,18	441,13	2608,76	
		VIг	10836,49	2672,31	5430,30	441,13	2733,88	
		VIд	10706,25	2672,31	5425,18	441,13	2608,76	
		VIе	10836,49	2672,31	5430,30	441,13	2733,88	
		VIIa	10857,81	2672,31	5385,85	441,13	2799,65	
		VIIб	10865,40	2672,31	5393,44	441,13	2799,65	

Таблица 24-02-142. Шлюзовые и барабанные затворы

Измеритель: 1 шт.

Затвор шлюзовый к выгрузочным устройствам известеобжигательных печей, производительность

24-02-142-01	50-200 т/сут	III	3059,52	740,72	919,08	76,68	1399,72	78,80
		Ia	3597,71	1037,01	995,43	107,35	1565,27	3,7
		Iб	3363,74	851,83	951,61	88,21	1560,30	
		Iв	3355,79	888,86	957,76	92,02	1509,17	
		Iг	3391,29	888,86	993,26	92,02	1509,17	
		Iд	3048,70	740,72	941,73	76,68	1366,25	
		IIa	3011,17	740,72	919,08	76,68	1351,37	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IIб	3572,38	740,72	910,31	76,68	1921,35	
		IIIa	2946,53	740,72	919,08	76,68	1286,73	
		IVa	2856,72	740,72	919,53	76,68	1196,47	
		IVб	2990,22	851,83	939,69	88,21	1198,70	
		V	2953,95	740,72	926,50	76,68	1286,73	
		VIa	3049,61	740,72	936,23	76,68	1372,66	
		VIб	3060,27	740,72	911,55	76,68	1408,00	
		VIв	2954,53	740,72	917,05	76,68	1296,76	
		VIг	3067,80	740,72	919,08	76,68	1408,00	
		VIд	2954,53	740,72	917,05	76,68	1296,76	
		VIе	3067,80	740,72	919,08	76,68	1408,00	
		VIIa	3133,56	740,72	910,31	76,68	1482,53	
		VIIб	3134,80	740,72	911,55	76,68	1482,53	
24-02-142-02	500 т/сут	III	4861,51	899,58	1415,45	116,64	2546,48	95,70
		Ia	5643,18	1259,41	1536,08	163,30	2847,69	6,95
		Iб	5343,59	1034,52	1467,15	134,18	2841,92	
		Iв	5298,71	1079,50	1475,91	139,97	2743,30	
		Iг	5353,35	1079,50	1530,55	139,97	2743,30	
		Iд	4824,95	899,58	1449,07	116,64	2476,30	
		IIa	4765,53	899,58	1415,45	116,64	2450,50	
		IIб	5804,13	899,58	1400,74	116,64	3503,81	
		IIIa	4649,05	899,58	1415,45	116,64	2334,02	
		IVa	4472,73	899,58	1414,90	116,64	2158,25	
		IVб	4643,04	1034,52	1447,57	134,18	2160,95	
		V	4660,46	899,58	1426,86	116,64	2334,02	
		VIa	4827,31	899,58	1440,64	116,64	2487,09	
		VIб	4859,80	899,58	1402,66	116,64	2557,56	
		VIв	4655,07	899,58	1411,08	116,64	2344,41	
		VIг	4872,59	899,58	1415,45	116,64	2557,56	
		VIд	4655,07	899,58	1411,08	116,64	2344,41	
		VIе	4872,59	899,58	1415,45	116,64	2557,56	
		VIIa	4997,45	899,58	1400,74	116,64	2697,13	
VIIб	4999,37	899,58	1402,66	116,64	2697,13			
24-02-142-03	Затвор барабанного типа к выгрузочным устройствам шахтных печей, производительность 50- 200 т/сут	III	3117,31	740,72	943,13	78,17	1433,46	78,80
		Ia	3661,85	1037,01	1021,88	109,43	1602,96	3,75
		Iб	3426,57	851,83	976,75	89,92	1597,99	
		Iв	3417,05	888,86	982,92	93,80	1545,27	
		Iг	3453,45	888,86	1019,32	93,80	1545,27	
		Iд	3105,64	740,72	966,14	78,17	1398,78	
		IIa	3067,42	740,72	943,13	78,17	1383,57	
		IIб	3642,72	740,72	933,92	78,17	1968,08	
		IIIa	3001,30	740,72	943,13	78,17	1317,45	
		IVa	2908,52	740,72	943,37	78,17	1224,43	
		IVб	3042,79	851,83	964,30	89,92	1226,66	
		V	3008,91	740,72	950,74	78,17	1317,45	
		VIa	3106,49	740,72	960,50	78,17	1405,27	
		VIб	3117,64	740,72	935,19	78,17	1441,73	
		VIв	3008,99	740,72	940,83	78,17	1327,44	
		VIг	3125,58	740,72	943,13	78,17	1441,73	
		VIд	3008,99	740,72	940,83	78,17	1327,44	
		VIе	3125,58	740,72	943,13	78,17	1441,73	
		VIIa	3192,80	740,72	933,92	78,17	1518,16	
VIIб	3194,07	740,72	935,19	78,17	1518,16			
Таблица 24-02-143. Клапаны, шиберы, заслонки								
Измеритель: 1 шт.								
24-02-143-01	Клапан взрывной предохранительный, диаметр 800 мм	III	461,60	184,24	247,67	23,63	29,69	19,60
		Ia	557,66	257,94	266,67	33,08	33,05	0,23
		Iб	499,09	211,88	255,50	27,18	31,71	
		Iв	511,32	221,09	257,80	28,35	32,43	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Г	521,52	221,09	268,00	28,35	32,43	
		Гд	470,37	184,24	255,23	23,63	30,90	
		Па	462,81	184,24	247,67	23,63	30,90	
		Пб	465,10	184,24	246,47	23,63	34,39	
		Па	459,93	184,24	247,67	23,63	28,02	
		IVa	463,04	184,24	248,89	23,63	29,91	
		IVб	495,53	211,88	253,18	27,18	30,47	
		V	462,05	184,24	249,79	23,63	28,02	
		VIa	465,53	184,24	253,87	23,63	27,42	
		VIб	459,77	184,24	246,82	23,63	28,71	
		VIв	462,71	184,24	248,18	23,63	30,29	
		VIг	460,62	184,24	247,67	23,63	28,71	
		VIд	462,71	184,24	248,18	23,63	30,29	
		VIе	460,62	184,24	247,67	23,63	28,71	
		VIIa	462,09	184,24	246,47	23,63	31,38	
		VIIб	462,44	184,24	246,82	23,63	31,38	
Шибер поворотный автоматический, диаметр								
24-02-143-02	500 мм	III	357,27	151,34	189,29	17,69	16,64	16,10
		Ia	434,82	211,88	204,08	24,76	18,86	0,22
		Iб	387,36	174,04	195,43	20,34	17,89	
		Iв	397,11	181,61	197,10	21,22	18,40	
		Г	404,86	181,61	204,85	21,22	18,40	
		Гд	363,53	151,34	194,89	17,69	17,30	
		Па	357,93	151,34	189,29	17,69	17,30	
		Пб	358,68	151,34	188,22	17,69	19,12	
		Па	356,43	151,34	189,29	17,69	15,80	
		IVa	358,26	151,34	190,07	17,69	16,85	
		IVб	384,86	174,04	193,52	20,34	17,30	
		V	358,04	151,34	190,90	17,69	15,80	
		VIa	360,78	151,34	193,85	17,69	15,59	
		VIб	356,04	151,34	188,49	17,69	16,21	
		VIв	357,83	151,34	189,53	17,69	16,96	
		VIг	356,84	151,34	189,29	17,69	16,21	
		VIд	357,83	151,34	189,53	17,69	16,96	
		VIе	356,84	151,34	189,29	17,69	16,21	
VIIa	357,14	151,34	188,22	17,69	17,58			
VIIб	357,41	151,34	188,49	17,69	17,58			
24-02-143-03	800 мм	III	497,19	195,52	271,35	25,65	30,32	20,80
		Ia	599,85	273,73	292,31	35,91	33,81	0,25
		Iб	537,29	224,85	280,02	29,51	32,42	
		Iв	550,32	234,62	282,49	30,78	33,21	
		Г	561,47	234,62	293,64	30,78	33,21	
		Гд	506,63	195,52	279,54	25,65	31,57	
		Па	498,44	195,52	271,35	25,65	31,57	
		Пб	500,59	195,52	269,96	25,65	35,11	
		Па	495,52	195,52	271,35	25,65	28,65	
		IVa	498,73	195,52	272,60	25,65	30,61	
		IVб	533,45	224,85	277,40	29,51	31,20	
		V	497,84	195,52	273,67	25,65	28,65	
		VIa	501,68	195,52	278,05	25,65	28,11	
		VIб	495,23	195,52	270,33	25,65	29,38	
		VIв	498,28	195,52	271,82	25,65	30,94	
		VIг	496,25	195,52	271,35	25,65	29,38	
		VIд	498,28	195,52	271,82	25,65	30,94	
		VIе	496,25	195,52	271,35	25,65	29,38	
VIIa	497,56	195,52	269,96	25,65	32,08			
VIIб	497,93	195,52	270,33	25,65	32,08			
24-02-143-04	1000 мм	III	523,47	203,98	289,00	27,00	30,49	21,70
		Ia	631,25	285,57	311,63	37,80	34,05	0,42
		Iб	565,59	234,58	298,40	31,06	32,61	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ив	579,13	244,78	300,93	32,40	33,42	
		Иг	590,94	244,78	312,74	32,40	33,42	
		Ид	533,24	203,98	297,52	27,00	31,74	
		IIa	524,72	203,98	289,00	27,00	31,74	
		IIб	526,60	203,98	287,34	27,00	35,28	
		IIIa	521,80	203,98	289,00	27,00	28,82	
		IVa	524,93	203,98	290,17	27,00	30,78	
		IVб	561,44	234,58	295,47	31,06	31,39	
		V	524,26	203,98	291,46	27,00	28,82	
		VIa	528,18	203,98	295,92	27,00	28,28	
		VIб	521,28	203,98	287,75	27,00	29,55	
		VIв	524,44	203,98	289,35	27,00	31,11	
		VIг	522,53	203,98	289,00	27,00	29,55	
		VIд	524,44	203,98	289,35	27,00	31,11	
		VIe	522,53	203,98	289,00	27,00	29,55	
		VIIa	523,57	203,98	287,34	27,00	32,25	
		VIIб	523,98	203,98	287,75	27,00	32,25	
24-02-143-05	1200 мм	III	580,73	221,84	328,04	29,97	30,85	23,60
		Ia	699,37	310,58	354,24	41,96	34,55	0,61
		Iб	627,14	255,12	339,00	34,48	33,02	
		Iв	641,75	266,21	341,70	35,96	33,84	
		Иг	655,06	266,21	355,01	35,96	33,84	
		Ид	591,30	221,84	337,36	29,97	32,10	
		IIa	581,98	221,84	328,04	29,97	32,10	
		IIб	583,34	221,84	325,86	29,97	35,64	
		IIIa	579,06	221,84	328,04	29,97	29,18	
		IVa	582,05	221,84	329,07	29,97	31,14	
		IVб	622,33	255,12	335,41	34,48	31,80	
		V	581,83	221,84	330,81	29,97	29,18	
		VIa	586,01	221,84	335,53	29,97	28,64	
		VIб	578,07	221,84	326,32	29,97	29,91	
		VIв	581,45	221,84	328,14	29,97	31,47	
		VIг	579,79	221,84	328,04	29,97	29,91	
		VIд	581,45	221,84	328,14	29,97	31,47	
VIe	579,79	221,84	328,04	29,97	29,91			
VIIa	580,31	221,84	325,86	29,97	32,61			
VIIб	580,77	221,84	326,32	29,97	32,61			
24-02-143-06	1500 мм	III	635,56	243,46	360,82	32,40	31,28	25,90
		Ia	766,08	340,84	390,08	45,36	35,16	0,8
		Iб	686,62	279,98	373,12	37,27	33,52	
		Iв	702,46	292,15	375,95	38,88	34,36	
		Иг	717,01	292,15	390,50	38,88	34,36	
		Ид	646,76	243,46	370,77	32,40	32,53	
		IIa	636,81	243,46	360,82	32,40	32,53	
		IIб	637,70	243,46	358,17	32,40	36,07	
		IIIa	633,89	243,46	360,82	32,40	29,61	
		IVa	636,73	243,46	361,70	32,40	31,57	
		IVб	681,23	279,98	368,95	37,27	32,30	
		V	636,92	243,46	363,85	32,40	29,61	
		VIa	641,28	243,46	368,75	32,40	29,07	
		VIб	632,47	243,46	358,67	32,40	30,34	
		VIв	636,05	243,46	360,69	32,40	31,90	
		VIг	634,62	243,46	360,82	32,40	30,34	
		VIд	636,05	243,46	360,69	32,40	31,90	
VIe	634,62	243,46	360,82	32,40	30,34			
VIIa	634,67	243,46	358,17	32,40	33,04			
VIIб	635,17	243,46	358,67	32,40	33,04			
Заслонка дроссельная поворотная, диаметр								
24-02-143-07	500 мм	III	275,77	105,28	155,17	15,12	15,32	11,20
		Ia	331,31	147,39	166,80	21,17	17,12	0,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Іб	297,37	121,07	159,92	17,39	16,38	
		Ів	304,58	126,34	161,45	18,14	16,79	
		Іг	311,03	126,34	167,90	18,14	16,79	
		Ід	281,31	105,28	160,09	15,12	15,94	
		Іа	276,39	105,28	155,17	15,12	15,94	
		Іб	277,56	105,28	154,57	15,12	17,71	
		ІІа	274,93	105,28	155,17	15,12	14,48	
		ІVа	276,82	105,28	156,08	15,12	15,46	
		ІVб	295,44	121,07	158,60	17,39	15,77	
		V	276,27	105,28	156,51	15,12	14,48	
		VIа	278,74	105,28	159,25	15,12	14,21	
		VIб	274,92	105,28	154,79	15,12	14,85	
		VIв	276,53	105,28	155,63	15,12	15,62	
		VIг	275,30	105,28	155,17	15,12	14,85	
		VIд	276,53	105,28	155,63	15,12	15,62	
		VIе	275,30	105,28	155,17	15,12	14,85	
		VIIа	276,04	105,28	154,57	15,12	16,19	
		VIIб	276,26	105,28	154,79	15,12	16,19	
24-02-143-08	700 мм	III	364,07	126,90	213,86	20,66	23,31	13,50
		Iа	433,49	177,66	230,01	28,92	25,82	0,15
		Іб	391,27	145,94	220,48	23,76	24,85	
		Ів	400,24	152,28	222,55	24,79	25,41	
		Іг	409,11	152,28	231,42	24,79	25,41	
		Ід	371,73	126,90	220,56	20,66	24,27	
		Іа	365,03	126,90	213,86	20,66	24,27	
		Іб	366,93	126,90	212,97	20,66	27,06	
		ІІа	362,74	126,90	213,86	20,66	21,98	
		IVа	365,43	126,90	215,05	20,66	23,48	
		IVб	388,40	145,94	218,60	23,76	23,86	
		V	364,58	126,90	215,70	20,66	21,98	
		VIа	367,78	126,90	219,40	20,66	21,48	
		VIб	362,69	126,90	213,27	20,66	22,52	
		VIв	365,11	126,90	214,43	20,66	23,78	
		VIг	363,28	126,90	213,86	20,66	22,52	
		VIд	365,11	126,90	214,43	20,66	23,78	
		VIе	363,28	126,90	213,86	20,66	22,52	
		VIIа	364,52	126,90	212,97	20,66	24,65	
		VIIб	364,82	126,90	213,27	20,66	24,65	
24-02-143-09	1000 мм	III	405,61	147,58	229,07	22,01	28,96	15,70
		Iа	485,08	206,61	246,45	30,81	32,02	0,2
		Іб	436,79	169,72	236,21	25,31	30,86	
		Ів	447,04	177,10	238,39	26,41	31,55	
		Іг	456,53	177,10	247,88	26,41	31,55	
		Ід	413,94	147,58	236,19	22,01	30,17	
		Іа	406,82	147,58	229,07	22,01	30,17	
		Іб	409,31	147,58	228,07	22,01	33,66	
		ІІа	403,94	147,58	229,07	22,01	27,29	
		IVа	407,05	147,58	230,29	22,01	29,18	
		IVб	433,49	169,72	234,15	25,31	29,62	
		V	405,91	147,58	231,04	22,01	27,29	
		VIа	409,22	147,58	234,95	22,01	26,69	
		VIб	403,95	147,58	228,39	22,01	27,98	
		VIв	406,77	147,58	229,63	22,01	29,56	
		VIг	404,63	147,58	229,07	22,01	27,98	
		VIд	406,77	147,58	229,63	22,01	29,56	
		VIе	404,63	147,58	229,07	22,01	27,98	
		VIIа	406,30	147,58	228,07	22,01	30,65	
		VIIб	406,62	147,58	228,39	22,01	30,65	
24-02-143-10	1200 мм	III	423,03	147,58	246,49	23,49	28,96	15,70
		Iа	503,96	206,61	265,33	32,89	32,02	0,25

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Іб	454,83	169,72	254,25	27,02	30,86	
		Ів	465,20	177,10	256,55	28,19	31,55	
		Іг	475,40	177,10	266,75	28,19	31,55	
		Ід	431,83	147,58	254,08	23,49	30,17	
		Іа	424,24	147,58	246,49	23,49	30,17	
		Іб	426,59	147,58	245,35	23,49	33,66	
		ІІа	421,36	147,58	246,49	23,49	27,29	
		ІVа	424,50	147,58	247,74	23,49	29,18	
		ІVб	451,31	169,72	251,97	27,02	29,62	
		V	423,48	147,58	248,61	23,49	27,29	
		VIа	427,01	147,58	252,74	23,49	26,69	
		VIб	421,25	147,58	245,69	23,49	27,98	
		VIв	424,17	147,58	247,03	23,49	29,56	
		VIг	422,05	147,58	246,49	23,49	27,98	
		VIд	424,17	147,58	247,03	23,49	29,56	
		VIе	422,05	147,58	246,49	23,49	27,98	
		VIIа	423,58	147,58	245,35	23,49	30,65	
		VIIб	423,92	147,58	245,69	23,49	30,65	

Раздел 14. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОБРАБОТКИ СЛЮДЫ И СЛЮДНОЙ ПУЛЬПЫ

Таблица 24-02-148. Оборудование для обработки слюды

Измеритель: 1 шт.

24-02-148-01	Машина для производства рулонного слюдопласта шириной 940 мм	II	34100,59	16908,78	13080,08	1233,09	4111,73	1778
		Iа	42329,96	23665,18	14083,36	1726,33	4581,42	19,27
		Іб	37399,04	19451,32	13494,19	1418,51	4453,53	
		Ів	38516,37	20286,98	13614,55	1479,71	4614,84	
		Іг	39054,44	20286,98	14152,62	1479,71	4614,84	
		Ід	34764,49	16908,78	13477,67	1233,09	4378,04	
		Іа	34313,66	16908,78	13080,08	1233,09	4324,80	
		Іб	35036,46	16908,78	13014,42	1233,09	5113,26	
		ІІа	33999,99	16908,78	13080,08	1233,09	4011,13	
		ІVа	34361,09	16908,78	13142,61	1233,09	4309,70	
		ІVб	37182,06	19451,32	13370,19	1418,51	4360,55	
		V	34111,87	16908,78	13191,96	1233,09	4011,13	
		VIа	34604,35	16908,78	13405,00	1233,09	4290,57	
		VIб	34175,20	16908,78	13032,62	1233,09	4233,80	
		VIв	34345,42	16908,78	13105,29	1233,09	4331,35	
		VIг	34222,66	16908,78	13080,08	1233,09	4233,80	
		VIд	34345,42	16908,78	13105,29	1233,09	4331,35	
		VIе	34222,66	16908,78	13080,08	1233,09	4233,80	
		VIIа	34347,29	16908,78	13014,42	1233,09	4424,09	
		VIIб	34365,49	16908,78	13032,62	1233,09	4424,09	
24-02-148-02	Станок прокатный многовалковый	II	1630,72	811,20	324,44	23,49	495,08	85,30
		Iа	2034,36	1135,34	353,61	32,89	545,41	1,28
		Іб	1806,46	933,18	337,20	27,02	536,08	
		Ів	1854,61	973,27	338,60	28,19	542,74	
		Іг	1867,15	973,27	351,14	28,19	542,74	
		Ід	1677,88	811,20	331,25	23,49	535,43	
		Іа	1654,48	811,20	324,44	23,49	518,84	
		Іб	1804,08	811,20	320,12	23,49	672,76	
		ІІа	1631,85	811,20	324,44	23,49	496,21	
		ІVа	1653,72	811,20	323,39	23,49	519,13	
		ІVб	1786,53	933,18	331,78	27,02	521,57	
		V	1634,47	811,20	327,06	23,49	496,21	
		VIа	1707,02	811,20	329,29	23,49	566,53	
		VIб	1664,91	811,20	320,55	23,49	533,16	
		VIв	1676,12	811,20	322,52	23,49	542,40	
		VIг	1668,80	811,20	324,44	23,49	533,16	
		VIд	1676,12	811,20	322,52	23,49	542,40	

ОЕРЖм-2001. Часть 24. «Оборудование предприятий промышленности строительных материалов»

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIe	1668,80	811,20	324,44	23,49	533,16	
		VIa	1657,61	811,20	320,12	23,49	526,29	
		VIIб	1658,04	811,20	320,55	23,49	526,29	
Машина								
24-02-148-03	моечная непрерывного действия	III	1805,55	895,84	415,49	48,25	494,22	94,20
		Ia	2255,92	1253,80	457,22	67,56	544,90	1,82
		Iб	1998,94	1030,55	433,24	55,52	535,15	
		Iв	2051,96	1074,82	435,63	57,91	541,51	
		Iг	2065,04	1074,82	448,71	57,91	541,51	
		Iд	1852,18	895,84	422,03	48,25	534,31	
		IIa	1829,05	895,84	415,49	48,25	517,72	
		IIб	1977,44	895,84	410,28	48,25	671,32	
		IIIa	1806,68	895,84	415,49	48,25	495,35	
		IVa	1827,47	895,84	413,81	48,25	517,82	
		IVб	1978,06	1030,55	427,00	55,52	520,51	
		V	1809,41	895,84	418,22	48,25	495,35	
		VIa	1880,98	895,84	419,85	48,25	565,29	
		VIб	1838,60	895,84	410,71	48,25	532,05	
		VIв	1850,15	895,84	412,90	48,25	541,41	
		VIг	1843,38	895,84	415,49	48,25	532,05	
		VIд	1850,15	895,84	412,90	48,25	541,41	
		VIe	1843,38	895,84	415,49	48,25	532,05	
		VIIa	1831,10	895,84	410,28	48,25	524,98	
		VIIб	1831,53	895,84	410,71	48,25	524,98	
24-02-148-04	ударная	III	2453,13	1350,42	596,84	48,60	505,87	142
		Ia	3097,57	1890,02	647,05	68,04	560,50	1,88
		Iб	2720,28	1553,48	618,31	55,91	548,49	
		Iв	2798,04	1620,22	622,15	58,32	555,67	
		Iг	2821,66	1620,22	645,77	58,32	555,67	
		Iд	2508,37	1350,42	611,73	48,60	546,22	
		IIa	2476,89	1350,42	596,84	48,60	529,63	
		IIб	2624,93	1350,42	590,96	48,60	683,55	
		IIIa	2454,26	1350,42	596,84	48,60	507,00	
		IVa	2477,29	1350,42	596,95	48,60	529,92	
		IVб	2697,67	1553,48	610,21	55,91	533,98	
		V	2459,18	1350,42	601,76	48,60	507,00	
		VIa	2535,92	1350,42	608,18	48,60	577,32	
		VIб	2486,13	1350,42	591,76	48,60	543,95	
		VIв	2498,92	1350,42	595,31	48,60	553,19	
		VIг	2491,21	1350,42	596,84	48,60	543,95	
		VIд	2498,92	1350,42	595,31	48,60	553,19	
		VIe	2491,21	1350,42	596,84	48,60	543,95	
		VIIa	2478,46	1350,42	590,96	48,60	537,08	
		VIIб	2479,26	1350,42	591,76	48,60	537,08	
24-02-148-05	универсальная для производства электроизоляционных материалов	III	14927,75	7465,35	5637,39	516,51	1825,01	785
		Ia	18551,48	10448,35	6079,43	723,11	2023,70	7,66
		Iб	16373,50	8587,90	5821,44	594,18	1964,16	
		Iв	16839,70	8956,85	5869,78	619,81	2013,07	
		Iг	17070,10	8956,85	6100,18	619,81	2013,07	
		Iд	15200,91	7465,35	5802,18	516,51	1933,38	
		IIa	15012,89	7465,35	5637,39	516,51	1910,15	
		IIб	15328,40	7465,35	5603,37	516,51	2259,68	
		IIIa	14870,97	7465,35	5637,39	516,51	1768,23	
		IVa	15007,01	7465,35	5658,64	516,51	1883,02	
		IVб	16256,17	8587,90	5762,80	594,18	1905,47	
		V	14918,89	7465,35	5685,31	516,51	1768,23	
		VIa	15095,73	7465,35	5770,69	516,51	1859,69	
		VIб	14930,03	7465,35	5611,17	516,51	1853,51	
		VIв	15024,85	7465,35	5642,65	516,51	1916,85	
		VIг	14956,25	7465,35	5637,39	516,51	1853,51	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIд	15024,85	7465,35	5642,65	516,51	1916,85	
		VIе	14956,25	7465,35	5637,39	516,51	1853,51	
		VIIa	15012,96	7465,35	5603,37	516,51	1944,24	
		VIIб	15020,76	7465,35	5611,17	516,51	1944,24	
Мельница роторная быстроходная, диаметр								
24-02-148-06	430 мм	III	3325,55	1448,32	966,04	88,29	911,19	146
		Ia	4087,34	2027,94	1042,36	123,61	1017,04	1,68
		Iб	3668,28	1665,86	997,90	101,57	1004,52	
		Iв	3815,71	1737,40	1006,00	105,95	1072,31	
		Iг	3855,30	1737,40	1045,59	105,95	1072,31	
		Id	3434,27	1448,32	994,08	88,29	991,87	
		Ia	3389,64	1448,32	966,04	88,29	975,28	
		Iб	3588,02	1448,32	960,08	88,29	1179,62	
		IIa	3326,68	1448,32	966,04	88,29	912,32	
		IVa	3423,58	1448,32	969,44	88,29	1005,82	
		IVб	3663,61	1665,86	987,58	101,57	1010,17	
		V	3334,91	1448,32	974,27	88,29	912,32	
		VIa	3480,27	1448,32	988,80	88,29	1043,15	
		VIб	3399,35	1448,32	961,42	88,29	989,61	
		VIв	3393,69	1448,32	966,69	88,29	978,68	
		VIг	3403,97	1448,32	966,04	88,29	989,61	
		VIд	3393,69	1448,32	966,69	88,29	978,68	
		VIе	3403,97	1448,32	966,04	88,29	989,61	
		VIIa	3421,39	1448,32	960,08	88,29	1012,99	
		VIIб	3422,73	1448,32	961,42	88,29	1012,99	
24-02-148-07	750 мм	III	3922,85	1597,12	1165,97	104,49	1159,76	161
		Ia	4793,27	2236,29	1259,47	146,29	1297,51	3,14
		Iб	4326,48	1837,01	1205,23	120,20	1284,24	
		Iв	4519,42	1915,90	1214,50	125,39	1389,02	
		Iг	4567,01	1915,90	1262,09	125,39	1389,02	
		Id	4061,01	1597,12	1198,89	104,49	1265,00	
		Ia	4011,50	1597,12	1165,97	104,49	1248,41	
		Iб	4238,55	1597,12	1157,98	104,49	1483,45	
		IIa	3923,98	1597,12	1165,97	104,49	1160,89	
		IVa	4063,76	1597,12	1169,27	104,49	1297,37	
		IVб	4331,21	1837,01	1192,03	120,20	1302,17	
		V	3933,88	1597,12	1175,87	104,49	1160,89	
		VIa	4118,20	1597,12	1192,52	104,49	1328,56	
		VIб	4019,46	1597,12	1159,60	104,49	1262,74	
		VIв	4002,62	1597,12	1165,97	104,49	1239,53	
		VIг	4025,83	1597,12	1165,97	104,49	1262,74	
		VIд	4002,62	1597,12	1165,97	104,49	1239,53	
		VIе	4025,83	1597,12	1165,97	104,49	1262,74	
		VIIa	4059,64	1597,12	1157,98	104,49	1304,54	
		VIIб	4061,26	1597,12	1159,60	104,49	1304,54	
Классификатор вихревой циркуляционный, масса								
24-02-148-08	0,99 т	III	1790,39	1044,32	162,98	10,40	583,09	107
		Ia	2278,51	1461,62	177,94	14,55	638,95	
		Iб	1996,64	1200,54	169,61	11,96	626,49	
		Iв	2065,06	1252,97	170,11	12,47	641,98	
		Iг	2071,03	1252,97	176,08	12,47	641,98	
		Id	1831,03	1044,32	165,85	10,40	620,86	
		Ia	1819,36	1044,32	162,98	10,40	612,06	
		Iб	1939,35	1044,32	160,32	10,40	734,71	
		IIa	1773,65	1044,32	162,98	10,40	566,35	
		IVa	1811,16	1044,32	162,09	10,40	604,75	
		IVб	1975,03	1200,54	166,62	11,96	607,87	
		V	1774,90	1044,32	164,23	10,40	566,35	
		VIa	1812,03	1044,32	164,71	10,40	603,00	
		VIб	1801,72	1044,32	160,53	10,40	596,87	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIв	1822,25	1044,32	161,66	10,40	616,27	
		VIг	1804,17	1044,32	162,98	10,40	596,87	
		VIд	1822,25	1044,32	161,66	10,40	616,27	
		VIе	1804,17	1044,32	162,98	10,40	596,87	
		VIIa	1828,40	1044,32	160,32	10,40	623,76	
		VIIб	1828,61	1044,32	160,53	10,40	623,76	
24-02-148-09	3,78 т	III	2599,28	1183,26	400,10	23,49	1015,92	123
		Ia	3209,81	1656,81	437,28	32,89	1115,72	
		Iб	2876,12	1360,38	416,74	27,02	1099,00	
		Iв	2976,62	1419,42	417,43	28,19	1139,77	
		Iг	2991,02	1419,42	431,83	28,19	1139,77	
		Iд	2679,26	1183,26	406,32	23,49	1089,68	
		IIa	2656,46	1183,26	400,10	23,49	1073,10	
		IIб	2870,81	1183,26	393,29	23,49	1294,26	
		IIIa	2578,90	1183,26	400,10	23,49	995,54	
		IVa	2654,48	1183,26	397,26	23,49	1073,96	
		IVб	2846,76	1360,38	408,88	27,02	1077,50	
		V	2581,92	1183,26	403,12	23,49	995,54	
		VIa	2671,82	1183,26	403,84	23,49	1084,72	
		VIб	2636,19	1183,26	393,78	23,49	1059,15	
		VIв	2659,32	1183,26	396,25	23,49	1079,81	
		VIг	2642,51	1183,26	400,10	23,49	1059,15	
		VIд	2659,32	1183,26	396,25	23,49	1079,81	
		VIе	2642,51	1183,26	400,10	23,49	1059,15	
		VIIa	2676,54	1183,26	393,29	23,49	1099,99	
		VIIб	2677,03	1183,26	393,78	23,49	1099,99	
24-02-148-10	Бункер-накопитель	III	1091,79	674,92	81,58	4,73	335,29	71,80
		Ia	1403,10	944,89	89,36	6,62	368,85	0,45
		Iб	1222,77	776,16	85,05	5,44	361,56	
		Iв	1261,90	809,90	85,21	5,67	366,79	
		Iг	1264,84	809,90	88,15	5,67	366,79	
		Iд	1117,62	674,92	82,84	4,73	359,86	
		IIa	1107,56	674,92	81,58	4,73	351,06	
		IIб	1196,79	674,92	80,07	4,73	441,80	
		IIIa	1088,06	674,92	81,58	4,73	331,56	
		IVa	1104,54	674,92	80,97	4,73	348,65	
		IVб	1210,25	776,16	83,42	5,44	350,67	
		V	1088,67	674,92	82,19	4,73	331,56	
		VIa	1124,47	674,92	82,25	4,73	367,30	
		VIб	1108,05	674,92	80,17	4,73	352,96	
		VIв	1117,63	674,92	80,76	4,73	361,95	
		VIг	1109,46	674,92	81,58	4,73	352,96	
		VIд	1117,63	674,92	80,76	4,73	361,95	
		VIе	1109,46	674,92	81,58	4,73	352,96	
		VIIa	1111,24	674,92	80,07	4,73	356,25	
		VIIб	1111,34	674,92	80,17	4,73	356,25	
Диспергатор								
24-02-148-11	обойной слюды	III	953,57	517,00	171,43	29,56	265,14	55
		Ia	1206,38	723,80	189,95	41,36	292,63	0,45
		Iб	1060,76	594,55	178,97	33,99	287,24	
		Iв	1091,92	620,40	180,54	35,46	290,98	
		Iг	1095,84	620,40	184,46	35,46	290,98	
		Iд	977,12	517,00	173,50	29,56	286,62	
		IIa	966,25	517,00	171,43	29,56	277,82	
		IIб	1046,34	517,00	169,77	29,56	359,57	
		IIIa	954,17	517,00	171,43	29,56	265,74	
		IVa	966,02	517,00	170,99	29,56	278,03	
		IVб	1051,29	594,55	177,16	33,99	279,58	
		V	955,00	517,00	172,26	29,56	265,74	
		VIa	992,84	517,00	172,68	29,56	303,16	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIб	972,32	517,00	169,90	29,56	285,42	
		VIв	978,00	517,00	170,72	29,56	290,28	
		VIг	973,85	517,00	171,43	29,56	285,42	
		VIд	978,00	517,00	170,72	29,56	290,28	
		VIе	973,85	517,00	171,43	29,56	285,42	
		VIIа	968,60	517,00	169,77	29,56	281,83	
		VIIб	968,73	517,00	169,90	29,56	281,83	
24-02-148-12	комков слюды после сушила	III	913,82	486,92	157,48	27,61	269,42	51,80
		Iа	1153,47	681,69	174,51	38,65	297,27	0,35
		Iб	1016,40	559,96	164,40	31,76	292,04	
		Iв	1046,65	584,30	165,87	33,13	296,48	
		Iг	1050,18	584,30	169,40	33,13	296,48	
		Iд	937,68	486,92	159,37	27,61	291,39	
		IIа	926,99	486,92	157,48	27,61	282,59	
		IIб	1007,86	486,92	155,99	27,61	364,95	
		IIIа	914,42	486,92	157,48	27,61	270,02	
		IVа	927,18	486,92	157,10	27,61	283,16	
		IVб	1007,37	559,96	162,79	31,76	284,62	
		V	915,17	486,92	158,23	27,61	270,02	
		VIа	953,70	486,92	158,61	27,61	308,17	
		VIб	933,21	486,92	156,10	27,61	290,19	
		VIв	938,58	486,92	156,86	27,61	294,80	
		VIг	934,59	486,92	157,48	27,61	290,19	
		VIд	938,58	486,92	156,86	27,61	294,80	
		VIе	934,59	486,92	157,48	27,61	290,19	
		VIIа	929,87	486,92	155,99	27,61	286,96	
		VIIб	929,98	486,92	156,10	27,61	286,96	
24-02-148-13	Разгрузчик-смеситель	III	1201,94	779,26	75,46	4,19	347,22	82,90
		Iа	1556,22	1090,96	82,42	5,86	382,84	0,35
		Iб	1349,72	896,15	78,54	4,81	375,03	
		Iв	1395,70	935,11	78,76	5,02	381,83	
		Iг	1398,29	935,11	81,35	5,02	381,83	
		Iд	1228,67	779,26	76,64	4,19	372,77	
		IIа	1218,69	779,26	75,46	4,19	363,97	
		IIб	1309,23	779,26	74,03	4,19	455,94	
		IIIа	1198,21	779,26	75,46	4,19	343,49	
		IVа	1216,52	779,26	74,96	4,19	362,30	
		IVб	1337,91	896,15	77,13	4,81	364,63	
		V	1198,76	779,26	76,01	4,19	343,49	
		VIа	1235,95	779,26	75,98	4,19	380,71	
		VIб	1219,25	779,26	74,12	4,19	365,87	
		VIв	1228,41	779,26	74,78	4,19	374,37	
		VIг	1220,59	779,26	75,46	4,19	365,87	
		VIд	1228,41	779,26	74,78	4,19	374,37	
		VIе	1220,59	779,26	75,46	4,19	365,87	
		VIIа	1223,19	779,26	74,03	4,19	369,90	
		VIIб	1223,28	779,26	74,12	4,19	369,90	
24-02-148-14	Сепаратор барабанный вакуумный	III	3204,68	1502,58	1065,93	249,60	636,17	158
		Iа	3992,31	2102,98	1188,53	349,40	700,80	1,32
		Iб	3528,09	1728,52	1113,76	287,00	685,81	
		Iв	3625,04	1802,78	1127,46	299,61	694,80	
		Iг	3642,07	1802,78	1144,49	299,61	694,80	
		Iд	3261,39	1502,58	1076,79	249,60	682,02	
		IIа	3233,94	1502,58	1065,93	249,60	665,43	
		IIб	3399,79	1502,58	1060,71	249,60	836,50	
		IIIа	3197,14	1502,58	1065,93	249,60	628,63	
		IVа	3228,44	1502,58	1065,89	249,60	659,97	
		IVб	3500,81	1728,52	1107,80	287,00	664,49	
		V	3200,77	1502,58	1069,56	249,60	628,63	
		VIа	3270,39	1502,58	1073,21	249,60	694,60	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIб	3232,11	1502,58	1061,17	249,60	668,36	
		VIв	3253,52	1502,58	1064,75	249,60	686,19	
		VIг	3236,87	1502,58	1065,93	249,60	668,36	
		VIд	3253,52	1502,58	1064,75	249,60	686,19	
		VIе	3236,87	1502,58	1065,93	249,60	668,36	
		VIIa	3238,03	1502,58	1060,71	249,60	674,74	
		VIIб	3238,49	1502,58	1061,17	249,60	674,74	
24-02-148-15	Дезинтегратор центробежный вертикальный	III	2220,03	989,04	401,48	32,40	829,51	104
		Ia	2724,46	1384,24	435,16	45,36	905,06	1,24
		Iб	2443,06	1137,76	415,91	37,27	889,39	
		Iв	2507,99	1186,64	418,44	38,88	902,91	
		Iг	2523,76	1186,64	434,21	38,88	902,91	
		Iд	2285,55	989,04	411,35	32,40	885,16	
		IIa	2259,09	989,04	401,48	32,40	868,57	
		IIб	2453,37	989,04	397,43	32,40	1066,90	
		IIIa	2199,82	989,04	401,48	32,40	809,30	
		IVa	2246,58	989,04	401,50	32,40	856,04	
		IVб	2407,21	1137,76	410,43	37,27	859,02	
		V	2203,11	989,04	404,77	32,40	809,30	
		VIa	2269,52	989,04	408,93	32,40	871,55	
		VIб	2241,86	989,04	397,97	32,40	854,85	
		VIв	2273,79	989,04	400,40	32,40	884,35	
		VIг	2245,37	989,04	401,48	32,40	854,85	
		VIд	2273,79	989,04	400,40	32,40	884,35	
		VIе	2245,37	989,04	401,48	32,40	854,85	
		VIIa	2268,39	989,04	397,43	32,40	881,92	
		VIIб	2268,93	989,04	397,97	32,40	881,92	
24-02-148-16	Грохот барабанный спирально-щелевой	III	3405,36	1730,82	1033,80	148,69	640,74	182
		Ia	4273,66	2422,42	1144,05	208,10	707,19	4,8
		Iб	3762,13	1991,08	1079,99	170,92	691,06	
		Iв	3863,83	2076,62	1086,94	178,33	700,27	
		Iг	3892,13	2076,62	1115,24	178,33	700,27	
		Iд	3464,56	1730,82	1047,15	148,69	686,59	
		IIa	3434,62	1730,82	1033,80	148,69	670,00	
		IIб	3593,57	1730,82	1021,68	148,69	841,07	
		IIIa	3397,82	1730,82	1033,80	148,69	633,20	
		IVa	3424,69	1730,82	1029,33	148,69	664,54	
		IVб	3726,50	1991,08	1065,68	170,92	669,74	
		V	3403,75	1730,82	1039,73	148,69	633,20	
		VIa	3472,36	1730,82	1042,37	148,69	699,17	
		VIб	3426,35	1730,82	1022,60	148,69	672,93	
		VIв	3448,96	1730,82	1027,38	148,69	690,76	
		VIг	3437,55	1730,82	1033,80	148,69	672,93	
		VIд	3448,96	1730,82	1027,38	148,69	690,76	
		VIе	3437,55	1730,82	1033,80	148,69	672,93	
		VIIa	3431,81	1730,82	1021,68	148,69	679,31	
		VIIб	3432,73	1730,82	1022,60	148,69	679,31	

Таблица 24-02-149. Оборудование для обработки слюдяной пульпы

Измеритель: 1 шт.								
24-02-149-01	Бассейн мешальный	III	2637,17	886,33	1249,13	114,75	501,71	93,20
		Ia	3141,18	1240,49	1347,42	160,65	553,27	2,56
		Iб	2853,28	1019,61	1290,10	132,01	543,57	
		Iв	2915,20	1063,41	1300,72	137,70	551,07	
		Iг	2966,45	1063,41	1351,97	137,70	551,07	
		Iд	2714,55	886,33	1285,65	114,75	542,57	
		IIa	2661,44	886,33	1249,13	114,75	525,98	
		IIб	2808,52	886,33	1241,65	114,75	680,54	
		IIIa	2638,30	886,33	1249,13	114,75	502,84	
		IVa	2666,74	886,33	1253,76	114,75	526,65	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IVб	2825,89	1019,61	1276,97	132,01	529,31	
		V	2648,95	886,33	1259,78	114,75	502,84	
		VIa	2739,09	886,33	1278,83	114,75	573,93	
		VIб	2670,03	886,33	1243,39	114,75	540,31	
		VIв	2685,81	886,33	1250,20	114,75	549,28	
		VIг	2675,77	886,33	1249,13	114,75	540,31	
		VIд	2685,81	886,33	1250,20	114,75	549,28	
		VIе	2675,77	886,33	1249,13	114,75	540,31	
		VIIa	2661,80	886,33	1241,65	114,75	533,82	
		VIIб	2663,54	886,33	1243,39	114,75	533,82	
24-02-149-02	Сгуститель цилиндрический	III	3840,62	1512,09	1560,11	141,21	768,42	159
		Ia	4643,09	2116,29	1684,29	197,69	842,51	3,86
		Iб	4176,81	1739,46	1612,10	162,44	825,25	
		Iв	4275,64	1814,19	1624,85	169,45	836,60	
		Iг	4339,45	1814,19	1688,66	169,45	836,60	
		Iд	3937,12	1512,09	1604,78	141,21	820,25	
		IIa	3875,86	1512,09	1560,11	141,21	803,66	
		IIб	4054,52	1512,09	1549,96	141,21	992,47	
		IIIa	3824,41	1512,09	1560,11	141,21	752,21	
		IVa	3869,99	1512,09	1565,08	141,21	792,82	
		IVб	4131,77	1739,46	1594,94	162,44	797,37	
		V	3837,68	1512,09	1573,38	141,21	752,21	
		VIa	3922,90	1512,09	1596,26	141,21	814,55	
		VIб	3859,41	1512,09	1552,12	141,21	795,20	
		VIв	3894,11	1512,09	1560,65	141,21	821,37	
		VIг	3867,40	1512,09	1560,11	141,21	795,20	
		VIд	3894,11	1512,09	1560,65	141,21	821,37	
		VIе	3867,40	1512,09	1560,11	141,21	795,20	
		VIIa	3877,24	1512,09	1549,96	141,21	815,19	
		VIIб	3879,40	1512,09	1552,12	141,21	815,19	
24-02-149-03	Сгуститель-накопитель	III	4749,09	1844,94	1966,92	181,04	937,23	194
		Ia	5730,70	2582,14	2121,46	253,45	1027,10	4,07
		Iб	5159,63	2122,36	2031,30	208,26	1005,97	
		Iв	5286,17	2213,54	2048,10	217,24	1024,53	
		Iг	5366,91	2213,54	2128,84	217,24	1024,53	
		Iд	4867,55	1844,94	2024,57	181,04	998,04	
		IIa	4793,31	1844,94	1966,92	181,04	981,45	
		IIб	4991,99	1844,94	1955,28	181,04	1191,77	
		IIIa	4724,20	1844,94	1966,92	181,04	912,34	
		IVa	4786,77	1844,94	1974,35	181,04	967,48	
		IVб	5106,13	2122,36	2010,74	208,26	973,03	
		V	4740,98	1844,94	1983,70	181,04	912,34	
		VIa	4834,34	1844,94	2013,84	181,04	975,56	
		VIб	4764,54	1844,94	1958,01	181,04	961,59	
		VIв	4808,31	1844,94	1968,75	181,04	994,62	
		VIг	4773,45	1844,94	1966,92	181,04	961,59	
		VIд	4808,31	1844,94	1968,75	181,04	994,62	
		VIе	4773,45	1844,94	1966,92	181,04	961,59	
		VIIa	4797,68	1844,94	1955,28	181,04	997,46	
		VIIб	4800,41	1844,94	1958,01	181,04	997,46	
24-02-149-04	Классификатор гидравлический	III	1359,07	674,92	286,59	24,98	397,56	71,80
		Ia	1690,27	944,89	310,04	34,97	435,34	0,43
		Iб	1499,61	776,16	296,51	28,73	426,94	
		Iв	1541,29	809,90	298,61	29,97	432,78	
		Iг	1552,93	809,90	310,25	29,97	432,78	
		Iд	1394,02	674,92	294,36	24,98	424,74	
		IIa	1377,45	674,92	286,59	24,98	415,94	
		IIб	1474,36	674,92	284,35	24,98	515,09	
		IIIa	1351,00	674,92	286,59	24,98	389,49	
		IVa	1372,60	674,92	287,12	24,98	410,56	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IVб	1481,75	776,16	293,01	28,73	412,58	
		V	1353,41	674,92	289,00	24,98	389,49	
		VIa	1390,57	674,92	292,79	24,98	422,86	
		VIб	1371,81	674,92	284,74	24,98	412,15	
		VIв	1386,73	674,92	286,31	24,98	425,50	
		VIг	1373,66	674,92	286,59	24,98	412,15	
		VIд	1386,73	674,92	286,31	24,98	425,50	
		VIе	1373,66	674,92	286,59	24,98	412,15	
		VIIa	1381,23	674,92	284,35	24,98	421,96	
		VIIб	1381,62	674,92	284,74	24,98	421,96	
24-02-149-05	Дезинтегратор	III	1079,56	454,02	155,81	12,83	469,73	48,30
		Ia	1316,45	635,63	169,07	17,96	511,75	0,48
		Iб	1186,97	522,12	161,50	14,75	503,35	
		Iв	1219,02	544,82	162,46	15,39	511,74	
		Iг	1225,27	544,82	168,71	15,39	511,74	
		Iд	1114,68	454,02	159,70	12,83	500,96	
		IIa	1101,99	454,02	155,81	12,83	492,16	
		IIб	1209,83	454,02	154,31	12,83	601,50	
		IIIa	1067,16	454,02	155,81	12,83	457,33	
		IVa	1094,70	454,02	155,81	12,83	484,87	
		IVб	1167,67	522,12	159,32	14,75	486,23	
		V	1068,46	454,02	157,11	12,83	457,33	
		VIa	1103,33	454,02	158,85	12,83	490,46	
		VIб	1091,21	454,02	154,52	12,83	482,67	
		VIв	1109,06	454,02	155,37	12,83	499,67	
		VIг	1092,50	454,02	155,81	12,83	482,67	
		VIд	1109,06	454,02	155,37	12,83	499,67	
		VIе	1092,50	454,02	155,81	12,83	482,67	
		VIIa	1108,41	454,02	154,31	12,83	500,08	
		VIIб	1108,62	454,02	154,52	12,83	500,08	

Раздел 15. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ДРЕВЕСНО-СТРУЖЕЧНЫХ ПЛИТ

Таблица 24-02-154. Стружечные форматные и круглопильные станки

Измеритель: 1 шт.

Станок

24-02-154-01	стружечный, масса 6 т	III	4257,40	1702,29	918,06	61,66	1637,05	179
		Ia	5181,99	2382,49	998,20	86,31	1801,30	
		Iб	4687,92	1958,26	953,22	70,92	1776,44	
		Iв	4813,21	2042,39	957,00	73,96	1813,82	
		Iг	4847,01	2042,39	990,80	73,96	1813,82	
		Iд	4412,34	1702,29	936,10	61,66	1773,95	
		IIa	4342,82	1702,29	918,06	61,66	1722,47	
		IIб	4822,27	1702,29	905,22	61,66	2214,76	
		IIIa	4260,91	1702,29	918,06	61,66	1640,56	
		IVa	4349,23	1702,29	914,81	61,66	1732,13	
		IVб	4633,63	1958,26	938,12	70,92	1737,25	
		V	4268,02	1702,29	925,17	61,66	1640,56	
		VIa	4508,68	1702,29	930,06	61,66	1876,33	
		VIб	4375,61	1702,29	906,39	61,66	1766,93	
		VIв	4404,46	1702,29	912,43	61,66	1789,74	
		VIг	4387,28	1702,29	918,06	61,66	1766,93	
		VIд	4404,46	1702,29	912,43	61,66	1789,74	
		VIе	4387,28	1702,29	918,06	61,66	1766,93	
		VIIa	4361,87	1702,29	905,22	61,66	1754,36	
		VIIб	4363,04	1702,29	906,39	61,66	1754,36	
24-02-154-02	стружечный, масса 11 т	III	5749,34	2329,95	1686,55	115,77	1732,84	245
		Ia	7010,21	3260,95	1834,62	162,08	1914,64	
		Iб	6319,10	2680,30	1751,45	133,21	1887,35	
		Iв	6500,61	2795,45	1758,57	138,93	1946,59	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Іг	6563,70	2795,45	1821,66	138,93	1946,59	
		Ід	5929,58	2329,95	1720,57	115,77	1879,06	
		Іа	5846,28	2329,95	1686,55	115,77	1829,78	
		Іб	6313,40	2329,95	1663,45	115,77	2320,00	
		ІІа	5752,70	2329,95	1686,55	115,77	1736,20	
		ІVа	5861,27	2329,95	1680,91	115,77	1850,41	
		ІVб	6261,43	2680,30	1723,71	133,21	1857,42	
		V	5765,94	2329,95	1699,79	115,77	1736,20	
		VIа	6024,35	2329,95	1709,74	115,77	1984,66	
		VIб	5867,93	2329,95	1665,64	115,77	1872,34	
		VIв	5893,01	2329,95	1676,47	115,77	1886,59	
		VIг	5888,84	2329,95	1686,55	115,77	1872,34	
		VIд	5893,01	2329,95	1676,47	115,77	1886,59	
		VIе	5888,84	2329,95	1686,55	115,77	1872,34	
		VIIа	5865,09	2329,95	1663,45	115,77	1871,69	
		VIIб	5867,28	2329,95	1665,64	115,77	1871,69	
24-02-154-03	стружечный, масса 18 т	ІІ	7770,99	2929,08	3127,81	179,92	1714,10	308
		Iа	9370,93	4099,48	3376,30	251,88	1895,15	
		Iб	8468,59	3369,52	3234,76	206,90	1864,31	
		Iв	8679,11	3514,28	3252,29	215,90	1912,54	
		Iг	8789,87	3514,28	3363,05	215,90	1912,54	
		Ід	7980,34	2929,08	3194,81	179,92	1856,45	
		Іа	7862,30	2929,08	3127,81	179,92	1805,41	
		Іб	8323,55	2929,08	3092,70	179,92	2301,77	
		ІІа	7774,47	2929,08	3127,81	179,92	1717,58	
		ІVа	7874,05	2929,08	3125,01	179,92	1819,96	
		ІVб	8391,42	3369,52	3193,13	206,90	1828,77	
		V	7797,85	2929,08	3151,19	179,92	1717,58	
		VIа	8064,41	2929,08	3174,06	179,92	1961,27	
		VIб	7875,00	2929,08	3096,43	179,92	1849,49	
		VIв	7915,07	2929,08	3117,19	179,92	1868,80	
		VIг	7906,38	2929,08	3127,81	179,92	1849,49	
		VIд	7915,07	2929,08	3117,19	179,92	1868,80	
		VIе	7906,38	2929,08	3127,81	179,92	1849,49	
		VIIа	7863,78	2929,08	3092,70	179,92	1842,00	
		VIIб	7867,51	2929,08	3096,43	179,92	1842,00	
24-02-154-04	форматный	ІІ	6550,81	3642,33	1271,35	79,00	1637,13	383
		Iа	8284,66	5097,73	1377,01	110,59	1809,92	6,45
		Iб	7282,27	4190,02	1317,56	90,83	1774,69	
		Iв	7492,40	4370,03	1322,94	94,79	1799,43	
		Iг	7536,11	4370,03	1366,65	94,79	1799,43	
		Ід	6706,38	3642,33	1294,89	79,00	1769,16	
		Іа	6629,16	3642,33	1271,35	79,00	1715,48	
		Іб	7110,56	3642,33	1252,83	79,00	2215,40	
		ІІа	6554,47	3642,33	1271,35	79,00	1640,79	
		ІVа	6627,09	3642,33	1267,25	79,00	1717,51	
		ІVб	7216,55	4190,02	1298,07	90,83	1728,46	
		V	6563,69	3642,33	1280,57	79,00	1640,79	
		VIа	6797,97	3642,33	1285,09	79,00	1870,55	
		VIб	6658,53	3642,33	1254,36	79,00	1761,84	
		VIв	6697,46	3642,33	1264,15	79,00	1790,98	
		VIг	6675,52	3642,33	1271,35	79,00	1761,84	
		VIд	6697,46	3642,33	1264,15	79,00	1790,98	
		VIе	6675,52	3642,33	1271,35	79,00	1761,84	
		VIIа	6635,85	3642,33	1252,83	79,00	1740,69	
		VIIб	6637,38	3642,33	1254,36	79,00	1740,69	
24-02-154-05	круглопильный	ІІ	13073,36	4935,69	4896,64	335,27	3241,03	519
		Iа	15816,01	6907,89	5334,30	469,33	3573,82	29
		Iб	14283,35	5677,86	5089,03	385,64	3516,46	
		Iв	14613,10	5921,79	5108,12	402,17	3583,19	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Іг	14798,11	5921,79	5293,13	402,17	3583,19	
		Ід	13438,12	4935,69	4993,97	335,27	3508,46	
		Іа	13237,83	4935,69	4896,64	335,27	3405,50	
		Іб	14145,67	4935,69	4827,86	335,27	4382,12	
		ІІа	13080,38	4935,69	4896,64	335,27	3248,05	
		ІVа	13233,60	4935,69	4877,86	335,27	3420,05	
		ІVб	14118,34	5677,86	5005,58	385,64	3434,90	
		V	13119,13	4935,69	4935,39	335,27	3248,05	
		VIа	13609,09	4935,69	4963,36	335,27	3710,04	
		VIб	13264,36	4935,69	4834,25	335,27	3494,42	
		VIв	13343,78	4935,69	4864,86	335,27	3543,23	
		VIг	13326,75	4935,69	4896,64	335,27	3494,42	
		VIд	13343,78	4935,69	4864,86	335,27	3543,23	
		VIе	13326,75	4935,69	4896,64	335,27	3494,42	
		VIIа	13228,06	4935,69	4827,86	335,27	3464,51	
		VIIб	13234,45	4935,69	4834,25	335,27	3464,51	

Таблица 24-02-155. Смесители

Измеритель: 1 шт.

Смеситель для стружки и пыли, масса

24-02-155-01	5 т	III	4971,84	2528,60	970,27	59,74	1472,97	269
		Iа	6206,06	3540,04	1040,92	83,63	1625,10	
		Iб	5505,90	2907,89	1000,67	68,72	1597,34	
		Iв	5664,72	3034,32	1006,17	71,68	1624,23	
		Iг	5696,08	3034,32	1037,53	71,68	1624,23	
		Iд	5111,85	2528,60	989,64	59,74	1593,61	
		IIа	5044,96	2528,60	970,27	59,74	1546,09	
		IIб	5480,81	2528,60	958,86	59,74	1993,35	
		IIIа	4975,08	2528,60	970,27	59,74	1476,21	
		IVа	5048,92	2528,60	969,61	59,74	1550,71	
		IVб	5455,05	2907,89	988,86	68,72	1558,30	
		V	4981,77	2528,60	976,96	59,74	1476,21	
		VIа	5196,12	2528,60	982,27	59,74	1685,25	
		VIб	5075,73	2528,60	960,00	59,74	1587,13	
		VIв	5107,02	2528,60	967,37	59,74	1611,05	
		VIг	5086,00	2528,60	970,27	59,74	1587,13	
		VIд	5107,02	2528,60	967,37	59,74	1611,05	
		VIе	5086,00	2528,60	970,27	59,74	1587,13	
		VIIа	5058,69	2528,60	958,86	59,74	1571,23	
		VIIб	5059,83	2528,60	960,00	59,74	1571,23	
24-02-155-02	10 т	III	6700,93	3280,60	1831,52	111,94	1588,81	349
		Iа	8332,22	4592,84	1983,22	156,71	1756,16	
		Iб	7391,61	3772,69	1895,41	128,73	1723,51	
		Iв	7597,50	3936,72	1908,51	134,32	1752,27	
		Iг	7659,84	3936,72	1970,85	134,32	1752,27	
		Iд	6869,88	3280,60	1871,35	111,94	1717,93	
		IIа	6779,01	3280,60	1831,52	111,94	1666,89	
		IIб	7241,62	3280,60	1814,31	111,94	2146,71	
		IIIа	6704,41	3280,60	1831,52	111,94	1592,29	
		IVа	6784,14	3280,60	1832,03	111,94	1671,51	
		IVб	7328,10	3772,69	1874,06	128,73	1681,35	
		V	6717,51	3280,60	1844,62	111,94	1592,29	
		VIа	6956,72	3280,60	1859,99	111,94	1816,13	
		VIб	6807,87	3280,60	1816,30	111,94	1710,97	
		VIв	6845,15	3280,60	1827,66	111,94	1736,89	
		VIг	6823,09	3280,60	1831,52	111,94	1710,97	
		VIд	6845,15	3280,60	1827,66	111,94	1736,89	
		VIе	6823,09	3280,60	1831,52	111,94	1710,97	
		VIIа	6788,46	3280,60	1814,31	111,94	1693,55	
		VIIб	6790,45	3280,60	1816,30	111,94	1693,55	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица 24-02-156. Формирующие машины								
Измеритель: 1 шт.								
24-02-156-01	Машина формирующая для пыли и стружки	III	4512,64	2143,20	983,51	60,48	1385,93	228
		Ia	5590,65	3000,48	1064,25	84,67	1525,92	6
		Iб	4983,24	2464,68	1018,20	69,54	1500,36	
		Iв	5114,36	2571,84	1024,05	72,57	1518,47	
		Iг	5150,29	2571,84	1059,98	72,57	1518,47	
		Iд	4647,64	2143,20	1005,40	60,48	1499,04	
		IIa	4579,11	2143,20	983,51	60,48	1452,40	
		IIб	5000,32	2143,20	972,37	60,48	1884,75	
		IIIa	4515,82	2143,20	983,51	60,48	1389,11	
		IVa	4578,90	2143,20	982,74	60,48	1452,96	
		IVб	4928,89	2464,68	1004,82	69,54	1459,39	
		V	4523,41	2143,20	991,10	60,48	1389,11	
		VIa	4728,29	2143,20	998,76	60,48	1586,33	
		VIб	4609,44	2143,20	973,56	60,48	1492,68	
		VIв	4642,20	2143,20	980,19	60,48	1518,81	
		VIг	4619,39	2143,20	983,51	60,48	1492,68	
		VIд	4642,20	2143,20	980,19	60,48	1518,81	
		VIе	4619,39	2143,20	983,51	60,48	1492,68	
		VIIa	4588,67	2143,20	972,37	60,48	1473,10	
		VIIб	4589,86	2143,20	973,56	60,48	1473,10	
Таблица 24-02-157. Рассевы для стружки								
Измеритель: 1 шт.								
Рассев для сортировки стружки, масса								
24-02-157-01	1,5 т	III	2191,42	674,92	361,53	26,21	1154,97	71,80
		Ia	2603,83	944,89	394,13	36,68	1264,81	
		Iб	2400,79	776,16	375,80	30,15	1248,83	
		Iв	2450,50	809,90	377,37	31,46	1263,23	
		Iг	2464,63	809,90	391,50	31,46	1263,23	
		Iд	2295,27	674,92	369,23	26,21	1251,12	
		IIa	2247,97	674,92	361,53	26,21	1211,52	
		IIб	2610,39	674,92	356,72	26,21	1578,75	
		IIIa	2194,12	674,92	361,53	26,21	1157,67	
		IVa	2247,40	674,92	360,40	26,21	1212,08	
		IVб	2360,00	776,16	369,74	30,15	1214,10	
		V	2197,07	674,92	364,48	26,21	1157,67	
		VIa	2367,24	674,92	367,03	26,21	1325,29	
		VIб	2277,85	674,92	357,21	26,21	1245,72	
		VIв	2302,18	674,92	359,41	26,21	1267,85	
		VIг	2282,17	674,92	361,53	26,21	1245,72	
		VIд	2302,18	674,92	359,41	26,21	1267,85	
		VIе	2282,17	674,92	361,53	26,21	1245,72	
		VIIa	2260,82	674,92	356,72	26,21	1229,18	
		VIIб	2261,31	674,92	357,21	26,21	1229,18	
24-02-157-02	5 т	III	3137,47	949,40	800,81	60,12	1387,26	101
		Ia	3720,78	1329,16	871,63	84,18	1519,99	
		Iб	3423,57	1091,81	831,63	69,18	1500,13	
		Iв	3492,16	1139,28	835,56	72,17	1517,32	
		Iг	3523,66	1139,28	867,06	72,17	1517,32	
		Iд	3270,63	949,40	818,74	60,12	1502,49	
		IIa	3205,18	949,40	800,81	60,12	1454,97	
		IIб	3635,86	949,40	791,00	60,12	1895,46	
		IIIa	3140,71	949,40	800,81	60,12	1390,50	
		IVa	3203,99	949,40	799,06	60,12	1455,53	
		IVб	3369,10	1091,81	818,91	69,18	1458,38	
		V	3147,28	949,40	807,38	60,12	1390,50	
		VIa	3354,79	949,40	813,97	60,12	1591,42	
		VIб	3237,49	949,40	792,08	60,12	1496,01	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIв	3268,89	949,40	796,85	60,12	1522,64	
		VIг	3246,22	949,40	800,81	60,12	1496,01	
		VIд	3268,89	949,40	796,85	60,12	1522,64	
		VIе	3246,22	949,40	800,81	60,12	1496,01	
		VIIa	3216,45	949,40	791,00	60,12	1476,05	
		VIIб	3217,53	949,40	792,08	60,12	1476,05	

Таблица 24-02-158. Бункеры

Измеритель: 1 т

Бункер								
24-02-158-01	горизонтальный, с весовым дозатором стружки, масса 14 т	III	1023,83	682,82	196,85	14,24	144,16	71,80
		Ia	1333,68	955,66	213,71	19,93	164,31	
		Iб	1147,75	785,49	204,17	16,37	158,09	
		Iв	1186,08	819,24	205,18	17,08	161,66	
		Iг	1193,51	819,24	212,61	17,08	161,66	
		Iд	1038,36	682,82	201,14	14,24	154,40	
		IIa	1030,18	682,82	196,85	14,24	150,51	
		IIб	1065,28	682,82	194,42	14,24	188,04	
		IIIa	1025,31	682,82	196,85	14,24	145,64	
		IVa	1028,59	682,82	196,47	14,24	149,30	
		IVб	1138,03	785,49	201,19	16,37	151,35	
		V	1026,87	682,82	198,41	14,24	145,64	
		VIa	1044,09	682,82	199,87	14,24	161,40	
		VIб	1031,23	682,82	194,68	14,24	153,73	
		VIв	1035,51	682,82	195,95	14,24	156,74	
		VIг	1033,40	682,82	196,85	14,24	153,73	
		VIд	1035,51	682,82	195,95	14,24	156,74	
		VIе	1033,40	682,82	196,85	14,24	153,73	
		VIIa	1030,78	682,82	194,42	14,24	153,54	
		VIIб	1031,04	682,82	194,68	14,24	153,54	
24-02-158-02	вертикальный, для стружки и пыли, масса 24 т	III	516,59	277,69	174,89	13,15	64,01	29,20
		Ia	650,59	388,65	190,31	18,41	71,63	
		Iб	570,66	319,45	181,59	15,13	69,62	
		Iв	586,41	333,17	182,46	15,79	70,78	
		Iг	593,30	333,17	189,35	15,79	70,78	
		Iд	525,48	277,69	178,83	13,15	68,96	
		IIa	519,56	277,69	174,89	13,15	66,98	
		IIб	535,97	277,69	172,77	13,15	85,51	
		IIIa	516,73	277,69	174,89	13,15	64,15	
		IVa	519,33	277,69	174,53	13,15	67,11	
		IVб	566,24	319,45	178,84	15,13	67,95	
		V	518,16	277,69	176,32	13,15	64,15	
		VIa	528,21	277,69	177,79	13,15	72,73	
		VIб	519,39	277,69	173,01	13,15	68,69	
		VIв	521,46	277,69	174,05	13,15	69,72	
		VIг	521,27	277,69	174,89	13,15	68,69	
		VIд	521,46	277,69	174,05	13,15	69,72	
		VIе	521,27	277,69	174,89	13,15	68,69	
		VIIa	518,42	277,69	172,77	13,15	67,96	
		VIIб	518,66	277,69	173,01	13,15	67,96	

Таблица 24-02-159. Дробилки

Измеритель: 1 шт.

Дробилка молотковая, масса								
24-02-159-01	3 т	III	2912,74	1084,14	462,60	31,57	1366,00	114
		Ia	3522,14	1517,34	504,59	44,20	1500,21	
		Iб	3209,04	1247,16	481,08	36,30	1480,80	
		Iв	3292,07	1300,74	482,81	37,88	1508,52	
		Iг	3309,68	1300,74	500,42	37,88	1508,52	
		Iд	3036,29	1084,14	471,72	31,57	1480,43	
		IIa	2983,17	1084,14	462,60	31,57	1436,43	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IIб	3394,04	1084,14	455,93	31,57	1853,97	
		IIIa	2915,74	1084,14	462,60	31,57	1369,00	
		IVa	2987,57	1084,14	460,67	31,57	1442,76	
		IVб	3166,19	1247,16	473,01	36,30	1446,02	
		V	2919,42	1084,14	466,28	31,57	1369,00	
		VIa	3119,61	1084,14	468,82	31,57	1566,65	
		VIб	3015,11	1084,14	456,54	31,57	1474,43	
		VIв	3038,80	1084,14	459,44	31,57	1495,22	
		VIг	3021,17	1084,14	462,60	31,57	1474,43	
		VIд	3038,80	1084,14	459,44	31,57	1495,22	
		VIе	3021,17	1084,14	462,60	31,57	1474,43	
		VIIa	3001,83	1084,14	455,93	31,57	1461,76	
		VIIб	3002,44	1084,14	456,54	31,57	1461,76	
24-02-159-02	7,5 т	III	4561,05	1588,17	1118,00	79,26	1854,88	167
		Ia	5477,42	2222,77	1217,83	111,01	2036,82	
		Iб	4998,25	1826,98	1161,69	91,21	2009,58	
		Iв	5115,06	1905,47	1166,47	95,14	2043,12	
		Iг	5158,14	1905,47	1209,55	95,14	2043,12	
		Iд	4739,17	1588,17	1141,41	79,26	2009,59	
		IIa	4655,04	1588,17	1118,00	79,26	1948,87	
		IIб	5212,20	1588,17	1102,96	79,26	2521,07	
		IIIa	4565,19	1588,17	1118,00	79,26	1859,02	
		IVa	4657,82	1588,17	1114,45	79,26	1955,20	
		IVб	4930,10	1826,98	1143,14	91,21	1959,98	
		V	4574,19	1588,17	1127,00	79,26	1859,02	
		VIa	4849,55	1588,17	1134,41	79,26	2126,97	
		VIб	4693,92	1588,17	1104,44	79,26	2001,31	
		VIв	4731,21	1588,17	1111,44	79,26	2031,60	
		VIг	4707,48	1588,17	1118,00	79,26	2001,31	
		VIд	4731,21	1588,17	1111,44	79,26	2031,60	
		VIе	4707,48	1588,17	1118,00	79,26	2001,31	
		VIIa	4672,55	1588,17	1102,96	79,26	1981,42	
		VIIб	4674,03	1588,17	1104,44	79,26	1981,42	
24-02-159-03	10 т	III	5176,50	1806,90	1622,02	92,44	1747,58	190
		Ia	6204,84	2528,90	1748,44	129,42	1927,50	
		Iб	5657,45	2078,60	1676,32	106,36	1902,53	
		Iв	5815,09	2167,90	1685,65	110,93	1961,54	
		Iг	5871,65	2167,90	1742,21	110,93	1961,54	
		Iд	5359,51	1806,90	1656,69	92,44	1895,92	
		IIa	5274,68	1806,90	1622,02	92,44	1845,76	
		IIб	5755,03	1806,90	1604,01	92,44	2344,12	
		IIIa	5179,92	1806,90	1622,02	92,44	1751,00	
		IVa	5294,26	1806,90	1620,97	92,44	1866,39	
		IVб	5605,82	2078,60	1655,40	106,36	1871,82	
		V	5191,88	1806,90	1633,98	92,44	1751,00	
		VIa	5455,72	1806,90	1645,66	92,44	2003,16	
		VIб	5301,91	1806,90	1605,93	92,44	1889,08	
		VIв	5327,69	1806,90	1616,96	92,44	1903,83	
		VIг	5318,00	1806,90	1622,02	92,44	1889,08	
		VIд	5327,69	1806,90	1616,96	92,44	1903,83	
		VIе	5318,00	1806,90	1622,02	92,44	1889,08	
		VIIa	5298,96	1806,90	1604,01	92,44	1888,05	
		VIIб	5300,88	1806,90	1605,93	92,44	1888,05	
Таблица 24-02-160. Автоматические линии								
Измеритель: 1 т								
24-02-160-01	Линия автоматическая шлифования плит, марка ДЦШП-50М, масса 83 т	III	531,54	182,36	284,99	18,32	64,19	19,40
		Ia	630,70	255,30	304,01	25,65	71,39	
		Iб	572,60	209,71	293,02	21,08	69,87	
		Iв	585,21	218,83	294,77	21,99	71,61	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Г	592,86	218,83	302,42	21,99	71,61	
		Д	541,65	182,36	289,91	18,32	69,38	
		Па	534,84	182,36	284,99	18,32	67,49	
		Пб	550,31	182,36	282,16	18,32	85,79	
		Ша	531,67	182,36	284,99	18,32	64,32	
		IVa	535,33	182,36	285,00	18,32	67,97	
		IVб	568,51	209,71	290,29	21,08	68,51	
		V	533,31	182,36	286,63	18,32	64,32	
		VIa	543,51	182,36	287,92	18,32	73,23	
		VIб	533,95	182,36	282,46	18,32	69,13	
		VIв	536,69	182,36	284,45	18,32	69,88	
		VIг	536,48	182,36	284,99	18,32	69,13	
		VIд	536,69	182,36	284,45	18,32	69,88	
		VIе	536,48	182,36	284,99	18,32	69,13	
		VIIa	533,31	182,36	282,16	18,32	68,79	
		VIIб	533,61	182,36	282,46	18,32	68,79	

Раздел 16. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА АСБЕСТА

Таблица 24-02-164. Оборудование для производства асбеста

Измеритель: 1 шт.

Распушитель								
24-02-164-01	вентиляторный	III	892,52	409,81	397,68	26,46	85,03	42,60
		Ia	1108,57	573,82	435,65	37,04	99,10	2,22
		Iб	982,46	471,16	414,58	30,44	96,72	
		Iв	1011,20	491,60	415,52	31,75	104,08	
		Г	1026,56	491,60	430,88	31,75	104,08	
		Д	906,11	409,81	404,82	26,46	91,48	
		Па	898,84	409,81	397,68	26,46	91,35	
		Пб	902,19	409,81	391,42	26,46	100,96	
		Ша	892,46	409,81	397,68	26,46	84,97	
		IVa	901,40	409,81	395,24	26,46	96,35	
		IVб	975,54	471,16	406,81	30,44	97,57	
		V	895,65	409,81	400,87	26,46	84,97	
		VIa	907,20	409,81	402,60	26,46	94,79	
		VIб	892,34	409,81	391,94	26,46	90,59	
		VIв	891,76	409,81	394,17	26,46	87,78	
		VIг	898,08	409,81	397,68	26,46	90,59	
		VIд	891,76	409,81	394,17	26,46	87,78	
		VIе	898,08	409,81	397,68	26,46	90,59	
		VIIa	898,21	409,81	391,42	26,46	96,98	
		VIIб	898,73	409,81	391,94	26,46	96,98	
24-02-164-02	бечевой, со смазочной станцией	III	1676,35	582,97	886,55	57,38	206,83	60,60
		Ia	2025,84	816,28	972,33	80,33	237,23	8,7
		Iб	1829,05	670,24	924,89	66,00	233,92	
		Iв	1884,85	699,32	926,58	68,85	258,95	
		Г	1918,96	699,32	960,69	68,85	258,95	
		Д	1709,68	582,97	901,76	57,38	224,95	
		Па	1694,35	582,97	886,55	57,38	224,83	
		Пб	1704,22	582,97	871,97	57,38	249,28	
		Ша	1676,29	582,97	886,55	57,38	206,77	
		IVa	1702,16	582,97	880,47	57,38	238,72	
		IVб	1817,65	670,24	906,95	66,00	240,46	
		V	1683,39	582,97	893,65	57,38	206,77	
		VIa	1714,11	582,97	896,80	57,38	234,34	
		VIб	1680,22	582,97	873,14	57,38	224,11	
		VIв	1676,44	582,97	878,09	57,38	215,38	
		VIг	1693,63	582,97	886,55	57,38	224,11	
		VIд	1676,44	582,97	878,09	57,38	215,38	
		VIе	1693,63	582,97	886,55	57,38	224,11	
		VIIa	1694,37	582,97	871,97	57,38	239,43	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ВПб	1695,54	582,97	873,14	57,38	239,43	
24-02-164-03	Классификатор барабанный	III	1521,23	853,29	593,27	38,21	74,67	88,70
		Ia	1935,45	1194,79	649,19	53,49	91,47	4,325
		Iб	1685,75	981,02	618,18	43,95	86,55	
		Iв	1726,82	1023,60	619,55	45,85	83,67	
		Iг	1749,24	1023,60	641,97	45,85	83,67	
		Iд	1534,40	853,29	603,61	38,21	77,50	
		IIa	1523,69	853,29	593,27	38,21	77,13	
		IIб	1521,16	853,29	583,80	38,21	84,07	
		IIa	1521,00	853,29	593,27	38,21	74,44	
		IVa	1521,92	853,29	589,58	38,21	79,05	
		IVб	1669,31	981,02	606,69	43,95	81,60	
		V	1525,68	853,29	597,95	38,21	74,44	
		VIa	1531,49	853,29	600,17	38,21	78,03	
		VIб	1512,45	853,29	584,57	38,21	74,59	
		VIв	1516,17	853,29	588,02	38,21	74,86	
		VIг	1521,15	853,29	593,27	38,21	74,59	
		VIд	1516,17	853,29	588,02	38,21	74,86	
		VIе	1521,15	853,29	593,27	38,21	74,59	
		VIIa	1517,63	853,29	583,80	38,21	80,54	
		VIIб	1518,40	853,29	584,57	38,21	80,54	

===== **ДЛЯ ДОПОЛНЕНИЙ** =====

СОДЕРЖАНИЕ:

Часть 24. ОБОРУДОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ	5
ОТДЕЛ 01. ОБОРУДОВАНИЕ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ	5
Раздел 1. СМЕСИТЕЛЬНОЕ И РАЗДАТОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	5
Таблица 24-01-001 Смесители растворов	5
Таблица 24-01-002 Болтушки	5
Таблица 24-01-003 Цепные, лопастные и пневматические мешалки	6
Таблица 24-01-004 Мешалки разные	8
Таблица 24-01-005 Бетоноукладчики	8
Таблица 24-01-006 Бункеры для бетона	9
Раздел 2. ПРЕССОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	11
Таблица 24-01-016 Ленточные прессы	11
Таблица 24-01-017 Фрикционные прессы	12
Таблица 24-01-018 Гидравлические прессы	12
Таблица 24-01-019 Трубные прессы	12
Таблица 24-01-020 Прессы разные	13
Таблица 24-01-021 Оборудование для резки	14
Раздел 3. ПОДЪЕМНО-ТРАНСПОРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	15
Таблица 24-01-030 Вагонетки	15
Таблица 24-01-031 Передаточные тележки	15
Таблица 24-01-032 Толкатели	16
Таблица 24-01-033 Конвейеры	18
Таблица 24-01-034 Пневможелоба	19
Раздел 4. ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА	20
Таблица 24-01-040 Загрузочные устройства	20
Таблица 24-01-041 Разгрузочные устройства	20
Таблица 24-01-042 Переставители	21
ОТДЕЛ 02. ОБОРУДОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРОИЗВОДСТВ	22
Раздел 1. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ЦЕМЕНТА	22
Таблица 24-02-001 Печи для производства цемента	22
Таблица 24-02-002 Холодильники	24
Таблица 24-02-003 Теплообменники	25
Таблица 24-02-004 Упаковочные машины	26
Таблица 24-02-005 Пневмотранспортные установки	26
Таблица 24-02-006 Шламовые задвижки	29
Таблица 24-02-007 Вспомогательное оборудование	30
Раздел 2. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ЛЕГКИХ ЗАПОЛНИТЕЛЕЙ	30
Таблица 24-02-017 Вращающиеся печи	30
Таблица 24-02-018 Сушильные барабаны	31
Таблица 24-02-019 Холодильники, подготовители	33
Раздел 3. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА СТЕКЛА СОРТОВОЙ ПОСУДЫ И СТЕКЛОВОЛОКНА	33
Таблица 24-02-030 Прокатные и тянущие машины	33
Таблица 24-02-031 Переводные клапаны стекловаренных печей	35
Таблица 24-02-032 Станки для факетировки, отрезки и отломки	36
Таблица 24-02-033 Стекломоечные машины	38
Таблица 24-02-034 Разное оборудование	39
Таблица 24-02-035 Механические питатели	41
Таблица 24-02-036 Выдувное оборудование	41
Таблица 24-02-037 Оборудование для отжига	42
Таблица 24-02-038 Отопочные машины	43
Таблица 24-02-039 Оборудование для упаковки	43
Таблица 24-02-040 Перемоточное оборудование	43
Таблица 24-02-041 Сновальное и проборное оборудование	44
Таблица 24-02-042 Приготовительное оборудование для ткацкого производства	46
Раздел 4. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА АСБОЦЕМЕНТНЫХ ИЗДЕЛИЙ	46
Таблица 24-02-052 Оборудование массоприготовления	46
Таблица 24-02-053 Оборудование формовочного отделения	47
Таблица 24-02-054 Оборудование для обработки и испытания труб	52
Таблица 24-02-055 Вспомогательное оборудование	54

Раздел 5. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА КИРПИЧА, ЧЕРЕПИЦЫ И КЕРАМИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ	55
Таблица 24-02-065 Автоматы для производства кирпича	55
Таблица 24-02-066 Автоклавы	56
Таблица 24-02-067 Оборудование для производства керамических изделий	58
Таблица 24-02-068 Оборудование разное	60
Раздел 6. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ГИПСА И ГИПСОВЫХ ИЗДЕЛИЙ	62
Таблица 24-02-078 Гипсоварочные котлы и гипсопрокатные установки	62
Раздел 7. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ШЛАКОБЛОКОВ	65
Таблица 24-02-085 Оборудование для производства шлакоблоков	65
Раздел 9. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ДОБЫЧИ И ОБРАБОТКИ ОБЛИЦОВОЧНОГО КАМНЯ	68
Таблица 24-02-090 Камнерезные машины	68
Таблица 24-02-091 Распиловочные и раскройные станки	70
Таблица 24-02-092 Фрезерные станки	74
Таблица 24-02-093 Шлифовальные станки	75
Таблица 24-02-094 Технологические поточные линии	76
Таблица 24-02-095 Оборудование разное	77
Раздел 9. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА АГЛОПОРИТА	77
Таблица 24-02-105 Оборудование для производства аглопорита	77
Раздел 10. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ПРЕДМЕТОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ И САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ	78
Таблица 24-02-110 Оборудование для изготовления секций радиаторов и котлов	78
Таблица 24-02-111 Оборудование разное	79
Раздел 11. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ	83
Таблица 24-02-115 Приводы, транспортные линии и кантователи	83
Таблица 24-02-116 Вибромашины	88
Таблица 24-02-117 Оборудование для изготовления каркасов из арматурной стали	89
Таблица 24-02-118 Оборудование для сварки арматурных каркасов	95
Таблица 24-02-119 Формовочное оборудование	98
Таблица 24-02-120 Оборудование для испытания	101
Таблица 24-02-121 Оборудование для заводской отделки панелей объемных блоков	102
Таблица 24-02-122 Поворотные воронки и желоба	105
Таблица 24-02-123 Автоматические захваты и траверсы	105
Таблица 24-02-124 Формы	107
Таблица 24-02-125 Разное оборудование	108
Раздел 12. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ИЗДЕЛИЙ ИЗ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА	110
Таблица 24-02-135 Оборудование для производства изделий из ячеистого бетона	110
Раздел 13. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ИЗВЕСТИ	112
Таблица 24-02-140 Механизмы загрузки печей	112
Таблица 24-02-141 Механизмы выгрузки печей	113
Таблица 24-02-142 Шлюзовые и барабанные затворы	114
Таблица 24-02-143 Клапаны, шиберы, заслонки	115
Раздел 14. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОБРАБОТКИ СЛЮДЫ И СЛЮДНОЙ ПУЛЬПЫ	119
Таблица 24-02-148 Оборудование для обработки слюды	119
Таблица 24-02-149 Оборудование для обработки слюдяной пульпы	124
Раздел 15. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ДРЕВЕСНО-СТРУЖЕЧНЫХ ПЛИТ	126
Таблица 24-02-154 Стружечные форматные и круглопильные станки	126
Таблица 24-02-155 Смесители	128
Таблица 24-02-156 Формирующие машины	129
Таблица 24-02-157 Рассевы для стружки	129
Таблица 24-02-158 Бункеры	130
Таблица 24-02-159 Дробилки	130
Таблица 24-02-160 Автоматические линии	131
Раздел 16. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА АСБЕСТА	132
Таблица 24-02-164 Оборудование для производства асбеста	132