

ОТРАСЛЕВЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ОЕРЖ 81-02-41-2001

**ОТРАСЛЕВЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

ОЕРЖ-2001

Часть 41

**ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ В
ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЯХ**

Книга 1

**(Северный, Северо-Западный, Центральный, Волго-
Вятский, Централь-но-Черноземный, Поволжский, Северо-
Кавказский территориальные районы)**

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ

Москва 2011

ОТРАСЛЕВЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

**ОТРАСЛЕВЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

ОЕРЖ 81-02-41-2001

Часть 41

**ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ В
ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЯХ**

Книга 1

**(Северный, Северо-Западный, Центральный, Волго-Вятский,
Центрально-Черноземный, Поволжский, Северо-Кавказский
территориальные районы)**

Издание официальное

Москва 2011

Отраслевые сметные нормативы.

Отраслевые единичные расценки на строительные и специальные строительные работы.

ОЕРЖ 81-02-41-2001 Часть 41. Гидроизоляционные работы в гидротехнических сооружениях.

Книга 1.

Москва, 2011 – 43 стр.

Отраслевые единичные расценки на строительные и специальные строительные работы (далее - ОЕРЖ) предназначены для определения затрат при выполнении строительных работ и составления на их основе сметных расчетов (смет) на производство указанных работ.

РАЗРАБОТАНЫ: Открытым акционерным обществом «Российские железные дороги» (ОАО «РЖД»), 107174, город Москва, ул. Новая Басманная д. 2; «Некоммерческой организацией «Национальная ассоциация сметного ценообразования и стоимостного инжиниринга» (НО «Национальная ассоциация стоимостного инжиниринга»), 119311, город Москва, ул. Строителей, д. 6, корп. 4.

УТВЕРЖДЕНЫ: Распоряжение Открытого акционерного общества «Российские железные дороги» от 31.01.2011 г. № 178р.

© Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» (ОАО «РЖД»), Некоммерческая организация «Национальная ассоциация сметного ценообразования и стоимостного инжиниринга» (НО «Национальная ассоциация стоимостного инжиниринга»), 2011 г.

Территориальные районы и подрайоны Российской Федерации с входящими в них республиками, краями и областями

Территориальные районы	Подрайоны		Республики, края, области
1	2		3
Северный	I	а	Мурманская область
		б	Республика Карелия
		в	Республика Коми
		г	Архангельская область
		д	Вологодская область
Северо-Западный	II	а	Ленинградская, Новгородская, Псковская области
		б	Калининградская область
Центральный	III		Московская область
	III	а	Брянская, Владимирская, Ивановская, Калужская, Орловская, Рязанская, Смоленская, Тверская, Тульская, Ярославская, Костромская области
Волго-Вятский	IV	а	Республика Марий Эл, Республика Мордовия, Чувашская Республика, Нижегородская область
		б	Кировская Область
Центрально-Черноземный	V		Белгородская, Воронежская, Курская, Липецкая, Тамбовская области
Поволжский	VI	а	Республика Калмыкия
		б	Астраханская область
		в	Республика Татарстан
		г	Саратовская область
		д	Пензенская, Самарская, Ульяновская области
		е	Волгоградская область
Северо-Кавказский	VII	а	Республика Адыгея, Республика Дагестан, Республика Ингушетия, Кабардино-Балкарская Республика, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Северная Осетия-Алания, Чеченская Республика, Краснодарский, Ставропольский края
		б	Ростовская область
Уральский	VIII	а	Республика Башкортостан
		б	Удмуртская Республика, Пермский край
		в	Оренбургская область
		г	Курганская область
		д	Свердловская область
		е	Челябинская область
Западно-Сибирский	IX	а	Томская область
		б	Тюменская область
		в	Омская область
		г	Кемеровская область
		д	Новосибирская область
		е	Алтайский край
Восточно-Сибирский	X	а	Забайкальский край
		б	Республика Бурятия, Иркутская область
		в	Республика Хакасия
		г	Красноярский край
Дальневосточный	XI	а	Приморский край
		б	Хабаровский край
		в	Амурская область
		г	Еврейская АО

Часть 41. ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ В ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЯХ

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Территориальные районы и подрайоны	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел 1. ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ В РЕЧНЫХ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЯХ								
Подраздел 1.1 ШТУКАТУРНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ								
Таблица 41-01-001. Штукатурная изоляция бетонных поверхностей асфальтовыми материалами								
Измеритель: 100 м2 изолируемой поверхности								
Штукатурная изоляция горизонтальной бетонной поверхности литым асфальтом в два слоя по								
41-01-001-01	10 мм	III	3351,56	381,87	73,38	9,88	2896,31	46,74
		Ia	4710,20	534,71	77,44	13,83	4098,05	
		Iб	3939,04	439,36	74,86	11,36	3424,82	
		Iв	4596,58	458,05	75,56	11,86	4062,97	
		Iг	4596,49	458,05	75,47	11,86	4062,97	
		Id	2831,21	381,87	73,49	9,88	2375,85	
		IIa	2825,97	381,87	73,38	9,88	2370,72	
		IIб	4272,59	381,87	73,13	9,88	3817,59	
		IIIa	3622,63	381,87	73,38	9,88	3167,38	
		IVa	3857,47	381,87	73,49	9,88	3402,11	
		IVб	3916,44	439,36	74,97	11,36	3402,11	
		V	3622,63	381,87	73,38	9,88	3167,38	
		VIa	2898,81	381,87	73,15	9,88	2443,79	
		VIб	3876,94	381,87	73,15	9,88	3421,92	
		VIв	3971,96	381,87	73,49	9,88	3516,60	
		VIг	3877,17	381,87	73,38	9,88	3421,92	
		VIд	3971,96	381,87	73,49	9,88	3516,60	
		VIe	3877,17	381,87	73,38	9,88	3421,92	
VIIa	3389,51	381,87	73,13	9,88	2934,51			
VIIб	3389,53	381,87	73,15	9,88	2934,51			
41-01-001-02	20 мм	III	6173,71	410,71	73,38	9,88	5689,62	50,27
		Ia	8699,41	575,09	77,44	13,83	8046,88	
		Iб	7268,31	472,54	74,86	11,36	6720,91	
		Iв	8580,01	492,65	75,56	11,86	8011,80	
		Iг	8579,92	492,65	75,47	11,86	8011,80	
		Id	5122,61	410,71	73,49	9,88	4638,41	
		IIa	5117,37	410,71	73,38	9,88	4633,28	
		IIб	8000,36	410,71	73,13	9,88	7516,52	
		IIIa	6710,69	410,71	73,38	9,88	6226,60	
		IVa	7180,29	410,71	73,49	9,88	6696,09	
		IVб	7243,60	472,54	74,97	11,36	6696,09	
		V	6710,69	410,71	73,38	9,88	6226,60	
		VIa	5253,63	410,71	73,15	9,88	4769,77	
		VIб	7214,46	410,71	73,15	9,88	6730,60	
		VIв	7404,14	410,71	73,49	9,88	6919,94	
		VIг	7214,69	410,71	73,38	9,88	6730,60	
		VIд	7404,14	410,71	73,49	9,88	6919,94	
		VIe	7214,69	410,71	73,38	9,88	6730,60	
VIIa	6239,57	410,71	73,13	9,88	5755,73			
VIIб	6239,59	410,71	73,15	9,88	5755,73			
Штукатурная изоляция вертикальной бетонной поверхности мастикой асфальтовой в								
41-01-001-03	два слоя по 5 мм	III	4228,83	896,90	621,49	43,88	2710,44	101,23

ОЕРЖ-2001. Часть 41. «Гидроизоляционные работы в гидротехнических сооружениях»

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ia	5610,58	1255,25	678,32	61,43	3677,01	
		Iб	4611,10	1031,53	646,35	50,47	2933,22	
		Iв	5181,99	1076,07	651,99	52,65	3453,93	
		Iг	5236,01	1076,07	706,01	52,65	3453,93	
		Iд	5198,74	896,90	660,77	43,88	3641,07	
		IIa	5154,33	896,90	621,49	43,88	3635,94	
		IIб	5076,23	896,90	620,46	43,88	3558,87	
		IIIa	4264,78	896,90	621,49	43,88	2746,39	
		IVa	4215,15	896,90	627,94	43,88	2690,31	
		IVб	4356,38	1031,53	634,54	50,47	2690,31	
		V	4275,73	896,90	632,44	43,88	2746,39	
		VIa	4332,14	896,90	658,08	43,88	2777,16	
		VIб	4518,93	896,90	621,59	43,88	3000,44	
		VIв	5003,51	896,90	624,27	43,88	3482,34	
		VIг	4518,83	896,90	621,49	43,88	3000,44	
		VIд	5003,51	896,90	624,27	43,88	3482,34	
		VIe	4518,83	896,90	621,49	43,88	3000,44	
		VIIa	4183,38	896,90	620,46	43,88	2666,02	
		VIIб	4184,51	896,90	621,59	43,88	2666,02	
41-01-001-04	три слоя по 5 мм	III	5834,90	943,41	885,24	62,64	4006,25	106,48
		Ia	7716,88	1320,35	966,32	87,70	5430,21	
		Iб	6332,74	1085,03	920,74	72,06	4326,97	
		Iв	7174,27	1131,88	928,69	75,17	5113,70	
		Iг	7251,44	1131,88	1005,86	75,17	5113,70	
		Iд	7278,95	943,41	941,27	62,64	5394,27	
		IIa	7217,79	943,41	885,24	62,64	5389,14	
		IIб	7095,84	943,41	883,88	62,64	5268,55	
		IIIa	5886,16	943,41	885,24	62,64	4057,51	
		IVa	5811,39	943,41	894,40	62,64	3973,58	
		IVб	5962,43	1085,03	903,82	72,06	3973,58	
		V	5901,80	943,41	900,88	62,64	4057,51	
		VIa	5979,78	943,41	937,59	62,64	4098,78	
		VIб	6264,19	943,41	885,48	62,64	4435,30	
		VIв	6989,25	943,41	889,16	62,64	5156,68	
		VIг	6263,95	943,41	885,24	62,64	4435,30	
		VIд	6989,25	943,41	889,16	62,64	5156,68	
		VIe	6263,95	943,41	885,24	62,64	4435,30	
		VIIa	5761,94	943,41	883,88	62,64	3934,65	
		VIIб	5763,54	943,41	885,48	62,64	3934,65	
41-01-001-05	четыре слоя по 5 мм	III	7436,75	988,86	1130,02	80,06	5317,87	111,61
		Ia	9822,36	1383,96	1233,61	112,08	7204,79	
		Iб	8050,40	1137,31	1175,38	92,09	5737,71	
		Iв	9165,61	1186,41	1185,49	96,07	6793,71	
		Iг	9264,25	1186,41	1284,13	96,07	6793,71	
		Iд	9359,30	988,86	1201,59	80,06	7168,85	
		IIa	9282,60	988,86	1130,02	80,06	7163,72	
		IIб	9116,29	988,86	1128,35	80,06	6999,08	
		IIIa	7503,51	988,86	1130,02	80,06	5384,63	
		IVa	7403,06	988,86	1141,70	80,06	5272,50	
		IVб	7563,54	1137,31	1153,73	92,09	5272,50	
		V	7523,49	988,86	1150,00	80,06	5384,63	
		VIa	7622,35	988,86	1196,98	80,06	5436,51	
		VIб	8006,89	988,86	1130,38	80,06	5887,65	
		VIв	8975,29	988,86	1135,00	80,06	6851,43	
		VIг	8006,53	988,86	1130,02	80,06	5887,65	
		VIд	8975,29	988,86	1135,00	80,06	6851,43	
		VIe	8006,53	988,86	1130,02	80,06	5887,65	
		VIIa	7335,96	988,86	1128,35	80,06	5218,75	
		VIIб	7337,99	988,86	1130,38	80,06	5218,75	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Подраздел 1.2 ОКЛЕЕЧНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ								
Таблица 41-01-004. Оклеечная изоляция бетонных поверхностей материалами на битумных вяжущих								
Измеритель: 100 м2 изолируемой поверхности								
Оклеечная изоляция горизонтальной бетонной поверхности рулонным материалом в								
41-01-004-01	два слоя	III	5933,12	785,04	156,66	10,53	4991,42	93,68
		Ia	7922,27	1098,87	170,93	14,74	6652,47	
		Iб	7039,58	903,08	162,90	12,11	5973,60	
		Iв	7549,03	942,42	164,31	12,64	6442,30	
		Iг	7561,68	942,42	176,96	12,64	6442,30	
		Id	6194,51	785,04	165,79	10,53	5243,68	
		IIa	6175,84	785,04	156,66	10,53	5234,14	
		IIб	6840,98	785,04	155,98	10,53	5899,96	
		IIIa	5774,27	785,04	156,66	10,53	4832,57	
		IVa	6034,13	785,04	158,06	10,53	5091,03	
		IVб	6154,10	903,08	159,99	12,11	5091,03	
		V	5776,86	785,04	159,25	10,53	4832,57	
		VIa	6216,65	785,04	164,87	10,53	5266,74	
		VIб	6056,44	785,04	156,27	10,53	5115,13	
		VIв	6413,58	785,04	157,19	10,53	5471,35	
		VIг	6056,83	785,04	156,66	10,53	5115,13	
		VIд	6413,58	785,04	157,19	10,53	5471,35	
		VIе	6056,83	785,04	156,66	10,53	5115,13	
		VIIa	6002,34	785,04	155,98	10,53	5061,32	
		VIIб	6002,63	785,04	156,27	10,53	5061,32	
41-01-004-02	три слоя	III	7472,60	876,88	168,67	11,34	6427,05	104,64
		Ia	9955,92	1227,43	184,07	15,88	8544,42	
		Iб	8780,21	1008,73	175,41	13,05	7596,07	
		Iв	9527,48	1052,68	176,88	13,61	8297,92	
		Iг	9540,97	1052,68	190,37	13,61	8297,92	
		Id	7827,91	876,88	178,35	11,34	6772,68	
		IIa	7808,69	876,88	168,67	11,34	6763,14	
		IIб	8725,76	876,88	167,90	11,34	7680,98	
		IIIa	7300,67	876,88	168,67	11,34	6255,12	
		IVa	7613,99	876,88	170,10	11,34	6567,01	
		IVб	7747,99	1008,73	172,25	13,05	6567,01	
		V	7303,42	876,88	171,42	11,34	6255,12	
		VIa	7860,69	876,88	177,38	11,34	6806,43	
		VIб	7652,31	876,88	168,21	11,34	6607,22	
		VIв	8191,86	876,88	169,18	11,34	7145,80	
		VIг	7652,77	876,88	168,67	11,34	6607,22	
		VIд	8191,86	876,88	169,18	11,34	7145,80	
		VIе	7652,77	876,88	168,67	11,34	6607,22	
		VIIa	7582,34	876,88	167,90	11,34	6537,56	
		VIIб	7582,65	876,88	168,21	11,34	6537,56	
Оклеечная изоляция горизонтальной бетонной поверхности асфальтовыми матами в								
41-01-004-03	один слой	III	4239,17	430,82	95,88	6,48	3712,47	51,41
		Ia	6115,27	603,04	104,37	9,07	5407,86	
		Iб	4927,32	495,59	99,55	7,45	4332,18	
		Iв	5920,37	517,18	100,56	7,78	5302,63	
		Iг	5928,27	517,18	108,46	7,78	5302,63	
		Id	5400,99	430,82	101,78	6,48	4868,39	
		IIa	5389,96	430,82	95,88	6,48	4863,26	
		IIб	5410,97	430,82	95,52	6,48	4884,63	
		IIIa	4221,04	430,82	95,88	6,48	3694,34	
		IVa	4453,60	430,82	96,93	6,48	3925,85	
		IVб	4519,35	495,59	97,91	7,45	3925,85	
		V	4222,66	430,82	97,50	6,48	3694,34	
		VIa	3837,69	430,82	101,09	6,48	3305,78	

ОЕРЖ-2001. Часть 41. «Гидроизоляционные работы в гидротехнических сооружениях»

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIб	4657,07	430,82	95,70	6,48	4130,55	
		VIв	5012,14	430,82	96,39	6,48	4484,93	
		VIг	4657,25	430,82	95,88	6,48	4130,55	
		VIд	5012,14	430,82	96,39	6,48	4484,93	
		VIе	4657,25	430,82	95,88	6,48	4130,55	
		VIIа	4253,84	430,82	95,52	6,48	3727,50	
		VIIб	4254,02	430,82	95,70	6,48	3727,50	
41-01-004-04	два слоя	III	7504,90	563,41	145,22	9,99	6796,27	65,21
		Iа	10899,47	789,04	158,24	13,99	9952,19	
		Iб	8766,66	648,19	150,88	11,49	7967,59	
		Iв	10641,68	676,23	152,32	11,99	9813,13	
		Iг	10653,91	676,23	164,55	11,99	9813,13	
		Iд	9631,02	563,41	154,25	9,99	8913,36	
		IIа	9616,86	563,41	145,22	9,99	8908,23	
		IIб	9665,24	563,41	144,79	9,99	8957,04	
		IIIа	7457,82	563,41	145,22	9,99	6749,19	
		IVа	7931,17	563,41	146,77	9,99	7220,99	
		IVб	8017,46	648,19	148,28	11,49	7220,99	
		V	7460,31	563,41	147,71	9,99	6749,19	
		VIа	6678,48	563,41	153,37	9,99	5961,70	
		VIб	8274,11	563,41	145,06	9,99	7565,64	
		VIв	8889,16	563,41	145,94	9,99	8179,81	
		VIг	8274,27	563,41	145,22	9,99	7565,64	
		VIд	8889,16	563,41	145,94	9,99	8179,81	
		VIе	8274,27	563,41	145,22	9,99	7565,64	
		VIIа	7534,62	563,41	144,79	9,99	6826,42	
		VIIб	7534,89	563,41	145,06	9,99	6826,42	
41-01-004-05	три слоя	III	10769,98	680,57	152,81	10,53	9936,60	78,77
		Iа	15695,77	953,12	166,53	14,74	14576,12	
		Iб	12608,21	782,97	158,77	12,11	11666,47	
		Iв	15377,85	816,84	160,28	12,64	14400,73	
		Iг	15390,75	816,84	173,18	12,64	14400,73	
		Iд	13876,64	680,57	162,32	10,53	13033,75	
		IIа	13862,00	680,57	152,81	10,53	13028,62	
		IIб	13937,01	680,57	152,37	10,53	13104,07	
		IIIа	10694,09	680,57	152,81	10,53	9860,71	
		IVа	11409,13	680,57	154,44	10,53	10574,12	
		IVб	11513,11	782,97	156,02	12,11	10574,12	
		V	10696,71	680,57	155,43	10,53	9860,71	
		VIа	9513,20	680,57	161,42	10,53	8671,21	
		VIб	11896,73	680,57	152,66	10,53	11063,50	
		VIв	12779,46	680,57	153,56	10,53	11945,33	
		VIг	11896,88	680,57	152,81	10,53	11063,50	
		VIд	12779,46	680,57	153,56	10,53	11945,33	
		VIе	11896,88	680,57	152,81	10,53	11063,50	
		VIIа	10814,29	680,57	152,37	10,53	9981,35	
		VIIб	10814,58	680,57	152,66	10,53	9981,35	
41-01-004-06	Оклеенная изоляция горизонтальной бетонной поверхности пропитанным войлоком в один слой	III	11004,99	455,70	95,88	6,48	10453,41	54,38
		Iа	13690,13	637,88	104,37	9,07	12947,88	
		Iб	12117,58	524,22	99,55	7,45	11493,81	
		Iв	13490,27	547,06	100,56	7,78	12842,65	
		Iг	13498,17	547,06	108,46	7,78	12842,65	
		Iд	11816,88	455,70	101,78	6,48	11259,40	
		IIа	11805,85	455,70	95,88	6,48	11254,27	
		IIб	11925,13	455,70	95,52	6,48	11373,91	
		IIIа	10249,33	455,70	95,88	6,48	9697,75	
		IVа	11470,60	455,70	96,93	6,48	10917,97	
		IVб	11540,10	524,22	97,91	7,45	10917,97	
		V	10250,95	455,70	97,50	6,48	9697,75	
		VIа	11044,37	455,70	101,09	6,48	10487,58	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIб	9745,91	455,70	95,70	6,48	9194,51	
		VIв	10440,40	455,70	96,39	6,48	9888,31	
		VIг	9746,09	455,70	95,88	6,48	9194,51	
		VIд	10440,40	455,70	96,39	6,48	9888,31	
		VIе	9746,09	455,70	95,88	6,48	9194,51	
		VIIа	11932,22	455,70	95,52	6,48	11381,00	
		VIIб	11932,40	455,70	95,70	6,48	11381,00	
Оклеечная изоляция вертикальной бетонной поверхности рулонным материалом в								
41-01-004-07	два слоя	III	6950,20	1802,12	156,66	10,53	4991,42	203,40
		Iа	9345,56	2522,16	170,93	14,74	6652,47	
		Iб	8209,15	2072,65	162,90	12,11	5973,60	
		Iв	8768,75	2162,14	164,31	12,64	6442,30	
		Iг	8781,40	2162,14	176,96	12,64	6442,30	
		Iд	7211,59	1802,12	165,79	10,53	5243,68	
		IIа	7192,92	1802,12	156,66	10,53	5234,14	
		IIб	7858,06	1802,12	155,98	10,53	5899,96	
		IIIа	6791,35	1802,12	156,66	10,53	4832,57	
		IVа	7051,21	1802,12	158,06	10,53	5091,03	
		IVб	7323,67	2072,65	159,99	12,11	5091,03	
		V	6793,94	1802,12	159,25	10,53	4832,57	
		VIа	7233,73	1802,12	164,87	10,53	5266,74	
		VIб	7073,52	1802,12	156,27	10,53	5115,13	
		VIв	7430,66	1802,12	157,19	10,53	5471,35	
		VIг	7073,91	1802,12	156,66	10,53	5115,13	
		VIд	7430,66	1802,12	157,19	10,53	5471,35	
		VIе	7073,91	1802,12	156,66	10,53	5115,13	
		VIIа	7019,42	1802,12	155,98	10,53	5061,32	
		VIIб	7019,71	1802,12	156,27	10,53	5061,32	
41-01-004-08	три слоя	III	8588,07	1992,35	168,67	11,34	6427,05	224,87
		Iа	11516,88	2788,39	184,07	15,88	8544,42	
		Iб	10062,91	2291,43	175,41	13,05	7596,07	
		Iв	10865,17	2390,37	176,88	13,61	8297,92	
		Iг	10878,66	2390,37	190,37	13,61	8297,92	
		Iд	8943,38	1992,35	178,35	11,34	6772,68	
		IIа	8924,16	1992,35	168,67	11,34	6763,14	
		IIб	9841,23	1992,35	167,90	11,34	7680,98	
		IIIа	8416,14	1992,35	168,67	11,34	6255,12	
		IVа	8729,46	1992,35	170,10	11,34	6567,01	
		IVб	9030,69	2291,43	172,25	13,05	6567,01	
		V	8418,89	1992,35	171,42	11,34	6255,12	
		VIа	8976,16	1992,35	177,38	11,34	6806,43	
		VIб	8767,78	1992,35	168,21	11,34	6607,22	
		VIв	9307,33	1992,35	169,18	11,34	7145,80	
		VIг	8768,24	1992,35	168,67	11,34	6607,22	
		VIд	9307,33	1992,35	169,18	11,34	7145,80	
		VIе	8768,24	1992,35	168,67	11,34	6607,22	
		VIIа	8697,81	1992,35	167,90	11,34	6537,56	
		VIIб	8698,12	1992,35	168,21	11,34	6537,56	
Оклеечная изоляция вертикальной бетонной поверхности асфальтовыми матами в								
41-01-004-09	один слой	III	4431,56	623,21	95,88	6,48	3712,47	70,34
		Iа	6384,45	872,22	104,37	9,07	5407,86	
		Iб	5148,49	716,76	99,55	7,45	4332,18	
		Iв	6150,90	747,71	100,56	7,78	5302,63	
		Iг	6158,80	747,71	108,46	7,78	5302,63	
		Iд	5593,38	623,21	101,78	6,48	4868,39	
		IIа	5582,35	623,21	95,88	6,48	4863,26	
		IIб	5603,36	623,21	95,52	6,48	4884,63	
		IIIа	4413,43	623,21	95,88	6,48	3694,34	
		IVа	4645,99	623,21	96,93	6,48	3925,85	
		IVб	4740,52	716,76	97,91	7,45	3925,85	

ОЕРЖ-2001. Часть 41. «Гидроизоляционные работы в гидротехнических сооружениях»

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		V	4415,05	623,21	97,50	6,48	3694,34	
		VIa	4030,08	623,21	101,09	6,48	3305,78	
		VIб	4849,46	623,21	95,70	6,48	4130,55	
		VIв	5204,53	623,21	96,39	6,48	4484,93	
		VIг	4849,64	623,21	95,88	6,48	4130,55	
		VIд	5204,53	623,21	96,39	6,48	4484,93	
		VIе	4849,64	623,21	95,88	6,48	4130,55	
		VIIa	4446,23	623,21	95,52	6,48	3727,50	
		VIIб	4446,41	623,21	95,70	6,48	3727,50	
41-01-004-10	два слоя	III	7795,95	854,46	145,22	9,99	6796,27	96,44
		Ia	11306,29	1195,86	158,24	13,99	9952,19	
		Iб	9101,19	982,72	150,88	11,49	7967,59	
		Iв	10990,61	1025,16	152,32	11,99	9813,13	
		Iг	11002,84	1025,16	164,55	11,99	9813,13	
		Iд	9922,07	854,46	154,25	9,99	8913,36	
		IIa	9907,91	854,46	145,22	9,99	8908,23	
		IIб	9956,29	854,46	144,79	9,99	8957,04	
		IIa	7748,87	854,46	145,22	9,99	6749,19	
		IVa	8222,22	854,46	146,77	9,99	7220,99	
		IVб	8351,99	982,72	148,28	11,49	7220,99	
		V	7751,36	854,46	147,71	9,99	6749,19	
		VIa	6969,53	854,46	153,37	9,99	5961,70	
		VIб	8565,16	854,46	145,06	9,99	7565,64	
		VIв	9180,21	854,46	145,94	9,99	8179,81	
		VIг	8565,32	854,46	145,22	9,99	7565,64	
		VIд	9180,21	854,46	145,94	9,99	8179,81	
		VIе	8565,32	854,46	145,22	9,99	7565,64	
		VIIa	7825,67	854,46	144,79	9,99	6826,42	
		VIIб	7825,94	854,46	145,06	9,99	6826,42	
41-01-004-11	три слоя	III	11180,25	1090,84	152,81	10,53	9936,60	123,12
		Ia	16269,34	1526,69	166,53	14,74	14576,12	
		Iб	13079,83	1254,59	158,77	12,11	11666,47	
		Iв	15869,78	1308,77	160,28	12,64	14400,73	
		Iг	15882,68	1308,77	173,18	12,64	14400,73	
		Iд	14286,91	1090,84	162,32	10,53	13033,75	
		IIa	14272,27	1090,84	152,81	10,53	13028,62	
		IIб	14347,28	1090,84	152,37	10,53	13104,07	
		IIa	11104,36	1090,84	152,81	10,53	9860,71	
		IVa	11819,40	1090,84	154,44	10,53	10574,12	
		IVб	11984,73	1254,59	156,02	12,11	10574,12	
		V	11106,98	1090,84	155,43	10,53	9860,71	
		VIa	9923,47	1090,84	161,42	10,53	8671,21	
		VIб	12307,00	1090,84	152,66	10,53	11063,50	
		VIв	13189,73	1090,84	153,56	10,53	11945,33	
		VIг	12307,15	1090,84	152,81	10,53	11063,50	
		VIд	13189,73	1090,84	153,56	10,53	11945,33	
		VIе	12307,15	1090,84	152,81	10,53	11063,50	
		VIIa	11224,56	1090,84	152,37	10,53	9981,35	
		VIIб	11224,85	1090,84	152,66	10,53	9981,35	
41-01-004-12	Оклеенная изоляция вертикальной бетонной поверхности пропитанным войлоком в один слой	III	793,66	685,85	4,80	-	103,01	77,41
		Ia	1114,03	959,88	4,92	-	149,23	
		Iб	922,34	788,81	4,80	-	128,73	
		Iв	942,03	822,87	5,01	-	114,15	
		Iг	941,94	822,87	4,92	-	114,15	
		Iд	804,06	685,85	4,92	-	113,29	
		IIa	798,81	685,85	4,80	-	108,16	
		IIб	809,05	685,85	4,55	-	118,65	
		IIa	798,81	685,85	4,80	-	108,16	
		IVa	798,90	685,85	4,92	-	108,13	
		IVб	901,86	788,81	4,92	-	108,13	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		V	798,81	685,85	4,80	-	108,16	
		VIa	808,23	685,85	4,57	-	117,81	
		VIб	803,66	685,85	4,57	-	113,24	
		VIв	804,03	685,85	4,92	-	113,26	
		VIг	803,89	685,85	4,80	-	113,24	
		VIд	804,03	685,85	4,92	-	113,26	
		VIе	803,89	685,85	4,80	-	113,24	
		VIIa	803,69	685,85	4,55	-	113,29	
		VIIб	803,71	685,85	4,57	-	113,29	
Таблица 41-01-005. Оклеечная изоляция бетонных поверхностей стеклотканью на полимерных вяжущих								
Измеритель: 100 м2 изолируемой поверхности								
Оклеечная изоляция горизонтальной бетонной поверхности стеклотканью на полимерных вяжущих в								
41-01-005-01	один слой	III	7983,89	667,37	218,09	1,08	7098,43	73,58
		Ia	9215,60	934,47	220,33	1,51	8060,80	
		Iб	8954,25	767,44	219,12	1,24	7967,69	
		Iв	9067,78	800,55	219,07	1,30	8048,16	
		Iг	9068,57	800,55	219,86	1,30	8048,16	
		Iд	8677,67	667,37	218,31	1,08	7791,99	
		IIa	8337,63	667,37	218,09	1,08	7452,17	
		IIб	9173,15	667,37	217,64	1,08	8288,14	
		IIIa	7784,90	667,37	218,09	1,08	6899,44	
		IVa	7914,33	667,37	217,81	1,08	7029,15	
		IVб	8015,16	767,44	218,57	1,24	7029,15	
		V	7785,07	667,37	218,26	1,08	6899,44	
		VIa	8348,88	667,37	218,22	1,08	7463,29	
		VIб	8070,74	667,37	217,67	1,08	7185,70	
		VIв	8453,59	667,37	217,76	1,08	7568,46	
		VIг	8071,16	667,37	218,09	1,08	7185,70	
		VIд	8453,59	667,37	217,76	1,08	7568,46	
		VIе	8071,16	667,37	218,09	1,08	7185,70	
		VIIa	8245,86	667,37	217,64	1,08	7360,85	
		VIIб	8245,89	667,37	217,67	1,08	7360,85	
41-01-005-02	два слоя	III	12506,72	810,68	230,88	1,76	11465,16	89,38
		Ia	14391,87	1135,13	234,45	2,46	13022,29	
		Iб	14043,37	932,23	232,53	2,02	12878,61	
		Iв	14210,59	972,45	232,44	2,11	13005,70	
		Iг	14211,87	972,45	233,72	2,11	13005,70	
		Iд	13632,93	810,68	231,23	1,76	12591,02	
		IIa	13077,66	810,68	230,88	1,76	12036,10	
		IIб	14432,09	810,68	230,17	1,76	13391,24	
		IIIa	12187,95	810,68	230,88	1,76	11146,39	
		IVa	12398,51	810,68	230,44	1,76	11357,39	
		IVб	12521,27	932,23	231,65	2,02	11357,39	
		V	12188,21	810,68	231,14	1,76	11146,39	
		VIa	13109,14	810,68	231,09	1,76	12067,37	
		VIб	12652,43	810,68	230,21	1,76	11611,54	
		VIв	13272,41	810,68	230,35	1,76	12231,38	
		VIг	12653,10	810,68	230,88	1,76	11611,54	
		VIд	13272,41	810,68	230,35	1,76	12231,38	
		VIе	12653,10	810,68	230,88	1,76	11611,54	
		VIIa	12933,69	810,68	230,17	1,76	11892,84	
		VIIб	12933,73	810,68	230,21	1,76	11892,84	
41-01-005-03	три слоя	III	15987,41	971,22	239,25	2,16	14776,94	107,08
		Ia	18387,75	1359,92	243,72	3,02	16784,11	
		Iб	17959,66	1116,84	241,31	2,48	16601,51	
		Iв	18170,20	1165,03	241,20	2,59	16763,97	
		Iг	18171,79	1165,03	242,79	2,59	16763,97	
		Iд	17440,83	971,22	239,68	2,16	16229,93	

ОЕРЖ-2001. Часть 41. «Гидроизоляционные работы в гидротехнических сооружениях»

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Па	16722,80	971,22	239,25	2,16	15512,33	
		Пб	18470,03	971,22	238,35	2,16	17260,46	
		Ша	15576,62	971,22	239,25	2,16	14366,15	
		IVa	15849,32	971,22	238,69	2,16	14639,41	
		IVб	15996,46	1116,84	240,21	2,48	14639,41	
		V	15576,95	971,22	239,58	2,16	14366,15	
		VIa	16767,73	971,22	239,50	2,16	15557,01	
		VIб	16176,63	971,22	238,40	2,16	14967,01	
		VIв	16976,53	971,22	238,58	2,16	15766,73	
		VIг	16177,48	971,22	239,25	2,16	14967,01	
		VIд	16976,53	971,22	238,58	2,16	15766,73	
		VIе	16177,48	971,22	239,25	2,16	14967,01	
		VIIa	16538,43	971,22	238,35	2,16	15328,86	
		VIIб	16538,48	971,22	238,40	2,16	15328,86	
Оклеечная изоляция вертикальной бетонной поверхности стеклотканью на полимерных вяжущих в								
41-01-005-04	один слой	III	8559,93	1096,32	365,18	1,08	7098,43	116,63
		Ia	9963,07	1534,85	367,42	1,51	8060,80	
		Iб	9594,67	1260,77	366,21	1,24	7967,69	
		Iв	9729,91	1315,59	366,16	1,30	8048,16	
		Iг	9730,70	1315,59	366,95	1,30	8048,16	
		Iд	9253,71	1096,32	365,40	1,08	7791,99	
		IIa	8913,67	1096,32	365,18	1,08	7452,17	
		IIб	9749,19	1096,32	364,73	1,08	8288,14	
		IIIa	8360,94	1096,32	365,18	1,08	6899,44	
		IVa	8490,37	1096,32	364,90	1,08	7029,15	
		IVб	8655,58	1260,77	365,66	1,24	7029,15	
		V	8361,11	1096,32	365,35	1,08	6899,44	
		VIa	8924,92	1096,32	365,31	1,08	7463,29	
		VIб	8646,78	1096,32	364,76	1,08	7185,70	
		VIв	9029,63	1096,32	364,85	1,08	7568,46	
		VIг	8647,20	1096,32	365,18	1,08	7185,70	
		VIд	9029,63	1096,32	364,85	1,08	7568,46	
		VIе	8647,20	1096,32	365,18	1,08	7185,70	
		VIIa	8821,90	1096,32	364,73	1,08	7360,85	
		VIIб	8821,93	1096,32	364,76	1,08	7360,85	
41-01-005-05	два слоя	III	13216,09	1372,96	377,97	1,76	11465,16	146,06
		Ia	15325,98	1922,15	381,54	2,46	13022,29	
		Iб	14837,13	1578,91	379,61	2,02	12878,61	
		Iв	15032,79	1647,56	379,53	2,11	13005,70	
		Iг	15034,07	1647,56	380,81	2,11	13005,70	
		Iд	14342,30	1372,96	378,32	1,76	12591,02	
		IIa	13787,03	1372,96	377,97	1,76	12036,10	
		IIб	15141,46	1372,96	377,26	1,76	13391,24	
		IIIa	12897,32	1372,96	377,97	1,76	11146,39	
		IVa	13107,88	1372,96	377,53	1,76	11357,39	
		IVб	13315,04	1578,91	378,74	2,02	11357,39	
		V	12897,58	1372,96	378,23	1,76	11146,39	
		VIa	13818,51	1372,96	378,18	1,76	12067,37	
		VIб	13361,79	1372,96	377,29	1,76	11611,54	
		VIв	13981,78	1372,96	377,44	1,76	12231,38	
		VIг	13362,47	1372,96	377,97	1,76	11611,54	
		VIд	13981,78	1372,96	377,44	1,76	12231,38	
		VIе	13362,47	1372,96	377,97	1,76	11611,54	
		VIIa	13643,06	1372,96	377,26	1,76	11892,84	
		VIIб	13643,09	1372,96	377,29	1,76	11892,84	
41-01-005-06	три слоя	III	16833,38	1670,10	386,34	2,16	14776,94	177,67
		Ia	19513,06	2338,14	390,81	3,02	16784,11	
		Iб	18910,52	1920,61	388,40	2,48	16601,51	
		Iв	19156,38	2004,12	388,29	2,59	16763,97	
		Iг	19157,97	2004,12	389,88	2,59	16763,97	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Id	18286,80	1670,10	386,77	2,16	16229,93	
		Ia	17568,77	1670,10	386,34	2,16	15512,33	
		Iб	19316,00	1670,10	385,44	2,16	17260,46	
		IIa	16422,59	1670,10	386,34	2,16	14366,15	
		IVa	16695,29	1670,10	385,78	2,16	14639,41	
		IVб	16947,32	1920,61	387,30	2,48	14639,41	
		V	16422,92	1670,10	386,67	2,16	14366,15	
		VIa	17613,70	1670,10	386,59	2,16	15557,01	
		VIб	17022,60	1670,10	385,49	2,16	14967,01	
		VIв	17822,50	1670,10	385,67	2,16	15766,73	
		VIг	17023,45	1670,10	386,34	2,16	14967,01	
		VIд	17822,50	1670,10	385,67	2,16	15766,73	
		VIe	17023,45	1670,10	386,34	2,16	14967,01	
		VIIa	17384,40	1670,10	385,44	2,16	15328,86	
		VIIб	17384,45	1670,10	385,49	2,16	15328,86	

Подраздел 1.3 ОКРАСОЧНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

Таблица 41-01-008. Окрасочная изоляция бетонных поверхностей битумными материалами

Измеритель: 100 м2 изолируемой поверхности

Окрасочная изоляция горизонтальной бетонной поверхности

41-01-008-01	разжиженным битумом в два слоя	III	1559,01	334,15	80,40	-	1144,46	40,90
		Ia	2209,55	467,90	82,33	-	1659,32	
		Iб	1895,40	384,46	80,40	-	1430,54	
		Iв	1752,94	400,82	83,91	-	1268,21	
		Iг	1751,36	400,82	82,33	-	1268,21	
		Id	1675,35	334,15	82,33	-	1258,87	
		Ia	1616,23	334,15	80,40	-	1201,68	
		Iб	1728,23	334,15	76,27	-	1317,81	
		IIa	1616,23	334,15	80,40	-	1201,68	
		IVa	1618,13	334,15	82,33	-	1201,65	
		IVб	1668,44	384,46	82,33	-	1201,65	
		V	1616,23	334,15	80,40	-	1201,68	
		VIa	1720,84	334,15	76,62	-	1310,07	
		VIб	1669,60	334,15	76,62	-	1258,83	
		VIв	1675,33	334,15	82,33	-	1258,85	
		VIг	1673,38	334,15	80,40	-	1258,83	
		VIд	1675,33	334,15	82,33	-	1258,85	
		VIe	1673,38	334,15	80,40	-	1258,83	
		VIIa	1669,29	334,15	76,27	-	1258,87	
		VIIб	1669,64	334,15	76,62	-	1258,87	
41-01-008-02	разжиженным битумом в три слоя	III	2133,85	368,47	117,00	-	1648,38	45,10
		Ia	3025,76	515,94	119,81	-	2390,01	
		Iб	2601,39	423,94	117,00	-	2060,45	
		Iв	2390,72	441,98	122,11	-	1826,63	
		Iг	2388,42	441,98	119,81	-	1826,63	
		Id	2301,47	368,47	119,81	-	1813,19	
		Ia	2216,27	368,47	117,00	-	1730,80	
		Iб	2377,50	368,47	110,99	-	1898,04	
		IIa	2216,27	368,47	117,00	-	1730,80	
		IVa	2219,05	368,47	119,81	-	1730,77	
		IVб	2274,52	423,94	119,81	-	1730,77	
		V	2216,27	368,47	117,00	-	1730,80	
		VIa	2366,94	368,47	111,50	-	1886,97	
		VIб	2293,12	368,47	111,50	-	1813,15	
		VIв	2301,45	368,47	119,81	-	1813,17	
		VIг	2298,62	368,47	117,00	-	1813,15	
		VIд	2301,45	368,47	119,81	-	1813,17	
		VIe	2298,62	368,47	117,00	-	1813,15	
		VIIa	2292,65	368,47	110,99	-	1813,19	
		VIIб	2293,16	368,47	111,50	-	1813,19	

ОЕРЖ-2001. Часть 41. «Гидроизоляционные работы в гидротехнических сооружениях»

1	2	3	4	5	6	7	8	9
41-01-008-03	горячим битумом в два слоя	III	912,73	344,77	56,10	-	511,86	42,20
		Ia	1282,28	482,77	57,45	-	742,06	
		Iб	1092,58	396,68	56,10	-	639,80	
		Iв	1039,32	413,56	58,55	-	567,21	
		Iг	1038,22	413,56	57,45	-	567,21	
		Iд	965,24	344,77	57,45	-	563,02	
		IIa	938,32	344,77	56,10	-	537,45	
		IIб	987,40	344,77	53,22	-	589,41	
		IIIa	938,32	344,77	56,10	-	537,45	
		IVa	939,64	344,77	57,45	-	537,42	
		IVб	991,55	396,68	57,45	-	537,42	
		V	938,32	344,77	56,10	-	537,45	
		VIa	984,09	344,77	53,46	-	585,86	
		VIб	961,20	344,77	53,46	-	562,97	
		VIв	965,21	344,77	57,45	-	562,99	
		VIг	963,84	344,77	56,10	-	562,97	
		VIд	965,21	344,77	57,45	-	562,99	
		VIе	963,84	344,77	56,10	-	562,97	
		VIIa	961,01	344,77	53,22	-	563,02	
		VIIб	961,25	344,77	53,46	-	563,02	
41-01-008-04	битумной эмульсией в два слоя	III	848,13	275,71	-	-	572,42	35,90
		Ia	1215,80	385,93	-	-	829,87	
		Iб	1032,49	317,00	-	-	715,49	
		Iв	965,31	331,00	-	-	634,31	
		Iг	965,31	331,00	-	-	634,31	
		Iд	905,34	275,71	-	-	629,63	
		IIa	876,74	275,71	-	-	601,03	
		IIб	1107,29	275,71	-	-	831,58	
		IIIa	876,74	275,71	-	-	601,03	
		IVa	876,72	275,71	-	-	601,01	
		IVб	918,01	317,00	-	-	601,01	
		V	876,74	275,71	-	-	601,03	
		VIa	853,80	275,71	-	-	578,09	
		VIб	849,66	275,71	-	-	573,95	
		VIв	851,13	275,71	-	-	575,42	
		VIг	849,65	275,71	-	-	573,94	
		VIд	851,13	275,71	-	-	575,42	
		VIе	849,66	275,71	-	-	573,95	
		VIIa	905,34	275,71	-	-	629,63	
		VIIб	905,34	275,71	-	-	629,63	
Окрасочная изоляция вертикальной бетонной поверхности								
41-01-008-05	разжиженным битумом в два слоя	III	1640,06	457,21	4,80	-	1178,05	53,60
		Ia	2352,94	639,98	4,92	-	1708,04	
		Iб	2003,15	525,82	4,80	-	1472,53	
		Iв	1859,31	548,86	5,01	-	1305,44	
		Iг	1859,22	548,86	4,92	-	1305,44	
		Iд	1757,96	457,21	4,92	-	1295,83	
		IIa	1698,96	457,21	4,80	-	1236,95	
		IIб	1818,25	457,21	4,55	-	1356,49	
		IIIa	1698,96	457,21	4,80	-	1236,95	
		IVa	1699,05	457,21	4,92	-	1236,92	
		IVб	1767,66	525,82	4,92	-	1236,92	
		V	1698,96	457,21	4,80	-	1236,95	
		VIa	1810,31	457,21	4,57	-	1348,53	
		VIб	1757,56	457,21	4,57	-	1295,78	
		VIв	1757,93	457,21	4,92	-	1295,80	
		VIг	1757,79	457,21	4,80	-	1295,78	
		VIд	1757,93	457,21	4,92	-	1295,80	
		VIе	1757,79	457,21	4,80	-	1295,78	
		VIIa	1757,59	457,21	4,55	-	1295,83	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIб	1757,61	457,21	4,57	-	1295,83	
41-01-008-06	разжиженным битумом в три слоя	III	2326,83	525,45	119,40	-	1681,98	61,60
		Ia	3296,50	735,50	122,27	-	2438,73	
		Iб	2826,14	604,30	119,40	-	2102,44	
		Iв	2619,25	630,78	124,61	-	1863,86	
		Iг	2616,91	630,78	122,27	-	1863,86	
		Iд	2497,87	525,45	122,27	-	1850,15	
		IIa	2410,92	525,45	119,40	-	1766,07	
		IIб	2575,45	525,45	113,27	-	1936,73	
		IIIa	2410,92	525,45	119,40	-	1766,07	
		IVa	2413,76	525,45	122,27	-	1766,04	
		IVб	2492,61	604,30	122,27	-	1766,04	
		V	2410,92	525,45	119,40	-	1766,07	
		VIa	2564,67	525,45	113,79	-	1925,43	
		VIб	2489,34	525,45	113,79	-	1850,10	
		VIв	2497,84	525,45	122,27	-	1850,12	
		VIг	2494,95	525,45	119,40	-	1850,10	
		VIд	2497,84	525,45	122,27	-	1850,12	
		VIe	2494,95	525,45	119,40	-	1850,10	
		VIIa	2488,87	525,45	113,27	-	1850,15	
		VIIб	2489,39	525,45	113,79	-	1850,15	
41-01-008-07	горячим битумом в два слоя	III	1003,72	487,06	4,80	-	511,86	57,10
		Ia	1428,75	681,77	4,92	-	742,06	
		Iб	1204,75	560,15	4,80	-	639,80	
		Iв	1156,92	584,70	5,01	-	567,21	
		Iг	1156,83	584,70	4,92	-	567,21	
		Iд	1055,00	487,06	4,92	-	563,02	
		IIa	1029,31	487,06	4,80	-	537,45	
		IIб	1081,02	487,06	4,55	-	589,41	
		IIIa	1029,31	487,06	4,80	-	537,45	
		IVa	1029,40	487,06	4,92	-	537,42	
		IVб	1102,49	560,15	4,92	-	537,42	
		V	1029,31	487,06	4,80	-	537,45	
		VIa	1077,49	487,06	4,57	-	585,86	
		VIб	1054,60	487,06	4,57	-	562,97	
		VIв	1054,97	487,06	4,92	-	562,99	
		VIг	1054,83	487,06	4,80	-	562,97	
		VIд	1054,97	487,06	4,92	-	562,99	
		VIe	1054,83	487,06	4,80	-	562,97	
		VIIa	1054,63	487,06	4,55	-	563,02	
		VIIб	1054,65	487,06	4,57	-	563,02	
41-01-008-08	битумной эмульсией в два слоя	III	917,18	344,76	-	-	572,42	44,20
		Ia	1312,53	482,66	-	-	829,87	
		Iб	1111,96	396,47	-	-	715,49	
		Iв	1048,02	413,71	-	-	634,31	
		Iг	1048,02	413,71	-	-	634,31	
		Iд	974,39	344,76	-	-	629,63	
		IIa	945,79	344,76	-	-	601,03	
		IIб	1176,34	344,76	-	-	831,58	
		IIIa	945,79	344,76	-	-	601,03	
		IVa	945,77	344,76	-	-	601,01	
		IVб	997,48	396,47	-	-	601,01	
		V	945,79	344,76	-	-	601,03	
		VIa	922,85	344,76	-	-	578,09	
		VIб	918,71	344,76	-	-	573,95	
		VIв	920,18	344,76	-	-	575,42	
		VIг	918,70	344,76	-	-	573,94	
		VIд	920,18	344,76	-	-	575,42	
		VIe	918,71	344,76	-	-	573,95	
		VIIa	974,39	344,76	-	-	629,63	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIб	974,39	344,76	-	-	629,63	
Таблица 41-01-009. Окрасочная изоляция бетонных поверхностей полимерными материалами								
Измеритель: 100 м2 изолируемой поверхности								
Окрасочная изоляция								
41-01-009-01	горизонтальной бетонной поверхности полимерными материалами в три слоя основного лака	III	7816,83	568,51	232,93	-	7015,39	62,68
		Ia	8990,53	796,04	234,71	-	7959,78	
		Iб	8750,63	653,75	233,53	-	7863,35	
		Iв	8863,15	681,96	234,65	-	7946,54	
		Iг	8862,75	681,96	234,25	-	7946,54	
		Iд	8494,21	568,51	233,39	-	7692,31	
		IIa	8161,00	568,51	232,93	-	7359,56	
		IIб	8983,82	568,51	230,65	-	8184,66	
		IIIa	7620,02	568,51	232,93	-	6818,58	
		IVa	7725,82	568,51	233,21	-	6924,10	
		IVб	7811,56	653,75	233,71	-	6924,10	
		V	7620,08	568,51	232,99	-	6818,58	
		VIa	8183,62	568,51	230,86	-	7384,25	
		VIб	7907,65	568,51	230,66	-	7108,48	
		VIв	8240,10	568,51	233,19	-	7438,40	
		VIг	7909,92	568,51	232,93	-	7108,48	
		VIд	8240,10	568,51	233,19	-	7438,40	
		VIe	7909,92	568,51	232,93	-	7108,48	
		VIIa	8059,51	568,51	230,65	-	7260,35	
		VIIб	8059,52	568,51	230,66	-	7260,35	
41-01-009-02	вертикальной бетонной поверхности полимерными материалами в три слоя основного лака	III	8241,91	846,50	380,02	-	7015,39	91,12
		Ia	9527,05	1185,47	381,80	-	7959,78	
		Iб	9217,13	973,16	380,62	-	7863,35	
		Iв	9344,27	1015,99	381,74	-	7946,54	
		Iг	9343,87	1015,99	381,34	-	7946,54	
		Iд	8919,29	846,50	380,48	-	7692,31	
		IIa	8586,08	846,50	380,02	-	7359,56	
		IIб	9408,90	846,50	377,74	-	8184,66	
		IIIa	8045,10	846,50	380,02	-	6818,58	
		IVa	8150,90	846,50	380,30	-	6924,10	
		IVб	8278,06	973,16	380,80	-	6924,10	
		V	8045,16	846,50	380,08	-	6818,58	
		VIa	8608,70	846,50	377,95	-	7384,25	
		VIб	8332,73	846,50	377,75	-	7108,48	
		VIв	8665,18	846,50	380,28	-	7438,40	
		VIг	8335,00	846,50	380,02	-	7108,48	
		VIд	8665,18	846,50	380,28	-	7438,40	
		VIe	8335,00	846,50	380,02	-	7108,48	
		VIIa	8484,59	846,50	377,74	-	7260,35	
		VIIб	8484,60	846,50	377,75	-	7260,35	
Подраздел 1.4 УПЛОТНЕНИЕ ДЕФОРМАЦИОННЫХ ШВОВ В НАПОРНЫХ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЯХ								
Таблица 41-01-012. Уплотнение деформационного шва шпонками								
Измеритель: 100 м уплотнения								
41-01-012-01	Уплотнение деформационного шва горизонтальной шпонкой донной с металлической диафрагмой без прогрева, площадь сечения шпонки 0,05 м2	III	37045,66	3315,08	612,87	12,29	33117,71	339,66
		Ia	51027,18	4639,76	638,28	17,20	45749,14	
		Iб	42053,59	3810,99	623,52	14,13	37619,08	
		Iв	48723,27	3977,42	628,07	14,74	44117,78	
		Iг	48740,34	3977,42	645,14	14,74	44117,78	
		Iд	46507,96	3315,08	627,15	12,29	42565,73	
		IIa	46486,59	3315,08	612,87	12,29	42558,64	
		IIб	47013,37	3315,08	606,66	12,29	43091,63	
		IIIa	37234,02	3315,08	612,87	12,29	33306,07	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IVa	38118,29	3315,08	615,61	12,29	34187,60	
		IVб	38618,37	3810,99	619,78	14,13	34187,60	
		V	37237,70	3315,08	616,55	12,29	33306,07	
		VIa	35895,45	3315,08	620,42	12,29	31959,95	
		VIб	39954,58	3315,08	607,48	12,29	36032,02	
		VIв	44051,15	3315,08	614,20	12,29	40121,87	
		VIг	39959,97	3315,08	612,87	12,29	36032,02	
		VIд	44051,15	3315,08	614,20	12,29	40121,87	
		VIе	39959,97	3315,08	612,87	12,29	36032,02	
		VIIa	37207,44	3315,08	606,66	12,29	33285,70	
		VIIб	37208,26	3315,08	607,48	12,29	33285,70	
41-01-012-02	Уплотнение деформационного шва вертикальной шпонкой с металлической диафрагмой без прогрева, площадь сечения шпонки 0,04 м2	III	21075,93	4661,96	2313,67	582,05	14100,30	477,66
		Ia	27893,44	6524,84	2598,32	814,53	18770,28	
		Iб	23439,14	5359,35	2423,77	669,45	15656,02	
		Iв	25822,91	5593,40	2464,16	698,58	17765,35	
		Iг	25880,83	5593,40	2522,08	698,58	17765,35	
		Iд	24988,50	4661,96	2362,26	582,05	17964,28	
		IIa	24930,38	4661,96	2313,67	582,05	17954,75	
		IIб	25156,23	4661,96	2296,49	582,05	18197,78	
		IIIa	21259,51	4661,96	2313,67	582,05	14283,88	
		IVa	21249,76	4661,96	2323,92	582,05	14263,88	
		IVб	22035,82	5359,35	2412,59	669,45	14263,88	
		V	21271,95	4661,96	2326,11	582,05	14283,88	
		VIa	21384,20	4661,96	2341,67	582,05	14380,57	
		VIб	22112,79	4661,96	2298,83	582,05	15152,00	
		VIв	24182,96	4661,96	2319,42	582,05	17201,58	
		VIг	22127,63	4661,96	2313,67	582,05	15152,00	
		VIд	24182,96	4661,96	2319,42	582,05	17201,58	
		VIе	22127,63	4661,96	2313,67	582,05	15152,00	
		VIIa	21101,91	4661,96	2296,49	582,05	14143,46	
		VIIб	21104,25	4661,96	2298,83	582,05	14143,46	
Уплотнение деформационного шва вертикальной шпонкой с металлической диафрагмой с электропрогревом, площадь сечения шпонки								
41-01-012-03	0,24 м2	III	114254,15	9880,24	4138,23	781,91	100235,68	1012,32
		Ia	151769,13	13828,29	4575,66	1095,13	133365,18	
		Iб	126257,55	11358,23	4311,37	899,46	110587,95	
		Iв	144460,78	11854,27	4368,84	938,90	128237,67	
		Iг	144577,12	11854,27	4485,18	938,90	128237,67	
		Iд	139880,32	9880,24	4228,23	781,91	125771,85	
		IIa	139774,21	9880,24	4138,23	781,91	125755,74	
		IIб	141242,43	9880,24	4102,01	781,91	127260,18	
		IIIa	114796,42	9880,24	4138,23	781,91	100777,95	
		IVa	115518,36	9880,24	4151,94	781,91	101486,18	
		IVб	117126,83	11358,23	4282,42	899,46	101486,18	
		V	114821,21	9880,24	4163,02	781,91	100777,95	
		VIa	114997,17	9880,24	4191,76	781,91	100925,17	
		VIб	122095,70	9880,24	4106,52	781,91	108108,94	
		VIв	131535,75	9880,24	4142,99	781,91	117512,52	
		VIг	122127,41	9880,24	4138,23	781,91	108108,94	
		VIд	131535,75	9880,24	4142,99	781,91	117512,52	
		VIе	122127,41	9880,24	4138,23	781,91	108108,94	
		VIIa	112153,07	9880,24	4102,01	781,91	98170,82	
		VIIб	112157,58	9880,24	4106,52	781,91	98170,82	
41-01-012-04	0,48 м2	III	134539,56	11421,89	3757,63	636,54	119360,04	1151,40
		Ia	180832,61	15992,95	4112,20	891,28	160727,46	
		Iб	147532,20	13137,47	3896,69	732,14	130498,04	
		Iв	170084,31	13701,66	3949,39	763,60	152433,26	
		Iг	170190,62	13701,66	4055,70	763,60	152433,26	
		Iд	172240,18	11421,89	3846,54	636,54	156971,75	
		IIa	172138,02	11421,89	3757,63	636,54	156958,50	

ОЕРЖ-2001. Часть 41. «Гидроизоляционные работы в гидротехнических сооружениях»

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Пб	169817,62	11421,89	3728,40	636,54	154667,33	
		IIIa	135602,67	11421,89	3757,63	636,54	120423,15	
		IVa	134641,44	11421,89	3776,34	636,54	119443,21	
		IVб	136456,80	13137,47	3876,12	732,14	119443,21	
		V	135625,37	11421,89	3780,33	636,54	120423,15	
		VIa	137063,89	11421,89	3811,22	636,54	121830,78	
		VIб	145579,52	11421,89	3732,71	636,54	130424,92	
		VIв	164854,42	11421,89	3768,03	636,54	149664,50	
		VIг	145604,44	11421,89	3757,63	636,54	130424,92	
		VIд	164854,42	11421,89	3768,03	636,54	149664,50	
		VIе	145604,44	11421,89	3757,63	636,54	130424,92	
		VIIa	132452,82	11421,89	3728,40	636,54	117302,53	
		VIIб	132457,13	11421,89	3732,71	636,54	117302,53	
41-01-012-05	0,8 м2	III	211475,37	14022,91	3843,96	641,60	193608,50	1413,60
		Ia	284833,00	19634,90	4206,69	897,86	260991,41	
		Iб	230986,80	16129,18	3986,66	737,77	210870,96	
		Iв	268271,29	16821,84	4039,83	770,04	247409,62	
		Iг	268382,76	16821,84	4151,30	770,04	247409,62	
		Iд	274287,09	14022,91	3936,13	641,60	256328,05	
		IIa	274176,34	14022,91	3843,96	641,60	256309,47	
		IIб	269829,35	14022,91	3813,62	641,60	251992,82	
		IIIa	213356,69	14022,91	3843,96	641,60	195489,82	
		IVa	211163,10	14022,91	3862,72	641,60	193277,47	
		IVб	213371,00	16129,18	3964,35	737,77	193277,47	
		V	213380,47	14022,91	3867,74	641,60	195489,82	
		VIa	215524,07	14022,91	3900,14	641,60	197601,02	
		VIб	230057,03	14022,91	3818,06	641,60	212216,06	
		VIв	262403,80	14022,91	3854,06	641,60	244526,83	
		VIг	230082,93	14022,91	3843,96	641,60	212216,06	
		VIд	262403,80	14022,91	3854,06	641,60	244526,83	
		VIе	230082,93	14022,91	3843,96	641,60	212216,06	
		VIIa	207964,89	14022,91	3813,62	641,60	190128,36	
		VIIб	207969,33	14022,91	3818,06	641,60	190128,36	
Уплотнение деформационного шва вертикальной шпонкой с железобетонным брусом с электропрогревом, площадь сечения шпонки								
41-01-012-06	0,98 м2	III	300623,50	27927,26	13768,19	4066,37	258928,05	2861,40
		Ia	396609,11	39086,72	15718,13	5689,72	341804,26	
		Iб	333210,63	32104,91	14524,71	4674,13	286581,01	
		Iв	374473,62	33506,99	14778,79	4878,05	326187,84	
		Iг	374792,09	33506,99	15097,26	4878,05	326187,84	
		Iд	366725,92	27927,26	14016,49	4066,37	324782,17	
		IIa	366440,18	27927,26	13768,19	4066,37	324744,73	
		IIб	367479,24	27927,26	13655,61	4066,37	325896,37	
		IIIa	302731,35	27927,26	13768,19	4066,37	261035,90	
		IVa	302333,33	27927,26	13806,30	4066,37	260599,77	
		IVб	307150,12	32104,91	14445,44	4674,13	260599,77	
		V	302799,90	27927,26	13836,74	4066,37	261035,90	
		VIa	308188,00	27927,26	13902,76	4066,37	266357,98	
		VIб	319140,93	27927,26	13668,11	4066,37	277545,56	
		VIв	346967,13	27927,26	13781,84	4066,37	305258,03	
		VIг	319241,01	27927,26	13768,19	4066,37	277545,56	
		VIд	346967,13	27927,26	13781,84	4066,37	305258,03	
		VIе	319241,01	27927,26	13768,19	4066,37	277545,56	
		VIIa	296190,36	27927,26	13655,61	4066,37	254607,49	
		VIIб	296202,86	27927,26	13668,11	4066,37	254607,49	
41-01-012-07	0,6 м2	III	184272,58	20583,84	8979,16	2639,10	154709,58	2109
		Ia	244207,52	28808,94	10234,64	3694,74	205163,94	
		Iб	204497,93	23662,98	9464,83	3036,92	171370,12	
		Iв	231151,12	24696,39	9631,51	3166,92	196823,22	
		Iг	231344,65	24696,39	9825,04	3166,92	196823,22	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ид	223766,46	20583,84	9133,66	2639,10	194048,96	
		Па	223580,01	20583,84	8979,16	2639,10	194017,01	
		Пб	224053,79	20583,84	8904,75	2639,10	194565,20	
		Па	185228,69	20583,84	8979,16	2639,10	155665,69	
		IVa	185624,50	20583,84	9004,57	2639,10	156036,09	
		IVб	189117,17	23662,98	9418,10	3036,92	156036,09	
		V	185270,65	20583,84	9021,12	2639,10	155665,69	
		VIa	187335,73	20583,84	9057,05	2639,10	157694,84	
		VIб	195675,84	20583,84	8912,85	2639,10	166179,15	
		VIв	210812,15	20583,84	8989,46	2639,10	181238,85	
		VIг	195742,15	20583,84	8979,16	2639,10	166179,15	
		VIд	210812,15	20583,84	8989,46	2639,10	181238,85	
		VIе	195742,15	20583,84	8979,16	2639,10	166179,15	
		VIIa	180723,60	20583,84	8904,75	2639,10	151235,01	
		VIIб	180731,70	20583,84	8912,85	2639,10	151235,01	

Таблица 41-01-013. Уплотнение деформационных швов

Измеритель: 100 м уплотнения

Уплотнение деформационного шва прочими вертикальными уплотнениями из

41-01-013-01	стальной диафрагмы	III	7713,51	1968,10	1194,53	290,39	4550,88	182,40
		Ia	9470,59	2756,06	1331,55	406,66	5382,98	
		Iб	8892,50	2263,58	1246,93	334,14	5381,99	
		Iв	8591,97	2362,08	1267,08	348,53	4962,81	
		Iг	8608,17	2362,08	1283,28	348,53	4962,81	
		Id	7766,29	1968,10	1209,78	290,39	4588,41	
		Па	7749,42	1968,10	1194,53	290,39	4586,79	
		Пб	8574,33	1968,10	1183,54	290,39	5422,69	
		Па	7881,69	1968,10	1194,53	290,39	4719,06	
		IVa	7926,29	1968,10	1197,93	290,39	4760,26	
		IVб	8267,51	2263,58	1243,67	334,14	4760,26	
		V	7885,40	1968,10	1198,24	290,39	4719,06	
		VIa	8276,94	1968,10	1197,94	290,39	5110,90	
		VIб	7488,30	1968,10	1184,62	290,39	4335,58	
		VIв	7796,73	1968,10	1196,46	290,39	4632,17	
		VIг	7498,21	1968,10	1194,53	290,39	4335,58	
		VIд	7796,73	1968,10	1196,46	290,39	4632,17	
		VIе	7498,21	1968,10	1194,53	290,39	4335,58	
		VIIa	8082,73	1968,10	1183,54	290,39	4931,09	
		VIIб	8083,81	1968,10	1184,62	290,39	4931,09	
41-01-013-02	просмоленного каната	III	31621,25	278,98	230,13	67,67	31112,14	31,92
		Ia	34257,05	390,70	263,75	94,71	33602,60	
		Iб	34159,99	320,80	243,31	77,86	33595,88	
		Iв	32387,52	334,84	247,23	81,19	31805,45	
		Iг	32391,70	334,84	251,41	81,19	31805,45	
		Id	33585,15	278,98	232,87	67,67	33073,30	
		Па	33176,85	278,98	230,13	67,67	32667,74	
		Пб	31165,57	278,98	227,57	67,67	30659,02	
		Па	26082,88	278,98	230,13	67,67	25573,77	
		IVa	30758,53	278,98	230,04	67,67	30249,51	
		IVб	30811,95	320,80	241,64	77,86	30249,51	
		V	26083,80	278,98	231,05	67,67	25573,77	
		VIa	28627,80	278,98	230,92	67,67	28117,90	
		VIб	34730,02	278,98	227,76	67,67	34223,28	
		VIв	31868,34	278,98	229,71	67,67	31359,65	
		VIг	34732,39	278,98	230,13	67,67	34223,28	
		VIд	31868,34	278,98	229,71	67,67	31359,65	
		VIе	34732,39	278,98	230,13	67,67	34223,28	
		VIIa	26359,12	278,98	227,57	67,67	25852,57	
		VIIб	26359,31	278,98	227,76	67,67	25852,57	
41-01-013-03	досок	III	16830,76	1962,83	1313,28	391,44	13554,65	224,58

ОЕРЖ-2001. Часть 41. «Гидроизоляционные работы в гидротехнических сооружениях»

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ia	21043,15	2748,86	1505,23	547,71	16789,06	
		Iб	18983,84	2257,03	1388,28	449,95	15338,53	
		Iв	19963,62	2355,84	1411,54	469,58	16196,24	
		Iг	19991,20	2355,84	1439,12	469,58	16196,24	
		Iд	17094,24	1962,83	1332,83	391,44	13798,58	
		IIa	17067,09	1962,83	1313,28	391,44	13790,98	
		IIб	19869,13	1962,83	1300,37	391,44	16605,93	
		IIIa	15878,60	1962,83	1313,28	391,44	12602,49	
		IVa	15959,29	1962,83	1314,48	391,44	12681,98	
		IVб	16318,24	2257,03	1379,23	449,95	12681,98	
		V	15884,59	1962,83	1319,27	391,44	12602,49	
		VIa	15813,94	1962,83	1321,98	391,44	12529,13	
		VIб	16650,73	1962,83	1301,51	391,44	13386,39	
		VIв	17009,37	1962,83	1312,35	391,44	13734,19	
		VIг	16662,50	1962,83	1313,28	391,44	13386,39	
		VIд	17009,37	1962,83	1312,35	391,44	13734,19	
		VIе	16662,50	1962,83	1313,28	391,44	13386,39	
		VIIa	17751,86	1962,83	1300,37	391,44	14488,66	
		VIIб	17753,00	1962,83	1301,51	391,44	14488,66	
41-01-013-04	деревянных брусьев	III	14346,48	1265,38	773,59	201,72	12307,51	144,78
		Ia	17971,00	1772,11	881,12	282,41	15317,77	
		Iб	16069,08	1455,04	816,34	232,03	13797,70	
		Iв	17300,40	1518,74	828,16	242,06	14953,50	
		Iг	17320,40	1518,74	848,16	242,06	14953,50	
		Iд	14469,96	1265,38	786,60	201,72	12417,98	
		IIa	14451,03	1265,38	773,59	201,72	12412,06	
		IIб	16980,45	1265,38	765,32	201,72	14949,75	
		IIIa	13511,05	1265,38	773,59	201,72	11472,08	
		IVa	13526,70	1265,38	773,60	201,72	11487,72	
		IVб	13751,85	1455,04	809,09	232,03	11487,72	
		V	13515,32	1265,38	777,86	201,72	11472,08	
		VIa	13364,38	1265,38	780,54	201,72	11318,46	
		VIб	14148,86	1265,38	766,05	201,72	12117,43	
		VIв	14703,34	1265,38	772,11	201,72	12665,85	
		VIг	14156,40	1265,38	773,59	201,72	12117,43	
		VIд	14703,34	1265,38	772,11	201,72	12665,85	
		VIе	14156,40	1265,38	773,59	201,72	12117,43	
		VIIa	15158,43	1265,38	765,32	201,72	13127,73	
		VIIб	15159,16	1265,38	766,05	201,72	13127,73	
41-01-013-05	резиновой диафрагмы	III	26294,13	1006,35	45,39	2,30	25242,39	103,11
		Ia	37557,01	1408,48	50,20	3,21	36098,33	
		Iб	32744,00	1156,89	47,62	2,64	31539,49	
		Iв	34050,45	1207,42	47,49	2,75	32795,54	
		Iг	34052,16	1207,42	49,20	2,75	32795,54	
		Iд	28804,78	1006,35	45,85	2,30	27752,58	
		IIa	27548,61	1006,35	45,39	2,30	26496,87	
		IIб	34262,36	1006,35	44,43	2,30	33211,58	
		IIIa	25478,81	1006,35	45,39	2,30	24427,07	
		IVa	27126,71	1006,35	44,79	2,30	26075,57	
		IVб	27278,88	1156,89	46,42	2,64	26075,57	
		V	25479,16	1006,35	45,74	2,30	24427,07	
		VIa	27192,69	1006,35	45,65	2,30	26140,69	
		VIб	22323,09	1006,35	44,47	2,30	21272,27	
		VIв	28801,57	1006,35	44,67	2,30	27750,55	
		VIг	22324,01	1006,35	45,39	2,30	21272,27	
		VIд	28801,57	1006,35	44,67	2,30	27750,55	
		VIе	22324,01	1006,35	45,39	2,30	21272,27	
		VIIa	23381,04	1006,35	44,43	2,30	22330,26	
		VIIб	23381,08	1006,35	44,47	2,30	22330,26	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Подраздел 1.5 ИЗГОТОВЛЕНИЕ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ								
Таблица 41-01-016. Приготовление битумов, эмульсии, пасты, мастики, литого асфальта, эпоксидно-каменноугольных композиций								
Измеритель: 1 т								
Приготовление								
41-01-016-01	горячего битума	III	1952,79	120,21	377,70	4,46	1454,88	12,64
		Ia	2454,33	168,24	394,76	6,24	1891,33	
		Iб	1986,89	138,28	381,99	5,12	1466,62	
		Iв	2431,34	144,22	395,79	5,35	1891,33	
		Iг	2428,38	144,22	392,83	5,35	1891,33	
		Iд	2106,92	120,21	386,36	4,46	1600,35	
		IIa	2025,52	120,21	377,70	4,46	1527,61	
		IIб	2154,66	120,21	359,26	4,46	1675,19	
		IIIa	2025,52	120,21	377,70	4,46	1527,61	
		IVa	2032,14	120,21	384,32	4,46	1527,61	
		IVб	2053,36	138,28	387,47	5,12	1527,61	
		V	2026,20	120,21	378,38	4,46	1527,61	
		VIa	1833,55	120,21	362,95	4,46	1350,39	
		VIб	2037,97	120,21	360,68	4,46	1557,08	
		VIв	2104,65	120,21	384,09	4,46	1600,35	
		VIг	2054,99	120,21	377,70	4,46	1557,08	
		VIд	2104,65	120,21	384,09	4,46	1600,35	
		VIе	2054,99	120,21	377,70	4,46	1557,08	
41-01-016-02	разжиженного битума РБ-1	III	5133,09	51,85	205,70	27,20	4875,54	5,78
		Ia	6095,29	72,60	226,64	38,05	5796,05	
		Iб	5937,19	59,65	213,47	31,26	5664,07	
		Iв	5777,85	62,19	218,81	32,63	5496,85	
		Iг	5779,33	62,19	220,29	32,63	5496,85	
		Iд	5546,01	51,85	209,16	27,20	5285,00	
		IIa	5376,85	51,85	205,70	27,20	5119,30	
		IIб	6353,22	51,85	198,68	27,20	6102,69	
		IIIa	5152,21	51,85	205,70	27,20	4894,66	
		IVa	5378,17	51,85	207,02	27,20	5119,30	
		IVб	5392,54	59,65	213,59	31,26	5119,30	
		V	5152,94	51,85	206,43	27,20	4894,66	
		VIa	5760,02	51,85	201,57	27,20	5506,60	
		VIб	5600,67	51,85	199,18	27,20	5349,64	
		VIв	5535,85	51,85	206,77	27,20	5277,23	
		VIг	5607,19	51,85	205,70	27,20	5349,64	
		VIд	5535,85	51,85	206,77	27,20	5277,23	
		VIе	5607,19	51,85	205,70	27,20	5349,64	
41-01-016-03	разжиженного битума РБ-2	III	3369,00	97,06	322,11	24,69	2949,83	10,82
		Ia	4082,48	135,90	345,23	34,54	3601,35	
		Iб	3737,35	111,66	329,49	28,38	3296,20	
		Iв	3929,42	116,42	340,48	29,60	3472,52	
		Iг	3928,30	116,42	339,36	29,60	3472,52	
		Iд	3636,99	97,06	328,75	24,69	3211,18	
		IIa	3516,48	97,06	322,11	24,69	3097,31	
		IIб	4012,31	97,06	308,25	24,69	3607,00	
		IIIa	3419,76	97,06	322,11	24,69	3000,59	
		IVa	3520,99	97,06	326,62	24,69	3097,31	
		IVб	3541,78	111,66	332,81	28,38	3097,31	
		V	3420,48	97,06	322,83	24,69	3000,59	
		VIa	3569,18	97,06	311,67	24,69	3160,45	
		VIб	3620,07	97,06	309,30	24,69	3213,71	

ОЕРЖ-2001. Часть 41. «Гидроизоляционные работы в гидротехнических сооружениях»

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIв	3631,27	97,06	326,37	24,69	3207,84	
		VIг	3632,88	97,06	322,11	24,69	3213,71	
		VIд	3631,27	97,06	326,37	24,69	3207,84	
		VIе	3632,88	97,06	322,11	24,69	3213,71	
		VIIa	3648,85	97,06	308,25	24,69	3243,54	
		VIIб	3649,90	97,06	309,30	24,69	3243,54	
41-01-016-04	битумной эмульсии	III	2733,94	112,09	324,75	14,20	2297,10	12,21
		Ia	3221,11	156,90	347,16	19,86	2717,05	
		Iб	2913,76	128,94	332,64	16,33	2452,18	
		Iв	3190,91	134,55	341,29	17,04	2715,07	
		Iг	3192,21	134,55	342,59	17,04	2715,07	
		Iд	2799,72	112,09	330,90	14,20	2356,73	
		IIa	2747,78	112,09	324,75	14,20	2310,94	
		IIб	3146,68	112,09	311,54	14,20	2723,05	
		IIa	2757,06	112,09	324,75	14,20	2320,22	
		IVa	2757,78	112,09	327,69	14,20	2318,00	
		IVб	2780,73	128,94	333,79	16,33	2318,00	
		V	2758,13	112,09	325,82	14,20	2320,22	
		VIa	2733,98	112,09	316,06	14,20	2305,83	
		VIб	2865,88	112,09	312,50	14,20	2441,29	
		VIв	2811,90	112,09	327,33	14,20	2372,48	
		VIг	2878,13	112,09	324,75	14,20	2441,29	
		VIд	2811,90	112,09	327,33	14,20	2372,48	
		VIе	2878,13	112,09	324,75	14,20	2441,29	
		VIIa	2778,40	112,09	311,54	14,20	2354,77	
		VIIб	2779,36	112,09	312,50	14,20	2354,77	
41-01-016-05	разжиженной битумной пасты	III	11832,35	51,49	181,99	15,12	11598,87	5,74
		Ia	13181,24	72,09	197,81	21,16	12911,34	
		Iб	13047,19	59,24	187,94	17,39	12800,01	
		Iв	13151,71	61,76	192,08	18,14	12897,87	
		Iг	13153,51	61,76	193,88	18,14	12897,87	
		Iд	11613,28	51,49	185,15	15,12	11376,64	
		IIa	11591,05	51,49	181,99	15,12	11357,57	
		IIб	14216,89	51,49	175,67	15,12	13989,73	
		IIa	11676,30	51,49	181,99	15,12	11442,82	
		IVa	11659,79	51,49	182,98	15,12	11425,32	
		IVб	11672,29	59,24	187,73	17,39	11425,32	
		V	11677,02	51,49	182,71	15,12	11442,82	
		VIa	12394,99	51,49	178,53	15,12	12164,97	
		VIб	12514,56	51,49	176,12	15,12	12286,95	
		VIв	11737,45	51,49	182,74	15,12	11503,22	
		VIг	12520,43	51,49	181,99	15,12	12286,95	
		VIд	11737,45	51,49	182,74	15,12	11503,22	
		VIе	12520,43	51,49	181,99	15,12	12286,95	
		VIIa	11594,88	51,49	175,67	15,12	11367,72	
		VIIб	11595,33	51,49	176,12	15,12	11367,72	
41-01-016-06	горячей асфальтовой мастики АМ-1	III	1172,37	86,74	273,20	4,46	812,43	9,67
		Ia	1406,63	121,46	287,46	6,24	997,71	
		Iб	1239,19	99,79	277,49	5,12	861,91	
		Iв	1387,99	104,05	286,23	5,35	997,71	
		Iг	1387,29	104,05	285,53	5,35	997,71	
		Iд	1259,46	86,74	279,06	4,46	893,66	
		IIa	1212,98	86,74	273,20	4,46	853,04	
		IIб	1289,71	86,74	260,73	4,46	942,24	
		IIa	1185,78	86,74	273,20	4,46	825,84	
		IVa	1195,95	86,74	277,02	4,46	832,19	
		IVб	1212,14	99,79	280,16	5,12	832,19	
		V	1186,46	86,74	273,88	4,46	825,84	
		VIa	1151,50	86,74	263,95	4,46	800,81	
		VIб	1198,15	86,74	261,68	4,46	849,73	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIв	1246,25	86,74	276,79	4,46	882,72	
		VIг	1209,67	86,74	273,20	4,46	849,73	
		VIд	1246,25	86,74	276,79	4,46	882,72	
		VIе	1209,67	86,74	273,20	4,46	849,73	
		VIIа	1219,40	86,74	260,73	4,46	871,93	
		VIIб	1220,35	86,74	261,68	4,46	871,93	
41-01-016-07	горячей асфальтовой мастики АМ-2	III	1586,14	86,74	273,20	4,46	1226,20	9,67
		Iа	1948,00	121,46	287,46	6,24	1539,08	
		Iб	1762,55	99,79	277,49	5,12	1385,27	
		Iв	1899,23	104,05	286,23	5,35	1508,95	
		Iг	1898,53	104,05	285,53	5,35	1508,95	
		Iд	1679,13	86,74	279,06	4,46	1313,33	
		IIа	1635,15	86,74	273,20	4,46	1275,21	
		IIб	1797,55	86,74	260,73	4,46	1450,08	
		IIIа	1624,02	86,74	273,20	4,46	1264,08	
		IVа	1633,31	86,74	277,02	4,46	1269,55	
		IVб	1649,50	99,79	280,16	5,12	1269,55	
		V	1624,70	86,74	273,88	4,46	1264,08	
		VIа	1562,38	86,74	263,95	4,46	1211,69	
		VIб	1657,53	86,74	261,68	4,46	1309,11	
		VIв	1702,92	86,74	276,79	4,46	1339,39	
		VIг	1669,05	86,74	273,20	4,46	1309,11	
		VIд	1702,92	86,74	276,79	4,46	1339,39	
		VIе	1669,05	86,74	273,20	4,46	1309,11	
		VIIа	1655,76	86,74	260,73	4,46	1308,29	
		VIIб	1656,71	86,74	261,68	4,46	1308,29	
41-01-016-08	горячей асфальтовой мастики АМ-3	III	1743,36	97,77	328,20	4,46	1317,39	10,90
		Iа	2146,57	136,90	343,93	6,24	1665,74	
		Iб	1916,22	112,49	332,49	5,12	1471,24	
		Iв	2096,79	117,28	343,89	5,35	1635,62	
		Iг	2094,90	117,28	342,00	5,35	1635,62	
		Iд	1846,93	97,77	335,53	4,46	1413,63	
		IIа	1796,93	97,77	328,20	4,46	1370,96	
		IIб	1964,49	97,77	312,59	4,46	1554,13	
		IIIа	1789,57	97,77	328,20	4,46	1363,60	
		IVа	1799,46	97,77	333,49	4,46	1368,20	
		IVб	1817,33	112,49	336,64	5,12	1368,20	
		V	1790,25	97,77	328,88	4,46	1363,60	
		VIа	1703,67	97,77	316,06	4,46	1289,84	
		VIб	1821,01	97,77	313,78	4,46	1409,46	
		VIв	1872,25	97,77	333,26	4,46	1441,22	
		VIг	1835,43	97,77	328,20	4,46	1409,46	
		VIд	1872,25	97,77	333,26	4,46	1441,22	
		VIе	1835,43	97,77	328,20	4,46	1409,46	
		VIIа	1821,98	97,77	312,59	4,46	1411,62	
		VIIб	1823,17	97,77	313,78	4,46	1411,62	
41-01-016-09	холодной асфальтовой мастики	III	1003,23	82,34	217,06	14,65	703,83	9,18
		Iа	1260,50	115,30	232,57	20,50	912,63	
		Iб	1026,54	94,74	222,19	16,84	709,61	
		Iв	1239,95	98,78	228,98	17,56	912,19	
		Iг	1239,87	98,78	228,90	17,56	912,19	
		Iд	1077,97	82,34	221,43	14,65	774,20	
		IIа	1038,41	82,34	217,06	14,65	739,01	
		IIб	1100,79	82,34	208,04	14,65	810,41	
		IIIа	1037,24	82,34	217,06	14,65	737,84	
		IVа	1039,84	82,34	219,71	14,65	737,79	
		IVб	1056,42	94,74	223,89	16,84	737,79	
		V	1037,81	82,34	217,63	14,65	737,84	
		VIа	947,41	82,34	210,63	14,65	654,44	
		VIб	1042,72	82,34	208,72	14,65	751,66	

ОЕРЖ-2001. Часть 41. «Гидроизоляционные работы в гидротехнических сооружениях»

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIв	1076,06	82,34	219,52	14,65	774,20	
		VIг	1051,06	82,34	217,06	14,65	751,66	
		VIд	1076,06	82,34	219,52	14,65	774,20	
		VIе	1051,06	82,34	217,06	14,65	751,66	
		VIIa	1063,68	82,34	208,04	14,65	773,30	
		VIIб	1064,36	82,34	208,72	14,65	773,30	
41-01-016-10	литого асфальта	III	719,11	72,12	240,09	3,58	406,90	8,04
		Ia	862,18	100,98	252,09	5,01	509,11	
		Iб	768,25	82,97	243,53	4,11	441,75	
		Iв	834,82	86,51	251,57	4,29	496,74	
		Iг	833,81	86,51	250,56	4,29	496,74	
		Iд	772,74	72,12	245,37	3,58	455,25	
		IIa	749,66	72,12	240,09	3,58	437,45	
		IIб	779,45	72,12	228,88	3,58	478,45	
		IIa	734,73	72,12	240,09	3,58	422,52	
		IVa	751,40	72,12	243,73	3,58	435,55	
		IVб	764,77	82,97	246,25	4,11	435,55	
		V	735,28	72,12	240,64	3,58	422,52	
		VIa	707,03	72,12	231,56	3,58	403,35	
		VIб	744,19	72,12	229,73	3,58	442,34	
		VIв	761,30	72,12	243,54	3,58	445,64	
		VIг	754,55	72,12	240,09	3,58	442,34	
		VIд	761,30	72,12	243,54	3,58	445,64	
		VIе	754,55	72,12	240,09	3,58	442,34	
		VIIa	730,66	72,12	228,88	3,58	429,66	
		VIIб	731,51	72,12	229,73	3,58	429,66	
41-01-016-11	эпоксидно-каменноугольной композиции грунта	III	28834,82	417,01	300,29	171,60	28117,52	43,85
		Ia	33207,61	583,64	378,22	240,21	32245,75	
		Iб	32800,88	479,72	330,50	197,35	31990,66	
		Iв	31545,20	500,33	339,18	205,99	30705,69	
		Iг	31549,59	500,33	343,57	205,99	30705,69	
		Iд	30365,25	417,01	302,37	171,60	29645,87	
		IIa	29686,43	417,01	300,29	171,60	28969,13	
		IIб	32956,52	417,01	298,08	171,60	32241,43	
		IIa	28396,40	417,01	300,29	171,60	27679,10	
		IVa	28525,95	417,01	299,50	171,60	27809,44	
		IVб	28617,15	479,72	327,99	197,35	27809,44	
		V	28397,46	417,01	301,35	171,60	27679,10	
		VIa	29290,71	417,01	301,45	171,60	28572,25	
		VIб	29268,94	417,01	298,17	171,60	28553,76	
		VIв	28721,72	417,01	299,09	171,60	28005,62	
		VIг	29271,06	417,01	300,29	171,60	28553,76	
		VIд	28721,72	417,01	299,09	171,60	28005,62	
		VIе	29271,06	417,01	300,29	171,60	28553,76	
		VIIa	29552,89	417,01	298,08	171,60	28837,80	
		VIIб	29552,98	417,01	298,17	171,60	28837,80	
41-01-016-12	эпоксидно-каменноугольной композиции лака	III	32408,80	472,17	313,17	182,14	31623,46	49,65
		Ia	37428,13	660,84	395,36	254,78	36371,93	
		Iб	37032,80	543,17	344,99	209,47	36144,64	
		Iв	35535,55	566,51	354,23	218,46	34614,81	
		Iг	35539,99	566,51	358,67	218,46	34614,81	
		Iд	34096,96	472,17	315,32	182,14	33309,47	
		IIa	33336,35	472,17	313,17	182,14	32551,01	
		IIб	37096,69	472,17	310,95	182,14	36313,57	
		IIa	32047,63	472,17	313,17	182,14	31262,29	
		IVa	32111,37	472,17	312,42	182,14	31326,78	
		IVб	32212,42	543,17	342,47	209,47	31326,78	
		V	32048,72	472,17	314,26	182,14	31262,29	
		VIa	33069,05	472,17	314,38	182,14	32282,50	
		VIб	33006,51	472,17	311,05	182,14	32223,29	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIв	32283,11	472,17	311,99	182,14	31498,95	
		VIг	33008,63	472,17	313,17	182,14	32223,29	
		VIд	32283,11	472,17	311,99	182,14	31498,95	
		VIе	33008,63	472,17	313,17	182,14	32223,29	
		VIIа	33310,65	472,17	310,95	182,14	32527,53	
		VIIб	33310,75	472,17	311,05	182,14	32527,53	
41-01-016-13	эпоксидно-каменноугольной композиции эмали	III	32305,19	436,89	304,62	175,15	31563,68	45,94
		Iа	37327,60	611,46	383,99	245,17	36332,15	
		Iб	36964,58	502,58	335,37	201,43	36126,63	
		Iв	35230,71	524,18	344,25	210,07	34362,28	
		Iг	35235,11	524,18	348,65	210,07	34362,28	
		Iд	34012,66	436,89	306,73	175,15	33269,04	
		IIа	33292,50	436,89	304,62	175,15	32550,99	
		IIб	36782,90	436,89	302,41	175,15	36043,60	
		IIIа	31889,83	436,89	304,62	175,15	31148,32	
		IVа	31981,52	436,89	303,85	175,15	31240,78	
		IVб	32076,22	502,58	332,86	201,43	31240,78	
		V	31890,90	436,89	305,69	175,15	31148,32	
		VIа	32914,83	436,89	305,81	175,15	32172,13	
		VIб	32595,29	436,89	302,51	175,15	31855,89	
		VIв	32488,68	436,89	303,43	175,15	31748,36	
		VIг	32597,40	436,89	304,62	175,15	31855,89	
		VIд	32488,68	436,89	303,43	175,15	31748,36	
		VIе	32597,40	436,89	304,62	175,15	31855,89	
		VIIа	33416,57	436,89	302,41	175,15	32677,27	
		VIIб	33416,67	436,89	302,51	175,15	32677,27	

Таблица 41-01-017. Изготовление пропитанного войлока и асфальтовых матовИзмеритель: **100 м2**

41-01-017-01	Изготовление пропитанного войлока	III	7631,46	192,56	136,73	13,81	7302,17	21,23
		Ia	9231,07	269,62	150,82	19,33	8810,63	
		Iб	8618,72	221,43	142,45	15,89	8254,84	
		Iв	8978,35	230,98	144,52	16,57	8602,85	
		Iг	8980,90	230,98	147,07	16,57	8602,85	
		Iд	8099,90	192,56	138,68	13,81	7768,66	
		IIa	7989,40	192,56	136,73	13,81	7660,11	
		IIб	8716,27	192,56	132,71	13,81	8391,00	
		IIIa	7304,95	192,56	136,73	13,81	6975,66	
		IVa	7996,43	192,56	136,60	13,81	7667,27	
		IVб	8029,85	221,43	141,15	15,89	7667,27	
		V	7305,65	192,56	137,43	13,81	6975,66	
		VIa	8077,62	192,56	135,30	13,81	7749,76	
		VIб	7355,07	192,56	132,98	13,81	7029,53	
		VIв	7526,09	192,56	136,36	13,81	7197,17	
		VIг	7358,82	192,56	136,73	13,81	7029,53	
		VIд	7526,09	192,56	136,36	13,81	7197,17	
		VIe	7358,82	192,56	136,73	13,81	7029,53	
		VIIa	8355,62	192,56	132,71	13,81	8030,35	
		VIIб	8355,89	192,56	132,98	13,81	8030,35	
Изготовление асфальтовых матов на								
41-01-017-02	меншковине	III	2184,78	242,00	317,20	4,46	1625,58	26,05
		Ia	2647,82	338,91	332,64	6,24	1976,27	
		Iб	2399,46	278,21	321,49	5,12	1799,76	
		Iв	2563,86	290,46	332,36	5,35	1941,04	
		Iг	2562,21	290,46	330,71	5,35	1941,04	
		Iд	2301,29	242,00	324,24	4,46	1735,05	
		IIa	2259,64	242,00	317,20	4,46	1700,44	
		IIб	2539,32	242,00	302,22	4,46	1995,10	
		IIIa	2245,70	242,00	317,20	4,46	1686,50	
		IVa	2203,27	242,00	322,19	4,46	1639,08	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IVб	2242,63	278,21	325,34	5,12	1639,08	
		V	2246,38	242,00	317,88	4,46	1686,50	
		VIa	2193,31	242,00	305,64	4,46	1645,67	
		VIб	2209,95	242,00	303,36	4,46	1664,59	
		VIв	2324,57	242,00	321,97	4,46	1760,60	
		VIг	2223,79	242,00	317,20	4,46	1664,59	
		VIд	2324,57	242,00	321,97	4,46	1760,60	
		VIе	2223,79	242,00	317,20	4,46	1664,59	
		VIIa	2311,00	242,00	302,22	4,46	1766,78	
		VIIб	2312,14	242,00	303,36	4,46	1766,78	
41-01-017-03	стеклоткани	III	2641,60	234,94	301,07	4,76	2105,59	25,29
		Ia	3177,81	329,02	316,19	6,66	2532,60	
		Iб	2802,67	270,10	305,41	5,47	2227,16	
		Iв	3119,44	281,98	315,50	5,71	2521,96	
		Iг	3118,14	281,98	314,20	5,71	2521,96	
		Iд	2847,17	234,94	307,67	4,76	2304,56	
		IIa	2740,53	234,94	301,07	4,76	2204,52	
		IIб	3004,65	234,94	287,03	4,76	2482,68	
		IIIa	2511,99	234,94	301,07	4,76	1975,98	
		IVa	2652,41	234,94	305,62	4,76	2111,85	
		IVб	2690,77	270,10	308,82	5,47	2111,85	
		V	2512,68	234,94	301,76	4,76	1975,98	
		VIa	2804,45	234,94	290,38	4,76	2279,13	
		VIб	2651,83	234,94	288,10	4,76	2128,79	
		VIв	2844,08	234,94	305,40	4,76	2303,74	
		VIг	2664,80	234,94	301,07	4,76	2128,79	
		VIд	2844,08	234,94	305,40	4,76	2303,74	
		VIе	2664,80	234,94	301,07	4,76	2128,79	
		VIIa	2602,61	234,94	287,03	4,76	2080,64	
		VIIб	2603,68	234,94	288,10	4,76	2080,64	

Раздел 2. ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ В МОРСКИХ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЯХ

Подраздел 2.1 ОКРАСОЧНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ

Таблица 41-02-001. Покрытие бетонной поверхности эпоксидной смолой

Измеритель: 100 м2 изолируемой поверхности

41-02-001-01	Покрытие бетонной поверхности эпоксидной смолой	III	5796,71	269,96	1757,44	173,84	3769,31	34
		Ia	6818,77	378,08	2025,18	243,48	4415,51	
		Iб	6443,14	310,42	1810,85	199,93	4321,87	
		Iв	6379,74	324,02	1968,77	208,57	4086,95	
		Iг	6455,54	324,02	2044,57	208,57	4086,95	
		Iд	6074,42	269,96	1955,29	173,84	3849,17	
		IIa	5862,49	269,96	1757,44	173,84	3835,09	
		IIб	6327,29	269,96	1874,69	173,84	4182,64	
		IIIa	5739,68	269,96	1757,44	173,84	3712,28	
		IVa	5927,23	269,96	1906,15	173,84	3751,12	
		IVб	5993,94	310,42	1932,40	199,93	3751,12	
		V	5755,94	269,96	1773,70	173,84	3712,28	
		VIa	5912,64	269,96	1933,52	173,84	3709,16	
		VIб	5974,80	269,96	1879,01	173,84	3825,83	
		VIв	5712,94	269,96	1900,79	173,84	3542,19	
		VIг	5853,23	269,96	1757,44	173,84	3825,83	
		VIд	5712,94	269,96	1900,79	173,84	3542,19	
		VIе	5853,23	269,96	1757,44	173,84	3825,83	
		VIIa	5953,31	269,96	1874,69	173,84	3808,66	
		VIIб	5957,63	269,96	1879,01	173,84	3808,66	

Таблица 41-02-002. Покрытие стального шпунта каменноугольным лаком

Измеритель: 1 т шпунта

41-02-002-01	Покрытие стального	III	70,04	22,33	22,15	2,57	25,56	2,64
--------------	--------------------	-----	-------	-------	-------	------	-------	------

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ппунта каменноугольным лаком	Ia	87,25	31,26	24,13	3,59	31,86	
		Iб	80,52	25,69	22,97	2,95	31,86	
		Iв	75,63	26,80	23,20	3,08	25,63	
		Iг	76,74	26,80	24,31	3,08	25,63	
		Id	66,00	22,33	22,97	2,57	20,70	
		IIa	65,18	22,33	22,15	2,57	20,70	
		IIб	75,75	22,33	22,06	2,57	31,36	
		IIIa	69,11	22,33	22,15	2,57	24,63	
		IVa	68,07	22,33	22,29	2,57	23,45	
		IVб	71,86	25,69	22,72	2,95	23,45	
		V	69,34	22,33	22,38	2,57	24,63	
		VIa	68,48	22,33	22,86	2,57	23,29	
		VIб	67,72	22,33	22,10	2,57	23,29	
		VIв	65,24	22,33	22,21	2,57	20,70	
		VIг	67,77	22,33	22,15	2,57	23,29	
		VIд	65,24	22,33	22,21	2,57	20,70	
		VIe	67,77	22,33	22,15	2,57	23,29	
		VIIa	66,74	22,33	22,06	2,57	22,35	
		VIIб	66,78	22,33	22,10	2,57	22,35	

Подраздел 2.2 ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ БИТУМНО-ШЛАКОВОЙ СМЕСЬЮ (БШС)

Таблица 41-02-008. Устройство теплоизоляционных конструкций с использованием битумно-шлаковой смеси (БШС)

Измеритель: 1 м3 битумно-шлаковой смеси в конструкции

Устройство теплоизоляционных конструкций с использованием битумно-шлаковой смеси (БШС)

41-02-008-01	плит	III	9889,52	163,30	399,71	24,28	9326,51	18,90
		Ia	13250,97	228,69	426,25	34,00	12596,03	
		Iб	12213,32	187,87	409,28	27,94	11616,17	
		Iв	11971,27	195,99	418,40	29,15	11356,88	
		Iг	11978,97	195,99	426,10	29,15	11356,88	
		Id	10562,04	163,30	410,85	24,28	9987,89	
		IIa	10135,59	163,30	399,71	24,28	9572,58	
		IIб	14166,06	163,30	389,09	24,28	13613,67	
		IIIa	10338,72	163,30	399,71	24,28	9775,71	
		IVa	9569,75	163,30	404,05	24,28	9002,40	
		IVб	9600,11	187,87	409,84	27,94	9002,40	
		V	10340,99	163,30	401,98	24,28	9775,71	
		VIa	9149,69	163,30	397,71	24,28	8588,68	
		VIб	9885,27	163,30	390,15	24,28	9331,82	
		VIв	9781,12	163,30	403,29	24,28	9214,53	
		VIг	9894,83	163,30	399,71	24,28	9331,82	
		VIд	9781,12	163,30	403,29	24,28	9214,53	
		VIe	9894,83	163,30	399,71	24,28	9331,82	
		VIIa	10330,21	163,30	389,09	24,28	9777,82	
		VIIб	10331,27	163,30	390,15	24,28	9777,82	
41-02-008-02	экранов	III	2176,21	153,68	403,49	22,63	1619,04	18,81
		Ia	2657,64	215,19	427,54	31,68	2014,91	
		Iб	2492,93	176,81	411,45	26,03	1904,67	
		Iв	2571,33	184,34	422,34	27,16	1964,65	
		Iг	2576,18	184,34	427,19	27,16	1964,65	
		Id	1964,21	153,68	414,51	22,63	1396,02	
		IIa	1952,81	153,68	403,49	22,63	1395,64	
		IIб	2536,45	153,68	391,37	22,63	1991,40	
		IIIa	2171,25	153,68	403,49	22,63	1614,08	
		IVa	2176,51	153,68	408,98	22,63	1613,85	
		IVб	2204,53	176,81	413,87	26,03	1613,85	
		V	2173,11	153,68	405,35	22,63	1614,08	
		VIa	2366,65	153,68	398,71	22,63	1814,26	
		VIб	2114,62	153,68	392,56	22,63	1568,38	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIв	2135,94	153,68	408,37	22,63	1573,89	
		VIг	2125,55	153,68	403,49	22,63	1568,38	
		VIд	2135,94	153,68	408,37	22,63	1573,89	
		VIе	2125,55	153,68	403,49	22,63	1568,38	
		VIIa	2280,87	153,68	391,37	22,63	1735,82	
		VIIб	2282,06	153,68	392,56	22,63	1735,82	
Таблица 41-02-009. Устройство защитного пояса для свай-оболочек диаметром до 2 м с использованием битумно-шлаковой смеси (БШС)								
Измеритель: 1 м3 битумно-шлаковой смеси в конструкции								
Устройство защитного пояса для свай-оболочек диаметром до 2 м с использованием битумно-шлаковой смеси (БШС) в условиях								
41-02-009-01	закрытой акватории	III	7339,59	240,97	1450,57	135,98	5648,05	27,89
		Ia	9425,77	337,47	1553,92	190,40	7534,38	
		Iб	8740,93	277,23	1487,44	156,41	6976,26	
		Iв	8697,90	289,22	1520,35	163,19	6888,33	
		Iг	8730,90	289,22	1553,35	163,19	6888,33	
		Iд	7608,58	240,97	1494,48	135,98	5873,13	
		IIa	7356,77	240,97	1450,57	135,98	5665,23	
		IIб	9653,60	240,97	1422,93	135,98	7989,70	
		IIIa	7559,01	240,97	1450,57	135,98	5867,47	
		IVa	7221,18	240,97	1468,27	135,98	5511,94	
		IVб	7279,74	277,23	1490,57	156,41	5511,94	
		V	7567,76	240,97	1459,32	135,98	5867,47	
		VIa	7076,04	240,97	1455,66	135,98	5379,41	
		VIб	7293,98	240,97	1426,54	135,98	5626,47	
		VIв	7263,11	240,97	1465,36	135,98	5556,78	
		VIг	7318,01	240,97	1450,57	135,98	5626,47	
		VIд	7263,11	240,97	1465,36	135,98	5556,78	
		VIе	7318,01	240,97	1450,57	135,98	5626,47	
		VIIa	7578,77	240,97	1422,93	135,98	5914,87	
		VIIб	7582,38	240,97	1426,54	135,98	5914,87	
41-02-009-02	открытого побережья (открытого рейда)	III	8871,70	240,97	2762,53	279,65	5868,20	27,89
		Ia	11068,82	337,47	2957,73	391,44	7773,62	
		Iб	10323,82	277,23	2832,92	321,56	7213,67	
		Iв	10307,37	289,22	2890,57	335,61	7127,58	
		Iг	10369,19	289,22	2952,39	335,61	7127,58	
		Iд	9164,32	240,97	2840,85	279,65	6082,50	
		IIa	8878,18	240,97	2762,53	279,65	5874,68	
		IIб	11182,02	240,97	2717,53	279,65	8223,52	
		IIIa	9082,36	240,97	2762,53	279,65	6078,86	
		IVa	8753,72	240,97	2793,08	279,65	5719,67	
		IVб	8833,81	277,23	2836,91	321,56	5719,67	
		V	9098,31	240,97	2778,48	279,65	6078,86	
		VIa	8649,78	240,97	2776,28	279,65	5632,53	
		VIб	8806,05	240,97	2723,20	279,65	5841,88	
		VIв	8811,36	240,97	2787,77	279,65	5782,62	
		VIг	8845,38	240,97	2762,53	279,65	5841,88	
		VIд	8811,36	240,97	2787,77	279,65	5782,62	
		VIе	8845,38	240,97	2762,53	279,65	5841,88	
		VIIa	9115,48	240,97	2717,53	279,65	6156,98	
		VIIб	9121,15	240,97	2723,20	279,65	6156,98	
Таблица 41-02-010. Погрузка и перемещение готовых конструкций защитных поясов плавучими средствами								
Измеритель: 10 защитных поясов для свай-оболочек диаметром до 2 м								
Погрузка и перемещение готовых конструкций защитных поясов плавучими средствами на первый километр в условиях								
41-02-010-01	закрытой акватории	III	788,14	37,64	750,50	129,58	-	4,10
		Ia	868,90	52,69	816,21	181,36	-	
		Iб	818,30	43,30	775,00	148,97	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ив	833,68	45,18	788,50	155,43	-	
		Иг	845,56	45,18	800,38	155,43	-	
		Ид	802,03	37,64	764,39	129,58	-	
		IIa	788,14	37,64	750,50	129,58	-	
		IIб	779,89	37,64	742,25	129,58	-	
		IIIa	788,14	37,64	750,50	129,58	-	
		IVa	792,95	37,64	755,31	129,58	-	
		IVб	818,06	43,30	774,76	148,97	-	
		V	791,18	37,64	753,54	129,58	-	
		VIa	790,51	37,64	752,87	129,58	-	
		VIб	780,41	37,64	742,77	129,58	-	
		VIв	791,93	37,64	754,29	129,58	-	
		VIг	788,14	37,64	750,50	129,58	-	
		VIд	791,93	37,64	754,29	129,58	-	
		VIе	788,14	37,64	750,50	129,58	-	
		VIIa	779,89	37,64	742,25	129,58	-	
		VIIб	780,41	37,64	742,77	129,58	-	
41-02-010-02	открытого побережья (открытого рейда)	III	3225,28	37,64	3187,64	585,77	-	4,10
		Ia	3592,28	52,69	3539,59	820,01	-	
		Iб	3366,85	43,30	3323,55	673,40	-	
		Iв	3430,02	45,18	3384,84	702,72	-	
		Iг	3563,58	45,18	3518,40	702,72	-	
		Ид	3342,94	37,64	3305,30	585,77	-	
		IIa	3225,28	37,64	3187,64	585,77	-	
		IIб	3202,58	37,64	3164,94	585,77	-	
		IIIa	3225,28	37,64	3187,64	585,77	-	
		IVa	3256,56	37,64	3218,92	585,77	-	
		IVб	3350,10	43,30	3306,80	673,40	-	
		V	3254,10	37,64	3216,46	585,77	-	
		VIa	3305,06	37,64	3267,42	585,77	-	
		VIб	3209,06	37,64	3171,42	585,77	-	
		VIв	3246,95	37,64	3209,31	585,77	-	
		VIг	3225,28	37,64	3187,64	585,77	-	
		VIд	3246,95	37,64	3209,31	585,77	-	
VIе	3225,28	37,64	3187,64	585,77	-			
VIIa	3202,58	37,64	3164,94	585,77	-			
VIIб	3209,06	37,64	3171,42	585,77	-			
На каждый последующий километр перемещения добавлять к расценке								
41-02-010-03	41-02-010-01	III	3,80	-	3,80	0,61	-	-
		Ia	4,16	-	4,16	0,85	-	
		Iб	3,94	-	3,94	0,70	-	
		Iв	4,00	-	4,00	0,73	-	
		Iг	4,14	-	4,14	0,73	-	
		Ид	3,92	-	3,92	0,61	-	
		IIa	3,80	-	3,80	0,61	-	
		IIб	3,78	-	3,78	0,61	-	
		IIIa	3,80	-	3,80	0,61	-	
		IVa	3,83	-	3,83	0,61	-	
		IVб	3,92	-	3,92	0,70	-	
		V	3,83	-	3,83	0,61	-	
		VIa	3,88	-	3,88	0,61	-	
		VIб	3,78	-	3,78	0,61	-	
		VIв	3,82	-	3,82	0,61	-	
		VIг	3,80	-	3,80	0,61	-	
		VIд	3,82	-	3,82	0,61	-	
VIе	3,80	-	3,80	0,61	-			
VIIa	3,78	-	3,78	0,61	-			
VIIб	3,78	-	3,78	0,61	-			
41-02-010-04	41-02-010-02	III	5,98	-	5,98	1,07	-	-
		Ia	6,66	-	6,66	1,50	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Иб	6,24	-	6,24	1,23	-	
		Ив	6,36	-	6,36	1,28	-	
		Иг	6,62	-	6,62	1,28	-	
		Ид	6,21	-	6,21	1,07	-	
		IIa	5,98	-	5,98	1,07	-	
		IIб	5,94	-	5,94	1,07	-	
		IIIa	5,98	-	5,98	1,07	-	
		IVa	6,04	-	6,04	1,07	-	
		IVб	6,21	-	6,21	1,23	-	
		V	6,03	-	6,03	1,07	-	
		VIa	6,14	-	6,14	1,07	-	
		VIб	5,95	-	5,95	1,07	-	
		VIв	6,02	-	6,02	1,07	-	
		VIг	5,98	-	5,98	1,07	-	
		VIд	6,02	-	6,02	1,07	-	
		VIе	5,98	-	5,98	1,07	-	
		VIIa	5,94	-	5,94	1,07	-	
		VIIб	5,95	-	5,95	1,07	-	

Подраздел 2.3 ОКЛЕЕЧНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ

Таблица 41-02-015. Устройство оклеечной изоляции резиновыми рулонными пластинами

Измеритель: 100 м изолируемого шва

Устройство оклеечной изоляции резиновыми рулонными пластинами в условиях закрытой акватории между

41-02-015-01	лицевыми панелями	III	28429,15	813,80	12955,25	1968,43	14660,10	94,19
		Ia	34172,81	1139,70	14109,08	2755,58	18924,03	
		Iб	29984,89	936,25	13379,43	2264,30	15669,21	
		Iв	33059,81	976,75	13652,98	2362,56	18430,08	
		Iг	33375,72	976,75	13968,89	2362,56	18430,08	
		Id	30186,65	813,80	13318,24	1968,43	16054,61	
		IIa	29139,78	813,80	12955,25	1968,43	15370,73	
		IIб	29761,74	813,80	12794,91	1968,43	16153,03	
		IIIa	29077,65	813,80	12955,25	1968,43	15308,60	
		IVa	27322,05	813,80	13088,62	1968,43	13419,63	
		IVб	27741,06	936,25	13385,18	2264,30	13419,63	
		V	29154,22	813,80	13031,82	1968,43	15308,60	
		VIa	27945,11	813,80	13075,60	1968,43	14055,71	
		VIб	28230,39	813,80	12820,46	1968,43	14596,13	
		VIв	29900,18	813,80	13063,10	1968,43	16023,28	
		VIг	28365,18	813,80	12955,25	1968,43	14596,13	
		VIд	29900,18	813,80	13063,10	1968,43	16023,28	
		VIе	28365,18	813,80	12955,25	1968,43	14596,13	
		VIIa	27515,62	813,80	12794,91	1968,43	13906,91	
		VIIб	27541,17	813,80	12820,46	1968,43	13906,91	
41-02-015-02	фундаментными панелями	III	91606,82	939,95	40864,37	5549,13	49802,50	108,79
		Ia	109938,46	1316,36	44440,01	7765,64	64182,09	
		Iб	102166,05	1081,37	42108,21	6379,93	58976,47	
		Iв	102357,04	1128,15	43146,04	6658,95	58082,85	
		Iг	103362,53	1128,15	44151,53	6658,95	58082,85	
		Id	103644,62	939,95	42219,29	5549,13	60485,38	
		IIa	101664,10	939,95	40864,37	5549,13	59859,78	
		IIб	98680,45	939,95	40487,01	5549,13	57253,49	
		IIIa	99210,23	939,95	40864,37	5549,13	57405,91	
		IVa	97431,49	939,95	41479,82	5549,13	55011,72	
		IVб	98405,72	1081,37	42312,63	6379,93	55011,72	
		V	99456,86	939,95	41111,00	5549,13	57405,91	
		VIa	99180,57	939,95	41394,30	5549,13	56846,32	
		VIб	101724,84	939,95	40572,63	5549,13	60212,26	
		VIв	107361,54	939,95	41397,62	5549,13	65023,97	
		VIг	102016,58	939,95	40864,37	5549,13	60212,26	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIд	107361,54	939,95	41397,62	5549,13	65023,97	
		VIе	102016,58	939,95	40864,37	5549,13	60212,26	
		VIIа	87600,01	939,95	40487,01	5549,13	46173,05	
		VIIб	87685,63	939,95	40572,63	5549,13	46173,05	
41-02-015-03	Устройство оклеечной изоляции резиновыми рулонными пластинами в условиях условиях открытого побережья (открытого рейда) в оголовках	III	18265,77	596,07	41,70	2,30	17628,00	68,99
		Iа	23632,30	834,78	46,54	3,21	22750,98	
		Iб	19001,59	685,76	43,93	2,64	18271,90	
		Iв	23276,51	715,43	43,83	2,75	22517,25	
		Iг	23278,22	715,43	45,54	2,75	22517,25	
		Iд	19959,61	596,07	42,18	2,30	19321,36	
		IIа	19136,33	596,07	41,70	2,30	18498,56	
		IIб	19804,80	596,07	40,72	2,30	19168,01	
		IIIа	19137,49	596,07	41,70	2,30	18499,72	
		IVа	16355,84	596,07	41,12	2,30	15718,65	
		IVб	16447,17	685,76	42,76	2,64	15718,65	
		V	19137,84	596,07	42,05	2,30	18499,72	
		VIа	16900,28	596,07	41,95	2,30	16262,26	
		VIб	17975,48	596,07	40,77	2,30	17338,64	
		VIв	20020,62	596,07	41,01	2,30	19383,54	
		VIг	17976,41	596,07	41,70	2,30	17338,64	
		VIд	20020,62	596,07	41,01	2,30	19383,54	
		VIе	17976,41	596,07	41,70	2,30	17338,64	
		VIIа	16838,34	596,07	40,72	2,30	16201,55	
		VIIб	16838,39	596,07	40,77	2,30	16201,55	
Устройство оклеечной изоляции резиновыми рулонными пластинами в условиях условиях открытого побережья (открытого рейда) между								
41-02-015-04	лицевыми панелями	III	49065,29	813,80	33591,39	3886,23	14660,10	94,19
		Iа	56078,45	1139,70	36014,72	5440,40	18924,03	
		Iб	51096,14	936,25	34490,68	4469,25	15669,21	
		Iв	54476,33	976,75	35069,50	4662,52	18430,08	
		Iг	55272,84	976,75	35866,01	4662,52	18430,08	
		Iд	51325,39	813,80	34456,98	3886,23	16054,61	
		IIа	49775,92	813,80	33591,39	3886,23	15370,73	
		IIб	50201,96	813,80	33235,13	3886,23	16153,03	
		IIIа	49713,79	813,80	33591,39	3886,23	15308,60	
		IVа	48123,32	813,80	33889,89	3886,23	13419,63	
		IVб	48829,86	936,25	34473,98	4469,25	13419,63	
		V	49902,94	813,80	33780,54	3886,23	15308,60	
		VIа	48787,53	813,80	33918,02	3886,23	14055,71	
		VIб	48697,75	813,80	33287,82	3886,23	14596,13	
		VIв	50663,86	813,80	33826,78	3886,23	16023,28	
		VIг	49001,32	813,80	33591,39	3886,23	14596,13	
		VIд	50663,86	813,80	33826,78	3886,23	16023,28	
		VIе	49001,32	813,80	33591,39	3886,23	14596,13	
		VIIа	47955,84	813,80	33235,13	3886,23	13906,91	
		VIIб	48008,53	813,80	33287,82	3886,23	13906,91	
41-02-015-05	фундаментными панелями	III	160264,55	939,95	109522,10	11902,59	49802,50	108,79
		Iа	182861,62	1316,36	117363,17	16663,63	64182,09	
		Iб	172425,06	1081,37	112367,22	13690,41	58976,47	
		Iв	173635,10	1128,15	114424,10	14283,11	58082,85	
		Iг	176310,26	1128,15	117099,26	14283,11	58082,85	
		Iд	174025,56	939,95	112600,23	11902,59	60485,38	
		IIа	170321,83	939,95	109522,10	11902,59	59859,78	
		IIб	166679,57	939,95	108486,13	11902,59	57253,49	
		IIIа	167867,96	939,95	109522,10	11902,59	57405,91	
		IVа	166646,24	939,95	110694,57	11902,59	55011,72	
		IVб	168573,57	1081,37	112480,48	13690,41	55011,72	
		V	168503,63	939,95	110157,77	11902,59	57405,91	
		VIа	168568,28	939,95	110782,01	11902,59	56846,32	
		VIб	169816,48	939,95	108664,27	11902,59	60212,26	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIв	176446,41	939,95	110482,49	11902,59	65023,97	
		VIг	170674,31	939,95	109522,10	11902,59	60212,26	
		VIд	176446,41	939,95	110482,49	11902,59	65023,97	
		VIе	170674,31	939,95	109522,10	11902,59	60212,26	
		VIIа	155599,13	939,95	108486,13	11902,59	46173,05	
		VIIб	155777,27	939,95	108664,27	11902,59	46173,05	
Подраздел 2.4 ПОКРЫТИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ ГРУНТОВКАМИ, ЭМАЛЯМИ, ЛАКАМИ И КРАСКАМИ								
Таблица 41-02-020. Огрунтовка свай и анкерных плит из стального шпунта								
Измеритель: 100 т конструкций								
Огрунтовка свай и анкерных плит из стального шпунта грунтовкой								
41-02-020-01	ФЛ-03К в два слоя	III	14495,57	1817,60	2836,79	290,72	9841,18	210,37
		Iа	17817,38	2545,48	3022,29	406,90	12249,61	
		Iб	16882,87	2091,08	2925,69	334,22	11866,10	
		Iв	16539,83	2181,54	2925,67	348,81	11432,62	
		Iг	16665,46	2181,54	3051,30	348,81	11432,62	
		Iд	15516,49	1817,60	2903,47	290,72	10795,42	
		IIа	14987,14	1817,60	2836,79	290,72	10332,75	
		IIб	15984,54	1817,60	2781,91	290,72	11385,03	
		IIIа	14353,26	1817,60	2836,79	290,72	9698,87	
		IVа	14709,80	1817,60	2823,66	290,72	10068,54	
		IVб	15027,92	2091,08	2868,30	334,22	10068,54	
		V	14379,78	1817,60	2863,31	290,72	9698,87	
		VIа	15193,50	1817,60	2876,37	290,72	10499,53	
		VIб	14719,67	1817,60	2787,77	290,72	10114,30	
		VIв	14838,93	1817,60	2814,88	290,72	10206,45	
		VIг	14768,69	1817,60	2836,79	290,72	10114,30	
		VIд	14838,93	1817,60	2814,88	290,72	10206,45	
		VIе	14768,69	1817,60	2836,79	290,72	10114,30	
		VIIа	15034,96	1817,60	2781,91	290,72	10435,45	
		VIIб	15040,82	1817,60	2787,77	290,72	10435,45	
41-02-020-02	ВЛ-02 в один слой	III	10344,78	1638,66	2832,44	290,72	5873,68	189,66
		Iа	12457,12	2294,89	3017,33	406,90	7144,90	
		Iб	11806,29	1885,22	2921,03	334,22	7000,04	
		Iв	11631,97	1966,77	2921,07	348,81	6744,13	
		Iг	11757,46	1966,77	3046,56	348,81	6744,13	
		Iд	10995,35	1638,66	2899,17	290,72	6457,52	
		IIа	10637,98	1638,66	2832,44	290,72	6166,88	
		IIб	10812,84	1638,66	2777,73	290,72	6396,45	
		IIIа	10299,50	1638,66	2832,44	290,72	5828,40	
		IVа	10378,58	1638,66	2819,44	290,72	5920,48	
		IVб	10669,53	1885,22	2863,83	334,22	5920,48	
		V	10325,98	1638,66	2858,92	290,72	5828,40	
		VIа	10574,20	1638,66	2872,09	290,72	6063,45	
		VIб	10202,37	1638,66	2783,59	290,72	5780,12	
		VIв	10299,79	1638,66	2810,67	290,72	5850,46	
		VIг	10251,22	1638,66	2832,44	290,72	5780,12	
		VIд	10299,79	1638,66	2810,67	290,72	5850,46	
		VIе	10251,22	1638,66	2832,44	290,72	5780,12	
		VIIа	10674,27	1638,66	2777,73	290,72	6257,88	
		VIIб	10680,13	1638,66	2783,59	290,72	6257,88	
41-02-020-03	ЭП-057 в один слой	III	28197,95	1648,08	2836,79	290,72	23713,08	190,75
		Iа	35988,81	2308,08	3022,29	406,90	30658,44	
		Iб	33973,05	1896,06	2925,69	334,22	29151,30	
		Iв	33289,12	1978,08	2925,67	348,81	28385,37	
		Iг	33414,75	1978,08	3051,30	348,81	28385,37	
		Iд	30632,26	1648,08	2903,47	290,72	26080,71	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IIa	29382,85	1648,08	2836,79	290,72	24897,98	
		IIб	33831,04	1648,08	2781,91	290,72	29401,05	
		IIIa	28268,59	1648,08	2836,79	290,72	23783,72	
		IVa	29053,96	1648,08	2823,66	290,72	24582,22	
		IVб	29346,58	1896,06	2868,30	334,22	24582,22	
		V	28295,11	1648,08	2863,31	290,72	23783,72	
		VIa	30991,53	1648,08	2876,37	290,72	26467,08	
		VIб	29652,11	1648,08	2787,77	290,72	25216,26	
		VIв	29900,26	1648,08	2814,88	290,72	25437,30	
		VIг	29701,13	1648,08	2836,79	290,72	25216,26	
		VIд	29900,26	1648,08	2814,88	290,72	25437,30	
		VIе	29701,13	1648,08	2836,79	290,72	25216,26	
		VIIa	29641,53	1648,08	2781,91	290,72	25211,54	
		VIIб	29647,39	1648,08	2787,77	290,72	25211,54	
41-02-020-04	Огрунтовка свай и анкерных плит из стального шпунта грунтом этинолевым в один слой	III	9396,42	1638,66	2832,44	290,72	4925,32	189,66
		Ia	11062,38	2294,89	3017,33	406,90	5750,16	
		Iб	10519,19	1885,22	2921,03	334,22	5712,94	
		Iв	10374,58	1966,77	2921,07	348,81	5486,74	
		Iг	10500,07	1966,77	3046,56	348,81	5486,74	
		Iд	9936,69	1638,66	2899,17	290,72	5398,86	
		IIa	9642,20	1638,66	2832,44	290,72	5171,10	
		IIб	9405,84	1638,66	2777,73	290,72	4989,45	
		IIIa	9343,33	1638,66	2832,44	290,72	4872,23	
		IVa	9312,08	1638,66	2819,44	290,72	4853,98	
		IVб	9603,03	1885,22	2863,83	334,22	4853,98	
		V	9369,81	1638,66	2858,92	290,72	4872,23	
		VIa	9379,36	1638,66	2872,09	290,72	4868,61	
		VIб	9146,60	1638,66	2783,59	290,72	4724,35	
		VIв	9261,23	1638,66	2810,67	290,72	4811,90	
		VIг	9195,45	1638,66	2832,44	290,72	4724,35	
		VIд	9261,23	1638,66	2810,67	290,72	4811,90	
		VIе	9195,45	1638,66	2832,44	290,72	4724,35	
		VIIa	9652,86	1638,66	2777,73	290,72	5236,47	
		VIIб	9658,72	1638,66	2783,59	290,72	5236,47	
Таблица 41-02-021. Огрунтовка распределительных поясов								
Измеритель: 100 т конструкций								
Огрунтовка распределительных поясов грунтовкой								
41-02-021-01	ФЛ-03К в два слоя	III	17561,91	1415,66	2584,08	242,93	13562,17	163,85
		Ia	21577,95	1982,59	2725,38	340,05	16869,98	
		Iб	20625,91	1628,67	2659,61	279,32	16337,63	
		Iв	20115,83	1699,12	2645,16	291,37	15771,55	
		Iг	20222,36	1699,12	2751,69	291,37	15771,55	
		Iд	18923,41	1415,66	2625,67	242,93	14882,08	
		IIa	18239,37	1415,66	2584,08	242,93	14239,63	
		IIб	19651,77	1415,66	2513,09	242,93	15723,02	
		IIIa	17378,50	1415,66	2584,08	242,93	13378,76	
		IVa	17838,05	1415,66	2556,79	242,93	13865,60	
		IVб	18088,51	1628,67	2594,24	279,32	13865,60	
		V	17401,30	1415,66	2606,88	242,93	13378,76	
		VIa	18506,96	1415,66	2595,53	242,93	14495,77	
		VIб	17866,42	1415,66	2519,13	242,93	13931,63	
		VIв	18035,34	1415,66	2549,27	242,93	14070,41	
		VIг	17931,37	1415,66	2584,08	242,93	13931,63	
		VIд	18035,34	1415,66	2549,27	242,93	14070,41	
		VIе	17931,37	1415,66	2584,08	242,93	13931,63	
		VIIa	18305,37	1415,66	2513,09	242,93	14376,62	
		VIIб	18311,41	1415,66	2519,13	242,93	14376,62	
41-02-021-02	ВЛ-02 в один слой	III	11842,66	1130,11	2586,07	243,03	8126,48	130,80
		Ia	14229,41	1582,68	2727,59	340,19	9919,14	

ОЕРЖ-2001. Часть 41. «Гидроизоляционные работы в гидротехнических сооружениях»

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Иб	13671,72	1300,15	2661,70	279,43	9709,87	
		Ив	13342,00	1356,40	2647,25	291,49	9338,35	
		Иг	13448,62	1356,40	2753,87	291,49	9338,35	
		Ид	12692,25	1130,11	2627,70	243,03	8934,44	
		Па	12248,35	1130,11	2586,07	243,03	8532,17	
		Пб	12511,37	1130,11	2515,04	243,03	8866,22	
		Па	11791,22	1130,11	2586,07	243,03	8075,04	
		IVa	11894,23	1130,11	2558,76	243,03	8205,36	
		IVб	12101,79	1300,15	2596,28	279,43	8205,36	
		V	11814,04	1130,11	2608,89	243,03	8075,04	
		VIa	12117,40	1130,11	2597,55	243,03	8389,74	
		VIб	11677,45	1130,11	2521,08	243,03	8026,26	
		VIв	11795,97	1130,11	2551,23	243,03	8114,63	
		VIг	11742,44	1130,11	2586,07	243,03	8026,26	
		VIд	11795,97	1130,11	2551,23	243,03	8114,63	
		VIе	11742,44	1130,11	2586,07	243,03	8026,26	
		VIIa	12314,17	1130,11	2515,04	243,03	8669,02	
		VIIб	12320,21	1130,11	2521,08	243,03	8669,02	
41-02-021-03	ЭП-057 в один слой	III	35356,17	1161,22	2595,78	243,67	31599,17	134,40
		Ia	45165,14	1626,24	2738,42	341,00	40800,48	
		Иб	42817,86	1335,94	2671,93	280,14	38809,99	
		Ив	41855,52	1393,73	2657,46	292,22	37804,33	
		Иг	41962,53	1393,73	2764,47	292,22	37804,33	
		Ид	38552,93	1161,22	2637,52	243,67	34754,19	
		Па	36935,08	1161,22	2595,78	243,67	33178,08	
		Пб	42807,91	1161,22	2524,53	243,67	39122,16	
		Па	35436,74	1161,22	2595,78	243,67	31679,74	
		IVa	36467,96	1161,22	2568,34	243,67	32738,40	
		IVб	36680,58	1335,94	2606,24	280,14	32738,40	
		V	35459,64	1161,22	2618,68	243,67	31679,74	
		VIa	39000,28	1161,22	2607,32	243,67	35231,74	
		VIб	37244,28	1161,22	2530,58	243,67	33552,48	
		VIв	37597,20	1161,22	2560,78	243,67	33875,20	
		VIг	37309,48	1161,22	2595,78	243,67	33552,48	
		VIд	37597,20	1161,22	2560,78	243,67	33875,20	
		VIе	37309,48	1161,22	2595,78	243,67	33552,48	
		VIIa	37275,05	1161,22	2524,53	243,67	33589,30	
		VIIб	37281,10	1161,22	2530,58	243,67	33589,30	
41-02-021-04	Огрунтовка распределительных поясов грунтом этинолевым в один слой	III	10273,92	1130,11	2586,07	243,03	6557,74	130,80
		Ia	11982,10	1582,68	2727,59	340,19	7671,83	
		Иб	11587,78	1300,15	2661,70	279,43	7625,93	
		Ив	11325,67	1356,40	2647,25	291,49	7322,02	
		Иг	11432,29	1356,40	2753,87	291,49	7322,02	
		Ид	10951,19	1130,11	2627,70	243,03	7193,38	
		Па	10601,17	1130,11	2586,07	243,03	6884,99	
		Пб	10304,25	1130,11	2515,04	243,03	6659,10	
		Па	10196,90	1130,11	2586,07	243,03	6480,72	
		IVa	10158,02	1130,11	2558,76	243,03	6469,15	
		IVб	10365,58	1300,15	2596,28	279,43	6469,15	
		V	10219,72	1130,11	2608,89	243,03	6480,72	
		VIa	10228,29	1130,11	2597,55	243,03	6500,63	
		VIб	9920,04	1130,11	2521,08	243,03	6268,85	
		VIв	10072,68	1130,11	2551,23	243,03	6391,34	
		VIг	9985,03	1130,11	2586,07	243,03	6268,85	
		VIд	10072,68	1130,11	2551,23	243,03	6391,34	
		VIе	9985,03	1130,11	2586,07	243,03	6268,85	
		VIIa	10606,71	1130,11	2515,04	243,03	6961,56	
		VIIб	10612,75	1130,11	2521,08	243,03	6961,56	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица 41-02-022. Окраска свай и анкерных плит из стального шпунта								
Измеритель: 100 т конструкций								
Окраска свай и анкерных плит из стального шпунта эмалью								
41-02-022-01	ПФ-167 в два слоя	III	11139,76	457,26	945,69	111,11	9736,81	49,81
		Ia	12968,05	640,06	1027,09	155,55	11300,90	
		Iб	12805,58	525,99	978,69	127,81	11300,90	
		Iв	12190,08	548,91	990,35	133,33	10650,82	
		Iг	12236,43	548,91	1036,70	133,33	10650,82	
		Iд	11216,95	457,26	982,12	111,11	9777,57	
		IIa	11160,52	457,26	945,69	111,11	9757,57	
		IIб	12530,89	457,26	941,96	111,11	11131,67	
		IIIa	10782,02	457,26	945,69	111,11	9379,07	
		IVa	11192,25	457,26	953,24	111,11	9781,75	
		IVб	11277,89	525,99	970,15	127,81	9781,75	
		V	10791,68	457,26	955,35	111,11	9379,07	
		VIa	11814,41	457,26	975,46	111,11	10381,69	
		VIб	10843,72	457,26	943,37	111,11	9443,09	
		VIв	11749,27	457,26	950,03	111,11	10341,98	
		VIг	10846,04	457,26	945,69	111,11	9443,09	
		VIд	11749,27	457,26	950,03	111,11	10341,98	
		VIe	10846,04	457,26	945,69	111,11	9443,09	
		VIIa	11044,64	457,26	941,96	111,11	9645,42	
		VIIб	11046,05	457,26	943,37	111,11	9645,42	
41-02-022-02	ПФ-115 в два слоя	III	5238,06	457,26	945,69	111,11	3835,11	49,81
		Ia	6089,24	640,06	1027,09	155,55	4422,09	
		Iб	5926,77	525,99	978,69	127,81	4422,09	
		Iв	5814,29	548,91	990,35	133,33	4275,03	
		Iг	5860,64	548,91	1036,70	133,33	4275,03	
		Iд	5574,96	457,26	982,12	111,11	4135,58	
		IIa	5429,81	457,26	945,69	111,11	4026,86	
		IIб	5721,32	457,26	941,96	111,11	4322,10	
		IIIa	5143,25	457,26	945,69	111,11	3740,30	
		IVa	5225,16	457,26	953,24	111,11	3814,66	
		IVб	5310,80	525,99	970,15	127,81	3814,66	
		V	5152,91	457,26	955,35	111,11	3740,30	
		VIa	5475,46	457,26	975,46	111,11	4042,74	
		VIб	5172,95	457,26	943,37	111,11	3772,32	
		VIв	5396,35	457,26	950,03	111,11	3989,06	
		VIг	5175,27	457,26	945,69	111,11	3772,32	
		VIд	5396,35	457,26	950,03	111,11	3989,06	
		VIe	5175,27	457,26	945,69	111,11	3772,32	
		VIIa	5312,34	457,26	941,96	111,11	3913,12	
		VIIб	5313,75	457,26	943,37	111,11	3913,12	
41-02-022-03	ЭП-1155 в два слоя	III	37762,14	460,29	966,23	111,11	36335,62	50,14
		Ia	43758,46	644,30	1048,47	155,55	42065,69	
		Iб	43566,29	529,48	999,46	127,81	42037,35	
		Iв	41300,72	552,54	1011,85	133,33	39736,33	
		Iг	41346,76	552,54	1057,89	133,33	39736,33	
		Iд	37851,71	460,29	1002,97	111,11	36388,45	
		IIa	37782,62	460,29	966,23	111,11	36356,10	
		IIб	43408,60	460,29	961,16	111,11	41987,15	
		IIIa	36374,71	460,29	966,23	111,11	34948,19	
		IVa	37922,04	460,29	974,02	111,11	36487,73	
		IVб	38008,33	529,48	991,12	127,81	36487,73	
		V	36384,39	460,29	975,91	111,11	34948,19	
		VIa	40382,00	460,29	994,74	111,11	38926,97	
		VIб	36851,22	460,29	962,56	111,11	35428,37	
		VIв	40335,48	460,29	970,79	111,11	38904,40	
		VIг	36854,89	460,29	966,23	111,11	35428,37	

ОЕРЖ-2001. Часть 41. «Гидроизоляционные работы в гидротехнических сооружениях»

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIд	40335,48	460,29	970,79	111,11	38904,40	
		VIе	36854,89	460,29	966,23	111,11	35428,37	
		VIIа	37290,73	460,29	961,16	111,11	35869,28	
		VIIб	37292,13	460,29	962,56	111,11	35869,28	
41-02-022-04	ЭП-5116 в два слоя	III	18391,50	460,29	966,23	111,11	16964,98	50,14
		Iа	21332,64	644,30	1048,47	155,55	19639,87	
		Iб	21140,47	529,48	999,46	127,81	19611,53	
		Iв	20123,86	552,54	1011,85	133,33	18559,47	
		Iг	20169,90	552,54	1057,89	133,33	18559,47	
		Iд	18479,49	460,29	1002,97	111,11	17016,23	
		IIа	18410,41	460,29	966,23	111,11	16983,89	
		IIб	20986,42	460,29	961,16	111,11	19564,97	
		IIIа	17745,54	460,29	966,23	111,11	16319,02	
		IVа	18454,28	460,29	974,02	111,11	17019,97	
		IVб	18540,57	529,48	991,12	127,81	17019,97	
		V	17755,22	460,29	975,91	111,11	16319,02	
		VIа	19598,00	460,29	994,74	111,11	18142,97	
		VIб	17965,98	460,29	962,56	111,11	16543,13	
		VIв	19556,93	460,29	970,79	111,11	18125,85	
		VIг	17969,65	460,29	966,23	111,11	16543,13	
		VIд	19556,93	460,29	970,79	111,11	18125,85	
		VIе	17969,65	460,29	966,23	111,11	16543,13	
		VIIа	18192,69	460,29	961,16	111,11	16771,24	
		VIIб	18194,09	460,29	962,56	111,11	16771,24	
41-02-022-05	ХВ-785-в один слой	III	4009,58	229,13	470,75	55,49	3309,70	24,96
		Iа	4685,56	320,74	511,37	77,68	3853,45	
		Iб	4604,26	263,58	487,23	63,83	3853,45	
		Iв	4378,38	275,06	492,99	66,58	3610,33	
		Iг	4401,56	275,06	516,17	66,58	3610,33	
		Iд	4056,25	229,13	488,91	55,49	3338,21	
		IIа	4023,96	229,13	470,75	55,49	3324,08	
		IIб	4564,52	229,13	469,00	55,49	3866,39	
		IIIа	3868,81	229,13	470,75	55,49	3168,93	
		IVа	4042,63	229,13	474,49	55,49	3339,01	
		IVб	4085,52	263,58	482,93	63,83	3339,01	
		V	3873,63	229,13	475,57	55,49	3168,93	
		VIа	4219,60	229,13	485,72	55,49	3504,75	
		VIб	3914,28	229,13	469,70	55,49	3215,45	
		VIв	4260,00	229,13	472,89	55,49	3557,98	
		VIг	3915,33	229,13	470,75	55,49	3215,45	
		VIд	4260,00	229,13	472,89	55,49	3557,98	
		VIе	3915,33	229,13	470,75	55,49	3215,45	
		VIIа	3964,32	229,13	469,00	55,49	3266,19	
		VIIб	3965,02	229,13	469,70	55,49	3266,19	
41-02-022-06	ЭП-46 в один слой	III	8155,86	177,28	247,93	27,68	7730,65	18,86
		Iа	9485,94	248,20	268,78	38,75	8968,96	
		Iб	9417,03	203,88	256,33	31,84	8956,82	
		Iв	8894,96	212,74	259,64	33,21	8422,58	
		Iг	8906,35	212,74	271,03	33,21	8422,58	
		Iд	8226,23	177,28	257,18	27,68	7791,77	
		IIа	8190,75	177,28	247,93	27,68	7765,54	
		IIб	9429,18	177,28	246,21	27,68	9005,69	
		IIIа	7819,45	177,28	247,93	27,68	7394,24	
		IVа	8202,51	177,28	249,93	27,68	7775,30	
		IVб	8233,47	203,88	254,29	31,84	7775,30	
		V	7821,88	177,28	250,36	27,68	7394,24	
		VIа	8612,56	177,28	254,62	27,68	8180,66	
		VIб	7945,69	177,28	246,56	27,68	7521,85	
		VIв	8709,34	177,28	249,12	27,68	8282,94	
		VIг	7947,06	177,28	247,93	27,68	7521,85	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIд	8709,34	177,28	249,12	27,68	8282,94	
		VIе	7947,06	177,28	247,93	27,68	7521,85	
		VIIа	8067,02	177,28	246,21	27,68	7643,53	
		VIIб	8067,37	177,28	246,56	27,68	7643,53	
Окраска свай и анкерных плит из стального шпунта лаком ХС-720								
41-02-022-07	алюминиевым в два слоя	III	9063,44	468,21	925,16	111,11	7670,07	49,81
		Iа	9781,65	655,50	1006,14	155,55	8120,01	
		Iб	9616,62	538,45	958,16	127,81	8120,01	
		Iв	9285,97	561,86	968,89	133,33	7755,22	
		Iг	9332,83	561,86	1015,75	133,33	7755,22	
		Iд	9043,22	468,21	961,17	111,11	7613,84	
		IIа	8977,65	468,21	925,16	111,11	7584,28	
		IIб	10089,67	468,21	922,88	111,11	8698,58	
		IIIа	8369,44	468,21	925,16	111,11	6976,07	
		IVа	8827,57	468,21	932,29	111,11	7427,07	
		IVб	8914,72	538,45	949,20	127,81	7427,07	
		V	8379,10	468,21	934,82	111,11	6976,07	
		VIа	8419,56	468,21	956,38	111,11	6994,97	
		VIб	8435,16	468,21	924,28	111,11	7042,67	
		VIв	8917,72	468,21	929,08	111,11	7520,43	
		VIг	8436,04	468,21	925,16	111,11	7042,67	
		VIд	8917,72	468,21	929,08	111,11	7520,43	
		VIе	8436,04	468,21	925,16	111,11	7042,67	
		VIIа	8603,49	468,21	922,88	111,11	7212,40	
		VIIб	8604,89	468,21	924,28	111,11	7212,40	
41-02-022-08	коричневым в четыре слоя	III	16864,38	704,91	928,65	111,11	15230,82	74,99
		Iа	17981,97	986,87	1010,12	155,55	15984,98	
		Iб	17757,50	810,64	961,88	127,81	15984,98	
		Iв	17190,40	845,89	972,57	133,33	15371,94	
		Iг	17237,37	845,89	1019,54	133,33	15371,94	
		Iд	16696,31	704,91	964,62	111,11	15026,78	
		IIа	16613,24	704,91	928,65	111,11	14979,68	
		IIб	18961,24	704,91	926,22	111,11	17330,11	
		IIIа	15410,88	704,91	928,65	111,11	13777,32	
		IVа	16366,47	704,91	935,67	111,11	14725,89	
		IVб	16489,30	810,64	952,77	127,81	14725,89	
		V	15420,56	704,91	938,33	111,11	13777,32	
		VIа	15441,39	704,91	959,80	111,11	13776,68	
		VIб	15620,58	704,91	927,63	111,11	13988,04	
		VIв	16413,23	704,91	932,44	111,11	14775,88	
		VIг	15621,60	704,91	928,65	111,11	13988,04	
		VIд	16413,23	704,91	932,44	111,11	14775,88	
		VIе	15621,60	704,91	928,65	111,11	13988,04	
		VIIа	15749,98	704,91	926,22	111,11	14118,85	
		VIIб	15751,39	704,91	927,63	111,11	14118,85	
41-02-022-09	Окраска свай и анкерных плит из стального шпунта краской ЭКЖ в четыре слоя	III	6057,45	1134,20	926,91	111,11	3996,34	120,66
		Iа	6996,31	1587,89	1008,13	155,55	4400,29	
		Iб	6595,58	1304,33	960,02	127,81	4331,23	
		Iв	6552,92	1361,04	970,73	133,33	4221,15	
		Iг	6599,84	1361,04	1017,65	133,33	4221,15	
		Iд	6410,65	1134,20	962,89	111,11	4313,56	
		IIа	6257,26	1134,20	926,91	111,11	4196,15	
		IIб	6165,71	1134,20	924,55	111,11	4106,96	
		IIIа	6067,31	1134,20	926,91	111,11	4006,20	
		IVа	5814,52	1134,20	933,98	111,11	3746,34	
		IVб	6001,66	1304,33	950,99	127,81	3746,34	
		V	6076,97	1134,20	936,57	111,11	4006,20	
		VIа	6050,09	1134,20	958,09	111,11	3957,80	
		VIб	6296,73	1134,20	925,96	111,11	4236,57	
		VIв	6460,93	1134,20	930,76	111,11	4395,97	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIг	6297,68	1134,20	926,91	111,11	4236,57	
		VIд	6460,93	1134,20	930,76	111,11	4395,97	
		VIе	6297,68	1134,20	926,91	111,11	4236,57	
		VIIa	6200,58	1134,20	924,55	111,11	4141,83	
		VIIб	6201,99	1134,20	925,96	111,11	4141,83	
Таблица 41-02-023. Окраска распределительных поясов								
Измеритель: 100 т конструкций								
Окраска распределительных поясов эмалью								
41-02-023-01	ПФ-167 в два слоя	III	13731,36	402,18	346,76	37,80	12982,42	42,29
		Ia	16006,20	562,88	375,45	52,92	15067,87	
		Iб	15888,79	462,65	358,27	43,48	15067,87	
		Iв	15046,76	482,53	363,13	45,36	14201,10	
		Iг	15062,14	482,53	378,51	45,36	14201,10	
		Iд	13798,49	402,18	359,54	37,80	13036,77	
		IIa	13759,04	402,18	346,76	37,80	13010,10	
		IIб	15588,26	402,18	343,85	37,80	14842,23	
		IIIa	13254,37	402,18	346,76	37,80	12505,43	
		IVa	13794,15	402,18	349,63	37,80	13042,34	
		IVб	13860,61	462,65	355,62	43,48	13042,34	
		V	13257,69	402,18	350,08	37,80	12505,43	
		VIa	14599,77	402,18	355,34	37,80	13842,25	
		VIб	13337,29	402,18	344,33	37,80	12590,78	
		VIв	14540,01	402,18	348,53	37,80	13789,30	
		VIг	13339,72	402,18	346,76	37,80	12590,78	
		VIд	14540,01	402,18	348,53	37,80	13789,30	
		VIе	13339,72	402,18	346,76	37,80	12590,78	
		VIIa	13606,59	402,18	343,85	37,80	12860,56	
		VIIб	13607,07	402,18	344,33	37,80	12860,56	
41-02-023-02	ПФ-115 в два слоя	III	5862,42	402,18	346,76	37,80	5113,48	42,29
		Ia	6834,45	562,88	375,45	52,92	5896,12	
		Iб	6717,04	462,65	358,27	43,48	5896,12	
		Iв	6545,70	482,53	363,13	45,36	5700,04	
		Iг	6561,08	482,53	378,51	45,36	5700,04	
		Iд	6275,83	402,18	359,54	37,80	5514,11	
		IIa	6118,09	402,18	346,76	37,80	5369,15	
		IIб	6508,83	402,18	343,85	37,80	5762,80	
		IIIa	5736,01	402,18	346,76	37,80	4987,07	
		IVa	5838,02	402,18	349,63	37,80	5086,21	
		IVб	5904,48	462,65	355,62	43,48	5086,21	
		V	5739,33	402,18	350,08	37,80	4987,07	
		VIa	6147,83	402,18	355,34	37,80	5390,31	
		VIб	5776,27	402,18	344,33	37,80	5029,76	
		VIв	6069,46	402,18	348,53	37,80	5318,75	
		VIг	5778,70	402,18	346,76	37,80	5029,76	
		VIд	6069,46	402,18	348,53	37,80	5318,75	
		VIе	5778,70	402,18	346,76	37,80	5029,76	
		VIIa	5963,53	402,18	343,85	37,80	5217,50	
		VIIб	5964,01	402,18	344,33	37,80	5217,50	
41-02-023-03	ЭП-1155 в два слоя	III	49182,72	406,36	373,89	37,80	48402,47	42,73
		Ia	56994,09	568,74	403,76	52,92	56021,59	
		Iб	56832,70	467,47	385,74	43,48	55979,49	
		Iв	53814,60	487,55	391,53	45,36	52935,52	
		Iг	53829,60	487,55	406,53	45,36	52935,52	
		Iд	49292,60	406,36	387,05	37,80	48499,19	
		IIa	49225,53	406,36	373,89	37,80	48445,28	
		IIб	56713,94	406,36	369,22	37,80	55938,36	
		IIIa	47329,91	406,36	373,89	37,80	46549,66	
		IVa	49383,78	406,36	377,04	37,80	48600,38	
IVб	49451,17	467,47	383,32	43,48	48600,38			

ОЕРЖ-2001. Часть 41. «Гидроизоляционные работы в гидротехнических сооружениях»

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		V	47333,25	406,36	377,23	37,80	46549,66	
		VIa	52628,23	406,36	380,83	37,80	51841,04	
		VIб	47975,85	406,36	369,70	37,80	47199,79	
		VIв	52606,49	406,36	375,92	37,80	51824,21	
		VIг	47980,04	406,36	373,89	37,80	47199,79	
		VIд	52606,49	406,36	375,92	37,80	51824,21	
		VIе	47980,04	406,36	373,89	37,80	47199,79	
		VIIa	48561,46	406,36	369,22	37,80	47785,88	
		VIIб	48561,94	406,36	369,70	37,80	47785,88	
41-02-023-04	ЭП-5116 в два слоя	III	23505,36	406,36	373,89	37,80	22725,11	42,73
		Ia	27266,85	568,74	403,76	52,92	26294,35	
		Iб	27105,45	467,47	385,74	43,48	26252,24	
		Iв	25742,96	487,55	391,53	45,36	24863,88	
		Iг	25757,96	487,55	406,53	45,36	24863,88	
		Iд	23613,15	406,36	387,05	37,80	22819,74	
		IIa	23546,08	406,36	373,89	37,80	22765,83	
		IIб	26991,52	406,36	369,22	37,80	26215,94	
		IIa	22635,42	406,36	373,89	37,80	21855,17	
		IVa	23577,68	406,36	377,04	37,80	22794,28	
		IVб	23645,07	467,47	383,32	43,48	22794,28	
		V	22638,76	406,36	377,23	37,80	21855,17	
		VIa	25077,35	406,36	380,83	37,80	24290,16	
		VIб	22941,92	406,36	369,70	37,80	22165,86	
		VIв	25062,84	406,36	375,92	37,80	24280,56	
		VIг	22946,11	406,36	373,89	37,80	22165,86	
		VIд	25062,84	406,36	375,92	37,80	24280,56	
		VIе	22946,11	406,36	373,89	37,80	22165,86	
		VIIa	23245,45	406,36	369,22	37,80	22469,87	
		VIIб	23245,93	406,36	369,70	37,80	22469,87	
41-02-023-05	ХВ-785-в один слой	III	5032,00	245,64	171,61	18,90	4614,75	25,83
		Ia	5901,29	343,80	185,92	26,46	5371,57	
		Iб	5831,51	282,58	177,36	21,74	5371,57	
		Iв	5508,82	294,72	179,71	22,68	5034,39	
		Iг	5516,55	294,72	187,44	22,68	5034,39	
		Iд	5076,37	245,64	177,96	18,90	4652,77	
		IIa	5051,18	245,64	171,61	18,90	4633,93	
		IIб	5804,71	245,64	170,28	18,90	5388,79	
		IIa	4836,57	245,64	171,61	18,90	4419,32	
		IVa	5073,48	245,64	173,01	18,90	4654,83	
		IVб	5113,41	282,58	176,00	21,74	4654,83	
		V	4838,22	245,64	173,26	18,90	4419,32	
		VIa	5311,19	245,64	176,02	18,90	4889,53	
		VIб	4900,17	245,64	170,52	18,90	4484,01	
		VIв	5378,55	245,64	172,46	18,90	4960,45	
		VIг	4901,26	245,64	171,61	18,90	4484,01	
		VIд	5378,55	245,64	172,46	18,90	4960,45	
		VIе	4901,26	245,64	171,61	18,90	4484,01	
		VIIa	4969,81	245,64	170,28	18,90	4553,89	
		VIIб	4970,05	245,64	170,52	18,90	4553,89	
41-02-023-06	ЭП-46 в один слой	III	10895,66	246,31	102,00	9,45	10547,35	25,90
		Ia	12670,58	344,73	109,75	13,23	12216,10	
		Iб	12580,18	283,35	105,02	10,87	12191,81	
		Iв	11885,41	295,52	106,81	11,34	11483,08	
		Iг	11888,99	295,52	110,39	11,34	11483,08	
		Iд	10985,38	246,31	105,44	9,45	10633,63	
		IIa	10947,27	246,31	102,00	9,45	10598,96	
		IIб	12613,27	246,31	100,26	9,45	12266,70	
		IIa	10428,67	246,31	102,00	9,45	10080,36	
		IVa	10945,24	246,31	102,92	9,45	10596,01	
		IVб	10983,90	283,35	104,54	10,87	10596,01	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		V	10429,51	246,31	102,84	9,45	10080,36		
		VIa	11496,81	246,31	103,18	9,45	11147,32		
		VIб	10603,36	246,31	100,38	9,45	10256,67		
		VIв	11634,00	246,31	102,63	9,45	11285,06		
		VIг	10604,98	246,31	102,00	9,45	10256,67		
		VIд	11634,00	246,31	102,63	9,45	11285,06		
		VIе	10604,98	246,31	102,00	9,45	10256,67		
		VIIa	10764,91	246,31	100,26	9,45	10418,34		
		VIIб	10765,03	246,31	100,38	9,45	10418,34		
Окраска распределительных поясов лаком ХС-720									
41-02-023-07	алюминиевым в два слоя	III	11152,47	401,13	318,80	37,80	10432,54	42,18	
		Ia	11945,17	561,42	346,92	52,92	11036,83		
		Iб	11804,29	461,45	330,30	43,48	11012,54		
		Iв	11369,17	481,27	333,90	45,36	10554,00		
		Iг	11385,24	481,27	349,97	45,36	10554,00		
		Iд	11115,77	401,13	331,01	37,80	10383,63		
		IIa	11056,60	401,13	318,80	37,80	10336,67		
		IIб	12550,49	401,13	317,86	37,80	11831,50		
		IIa	10186,17	401,13	318,80	37,80	9466,24		
		IVa	10814,58	401,13	321,10	37,80	10092,35		
		IVб	10880,88	461,45	327,08	43,48	10092,35		
		V	10189,48	401,13	322,11	37,80	9466,24		
		VIa	10223,88	401,13	329,35	37,80	9493,40		
		VIб	10306,64	401,13	318,34	37,80	9587,17		
		VIв	10934,13	401,13	319,99	37,80	10213,01		
		VIг	10307,10	401,13	318,80	37,80	9587,17		
		VIд	10934,13	401,13	319,99	37,80	10213,01		
		VIе	10307,10	401,13	318,80	37,80	9587,17		
		VIIa	10507,70	401,13	317,86	37,80	9788,71		
		VIIб	10508,18	401,13	318,34	37,80	9788,71		
41-02-023-08	коричневым в четыре слоя	III	21533,59	724,57	322,29	37,80	20486,73	76,19	
		Ia	22876,32	1014,09	350,89	52,92	21511,34		
		Iб	22678,89	833,52	334,03	43,48	21511,34		
		Iв	21886,53	869,33	337,58	45,36	20679,62		
		Iг	21902,71	869,33	353,76	45,36	20679,62		
		Iд	21277,55	724,57	334,45	37,80	20218,53		
		IIa	21199,45	724,57	322,29	37,80	20152,59		
		IIб	24364,19	724,57	321,20	37,80	23318,42		
		IIa	19578,91	724,57	322,29	37,80	18532,05		
		IVa	20861,18	724,57	324,47	37,80	19812,14		
		IVб	20976,31	833,52	330,65	43,48	19812,14		
		V	19582,24	724,57	325,62	37,80	18532,05		
		VIa	19588,37	724,57	332,78	37,80	18531,02		
		VIб	19862,25	724,57	321,69	37,80	18815,99		
		VIв	20929,89	724,57	323,36	37,80	19881,96		
		VIг	19862,85	724,57	322,29	37,80	18815,99		
		VIд	20929,89	724,57	323,36	37,80	19881,96		
		VIе	19862,85	724,57	322,29	37,80	18815,99		
		VIIa	20040,65	724,57	321,20	37,80	18994,88		
		VIIб	20041,14	724,57	321,69	37,80	18994,88		
41-02-023-09	Окраска распределительных поясов краской ЭКЖ в четыре слоя	III	7796,83	1311,24	321,42	37,80	6164,17	137,88	
		Ia	8941,08	1835,18	349,90	52,92	6756,00		
		Iб	8480,96	1508,41	333,10	43,48	6639,45		
		Iв	8382,08	1573,21	336,66	45,36	6472,21		
		Iг	8398,23	1573,21	352,81	45,36	6472,21		
		Iд	8286,34	1311,24	333,59	37,80	6641,51		
		IIa	8105,03	1311,24	321,42	37,80	6472,37		
		IIб	7892,52	1311,24	320,36	37,80	6260,92		
		IIa	7830,51	1311,24	321,42	37,80	6197,85		
		IVa	7412,02	1311,24	323,63	37,80	5777,15		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IVб	7615,32	1508,41	329,76	43,48	5777,15	
		V	7833,84	1311,24	324,75	37,80	6197,85	
		VIa	7672,82	1311,24	331,92	37,80	6029,66	
		VIб	8202,27	1311,24	320,85	37,80	6570,18	
		VIв	8414,34	1311,24	322,52	37,80	6780,58	
		VIг	8202,84	1311,24	321,42	37,80	6570,18	
		VIд	8414,34	1311,24	322,52	37,80	6780,58	
		VIе	8202,84	1311,24	321,42	37,80	6570,18	
		VIIa	8076,72	1311,24	320,36	37,80	6445,12	
		VIIб	8077,21	1311,24	320,85	37,80	6445,12	

===== **ДЛЯ ДОПОЛНЕНИЙ** =====

СОДЕРЖАНИЕ:

Часть 41. ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ В ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЯХ	5
Раздел 1. ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ В РЕЧНЫХ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЯХ	5
Подраздел 1.1 ШТУКАТУРНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ	5
Таблица 41-01-001 Штукатурная изоляция бетонных поверхностей асфальтовыми материалами	5
Подраздел 1.2 ОКЛЕЕЧНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ	7
Таблица 41-01-004 Оклеечная изоляция бетонных поверхностей материалами на битумных вяжущих	7
Таблица 41-01-005 Оклеечная изоляция бетонных поверхностей стеклотканью на полимерных вяжущих	11
Подраздел 1.3 ОКРАСОЧНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ	13
Таблица 41-01-008 Окрасочная изоляция бетонных поверхностей битумными материалами	13
Таблица 41-01-009 Окрасочная изоляция бетонных поверхностей полимерными материалами	16
Подраздел 1.4 УПЛОТНЕНИЕ ДЕФОРМАЦИОННЫХ ШВОВ В НАПОРНЫХ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЯХ	16
Таблица 41-01-012 Уплотнение деформационного шва шпонками	16
Таблица 41-01-013 Уплотнение деформационных швов	19
Подраздел 1.5 ИЗГОТОВЛЕНИЕ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ	21
Таблица 41-01-016 Приготовление битумов, эмульсии, пасты, мастики, литого асфальта, эпоксидно-каменноугольных композиций	21
Таблица 41-01-017 Изготовление пропитанного войлока и асфальтовых матов	25
Раздел 2. ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ В МОРСКИХ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЯХ	26
Подраздел 2.1 ОКРАСОЧНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ	26
Таблица 41-02-001 Покрытие бетонной поверхности эпоксидной смолой	26
Таблица 41-02-002 Покрытие стального шпунта каменноугольным лаком	26
Подраздел 2.2 ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ БИТУМНО-ШЛАКОВОЙ СМЕСЬЮ (БШС)	27
Таблица 41-02-008 Устройство теплоизоляционных конструкций с использованием битумно-шлаковой смеси (БШС)	27
Таблица 41-02-009 Устройство защитного пояса для свай-оболочек диаметром до 2 м с использованием битумно-шлаковой смеси (БШС)	28
Таблица 41-02-010 Погрузка и перемещение готовых конструкций защитных поясов плавучими средствами	28
Подраздел 2.3 ОКЛЕЕЧНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ	30
Таблица 41-02-015 Устройство оклеечной изоляции резиновыми рулонными пластинами	30
Подраздел 2.4 ПОКРЫТИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ ГРУНТОВКАМИ, ЭМАЛЯМИ, ЛАКАМИ И КРАСКАМИ	32
Таблица 41-02-020 Огрунтовка свай и анкерных плит из стального шпунта	32
Таблица 41-02-021 Огрунтовка распределительных поясов	33
Таблица 41-02-022 Окраска свай и анкерных плит из стального шпунта	35
Таблица 41-02-023 Окраска распределительных поясов	38