

ОТРАСЛЕВЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ОЕРЖ 81-02-08-2001

**ОТРАСЛЕВЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

ОЕРЖ-2001

Часть 8

КОНСТРУКЦИИ ИЗ КИРПИЧА И БЛОКОВ

Книга 1

**(Северный, Северо-Западный, Центральный, Волго-
Вятский, Центрально-Черноземный, Поволжский, Северо-
Кавказский территориальные районы)**

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ

Москва 2011

ОТРАСЛЕВЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

**ОТРАСЛЕВЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

ОЕРЖ 81-02-08-2001

Часть 8

КОНСТРУКЦИИ ИЗ КИРПИЧА И БЛОКОВ

Книга 1

**(Северный, Северо-Западный, Центральный, Волго-Вятский,
Центрально-Черноземный, Поволжский, Северо-Кавказский
территориальные районы)**

Издание официальное

Москва 2011

Отраслевые сметные нормативы.

Отраслевые единичные расценки на строительные и специальные строительные работы.

ОЕРЖ 81-02-08-2001 Часть 8. Конструкции из кирпича и блоков. Книга 1.

Москва, 2011 – 90 стр.

Отраслевые единичные расценки на строительные и специальные строительные работы (далее - ОЕРЖ) предназначены для определения затрат при выполнении строительных работ и составления на их основе сметных расчетов (смет) на производство указанных работ.

РАЗРАБОТАНЫ: Открытым акционерным обществом «Российские железные дороги» (ОАО «РЖД»), 107174, город Москва, ул. Новая Басманная д. 2; «Некоммерческой организацией «Национальная ассоциация сметного ценообразования и стоимостного инжиниринга» (НО «Национальная ассоциация стоимостного инжиниринга»), 119311, город Москва, ул. Строителей, д. 6, корп. 4.

УТВЕРЖДЕНЫ: Распоряжение Открытого акционерного общества «Российские железные дороги» от 31.01.2011 г. № 178р.

© Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» (ОАО «РЖД»), Некоммерческая организация «Национальная ассоциация сметного ценообразования и стоимостного инжиниринга» (НО «Национальная ассоциация стоимостного инжиниринга»), 2011 г.

Территориальные районы и подрайоны Российской Федерации с входящими в них республиками, краями и областями

Территориальные районы	Подрайоны		Республики, края, области
1	2		3
Северный	I	а	Мурманская область
		б	Республика Карелия
		в	Республика Коми
		г	Архангельская область
		д	Вологодская область
Северо-Западный	II	а	Ленинградская, Новгородская, Псковская области
		б	Калининградская область
Центральный	III		Московская область
	III	а	Брянская, Владимирская, Ивановская, Калужская, Орловская, Рязанская, Смоленская, Тверская, Тульская, Ярославская, Костромская области
Волго-Вятский	IV	а	Республика Марий Эл, Республика Мордовия, Чувашская Республика, Нижегородская область
		б	Кировская Область
Центрально-Черноземный	V		Белгородская, Воронежская, Курская, Липецкая, Тамбовская области
Поволжский	VI	а	Республика Калмыкия
		б	Астраханская область
		в	Республика Татарстан
		г	Саратовская область
		д	Пензенская, Самарская, Ульяновская области
Северо-Кавказский	VII	а	Республика Адыгея, Республика Дагестан, Республика Ингушетия, Кабардино-Балкарская Республика, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Северная Осетия-Алания, Чеченская Республика, Краснодарский, Ставропольский края
		б	Ростовская область
Уральский	VIII	а	Республика Башкортостан
		б	Удмуртская Республика, Пермский край
		в	Оренбургская область
		г	Курганская область
		д	Свердловская область
Западно-Сибирский	IX	е	Челябинская область
		а	Томская область
		б	Тюменская область
		в	Омская область
		г	Кемеровская область
Восточно-Сибирский	X	д	Новосибирская область
		е	Алтайский край
		а	Забайкальский край
		б	Республика Бурятия, Иркутская область
Дальневосточный	XI	в	Республика Хакасия
		г	Красноярский край
		а	Приморский край
		б	Хабаровский край
		в	Амурская область
		г	Еврейская АО

Часть 8. КОНСТРУКЦИИ ИЗ КИРПИЧА И БЛОКОВ

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Территориальные районы и подрайоны	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел 1. КОНСТРУКЦИИ ИЗ БУТОВОГО КАМНЯ, ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ И ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ								
Таблица 08-01-001. Устройство фундаментов, кладка стен								
Измеритель: 1 м3 кладки								
Устройство фундаментов								
08-01-001-01	ленточных	III	467,50	32,74	13,68	-	421,08	3,94
		Ia	571,25	45,82	15,52	-	509,91	
		Iб	558,62	37,67	14,57	-	506,38	
		Iв	502,14	39,28	14,41	-	448,45	
		Iг	502,56	39,28	14,83	-	448,45	
		Id	416,99	32,74	13,54	-	370,71	
		IIa	416,59	32,74	13,68	-	370,17	
		IIб	438,82	32,74	13,10	-	392,98	
		IIa	409,52	32,74	13,68	-	363,10	
		IVa	423,47	32,74	13,27	-	377,46	
		IVб	429,14	37,67	14,01	-	377,46	
		V	409,60	32,74	13,76	-	363,10	
		VIa	471,41	32,74	13,42	-	425,25	
		VIб	423,32	32,74	13,12	-	377,46	
		VIв	409,15	32,74	13,24	-	363,17	
		VIг	423,88	32,74	13,68	-	377,46	
		VIд	409,15	32,74	13,24	-	363,17	
		VIe	423,88	32,74	13,68	-	377,46	
		VIIa	441,22	32,74	13,10	-	395,38	
		VIIб	441,24	32,74	13,12	-	395,38	
08-01-001-02	столбовых	III	470,61	52,79	13,08	-	404,74	5,82
		Ia	575,14	73,91	14,91	-	486,32	
		Iб	560,98	60,70	13,97	-	486,31	
		Iв	505,50	63,32	13,79	-	428,39	
		Iг	505,92	63,32	14,21	-	428,39	
		Id	418,79	52,79	12,92	-	353,08	
		IIa	418,36	52,79	13,08	-	352,49	
		IIб	438,49	52,79	12,53	-	373,17	
		IIa	411,48	52,79	13,08	-	345,61	
		IVa	425,81	52,79	12,66	-	360,36	
		IVб	434,46	60,70	13,40	-	360,36	
		V	411,56	52,79	13,16	-	345,61	
		VIa	471,36	52,79	12,85	-	405,72	
		VIб	424,77	52,79	12,55	-	359,43	
		VIв	409,61	52,79	12,63	-	344,19	
		VIг	425,30	52,79	13,08	-	359,43	
		VIд	409,61	52,79	12,63	-	344,19	
		VIe	425,30	52,79	13,08	-	359,43	
		VIIa	442,45	52,79	12,53	-	377,13	
		VIIб	442,47	52,79	12,55	-	377,13	
08-01-001-03	массивов шириной более 2 м	III	432,15	30,91	12,20	-	389,04	3,72
		Ia	522,59	43,26	13,91	-	465,42	
		Iб	514,02	35,56	13,04	-	465,42	
		Iв	457,76	37,09	12,87	-	407,80	
		Iг	458,15	37,09	13,26	-	407,80	
		Id	381,14	30,91	12,06	-	338,17	

ОЕРЖ-2001. Часть 8. «Конструкции из кирпича и блоков»

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Па	380,79	30,91	12,20	-	337,68	
		Пб	399,30	30,91	11,70	-	356,69	
		Ша	374,50	30,91	12,20	-	331,39	
		IVa	388,68	30,91	11,81	-	345,96	
		IVб	394,03	35,56	12,51	-	345,96	
		V	374,59	30,91	12,29	-	331,39	
		VIa	432,76	30,91	11,99	-	389,86	
		VIб	386,76	30,91	11,71	-	344,14	
		VIв	372,67	30,91	11,78	-	329,98	
		VIг	387,25	30,91	12,20	-	344,14	
		VIд	372,67	30,91	11,78	-	329,98	
		VIе	387,25	30,91	12,20	-	344,14	
		VIIa	405,01	30,91	11,70	-	362,40	
		VIIб	405,02	30,91	11,71	-	362,40	
Кладка стен без облицовки при высоте этажа								
08-01-001-04	до 4 м	III	461,84	44,08	25,92	1,76	391,84	5,26
		Ia	559,71	61,70	28,68	2,46	469,33	
		Iб	546,77	50,71	27,15	2,02	468,91	
		Iв	491,41	52,92	27,21	2,11	411,28	
		Iг	492,48	52,92	28,28	2,11	411,28	
		Iд	411,59	44,08	26,39	1,76	341,12	
		IIa	410,62	44,08	25,92	1,76	340,62	
		IIб	429,47	44,08	25,41	1,76	359,98	
		IIa	404,27	44,08	25,92	1,76	334,27	
		IVa	418,60	44,08	25,72	1,76	348,80	
		IVб	426,09	50,71	26,58	2,02	348,80	
		V	404,49	44,08	26,14	1,76	334,27	
		VIa	463,36	44,08	26,19	1,76	393,09	
		VIб	416,65	44,08	25,44	1,76	347,13	
		VIв	402,80	44,08	25,64	1,76	333,08	
		VIг	417,13	44,08	25,92	1,76	347,13	
		VIд	402,80	44,08	25,64	1,76	333,08	
		VIе	417,13	44,08	25,92	1,76	347,13	
		VIIa	434,91	44,08	25,41	1,76	365,42	
		VIIб	434,94	44,08	25,44	1,76	365,42	
08-01-001-05	свыше 4 м	III	449,97	43,41	14,72	0,41	391,84	5,18
		Ia	546,59	60,76	16,50	0,57	469,33	
		Iб	534,40	49,94	15,55	0,47	468,91	
		Iв	478,88	52,11	15,49	0,49	411,28	
		Iг	479,37	52,11	15,98	0,49	411,28	
		Iд	399,28	43,41	14,75	0,41	341,12	
		IIa	398,75	43,41	14,72	0,41	340,62	
		IIб	417,62	43,41	14,23	0,41	359,98	
		IIa	392,40	43,41	14,72	0,41	334,27	
		IVa	406,64	43,41	14,43	0,41	348,80	
		IVб	413,83	49,94	15,09	0,47	348,80	
		V	392,51	43,41	14,83	0,41	334,27	
		VIa	451,11	43,41	14,61	0,41	393,09	
		VIб	404,79	43,41	14,25	0,41	347,13	
		VIв	390,89	43,41	14,40	0,41	333,08	
		VIг	405,26	43,41	14,72	0,41	347,13	
		VIд	390,89	43,41	14,40	0,41	333,08	
		VIе	405,26	43,41	14,72	0,41	347,13	
		VIIa	423,06	43,41	14,23	0,41	365,42	
		VIIб	423,08	43,41	14,25	0,41	365,42	
Кладка стен с облицовкой кирпичом только проемов при высоте этажа								
08-01-001-06	до 4 м	III	486,60	46,29	26,44	1,89	413,87	5,57
		Ia	594,33	64,78	29,28	2,65	500,27	
		Iб	580,19	53,25	27,71	2,17	499,23	
		Iв	525,74	55,53	27,76	2,27	442,45	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Гг	526,87	55,53	28,89	2,27	442,45	
		Гд	436,41	46,29	26,94	1,89	363,18	
		Па	435,39	46,29	26,44	1,89	362,66	
		Пб	463,40	46,29	25,95	1,89	391,16	
		Ша	427,08	46,29	26,44	1,89	354,35	
		IVa	440,22	46,29	26,23	1,89	367,70	
		IVб	448,06	53,25	27,11	2,17	367,70	
		V	427,31	46,29	26,67	1,89	354,35	
		VIa	485,38	46,29	26,77	1,89	412,32	
		VIб	441,29	46,29	25,99	1,89	369,01	
		VIв	426,57	46,29	26,15	1,89	354,13	
		VIг	441,74	46,29	26,44	1,89	369,01	
		VIд	426,57	46,29	26,15	1,89	354,13	
		VIе	441,74	46,29	26,44	1,89	369,01	
		VIIa	456,53	46,29	25,95	1,89	384,29	
		VIIб	456,57	46,29	25,99	1,89	384,29	
08-01-001-07	свыше 4 м	III	475,23	46,12	15,24	0,54	413,87	5,55
		Ia	581,92	64,55	17,10	0,76	500,27	
		Iб	568,40	53,06	16,11	0,62	499,23	
		Iв	513,81	55,33	16,03	0,65	442,45	
		Гг	514,37	55,33	16,59	0,65	442,45	
		Гд	424,60	46,12	15,30	0,54	363,18	
		Па	424,02	46,12	15,24	0,54	362,66	
		Пб	452,06	46,12	14,78	0,54	391,16	
		Ша	415,71	46,12	15,24	0,54	354,35	
		IVa	428,77	46,12	14,95	0,54	367,70	
		IVб	436,38	53,06	15,62	0,62	367,70	
		V	415,83	46,12	15,36	0,54	354,35	
		VIa	473,63	46,12	15,19	0,54	412,32	
		VIб	429,93	46,12	14,80	0,54	369,01	
		VIв	415,16	46,12	14,91	0,54	354,13	
		VIг	430,37	46,12	15,24	0,54	369,01	
		VIд	415,16	46,12	14,91	0,54	354,13	
		VIе	430,37	46,12	15,24	0,54	369,01	
		VIIa	445,19	46,12	14,78	0,54	384,29	
		VIIб	445,21	46,12	14,80	0,54	384,29	
Кладка стен с облицовкой кирпичом с одной стороны и проемов при высоте этажа								
08-01-001-08	до 4 м	III	558,05	48,45	28,81	1,76	480,79	5,68
		Ia	700,02	67,82	32,04	2,46	600,16	
		Iб	685,53	55,72	30,28	2,02	599,53	
		Iв	641,06	58,16	30,27	2,11	552,63	
		Гг	642,24	58,16	31,45	2,11	552,63	
		Гд	511,68	48,45	29,22	1,76	434,01	
		Па	510,80	48,45	28,81	1,76	433,54	
		Пб	593,83	48,45	28,18	1,76	517,20	
		Ша	490,94	48,45	28,81	1,76	413,68	
		IVa	494,93	48,45	28,48	1,76	418,00	
		IVб	503,26	55,72	29,54	2,02	418,00	
		V	491,18	48,45	29,05	1,76	413,68	
		VIa	533,01	48,45	29,04	1,76	455,52	
		VIб	512,97	48,45	28,22	1,76	436,30	
		VIв	495,89	48,45	28,40	1,76	419,04	
		VIг	513,56	48,45	28,81	1,76	436,30	
		VIд	495,89	48,45	28,40	1,76	419,04	
		VIе	513,56	48,45	28,81	1,76	436,30	
		VIIa	507,97	48,45	28,18	1,76	431,34	
		VIIб	508,01	48,45	28,22	1,76	431,34	
08-01-001-09	свыше 4 м	III	546,00	47,60	17,61	0,41	480,79	5,58
		Ia	686,65	66,63	19,86	0,57	600,16	
		Iб	672,95	54,74	18,68	0,47	599,53	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ив	628,31	57,14	18,54	0,49	552,63	
		Иг	628,92	57,14	19,15	0,49	552,63	
		Ид	499,19	47,60	17,58	0,41	434,01	
		Па	498,75	47,60	17,61	0,41	433,54	
		Пб	581,81	47,60	17,01	0,41	517,20	
		Ша	478,89	47,60	17,61	0,41	413,68	
		IVa	482,79	47,60	17,19	0,41	418,00	
		IVб	490,79	54,74	18,05	0,47	418,00	
		V	479,02	47,60	17,74	0,41	413,68	
		VIa	520,58	47,60	17,46	0,41	455,52	
		VIб	500,93	47,60	17,03	0,41	436,30	
		VIв	483,79	47,60	17,15	0,41	419,04	
		VIг	501,51	47,60	17,61	0,41	436,30	
		VIд	483,79	47,60	17,15	0,41	419,04	
		VIе	501,51	47,60	17,61	0,41	436,30	
		VIIa	495,95	47,60	17,01	0,41	431,34	
		VIIб	495,97	47,60	17,03	0,41	431,34	

Таблица 08-01-002. Устройство основания под фундаментыИзмеритель: **1 м3 основания****Устройство основания под фундаменты**

08-01-002-01	песчаного	III	126,72	18,79	35,58	3,04	72,35	2,30
		Ia	167,92	26,31	39,53	4,26	102,08	
		Иб	160,28	21,62	36,58	3,50	102,08	
		Ив	138,59	22,54	38,51	3,65	77,54	
		Иг	140,08	22,54	40,00	3,65	77,54	
		Ид	143,40	18,79	38,31	3,04	86,30	
		Па	140,67	18,79	35,58	3,04	86,30	
		Пб	134,02	18,79	36,67	3,04	78,56	
		Ша	133,39	18,79	35,58	3,04	79,02	
		IVa	144,30	18,79	37,34	3,04	88,17	
		IVб	147,59	21,62	37,80	3,50	88,17	
		V	133,72	18,79	35,91	3,04	79,02	
		VIa	129,11	18,79	37,83	3,04	72,49	
		VIб	124,30	18,79	36,76	3,04	68,75	
		VIв	147,57	18,79	37,23	3,04	91,55	
		VIг	123,12	18,79	35,58	3,04	68,75	
		VIд	147,57	18,79	37,23	3,04	91,55	
		VIе	123,12	18,79	35,58	3,04	68,75	
		VIIa	145,12	18,79	36,67	3,04	89,66	
		VIIб	145,21	18,79	36,76	3,04	89,66	
08-01-002-02	щебеночного	III	248,74	19,61	58,36	5,56	170,77	2,40
		Ia	314,00	27,46	65,94	7,78	220,60	
		Иб	281,07	22,56	60,12	6,39	198,39	
		Ив	308,28	23,52	64,11	6,66	220,65	
		Иг	310,86	23,52	66,69	6,66	220,65	
		Ид	258,56	19,61	63,72	5,56	175,23	
		Па	253,20	19,61	58,36	5,56	175,23	
		Пб	280,73	19,61	60,89	5,56	200,23	
		Ша	300,82	19,61	58,36	5,56	222,85	
		IVa	283,63	19,61	62,04	5,56	201,98	
		IVб	287,41	22,56	62,87	6,39	201,98	
		V	301,38	19,61	58,92	5,56	222,85	
		VIa	263,37	19,61	62,90	5,56	180,86	
		VIб	263,25	19,61	61,04	5,56	182,60	
		VIв	324,50	19,61	61,85	5,56	243,04	
		VIг	260,57	19,61	58,36	5,56	182,60	
		VIд	324,50	19,61	61,85	5,56	243,04	
		VIе	260,57	19,61	58,36	5,56	182,60	
		VIIa	219,27	19,61	60,89	5,56	138,77	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIб	219,42	19,61	61,04	5,56	138,77	
08-01-002-03	гравийного	III	284,15	20,43	41,91	4,63	221,81	2,50
		Ia	365,73	28,60	48,60	6,48	288,53	
		Iб	355,35	23,50	43,32	5,32	288,53	
		Iв	312,02	24,50	47,11	5,55	240,41	
		Iг	314,03	24,50	49,12	5,55	240,41	
		Iд	348,12	20,43	46,75	4,63	280,94	
		IIa	343,28	20,43	41,91	4,63	280,94	
		IIб	365,82	20,43	44,56	4,63	300,83	
		IIIa	321,02	20,43	41,91	4,63	258,68	
		IVa	376,45	20,43	45,44	4,63	310,58	
		IVб	380,22	23,50	46,14	5,32	310,58	
		V	321,45	20,43	42,34	4,63	258,68	
		VIa	317,09	20,43	46,12	4,63	250,54	
		VIб	387,33	20,43	44,68	4,63	322,22	
		VIв	311,05	20,43	45,30	4,63	245,32	
		VIг	384,56	20,43	41,91	4,63	322,22	
		VIд	311,05	20,43	45,30	4,63	245,32	
		VIe	384,56	20,43	41,91	4,63	322,22	
		VIIa	244,80	20,43	44,56	4,63	179,81	
		VIIб	244,92	20,43	44,68	4,63	179,81	

Таблица 08-01-003. Гидроизоляция стен, фундаментовИзмеритель: **100 м2 изолируемой поверхности**

08-01-003-01	Гидроизоляция стен, фундаментов горизонтальная цементная с жидким стеклом	III	1934,23	325,85	34,87	-	1573,51	38,20
		Ia	2586,04	456,11	39,75	-	2090,18	
		Iб	2500,71	374,74	37,25	-	2088,72	
		Iв	2487,19	391,17	36,76	-	2059,26	
		Iг	2488,33	391,17	37,90	-	2059,26	
		Iд	1858,35	325,85	34,46	-	1498,04	
		IIa	1847,98	325,85	34,87	-	1487,26	
		IIб	2014,79	325,85	33,42	-	1655,52	
		IIIa	1787,47	325,85	34,87	-	1426,75	
		IVa	1805,52	325,85	33,75	-	1445,92	
		IVб	1856,39	374,74	35,73	-	1445,92	
		V	1787,70	325,85	35,10	-	1426,75	
		VIa	1950,47	325,85	34,26	-	1590,36	
		VIб	1893,44	325,85	33,46	-	1534,13	
		VIв	1787,78	325,85	33,67	-	1428,26	
		VIг	1894,85	325,85	34,87	-	1534,13	
		VIд	1787,78	325,85	33,67	-	1428,26	
		VIe	1894,85	325,85	34,87	-	1534,13	
		VIIa	1838,49	325,85	33,42	-	1479,22	
		VIIб	1838,53	325,85	33,46	-	1479,22	

Гидроизоляция стен, фундаментов горизонтальная оклеечная в

08-01-003-02	1 слой	III	2808,55	121,98	101,64	-	2584,93	14,30
		Ia	3841,58	170,74	109,65	-	3561,19	
		Iб	3584,70	140,28	104,92	-	3339,50	
		Iв	3559,16	146,43	106,60	-	3306,13	
		Iг	3559,66	146,43	107,10	-	3306,13	
		Iд	2811,09	121,98	102,37	-	2586,74	
		IIa	2803,44	121,98	101,64	-	2579,82	
		IIб	3096,33	121,98	96,90	-	2877,45	
		IIIa	2733,57	121,98	101,64	-	2509,95	
		IVa	2726,50	121,98	101,39	-	2503,13	
		IVб	2747,53	140,28	104,12	-	2503,13	
		V	2733,90	121,98	101,97	-	2509,95	
		VIa	3011,08	121,98	98,28	-	2790,82	
		VIб	2868,00	121,98	97,19	-	2648,83	
		VIв	2817,37	121,98	101,28	-	2594,11	

ОЕРЖ-2001. Часть 8. «Конструкции из кирпича и блоков»

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIг	2872,45	121,98	101,64	-	2648,83	
		VIд	2817,37	121,98	101,28	-	2594,11	
		VIе	2872,45	121,98	101,64	-	2648,83	
		VIIa	2823,11	121,98	96,90	-	2604,23	
		VIIб	2823,40	121,98	97,19	-	2604,23	
08-01-003-03	2 слоя	III	4257,72	171,45	163,32	-	3922,95	20,10
		Ia	5852,66	239,99	174,32	-	5438,35	
		Iб	5373,18	197,18	167,48	-	5008,52	
		Iв	5346,05	205,82	171,10	-	4969,13	
		Iг	5346,02	205,82	171,07	-	4969,13	
		Iд	4329,62	171,45	165,06	-	3993,11	
		IIa	4318,27	171,45	163,32	-	3983,50	
		IIб	4774,27	171,45	155,54	-	4447,28	
		IIIa	4220,23	171,45	163,32	-	3885,46	
		IVa	4195,95	171,45	163,81	-	3860,69	
		IVб	4225,16	197,18	167,29	-	3860,69	
		V	4220,64	171,45	163,73	-	3885,46	
		VIa	4648,17	171,45	157,44	-	4319,28	
		VIб	4405,51	171,45	156,05	-	4078,01	
		VIв	4396,19	171,45	163,67	-	4061,07	
		VIг	4412,78	171,45	163,32	-	4078,01	
		VIд	4396,19	171,45	163,67	-	4061,07	
		VIе	4412,78	171,45	163,32	-	4078,01	
		VIIa	4365,96	171,45	155,54	-	4038,97	
		VIIб	4366,47	171,45	156,05	-	4038,97	
Гидроизоляция стен, фундаментов боковая								
08-01-003-04	цементная с жидким стеклом	III	2378,93	815,18	34,87	-	1528,88	88,80
		Ia	3259,95	1141,08	39,75	-	2079,12	
		Iб	2652,07	937,73	37,25	-	1677,09	
		Iв	3094,53	978,58	36,76	-	2079,19	
		Iг	3095,67	978,58	37,90	-	2079,19	
		Iд	2435,33	815,18	34,46	-	1585,69	
		IIa	2428,90	815,18	34,87	-	1578,85	
		IIб	2476,53	815,18	33,42	-	1627,93	
		IIIa	2293,20	815,18	34,87	-	1443,15	
		IVa	2528,44	815,18	33,75	-	1679,51	
		IVб	2652,97	937,73	35,73	-	1679,51	
		V	2293,43	815,18	35,10	-	1443,15	
		VIa	2433,41	815,18	34,26	-	1583,97	
		VIб	2287,59	815,18	33,46	-	1438,95	
		VIв	2322,96	815,18	33,67	-	1474,11	
		VIг	2289,00	815,18	34,87	-	1438,95	
		VIд	2322,96	815,18	33,67	-	1474,11	
		VIе	2289,00	815,18	34,87	-	1438,95	
		VIIa	2358,01	815,18	33,42	-	1509,41	
		VIIб	2358,05	815,18	33,46	-	1509,41	
08-01-003-05	оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	III	3490,01	445,07	155,34	-	2889,60	46,80
		Ia	4842,16	622,91	164,64	-	4054,61	
		Iб	4275,53	511,99	158,62	-	3604,92	
		Iв	4286,64	533,99	162,64	-	3590,01	
		Iг	4286,08	533,99	162,08	-	3590,01	
		Iд	3640,36	445,07	157,36	-	3037,93	
		IIa	3631,81	445,07	155,34	-	3031,40	
		IIб	3981,10	445,07	147,84	-	3388,19	
		IIIa	3571,78	445,07	155,34	-	2971,37	
		IVa	3532,65	445,07	156,38	-	2931,20	
		IVб	3602,30	511,99	159,11	-	2931,20	
		V	3572,11	445,07	155,67	-	2971,37	
		VIa	3891,87	445,07	149,45	-	3297,35	
		VIб	3680,48	445,07	148,37	-	3087,04	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIв	3766,41	445,07	156,27	-	3165,07	
		VIг	3687,45	445,07	155,34	-	3087,04	
		VIд	3766,41	445,07	156,27	-	3165,07	
		VIе	3687,45	445,07	155,34	-	3087,04	
		VIIа	3688,07	445,07	147,84	-	3095,16	
		VIIб	3688,60	445,07	148,37	-	3095,16	
08-01-003-06	На каждый слой сверх 2-х добавлять к расценке 08-01-003-05	III	1773,54	214,93	69,48	-	1489,13	22,60
		Iа	2462,97	300,81	72,66	-	2089,50	
		Iб	2175,48	247,24	70,37	-	1857,87	
		Iв	2179,77	257,87	72,65	-	1849,25	
		Iг	2179,08	257,87	71,96	-	1849,25	
		Iд	1851,61	214,93	70,68	-	1566,00	
		IIа	1846,62	214,93	69,48	-	1562,21	
		IIб	2026,11	214,93	66,04	-	1745,14	
		IIIа	1815,98	214,93	69,48	-	1531,57	
		IVа	1795,62	214,93	70,41	-	1510,28	
		IVб	1828,67	247,24	71,15	-	1510,28	
		V	1816,06	214,93	69,56	-	1531,57	
		VIа	1978,73	214,93	66,60	-	1697,20	
		VIб	1872,20	214,93	66,30	-	1590,97	
		VIв	1914,78	214,93	70,38	-	1629,47	
		VIг	1875,38	214,93	69,48	-	1590,97	
		VIд	1914,78	214,93	70,38	-	1629,47	
		VIе	1875,38	214,93	69,48	-	1590,97	
		VIIа	1874,42	214,93	66,04	-	1593,45	
		VIIб	1874,68	214,93	66,30	-	1593,45	
08-01-003-07	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	III	1176,02	201,61	75,93	-	898,48	21,20
		Iа	1648,88	282,17	79,78	-	1286,93	
		Iб	1426,79	231,93	77,12	-	1117,74	
		Iв	1443,69	241,89	79,44	-	1122,36	
		Iг	1443,10	241,89	78,85	-	1122,36	
		Iд	1225,61	201,61	77,13	-	946,87	
		IIа	1220,17	201,61	75,93	-	942,63	
		IIб	1308,37	201,61	72,21	-	1034,55	
		IIIа	1217,00	201,61	75,93	-	939,46	
		IVа	1187,38	201,61	76,78	-	908,99	
		IVб	1218,69	231,93	77,77	-	908,99	
		V	1217,12	201,61	76,05	-	939,46	
		VIа	1288,11	201,61	72,88	-	1013,62	
		VIб	1253,91	201,61	72,48	-	979,82	
		VIв	1255,71	201,61	76,74	-	977,36	
		VIг	1257,36	201,61	75,93	-	979,82	
		VIд	1255,71	201,61	76,74	-	977,36	
		VIе	1257,36	201,61	75,93	-	979,82	
		VIIа	1214,71	201,61	72,21	-	940,89	
		VIIб	1214,98	201,61	72,48	-	940,89	
08-01-003-08	Выравнивание поверхности бутовой кладки раствором	III	2431,88	898,34	17,43	-	1516,11	96,70
		Iа	3372,84	1258,07	19,88	-	2094,89	
		Iб	2709,93	1032,76	18,62	-	1658,55	
		Iв	3191,51	1078,21	18,38	-	2094,92	
		Iг	3192,08	1078,21	18,95	-	2094,92	
		Iд	2478,62	898,34	17,23	-	1563,05	
		IIа	2478,82	898,34	17,43	-	1563,05	
		IIб	2513,64	898,34	16,71	-	1598,59	
		IIIа	2342,26	898,34	17,43	-	1426,49	
		IVа	2596,55	898,34	16,87	-	1681,34	
		IVб	2731,97	1032,76	17,87	-	1681,34	
		V	2342,38	898,34	17,55	-	1426,49	
		VIа	2482,85	898,34	17,13	-	1567,38	
		VIб	2330,89	898,34	16,73	-	1415,82	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIв	2361,13	898,34	16,83	-	1445,96	
		VIг	2331,59	898,34	17,43	-	1415,82	
		VIд	2361,13	898,34	16,83	-	1445,96	
		VIе	2331,59	898,34	17,43	-	1415,82	
		VIIа	2403,97	898,34	16,71	-	1488,92	
		VIIб	2403,99	898,34	16,73	-	1488,92	

Таблица 08-01-004. Боковая изоляция стен, фундаментов глинойИзмеритель: **1 м3 изолирующего слоя**

08-01-004-01	Боковая изоляция стен, фундаментов глиной	III	217,01	62,71	52,84	5,83	101,46	8,04
		Iа	273,91	87,80	61,28	8,17	124,83	
		Iб	251,57	72,12	54,62	6,71	124,83	
		Iв	234,87	75,25	59,40	7,00	100,22	
		Iг	237,40	75,25	61,93	7,00	100,22	
		Iд	216,46	62,71	58,95	5,83	94,80	
		IIа	210,35	62,71	52,84	5,83	94,80	
		IIб	212,66	62,71	56,18	5,83	93,77	
		IIIа	214,61	62,71	52,84	5,83	99,06	
		IVа	206,77	62,71	57,30	5,83	86,76	
		IVб	217,05	72,12	58,17	6,71	86,76	
		V	215,15	62,71	53,38	5,83	99,06	
		VIа	227,72	62,71	58,16	5,83	106,85	
		VIб	225,07	62,71	56,33	5,83	106,03	
		VIв	239,54	62,71	57,12	5,83	119,71	
		VIг	221,58	62,71	52,84	5,83	106,03	
		VIд	239,54	62,71	57,12	5,83	119,71	
		VIе	221,58	62,71	52,84	5,83	106,03	
		VIIа	216,13	62,71	56,18	5,83	97,24	
		VIIб	216,28	62,71	56,33	5,83	97,24	

Раздел 2. КОНСТРУКЦИИ ИЗ КИРПИЧА И КАМНЕЙ**Таблица 08-02-001. Кладка стен из кирпича**Измеритель: **1 м3 кладки****Кладка стен кирпичных наружных простых при высоте этажа**

08-02-001-01	до 4 м	III	890,84	44,87	34,56	5,40	811,41	5,40
		Iа	1187,23	62,80	36,86	7,56	1087,57	
		Iб	1174,47	51,62	35,38	6,21	1087,47	
		Iв	1172,87	53,84	35,92	6,48	1083,11	
		Iг	1172,75	53,84	35,80	6,48	1083,11	
		Iд	849,19	44,87	34,70	5,40	769,62	
		IIа	849,05	44,87	34,56	5,40	769,62	
		IIб	1192,99	44,87	34,15	5,40	1113,97	
		IIIа	787,26	44,87	34,56	5,40	707,83	
		IVа	751,50	44,87	34,68	5,40	671,95	
		IVб	759,07	51,62	35,50	6,21	671,95	
		V	787,27	44,87	34,57	5,40	707,83	
		VIа	750,07	44,87	34,17	5,40	671,03	
		VIб	846,59	44,87	34,15	5,40	767,57	
		VIв	818,49	44,87	34,68	5,40	738,94	
		VIг	847,00	44,87	34,56	5,40	767,57	
		VIд	818,49	44,87	34,68	5,40	738,94	
		VIе	847,00	44,87	34,56	5,40	767,57	
		VIIа	751,21	44,87	34,15	5,40	672,19	
		VIIб	751,21	44,87	34,15	5,40	672,19	
08-02-001-02	свыше 4 м	III	885,36	43,71	30,24	4,73	811,41	5,26
		Iа	1180,99	61,17	32,25	6,62	1087,57	
		Iб	1168,72	50,29	30,96	5,44	1087,47	
		Iв	1166,98	52,44	31,43	5,67	1083,11	
		Iг	1166,88	52,44	31,33	5,67	1083,11	
		Iд	843,69	43,71	30,36	4,73	769,62	
		IIа	843,57	43,71	30,24	4,73	769,62	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IIб	1187,56	43,71	29,88	4,73	1113,97	
		IIIa	781,78	43,71	30,24	4,73	707,83	
		IVa	746,01	43,71	30,35	4,73	671,95	
		IVб	753,30	50,29	31,06	5,44	671,95	
		V	781,79	43,71	30,25	4,73	707,83	
		VIa	744,64	43,71	29,90	4,73	671,03	
		VIб	841,16	43,71	29,88	4,73	767,57	
		VIв	813,00	43,71	30,35	4,73	738,94	
		VIг	841,52	43,71	30,24	4,73	767,57	
		VIд	813,00	43,71	30,35	4,73	738,94	
		VIе	841,52	43,71	30,24	4,73	767,57	
		VIIa	745,78	43,71	29,88	4,73	672,19	
		VIIб	745,78	43,71	29,88	4,73	672,19	
Кладка стен кирпичных наружных средней сложности при высоте этажа								
08-02-001-03	до 4 м	III	911,94	49,47	34,56	5,40	827,91	5,66
		Ia	1215,87	69,28	36,86	7,56	1109,73	
		Iб	1201,88	56,88	35,38	6,21	1109,62	
		Iв	1197,50	59,37	35,92	6,48	1102,21	
		Iг	1197,38	59,37	35,80	6,48	1102,21	
		Iд	871,32	49,47	34,70	5,40	787,15	
		IIa	871,18	49,47	34,56	5,40	787,15	
		IIб	1218,87	49,47	34,15	5,40	1135,25	
		IIIa	807,60	49,47	34,56	5,40	723,57	
		IVa	782,60	49,47	34,68	5,40	698,45	
		IVб	790,83	56,88	35,50	6,21	698,45	
		V	807,61	49,47	34,57	5,40	723,57	
		VIa	782,23	49,47	34,17	5,40	698,59	
		VIб	866,91	49,47	34,15	5,40	783,29	
		VIв	840,99	49,47	34,68	5,40	756,84	
		VIг	867,32	49,47	34,56	5,40	783,29	
		VIд	840,99	49,47	34,68	5,40	756,84	
		VIе	867,32	49,47	34,56	5,40	783,29	
		VIIa	777,66	49,47	34,15	5,40	694,04	
		VIIб	777,66	49,47	34,15	5,40	694,04	
08-02-001-04	свыше 4 м	III	906,39	48,24	30,24	4,73	827,91	5,52
		Ia	1209,54	67,56	32,25	6,62	1109,73	
		Iб	1196,06	55,48	30,96	5,44	1109,62	
		Iв	1191,54	57,90	31,43	5,67	1102,21	
		Iг	1191,44	57,90	31,33	5,67	1102,21	
		Iд	865,75	48,24	30,36	4,73	787,15	
		IIa	865,63	48,24	30,24	4,73	787,15	
		IIб	1213,37	48,24	29,88	4,73	1135,25	
		IIIa	802,05	48,24	30,24	4,73	723,57	
		IVa	777,04	48,24	30,35	4,73	698,45	
		IVб	784,99	55,48	31,06	5,44	698,45	
		V	802,06	48,24	30,25	4,73	723,57	
		VIa	776,73	48,24	29,90	4,73	698,59	
		VIб	861,41	48,24	29,88	4,73	783,29	
		VIв	835,43	48,24	30,35	4,73	756,84	
		VIг	861,77	48,24	30,24	4,73	783,29	
		VIд	835,43	48,24	30,35	4,73	756,84	
		VIе	861,77	48,24	30,24	4,73	783,29	
		VIIa	772,16	48,24	29,88	4,73	694,04	
		VIIб	772,16	48,24	29,88	4,73	694,04	
Кладка стен кирпичных наружных сложных при высоте этажа								
08-02-001-05	до 4 м	III	925,94	57,69	34,56	5,40	833,69	6,21
		Ia	1235,12	80,79	36,86	7,56	1117,47	
		Iб	1219,07	66,32	35,38	6,21	1117,37	
		Iв	1215,07	69,24	35,92	6,48	1109,91	
		Iг	1214,95	69,24	35,80	6,48	1109,91	

ОЕРЖ-2001. Часть 8. «Конструкции из кирпича и блоков»

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Iд	885,07	57,69	34,70	5,40	792,68	
		IIa	884,93	57,69	34,56	5,40	792,68	
		IIб	1235,16	57,69	34,15	5,40	1143,32	
		IIIa	820,85	57,69	34,56	5,40	728,60	
		IVa	795,63	57,69	34,68	5,40	703,26	
		IVб	805,08	66,32	35,50	6,21	703,26	
		V	820,86	57,69	34,57	5,40	728,60	
		VIa	795,24	57,69	34,17	5,40	703,38	
		VIб	880,58	57,69	34,15	5,40	788,74	
		VIв	854,49	57,69	34,68	5,40	762,12	
		VIг	880,99	57,69	34,56	5,40	788,74	
		VIд	854,49	57,69	34,68	5,40	762,12	
		VIе	880,99	57,69	34,56	5,40	788,74	
		VIIa	790,65	57,69	34,15	5,40	698,81	
		VIIб	790,65	57,69	34,15	5,40	698,81	
08-02-001-06	свыше 4 м	III	920,32	56,39	30,24	4,73	833,69	6,07
		Ia	1228,69	78,97	32,25	6,62	1117,47	
		Iб	1213,16	64,83	30,96	5,44	1117,37	
		Iв	1209,02	67,68	31,43	5,67	1109,91	
		Iг	1208,92	67,68	31,33	5,67	1109,91	
		Iд	879,43	56,39	30,36	4,73	792,68	
		IIa	879,31	56,39	30,24	4,73	792,68	
		IIб	1229,59	56,39	29,88	4,73	1143,32	
		IIIa	815,23	56,39	30,24	4,73	728,60	
		IVa	790,00	56,39	30,35	4,73	703,26	
		IVб	799,15	64,83	31,06	5,44	703,26	
		V	815,24	56,39	30,25	4,73	728,60	
		VIa	789,67	56,39	29,90	4,73	703,38	
		VIб	875,01	56,39	29,88	4,73	788,74	
		VIв	848,86	56,39	30,35	4,73	762,12	
		VIг	875,37	56,39	30,24	4,73	788,74	
		VIд	848,86	56,39	30,35	4,73	762,12	
		VIе	875,37	56,39	30,24	4,73	788,74	
		VIIa	785,08	56,39	29,88	4,73	698,81	
		VIIб	785,08	56,39	29,88	4,73	698,81	
Кладка стен кирпичных внутренних при высоте этажа								
08-02-001-07	до 4 м	III	893,37	43,30	34,56	5,40	815,51	5,21
		Ia	1190,54	60,59	36,86	7,56	1093,09	
		Iб	1178,17	49,81	35,38	6,21	1092,98	
		Iв	1173,62	51,94	35,92	6,48	1085,76	
		Iг	1173,50	51,94	35,80	6,48	1085,76	
		Iд	853,54	43,30	34,70	5,40	775,54	
		IIa	853,40	43,30	34,56	5,40	775,54	
		IIб	1196,38	43,30	34,15	5,40	1118,93	
		IIIa	790,52	43,30	34,56	5,40	712,66	
		IVa	765,63	43,30	34,68	5,40	687,65	
		IVб	772,96	49,81	35,50	6,21	687,65	
		V	790,53	43,30	34,57	5,40	712,66	
		VIa	765,22	43,30	34,17	5,40	687,75	
		VIб	848,95	43,30	34,15	5,40	771,50	
		VIв	823,49	43,30	34,68	5,40	745,51	
		VIг	849,36	43,30	34,56	5,40	771,50	
		VIд	823,49	43,30	34,68	5,40	745,51	
		VIе	849,36	43,30	34,56	5,40	771,50	
		VIIa	760,78	43,30	34,15	5,40	683,33	
		VIIб	760,78	43,30	34,15	5,40	683,33	
08-02-001-08	свыше 4 м	III	887,72	41,97	30,24	4,73	815,51	5,05
		Ia	1184,07	58,73	32,25	6,62	1093,09	
		Iб	1172,22	48,28	30,96	5,44	1092,98	
		Iв	1167,54	50,35	31,43	5,67	1085,76	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Гг	1167,44	50,35	31,33	5,67	1085,76	
		Гд	847,87	41,97	30,36	4,73	775,54	
		Па	847,75	41,97	30,24	4,73	775,54	
		Пб	1190,78	41,97	29,88	4,73	1118,93	
		ПІа	784,87	41,97	30,24	4,73	712,66	
		IVa	759,97	41,97	30,35	4,73	687,65	
		IVб	766,99	48,28	31,06	5,44	687,65	
		V	784,88	41,97	30,25	4,73	712,66	
		VIa	759,62	41,97	29,90	4,73	687,75	
		VIб	843,35	41,97	29,88	4,73	771,50	
		VIв	817,83	41,97	30,35	4,73	745,51	
		VIг	843,71	41,97	30,24	4,73	771,50	
		VIд	817,83	41,97	30,35	4,73	745,51	
		VIе	843,71	41,97	30,24	4,73	771,50	
		VIIa	755,18	41,97	29,88	4,73	683,33	
		VIIб	755,18	41,97	29,88	4,73	683,33	
08-02-001-09	Кладка стен приемков и каналов	III	913,25	58,83	31,10	4,86	823,32	7,08
		Ia	1216,20	82,34	33,17	6,80	1100,69	
		Iб	1200,22	67,68	31,85	5,59	1100,69	
		Iв	1198,41	70,59	32,33	5,83	1095,49	
		Гг	1198,30	70,59	32,22	5,83	1095,49	
		Гд	884,26	58,83	31,23	4,86	794,20	
		Па	883,15	58,83	31,10	4,86	793,22	
		Пб	1221,46	58,83	30,73	4,86	1131,90	
		ПІа	808,19	58,83	31,10	4,86	718,26	
		IVa	773,78	58,83	31,22	4,86	683,73	
		IVб	783,36	67,68	31,95	5,59	683,73	
		V	808,20	58,83	31,11	4,86	718,26	
		VIa	779,51	58,83	30,75	4,86	689,93	
		VIб	867,33	58,83	30,73	4,86	777,77	
		VIв	840,88	58,83	31,21	4,86	750,84	
		VIг	867,70	58,83	31,10	4,86	777,77	
		VIд	840,88	58,83	31,21	4,86	750,84	
		VIе	867,70	58,83	31,10	4,86	777,77	
		VIIa	772,98	58,83	30,73	4,86	683,42	
		VIIб	772,98	58,83	30,73	4,86	683,42	
Заполнение каркасов при высоте этажа								
08-02-001-10	до 4 м	III	910,93	50,61	38,88	6,08	821,44	6,09
		Ia	1213,36	70,83	41,47	8,51	1101,06	
		Iб	1199,09	58,22	39,81	6,99	1101,06	
		Iв	1197,70	60,72	40,41	7,29	1096,57	
		Гг	1197,57	60,72	40,28	7,29	1096,57	
		Гд	869,05	50,61	39,04	6,08	779,40	
		Па	868,89	50,61	38,88	6,08	779,40	
		Пб	1217,45	50,61	38,42	6,08	1128,42	
		ПІа	805,99	50,61	38,88	6,08	716,50	
		IVa	769,76	50,61	39,02	6,08	680,13	
		IVб	778,28	58,22	39,93	6,99	680,13	
		V	806,00	50,61	38,89	6,08	716,50	
		VIa	768,18	50,61	38,44	6,08	679,13	
		VIб	866,04	50,61	38,42	6,08	777,01	
		VIв	837,70	50,61	39,02	6,08	748,07	
		VIг	866,50	50,61	38,88	6,08	777,01	
		VIд	837,70	50,61	39,02	6,08	748,07	
		VIе	866,50	50,61	38,88	6,08	777,01	
		VIIa	769,21	50,61	38,42	6,08	680,18	
		VIIб	769,21	50,61	38,42	6,08	680,18	
08-02-001-11	свыше 4 м	III	901,65	49,11	31,10	4,86	821,44	5,91
		Ia	1202,96	68,73	33,17	6,80	1101,06	
		Iб	1189,41	56,50	31,85	5,59	1101,06	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ив	1187,82	58,92	32,33	5,83	1096,57	
		Иг	1187,71	58,92	32,22	5,83	1096,57	
		Ид	859,74	49,11	31,23	4,86	779,40	
		IIa	859,61	49,11	31,10	4,86	779,40	
		IIб	1208,26	49,11	30,73	4,86	1128,42	
		IIIa	796,71	49,11	31,10	4,86	716,50	
		IVa	760,46	49,11	31,22	4,86	680,13	
		IVб	768,58	56,50	31,95	5,59	680,13	
		V	796,72	49,11	31,11	4,86	716,50	
		VIa	758,99	49,11	30,75	4,86	679,13	
		VIб	856,85	49,11	30,73	4,86	777,01	
		VIв	828,39	49,11	31,21	4,86	748,07	
		VIг	857,22	49,11	31,10	4,86	777,01	
		VIд	828,39	49,11	31,21	4,86	748,07	
		VIе	857,22	49,11	31,10	4,86	777,01	
		VIIa	760,02	49,11	30,73	4,86	680,18	
		VIIб	760,02	49,11	30,73	4,86	680,18	
Таблица 08-02-002. Кладка перегородок из кирпича								
Измеритель: 100 м2 перегородок (за вычетом проемов)								
Кладка перегородок из кирпича армированных толщиной в 1/4 кирпича при высоте этажа								
08-02-002-01	до 4 м	III	7389,00	1248,11	195,35	29,03	5945,54	146,32
		Ia	9870,64	1747,06	209,05	40,64	7914,53	
		Iб	9548,66	1435,40	200,43	33,39	7912,83	
		Ив	9561,98	1498,32	203,18	34,83	7860,48	
		Иг	9561,65	1498,32	202,85	34,83	7860,48	
		Ид	7090,85	1248,11	195,99	29,03	5646,75	
		IIa	7089,52	1248,11	195,35	29,03	5646,06	
		IIб	9562,89	1248,11	192,74	29,03	8122,04	
		IIIa	6599,56	1248,11	195,35	29,03	5156,10	
		IVa	6448,53	1248,11	195,71	29,03	5004,71	
		IVб	6640,73	1435,40	200,62	33,39	5004,71	
		V	6599,67	1248,11	195,46	29,03	5156,10	
		VIa	6468,80	1248,11	193,07	29,03	5027,62	
		VIб	7005,69	1248,11	192,75	29,03	5564,83	
		VIв	6840,67	1248,11	195,66	29,03	5396,90	
		VIг	7008,29	1248,11	195,35	29,03	5564,83	
		VIд	6840,67	1248,11	195,66	29,03	5396,90	
VIе	7008,29	1248,11	195,35	29,03	5564,83			
VIIa	6341,16	1248,11	192,74	29,03	4900,31			
VIIб	6341,17	1248,11	192,75	29,03	4900,31			
08-02-002-02	свыше 4 м	III	7081,17	959,20	195,35	29,03	5926,62	112,45
		Ia	9440,75	1342,65	209,05	40,64	7889,05	
		Iб	9190,91	1103,13	200,43	33,39	7887,35	
		Ив	9200,05	1151,49	203,18	34,83	7845,38	
		Иг	9199,72	1151,49	202,85	34,83	7845,38	
		Ид	6777,99	959,20	195,99	29,03	5622,80	
		IIa	6776,66	959,20	195,35	29,03	5622,11	
		IIб	9254,28	959,20	192,74	29,03	8102,34	
		IIIa	6289,39	959,20	195,35	29,03	5134,84	
		IVa	6099,36	959,20	195,71	29,03	4944,45	
		IVб	6248,20	1103,13	200,62	33,39	4944,45	
		V	6289,50	959,20	195,46	29,03	5134,84	
		VIa	6115,89	959,20	193,07	29,03	4963,62	
		VIб	6698,40	959,20	192,75	29,03	5546,45	
		VIв	6524,69	959,20	195,66	29,03	5369,83	
		VIг	6701,00	959,20	195,35	29,03	5546,45	
		VIд	6524,69	959,20	195,66	29,03	5369,83	
VIе	6701,00	959,20	195,35	29,03	5546,45			
VIIa	6007,92	959,20	192,74	29,03	4855,98			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIб	6007,93	959,20	192,75	29,03	4855,98	
Кладка перегородок из кирпича армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа								
08-02-002-03	до 4 м	III	12332,35	1451,55	364,69	55,49	10516,11	170,17
		Ia	16438,14	2031,83	389,67	77,68	14016,64	
		Iб	16056,42	1669,37	373,81	63,83	14013,24	
		Iв	16058,83	1742,54	379,19	66,58	13937,10	
		Iг	16057,91	1742,54	378,27	66,58	13937,10	
		Iд	11758,66	1451,55	366,02	55,49	9941,09	
		IIa	11756,64	1451,55	364,69	55,49	9940,40	
		IIб	16088,26	1451,55	360,06	55,49	14276,65	
		IIIa	10946,17	1451,55	364,69	55,49	9129,93	
		IVa	10606,64	1451,55	365,66	55,49	8789,43	
		IVб	10833,35	1669,37	374,55	63,83	8789,43	
		V	10946,32	1451,55	364,84	55,49	9129,93	
		VIa	10632,37	1451,55	360,50	55,49	8820,32	
		VIб	11678,21	1451,55	360,07	55,49	9866,59	
		VIв	11345,93	1451,55	365,60	55,49	9528,78	
		VIг	11682,83	1451,55	364,69	55,49	9866,59	
		VIд	11345,93	1451,55	365,60	55,49	9528,78	
		VIе	11682,83	1451,55	364,69	55,49	9866,59	
		VIIa	10475,76	1451,55	360,06	55,49	8664,15	
		VIIб	10475,77	1451,55	360,07	55,49	8664,15	
08-02-002-04	свыше 4 м	III	12037,98	1157,18	364,69	55,49	10516,11	135,66
		Ia	16026,09	1619,78	389,67	77,68	14016,64	
		Iб	15717,87	1330,82	373,81	63,83	14013,24	
		Iв	15705,45	1389,16	379,19	66,58	13937,10	
		Iг	15704,53	1389,16	378,27	66,58	13937,10	
		Iд	11464,29	1157,18	366,02	55,49	9941,09	
		IIa	11462,27	1157,18	364,69	55,49	9940,40	
		IIб	15793,89	1157,18	360,06	55,49	14276,65	
		IIIa	10651,80	1157,18	364,69	55,49	9129,93	
		IVa	10312,27	1157,18	365,66	55,49	8789,43	
		IVб	10494,80	1330,82	374,55	63,83	8789,43	
		V	10651,95	1157,18	364,84	55,49	9129,93	
		VIa	10338,00	1157,18	360,50	55,49	8820,32	
		VIб	11383,84	1157,18	360,07	55,49	9866,59	
		VIв	11051,56	1157,18	365,60	55,49	9528,78	
		VIг	11388,46	1157,18	364,69	55,49	9866,59	
		VIд	11051,56	1157,18	365,60	55,49	9528,78	
		VIе	11388,46	1157,18	364,69	55,49	9866,59	
		VIIa	10181,39	1157,18	360,06	55,49	8664,15	
		VIIб	10181,40	1157,18	360,07	55,49	8664,15	
Кладка перегородок из кирпича неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа								
08-02-002-05	до 4 м	III	11643,38	1228,23	355,10	55,49	10060,05	143,99
		Ia	15578,53	1719,24	378,74	77,68	13480,55	
		Iб	15253,26	1412,54	363,57	63,83	13477,15	
		Iв	15243,71	1474,46	369,08	66,58	13400,17	
		Iг	15242,48	1474,46	367,85	66,58	13400,17	
		Iд	11180,35	1228,23	356,54	55,49	9595,58	
		IIa	11178,22	1228,23	355,10	55,49	9594,89	
		IIб	15498,45	1228,23	350,87	55,49	13919,35	
		IIIa	10360,30	1228,23	355,10	55,49	8776,97	
		IVa	10007,09	1228,23	356,38	55,49	8422,48	
		IVб	10199,74	1412,54	364,72	63,83	8422,48	
		V	10360,39	1228,23	355,19	55,49	8776,97	
		VIa	9992,21	1228,23	351,08	55,49	8412,90	
		VIб	11084,73	1228,23	350,87	55,49	9505,63	
		VIв	10776,49	1228,23	356,34	55,49	9191,92	
		VIг	11088,96	1228,23	355,10	55,49	9505,63	
		VIд	10776,49	1228,23	356,34	55,49	9191,92	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIe	11088,96	1228,23	355,10	55,49	9505,63	
		VIIa	9954,21	1228,23	350,87	55,49	8375,11	
		VIIб	9954,21	1228,23	350,87	55,49	8375,11	
08-02-002-06	свыше 4 м	III	11354,13	938,98	355,10	55,49	10060,05	110,08
		Ia	15173,65	1314,36	378,74	77,68	13480,55	
		Iб	14920,60	1079,88	363,57	63,83	13477,15	
		Iв	14896,47	1127,22	369,08	66,58	13400,17	
		Iг	14895,24	1127,22	367,85	66,58	13400,17	
		Iд	10891,10	938,98	356,54	55,49	9595,58	
		IIa	10888,97	938,98	355,10	55,49	9594,89	
		IIб	15209,20	938,98	350,87	55,49	13919,35	
		IIIa	10071,05	938,98	355,10	55,49	8776,97	
		IVa	9717,84	938,98	356,38	55,49	8422,48	
		IVб	9867,08	1079,88	364,72	63,83	8422,48	
		V	10071,14	938,98	355,19	55,49	8776,97	
		VIa	9702,96	938,98	351,08	55,49	8412,90	
		VIб	10795,48	938,98	350,87	55,49	9505,63	
		VIв	10487,24	938,98	356,34	55,49	9191,92	
		VIг	10799,71	938,98	355,10	55,49	9505,63	
		VIд	10487,24	938,98	356,34	55,49	9191,92	
		VIe	10799,71	938,98	355,10	55,49	9505,63	
		VIIa	9664,96	938,98	350,87	55,49	8375,11	
		VIIб	9664,96	938,98	350,87	55,49	8375,11	
Таблица 08-02-003. Кладка из кирпича конструкций								
Измеритель: 1 м3 кладки								
Кладка из кирпича столбов прямоугольных армированных при высоте этажа								
08-02-003-01	до 4 м	III	1018,02	82,72	40,65	5,67	894,65	8,80
		Ia	1343,16	115,81	43,67	7,94	1183,68	
		Iб	1320,62	95,13	41,81	6,52	1183,68	
		Iв	1315,57	99,26	42,31	6,80	1174,00	
		Iг	1315,59	99,26	42,33	6,80	1174,00	
		Iд	985,76	82,72	40,74	5,67	862,30	
		IIa	982,07	82,72	40,65	5,67	858,70	
		IIб	1350,91	82,72	40,03	5,67	1228,16	
		IIIa	917,28	82,72	40,65	5,67	793,91	
		IVa	890,77	82,72	40,64	5,67	767,41	
		IVб	904,28	95,13	41,74	6,52	767,41	
		V	917,31	82,72	40,68	5,67	793,91	
		VIa	897,10	82,72	40,16	5,67	774,22	
		VIб	977,42	82,72	40,04	5,67	854,66	
		VIв	950,83	82,72	40,62	5,67	827,49	
		VIг	978,03	82,72	40,65	5,67	854,66	
		VIд	950,83	82,72	40,62	5,67	827,49	
		VIe	978,03	82,72	40,65	5,67	854,66	
		VIIa	889,26	82,72	40,03	5,67	766,51	
		VIIб	889,27	82,72	40,04	5,67	766,51	
08-02-003-02	свыше 4 м	III	1008,17	80,65	32,87	4,46	894,65	8,58
		Ia	1331,97	112,91	35,38	6,24	1183,68	
		Iб	1310,28	92,75	33,85	5,12	1183,68	
		Iв	1305,01	96,78	34,23	5,35	1174,00	
		Iг	1305,05	96,78	34,27	5,35	1174,00	
		Iд	975,89	80,65	32,94	4,46	862,30	
		IIa	972,22	80,65	32,87	4,46	858,70	
		IIб	1341,16	80,65	32,35	4,46	1228,16	
		IIIa	907,43	80,65	32,87	4,46	793,91	
		IVa	880,89	80,65	32,83	4,46	767,41	
		IVб	893,91	92,75	33,75	5,12	767,41	
		V	907,47	80,65	32,91	4,46	793,91	
		VIa	887,34	80,65	32,47	4,46	774,22	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIб	967,67	80,65	32,36	4,46	854,66	
		VIв	940,96	80,65	32,82	4,46	827,49	
		VIг	968,18	80,65	32,87	4,46	854,66	
		VIд	940,96	80,65	32,82	4,46	827,49	
		VIе	968,18	80,65	32,87	4,46	854,66	
		VIIа	879,51	80,65	32,35	4,46	766,51	
		VIIб	879,52	80,65	32,36	4,46	766,51	
Кладка из кирпича столбов прямоугольных неармированных при высоте этажа								
08-02-003-03	до 4 м	III	933,48	74,54	36,29	5,67	822,65	7,93
		Iа	1245,85	104,36	38,70	7,94	1102,79	
		Iб	1225,66	85,72	37,15	6,52	1102,79	
		Iв	1222,79	89,45	37,72	6,80	1095,62	
		Iг	1222,66	89,45	37,59	6,80	1095,62	
		Iд	894,08	74,54	36,44	5,67	783,10	
		IIа	893,93	74,54	36,29	5,67	783,10	
		IIб	1242,71	74,54	35,86	5,67	1132,31	
		IIIа	829,14	74,54	36,29	5,67	718,31	
		IVа	802,77	74,54	36,42	5,67	691,81	
		IVб	814,80	85,72	37,27	6,52	691,81	
		V	829,15	74,54	36,30	5,67	718,31	
		VIа	801,84	74,54	35,88	5,67	691,42	
		VIб	888,25	74,54	35,86	5,67	777,85	
		VIв	862,54	74,54	36,41	5,67	751,59	
		VIг	888,68	74,54	36,29	5,67	777,85	
		VIд	862,54	74,54	36,41	5,67	751,59	
		VIе	888,68	74,54	36,29	5,67	777,85	
		VIIа	797,71	74,54	35,86	5,67	687,31	
		VIIб	797,71	74,54	35,86	5,67	687,31	
08-02-003-04	свыше 4 м	III	924,29	73,13	28,51	4,46	822,65	7,78
		Iа	1235,58	102,38	30,41	6,24	1102,79	
		Iб	1216,08	84,10	29,19	5,12	1102,79	
		Iв	1213,01	87,76	29,63	5,35	1095,62	
		Iг	1212,92	87,76	29,54	5,35	1095,62	
		Iд	884,86	73,13	28,63	4,46	783,10	
		IIа	884,74	73,13	28,51	4,46	783,10	
		IIб	1233,61	73,13	28,17	4,46	1132,31	
		IIIа	819,95	73,13	28,51	4,46	718,31	
		IVа	793,55	73,13	28,61	4,46	691,81	
		IVб	805,19	84,10	29,28	5,12	691,81	
		V	819,96	73,13	28,52	4,46	718,31	
		VIа	792,74	73,13	28,19	4,46	691,42	
		VIб	879,15	73,13	28,17	4,46	777,85	
		VIв	853,33	73,13	28,61	4,46	751,59	
		VIг	879,49	73,13	28,51	4,46	777,85	
		VIд	853,33	73,13	28,61	4,46	751,59	
		VIе	879,49	73,13	28,51	4,46	777,85	
		VIIа	788,61	73,13	28,17	4,46	687,31	
		VIIб	788,61	73,13	28,17	4,46	687,31	
Кладка из кирпича столбов круглых при высоте этажа								
08-02-003-05	до 4 м	III	1151,60	125,28	40,65	5,67	985,67	12,27
		Iа	1524,69	175,34	43,67	7,94	1305,68	
		Iб	1491,54	144,05	41,81	6,52	1305,68	
		Iв	1487,91	150,31	42,31	6,80	1295,29	
		Iг	1487,93	150,31	42,33	6,80	1295,29	
		Iд	1115,18	125,28	40,74	5,67	949,16	
		IIа	1111,49	125,28	40,65	5,67	945,56	
		IIб	1519,63	125,28	40,03	5,67	1354,32	
		IIIа	1039,21	125,28	40,65	5,67	873,28	
		IVа	1009,42	125,28	40,64	5,67	843,50	
		IVб	1029,29	144,05	41,74	6,52	843,50	

ОЕРЖ-2001. Часть 8. «Конструкции из кирпича и блоков»

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		V	1039,24	125,28	40,68	5,67	873,28	
		VIa	1015,65	125,28	40,16	5,67	850,21	
		VIб	1105,96	125,28	40,04	5,67	940,64	
		VIв	1076,53	125,28	40,62	5,67	910,63	
		VIг	1106,57	125,28	40,65	5,67	940,64	
		VIд	1076,53	125,28	40,62	5,67	910,63	
		VIе	1106,57	125,28	40,65	5,67	940,64	
		VIIa	1007,44	125,28	40,03	5,67	842,13	
		VIIб	1007,45	125,28	40,04	5,67	842,13	
08-02-003-06	свыше 4 м	III	1141,57	123,03	32,87	4,46	985,67	12,05
		Ia	1513,25	172,19	35,38	6,24	1305,68	
		Iб	1481,00	141,47	33,85	5,12	1305,68	
		Iв	1477,13	147,61	34,23	5,35	1295,29	
		Iг	1477,17	147,61	34,27	5,35	1295,29	
		Iд	1105,13	123,03	32,94	4,46	949,16	
		IIa	1101,46	123,03	32,87	4,46	945,56	
		IIб	1509,70	123,03	32,35	4,46	1354,32	
		IIIa	1029,18	123,03	32,87	4,46	873,28	
		IVa	999,36	123,03	32,83	4,46	843,50	
		IVб	1018,72	141,47	33,75	5,12	843,50	
		V	1029,22	123,03	32,91	4,46	873,28	
		VIa	1005,71	123,03	32,47	4,46	850,21	
		VIб	1096,03	123,03	32,36	4,46	940,64	
		VIв	1066,48	123,03	32,82	4,46	910,63	
		VIг	1096,54	123,03	32,87	4,46	940,64	
		VIд	1066,48	123,03	32,82	4,46	910,63	
		VIе	1096,54	123,03	32,87	4,46	940,64	
		VIIa	997,51	123,03	32,35	4,46	842,13	
		VIIб	997,52	123,03	32,36	4,46	842,13	
Кладка из кирпича беседок, портиков и других декоративных конструкций высотой								
08-02-003-07	до 4 м	III	1067,88	135,59	40,65	5,67	891,64	13,10
		Ia	1422,55	189,82	43,67	7,94	1189,06	
		Iб	1386,76	155,89	41,81	6,52	1189,06	
		Iв	1385,34	162,70	42,31	6,80	1180,33	
		Iг	1385,36	162,70	42,33	6,80	1180,33	
		Iд	1028,89	135,59	40,74	5,67	852,56	
		IIa	1027,36	135,59	40,65	5,67	851,12	
		IIб	1399,71	135,59	40,03	5,67	1224,09	
		IIIa	960,09	135,59	40,65	5,67	783,85	
		IVa	933,03	135,59	40,64	5,67	756,80	
		IVб	954,43	155,89	41,74	6,52	756,80	
		V	960,12	135,59	40,68	5,67	783,85	
		VIa	935,11	135,59	40,16	5,67	759,36	
		VIб	1022,35	135,59	40,04	5,67	846,72	
		VIв	994,88	135,59	40,62	5,67	818,67	
		VIг	1022,96	135,59	40,65	5,67	846,72	
		VIд	994,88	135,59	40,62	5,67	818,67	
		VIе	1022,96	135,59	40,65	5,67	846,72	
		VIIa	929,06	135,59	40,03	5,67	753,44	
		VIIб	929,07	135,59	40,04	5,67	753,44	
08-02-003-08	свыше 4 м	III	1057,71	133,20	32,87	4,46	891,64	12,87
		Ia	1410,93	186,49	35,38	6,24	1189,06	
		Iб	1376,06	153,15	33,85	5,12	1189,06	
		Iв	1374,41	159,85	34,23	5,35	1180,33	
		Iг	1374,45	159,85	34,27	5,35	1180,33	
		Iд	1018,70	133,20	32,94	4,46	852,56	
		IIa	1017,19	133,20	32,87	4,46	851,12	
		IIб	1389,64	133,20	32,35	4,46	1224,09	
		IIIa	949,92	133,20	32,87	4,46	783,85	
		IVa	922,83	133,20	32,83	4,46	756,80	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IVб	943,70	153,15	33,75	5,12	756,80	
		V	949,96	133,20	32,91	4,46	783,85	
		VIa	925,03	133,20	32,47	4,46	759,36	
		VIб	1012,28	133,20	32,36	4,46	846,72	
		VIв	984,69	133,20	32,82	4,46	818,67	
		VIг	1012,79	133,20	32,87	4,46	846,72	
		VIд	984,69	133,20	32,82	4,46	818,67	
		VIе	1012,79	133,20	32,87	4,46	846,72	
		VIIa	918,99	133,20	32,35	4,46	753,44	
		VIIб	919,00	133,20	32,36	4,46	753,44	
08-02-003-09	Кладка из кирпича сводов и арок над проездами и проемами	III	1102,62	157,58	32,87	4,46	912,17	16,38
		Ia	1464,73	220,64	35,38	6,24	1208,71	
		Iб	1423,72	181,16	33,85	5,12	1208,71	
		Iв	1420,71	189,03	34,23	5,35	1197,45	
		Iг	1420,75	189,03	34,27	5,35	1197,45	
		Iд	1056,57	157,58	32,94	4,46	866,05	
		IIa	1056,50	157,58	32,87	4,46	866,05	
		IIб	1441,62	157,58	32,35	4,46	1251,69	
		IIIa	988,38	157,58	32,87	4,46	797,93	
		IVa	958,06	157,58	32,83	4,46	767,65	
		IVб	982,56	181,16	33,75	5,12	767,65	
		V	988,42	157,58	32,91	4,46	797,93	
		VIa	964,45	157,58	32,47	4,46	774,40	
		VIб	1053,26	157,58	32,36	4,46	863,32	
		VIв	1026,29	157,58	32,82	4,46	835,89	
		VIг	1053,77	157,58	32,87	4,46	863,32	
		VIд	1026,29	157,58	32,82	4,46	835,89	
		VIе	1053,77	157,58	32,87	4,46	863,32	
		VIIa	968,59	157,58	32,35	4,46	778,66	
		VIIб	968,60	157,58	32,36	4,46	778,66	

Таблица 08-02-004. Своды цилиндрические толщиной в 1/2 кирпичаИзмеритель: **100 м2 горизонтальной проекции перекрытия или покрытия**

08-02-004-01	Своды цилиндрические толщиной в 1/2 кирпича	III	15834,16	2860,60	347,58	49,82	12625,98	297,36
		Ia	20966,14	4005,44	372,83	69,74	16587,87	
		Iб	20233,82	3288,80	357,15	57,31	16587,87	
		Iв	20211,25	3431,53	361,69	59,78	16418,03	
		Iг	20211,08	3431,53	361,52	59,78	16418,03	
		Iд	15211,47	2860,60	348,54	49,82	12002,33	
		IIa	15210,51	2860,60	347,58	49,82	12002,33	
		IIб	20660,89	2860,60	342,59	49,82	17457,70	
		IIIa	14244,00	2860,60	347,58	49,82	11035,82	
		IVa	13749,19	2860,60	347,80	49,82	10540,79	
		IVб	14186,52	3288,80	356,93	57,31	10540,79	
		V	14244,27	2860,60	347,85	49,82	11035,82	
		VIa	13896,53	2860,60	343,46	49,82	10692,47	
		VIб	15147,08	2860,60	342,62	49,82	11943,86	
		VIв	14792,90	2860,60	347,70	49,82	11584,60	
		VIг	15152,04	2860,60	347,58	49,82	11943,86	
		VIд	14792,90	2860,60	347,70	49,82	11584,60	
		VIе	15152,04	2860,60	347,58	49,82	11943,86	
		VIIa	14065,50	2860,60	342,59	49,82	10862,31	
		VIIб	14065,53	2860,60	342,62	49,82	10862,31	

Таблица 08-02-005. Кладка армированных стен из кирпича в районах с сейсмичностью 7-8 балловИзмеритель: **1 м3 кладки****Кладка армированных стен из кирпича в районах с сейсмичностью 7-8 баллов наружных простых при высоте этажа**

08-02-005-01	до 4 м	III	902,29	51,44	34,56	5,40	816,29	6,03
		Ia	1203,12	72,00	36,86	7,56	1094,26	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
(204-9004)	Сетка арматурная, (т)	Iб	1188,68	59,15	35,38	6,21	1094,15	
		Iв	1184,38	61,75	35,92	6,48	1086,71	
		Iг	1184,26	61,75	35,80	6,48	1086,71	
		Iд	862,02	51,44	34,70	5,40	775,88	
		IIa	861,88	51,44	34,56	5,40	775,88	
		IIб	1204,58	51,44	34,15	5,40	1118,99	
		IIIa	799,34	51,44	34,56	5,40	713,34	
		IVa	774,88	51,44	34,68	5,40	688,76	
		IVб	783,41	59,15	35,50	6,21	688,76	
		V	799,35	51,44	34,57	5,40	713,34	
		VIa	774,34	51,44	34,17	5,40	688,73	
		VIб	857,82	51,44	34,15	5,40	772,23	
		VIв	832,09	51,44	34,68	5,40	745,97	
		VIг	858,23	51,44	34,56	5,40	772,23	
		VIд	832,09	51,44	34,68	5,40	745,97	
		VIe	858,23	51,44	34,56	5,40	772,23	
		VIIa	769,89	51,44	34,15	5,40	684,30	
		VIIб	769,89	51,44	34,15	5,40	684,30	
		(204-9004)	Сетка арматурная, (т)					
08-02-005-02	свыше 4 м	III	896,69	50,16	30,24	4,73	816,29	5,88
		Ia	1196,72	70,21	32,25	6,62	1094,26	
		Iб	1182,79	57,68	30,96	5,44	1094,15	
		Iв	1178,35	60,21	31,43	5,67	1086,71	
		Iг	1178,25	60,21	31,33	5,67	1086,71	
		Iд	856,40	50,16	30,36	4,73	775,88	
		IIa	856,28	50,16	30,24	4,73	775,88	
		IIб	1199,03	50,16	29,88	4,73	1118,99	
		IIIa	793,74	50,16	30,24	4,73	713,34	
		IVa	769,27	50,16	30,35	4,73	688,76	
		IVб	777,50	57,68	31,06	5,44	688,76	
		V	793,75	50,16	30,25	4,73	713,34	
		VIa	768,79	50,16	29,90	4,73	688,73	
		VIб	852,27	50,16	29,88	4,73	772,23	
		VIв	826,48	50,16	30,35	4,73	745,97	
		VIг	852,63	50,16	30,24	4,73	772,23	
		VIд	826,48	50,16	30,35	4,73	745,97	
		VIe	852,63	50,16	30,24	4,73	772,23	
		VIIa	764,34	50,16	29,88	4,73	684,30	
VIIб	764,34	50,16	29,88	4,73	684,30			
(204-9004)	Сетка арматурная, (т)						(II)	
Кладка армированных стен из кирпича в районах с сейсмичностью 7-8 баллов наружных средней сложности при высоте этажа								
08-02-005-03	до 4 м	III	918,15	56,26	34,56	5,40	827,33	6,35
		Ia	1224,65	78,74	36,86	7,56	1109,05	
		Iб	1209,03	64,71	35,38	6,21	1108,94	
		Iв	1204,86	67,50	35,92	6,48	1101,44	
		Iг	1204,74	67,50	35,80	6,48	1101,44	
		Iд	877,45	56,26	34,70	5,40	786,49	
		IIa	877,31	56,26	34,56	5,40	786,49	
		IIб	1224,98	56,26	34,15	5,40	1134,57	
		IIIa	813,76	56,26	34,56	5,40	722,94	
		IVa	788,78	56,26	34,68	5,40	697,84	
		IVб	798,05	64,71	35,50	6,21	697,84	
		V	813,77	56,26	34,57	5,40	722,94	
		VIa	788,21	56,26	34,17	5,40	697,78	
		VIб	873,05	56,26	34,15	5,40	782,64	
		VIв	846,99	56,26	34,68	5,40	756,05	
		VIг	873,46	56,26	34,56	5,40	782,64	
		VIд	846,99	56,26	34,68	5,40	756,05	
		VIe	873,46	56,26	34,56	5,40	782,64	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
(204-9004)	Сетка арматурная, (т)	VIIa	783,75	56,26	34,15	5,40	693,34	
		VIIб	783,75	56,26	34,15	5,40	693,34 (II)	
08-02-005-04	свыше 4 м	III	912,68	55,11	30,24	4,73	827,33	6,22
(204-9004)	Сетка арматурная, (т)	Ia	1218,43	77,13	32,25	6,62	1109,05	
		Iб	1203,28	63,38	30,96	5,44	1108,94	
		Iв	1198,99	66,12	31,43	5,67	1101,44	
		Iг	1198,89	66,12	31,33	5,67	1101,44	
		Iд	871,96	55,11	30,36	4,73	786,49	
		IIa	871,84	55,11	30,24	4,73	786,49	
		IIб	1219,56	55,11	29,88	4,73	1134,57	
		IIIa	808,29	55,11	30,24	4,73	722,94	
		IVa	783,30	55,11	30,35	4,73	697,84	
		IVб	792,28	63,38	31,06	5,44	697,84	
		V	808,30	55,11	30,25	4,73	722,94	
		VIa	782,79	55,11	29,90	4,73	697,78	
		VIб	867,63	55,11	29,88	4,73	782,64	
		VIв	841,51	55,11	30,35	4,73	756,05	
		VIг	867,99	55,11	30,24	4,73	782,64	
		VIд	841,51	55,11	30,35	4,73	756,05	
		VIe	867,99	55,11	30,24	4,73	782,64	
		VIIa	778,33	55,11	29,88	4,73	693,34	
		VIIб	778,33	55,11	29,88	4,73	693,34 (II)	

Таблица 08-02-006. Расшивка швов кладкиИзмеритель: **100 м2 стен (без вычета проемов)****Расшивка швов кладки из**

08-02-006-01	кирпича	III	210,68	210,68	-	-	-	21,90
		Ia	294,99	294,99	-	-	-	
		Iб	242,21	242,21	-	-	-	
		Iв	252,73	252,73	-	-	-	
		Iг	252,73	252,73	-	-	-	
		Iд	210,68	210,68	-	-	-	
		IIa	210,68	210,68	-	-	-	
		IIб	210,68	210,68	-	-	-	
		IIIa	210,68	210,68	-	-	-	
		IVa	210,68	210,68	-	-	-	
		IVб	242,21	242,21	-	-	-	
		V	210,68	210,68	-	-	-	
		VIa	210,68	210,68	-	-	-	
		VIб	210,68	210,68	-	-	-	
		VIв	210,68	210,68	-	-	-	
		VIг	210,68	210,68	-	-	-	
		VIд	210,68	210,68	-	-	-	
		VIe	210,68	210,68	-	-	-	
		VIIa	210,68	210,68	-	-	-	
		VIIб	210,68	210,68	-	-	-	
08-02-006-02	керамических и мелкоблочных камней	III	134,68	134,68	-	-	-	14
		Ia	188,58	188,58	-	-	-	
		Iб	154,84	154,84	-	-	-	
		Iв	161,56	161,56	-	-	-	
		Iг	161,56	161,56	-	-	-	
		Iд	134,68	134,68	-	-	-	
		IIa	134,68	134,68	-	-	-	
		IIб	134,68	134,68	-	-	-	
		IIIa	134,68	134,68	-	-	-	
		IVa	134,68	134,68	-	-	-	
		IVб	154,84	154,84	-	-	-	
		V	134,68	134,68	-	-	-	
		VIa	134,68	134,68	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIб	134,68	134,68	-	-	-	
		VIв	134,68	134,68	-	-	-	
		VIг	134,68	134,68	-	-	-	
		VIд	134,68	134,68	-	-	-	
		VIе	134,68	134,68	-	-	-	
		VIа	134,68	134,68	-	-	-	
		VIб	134,68	134,68	-	-	-	

Таблица 08-02-007. Армирование кладки стен, крепление сводов, установка металлических решеток

Измеритель: 1 т металлических изделий								
08-02-007-01	Армирование кладки стен и других конструкций	III	7752,91	506,02	46,89	3,11	7200,00	63,73
		Iа	8849,97	708,68	52,00	4,35	8089,29	
		Iб	8720,35	581,85	49,21	3,57	8089,29	
		Iв	8493,93	607,35	49,15	3,73	7837,43	
		Iг	8494,73	607,35	49,95	3,73	7837,43	
		Iд	8472,67	506,02	46,66	3,11	7919,99	
		IIа	8112,90	506,02	46,89	3,11	7559,99	
		IIб	10136,47	506,02	45,54	3,11	9584,91	
		IIа	8112,90	506,02	46,89	3,11	7559,99	
		IVа	8112,11	506,02	46,10	3,11	7559,99	
		IVб	8189,94	581,85	48,10	3,57	7559,99	
		V	8113,09	506,02	47,08	3,11	7559,99	
		VIа	8832,21	506,02	46,20	3,11	8279,99	
		VIб	8231,95	506,02	45,57	3,11	7680,36	
		VIв	8142,44	506,02	46,03	3,11	7590,39	
		VIг	8233,27	506,02	46,89	3,11	7680,36	
		VIд	8142,44	506,02	46,03	3,11	7590,39	
		VIе	8233,27	506,02	46,89	3,11	7680,36	
		VIIа	8471,55	506,02	45,54	3,11	7919,99	
		VIIб	8471,58	506,02	45,57	3,11	7919,99	
08-02-007-02	Крепление сводов стальными затяжками	III	11751,26	363,27	93,86	5,00	11294,13	36,62
		Iа	15949,02	508,65	104,66	6,99	15335,71	
		Iб	14630,20	417,83	98,85	5,75	14113,52	
		Iв	15209,40	435,78	98,48	5,99	14675,14	
		Iг	15211,30	435,78	100,38	5,99	14675,14	
		Iд	12879,12	363,27	93,26	5,00	12422,59	
		IIа	12315,96	363,27	93,86	5,00	11858,83	
		IIб	17164,24	363,27	90,91	5,00	16710,06	
		IIа	12312,93	363,27	93,86	5,00	11855,80	
		IVа	11962,32	363,27	91,99	5,00	11507,06	
		IVб	12021,15	417,83	96,26	5,75	11507,06	
		V	12313,36	363,27	94,29	5,00	11855,80	
		VIа	13237,38	363,27	92,41	5,00	12781,70	
		VIб	12457,22	363,27	90,99	5,00	12002,96	
		VIв	12720,51	363,27	91,84	5,00	12265,40	
		VIг	12460,09	363,27	93,86	5,00	12002,96	
		VIд	12720,51	363,27	91,84	5,00	12265,40	
		VIе	12460,09	363,27	93,86	5,00	12002,96	
		VIIа	12451,44	363,27	90,91	5,00	11997,26	
		VIIб	12451,52	363,27	90,99	5,00	11997,26	
08-02-007-03	Установка металлических решеток прямых	III	12662,53	419,79	216,52	9,32	12026,22	47,38
		Iа	17089,14	587,51	242,47	13,04	16259,16	
		Iб	15641,12	482,80	228,65	10,72	14929,67	
		Iв	16304,30	503,65	227,40	11,18	15573,25	
		Iг	16309,19	503,65	232,29	11,18	15573,25	
		Iд	13836,87	419,79	214,93	9,32	13202,15	
		IIа	13256,73	419,79	216,52	9,32	12620,42	
		IIб	18145,94	419,79	209,31	9,32	17516,84	
		IIа	13168,08	419,79	216,52	9,32	12531,77	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IVa	12928,74	419,79	211,70	9,32	12297,25	
		IVб	13002,07	482,80	222,02	10,72	12297,25	
		V	13169,16	419,79	217,60	9,32	12531,77	
		VIa	14126,09	419,79	213,09	9,32	13493,21	
		VIб	13301,65	419,79	209,49	9,32	12672,37	
		VIв	13600,95	419,79	211,33	9,32	12969,83	
		VIг	13308,68	419,79	216,52	9,32	12672,37	
		VIд	13600,95	419,79	211,33	9,32	12969,83	
		VIе	13308,68	419,79	216,52	9,32	12672,37	
		VIIa	13365,72	419,79	209,31	9,32	12736,62	
		VIIб	13365,90	419,79	209,49	9,32	12736,62	

Таблица 08-02-008. Кладка наружных стен из камней керамических или силикатных кладочных

Измеритель: **1 м3 кладки**

Кладка наружных стен из камней керамических или силикатных простых при высоте этажа

08-02-008-01	до 4 м	III	615,04	38,06	30,24	4,73	546,74	4,58
		Ia	881,09	53,27	32,25	6,62	795,57	
		Iб	794,29	43,78	30,96	5,44	719,55	
		Iв	870,37	45,66	31,43	5,67	793,28	
		Iг	870,27	45,66	31,33	5,67	793,28	
		Iд	644,62	38,06	30,36	4,73	576,20	
		IIa	644,50	38,06	30,24	4,73	576,20	
		IIб	804,43	38,06	29,88	4,73	736,49	
		IIIa	743,47	38,06	30,24	4,73	675,17	
		IVa	797,00	38,06	30,35	4,73	728,59	
		IVб	803,43	43,78	31,06	5,44	728,59	
		V	743,48	38,06	30,25	4,73	675,17	
		VIa	544,50	38,06	29,90	4,73	476,54	
		VIб	622,00	38,06	29,88	4,73	554,06	
		VIв	628,02	38,06	30,35	4,73	559,61	
		VIг	622,36	38,06	30,24	4,73	554,06	
		VIд	628,02	38,06	30,35	4,73	559,61	
		VIe	622,36	38,06	30,24	4,73	554,06	
		VIIa	750,76	38,06	29,88	4,73	682,82	
		VIIб	750,76	38,06	29,88	4,73	682,82	
08-02-008-02	свыше 4 м	III	608,70	36,90	25,06	3,92	546,74	4,44
		Ia	873,93	51,64	26,72	5,48	795,57	
		Iб	787,65	42,45	25,65	4,50	719,55	
		Iв	863,59	44,27	26,04	4,70	793,28	
		Iг	863,51	44,27	25,96	4,70	793,28	
		Iд	638,26	36,90	25,16	3,92	576,20	
		IIa	638,16	36,90	25,06	3,92	576,20	
		IIб	798,15	36,90	24,76	3,92	736,49	
		IIIa	737,13	36,90	25,06	3,92	675,17	
		IVa	790,64	36,90	25,15	3,92	728,59	
		IVб	796,77	42,45	25,73	4,50	728,59	
		V	737,13	36,90	25,06	3,92	675,17	
		VIa	538,21	36,90	24,77	3,92	476,54	
		VIб	615,72	36,90	24,76	3,92	554,06	
		VIв	621,65	36,90	25,14	3,92	559,61	
		VIг	616,02	36,90	25,06	3,92	554,06	
		VIд	621,65	36,90	25,14	3,92	559,61	
		VIe	616,02	36,90	25,06	3,92	554,06	
		VIIa	744,48	36,90	24,76	3,92	682,82	
		VIIб	744,48	36,90	24,76	3,92	682,82	
Кладка наружных стен из камней керамических или силикатных средней сложности при высоте этажа								
08-02-008-03	до 4 м	III	629,49	41,47	30,24	4,73	557,78	4,80
		Ia	901,38	58,08	32,25	6,62	811,05	
		Iб	812,92	47,71	30,96	5,44	734,25	

ОЕРЖ-2001. Часть 8. «Конструкции из кирпича и блоков»

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ив	887,15	49,78	31,43	5,67	805,94	
		Иг	887,05	49,78	31,33	5,67	805,94	
		Ид	660,67	41,47	30,36	4,73	588,84	
		IIa	660,55	41,47	30,24	4,73	588,84	
		IIб	821,05	41,47	29,88	4,73	749,70	
		IIIa	759,83	41,47	30,24	4,73	688,12	
		IVa	824,39	41,47	30,35	4,73	752,57	
		IVб	831,34	47,71	31,06	5,44	752,57	
		V	759,84	41,47	30,25	4,73	688,12	
		VIa	570,32	41,47	29,90	4,73	498,95	
		VIб	636,37	41,47	29,88	4,73	565,02	
		VIв	644,76	41,47	30,35	4,73	572,94	
		VIг	636,73	41,47	30,24	4,73	565,02	
		VIд	644,76	41,47	30,35	4,73	572,94	
		VIе	636,73	41,47	30,24	4,73	565,02	
		VIIa	773,41	41,47	29,88	4,73	702,06	
		VIIб	773,41	41,47	29,88	4,73	702,06	
08-02-008-04	свыше 4 м	III	623,02	40,18	25,06	3,92	557,78	4,65
		Ia	894,04	56,27	26,72	5,48	811,05	
		Iб	806,12	46,22	25,65	4,50	734,25	
		Ив	880,20	48,22	26,04	4,70	805,94	
		Иг	880,12	48,22	25,96	4,70	805,94	
		Ид	654,18	40,18	25,16	3,92	588,84	
		IIa	654,08	40,18	25,06	3,92	588,84	
		IIб	814,64	40,18	24,76	3,92	749,70	
		IIIa	753,36	40,18	25,06	3,92	688,12	
		IVa	817,90	40,18	25,15	3,92	752,57	
		IVб	824,52	46,22	25,73	4,50	752,57	
		V	753,36	40,18	25,06	3,92	688,12	
		VIa	563,90	40,18	24,77	3,92	498,95	
		VIб	629,96	40,18	24,76	3,92	565,02	
		VIв	638,26	40,18	25,14	3,92	572,94	
		VIг	630,26	40,18	25,06	3,92	565,02	
		VIд	638,26	40,18	25,14	3,92	572,94	
VIе	630,26	40,18	25,06	3,92	565,02			
VIIa	767,00	40,18	24,76	3,92	702,06			
VIIб	767,00	40,18	24,76	3,92	702,06			
Кладка наружных стен из камней керамических или силикатных сложных при высоте этажа								
08-02-008-05	до 4 м	III	649,40	48,65	30,24	4,73	570,51	5,30
		Ia	930,08	68,11	32,25	6,62	829,72	
		Iб	837,91	55,97	30,96	5,44	750,98	
		Ив	914,38	58,41	31,43	5,67	824,54	
		Иг	914,28	58,41	31,33	5,67	824,54	
		Ид	681,56	48,65	30,36	4,73	602,55	
		IIa	681,44	48,65	30,24	4,73	602,55	
		IIб	845,76	48,65	29,88	4,73	767,23	
		IIIa	783,18	48,65	30,24	4,73	704,29	
		IVa	849,24	48,65	30,35	4,73	770,24	
		IVб	857,27	55,97	31,06	5,44	770,24	
		V	783,19	48,65	30,25	4,73	704,29	
		VIa	588,70	48,65	29,90	4,73	510,15	
		VIб	656,51	48,65	29,88	4,73	577,98	
		VIв	665,17	48,65	30,35	4,73	586,17	
		VIг	656,87	48,65	30,24	4,73	577,98	
		VIд	665,17	48,65	30,35	4,73	586,17	
		VIе	656,87	48,65	30,24	4,73	577,98	
		VIIa	796,99	48,65	29,88	4,73	718,46	
		VIIб	796,99	48,65	29,88	4,73	718,46	
08-02-008-06	свыше 4 м	III	642,85	47,28	25,06	3,92	570,51	5,15
		Ia	922,62	66,18	26,72	5,48	829,72	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Иб	831,01	54,38	25,65	4,50	750,98	
		Ив	907,33	56,75	26,04	4,70	824,54	
		Иг	907,25	56,75	25,96	4,70	824,54	
		Ид	674,99	47,28	25,16	3,92	602,55	
		Па	674,89	47,28	25,06	3,92	602,55	
		Пб	839,27	47,28	24,76	3,92	767,23	
		Паа	776,63	47,28	25,06	3,92	704,29	
		IVa	842,67	47,28	25,15	3,92	770,24	
		IVб	850,35	54,38	25,73	4,50	770,24	
		V	776,63	47,28	25,06	3,92	704,29	
		VIa	582,20	47,28	24,77	3,92	510,15	
		VIб	650,02	47,28	24,76	3,92	577,98	
		VIв	658,59	47,28	25,14	3,92	586,17	
		VIг	650,32	47,28	25,06	3,92	577,98	
		VIд	658,59	47,28	25,14	3,92	586,17	
		VIе	650,32	47,28	25,06	3,92	577,98	
		VIIa	790,50	47,28	24,76	3,92	718,46	
		VIIб	790,50	47,28	24,76	3,92	718,46	

Таблица 08-02-009. Кладка перегородок толщиной 120 мм из камней керамических или силикатных кладочных

Измеритель: 100 м2 перегородок (за вычетом проемов)

Кладка перегородок толщиной 120 мм из камней керамических или силикатных армированных при высоте этажа

08-02-009-01	до 4 м	III	8592,46	1246,53	284,34	42,93	7061,59	148,75
		Ia	12265,68	1744,84	303,97	60,10	10216,87	
		Iб	10928,48	1433,95	291,55	49,39	9202,98	
		Ив	11963,97	1496,43	295,67	51,52	10171,87	
		Иг	11963,33	1496,43	295,03	51,52	10171,87	
		Ид	9007,99	1246,53	285,34	42,93	7476,12	
		Па	9005,49	1246,53	284,34	42,93	7474,62	
		Пб	10994,94	1246,53	280,67	42,93	9467,74	
		Паа	10280,88	1246,53	284,34	42,93	8750,01	
		IVa	11111,28	1246,53	285,02	42,93	9579,73	
		IVб	11305,70	1433,95	292,02	49,39	9579,73	
		V	10281,01	1246,53	284,47	42,93	8750,01	
		VIa	7785,36	1246,53	281,06	42,93	6257,77	
		VIб	8608,01	1246,53	280,68	42,93	7080,80	
		VIв	8747,37	1246,53	284,96	42,93	7215,88	
		VIг	8611,67	1246,53	284,34	42,93	7080,80	
		VIд	8747,37	1246,53	284,96	42,93	7215,88	
		VIе	8611,67	1246,53	284,34	42,93	7080,80	
		VIIa	10359,67	1246,53	280,67	42,93	8832,47	
		VIIб	10359,68	1246,53	280,68	42,93	8832,47	
08-02-009-02	свыше 4 м	III	8297,49	959,34	276,56	41,72	7061,59	114,48
		Ia	11855,40	1342,85	295,68	58,40	10216,87	
		Iб	10590,15	1103,59	283,58	47,99	9202,98	
		Ив	11611,13	1151,67	287,59	50,06	10171,87	
		Иг	11610,52	1151,67	286,98	50,06	10171,87	
		Ид	8712,99	959,34	277,53	41,72	7476,12	
		Па	8710,52	959,34	276,56	41,72	7474,62	
		Пб	10700,06	959,34	272,98	41,72	9467,74	
		Паа	9985,91	959,34	276,56	41,72	8750,01	
		IVa	10816,28	959,34	277,21	41,72	9579,73	
		IVб	10967,35	1103,59	284,03	47,99	9579,73	
		V	9986,04	959,34	276,69	41,72	8750,01	
		VIa	7490,48	959,34	273,37	41,72	6257,77	
		VIб	8313,14	959,34	273,00	41,72	7080,80	
		VIв	8452,38	959,34	277,16	41,72	7215,88	
		VIг	8316,70	959,34	276,56	41,72	7080,80	
		VIд	8452,38	959,34	277,16	41,72	7215,88	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIe	8316,70	959,34	276,56	41,72	7080,80	
		VIa	10064,79	959,34	272,98	41,72	8832,47	
		VIб	10064,81	959,34	273,00	41,72	8832,47	
Кладка перегородок толщиной 120 мм из камней керамических или силикатных неармированных при высоте этажа								
08-02-009-03	до 4 м	III	7888,69	1018,56	285,12	44,55	6585,01	122,57
		Ia	11382,74	1425,49	304,10	62,37	9653,15	
		Iб	10102,95	1171,77	291,92	51,25	8639,26	
		Iв	11136,93	1222,02	296,34	53,46	9618,57	
		Iг	11135,94	1222,02	295,35	53,46	9618,57	
		Iд	8409,48	1018,56	286,28	44,55	7104,64	
		IIa	8406,82	1018,56	285,12	44,55	7103,14	
		IIб	10389,36	1018,56	281,72	44,55	9089,08	
		IIIa	9677,67	1018,56	285,12	44,55	8373,99	
		IVa	10452,14	1018,56	286,14	44,55	9147,44	
		IVб	10612,05	1171,77	292,84	51,25	9147,44	
		V	9677,74	1018,56	285,19	44,55	8373,99	
		VIa	7081,40	1018,56	281,89	44,55	5780,95	
		VIб	8000,19	1018,56	281,72	44,55	6699,91	
		VIв	8154,33	1018,56	286,11	44,55	6849,66	
		VIг	8003,59	1018,56	285,12	44,55	6699,91	
		VIд	8154,33	1018,56	286,11	44,55	6849,66	
		VIe	8003,59	1018,56	285,12	44,55	6699,91	
		VIIa	9795,64	1018,56	281,72	44,55	8495,36	
		VIIб	9795,64	1018,56	281,72	44,55	8495,36	
08-02-009-04	свыше 4 м	III	7644,84	784,21	275,62	43,07	6585,01	94,37
		Ia	11044,63	1097,52	293,96	60,29	9653,15	
		Iб	9823,63	902,18	282,19	49,54	8639,26	
		Iв	10845,90	940,87	286,46	51,68	9618,57	
		Iг	10844,95	940,87	285,51	51,68	9618,57	
		Iд	8165,58	784,21	276,73	43,07	7104,64	
		IIa	8162,97	784,21	275,62	43,07	7103,14	
		IIб	10145,62	784,21	272,33	43,07	9089,08	
		IIIa	9433,82	784,21	275,62	43,07	8373,99	
		IVa	10208,25	784,21	276,60	43,07	9147,44	
		IVб	10332,70	902,18	283,08	49,54	9147,44	
		V	9433,88	784,21	275,68	43,07	8373,99	
		VIa	6837,65	784,21	272,49	43,07	5780,95	
		VIб	7756,45	784,21	272,33	43,07	6699,91	
		VIв	7910,44	784,21	276,57	43,07	6849,66	
		VIг	7759,74	784,21	275,62	43,07	6699,91	
		VIд	7910,44	784,21	276,57	43,07	6849,66	
		VIe	7759,74	784,21	275,62	43,07	6699,91	
		VIIa	9551,90	784,21	272,33	43,07	8495,36	
		VIIб	9551,90	784,21	272,33	43,07	8495,36	
Таблица 08-02-010. Кладка стен наружных из кирпича и камней керамических или силикатных с облицовкой лицевым кирпичом, камнями керамическими или силикатными								
Измеритель: 1 м3 кладки								
Кладка наружных стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом толщиной 380 мм при высоте этажа								
08-02-010-01	до 4 м	III	960,49	66,69	31,97	5,00	861,83	7,63
		Ia	1282,70	93,39	34,10	6,99	1155,21	
		Iб	1264,51	76,68	32,73	5,75	1155,10	
		Iв	1260,83	80,04	33,23	5,99	1147,56	
		Iг	1260,72	80,04	33,12	5,99	1147,56	
		Iд	918,66	66,69	32,10	5,00	819,87	
		IIa	918,53	66,69	31,97	5,00	819,87	
		IIб	1282,12	66,69	31,59	5,00	1183,84	
		IIIa	851,60	66,69	31,97	5,00	752,94	
		IVa	824,76	66,69	32,08	5,00	725,99	
		IVб	835,50	76,68	32,83	5,75	725,99	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		V	851,61	66,69	31,98	5,00	752,94	
		VIa	824,24	66,69	31,61	5,00	725,94	
		VIб	913,46	66,69	31,59	5,00	815,18	
		VIв	886,49	66,69	32,08	5,00	787,72	
		VIг	913,84	66,69	31,97	5,00	815,18	
		VIд	886,49	66,69	32,08	5,00	787,72	
		VIе	913,84	66,69	31,97	5,00	815,18	
		VIIa	819,71	66,69	31,59	5,00	721,43	
		VIIб	819,71	66,69	31,59	5,00	721,43	
08-02-010-02	свыше 4 м	III	952,53	65,64	25,06	3,92	861,83	7,51
		Ia	1273,85	91,92	26,72	5,48	1155,21	
		Iб	1256,23	75,48	25,65	4,50	1155,10	
		Iв	1252,38	78,78	26,04	4,70	1147,56	
		Iг	1252,30	78,78	25,96	4,70	1147,56	
		Iд	910,67	65,64	25,16	3,92	819,87	
		IIa	910,57	65,64	25,06	3,92	819,87	
		IIб	1274,24	65,64	24,76	3,92	1183,84	
		IIIa	843,64	65,64	25,06	3,92	752,94	
		IVa	816,78	65,64	25,15	3,92	725,99	
		IVб	827,20	75,48	25,73	4,50	725,99	
		V	843,64	65,64	25,06	3,92	752,94	
		VIa	816,35	65,64	24,77	3,92	725,94	
		VIб	905,58	65,64	24,76	3,92	815,18	
		VIв	878,50	65,64	25,14	3,92	787,72	
		VIг	905,88	65,64	25,06	3,92	815,18	
		VIд	878,50	65,64	25,14	3,92	787,72	
		VIе	905,88	65,64	25,06	3,92	815,18	
		VIIa	811,83	65,64	24,76	3,92	721,43	
		VIIб	811,83	65,64	24,76	3,92	721,43	
Кладка наружных стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом толщиной 510 мм при высоте этажа								
08-02-010-03	до 4 м	III	939,20	57,51	28,51	4,46	853,18	6,58
		Ia	1254,57	80,54	30,41	6,24	1143,62	
		Iб	1238,83	66,13	29,19	5,12	1143,51	
		Iв	1234,62	69,02	29,63	5,35	1135,97	
		Iг	1234,53	69,02	29,54	5,35	1135,97	
		Iд	897,60	57,51	28,63	4,46	811,46	
		IIa	897,48	57,51	28,51	4,46	811,46	
		IIб	1256,94	57,51	28,17	4,46	1171,26	
		IIIa	831,48	57,51	28,51	4,46	745,46	
		IVa	805,18	57,51	28,61	4,46	719,06	
		IVб	814,47	66,13	29,28	5,12	719,06	
		V	831,49	57,51	28,52	4,46	745,46	
		VIa	804,74	57,51	28,19	4,46	719,04	
		VIб	892,73	57,51	28,17	4,46	807,05	
		VIв	865,94	57,51	28,61	4,46	779,82	
		VIг	893,07	57,51	28,51	4,46	807,05	
		VIд	865,94	57,51	28,61	4,46	779,82	
		VIе	893,07	57,51	28,51	4,46	807,05	
		VIIa	800,19	57,51	28,17	4,46	714,51	
		VIIб	800,19	57,51	28,17	4,46	714,51	
08-02-010-04	свыше 4 м	III	932,03	57,25	21,60	3,38	853,18	6,55
		Ia	1246,83	80,17	23,04	4,73	1143,62	
		Iб	1231,46	65,83	22,12	3,88	1143,51	
		Iв	1227,13	68,71	22,45	4,05	1135,97	
		Iг	1227,06	68,71	22,38	4,05	1135,97	
		Iд	890,40	57,25	21,69	3,38	811,46	
		IIa	890,31	57,25	21,60	3,38	811,46	
		IIб	1249,85	57,25	21,34	3,38	1171,26	
		IIIa	824,31	57,25	21,60	3,38	745,46	
		IVa	797,99	57,25	21,68	3,38	719,06	

ОЕРЖ-2001. Часть 8. «Конструкции из кирпича и блоков»

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IVб	807,08	65,83	22,19	3,88	719,06	
		V	824,32	57,25	21,61	3,38	745,46	
		VIa	797,65	57,25	21,36	3,38	719,04	
		VIб	885,64	57,25	21,34	3,38	807,05	
		VIв	858,75	57,25	21,68	3,38	779,82	
		VIг	885,90	57,25	21,60	3,38	807,05	
		VIд	858,75	57,25	21,68	3,38	779,82	
		VIе	885,90	57,25	21,60	3,38	807,05	
		VIIa	793,10	57,25	21,34	3,38	714,51	
VIIб	793,10	57,25	21,34	3,38	714,51			
Кладка наружных стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом толщиной 640 мм при высоте этажа								
08-02-010-05	до 4 м	III	925,10	52,70	27,65	4,32	844,75	6,03
		Ia	1235,65	73,81	29,49	6,05	1132,35	
		Iб	1221,15	60,60	28,31	4,97	1132,24	
		Iв	1216,54	63,25	28,74	5,18	1124,55	
		Iг	1216,44	63,25	28,64	5,18	1124,55	
		Iд	883,36	52,70	27,76	4,32	802,90	
		IIa	883,25	52,70	27,65	4,32	802,90	
		IIб	1237,59	52,70	27,32	4,32	1157,57	
		IIIa	818,67	52,70	27,65	4,32	738,32	
		IVa	793,47	52,70	27,75	4,32	713,02	
		IVб	802,02	60,60	28,40	4,97	713,02	
		V	818,67	52,70	27,65	4,32	738,32	
		VIa	793,15	52,70	27,33	4,32	713,12	
		VIб	879,25	52,70	27,32	4,32	799,23	
		VIв	852,57	52,70	27,74	4,32	772,13	
		VIг	879,58	52,70	27,65	4,32	799,23	
		VIд	852,57	52,70	27,74	4,32	772,13	
		VIе	879,58	52,70	27,65	4,32	799,23	
		VIIa	788,46	52,70	27,32	4,32	708,44	
		VIIб	788,46	52,70	27,32	4,32	708,44	
08-02-010-06	свыше 4 м	III	917,41	51,92	20,74	3,24	844,75	5,94
		Ia	1227,18	72,71	22,12	4,54	1132,35	
		Iб	1213,17	59,70	21,23	3,73	1132,24	
		Iв	1208,41	62,31	21,55	3,89	1124,55	
		Iг	1208,34	62,31	21,48	3,89	1124,55	
		Iд	875,64	51,92	20,82	3,24	802,90	
		IIa	875,56	51,92	20,74	3,24	802,90	
		IIб	1229,98	51,92	20,49	3,24	1157,57	
		IIIa	810,98	51,92	20,74	3,24	738,32	
		IVa	785,75	51,92	20,81	3,24	713,02	
		IVб	794,02	59,70	21,30	3,73	713,02	
		V	810,98	51,92	20,74	3,24	738,32	
		VIa	785,54	51,92	20,50	3,24	713,12	
		VIб	871,64	51,92	20,49	3,24	799,23	
		VIв	844,86	51,92	20,81	3,24	772,13	
		VIг	871,89	51,92	20,74	3,24	799,23	
		VIд	844,86	51,92	20,81	3,24	772,13	
		VIе	871,89	51,92	20,74	3,24	799,23	
		VIIa	780,85	51,92	20,49	3,24	708,44	
		VIIб	780,85	51,92	20,49	3,24	708,44	
Кладка наружных стен из камней с облицовкой лицевым кирпичом толщиной 380 мм при высоте этажа								
08-02-010-07	до 4 м	III	752,68	59,69	31,97	5,00	661,02	6,83
		Ia	1046,70	83,60	34,10	6,99	929,00	
		Iб	978,18	68,64	32,73	5,75	876,81	
		Iв	1028,89	71,65	33,23	5,99	924,01	
		Iг	1028,78	71,65	33,12	5,99	924,01	
		Iд	762,65	59,69	32,10	5,00	670,86	
		IIa	762,52	59,69	31,97	5,00	670,86	
		IIб	997,09	59,69	31,59	5,00	905,81	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IIIa	804,78	59,69	31,97	5,00	713,12	
		IVa	836,38	59,69	32,08	5,00	744,61	
		IVб	846,08	68,64	32,83	5,75	744,61	
		V	804,79	59,69	31,98	5,00	713,12	
		VIa	662,95	59,69	31,61	5,00	571,65	
		VIб	741,33	59,69	31,59	5,00	650,05	
		VIв	738,89	59,69	32,08	5,00	647,12	
		VIг	741,71	59,69	31,97	5,00	650,05	
		VIд	738,89	59,69	32,08	5,00	647,12	
		VIе	741,71	59,69	31,97	5,00	650,05	
		VIIa	800,31	59,69	31,59	5,00	709,03	
		VIIб	800,31	59,69	31,59	5,00	709,03	
08-02-010-08	свыше 4 м	III	745,67	58,73	25,92	4,05	661,02	6,72
		Ia	1038,90	82,25	27,65	5,67	929,00	
		Iб	970,89	67,54	26,54	4,66	876,81	
		Iв	1021,44	70,49	26,94	4,86	924,01	
		Iг	1021,35	70,49	26,85	4,86	924,01	
		Iд	755,62	58,73	26,03	4,05	670,86	
		IIa	755,51	58,73	25,92	4,05	670,86	
		IIб	990,15	58,73	25,61	4,05	905,81	
		IIIa	797,77	58,73	25,92	4,05	713,12	
		IVa	829,35	58,73	26,01	4,05	744,61	
		IVб	838,77	67,54	26,62	4,66	744,61	
		V	797,78	58,73	25,93	4,05	713,12	
		VIa	656,01	58,73	25,63	4,05	571,65	
		VIб	734,39	58,73	25,61	4,05	650,05	
		VIв	731,86	58,73	26,01	4,05	647,12	
		VIг	734,70	58,73	25,92	4,05	650,05	
		VIд	731,86	58,73	26,01	4,05	647,12	
		VIе	734,70	58,73	25,92	4,05	650,05	
		VIIa	793,37	58,73	25,61	4,05	709,03	
		VIIб	793,37	58,73	25,61	4,05	709,03	
Кладка наружных стен из камней с облицовкой лицевым кирпичом толщиной 510 мм при высоте этажа								
08-02-010-09	до 4 м	III	736,14	56,72	30,24	4,73	649,18	6,49
		Ia	1026,76	79,44	32,25	6,62	915,07	
		Iб	956,74	65,22	30,96	5,44	860,56	
		Iв	1009,59	68,08	31,43	5,67	910,08	
		Iг	1009,49	68,08	31,33	5,67	910,08	
		Iд	748,18	56,72	30,36	4,73	661,10	
		IIa	748,06	56,72	30,24	4,73	661,10	
		IIб	974,57	56,72	29,88	4,73	887,97	
		IIIa	795,97	56,72	30,24	4,73	709,01	
		IVa	830,86	56,72	30,35	4,73	743,79	
		IVб	840,07	65,22	31,06	5,44	743,79	
		V	795,98	56,72	30,25	4,73	709,01	
		VIa	649,79	56,72	29,90	4,73	563,17	
		VIб	726,67	56,72	29,88	4,73	640,07	
		VIв	725,30	56,72	30,35	4,73	638,23	
		VIг	727,03	56,72	30,24	4,73	640,07	
		VIд	725,30	56,72	30,35	4,73	638,23	
		VIе	727,03	56,72	30,24	4,73	640,07	
		VIIa	793,38	56,72	29,88	4,73	706,78	
		VIIб	793,38	56,72	29,88	4,73	706,78	
08-02-010-10	свыше 4 м	III	727,49	55,85	22,46	3,51	649,18	6,39
		Ia	1017,24	78,21	23,96	4,91	915,07	
		Iб	947,78	64,22	23,00	4,04	860,56	
		Iв	1000,46	67,03	23,35	4,21	910,08	
		Iг	1000,38	67,03	23,27	4,21	910,08	
		Iд	739,51	55,85	22,56	3,51	661,10	
		IIa	739,41	55,85	22,46	3,51	661,10	

ОЕРЖ-2001. Часть 8. «Конструкции из кирпича и блоков»

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IIб	966,02	55,85	22,20	3,51	887,97	
		IIIa	787,32	55,85	22,46	3,51	709,01	
		IVa	822,18	55,85	22,54	3,51	743,79	
		IVб	831,08	64,22	23,07	4,04	743,79	
		V	787,33	55,85	22,47	3,51	709,01	
		VIa	641,23	55,85	22,21	3,51	563,17	
		VIб	718,12	55,85	22,20	3,51	640,07	
		VIв	716,62	55,85	22,54	3,51	638,23	
		VIг	718,38	55,85	22,46	3,51	640,07	
		VIд	716,62	55,85	22,54	3,51	638,23	
		VIе	718,38	55,85	22,46	3,51	640,07	
		VIIa	784,83	55,85	22,20	3,51	706,78	
		VIIб	784,83	55,85	22,20	3,51	706,78	
Кладка наружных стен из камней с облицовкой лицевым кирпичом толщиной 640 мм при высоте этажа								
08-02-010-11	до 4 м	III	712,40	49,82	27,65	4,32	634,93	5,70
		Ia	996,21	69,77	29,49	6,05	896,95	
		Iб	926,87	57,29	28,31	4,97	841,27	
		Iв	980,53	59,79	28,74	5,18	892,00	
		Iг	980,43	59,79	28,64	5,18	892,00	
		Iд	725,81	49,82	27,76	4,32	648,23	
		IIa	725,70	49,82	27,65	4,32	648,23	
		IIб	944,48	49,82	27,32	4,32	867,34	
		IIIa	777,18	49,82	27,65	4,32	699,71	
		IVa	814,08	49,82	27,75	4,32	736,51	
		IVб	822,20	57,29	28,40	4,97	736,51	
		V	777,18	49,82	27,65	4,32	699,71	
		VIa	629,22	49,82	27,33	4,32	552,07	
		VIб	704,37	49,82	27,32	4,32	627,23	
		VIв	703,74	49,82	27,74	4,32	626,18	
		VIг	704,70	49,82	27,65	4,32	627,23	
		VIд	703,74	49,82	27,74	4,32	626,18	
		VIе	704,70	49,82	27,65	4,32	627,23	
		VIIa	775,96	49,82	27,32	4,32	698,82	
		VIIб	775,96	49,82	27,32	4,32	698,82	
08-02-010-12	свыше 4 м	III	705,65	49,12	21,60	3,38	634,93	5,62
		Ia	988,78	68,79	23,04	4,73	896,95	
		Iб	919,87	56,48	22,12	3,88	841,27	
		Iв	973,40	58,95	22,45	4,05	892,00	
		Iг	973,33	58,95	22,38	4,05	892,00	
		Iд	719,04	49,12	21,69	3,38	648,23	
		IIa	718,95	49,12	21,60	3,38	648,23	
		IIб	937,80	49,12	21,34	3,38	867,34	
		IIIa	770,43	49,12	21,60	3,38	699,71	
		IVa	807,31	49,12	21,68	3,38	736,51	
		IVб	815,18	56,48	22,19	3,88	736,51	
		V	770,44	49,12	21,61	3,38	699,71	
		VIa	622,55	49,12	21,36	3,38	552,07	
		VIб	697,69	49,12	21,34	3,38	627,23	
		VIв	696,98	49,12	21,68	3,38	626,18	
		VIг	697,95	49,12	21,60	3,38	627,23	
		VIд	696,98	49,12	21,68	3,38	626,18	
		VIе	697,95	49,12	21,60	3,38	627,23	
		VIIa	769,28	49,12	21,34	3,38	698,82	
		VIIб	769,28	49,12	21,34	3,38	698,82	
Кладка наружных стен из камней с облицовкой камнями керамическими лицевыми толщиной 380 мм при высоте этажа								
08-02-010-13	до 4 м	III	714,94	53,05	31,97	5,00	629,92	6,07
		Ia	1026,27	74,30	34,10	6,99	917,87	
		Iб	958,20	61,00	32,73	5,75	864,47	
		Iв	1009,64	63,67	33,23	5,99	912,74	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Гг	1009,53	63,67	33,12	5,99	912,74	
		Гд	796,81	53,05	32,10	5,00	711,66	
		Па	796,68	53,05	31,97	5,00	711,66	
		Пб	936,52	53,05	31,59	5,00	851,88	
		ПІа	843,74	53,05	31,97	5,00	758,72	
		IVa	914,85	53,05	32,08	5,00	829,72	
		IVб	923,55	61,00	32,83	5,75	829,72	
		V	843,75	53,05	31,98	5,00	758,72	
		VIa	630,28	53,05	31,61	5,00	545,62	
		VIб	785,28	53,05	31,59	5,00	700,64	
		VIв	770,13	53,05	32,08	5,00	685,00	
		VIГ	785,66	53,05	31,97	5,00	700,64	
		VIД	770,13	53,05	32,08	5,00	685,00	
		VIе	785,66	53,05	31,97	5,00	700,64	
		VIIa	857,87	53,05	31,59	5,00	773,23	
		VIIб	857,87	53,05	31,59	5,00	773,23	
08-02-010-14	свыше 4 м	III	708,02	52,18	25,92	4,05	629,92	5,97
		Ia	1018,59	73,07	27,65	5,67	917,87	
		Iб	951,01	60,00	26,54	4,66	864,47	
		Iв	1002,31	62,63	26,94	4,86	912,74	
		Гг	1002,22	62,63	26,85	4,86	912,74	
		Гд	789,87	52,18	26,03	4,05	711,66	
		Па	789,76	52,18	25,92	4,05	711,66	
		Пб	929,67	52,18	25,61	4,05	851,88	
		ПІа	836,82	52,18	25,92	4,05	758,72	
		IVa	907,91	52,18	26,01	4,05	829,72	
		IVб	916,34	60,00	26,62	4,66	829,72	
		V	836,83	52,18	25,93	4,05	758,72	
		VIa	623,43	52,18	25,63	4,05	545,62	
		VIб	778,43	52,18	25,61	4,05	700,64	
		VIв	763,19	52,18	26,01	4,05	685,00	
		VIГ	778,74	52,18	25,92	4,05	700,64	
		VIД	763,19	52,18	26,01	4,05	685,00	
		VIе	778,74	52,18	25,92	4,05	700,64	
		VIIa	851,02	52,18	25,61	4,05	773,23	
		VIIб	851,02	52,18	25,61	4,05	773,23	
Кладка наружных стен из камней с облицовкой камнями керамическими лицевыми толщиной 510 мм при высоте этажа								
08-02-010-15	до 4 м	III	689,64	46,32	31,10	4,86	612,22	5,30
		Ia	989,65	64,87	33,17	6,80	891,61	
		Iб	917,22	53,27	31,85	5,59	832,10	
		Iв	974,40	55,60	32,33	5,83	886,47	
		Гг	974,29	55,60	32,22	5,83	886,47	
		Гд	758,48	46,32	31,23	4,86	680,93	
		Па	758,35	46,32	31,10	4,86	680,93	
		Пб	903,71	46,32	30,73	4,86	826,66	
		ПІа	818,99	46,32	31,10	4,86	741,57	
		IVa	888,56	46,32	31,22	4,86	811,02	
		IVб	896,24	53,27	31,95	5,59	811,02	
		V	819,00	46,32	31,11	4,86	741,57	
		VIa	611,54	46,32	30,75	4,86	534,47	
		VIб	743,62	46,32	30,73	4,86	666,57	
		VIв	734,55	46,32	31,21	4,86	657,02	
		VIГ	743,99	46,32	31,10	4,86	666,57	
		VIД	734,55	46,32	31,21	4,86	657,02	
		VIе	743,99	46,32	31,10	4,86	666,57	
		VIIa	833,01	46,32	30,73	4,86	755,96	
		VIIб	833,01	46,32	30,73	4,86	755,96	
08-02-010-16	свыше 4 м	III	680,22	45,54	22,46	3,51	612,22	5,21
		Ia	979,34	63,77	23,96	4,91	891,61	

ОЕРЖ-2001. Часть 8. «Конструкции из кирпича и блоков»

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Иб	907,46	52,36	23,00	4,04	832,10	
		Ив	964,47	54,65	23,35	4,21	886,47	
		Иг	964,39	54,65	23,27	4,21	886,47	
		Ид	749,03	45,54	22,56	3,51	680,93	
		Па	748,93	45,54	22,46	3,51	680,93	
		Пб	894,40	45,54	22,20	3,51	826,66	
		Ша	809,57	45,54	22,46	3,51	741,57	
		IVa	879,10	45,54	22,54	3,51	811,02	
		IVб	886,45	52,36	23,07	4,04	811,02	
		V	809,58	45,54	22,47	3,51	741,57	
		VIa	602,22	45,54	22,21	3,51	534,47	
		VIб	734,31	45,54	22,20	3,51	666,57	
		VIв	725,10	45,54	22,54	3,51	657,02	
		VIг	734,57	45,54	22,46	3,51	666,57	
		VIд	725,10	45,54	22,54	3,51	657,02	
		VIе	734,57	45,54	22,46	3,51	666,57	
		VIIa	823,70	45,54	22,20	3,51	755,96	
		VIIб	823,70	45,54	22,20	3,51	755,96	
Кладка наружных стен из камней с облицовкой камнями керамическими лицевыми толщиной 640 мм при высоте этажа								
08-02-010-17	до 4 м	III	671,84	42,30	27,65	4,32	601,89	4,84
		Ia	965,02	59,24	29,49	6,05	876,29	
		Иб	890,17	48,64	28,31	4,97	813,22	
		Ив	950,66	50,77	28,74	5,18	871,15	
		Иг	950,56	50,77	28,64	5,18	871,15	
		Ид	733,06	42,30	27,76	4,32	663,00	
		Па	732,95	42,30	27,65	4,32	663,00	
		Пб	881,57	42,30	27,32	4,32	811,95	
		Ша	801,52	42,30	27,65	4,32	731,57	
		IVa	870,16	42,30	27,75	4,32	800,11	
		IVб	877,15	48,64	28,40	4,97	800,11	
		V	801,52	42,30	27,65	4,32	731,57	
		VIa	597,59	42,30	27,33	4,32	527,96	
		VIб	716,32	42,30	27,32	4,32	646,70	
		VIв	710,74	42,30	27,74	4,32	640,70	
		VIг	716,65	42,30	27,65	4,32	646,70	
		VIд	710,74	42,30	27,74	4,32	640,70	
		VIе	716,65	42,30	27,65	4,32	646,70	
VIIa	815,51	42,30	27,32	4,32	745,89			
VIIб	815,51	42,30	27,32	4,32	745,89			
08-02-010-18	свыше 4 м	III	664,23	41,60	20,74	3,24	601,89	4,76
		Ia	956,67	58,26	22,12	4,54	876,29	
		Иб	882,29	47,84	21,23	3,73	813,22	
		Ив	942,63	49,93	21,55	3,89	871,15	
		Иг	942,56	49,93	21,48	3,89	871,15	
		Ид	725,42	41,60	20,82	3,24	663,00	
		Па	725,34	41,60	20,74	3,24	663,00	
		Пб	874,04	41,60	20,49	3,24	811,95	
		Ша	793,91	41,60	20,74	3,24	731,57	
		IVa	862,52	41,60	20,81	3,24	800,11	
		IVб	869,25	47,84	21,30	3,73	800,11	
		V	793,91	41,60	20,74	3,24	731,57	
		VIa	590,06	41,60	20,50	3,24	527,96	
		VIб	708,79	41,60	20,49	3,24	646,70	
		VIв	703,11	41,60	20,81	3,24	640,70	
		VIг	709,04	41,60	20,74	3,24	646,70	
		VIд	703,11	41,60	20,81	3,24	640,70	
		VIе	709,04	41,60	20,74	3,24	646,70	
VIIa	807,98	41,60	20,49	3,24	745,89			
VIIб	807,98	41,60	20,49	3,24	745,89			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Кладка наружных стен из лицевого кирпича толщиной 250 мм при высоте этажа								
08-02-010-19	до 4 м	III	1005,40	74,64	33,70	5,27	897,06	8,54
		Ia	1342,79	104,53	35,94	7,37	1202,32	
		Iб	1322,55	85,83	34,50	6,06	1202,22	
		Iв	1319,60	89,58	35,02	6,32	1195,00	
		Iг	1319,49	89,58	34,91	6,32	1195,00	
		Id	963,40	74,64	33,83	5,27	854,93	
		IIa	963,27	74,64	33,70	5,27	854,93	
		IIб	1346,22	74,64	33,29	5,27	1238,29	
		IIIa	891,38	74,64	33,70	5,27	783,04	
		IVa	861,04	74,64	33,82	5,27	752,58	
		IVб	873,02	85,83	34,61	6,06	752,58	
		V	891,38	74,64	33,70	5,27	783,04	
		VIa	860,15	74,64	33,31	5,27	752,20	
		VIб	955,96	74,64	33,29	5,27	848,03	
		VIв	928,30	74,64	33,81	5,27	819,85	
		VIг	956,37	74,64	33,70	5,27	848,03	
		VIд	928,30	74,64	33,81	5,27	819,85	
		VIe	956,37	74,64	33,70	5,27	848,03	
		VIIa	855,99	74,64	33,29	5,27	748,06	
		VIIб	855,99	74,64	33,29	5,27	748,06	
08-02-010-20	свыше 4 м	III	997,34	73,50	26,78	4,19	897,06	8,41
		Ia	1333,83	102,94	28,57	5,86	1202,32	
		Iб	1314,16	84,52	27,42	4,81	1202,22	
		Iв	1311,06	88,22	27,84	5,02	1195,00	
		Iг	1310,97	88,22	27,75	5,02	1195,00	
		Id	955,32	73,50	26,89	4,19	854,93	
		IIa	955,21	73,50	26,78	4,19	854,93	
		IIб	1338,25	73,50	26,46	4,19	1238,29	
		IIIa	883,32	73,50	26,78	4,19	783,04	
		IVa	852,96	73,50	26,88	4,19	752,58	
		IVб	864,61	84,52	27,51	4,81	752,58	
		V	883,33	73,50	26,79	4,19	783,04	
		VIa	852,18	73,50	26,48	4,19	752,20	
		VIб	947,99	73,50	26,46	4,19	848,03	
		VIв	920,23	73,50	26,88	4,19	819,85	
		VIг	948,31	73,50	26,78	4,19	848,03	
		VIд	920,23	73,50	26,88	4,19	819,85	
		VIe	948,31	73,50	26,78	4,19	848,03	
		VIIa	848,02	73,50	26,46	4,19	748,06	
		VIIб	848,02	73,50	26,46	4,19	748,06	
Кладка наружных стен из кирпича с цепной перевязкой швов с облицовкой с одной стороны лицевым кирпичом толщиной 380 мм при высоте этажа								
08-02-010-21	до 4 м	III	953,23	66,69	31,97	5,00	854,57	7,63
		Ia	1272,95	93,39	34,10	6,99	1145,46	
		Iб	1254,76	76,68	32,73	5,75	1145,35	
		Iв	1251,25	80,04	33,23	5,99	1137,98	
		Iг	1251,14	80,04	33,12	5,99	1137,98	
		Id	912,02	66,69	32,10	5,00	813,23	
		IIa	911,89	66,69	31,97	5,00	813,23	
		IIб	1273,15	66,69	31,59	5,00	1174,87	
		IIIa	845,15	66,69	31,97	5,00	746,49	
		IVa	818,13	66,69	32,08	5,00	719,36	
		IVб	828,87	76,68	32,83	5,75	719,36	
		V	845,16	66,69	31,98	5,00	746,49	
		VIa	817,56	66,69	31,61	5,00	719,26	
		VIб	906,52	66,69	31,59	5,00	808,24	
		VIв	879,85	66,69	32,08	5,00	781,08	
		VIг	906,90	66,69	31,97	5,00	808,24	
		VIд	879,85	66,69	32,08	5,00	781,08	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
08-02-010-22	свыше 4 м	VIe	906,90	66,69	31,97	5,00	808,24	7,51
		VIIa	813,16	66,69	31,59	5,00	714,88	
		VIIб	813,16	66,69	31,59	5,00	714,88	
		III	945,27	65,64	25,06	3,92	854,57	
		Ia	1264,10	91,92	26,72	5,48	1145,46	
		Iб	1246,48	75,48	25,65	4,50	1145,35	
		Iв	1242,80	78,78	26,04	4,70	1137,98	
		Iг	1242,72	78,78	25,96	4,70	1137,98	
		Id	904,03	65,64	25,16	3,92	813,23	
		IIa	903,93	65,64	25,06	3,92	813,23	
		IIб	1265,27	65,64	24,76	3,92	1174,87	
		IIIa	837,19	65,64	25,06	3,92	746,49	
		IVa	810,15	65,64	25,15	3,92	719,36	
		IVб	820,57	75,48	25,73	4,50	719,36	
		V	837,19	65,64	25,06	3,92	746,49	
		VIa	809,67	65,64	24,77	3,92	719,26	
		VIб	898,64	65,64	24,76	3,92	808,24	
		VIв	871,86	65,64	25,14	3,92	781,08	
		VIг	898,94	65,64	25,06	3,92	808,24	
		VIд	871,86	65,64	25,14	3,92	781,08	
		VIe	898,94	65,64	25,06	3,92	808,24	
		VIIa	805,28	65,64	24,76	3,92	714,88	
		VIIб	805,28	65,64	24,76	3,92	714,88	
Кладка наружных стен из кирпича с цепной перевязкой швов с облицовкой с одной стороны лицевым кирпичом толщиной 510 мм при высоте этажа								
08-02-010-23	до 4 м	III	933,98	57,51	28,51	4,46	847,96	6,58
		Ia	1247,57	80,54	30,41	6,24	1136,62	
		Iб	1231,84	66,13	29,19	5,12	1136,52	
		Iв	1227,69	69,02	29,63	5,35	1129,04	
		Iг	1227,60	69,02	29,54	5,35	1129,04	
		Id	892,67	57,51	28,63	4,46	806,53	
		IIa	892,55	57,51	28,51	4,46	806,53	
		IIб	1249,88	57,51	28,17	4,46	1164,20	
		IIIa	826,91	57,51	28,51	4,46	740,89	
		IVa	800,73	57,51	28,61	4,46	714,61	
		IVб	810,02	66,13	29,28	5,12	714,61	
		V	826,92	57,51	28,52	4,46	740,89	
		VIa	800,29	57,51	28,19	4,46	714,59	
		VIб	887,79	57,51	28,17	4,46	802,11	
		VIв	861,17	57,51	28,61	4,46	775,05	
		VIг	888,13	57,51	28,51	4,46	802,11	
		VIд	861,17	57,51	28,61	4,46	775,05	
		VIe	888,13	57,51	28,51	4,46	802,11	
		VIIa	795,78	57,51	28,17	4,46	710,10	
		VIIб	795,78	57,51	28,17	4,46	710,10	
08-02-010-24	свыше 4 м	III	926,81	57,25	21,60	3,38	847,96	6,55
		Ia	1239,83	80,17	23,04	4,73	1136,62	
		Iб	1224,47	65,83	22,12	3,88	1136,52	
		Iв	1220,20	68,71	22,45	4,05	1129,04	
		Iг	1220,13	68,71	22,38	4,05	1129,04	
		Id	885,47	57,25	21,69	3,38	806,53	
		IIa	885,38	57,25	21,60	3,38	806,53	
		IIб	1242,79	57,25	21,34	3,38	1164,20	
		IIIa	819,74	57,25	21,60	3,38	740,89	
		IVa	793,54	57,25	21,68	3,38	714,61	
		IVб	802,63	65,83	22,19	3,88	714,61	
		V	819,75	57,25	21,61	3,38	740,89	
		VIa	793,20	57,25	21,36	3,38	714,59	
		VIб	880,70	57,25	21,34	3,38	802,11	
		VIв	853,98	57,25	21,68	3,38	775,05	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		VIг	880,96	57,25	21,60	3,38	802,11		
		VIд	853,98	57,25	21,68	3,38	775,05		
		VIе	880,96	57,25	21,60	3,38	802,11		
		VIIа	788,69	57,25	21,34	3,38	710,10		
		VIIб	788,69	57,25	21,34	3,38	710,10		
Кладка наружных стен из кирпича с цепной перевязкой швов с облицовкой с одной стороны лицевым кирпичом толщиной 640 мм при высоте этажа									
08-02-010-25	до 4 м	III	919,63	52,70	27,65	4,32	839,28	6,03	
		Iа	1228,31	73,81	29,49	6,05	1125,01		
		Iб	1213,81	60,60	28,31	4,97	1124,90		
		Iв	1209,33	63,25	28,74	5,18	1117,34		
		Iг	1209,23	63,25	28,64	5,18	1117,34		
		Iд	878,34	52,70	27,76	4,32	797,88		
		IIа	878,23	52,70	27,65	4,32	797,88		
		IIб	1230,79	52,70	27,32	4,32	1150,77		
		IIIа	813,82	52,70	27,65	4,32	733,47		
		IVа	788,51	52,70	27,75	4,32	708,06		
		IVб	797,06	60,60	28,40	4,97	708,06		
		V	813,82	52,70	27,65	4,32	733,47		
		VIа	788,15	52,70	27,33	4,32	708,12		
		VIб	874,03	52,70	27,32	4,32	794,01		
		VIв	847,57	52,70	27,74	4,32	767,13		
		VIг	874,36	52,70	27,65	4,32	794,01		
		VIд	847,57	52,70	27,74	4,32	767,13		
		VIе	874,36	52,70	27,65	4,32	794,01		
		VIIа	783,56	52,70	27,32	4,32	703,54		
		VIIб	783,56	52,70	27,32	4,32	703,54		
08-02-010-26	свыше 4 м	III	911,94	51,92	20,74	3,24	839,28	5,94	
		Iа	1219,84	72,71	22,12	4,54	1125,01		
		Iб	1205,83	59,70	21,23	3,73	1124,90		
		Iв	1201,20	62,31	21,55	3,89	1117,34		
		Iг	1201,13	62,31	21,48	3,89	1117,34		
		Iд	870,62	51,92	20,82	3,24	797,88		
		IIа	870,54	51,92	20,74	3,24	797,88		
		IIб	1223,18	51,92	20,49	3,24	1150,77		
		IIIа	806,13	51,92	20,74	3,24	733,47		
		IVа	780,79	51,92	20,81	3,24	708,06		
		IVб	789,06	59,70	21,30	3,73	708,06		
		V	806,13	51,92	20,74	3,24	733,47		
		VIа	780,54	51,92	20,50	3,24	708,12		
		VIб	866,42	51,92	20,49	3,24	794,01		
		VIв	839,86	51,92	20,81	3,24	767,13		
		VIг	866,67	51,92	20,74	3,24	794,01		
		VIд	839,86	51,92	20,81	3,24	767,13		
		VIе	866,67	51,92	20,74	3,24	794,01		
		VIIа	775,95	51,92	20,49	3,24	703,54		
		VIIб	775,95	51,92	20,49	3,24	703,54		
Кладка наружных стен из кирпича с цепной перевязкой швов с облицовкой с двух сторон лицевым кирпичом толщиной 380 мм при высоте этажа									
08-02-010-27	до 4 м	III	998,83	72,80	31,97	5,00	894,06	8,33	
		Iа	1334,41	101,96	34,10	6,99	1198,35		
		Iб	1314,69	83,72	32,73	5,75	1198,24		
		Iв	1311,36	87,38	33,23	5,99	1190,75		
		Iг	1311,25	87,38	33,12	5,99	1190,75		
		Iд	956,26	72,80	32,10	5,00	851,36		
		IIа	956,13	72,80	31,97	5,00	851,36		
		IIб	1335,75	72,80	31,59	5,00	1231,36		
		IIIа	885,49	72,80	31,97	5,00	780,72		
		IVа	856,36	72,80	32,08	5,00	751,48		
		IVб	868,03	83,72	32,83	5,75	751,48		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		V	885,50	72,80	31,98	5,00	780,72	
		VIa	855,65	72,80	31,61	5,00	751,24	
		VIб	949,80	72,80	31,59	5,00	845,41	
		VIв	922,01	72,80	32,08	5,00	817,13	
		VIг	950,18	72,80	31,97	5,00	845,41	
		VIд	922,01	72,80	32,08	5,00	817,13	
		VIе	950,18	72,80	31,97	5,00	845,41	
		VIIa	851,25	72,80	31,59	5,00	746,86	
		VIIб	851,25	72,80	31,59	5,00	746,86	
08-02-010-28	свыше 4 м	III	989,83	70,71	25,06	3,92	894,06	8,09
		Ia	1324,09	99,02	26,72	5,48	1198,35	
		Iб	1305,19	81,30	25,65	4,50	1198,24	
		Iв	1301,65	84,86	26,04	4,70	1190,75	
		Iг	1301,57	84,86	25,96	4,70	1190,75	
		Iд	947,23	70,71	25,16	3,92	851,36	
		IIa	947,13	70,71	25,06	3,92	851,36	
		IIб	1326,83	70,71	24,76	3,92	1231,36	
		IIIa	876,49	70,71	25,06	3,92	780,72	
		IVa	847,34	70,71	25,15	3,92	751,48	
		IVб	858,51	81,30	25,73	4,50	751,48	
		V	876,49	70,71	25,06	3,92	780,72	
		VIa	846,72	70,71	24,77	3,92	751,24	
		VIб	940,88	70,71	24,76	3,92	845,41	
		VIв	912,98	70,71	25,14	3,92	817,13	
		VIг	941,18	70,71	25,06	3,92	845,41	
		VIд	912,98	70,71	25,14	3,92	817,13	
		VIе	941,18	70,71	25,06	3,92	845,41	
		VIIa	842,33	70,71	24,76	3,92	746,86	
		VIIб	842,33	70,71	24,76	3,92	746,86	
Кладка наружных стен из кирпича с цепной перевязкой швов с облицовкой с двух сторон лицевым кирпичом толщиной 510 мм при высоте этажа								
08-02-010-29	до 4 м	III	970,21	63,63	28,51	4,46	878,07	7,28
		Ia	1296,48	89,11	30,41	6,24	1176,96	
		Iб	1279,20	73,16	29,19	5,12	1176,85	
		Iв	1275,28	76,37	29,63	5,35	1169,28	
		Iг	1275,19	76,37	29,54	5,35	1169,28	
		Iд	927,87	63,63	28,63	4,46	835,61	
		IIa	927,75	63,63	28,51	4,46	835,61	
		IIб	1299,08	63,63	28,17	4,46	1207,28	
		IIIa	859,14	63,63	28,51	4,46	767,00	
		IVa	831,34	63,63	28,61	4,46	739,10	
		IVб	841,54	73,16	29,28	5,12	739,10	
		V	859,15	63,63	28,52	4,46	767,00	
		VIa	830,80	63,63	28,19	4,46	738,98	
		VIб	922,25	63,63	28,17	4,46	830,45	
		VIв	894,78	63,63	28,61	4,46	802,54	
		VIг	922,59	63,63	28,51	4,46	830,45	
		VIд	894,78	63,63	28,61	4,46	802,54	
		VIе	922,59	63,63	28,51	4,46	830,45	
		VIIa	826,29	63,63	28,17	4,46	734,49	
		VIIб	826,29	63,63	28,17	4,46	734,49	
08-02-010-30	свыше 4 м	III	963,04	63,37	21,60	3,38	878,07	7,25
		Ia	1288,74	88,74	23,04	4,73	1176,96	
		Iб	1271,83	72,86	22,12	3,88	1176,85	
		Iв	1267,78	76,05	22,45	4,05	1169,28	
		Iг	1267,71	76,05	22,38	4,05	1169,28	
		Iд	920,67	63,37	21,69	3,38	835,61	
		IIa	920,58	63,37	21,60	3,38	835,61	
		IIб	1291,99	63,37	21,34	3,38	1207,28	
		IIIa	851,97	63,37	21,60	3,38	767,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IVa	824,15	63,37	21,68	3,38	739,10	
		IVб	834,15	72,86	22,19	3,88	739,10	
		V	851,98	63,37	21,61	3,38	767,00	
		VIa	823,71	63,37	21,36	3,38	738,98	
		VIб	915,16	63,37	21,34	3,38	830,45	
		VIв	887,59	63,37	21,68	3,38	802,54	
		VIг	915,42	63,37	21,60	3,38	830,45	
		VIд	887,59	63,37	21,68	3,38	802,54	
		VIе	915,42	63,37	21,60	3,38	830,45	
		VIIa	819,20	63,37	21,34	3,38	734,49	
		VIIб	819,20	63,37	21,34	3,38	734,49	
Кладка наружных стен из кирпича с цепной перевязкой швов с облицовкой с двух сторон лицевым кирпичом толщиной 640 мм при высоте этажа								
08-02-010-31	до 4 м	III	949,97	58,91	27,65	4,32	863,41	6,74
		Ia	1269,32	82,50	29,49	6,05	1157,33	
		Iб	1253,27	67,74	28,31	4,97	1157,22	
		Iв	1249,03	70,70	28,74	5,18	1149,59	
		Iг	1248,93	70,70	28,64	5,18	1149,59	
		Iд	907,86	58,91	27,76	4,32	821,19	
		IIa	907,75	58,91	27,65	4,32	821,19	
		IIб	1271,51	58,91	27,32	4,32	1185,28	
		IIIa	840,95	58,91	27,65	4,32	754,39	
		IVa	814,34	58,91	27,75	4,32	727,68	
		IVб	823,82	67,74	28,40	4,97	727,68	
		V	840,95	58,91	27,65	4,32	754,39	
		VIa	813,91	58,91	27,33	4,32	727,67	
		VIб	902,96	58,91	27,32	4,32	816,73	
		VIв	875,81	58,91	27,74	4,32	789,16	
		VIг	903,29	58,91	27,65	4,32	816,73	
		VIд	875,81	58,91	27,74	4,32	789,16	
		VIе	903,29	58,91	27,65	4,32	816,73	
		VIIa	809,31	58,91	27,32	4,32	723,08	
VIIб	809,31	58,91	27,32	4,32	723,08			
08-02-010-32	свыше 4 м	III	942,18	58,03	20,74	3,24	863,41	6,64
		Ia	1260,72	81,27	22,12	4,54	1157,33	
		Iб	1245,18	66,73	21,23	3,73	1157,22	
		Iв	1240,79	69,65	21,55	3,89	1149,59	
		Iг	1240,72	69,65	21,48	3,89	1149,59	
		Iд	900,04	58,03	20,82	3,24	821,19	
		IIa	899,96	58,03	20,74	3,24	821,19	
		IIб	1263,80	58,03	20,49	3,24	1185,28	
		IIIa	833,16	58,03	20,74	3,24	754,39	
		IVa	806,52	58,03	20,81	3,24	727,68	
		IVб	815,71	66,73	21,30	3,73	727,68	
		V	833,16	58,03	20,74	3,24	754,39	
		VIa	806,20	58,03	20,50	3,24	727,67	
		VIб	895,25	58,03	20,49	3,24	816,73	
		VIв	868,00	58,03	20,81	3,24	789,16	
		VIг	895,50	58,03	20,74	3,24	816,73	
		VIд	868,00	58,03	20,81	3,24	789,16	
		VIе	895,50	58,03	20,74	3,24	816,73	
		VIIa	801,60	58,03	20,49	3,24	723,08	
VIIб	801,60	58,03	20,49	3,24	723,08			
Таблица 08-02-011. Кладка участков стен (карнизы, пояски и т.п.) из кирпича и камней керамических и силикатных с облицовкой кирпичом лицевым профильным								
Измеритель: 1 м3 кладки								
Кладка участков стен из кирпича с облицовкой кирпичом лицевым профильным толщиной стен 380 мм при высоте этажей								
08-02-011-01	до 4 м	III	1152,86	110,98	30,24	4,73	1011,64	11,67
		Ia	1543,65	155,33	32,25	6,62	1356,07	

ОЕРЖ-2001. Часть 8. «Конструкции из кирпича и блоков»

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Іб	1514,70	127,67	30,96	5,44	1356,07	
		Ів	1511,90	133,15	31,43	5,67	1347,32	
		Іг	1511,80	133,15	31,33	5,67	1347,32	
		Ід	1104,45	110,98	30,36	4,73	963,11	
		Іа	1104,33	110,98	30,24	4,73	963,11	
		Іб	1533,29	110,98	29,88	4,73	1392,43	
		ІІа	1024,64	110,98	30,24	4,73	883,42	
		IVa	992,13	110,98	30,35	4,73	850,80	
		IVб	1009,53	127,67	31,06	5,44	850,80	
		V	1024,65	110,98	30,25	4,73	883,42	
		VIa	991,32	110,98	29,90	4,73	850,44	
		VIб	1097,48	110,98	29,88	4,73	956,62	
		VIв	1065,77	110,98	30,35	4,73	924,44	
		VIг	1097,84	110,98	30,24	4,73	956,62	
		VIд	1065,77	110,98	30,35	4,73	924,44	
		VIе	1097,84	110,98	30,24	4,73	956,62	
		VIIa	986,18	110,98	29,88	4,73	845,32	
		VIIб	986,18	110,98	29,88	4,73	845,32	
08-02-011-02	свыше 4 м	III	1143,56	109,46	22,46	3,51	1011,64	11,51
		Ia	1533,23	153,20	23,96	4,91	1356,07	
		Іб	1504,99	125,92	23,00	4,04	1356,07	
		Ів	1502,00	131,33	23,35	4,21	1347,32	
		Іг	1501,92	131,33	23,27	4,21	1347,32	
		Ід	1095,13	109,46	22,56	3,51	963,11	
		Іа	1095,03	109,46	22,46	3,51	963,11	
		Іб	1524,09	109,46	22,20	3,51	1392,43	
		ІІа	1015,34	109,46	22,46	3,51	883,42	
		IVa	982,80	109,46	22,54	3,51	850,80	
		IVб	999,79	125,92	23,07	4,04	850,80	
		V	1015,35	109,46	22,47	3,51	883,42	
		VIa	982,11	109,46	22,21	3,51	850,44	
		VIб	1088,28	109,46	22,20	3,51	956,62	
		VIв	1056,44	109,46	22,54	3,51	924,44	
		VIг	1088,54	109,46	22,46	3,51	956,62	
		VIд	1056,44	109,46	22,54	3,51	924,44	
		VIе	1088,54	109,46	22,46	3,51	956,62	
VIIa	976,98	109,46	22,20	3,51	845,32			
VIIб	976,98	109,46	22,20	3,51	845,32			
Кладка участков стен из кирпича с облицовкой кирпичом лицевым профильным толщиной стен 510 мм при высоте этажей								
08-02-011-03	до 4 м	III	1086,76	83,59	30,24	4,73	972,93	8,79
		Ia	1453,45	116,99	32,25	6,62	1304,21	
		Іб	1431,33	96,16	30,96	5,44	1304,21	
		Ів	1427,30	100,29	31,43	5,67	1295,58	
		Іг	1427,20	100,29	31,33	5,67	1295,58	
		Ід	1039,68	83,59	30,36	4,73	925,73	
		Іа	1039,56	83,59	30,24	4,73	925,73	
		Іб	1450,52	83,59	29,88	4,73	1337,05	
		ІІа	963,68	83,59	30,24	4,73	849,85	
		IVa	933,25	83,59	30,35	4,73	819,31	
		IVб	946,53	96,16	31,06	5,44	819,31	
		V	963,69	83,59	30,25	4,73	849,85	
		VIa	932,58	83,59	29,90	4,73	819,09	
		VIб	1033,65	83,59	29,88	4,73	920,18	
		VIв	1003,04	83,59	30,35	4,73	889,10	
		VIг	1034,01	83,59	30,24	4,73	920,18	
		VIд	1003,04	83,59	30,35	4,73	889,10	
		VIе	1034,01	83,59	30,24	4,73	920,18	
VIIa	927,44	83,59	29,88	4,73	813,97			
VIIб	927,44	83,59	29,88	4,73	813,97			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
08-02-011-04	свыше 4 м	III	1077,94	82,55	22,46	3,51	972,93	8,68
		Ia	1443,70	115,53	23,96	4,91	1304,21	
		Iб	1422,17	94,96	23,00	4,04	1304,21	
		Iв	1417,97	99,04	23,35	4,21	1295,58	
		Iг	1417,89	99,04	23,27	4,21	1295,58	
		Id	1030,84	82,55	22,56	3,51	925,73	
		IIa	1030,74	82,55	22,46	3,51	925,73	
		IIб	1441,80	82,55	22,20	3,51	1337,05	
		IIIa	954,86	82,55	22,46	3,51	849,85	
		IVa	924,40	82,55	22,54	3,51	819,31	
		IVб	937,34	94,96	23,07	4,04	819,31	
		V	954,87	82,55	22,47	3,51	849,85	
		VIa	923,85	82,55	22,21	3,51	819,09	
		VIб	1024,93	82,55	22,20	3,51	920,18	
		VIв	994,19	82,55	22,54	3,51	889,10	
		VIг	1025,19	82,55	22,46	3,51	920,18	
		VIд	994,19	82,55	22,54	3,51	889,10	
		VIe	1025,19	82,55	22,46	3,51	920,18	
		VIIa	918,72	82,55	22,20	3,51	813,97	
		VIIб	918,72	82,55	22,20	3,51	813,97	
Кладка участков стен из кирпича с облицовкой кирпичом лицевым профильным толщиной стен 640 мм при высоте этажей								
08-02-011-05	до 4 м	III	1051,32	72,09	27,65	4,32	951,58	7,58
		Ia	1405,98	100,89	29,49	6,05	1275,60	
		Iб	1386,84	82,93	28,31	4,97	1275,60	
		Iв	1382,27	86,49	28,74	5,18	1267,04	
		Iг	1382,17	86,49	28,64	5,18	1267,04	
		Id	1004,95	72,09	27,76	4,32	905,10	
		IIa	1004,84	72,09	27,65	4,32	905,10	
		IIб	1405,90	72,09	27,32	4,32	1306,49	
		IIIa	931,07	72,09	27,65	4,32	831,33	
		IVa	901,78	72,09	27,75	4,32	801,94	
		IVб	913,27	82,93	28,40	4,97	801,94	
		V	931,07	72,09	27,65	4,32	831,33	
		VIa	901,21	72,09	27,33	4,32	801,79	
		VIб	999,48	72,09	27,32	4,32	900,07	
		VIв	969,43	72,09	27,74	4,32	869,60	
		VIг	999,81	72,09	27,65	4,32	900,07	
		VIд	969,43	72,09	27,74	4,32	869,60	
		VIe	999,81	72,09	27,65	4,32	900,07	
		VIIa	896,08	72,09	27,32	4,32	796,67	
		VIIб	896,08	72,09	27,32	4,32	796,67	
08-02-011-06	свыше 4 м	III	1043,26	70,94	20,74	3,24	951,58	7,46
		Ia	1397,01	99,29	22,12	4,54	1275,60	
		Iб	1378,44	81,61	21,23	3,73	1275,60	
		Iв	1373,71	85,12	21,55	3,89	1267,04	
		Iг	1373,64	85,12	21,48	3,89	1267,04	
		Id	996,86	70,94	20,82	3,24	905,10	
		IIa	996,78	70,94	20,74	3,24	905,10	
		IIб	1397,92	70,94	20,49	3,24	1306,49	
		IIIa	923,01	70,94	20,74	3,24	831,33	
		IVa	893,69	70,94	20,81	3,24	801,94	
		IVб	904,85	81,61	21,30	3,73	801,94	
		V	923,01	70,94	20,74	3,24	831,33	
		VIa	893,23	70,94	20,50	3,24	801,79	
		VIб	991,50	70,94	20,49	3,24	900,07	
		VIв	961,35	70,94	20,81	3,24	869,60	
		VIг	991,75	70,94	20,74	3,24	900,07	
		VIд	961,35	70,94	20,81	3,24	869,60	
		VIe	991,75	70,94	20,74	3,24	900,07	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIa	888,10	70,94	20,49	3,24	796,67	
		VIIб	888,10	70,94	20,49	3,24	796,67	
Кладка участков стен из камней с облицовкой кирпичом лицевым профильным толщиной стен 380 мм при высоте этажей								
08-02-011-07	до 4 м	III	984,94	95,48	30,24	4,73	859,22	10,04
		Ia	1344,18	133,63	32,25	6,62	1178,30	
		Iб	1286,84	109,84	30,96	5,44	1146,04	
		Iв	1317,84	114,56	31,43	5,67	1171,85	
		Iг	1317,74	114,56	31,33	5,67	1171,85	
		Iд	970,92	95,48	30,36	4,73	845,08	
		IIa	970,80	95,48	30,24	4,73	845,08	
		IIб	1310,71	95,48	29,88	4,73	1185,35	
		IIIa	959,58	95,48	30,24	4,73	833,86	
		IVa	962,68	95,48	30,35	4,73	836,85	
		IVб	977,75	109,84	31,06	5,44	836,85	
		V	959,59	95,48	30,25	4,73	833,86	
		VIa	854,61	95,48	29,90	4,73	729,23	
		VIб	952,90	95,48	29,88	4,73	827,54	
		VIв	937,55	95,48	30,35	4,73	811,72	
		VIг	953,26	95,48	30,24	4,73	827,54	
		VIд	937,55	95,48	30,35	4,73	811,72	
		VIе	953,26	95,48	30,24	4,73	827,54	
		VIIa	937,84	95,48	29,88	4,73	812,48	
		VIIб	937,84	95,48	29,88	4,73	812,48	
08-02-011-08	свыше 4 м	III	975,64	93,96	22,46	3,51	859,22	9,88
		Ia	1333,76	131,50	23,96	4,91	1178,30	
		Iб	1277,13	108,09	23,00	4,04	1146,04	
		Iв	1307,93	112,73	23,35	4,21	1171,85	
		Iг	1307,85	112,73	23,27	4,21	1171,85	
		Iд	961,60	93,96	22,56	3,51	845,08	
		IIa	961,50	93,96	22,46	3,51	845,08	
		IIб	1301,51	93,96	22,20	3,51	1185,35	
		IIIa	950,28	93,96	22,46	3,51	833,86	
		IVa	953,35	93,96	22,54	3,51	836,85	
		IVб	968,01	108,09	23,07	4,04	836,85	
		V	950,29	93,96	22,47	3,51	833,86	
		VIa	845,40	93,96	22,21	3,51	729,23	
		VIб	943,70	93,96	22,20	3,51	827,54	
		VIв	928,22	93,96	22,54	3,51	811,72	
		VIг	943,96	93,96	22,46	3,51	827,54	
		VIд	928,22	93,96	22,54	3,51	811,72	
		VIе	943,96	93,96	22,46	3,51	827,54	
		VIIa	928,64	93,96	22,20	3,51	812,48	
		VIIб	928,64	93,96	22,20	3,51	812,48	
Кладка участков стен из камней с облицовкой кирпичом лицевым профильным толщиной стен 510 мм при высоте этажей								
08-02-011-09	до 4 м	III	882,33	70,66	30,24	4,73	781,43	7,43
		Ia	1214,21	98,89	32,25	6,62	1083,07	
		Iб	1152,17	81,28	30,96	5,44	1039,93	
		Iв	1193,25	84,78	31,43	5,67	1077,04	
		Iг	1193,15	84,78	31,33	5,67	1077,04	
		Iд	879,76	70,66	30,36	4,73	778,74	
		IIa	879,64	70,66	30,24	4,73	778,74	
		IIб	1174,21	70,66	29,88	4,73	1073,67	
		IIIa	895,63	70,66	30,24	4,73	794,73	
		IVa	913,80	70,66	30,35	4,73	812,79	
		IVб	925,13	81,28	31,06	5,44	812,79	
		V	895,64	70,66	30,25	4,73	794,73	
		VIa	769,83	70,66	29,90	4,73	669,27	
		VIб	860,02	70,66	29,88	4,73	759,48	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIв	850,65	70,66	30,35	4,73	749,64	
		VIг	860,38	70,66	30,24	4,73	759,48	
		VIд	850,65	70,66	30,35	4,73	749,64	
		VIе	860,38	70,66	30,24	4,73	759,48	
		VIIа	882,49	70,66	29,88	4,73	781,95	
		VIIб	882,49	70,66	29,88	4,73	781,95	
08-02-011-10	свыше 4 м	III	873,41	69,52	22,46	3,51	781,43	7,31
		Iа	1204,33	97,30	23,96	4,91	1083,07	
		Iб	1142,90	79,97	23,00	4,04	1039,93	
		Iв	1183,80	83,41	23,35	4,21	1077,04	
		Iг	1183,72	83,41	23,27	4,21	1077,04	
		Iд	870,82	69,52	22,56	3,51	778,74	
		IIа	870,72	69,52	22,46	3,51	778,74	
		IIб	1165,39	69,52	22,20	3,51	1073,67	
		IIIа	886,71	69,52	22,46	3,51	794,73	
		IVа	904,85	69,52	22,54	3,51	812,79	
		IVб	915,83	79,97	23,07	4,04	812,79	
		V	886,72	69,52	22,47	3,51	794,73	
		VIа	761,00	69,52	22,21	3,51	669,27	
		VIб	851,20	69,52	22,20	3,51	759,48	
		VIв	841,70	69,52	22,54	3,51	749,64	
		VIг	851,46	69,52	22,46	3,51	759,48	
		VIд	841,70	69,52	22,54	3,51	749,64	
		VIе	851,46	69,52	22,46	3,51	759,48	
		VIIа	873,67	69,52	22,20	3,51	781,95	
		VIIб	873,67	69,52	22,20	3,51	781,95	
Кладка участков стен из камней с облицовкой кирпичом лицевым профильным толщиной стен 640 мм при высоте этажей								
08-02-011-11	до 4 м	III	835,25	61,15	27,65	4,32	746,45	6,43
		Iа	1157,37	85,58	29,49	6,05	1042,30	
		Iб	1090,43	70,34	28,31	4,97	991,78	
		Iв	1138,62	73,37	28,74	5,18	1036,51	
		Iг	1138,52	73,37	28,64	5,18	1036,51	
		Iд	839,83	61,15	27,76	4,32	750,92	
		IIа	839,72	61,15	27,65	4,32	750,92	
		IIб	1111,82	61,15	27,32	4,32	1023,35	
		IIIа	872,41	61,15	27,65	4,32	783,61	
		IVа	899,84	61,15	27,75	4,32	810,94	
		IVб	909,68	70,34	28,40	4,97	810,94	
		V	872,41	61,15	27,65	4,32	783,61	
		VIа	731,49	61,15	27,33	4,32	643,01	
		VIб	818,53	61,15	27,32	4,32	730,06	
		VIв	812,66	61,15	27,74	4,32	723,77	
		VIг	818,86	61,15	27,65	4,32	730,06	
		VIд	812,66	61,15	27,74	4,32	723,77	
		VIе	818,86	61,15	27,65	4,32	730,06	
		VIIа	864,13	61,15	27,32	4,32	775,66	
		VIIб	864,13	61,15	27,32	4,32	775,66	
08-02-011-12	свыше 4 м	III	827,20	60,01	20,74	3,24	746,45	6,31
		Iа	1148,41	83,99	22,12	4,54	1042,30	
		Iб	1082,04	69,03	21,23	3,73	991,78	
		Iв	1130,06	72,00	21,55	3,89	1036,51	
		Iг	1129,99	72,00	21,48	3,89	1036,51	
		Iд	831,75	60,01	20,82	3,24	750,92	
		IIа	831,67	60,01	20,74	3,24	750,92	
		IIб	1103,85	60,01	20,49	3,24	1023,35	
		IIIа	864,36	60,01	20,74	3,24	783,61	
		IVа	891,76	60,01	20,81	3,24	810,94	
		IVб	901,27	69,03	21,30	3,73	810,94	
		V	864,36	60,01	20,74	3,24	783,61	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIa	723,52	60,01	20,50	3,24	643,01	
		VIб	810,56	60,01	20,49	3,24	730,06	
		VIв	804,59	60,01	20,81	3,24	723,77	
		VIг	810,81	60,01	20,74	3,24	730,06	
		VIд	804,59	60,01	20,81	3,24	723,77	
		VIе	810,81	60,01	20,74	3,24	730,06	
		VIIa	856,16	60,01	20,49	3,24	775,66	
		VIIб	856,16	60,01	20,49	3,24	775,66	

Таблица 08-02-012. Кладка стен из камней керамических или силикатных с облицовкой камнями керамическими лицевыми профильными

Измеритель: 1 м3 кладки

Кладка стен из камней с облицовкой камнями лицевыми профильными толщиной стен 380 мм при высоте этажа

08-02-012-01	до 4 м	III	946,88	95,48	30,24	4,73	821,16	10,04
		Ia	1319,56	133,63	32,25	6,62	1153,68	
		Iб	1262,22	109,84	30,96	5,44	1121,42	
		Iв	1294,92	114,56	31,43	5,67	1148,93	
		Iг	1294,82	114,56	31,33	5,67	1148,93	
		Iд	1079,65	95,48	30,36	4,73	953,81	
		IIa	1079,53	95,48	30,24	4,73	953,81	
		IIб	1254,96	95,48	29,88	4,73	1129,60	
		IIIa	1120,38	95,48	30,24	4,73	994,66	
		IVa	1212,84	95,48	30,35	4,73	1087,01	
		IVб	1227,91	109,84	31,06	5,44	1087,01	
		V	1120,39	95,48	30,25	4,73	994,66	
		VIa	818,40	95,48	29,90	4,73	693,02	
		VIб	1012,75	95,48	29,88	4,73	887,39	
		VIв	1047,81	95,48	30,35	4,73	921,98	
		VIг	1013,11	95,48	30,24	4,73	887,39	
		VIд	1047,81	95,48	30,35	4,73	921,98	
		VIе	1013,11	95,48	30,24	4,73	887,39	
		VIIa	1135,11	95,48	29,88	4,73	1009,75	
		VIIб	1135,11	95,48	29,88	4,73	1009,75	
08-02-012-02	свыше 4 м	III	937,58	93,96	22,46	3,51	821,16	9,88
		Ia	1309,14	131,50	23,96	4,91	1153,68	
		Iб	1252,51	108,09	23,00	4,04	1121,42	
		Iв	1285,01	112,73	23,35	4,21	1148,93	
		Iг	1284,93	112,73	23,27	4,21	1148,93	
		Iд	1070,33	93,96	22,56	3,51	953,81	
		IIa	1070,23	93,96	22,46	3,51	953,81	
		IIб	1245,76	93,96	22,20	3,51	1129,60	
		IIIa	1111,08	93,96	22,46	3,51	994,66	
		IVa	1203,51	93,96	22,54	3,51	1087,01	
		IVб	1218,17	108,09	23,07	4,04	1087,01	
		V	1111,09	93,96	22,47	3,51	994,66	
		VIa	809,19	93,96	22,21	3,51	693,02	
		VIб	1003,55	93,96	22,20	3,51	887,39	
		VIв	1038,48	93,96	22,54	3,51	921,98	
		VIг	1003,81	93,96	22,46	3,51	887,39	
		VIд	1038,48	93,96	22,54	3,51	921,98	
		VIе	1003,81	93,96	22,46	3,51	887,39	
		VIIa	1125,91	93,96	22,20	3,51	1009,75	
		VIIб	1125,91	93,96	22,20	3,51	1009,75	
Кладка стен из камней с облицовкой камнями лицевыми профильными толщиной стен 510 мм при высоте этажа								
08-02-012-03	до 4 м	III	854,13	70,66	30,24	4,73	753,23	7,43
		Ia	1196,31	98,89	32,25	6,62	1065,17	
		Iб	1134,27	81,28	30,96	5,44	1022,03	
		Iв	1176,69	84,78	31,43	5,67	1060,48	
		Iг	1176,59	84,78	31,33	5,67	1060,48	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ид	962,38	70,66	30,36	4,73	861,36	
		IIa	962,26	70,66	30,24	4,73	861,36	
		IIб	1133,38	70,66	29,88	4,73	1032,84	
		IIIa	1017,29	70,66	30,24	4,73	916,39	
		IVa	1102,64	70,66	30,35	4,73	1001,63	
		IVб	1113,97	81,28	31,06	5,44	1001,63	
		V	1017,30	70,66	30,25	4,73	916,39	
		VIa	742,65	70,66	29,90	4,73	642,09	
		VIб	905,60	70,66	29,88	4,73	805,06	
		VIв	934,27	70,66	30,35	4,73	833,26	
		VIг	905,96	70,66	30,24	4,73	805,06	
		VIд	934,27	70,66	30,35	4,73	833,26	
		VIе	905,96	70,66	30,24	4,73	805,06	
		VIIa	1031,46	70,66	29,88	4,73	930,92	
		VIIб	1031,46	70,66	29,88	4,73	930,92	
08-02-012-04	свыше 4 м	III	845,21	69,52	22,46	3,51	753,23	7,31
		Ia	1186,43	97,30	23,96	4,91	1065,17	
		Iб	1125,00	79,97	23,00	4,04	1022,03	
		Iв	1167,24	83,41	23,35	4,21	1060,48	
		Iг	1167,16	83,41	23,27	4,21	1060,48	
		Ид	953,44	69,52	22,56	3,51	861,36	
		IIa	953,34	69,52	22,46	3,51	861,36	
		IIб	1124,56	69,52	22,20	3,51	1032,84	
		IIIa	1008,37	69,52	22,46	3,51	916,39	
		IVa	1093,69	69,52	22,54	3,51	1001,63	
		IVб	1104,67	79,97	23,07	4,04	1001,63	
		V	1008,38	69,52	22,47	3,51	916,39	
		VIa	733,82	69,52	22,21	3,51	642,09	
		VIб	896,78	69,52	22,20	3,51	805,06	
		VIв	925,32	69,52	22,54	3,51	833,26	
VIг	897,04	69,52	22,46	3,51	805,06			
VIд	925,32	69,52	22,54	3,51	833,26			
VIе	897,04	69,52	22,46	3,51	805,06			
VIIa	1022,64	69,52	22,20	3,51	930,92			
VIIб	1022,64	69,52	22,20	3,51	930,92			
Кладка стен из камней с облицовкой камнями лицевыми профильными толщиной стен 640 мм при высоте этажа								
08-02-012-05	до 4 м	III	812,49	61,15	27,65	4,32	723,69	6,43
		Ia	1143,18	85,58	29,49	6,05	1028,11	
		Iб	1076,24	70,34	28,31	4,97	977,59	
		Iв	1125,56	73,37	28,74	5,18	1023,45	
		Iг	1125,46	73,37	28,64	5,18	1023,45	
		Ид	908,05	61,15	27,76	4,32	819,14	
		IIa	907,94	61,15	27,65	4,32	819,14	
		IIб	1079,23	61,15	27,32	4,32	990,76	
		IIIa	972,48	61,15	27,65	4,32	883,68	
		IVa	1054,84	61,15	27,75	4,32	965,94	
		IVб	1064,68	70,34	28,40	4,97	965,94	
		V	972,48	61,15	27,65	4,32	883,68	
		VIa	709,29	61,15	27,33	4,32	620,81	
		VIб	856,24	61,15	27,32	4,32	767,77	
		VIв	881,58	61,15	27,74	4,32	792,69	
VIг	856,57	61,15	27,65	4,32	767,77			
VIд	881,58	61,15	27,74	4,32	792,69			
VIе	856,57	61,15	27,65	4,32	767,77			
VIIa	986,45	61,15	27,32	4,32	897,98			
VIIб	986,45	61,15	27,32	4,32	897,98			
08-02-012-06	свыше 4 м	III	804,44	60,01	20,74	3,24	723,69	6,31
		Ia	1134,22	83,99	22,12	4,54	1028,11	
		Iб	1067,85	69,03	21,23	3,73	977,59	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ив	1117,00	72,00	21,55	3,89	1023,45	
		Иг	1116,93	72,00	21,48	3,89	1023,45	
		Ид	899,97	60,01	20,82	3,24	819,14	
		IIa	899,89	60,01	20,74	3,24	819,14	
		IIб	1071,26	60,01	20,49	3,24	990,76	
		IIIa	964,43	60,01	20,74	3,24	883,68	
		IVa	1046,76	60,01	20,81	3,24	965,94	
		IVб	1056,27	69,03	21,30	3,73	965,94	
		V	964,43	60,01	20,74	3,24	883,68	
		VIa	701,32	60,01	20,50	3,24	620,81	
		VIб	848,27	60,01	20,49	3,24	767,77	
		VIв	873,51	60,01	20,81	3,24	792,69	
		VIг	848,52	60,01	20,74	3,24	767,77	
		VIд	873,51	60,01	20,81	3,24	792,69	
		VIе	848,52	60,01	20,74	3,24	767,77	
		VIIa	978,48	60,01	20,49	3,24	897,98	
		VIIб	978,48	60,01	20,49	3,24	897,98	

Таблица 08-02-013. Кладка наружных стен толщиной в 2 кирпича с облицовкой керамической плиткой

Измеритель: 100 м2 стен (за вычетом проемов)

Кладка наружных стен толщиной в 2 кирпича с облицовкой керамической плиткой при высоте этажа								
08-02-013-01	до 4 м	III	59463,40	6248,45	1982,01	279,32	51232,94	672,60
		Ia	76913,64	8750,53	2128,20	391,04	66034,91	
		Iб	75251,07	7183,37	2037,90	321,32	66029,80	
		Ив	74689,34	7499,49	2062,92	335,18	65126,93	
		Иг	74689,45	7499,49	2063,03	335,18	65126,93	
		Ид	55419,17	6248,45	1986,97	279,32	47183,75	
		IIa	55414,21	6248,45	1982,01	279,32	47183,75	
		IIб	74960,82	6248,45	1952,64	279,32	66759,73	
		IIIa	53387,63	6248,45	1982,01	279,32	45157,17	
		IVa	52799,61	6248,45	1982,18	279,32	44568,98	
		IVб	53787,59	7183,37	2035,24	321,32	44568,98	
		V	53389,35	6248,45	1983,73	279,32	45157,17	
		VIa	54708,73	6248,45	1958,32	279,32	46501,96	
		VIб	57645,43	6248,45	1952,87	279,32	49444,11	
		VIв	55978,26	6248,45	1981,52	279,32	47748,29	
		VIг	57674,57	6248,45	1982,01	279,32	49444,11	
		VIд	55978,26	6248,45	1981,52	279,32	47748,29	
		VIе	57674,57	6248,45	1982,01	279,32	49444,11	
		VIIa	51540,55	6248,45	1952,64	279,32	43339,46	
08-02-013-02	свыше 4 м	VIIб	51540,78	6248,45	1952,87	279,32	43339,46	664,02
		III	58993,76	6168,75	1592,07	238,41	51232,94	
		Ia	76376,71	8638,90	1702,90	333,77	66034,91	
		Iб	74754,50	7091,73	1632,97	274,26	66029,80	
		Ив	74186,47	7403,82	1655,72	286,09	65126,93	
		Иг	74183,32	7403,82	1652,57	286,09	65126,93	
		Ид	54949,98	6168,75	1597,48	238,41	47183,75	
		IIa	54944,57	6168,75	1592,07	238,41	47183,75	
		IIб	74499,62	6168,75	1571,14	238,41	66759,73	
		IIIa	52917,99	6168,75	1592,07	238,41	45157,17	
		IVa	52333,15	6168,75	1595,42	238,41	44568,98	
		IVб	53295,75	7091,73	1635,04	274,26	44568,98	
		V	52918,79	6168,75	1592,87	238,41	45157,17	
		VIa	54244,31	6168,75	1573,60	238,41	46501,96	
		VIб	57184,08	6168,75	1571,22	238,41	49444,11	
		VIв	55512,13	6168,75	1595,09	238,41	47748,29	
		VIг	57204,93	6168,75	1592,07	238,41	49444,11	
		VIд	55512,13	6168,75	1595,09	238,41	47748,29	
		VIе	57204,93	6168,75	1592,07	238,41	49444,11	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		VIIa	51079,35	6168,75	1571,14	238,41	43339,46		
		VIIб	51079,43	6168,75	1571,22	238,41	43339,46		
На каждые 120 мм изменений толщины кладки добавлять или исключать к расценке									
08-02-013-03	08-02-013-01	III	10740,76	400,21	280,80	43,88	10059,75	43,08	
		Ia	14346,99	560,47	299,49	61,43	13487,03		
		Iб	14234,62	460,09	287,50	50,47	13487,03		
		Iв	14164,46	480,34	291,85	52,65	13392,27		
		Iг	14163,49	480,34	290,88	52,65	13392,27		
		Id	10241,71	400,21	281,94	43,88	9559,56		
		Ila	10240,57	400,21	280,80	43,88	9559,56		
		Iб	14462,02	400,21	277,45	43,88	13784,36		
		IIla	9471,15	400,21	280,80	43,88	8790,14		
		IVa	9173,09	400,21	281,81	43,88	8491,07		
		IVб	9239,57	460,09	288,41	50,47	8491,07		
		V	9471,22	400,21	280,87	43,88	8790,14		
		VIa	9166,38	400,21	277,62	43,88	8488,55		
		VIб	10193,92	400,21	277,45	43,88	9516,26		
		VIв	9871,94	400,21	281,78	43,88	9189,95		
		VIг	10197,27	400,21	280,80	43,88	9516,26		
		VIд	9871,94	400,21	281,78	43,88	9189,95		
		VIe	10197,27	400,21	280,80	43,88	9516,26		
		VIIa	9110,67	400,21	277,45	43,88	8433,01		
		VIIб	9110,67	400,21	277,45	43,88	8433,01		
08-02-013-04	08-02-013-02	III	10732,24	396,87	275,62	43,07	10059,75	42,72	
		Ia	14336,78	555,79	293,96	60,29	13487,03		
		Iб	14225,47	456,25	282,19	49,54	13487,03		
		Iв	14155,06	476,33	286,46	51,68	13392,27		
		Iг	14154,11	476,33	285,51	51,68	13392,27		
		Id	10233,16	396,87	276,73	43,07	9559,56		
		Ila	10232,05	396,87	275,62	43,07	9559,56		
		Iб	14453,56	396,87	272,33	43,07	13784,36		
		IIla	9462,63	396,87	275,62	43,07	8790,14		
		IVa	9164,54	396,87	276,60	43,07	8491,07		
		IVб	9230,40	456,25	283,08	49,54	8491,07		
		V	9462,69	396,87	275,68	43,07	8790,14		
		VIa	9157,91	396,87	272,49	43,07	8488,55		
		VIб	10185,46	396,87	272,33	43,07	9516,26		
		VIв	9863,39	396,87	276,57	43,07	9189,95		
		VIг	10188,75	396,87	275,62	43,07	9516,26		
		VIд	9863,39	396,87	276,57	43,07	9189,95		
		VIe	10188,75	396,87	275,62	43,07	9516,26		
		VIIa	9102,21	396,87	272,33	43,07	8433,01		
		VIIб	9102,21	396,87	272,33	43,07	8433,01		
Таблица 08-02-014. Кладка наружных и внутренних кирпичных стен облегченных конструкций									
Измеритель: 1 м3 кладки конструкций									
Кладка наружных и внутренних стен кирпично-бетонных с заполнением легким бетоном толщиной 380 мм при высоте этажа									
08-02-014-01	до 4 м	III	877,20	54,45	31,97	5,00	790,78	6,07	
		Ia	1166,00	76,24	34,10	6,99	1055,66		
		Iб	1138,15	62,64	32,73	5,75	1042,78		
		Iв	1150,54	65,31	33,23	5,99	1052,00		
		Iг	1150,43	65,31	33,12	5,99	1052,00		
		Id	836,61	54,45	32,10	5,00	750,06		
		Ila	836,48	54,45	31,97	5,00	750,06		
		Iб	1178,97	54,45	31,59	5,00	1092,93		
		IIla	781,61	54,45	31,97	5,00	695,19		
		IVa	747,07	54,45	32,08	5,00	660,54		
		IVб	756,01	62,64	32,83	5,75	660,54		
		V	781,62	54,45	31,98	5,00	695,19		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIa	750,69	54,45	31,61	5,00	664,63	
		VIб	830,70	54,45	31,59	5,00	744,66	
		VIв	799,39	54,45	32,08	5,00	712,86	
		VIг	831,08	54,45	31,97	5,00	744,66	
		VIд	799,39	54,45	32,08	5,00	712,86	
		VIе	831,08	54,45	31,97	5,00	744,66	
		VIIa	750,75	54,45	31,59	5,00	664,71	
		VIIб	750,75	54,45	31,59	5,00	664,71	
08-02-014-02	свыше 4 м	III	863,92	48,08	25,06	3,92	790,78	5,36
		Ia	1149,70	67,32	26,72	5,48	1055,66	
		Iб	1123,75	55,32	25,65	4,50	1042,78	
		Iв	1135,71	57,67	26,04	4,70	1052,00	
		Iг	1135,63	57,67	25,96	4,70	1052,00	
		Iд	823,30	48,08	25,16	3,92	750,06	
		IIa	823,20	48,08	25,06	3,92	750,06	
		IIб	1165,77	48,08	24,76	3,92	1092,93	
		IIIa	768,33	48,08	25,06	3,92	695,19	
		IVa	733,77	48,08	25,15	3,92	660,54	
		IVб	741,59	55,32	25,73	4,50	660,54	
		V	768,33	48,08	25,06	3,92	695,19	
		VIa	737,48	48,08	24,77	3,92	664,63	
		VIб	817,50	48,08	24,76	3,92	744,66	
		VIв	786,08	48,08	25,14	3,92	712,86	
		VIг	817,80	48,08	25,06	3,92	744,66	
		VIд	786,08	48,08	25,14	3,92	712,86	
		VIе	817,80	48,08	25,06	3,92	744,66	
		VIIa	737,55	48,08	24,76	3,92	664,71	
		VIIб	737,55	48,08	24,76	3,92	664,71	
Кладка наружных и внутренних стен кирпично-бетонных с заполнением легким бетоном толщиной 510 мм при высоте этажа								
08-02-014-03	до 4 м	III	828,38	45,57	30,24	4,73	752,57	5,08
		Ia	1093,50	63,80	32,25	6,62	997,45	
		Iб	1046,80	52,43	30,96	5,44	963,41	
		Iв	1080,77	54,66	31,43	5,67	994,68	
		Iг	1080,67	54,66	31,33	5,67	994,68	
		Iд	786,24	45,57	30,36	4,73	710,31	
		IIa	786,12	45,57	30,24	4,73	710,31	
		IIб	1115,90	45,57	29,88	4,73	1040,45	
		IIIa	747,69	45,57	30,24	4,73	671,88	
		IVa	717,25	45,57	30,35	4,73	641,33	
		IVб	724,82	52,43	31,06	5,44	641,33	
		V	747,70	45,57	30,25	4,73	671,88	
		VIa	729,82	45,57	29,90	4,73	654,35	
		VIб	779,44	45,57	29,88	4,73	703,99	
		VIв	741,80	45,57	30,35	4,73	665,88	
		VIг	779,80	45,57	30,24	4,73	703,99	
		VIд	741,80	45,57	30,35	4,73	665,88	
		VIе	779,80	45,57	30,24	4,73	703,99	
		VIIa	728,44	45,57	29,88	4,73	652,99	
		VIIб	728,44	45,57	29,88	4,73	652,99	
08-02-014-04	свыше 4 м	III	820,48	44,58	23,33	3,65	752,57	4,97
		Ia	1084,75	62,42	24,88	5,10	997,45	
		Iб	1038,58	51,29	23,88	4,19	963,41	
		Iв	1072,41	53,48	24,25	4,37	994,68	
		Iг	1072,33	53,48	24,17	4,37	994,68	
		Iд	778,31	44,58	23,42	3,65	710,31	
		IIa	778,22	44,58	23,33	3,65	710,31	
		IIб	1108,08	44,58	23,05	3,65	1040,45	
		IIIa	739,79	44,58	23,33	3,65	671,88	
		IVa	709,32	44,58	23,41	3,65	641,33	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IVб	716,58	51,29	23,96	4,19	641,33	
		V	739,79	44,58	23,33	3,65	671,88	
		VIa	721,99	44,58	23,06	3,65	654,35	
		VIб	771,62	44,58	23,05	3,65	703,99	
		VIв	733,87	44,58	23,41	3,65	665,88	
		VIг	771,90	44,58	23,33	3,65	703,99	
		VIд	733,87	44,58	23,41	3,65	665,88	
		VIе	771,90	44,58	23,33	3,65	703,99	
		VIIa	720,62	44,58	23,05	3,65	652,99	
		VIIб	720,62	44,58	23,05	3,65	652,99	
Кладка наружных и внутренних стен кирпично-бетонных с заполнением легким бетоном толщиной 640 мм при высоте этажа								
08-02-014-05	до 4 м	III	792,01	37,67	27,65	4,32	726,69	4,20
		Ia	1040,74	52,75	29,49	6,05	958,50	
		Iб	983,23	43,34	28,31	4,97	911,58	
		Iв	1030,24	45,19	28,74	5,18	956,31	
		Iг	1030,14	45,19	28,64	5,18	956,31	
		Iд	749,31	37,67	27,76	4,32	683,88	
		IIa	749,20	37,67	27,65	4,32	683,88	
		IIб	1070,88	37,67	27,32	4,32	1005,89	
		IIIa	720,62	37,67	27,65	4,32	655,30	
		IVa	692,61	37,67	27,75	4,32	627,19	
		IVб	698,93	43,34	28,40	4,97	627,19	
		V	720,62	37,67	27,65	4,32	655,30	
		VIa	710,59	37,67	27,33	4,32	645,59	
		VIб	741,65	37,67	27,32	4,32	676,66	
		VIв	700,31	37,67	27,74	4,32	634,90	
		VIг	741,98	37,67	27,65	4,32	676,66	
		VIд	700,31	37,67	27,74	4,32	634,90	
		VIе	741,98	37,67	27,65	4,32	676,66	
		VIIa	708,33	37,67	27,32	4,32	643,34	
		VIIб	708,33	37,67	27,32	4,32	643,34	
08-02-014-06	свыше 4 м	III	784,39	36,96	20,74	3,24	726,69	4,12
		Ia	1032,37	51,75	22,12	4,54	958,50	
		Iб	975,33	42,52	21,23	3,73	911,58	
		Iв	1022,19	44,33	21,55	3,89	956,31	
		Iг	1022,12	44,33	21,48	3,89	956,31	
		Iд	741,66	36,96	20,82	3,24	683,88	
		IIa	741,58	36,96	20,74	3,24	683,88	
		IIб	1063,34	36,96	20,49	3,24	1005,89	
		IIIa	713,00	36,96	20,74	3,24	655,30	
		IVa	684,96	36,96	20,81	3,24	627,19	
		IVб	691,01	42,52	21,30	3,73	627,19	
		V	713,00	36,96	20,74	3,24	655,30	
		VIa	703,05	36,96	20,50	3,24	645,59	
		VIб	734,11	36,96	20,49	3,24	676,66	
		VIв	692,67	36,96	20,81	3,24	634,90	
		VIг	734,36	36,96	20,74	3,24	676,66	
		VIд	692,67	36,96	20,81	3,24	634,90	
		VIе	734,36	36,96	20,74	3,24	676,66	
		VIIa	700,79	36,96	20,49	3,24	643,34	
		VIIб	700,79	36,96	20,49	3,24	643,34	
Кладка наружных и внутренних стен кирпичных колодцевых с заполнением засыпными материалами толщиной 380 мм при высоте этажа								
08-02-014-07	до 4 м	III	776,20	71,85	40,07	5,90	664,28	8,01
		Ia	1040,49	100,61	42,90	8,26	896,98	
		Iб	1014,86	82,66	41,11	6,79	891,09	
		Iв	1014,36	86,19	41,71	7,08	886,46	
		Iг	1014,69	86,19	42,04	7,08	886,46	
		Iд	773,72	71,85	40,54	5,90	661,33	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IIa	773,25	71,85	40,07	5,90	661,33	
		IIб	1014,15	71,85	39,66	5,90	902,64	
		IIIa	701,80	71,85	40,07	5,90	589,88	
		IVa	673,64	71,85	40,26	5,90	561,53	
		IVб	685,33	82,66	41,14	6,79	561,53	
		V	701,89	71,85	40,16	5,90	589,88	
		VIa	660,98	71,85	40,00	5,90	549,13	
		VIб	757,65	71,85	39,68	5,90	646,12	
		VIв	712,44	71,85	40,22	5,90	600,37	
		VIг	758,04	71,85	40,07	5,90	646,12	
		VIд	712,44	71,85	40,22	5,90	600,37	
		VIе	758,04	71,85	40,07	5,90	646,12	
		VIIa	673,37	71,85	39,66	5,90	561,86	
		VIIб	673,39	71,85	39,68	5,90	561,86	
08-02-014-08	свыше 4 м	III	768,21	70,77	33,16	4,82	664,28	7,89
		Ia	1031,61	99,10	35,53	6,75	896,98	
		Iб	1006,55	81,42	34,04	5,54	891,09	
		Iв	1005,89	84,90	34,53	5,78	886,46	
		Iг	1006,24	84,90	34,88	5,78	886,46	
		Iд	765,70	70,77	33,60	4,82	661,33	
		IIa	765,26	70,77	33,16	4,82	661,33	
		IIб	1006,24	70,77	32,83	4,82	902,64	
		IIIa	693,81	70,77	33,16	4,82	589,88	
		IVa	665,62	70,77	33,32	4,82	561,53	
		IVб	676,99	81,42	34,04	5,54	561,53	
		V	693,90	70,77	33,25	4,82	589,88	
		VIa	653,06	70,77	33,16	4,82	549,13	
		VIб	749,74	70,77	32,85	4,82	646,12	
		VIв	704,43	70,77	33,29	4,82	600,37	
		VIг	750,05	70,77	33,16	4,82	646,12	
		VIд	704,43	70,77	33,29	4,82	600,37	
		VIе	750,05	70,77	33,16	4,82	646,12	
		VIIa	665,46	70,77	32,83	4,82	561,86	
		VIIб	665,48	70,77	32,85	4,82	561,86	
Кладка наружных и внутренних стен кирпичных колодезных с заполнением засыпными материалами толщиной 510 мм при высоте этажа								
08-02-014-09	до 4 м	III	629,88	58,22	39,24	5,73	532,42	6,49
		Ia	847,07	81,51	42,03	8,02	723,53	
		Iб	822,04	66,98	40,28	6,59	714,78	
		Iв	820,67	69,83	40,86	6,88	709,98	
		Iг	821,05	69,83	41,24	6,88	709,98	
		Iд	646,35	58,22	39,74	5,73	548,39	
		IIa	645,85	58,22	39,24	5,73	548,39	
		IIб	804,16	58,22	38,85	5,73	707,09	
		IIIa	578,27	58,22	39,24	5,73	480,81	
		IVa	558,06	58,22	39,43	5,73	460,41	
		IVб	567,68	66,98	40,29	6,59	460,41	
		V	578,38	58,22	39,35	5,73	480,81	
		VIa	540,39	58,22	39,22	5,73	442,95	
		VIб	627,86	58,22	38,87	5,73	530,77	
		VIв	575,30	58,22	39,39	5,73	477,69	
		VIг	628,23	58,22	39,24	5,73	530,77	
		VIд	575,30	58,22	39,39	5,73	477,69	
		VIе	628,23	58,22	39,24	5,73	530,77	
		VIIa	558,53	58,22	38,85	5,73	461,46	
		VIIб	558,55	58,22	38,87	5,73	461,46	
08-02-014-10	свыше 4 м	III	621,53	56,78	32,33	4,65	532,42	6,33
		Ia	837,69	79,50	34,66	6,51	723,53	
		Iб	813,31	65,33	33,20	5,35	714,78	
		Iв	811,77	68,11	33,68	5,58	709,98	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Іг	812,17	68,11	34,08	5,58	709,98	
		Ід	637,97	56,78	32,80	4,65	548,39	
		Іа	637,50	56,78	32,33	4,65	548,39	
		Іб	795,89	56,78	32,02	4,65	707,09	
		ІІа	569,92	56,78	32,33	4,65	480,81	
		ІVа	549,68	56,78	32,49	4,65	460,41	
		ІVб	558,93	65,33	33,19	5,35	460,41	
		V	570,02	56,78	32,43	4,65	480,81	
		VІа	532,12	56,78	32,39	4,65	442,95	
		VІб	619,59	56,78	32,04	4,65	530,77	
		VІв	566,93	56,78	32,46	4,65	477,69	
		VІг	619,88	56,78	32,33	4,65	530,77	
		VІд	566,93	56,78	32,46	4,65	477,69	
		VІе	619,88	56,78	32,33	4,65	530,77	
		VІІа	550,26	56,78	32,02	4,65	461,46	
		VІІб	550,28	56,78	32,04	4,65	461,46	
Кладка наружных и внутренних стен кирпичных колодезных с заполнением засыпными материалами толщиной 640 мм при высоте этажа								
08-02-014-11	до 4 м	ІІІ	546,88	51,13	37,55	5,43	458,20	5,70
		Іа	737,92	71,59	40,25	7,60	626,08	
		Іб	712,99	58,82	38,55	6,24	615,62	
		Ів	711,04	61,33	39,11	6,51	610,60	
		Іг	711,47	61,33	39,54	6,51	610,60	
		Ід	574,08	51,13	38,08	5,43	484,87	
		Іа	573,55	51,13	37,55	5,43	484,87	
		Іб	683,58	51,13	37,19	5,43	595,26	
		ІІа	508,40	51,13	37,55	5,43	419,72	
		ІVа	492,97	51,13	37,74	5,43	404,10	
		ІVб	501,47	58,82	38,55	6,24	404,10	
		V	508,51	51,13	37,66	5,43	419,72	
		VІа	472,30	51,13	37,59	5,43	383,58	
		VІб	554,61	51,13	37,21	5,43	466,27	
		VІв	497,26	51,13	37,70	5,43	408,43	
		VІг	554,95	51,13	37,55	5,43	466,27	
		VІд	497,26	51,13	37,70	5,43	408,43	
		VІе	554,95	51,13	37,55	5,43	466,27	
		VІІа	493,94	51,13	37,19	5,43	405,62	
		VІІб	493,96	51,13	37,21	5,43	405,62	
08-02-014-12	свыше 4 м	ІІІ	538,88	50,05	30,63	4,35	458,20	5,58
		Іа	729,04	70,08	32,88	6,09	626,08	
		Іб	704,69	57,59	31,48	5,00	615,62	
		Ів	702,57	60,04	31,93	5,22	610,60	
		Іг	703,02	60,04	32,38	5,22	610,60	
		Ід	566,06	50,05	31,14	4,35	484,87	
		Іа	565,55	50,05	30,63	4,35	484,87	
		Іб	675,67	50,05	30,36	4,35	595,26	
		ІІа	500,40	50,05	30,63	4,35	419,72	
		ІVа	484,95	50,05	30,80	4,35	404,10	
		ІVб	493,14	57,59	31,45	5,00	404,10	
		V	500,52	50,05	30,75	4,35	419,72	
		VІа	464,39	50,05	30,76	4,35	383,58	
		VІб	546,70	50,05	30,38	4,35	466,27	
		VІв	489,24	50,05	30,76	4,35	408,43	
		VІг	546,95	50,05	30,63	4,35	466,27	
		VІд	489,24	50,05	30,76	4,35	408,43	
		VІе	546,95	50,05	30,63	4,35	466,27	
		VІІа	486,03	50,05	30,36	4,35	405,62	
		VІІб	486,05	50,05	30,38	4,35	405,62	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Кладка наружных и внутренних стен кирпичных с вертикальными поперечными стенками и узлами жесткости с заполнением засыпными материалами толщиной 380 мм при высоте этажа									
08-02-014-13	до 4 м	III	803,62	66,74	40,07	5,90	696,81	7,44	
		Ia	1076,78	93,45	42,90	8,26	940,43		
		Iб	1052,62	76,78	41,11	6,79	934,73		
		Iв	1051,54	80,05	41,71	7,08	929,78		
		Iг	1051,87	80,05	42,04	7,08	929,78		
		Id	797,41	66,74	40,54	5,90	690,13		
		IIa	796,94	66,74	40,07	5,90	690,13		
		IIб	1050,61	66,74	39,66	5,90	944,21		
		IIa	725,00	66,74	40,07	5,90	618,19		
		IVa	695,94	66,74	40,26	5,90	588,94		
		IVб	706,86	76,78	41,14	6,79	588,94		
		V	725,09	66,74	40,16	5,90	618,19		
		VIa	683,70	66,74	40,00	5,90	576,96		
		VIб	782,98	66,74	39,68	5,90	676,56		
		VIв	736,88	66,74	40,22	5,90	629,92		
		VIг	783,37	66,74	40,07	5,90	676,56		
		VIд	736,88	66,74	40,22	5,90	629,92		
		VIе	783,37	66,74	40,07	5,90	676,56		
		VIIa	695,85	66,74	39,66	5,90	589,45		
		VIIб	695,87	66,74	39,68	5,90	589,45		
08-02-014-14	свыше 4 м	III	795,63	65,66	33,16	4,82	696,81	7,32	
		Ia	1067,90	91,94	35,53	6,75	940,43		
		Iб	1044,31	75,54	34,04	5,54	934,73		
		Iв	1043,07	78,76	34,53	5,78	929,78		
		Iг	1043,42	78,76	34,88	5,78	929,78		
		Id	789,39	65,66	33,60	4,82	690,13		
		IIa	788,95	65,66	33,16	4,82	690,13		
		IIб	1042,70	65,66	32,83	4,82	944,21		
		IIa	717,01	65,66	33,16	4,82	618,19		
		IVa	687,92	65,66	33,32	4,82	588,94		
		IVб	698,52	75,54	34,04	5,54	588,94		
		V	717,10	65,66	33,25	4,82	618,19		
		VIa	675,78	65,66	33,16	4,82	576,96		
		VIб	775,07	65,66	32,85	4,82	676,56		
		VIв	728,87	65,66	33,29	4,82	629,92		
		VIг	775,38	65,66	33,16	4,82	676,56		
		VIд	728,87	65,66	33,29	4,82	629,92		
		VIе	775,38	65,66	33,16	4,82	676,56		
		VIIa	687,94	65,66	32,83	4,82	589,45		
		VIIб	687,96	65,66	32,85	4,82	589,45		
Кладка наружных и внутренних стен кирпичных с вертикальными поперечными стенками и узлами жесткости с заполнением засыпными материалами толщиной 510 мм при высоте этажа									
08-02-014-15	до 4 м	III	656,68	54,45	39,24	5,73	562,99	6,07	
		Ia	882,45	76,24	42,03	8,02	764,18		
		Iб	858,73	62,64	40,28	6,59	755,81		
		Iв	856,83	65,31	40,86	6,88	750,66		
		Iг	857,21	65,31	41,24	6,88	750,66		
		Id	668,06	54,45	39,74	5,73	573,87		
		IIa	667,56	54,45	39,24	5,73	573,87		
		IIб	838,07	54,45	38,85	5,73	744,77		
		IIa	600,89	54,45	39,24	5,73	507,20		
		IVa	580,10	54,45	39,43	5,73	486,22		
		IVб	589,15	62,64	40,29	6,59	486,22		
		V	601,00	54,45	39,35	5,73	507,20		
		VIa	563,26	54,45	39,22	5,73	469,59		
		VIб	652,22	54,45	38,87	5,73	558,90		
		VIв	599,37	54,45	39,39	5,73	505,53		
		VIг	652,59	54,45	39,24	5,73	558,90		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		VIд	599,37	54,45	39,39	5,73	505,53		
		VIе	652,59	54,45	39,24	5,73	558,90		
		VIIа	580,82	54,45	38,85	5,73	487,52		
		VIIб	580,84	54,45	38,87	5,73	487,52		
08-02-014-16	свыше 4 м	III	639,47	52,92	32,33	4,65	554,22	5,90	
		Iа	861,20	74,10	34,66	6,51	752,44		
		Iб	838,16	60,89	33,20	5,35	744,07		
		Iв	836,10	63,48	33,68	5,58	738,94		
		Iг	836,50	63,48	34,08	5,58	738,94		
		Iд	651,12	52,92	32,80	4,65	565,40		
		IIа	650,65	52,92	32,33	4,65	565,40		
		IIб	817,17	52,92	32,02	4,65	732,23		
		IIIа	584,85	52,92	32,33	4,65	499,60		
		IVа	564,50	52,92	32,49	4,65	479,09		
		IVб	573,17	60,89	33,19	5,35	479,09		
		V	584,95	52,92	32,43	4,65	499,60		
		VIа	547,80	52,92	32,39	4,65	462,49		
		VIб	635,61	52,92	32,04	4,65	550,65		
		VIв	582,91	52,92	32,46	4,65	497,53		
		VIг	635,90	52,92	32,33	4,65	550,65		
		VIд	582,91	52,92	32,46	4,65	497,53		
		VIе	635,90	52,92	32,33	4,65	550,65		
		VIIа	565,36	52,92	32,02	4,65	480,42		
		VIIб	565,38	52,92	32,04	4,65	480,42		
Кладка наружных и внутренних стен кирпичных с вертикальными поперечными стенками и узлами жесткости с заполнением засыпными материалами толщиной 640 мм при высоте этажа									
08-02-014-17	до 4 м	III	570,93	47,99	37,55	5,43	485,39	5,35	
		Iа	769,62	67,20	40,25	7,60	662,17		
		Iб	745,85	55,21	38,55	6,24	652,09		
		Iв	743,44	57,57	39,11	6,51	646,76		
		Iг	743,87	57,57	39,54	6,51	646,76		
		Iд	593,17	47,99	38,08	5,43	507,10		
		IIа	592,64	47,99	37,55	5,43	507,10		
		IIб	713,25	47,99	37,19	5,43	628,07		
		IIIа	528,75	47,99	37,55	5,43	443,21		
		IVа	512,91	47,99	37,74	5,43	427,18		
		IVб	520,94	55,21	38,55	6,24	427,18		
		V	528,86	47,99	37,66	5,43	443,21		
		VIа	493,14	47,99	37,59	5,43	407,56		
		VIб	576,44	47,99	37,21	5,43	491,24		
		VIв	518,92	47,99	37,70	5,43	433,23		
		VIг	576,78	47,99	37,55	5,43	491,24		
		VIд	518,92	47,99	37,70	5,43	433,23		
		VIе	576,78	47,99	37,55	5,43	491,24		
		VIIа	514,17	47,99	37,19	5,43	428,99		
		VIIб	514,19	47,99	37,21	5,43	428,99		
08-02-014-18	свыше 4 м	III	563,02	47,00	30,63	4,35	485,39	5,24	
		Iа	760,86	65,81	32,88	6,09	662,17		
		Iб	737,65	54,08	31,48	5,00	652,09		
		Iв	735,07	56,38	31,93	5,22	646,76		
		Iг	735,52	56,38	32,38	5,22	646,76		
		Iд	585,24	47,00	31,14	4,35	507,10		
		IIа	584,73	47,00	30,63	4,35	507,10		
		IIб	705,43	47,00	30,36	4,35	628,07		
		IIIа	520,84	47,00	30,63	4,35	443,21		
		IVа	504,98	47,00	30,80	4,35	427,18		
		IVб	512,71	54,08	31,45	5,00	427,18		
		V	520,96	47,00	30,75	4,35	443,21		
		VIа	485,32	47,00	30,76	4,35	407,56		
		VIб	568,62	47,00	30,38	4,35	491,24		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIв	510,99	47,00	30,76	4,35	433,23	
		VIг	568,87	47,00	30,63	4,35	491,24	
		VIд	510,99	47,00	30,76	4,35	433,23	
		VIе	568,87	47,00	30,63	4,35	491,24	
		VIIа	506,35	47,00	30,36	4,35	428,99	
		VIIб	506,37	47,00	30,38	4,35	428,99	

Таблица 08-02-015. Кладка наружных и внутренних кирпичных стен с воздушной прослойкой и теплоизоляционными плитами

Измеритель: 1 м3 кладки

Кладка наружных и внутренних кирпичных стен с воздушной прослойкой при высоте этажа								
08-02-015-01	до 4 м	III	842,29	59,81	28,51	4,46	753,97	6,75
		Ia	1124,72	83,70	30,41	6,24	1010,61	
		Iб	1108,47	68,78	29,19	5,12	1010,50	
		Iв	1107,91	71,75	29,63	5,35	1006,53	
		Iг	1107,82	71,75	29,54	5,35	1006,53	
		Iд	804,28	59,81	28,63	4,46	715,84	
		IIa	804,16	59,81	28,51	4,46	715,84	
		IIб	1125,72	59,81	28,17	4,46	1037,74	
		IIIa	745,75	59,81	28,51	4,46	657,43	
		IVa	712,08	59,81	28,61	4,46	623,66	
		IVб	721,72	68,78	29,28	5,12	623,66	
		V	745,76	59,81	28,52	4,46	657,43	
		VIa	710,60	59,81	28,19	4,46	622,60	
		VIб	800,96	59,81	28,17	4,46	712,98	
		VIв	775,02	59,81	28,61	4,46	686,60	
		VIг	801,30	59,81	28,51	4,46	712,98	
		VIд	775,02	59,81	28,61	4,46	686,60	
		VIе	801,30	59,81	28,51	4,46	712,98	
		VIIa	711,67	59,81	28,17	4,46	623,69	
		VIIб	711,67	59,81	28,17	4,46	623,69	
08-02-015-02	свыше 4 м	III	835,08	58,65	22,46	3,51	753,97	6,62
		Ia	1116,66	82,09	23,96	4,91	1010,61	
		Iб	1100,96	67,46	23,00	4,04	1010,50	
		Iв	1100,25	70,37	23,35	4,21	1006,53	
		Iг	1100,17	70,37	23,27	4,21	1006,53	
		Iд	797,05	58,65	22,56	3,51	715,84	
		IIa	796,95	58,65	22,46	3,51	715,84	
		IIб	1118,59	58,65	22,20	3,51	1037,74	
		IIIa	738,54	58,65	22,46	3,51	657,43	
		IVa	704,85	58,65	22,54	3,51	623,66	
		IVб	714,19	67,46	23,07	4,04	623,66	
		V	738,55	58,65	22,47	3,51	657,43	
		VIa	703,46	58,65	22,21	3,51	622,60	
		VIб	793,83	58,65	22,20	3,51	712,98	
		VIв	767,79	58,65	22,54	3,51	686,60	
		VIг	794,09	58,65	22,46	3,51	712,98	
		VIд	767,79	58,65	22,54	3,51	686,60	
		VIе	794,09	58,65	22,46	3,51	712,98	
		VIIa	704,54	58,65	22,20	3,51	623,69	
		VIIб	704,54	58,65	22,20	3,51	623,69	
Кладка наружных и внутренних кирпичных стен с теплоизоляционными плитами общей толщиной 250 мм при высоте этажа								
08-02-015-03	до 4 м	III	1210,67	91,51	44,10	6,21	1075,06	10,47
		Ia	1619,56	128,15	47,36	8,69	1444,05	
		Iб	1569,67	105,22	45,35	7,14	1419,10	
		Iв	1581,11	109,83	45,90	7,45	1425,38	
		Iг	1581,12	109,83	45,91	7,45	1425,38	
		Iд	1195,83	91,51	44,21	6,21	1060,11	
		IIa	1184,80	91,51	44,10	6,21	1049,19	
		IIб	1564,41	91,51	43,45	6,21	1429,45	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IIIa	1112,62	91,51	44,10	6,21	977,01	
		IVa	1071,57	91,51	44,11	6,21	935,95	
		IVб	1086,46	105,22	45,29	7,14	935,95	
		V	1112,66	91,51	44,14	6,21	977,01	
		VIa	1067,90	91,51	43,58	6,21	932,81	
		VIб	1175,05	91,51	43,45	6,21	1040,09	
		VIв	1161,65	91,51	44,09	6,21	1026,05	
		VIг	1175,70	91,51	44,10	6,21	1040,09	
		VIд	1161,65	91,51	44,09	6,21	1026,05	
		VIе	1175,70	91,51	44,10	6,21	1040,09	
		VIIa	1062,91	91,51	43,45	6,21	927,95	
		VIIб	1062,91	91,51	43,45	6,21	927,95	
08-02-015-04	свыше 4 м	III	1202,27	90,02	37,19	5,13	1075,06	10,30
		Ia	1610,11	126,07	39,99	7,18	1444,05	
		Iб	1560,89	103,52	38,27	5,90	1419,10	
		Iв	1572,15	108,05	38,72	6,16	1425,38	
		Iг	1572,18	108,05	38,75	6,16	1425,38	
		Iд	1187,40	90,02	37,27	5,13	1060,11	
		IIa	1176,40	90,02	37,19	5,13	1049,19	
		IIб	1556,09	90,02	36,62	5,13	1429,45	
		IIIa	1104,22	90,02	37,19	5,13	977,01	
		IVa	1063,14	90,02	37,17	5,13	935,95	
		IVб	1077,66	103,52	38,19	5,90	935,95	
		V	1104,26	90,02	37,23	5,13	977,01	
		VIa	1059,57	90,02	36,74	5,13	932,81	
		VIб	1166,73	90,02	36,62	5,13	1040,09	
		VIв	1153,22	90,02	37,15	5,13	1026,05	
		VIг	1167,30	90,02	37,19	5,13	1040,09	
		VIд	1153,22	90,02	37,15	5,13	1026,05	
		VIе	1167,30	90,02	37,19	5,13	1040,09	
VIIa	1054,59	90,02	36,62	5,13	927,95			
VIIб	1054,59	90,02	36,62	5,13	927,95			
Кладка наружных и внутренних кирпичных стен с теплоизоляционными плитами общей толщиной 380 мм при высоте этажа								
08-02-015-05	до 4 м	III	1104,25	73,42	38,05	5,27	992,78	8,40
		Ia	1476,72	102,82	40,91	7,37	1332,99	
		Iб	1440,15	84,42	39,16	6,06	1316,57	
		Iв	1445,62	88,12	39,62	6,32	1317,88	
		Iг	1445,64	88,12	39,64	6,32	1317,88	
		Iд	1079,99	73,42	38,14	5,27	968,43	
		IIa	1072,72	73,42	38,05	5,27	961,25	
		IIб	1440,67	73,42	37,47	5,27	1329,78	
		IIIa	1004,00	73,42	38,05	5,27	892,53	
		IVa	965,41	73,42	38,04	5,27	853,95	
		IVб	977,45	84,42	39,08	6,06	853,95	
		V	1004,04	73,42	38,09	5,27	892,53	
		VIa	961,72	73,42	37,60	5,27	850,70	
		VIб	1065,26	73,42	37,48	5,27	954,36	
		VIв	1047,48	73,42	38,02	5,27	936,04	
		VIг	1065,83	73,42	38,05	5,27	954,36	
		VIд	1047,48	73,42	38,02	5,27	936,04	
		VIе	1065,83	73,42	38,05	5,27	954,36	
VIIa	959,90	73,42	37,47	5,27	849,01			
VIIб	959,91	73,42	37,48	5,27	849,01			
08-02-015-06	свыше 4 м	III	1095,59	71,67	31,14	4,19	992,78	8,20
		Ia	1466,90	100,37	33,54	5,86	1332,99	
		Iб	1431,06	82,41	32,08	4,81	1316,57	
		Iв	1436,33	86,02	32,43	5,02	1317,88	
		Iг	1436,38	86,02	32,48	5,02	1317,88	
		Iд	1071,30	71,67	31,20	4,19	968,43	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IIa	1064,06	71,67	31,14	4,19	961,25	
		IIб	1432,09	71,67	30,64	4,19	1329,78	
		IIIa	995,34	71,67	31,14	4,19	892,53	
		IVa	956,72	71,67	31,10	4,19	853,95	
		IVб	968,34	82,41	31,98	4,81	853,95	
		V	995,38	71,67	31,18	4,19	892,53	
		VIa	953,13	71,67	30,76	4,19	850,70	
		VIб	1056,68	71,67	30,65	4,19	954,36	
		VIв	1038,80	71,67	31,09	4,19	936,04	
		VIг	1057,17	71,67	31,14	4,19	954,36	
		VIд	1038,80	71,67	31,09	4,19	936,04	
		VIе	1057,17	71,67	31,14	4,19	954,36	
		VIIa	951,32	71,67	30,64	4,19	849,01	
		VIIб	951,33	71,67	30,65	4,19	849,01	
Кладка наружных и внутренних кирпичных стен с теплоизоляционными плитами общей толщиной 510 мм при высоте этажа								
08-02-015-07	до 4 м	III	1044,11	62,32	37,19	5,13	944,60	7,13
		Ia	1394,98	87,27	39,99	7,18	1267,72	
		Iб	1365,18	71,66	38,27	5,90	1255,25	
		Iв	1369,63	74,79	38,72	6,16	1256,12	
		Iг	1369,66	74,79	38,75	6,16	1256,12	
		Iд	1014,89	62,32	37,27	5,13	915,30	
		IIa	1009,46	62,32	37,19	5,13	909,95	
		IIб	1371,06	62,32	36,62	5,13	1272,12	
		IIIa	942,95	62,32	37,19	5,13	843,44	
		IVa	904,72	62,32	37,17	5,13	805,23	
		IVб	915,08	71,66	38,19	5,90	805,23	
		V	942,99	62,32	37,23	5,13	843,44	
		VIa	902,21	62,32	36,74	5,13	803,15	
		VIб	1003,95	62,32	36,62	5,13	905,01	
		VIв	982,62	62,32	37,15	5,13	883,15	
		VIг	1004,52	62,32	37,19	5,13	905,01	
		VIд	982,62	62,32	37,15	5,13	883,15	
		VIе	1004,52	62,32	37,19	5,13	905,01	
		VIIa	900,32	62,32	36,62	5,13	801,38	
		VIIб	900,32	62,32	36,62	5,13	801,38	
08-02-015-08	свыше 4 м	III	1035,62	60,74	30,28	4,05	944,60	6,95
		Ia	1385,40	85,07	32,61	5,67	1267,72	
		Iб	1356,29	69,85	31,19	4,66	1255,25	
		Iв	1360,57	72,91	31,54	4,86	1256,12	
		Iг	1360,62	72,91	31,59	4,86	1256,12	
		Iд	1006,37	60,74	30,33	4,05	915,30	
		IIa	1000,97	60,74	30,28	4,05	909,95	
		IIб	1362,65	60,74	29,79	4,05	1272,12	
		IIIa	934,46	60,74	30,28	4,05	843,44	
		IVa	896,20	60,74	30,23	4,05	805,23	
		IVб	906,17	69,85	31,09	4,66	805,23	
		V	934,49	60,74	30,31	4,05	843,44	
		VIa	893,80	60,74	29,91	4,05	803,15	
		VIб	995,54	60,74	29,79	4,05	905,01	
		VIв	974,11	60,74	30,22	4,05	883,15	
		VIг	996,03	60,74	30,28	4,05	905,01	
		VIд	974,11	60,74	30,22	4,05	883,15	
		VIе	996,03	60,74	30,28	4,05	905,01	
		VIIa	891,91	60,74	29,79	4,05	801,38	
		VIIб	891,91	60,74	29,79	4,05	801,38	
Таблица 08-02-016. Кладка прижимных стенок из кирпича								
Измеритель: 100 м2 стенки								
Кладка прижимных								
08-02-016-01	стенок гидроизоляции в	III	15221,11	1125,02	1210,92	8,78	12885,17	131,89

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1/2 кирпича на битумной мастике	Ia	20521,64	1574,77	1254,51	12,29	17692,36	
		Iб	19419,06	1293,84	1219,34	10,09	16905,88	
		Iв	19527,54	1350,55	1264,97	10,53	16912,02	
		Iг	19513,30	1350,55	1250,73	10,53	16912,02	
		Id	15136,90	1125,02	1238,03	8,78	12773,85	
		IIa	15109,10	1125,02	1210,92	8,78	12773,16	
		IIб	19610,63	1125,02	1153,17	8,78	17332,44	
		IIIa	14228,94	1125,02	1210,92	8,78	11893,00	
		IVa	13623,29	1125,02	1234,01	8,78	11264,26	
		IVб	13798,29	1293,84	1240,19	10,09	11264,26	
		V	14230,28	1125,02	1212,26	8,78	11893,00	
		VIa	14063,20	1125,02	1162,41	8,78	11775,77	
		VIб	15035,85	1125,02	1157,94	8,78	12752,89	
		VIв	14860,32	1125,02	1233,56	8,78	12501,74	
		VIг	15088,83	1125,02	1210,92	8,78	12752,89	
		VIд	14860,32	1125,02	1233,56	8,78	12501,74	
		VIe	15088,83	1125,02	1210,92	8,78	12752,89	
		VIIa	13665,08	1125,02	1153,17	8,78	11386,89	
		VIIб	13669,85	1125,02	1157,94	8,78	11386,89	
08-02-016-02	неармированных стенок в 1/4 кирпича	III	6252,87	948,37	158,22	8,78	5146,28	111,18
		Ia	8398,04	1327,49	176,54	12,29	6894,01	
		Iб	8151,33	1090,68	166,64	10,09	6894,01	
		Iв	8166,00	1138,48	166,30	10,53	6861,22	
		Iг	8172,47	1138,48	172,77	10,53	6861,22	
		Id	6040,52	948,37	160,07	8,78	4932,08	
		IIa	6037,98	948,37	158,22	8,78	4931,39	
		IIб	8305,65	948,37	154,51	8,78	7202,77	
		IIIa	5586,88	948,37	158,22	8,78	4480,29	
		IVa	5372,68	948,37	156,05	8,78	4268,26	
		IVб	5521,17	1090,68	162,23	10,09	4268,26	
		V	5588,22	948,37	159,56	8,78	4480,29	
		VIa	5364,81	948,37	159,19	8,78	4257,25	
		VIб	5958,89	948,37	154,72	8,78	4855,80	
		VIв	5805,11	948,37	155,60	8,78	4701,14	
		VIг	5962,39	948,37	158,22	8,78	4855,80	
		VIд	5805,11	948,37	155,60	8,78	4701,14	
		VIe	5962,39	948,37	158,22	8,78	4855,80	
		VIIa	5347,65	948,37	154,51	8,78	4244,77	
		VIIб	5347,86	948,37	154,72	8,78	4244,77	

Раздел 3. КОНСТРУКЦИИ ИЗ ЛЕГКИХ БЛОКОВ И КАМНЕЙ

Таблица 08-03-001. Кладка из крупных известняковых блоков

Измеритель: 1 м³ кладки блоков

Кладка из крупных известняковых блоков массой

08-03-001-01	до 0,5 т	III	1514,57	42,88	128,74	20,12	1342,95	4,78
		Ia	1675,19	60,04	137,30	28,16	1477,85	
		Iб	1585,75	49,33	131,81	23,14	1404,61	
		Iв	1626,61	51,43	133,80	24,14	1441,38	
		Iг	1626,17	51,43	133,36	24,14	1441,38	
		Id	1632,18	42,88	129,26	20,12	1460,04	
		IIa	1631,39	42,88	128,74	20,12	1459,77	
		IIб	1515,43	42,88	127,20	20,12	1345,35	
		IIIa	1503,96	42,88	128,74	20,12	1332,34	
		IVa	1434,72	42,88	129,20	20,12	1262,64	
		IVб	1444,19	49,33	132,22	23,14	1262,64	
		V	1503,99	42,88	128,77	20,12	1332,34	
		VIa	1552,17	42,88	127,28	20,12	1382,01	
		VIб	1616,43	42,88	127,20	20,12	1446,35	
		VIв	1517,44	42,88	129,18	20,12	1345,38	
		VIг	1617,97	42,88	128,74	20,12	1446,35	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIд	1517,44	42,88	129,18	20,12	1345,38	
		VIе	1617,97	42,88	128,74	20,12	1446,35	
		VIIa	1557,66	42,88	127,20	20,12	1387,58	
		VIIб	1557,66	42,88	127,20	20,12	1387,58	
08-03-001-02	более 0,5 т	III	2099,69	29,60	72,58	11,34	1997,51	3,30
		Ia	2310,05	41,45	77,41	15,88	2191,19	
		Iб	2189,00	34,06	74,31	13,05	2080,63	
		Iв	2247,83	35,51	75,43	13,61	2136,89	
		Iг	2247,58	35,51	75,18	13,61	2136,89	
		Iд	2280,82	29,60	72,87	11,34	2178,35	
		IIa	2280,26	29,60	72,58	11,34	2178,08	
		IIб	2100,82	29,60	71,71	11,34	1999,51	
		IIIa	2086,68	29,60	72,58	11,34	1984,50	
		IVa	1981,02	29,60	72,84	11,34	1878,58	
		IVб	1987,18	34,06	74,54	13,05	1878,58	
		V	2086,69	29,60	72,59	11,34	1984,50	
		VIa	2160,29	29,60	71,75	11,34	2058,94	
		VIб	2256,07	29,60	71,71	11,34	2154,76	
		VIв	2106,62	29,60	72,83	11,34	2004,19	
		VIг	2256,94	29,60	72,58	11,34	2154,76	
		VIд	2106,62	29,60	72,83	11,34	2004,19	
		VIе	2256,94	29,60	72,58	11,34	2154,76	
		VIIa	2167,99	29,60	71,71	11,34	2066,68	
		VIIб	2167,99	29,60	71,71	11,34	2066,68	

Таблица 08-03-002. Кладка стен из камней легкогобетонных, заполнение проемов и факхверковИзмеритель: **1 м3 кладки****Кладка стен из легкогобетонных камней без облицовки при высоте этажа**

08-03-002-01	до 4 м	III	835,93	38,28	38,02	5,94	759,63	4,43
		Ia	971,31	53,60	40,55	8,32	877,16	
		Iб	926,93	44,03	38,92	6,83	843,98	
		Iв	961,52	45,94	39,51	7,13	876,07	
		Iг	961,39	45,94	39,38	7,13	876,07	
		Iд	742,65	38,28	38,17	5,94	666,20	
		IIa	742,50	38,28	38,02	5,94	666,20	
		IIб	828,69	38,28	37,56	5,94	752,85	
		IIIa	748,55	38,28	38,02	5,94	672,25	
		IVa	697,46	38,28	38,15	5,94	621,03	
		IVб	704,11	44,03	39,05	6,83	621,03	
		V	748,55	38,28	38,02	5,94	672,25	
		VIa	697,59	38,28	37,58	5,94	621,73	
		VIб	700,22	38,28	37,56	5,94	624,38	
		VIв	696,68	38,28	38,15	5,94	620,25	
		VIг	700,68	38,28	38,02	5,94	624,38	
		VIд	696,68	38,28	38,15	5,94	620,25	
		VIе	700,68	38,28	38,02	5,94	624,38	
		VIIa	712,34	38,28	37,56	5,94	636,50	
		VIIб	712,34	38,28	37,56	5,94	636,50	
08-03-002-02	свыше 4 м	III	826,50	36,63	30,24	4,73	759,63	4,24
		Ia	960,71	51,30	32,25	6,62	877,16	
		Iб	917,09	42,15	30,96	5,44	843,98	
		Iв	951,47	43,97	31,43	5,67	876,07	
		Iг	951,37	43,97	31,33	5,67	876,07	
		Iд	733,19	36,63	30,36	4,73	666,20	
		IIa	733,07	36,63	30,24	4,73	666,20	
		IIб	819,36	36,63	29,88	4,73	752,85	
		IIIa	739,12	36,63	30,24	4,73	672,25	
		IVa	688,01	36,63	30,35	4,73	621,03	
		IVб	694,24	42,15	31,06	5,44	621,03	
		V	739,13	36,63	30,25	4,73	672,25	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIa	688,26	36,63	29,90	4,73	621,73	
		VIб	690,89	36,63	29,88	4,73	624,38	
		VIв	687,23	36,63	30,35	4,73	620,25	
		VIг	691,25	36,63	30,24	4,73	624,38	
		VIд	687,23	36,63	30,35	4,73	620,25	
		VIе	691,25	36,63	30,24	4,73	624,38	
		VIIa	703,01	36,63	29,88	4,73	636,50	
		VIIб	703,01	36,63	29,88	4,73	636,50	
Кладка стен из легковесных камней без облицовки с заполнением каркасов и фахверков при высоте этажа								
08-03-002-03	до 4 м	III	828,44	30,59	32,83	5,13	765,02	3,65
		Ia	961,11	42,81	35,02	7,18	883,28	
		Iб	918,90	35,19	33,61	5,90	850,10	
		Iв	952,65	36,72	34,12	6,16	881,81	
		Iг	952,54	36,72	34,01	6,16	881,81	
		Iд	735,69	30,59	32,97	5,13	672,13	
		IIa	735,28	30,59	32,83	5,13	671,86	
		IIб	822,08	30,59	32,44	5,13	759,05	
		IIa	740,55	30,59	32,83	5,13	677,13	
		IVa	690,22	30,59	32,95	5,13	626,68	
		IVб	695,59	35,19	33,72	5,90	626,68	
		V	740,56	30,59	32,84	5,13	677,13	
		VIa	689,67	30,59	32,46	5,13	626,62	
		VIб	692,23	30,59	32,44	5,13	629,20	
		VIв	689,02	30,59	32,95	5,13	625,48	
		VIг	692,62	30,59	32,83	5,13	629,20	
		VIд	689,02	30,59	32,95	5,13	625,48	
		VIе	692,62	30,59	32,83	5,13	629,20	
		VIIa	705,13	30,59	32,44	5,13	642,10	
		VIIб	705,13	30,59	32,44	5,13	642,10	
08-03-002-04	свыше 4 м	III	819,07	28,99	25,06	3,92	765,02	3,46
		Ia	950,59	40,59	26,72	5,48	883,28	
		Iб	909,10	33,35	25,65	4,50	850,10	
		Iв	942,66	34,81	26,04	4,70	881,81	
		Iг	942,58	34,81	25,96	4,70	881,81	
		Iд	726,28	28,99	25,16	3,92	672,13	
		IIa	725,91	28,99	25,06	3,92	671,86	
		IIб	812,80	28,99	24,76	3,92	759,05	
		IIa	731,18	28,99	25,06	3,92	677,13	
		IVa	680,82	28,99	25,15	3,92	626,68	
		IVб	685,76	33,35	25,73	4,50	626,68	
		V	731,18	28,99	25,06	3,92	677,13	
		VIa	680,38	28,99	24,77	3,92	626,62	
		VIб	682,95	28,99	24,76	3,92	629,20	
		VIв	679,61	28,99	25,14	3,92	625,48	
		VIг	683,25	28,99	25,06	3,92	629,20	
		VIд	679,61	28,99	25,14	3,92	625,48	
		VIе	683,25	28,99	25,06	3,92	629,20	
		VIIa	695,85	28,99	24,76	3,92	642,10	
		VIIб	695,85	28,99	24,76	3,92	642,10	
Кладка стен из легковесных камней с облицовкой в процессе кладки кирпичом (в 1/2 кирпича) толщиной 320 мм при высоте этажа								
08-03-002-05	до 4 м	III	877,92	50,50	44,93	7,02	782,49	5,70
		Ia	1081,96	70,68	47,92	9,83	963,36	
		Iб	1047,56	58,08	46,00	8,08	943,48	
		Iв	1067,95	60,59	46,70	8,42	960,66	
		Iг	1067,79	60,59	46,54	8,42	960,66	
		Iд	806,82	50,50	45,11	7,02	711,21	
		IIa	806,37	50,50	44,93	7,02	710,94	
		IIб	996,74	50,50	44,39	7,02	901,85	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IIIa	783,76	50,50	44,93	7,02	688,33	
		IVa	739,43	50,50	45,09	7,02	643,84	
		IVб	748,06	58,08	46,14	8,08	643,84	
		V	783,77	50,50	44,94	7,02	688,33	
		VIa	738,00	50,50	44,42	7,02	643,08	
		VIб	778,35	50,50	44,39	7,02	683,46	
		VIв	765,88	50,50	45,08	7,02	670,30	
		VIг	778,89	50,50	44,93	7,02	683,46	
		VIд	765,88	50,50	45,08	7,02	670,30	
		VIе	778,89	50,50	44,93	7,02	683,46	
		VIIa	747,90	50,50	44,39	7,02	653,01	
		VIIб	747,90	50,50	44,39	7,02	653,01	
08-03-002-06	свыше 4 м	III	867,93	48,29	37,15	5,81	782,49	5,45
		Ia	1070,56	67,58	39,62	8,13	963,36	
		Iб	1037,06	55,54	38,04	6,68	943,48	
		Iв	1057,20	57,93	38,61	6,97	960,66	
		Iг	1057,08	57,93	38,49	6,97	960,66	
		Iд	796,80	48,29	37,30	5,81	711,21	
		IIa	796,38	48,29	37,15	5,81	710,94	
		IIб	986,85	48,29	36,71	5,81	901,85	
		IIIa	773,77	48,29	37,15	5,81	688,33	
		IVa	729,42	48,29	37,29	5,81	643,84	
		IVб	737,54	55,54	38,16	6,68	643,84	
		V	773,78	48,29	37,16	5,81	688,33	
		VIa	728,10	48,29	36,73	5,81	643,08	
		VIб	768,46	48,29	36,71	5,81	683,46	
		VIв	755,87	48,29	37,28	5,81	670,30	
		VIг	768,90	48,29	37,15	5,81	683,46	
		VIд	755,87	48,29	37,28	5,81	670,30	
		VIе	768,90	48,29	37,15	5,81	683,46	
		VIIa	738,01	48,29	36,71	5,81	653,01	
		VIIб	738,01	48,29	36,71	5,81	653,01	
Кладка стен из легковесных камней с облицовкой в процессе кладки кирпичом (в 1/2 кирпича) толщиной 520 мм при высоте этажа								
08-03-002-07	до 4 м	III	856,97	42,26	43,26	5,67	771,45	4,77
		Ia	1034,52	59,15	46,65	7,94	928,72	
		Iб	997,38	48,61	44,60	6,52	904,17	
		Iв	1022,17	50,71	45,07	6,80	926,39	
		Iг	1022,27	50,71	45,17	6,80	926,39	
		Iд	778,04	42,26	43,33	5,67	692,45	
		IIa	777,70	42,26	43,26	5,67	692,18	
		IIб	928,75	42,26	42,54	5,67	843,95	
		IIIa	765,67	42,26	43,26	5,67	680,15	
		IVa	719,38	42,26	43,17	5,67	633,95	
		IVб	726,98	48,61	44,42	6,52	633,95	
		V	765,73	42,26	43,32	5,67	680,15	
		VIa	718,38	42,26	42,73	5,67	633,39	
		VIб	744,60	42,26	42,55	5,67	659,79	
		VIв	735,31	42,26	43,15	5,67	649,90	
		VIг	745,31	42,26	43,26	5,67	659,79	
		VIд	735,31	42,26	43,15	5,67	649,90	
		VIе	745,31	42,26	43,26	5,67	659,79	
		VIIa	730,13	42,26	42,54	5,67	645,33	
		VIIб	730,14	42,26	42,55	5,67	645,33	
(204-9001)	Арматура, (м)						(II)	
08-03-002-08	свыше 4 м	III	845,59	39,52	34,62	4,32	771,45	4,46
		Ia	1021,46	55,30	37,44	6,05	928,72	
		Iб	985,38	45,45	35,76	4,97	904,17	
		Iв	1009,89	47,41	36,09	5,18	926,39	
		Iг	1010,02	47,41	36,22	5,18	926,39	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
(204-9001)	Арматура, (м)	Id	766,62	39,52	34,65	4,32	692,45	(II)
		IIa	766,32	39,52	34,62	4,32	692,18	
		IIб	917,47	39,52	34,00	4,32	843,95	
		IIIa	754,29	39,52	34,62	4,32	680,15	
		IVa	707,97	39,52	34,50	4,32	633,95	
		IVб	714,94	45,45	35,54	4,97	633,95	
		V	754,35	39,52	34,68	4,32	680,15	
		VIa	707,10	39,52	34,19	4,32	633,39	
		VIб	733,32	39,52	34,01	4,32	659,79	
		VIв	723,90	39,52	34,48	4,32	649,90	
		VIг	733,93	39,52	34,62	4,32	659,79	
		VIд	723,90	39,52	34,48	4,32	649,90	
		VIе	733,93	39,52	34,62	4,32	659,79	
		VIIa	718,85	39,52	34,00	4,32	645,33	
		VIIб	718,86	39,52	34,01	4,32	645,33	
Кладка стен из легкобетонных камней с облицовкой в процессе кладки кирпичом (в 1/2 кирпича) толщиной 720 мм при высоте этажа								
08-03-002-09	до 4 м	III	845,05	36,15	44,13	5,81	764,77	4,08
(204-9001)	Арматура, (м)	Ia	1008,76	50,59	47,57	8,13	910,60	(II)
		Iб	970,96	41,58	45,49	6,68	883,89	
		Iв	997,76	43,37	45,97	6,97	908,42	
		Iг	997,85	43,37	46,06	6,97	908,42	
		Id	762,36	36,15	44,19	5,81	682,02	
		IIa	762,03	36,15	44,13	5,81	681,75	
		IIб	893,57	36,15	43,39	5,81	814,03	
		IIIa	755,39	36,15	44,13	5,81	675,11	
		IVa	708,54	36,15	44,03	5,81	628,36	
		IVб	715,24	41,58	45,30	6,68	628,36	
		V	755,44	36,15	44,18	5,81	675,11	
		VIa	707,71	36,15	43,58	5,81	627,98	
		VIб	727,02	36,15	43,40	5,81	647,47	
		VIв	719,23	36,15	44,01	5,81	639,07	
		VIг	727,75	36,15	44,13	5,81	647,47	
		VIд	719,23	36,15	44,01	5,81	639,07	
		VIе	727,75	36,15	44,13	5,81	647,47	
		VIIa	720,39	36,15	43,39	5,81	640,85	
		VIIб	720,40	36,15	43,40	5,81	640,85	
08-03-002-10	свыше 4 м	III	834,37	34,11	35,49	4,46	764,77	3,85
(204-9001)	Арматура, (м)	Ia	996,70	47,74	38,36	6,24	910,60	(II)
		Iб	959,76	39,23	36,64	5,12	883,89	
		Iв	986,34	40,93	36,99	5,35	908,42	
		Iг	986,46	40,93	37,11	5,35	908,42	
		Id	751,65	34,11	35,52	4,46	682,02	
		IIa	751,35	34,11	35,49	4,46	681,75	
		IIб	883,00	34,11	34,86	4,46	814,03	
		IIIa	744,71	34,11	35,49	4,46	675,11	
		IVa	697,83	34,11	35,36	4,46	628,36	
		IVб	704,02	39,23	36,43	5,12	628,36	
		V	744,76	34,11	35,54	4,46	675,11	
		VIa	697,13	34,11	35,04	4,46	627,98	
		VIб	716,44	34,11	34,86	4,46	647,47	
		VIв	708,52	34,11	35,34	4,46	639,07	
		VIг	717,07	34,11	35,49	4,46	647,47	
		VIд	708,52	34,11	35,34	4,46	639,07	
		VIе	717,07	34,11	35,49	4,46	647,47	
		VIIa	709,82	34,11	34,86	4,46	640,85	
		VIIб	709,82	34,11	34,86	4,46	640,85	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
08-03-002-11	Засыпка пустот в камнях	III	75,17	12,32	21,17	2,83	41,68	1,39
		Ia	101,37	17,24	22,80	3,96	61,33	
		Iб	92,53	14,16	21,79	3,25	56,58	
		Iв	91,92	14,78	22,09	3,39	55,05	
		Iг	92,46	14,78	22,63	3,39	55,05	
		Id	95,32	12,32	21,67	2,83	61,33	
		Ia	94,82	12,32	21,17	2,83	61,33	
		IIб	71,78	12,32	21,01	2,83	38,45	
		IIIa	79,24	12,32	21,17	2,83	45,75	
		IVa	80,19	12,32	21,30	2,83	46,57	
		IVб	82,46	14,16	21,73	3,25	46,57	
		V	79,36	12,32	21,29	2,83	45,75	
		VIa	71,31	12,32	21,44	2,83	37,55	
		VIб	87,95	12,32	21,03	2,83	54,60	
		VIв	67,34	12,32	21,26	2,83	33,76	
		VIг	88,09	12,32	21,17	2,83	54,60	
		VIд	67,34	12,32	21,26	2,83	33,76	
		VIе	88,09	12,32	21,17	2,83	54,60	
		VIIa	80,77	12,32	21,01	2,83	47,44	
		VIIб	80,79	12,32	21,03	2,83	47,44	

Таблица 08-03-003. Кладка стен и перегородок неармированных из камней известковых и туфовых

Измеритель: 1 м3 кладки								
Кладка стен из известняка обычная при высоте этажа								
08-03-003-01	до 4 м	III	370,51	29,54	31,97	5,00	309,00	3,72
		Ia	467,10	41,37	34,10	6,99	391,63	
		Iб	445,26	33,96	32,73	5,75	378,57	
		Iв	427,84	35,45	33,23	5,99	359,16	
		Iг	427,73	35,45	33,12	5,99	359,16	
		Id	408,88	29,54	32,10	5,00	347,24	
		Ia	408,75	29,54	31,97	5,00	347,24	
		IIб	447,27	29,54	31,59	5,00	386,14	
		IIIa	354,57	29,54	31,97	5,00	293,06	
		IVa	376,83	29,54	32,08	5,00	315,21	
		IVб	382,00	33,96	32,83	5,75	315,21	
		V	354,58	29,54	31,98	5,00	293,06	
		VIa	397,20	29,54	31,61	5,00	336,05	
		VIб	408,78	29,54	31,59	5,00	347,65	
		VIв	394,53	29,54	32,08	5,00	332,91	
		VIг	409,16	29,54	31,97	5,00	347,65	
		VIд	394,53	29,54	32,08	5,00	332,91	
		VIе	409,16	29,54	31,97	5,00	347,65	
		VIIa	423,00	29,54	31,59	5,00	361,87	
		VIIб	423,00	29,54	31,59	5,00	361,87	
08-03-003-02	свыше 4 м	III	363,66	28,74	25,92	4,05	309,00	3,62
		Ia	459,53	40,25	27,65	5,67	391,63	
		Iб	438,16	33,05	26,54	4,66	378,57	
		Iв	420,60	34,50	26,94	4,86	359,16	
		Iг	420,51	34,50	26,85	4,86	359,16	
		Id	402,01	28,74	26,03	4,05	347,24	
		Ia	401,90	28,74	25,92	4,05	347,24	
		IIб	440,49	28,74	25,61	4,05	386,14	
		IIIa	347,72	28,74	25,92	4,05	293,06	
		IVa	369,96	28,74	26,01	4,05	315,21	
		IVб	374,88	33,05	26,62	4,66	315,21	
		V	347,73	28,74	25,93	4,05	293,06	
		VIa	390,42	28,74	25,63	4,05	336,05	
		VIб	402,00	28,74	25,61	4,05	347,65	
		VIв	387,66	28,74	26,01	4,05	332,91	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		VIг	402,31	28,74	25,92	4,05	347,65		
		VIд	387,66	28,74	26,01	4,05	332,91		
		VIе	402,31	28,74	25,92	4,05	347,65		
		VIIа	416,22	28,74	25,61	4,05	361,87		
		VIIб	416,22	28,74	25,61	4,05	361,87		
Кладка стен из известняка рядовая при высоте этажа									
08-03-003-03	до 4 м	III	364,93	38,75	32,83	5,13	293,35	4,88	
		Iа	457,72	54,27	35,02	7,18	368,43		
		Iб	432,37	44,55	33,61	5,90	354,21		
		Iв	414,51	46,51	34,12	6,16	333,88		
		Iг	414,40	46,51	34,01	6,16	333,88		
		Iд	412,61	38,75	32,97	5,13	340,89		
		IIа	412,47	38,75	32,83	5,13	340,89		
		IIб	444,53	38,75	32,44	5,13	373,34		
		IIIа	352,05	38,75	32,83	5,13	280,47		
		IVа	376,17	38,75	32,95	5,13	304,47		
		IVб	382,74	44,55	33,72	5,90	304,47		
		V	352,06	38,75	32,84	5,13	280,47		
		VIа	398,07	38,75	32,46	5,13	326,86		
		VIб	408,03	38,75	32,44	5,13	336,84		
		VIв	395,60	38,75	32,95	5,13	323,90		
		VIг	408,42	38,75	32,83	5,13	336,84		
		VIд	395,60	38,75	32,95	5,13	323,90		
		VIе	408,42	38,75	32,83	5,13	336,84		
		VIIа	425,77	38,75	32,44	5,13	354,58		
		VIIб	425,77	38,75	32,44	5,13	354,58		
08-03-003-04	свыше 4 м	III	357,77	37,64	26,78	4,19	293,35	4,74	
		Iа	449,71	52,71	28,57	5,86	368,43		
		Iб	424,91	43,28	27,42	4,81	354,21		
		Iв	406,89	45,17	27,84	5,02	333,88		
		Iг	406,80	45,17	27,75	5,02	333,88		
		Iд	405,42	37,64	26,89	4,19	340,89		
		IIа	405,31	37,64	26,78	4,19	340,89		
		IIб	437,44	37,64	26,46	4,19	373,34		
		IIIа	344,89	37,64	26,78	4,19	280,47		
		IVа	368,99	37,64	26,88	4,19	304,47		
		IVб	375,26	43,28	27,51	4,81	304,47		
		V	344,90	37,64	26,79	4,19	280,47		
		VIа	390,98	37,64	26,48	4,19	326,86		
		VIб	400,94	37,64	26,46	4,19	336,84		
		VIв	388,42	37,64	26,88	4,19	323,90		
		VIг	401,26	37,64	26,78	4,19	336,84		
		VIд	388,42	37,64	26,88	4,19	323,90		
		VIе	401,26	37,64	26,78	4,19	336,84		
		VIIа	418,68	37,64	26,46	4,19	354,58		
		VIIб	418,68	37,64	26,46	4,19	354,58		
Кладка стен из известняка чистая при высоте этажа									
08-03-003-05	до 4 м	III	384,70	59,38	31,97	5,00	293,35	6,62	
		Iа	485,68	83,15	34,10	6,99	368,43		
		Iб	455,26	68,32	32,73	5,75	354,21		
		Iв	438,34	71,23	33,23	5,99	333,88		
		Iг	438,23	71,23	33,12	5,99	333,88		
		Iд	432,37	59,38	32,10	5,00	340,89		
		IIа	432,24	59,38	31,97	5,00	340,89		
		IIб	464,31	59,38	31,59	5,00	373,34		
		IIIа	371,82	59,38	31,97	5,00	280,47		
		IVа	395,93	59,38	32,08	5,00	304,47		
		IVб	405,62	68,32	32,83	5,75	304,47		
		V	371,83	59,38	31,98	5,00	280,47		
		VIа	417,85	59,38	31,61	5,00	326,86		

ОЕРЖ-2001. Часть 8. «Конструкции из кирпича и блоков»

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIб	427,81	59,38	31,59	5,00	336,84	
		VIв	415,36	59,38	32,08	5,00	323,90	
		VIг	428,19	59,38	31,97	5,00	336,84	
		VIд	415,36	59,38	32,08	5,00	323,90	
		VIе	428,19	59,38	31,97	5,00	336,84	
		VIIa	445,55	59,38	31,59	5,00	354,58	
		VIIб	445,55	59,38	31,59	5,00	354,58	
08-03-003-06	свыше 4 м	III	376,63	58,22	25,06	3,92	293,35	6,49
		Ia	476,66	81,51	26,72	5,48	368,43	
		Iб	446,84	66,98	25,65	4,50	354,21	
		Iв	429,75	69,83	26,04	4,70	333,88	
		Iг	429,67	69,83	25,96	4,70	333,88	
		Iд	424,27	58,22	25,16	3,92	340,89	
		IIa	424,17	58,22	25,06	3,92	340,89	
		IIб	456,32	58,22	24,76	3,92	373,34	
		IIIa	363,75	58,22	25,06	3,92	280,47	
		IVa	387,84	58,22	25,15	3,92	304,47	
		IVб	397,18	66,98	25,73	4,50	304,47	
		V	363,75	58,22	25,06	3,92	280,47	
		VIa	409,85	58,22	24,77	3,92	326,86	
		VIб	419,82	58,22	24,76	3,92	336,84	
		VIв	407,26	58,22	25,14	3,92	323,90	
		VIг	420,12	58,22	25,06	3,92	336,84	
		VIд	407,26	58,22	25,14	3,92	323,90	
		VIе	420,12	58,22	25,06	3,92	336,84	
		VIIa	437,56	58,22	24,76	3,92	354,58	
		VIIб	437,56	58,22	24,76	3,92	354,58	
Кладка из известняка перегородок неармированных при высоте этажа								
08-03-003-07	до 4 м	III	2656,94	76,87	25,06	3,92	2555,01	9,25
		Ia	3070,40	107,58	26,72	5,48	2936,10	
		Iб	3045,90	88,43	25,65	4,50	2931,82	
		Iв	2955,48	92,22	26,04	4,70	2837,22	
		Iг	2955,40	92,22	25,96	4,70	2837,22	
		Iд	2637,75	76,87	25,16	3,92	2535,72	
		IIa	2637,65	76,87	25,06	3,92	2535,72	
		IIб	3473,12	76,87	24,76	3,92	3371,49	
		IIIa	2663,95	76,87	25,06	3,92	2562,02	
		IVa	2687,83	76,87	25,15	3,92	2585,81	
		IVб	2699,97	88,43	25,73	4,50	2585,81	
		V	2663,95	76,87	25,06	3,92	2562,02	
		VIa	2647,96	76,87	24,77	3,92	2546,32	
		VIб	3295,53	76,87	24,76	3,92	3193,90	
		VIв	3653,98	76,87	25,14	3,92	3551,97	
		VIг	3295,83	76,87	25,06	3,92	3193,90	
		VIд	3653,98	76,87	25,14	3,92	3551,97	
		VIе	3295,83	76,87	25,06	3,92	3193,90	
		VIIa	2474,44	76,87	24,76	3,92	2372,81	
		VIIб	2474,44	76,87	24,76	3,92	2372,81	
08-03-003-08	свыше 4 м	III	2648,60	75,45	18,14	2,84	2555,01	9,08
		Ia	3061,05	105,60	19,35	3,97	2936,10	
		Iб	3037,20	86,80	18,58	3,26	2931,82	
		Iв	2946,61	90,53	18,86	3,40	2837,22	
		Iг	2946,55	90,53	18,80	3,40	2837,22	
		Iд	2629,39	75,45	18,22	2,84	2535,72	
		IIa	2629,31	75,45	18,14	2,84	2535,72	
		IIб	3464,87	75,45	17,93	2,84	3371,49	
		IIIa	2655,61	75,45	18,14	2,84	2562,02	
		IVa	2679,47	75,45	18,21	2,84	2585,81	
		IVб	2691,25	86,80	18,64	3,26	2585,81	
		V	2655,62	75,45	18,15	2,84	2562,02	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIa	2639,71	75,45	17,94	2,84	2546,32	
		VIб	3287,28	75,45	17,93	2,84	3193,90	
		VIв	3645,63	75,45	18,21	2,84	3551,97	
		VIг	3287,49	75,45	18,14	2,84	3193,90	
		VIд	3645,63	75,45	18,21	2,84	3551,97	
		VIе	3287,49	75,45	18,14	2,84	3193,90	
		VIIa	2466,19	75,45	17,93	2,84	2372,81	
		VIIб	2466,19	75,45	17,93	2,84	2372,81	
Кладка стен из известняка с облицовкой кирпичом толщиной 520 мм при высоте этажа								
08-03-003-09	до 4 м	III	574,19	48,86	31,10	4,86	494,23	5,83
		Ia	750,16	68,39	33,17	6,80	648,60	
		Iб	728,62	56,20	31,85	5,59	640,57	
		Iв	718,33	58,65	32,33	5,83	627,35	
		Iг	718,22	58,65	32,22	5,83	627,35	
		Iд	583,92	48,86	31,23	4,86	503,83	
		IIa	583,79	48,86	31,10	4,86	503,83	
		IIб	741,55	48,86	30,73	4,86	661,96	
		IIIa	524,83	48,86	31,10	4,86	444,87	
		IVa	523,86	48,86	31,22	4,86	443,78	
		IVб	531,93	56,20	31,95	5,59	443,78	
		V	524,84	48,86	31,11	4,86	444,87	
		VIa	535,48	48,86	30,75	4,86	455,87	
		VIб	580,37	48,86	30,73	4,86	500,78	
		VIв	561,85	48,86	31,21	4,86	481,78	
		VIг	580,74	48,86	31,10	4,86	500,78	
		VIд	561,85	48,86	31,21	4,86	481,78	
		VIе	580,74	48,86	31,10	4,86	500,78	
		VIIa	551,56	48,86	30,73	4,86	471,97	
		VIIб	551,56	48,86	30,73	4,86	471,97	
08-03-003-10	свыше 4 м	III	566,64	47,35	25,06	3,92	494,23	5,65
		Ia	741,59	66,27	26,72	5,48	648,60	
		Iб	720,69	54,47	25,65	4,50	640,57	
		Iв	710,23	56,84	26,04	4,70	627,35	
		Iг	710,15	56,84	25,96	4,70	627,35	
		Iд	576,34	47,35	25,16	3,92	503,83	
		IIa	576,24	47,35	25,06	3,92	503,83	
		IIб	734,07	47,35	24,76	3,92	661,96	
		IIIa	517,28	47,35	25,06	3,92	444,87	
		IVa	516,28	47,35	25,15	3,92	443,78	
		IVб	523,98	54,47	25,73	4,50	443,78	
		V	517,28	47,35	25,06	3,92	444,87	
		VIa	527,99	47,35	24,77	3,92	455,87	
		VIб	572,89	47,35	24,76	3,92	500,78	
		VIв	554,27	47,35	25,14	3,92	481,78	
		VIг	573,19	47,35	25,06	3,92	500,78	
		VIд	554,27	47,35	25,14	3,92	481,78	
		VIе	573,19	47,35	25,06	3,92	500,78	
		VIIa	544,08	47,35	24,76	3,92	471,97	
		VIIб	544,08	47,35	24,76	3,92	471,97	
Кладка стен из туфа обычная из грубообработанных камней при высоте этажа								
08-03-003-11	до 4 м	III	328,90	47,60	34,74	5,23	246,56	5,68
		Ia	414,22	66,63	37,14	7,32	310,45	
		Iб	398,68	54,76	35,62	6,02	308,30	
		Iв	391,58	57,14	36,15	6,27	298,29	
		Iг	391,71	57,14	36,28	6,27	298,29	
		Iд	328,92	47,60	35,05	5,23	246,27	
		IIa	328,61	47,60	34,74	5,23	246,27	
		IIб	359,95	47,60	34,37	5,23	277,98	
		IIIa	319,00	47,60	34,74	5,23	236,66	
		IVa	330,34	47,60	34,89	5,23	247,85	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IVб	338,29	54,76	35,68	6,02	247,85	
		V	319,06	47,60	34,80	5,23	236,66	
		VIa	340,09	47,60	34,56	5,23	257,93	
		VIб	332,82	47,60	34,38	5,23	250,84	
		VIв	323,71	47,60	34,87	5,23	241,24	
		VIг	333,18	47,60	34,74	5,23	250,84	
		VIд	323,71	47,60	34,87	5,23	241,24	
		VIе	333,18	47,60	34,74	5,23	250,84	
		VIIa	340,61	47,60	34,37	5,23	258,64	
		VIIб	340,62	47,60	34,38	5,23	258,64	
08-03-003-12	свыше 4 м	III	319,69	46,17	26,96	4,01	246,56	5,51
		Ia	403,93	64,63	28,85	5,62	310,45	
		Iб	389,08	53,12	27,66	4,62	308,30	
		Iв	381,78	55,43	28,06	4,81	298,29	
		Iг	381,95	55,43	28,23	4,81	298,29	
		Iд	319,69	46,17	27,25	4,01	246,27	
		IIa	319,40	46,17	26,96	4,01	246,27	
		IIб	350,83	46,17	26,68	4,01	277,98	
		IIIa	309,79	46,17	26,96	4,01	236,66	
		IVa	321,11	46,17	27,09	4,01	247,85	
		IVб	328,66	53,12	27,69	4,62	247,85	
		V	309,85	46,17	27,02	4,01	236,66	
		VIa	330,97	46,17	26,87	4,01	257,93	
		VIб	323,70	46,17	26,69	4,01	250,84	
		VIв	314,48	46,17	27,07	4,01	241,24	
		VIг	323,97	46,17	26,96	4,01	250,84	
		VIд	314,48	46,17	27,07	4,01	241,24	
		VIе	323,97	46,17	26,96	4,01	250,84	
		VIIa	331,49	46,17	26,68	4,01	258,64	
		VIIб	331,50	46,17	26,69	4,01	258,64	
Кладка стен из туфа чистая из камней правильной формы при высоте этажа								
08-03-003-13	до 4 м	III	366,77	57,35	35,60	5,36	273,82	6,03
		Ia	457,45	80,26	38,07	7,51	339,12	
		Iб	439,43	65,97	36,50	6,17	336,96	
		Iв	429,40	68,80	37,04	6,44	323,56	
		Iг	429,54	68,80	37,18	6,44	323,56	
		Iд	376,12	57,35	35,92	5,36	282,85	
		IIa	375,80	57,35	35,60	5,36	282,85	
		IIб	406,40	57,35	35,22	5,36	313,83	
		IIIa	357,38	57,35	35,60	5,36	264,43	
		IVa	373,15	57,35	35,76	5,36	280,04	
		IVб	382,57	65,97	36,56	6,17	280,04	
		V	357,44	57,35	35,66	5,36	264,43	
		VIa	387,04	57,35	35,41	5,36	294,28	
		VIб	373,74	57,35	35,23	5,36	281,16	
		VIв	363,66	57,35	35,74	5,36	270,57	
		VIг	374,11	57,35	35,60	5,36	281,16	
		VIд	363,66	57,35	35,74	5,36	270,57	
		VIе	374,11	57,35	35,60	5,36	281,16	
		VIIa	388,66	57,35	35,22	5,36	296,09	
		VIIб	388,67	57,35	35,23	5,36	296,09	
08-03-003-14	свыше 4 м	III	356,90	55,25	27,83	4,15	273,82	5,81
		Ia	446,22	77,33	29,77	5,81	339,12	
		Iб	429,06	63,56	28,54	4,77	336,96	
		Iв	418,81	66,29	28,96	4,98	323,56	
		Iг	418,97	66,29	29,12	4,98	323,56	
		Iд	366,21	55,25	28,11	4,15	282,85	
		IIa	365,93	55,25	27,83	4,15	282,85	
		IIб	396,62	55,25	27,54	4,15	313,83	
		IIIa	347,51	55,25	27,83	4,15	264,43	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IVa	363,24	55,25	27,95	4,15	280,04	
		IVб	372,18	63,56	28,58	4,77	280,04	
		V	347,56	55,25	27,88	4,15	264,43	
		VIa	377,25	55,25	27,72	4,15	294,28	
		VIб	363,96	55,25	27,55	4,15	281,16	
		VIв	353,75	55,25	27,93	4,15	270,57	
		VIг	364,24	55,25	27,83	4,15	281,16	
		VIд	353,75	55,25	27,93	4,15	270,57	
		VIе	364,24	55,25	27,83	4,15	281,16	
		VIIa	378,88	55,25	27,54	4,15	296,09	
		VIIб	378,89	55,25	27,55	4,15	296,09	

Раздел 4. ПЕРЕГОРОДКИ

Таблица 08-04-001. Установка перегородок из гипсовых и легкобетонных плит

Измеритель: 100 м2 перегородок (за вычетом проемов)

Установка перегородок из гипсовых плит в 1 слой при высоте этажа

08-04-001-01	до 4 м	III	21020,51	888,90	278,17	28,89	19853,44	96,83
		Ia	29095,40	1244,27	303,54	40,45	27547,59	
		Iб	26137,80	1022,52	288,94	33,23	24826,34	
		Iв	24574,56	1067,07	290,52	34,67	23216,97	
		Iг	24576,94	1067,07	292,90	34,67	23216,97	
		Iд	22085,26	888,90	277,83	28,89	20918,53	
		IIa	22083,20	888,90	278,17	28,89	20916,13	
		IIб	24586,07	888,90	272,10	28,89	23425,07	
		IIIa	21734,74	888,90	278,17	28,89	20567,67	
		IVa	20943,01	888,90	275,84	28,89	19778,27	
		IVб	21086,28	1022,52	285,49	33,23	19778,27	
		V	21735,41	888,90	278,84	28,89	20567,67	
		VIa	22430,46	888,90	274,43	28,89	21267,13	
		VIб	20162,70	888,90	272,21	28,89	19001,59	
		VIв	21470,06	888,90	275,60	28,89	20305,56	
		VIг	20168,66	888,90	278,17	28,89	19001,59	
		VIд	21470,06	888,90	275,60	28,89	20305,56	
		VIе	20168,66	888,90	278,17	28,89	19001,59	
		VIIa	21106,11	888,90	272,10	28,89	19945,11	
		VIIб	21106,22	888,90	272,21	28,89	19945,11	
08-04-001-02	свыше 4 м	III	20994,16	862,55	278,17	28,89	19853,44	93,96
		Ia	29058,52	1207,39	303,54	40,45	27547,59	
		Iб	26107,50	992,22	288,94	33,23	24826,34	
		Iв	24542,93	1035,44	290,52	34,67	23216,97	
		Iг	24545,31	1035,44	292,90	34,67	23216,97	
		Iд	22058,91	862,55	277,83	28,89	20918,53	
		IIa	22056,85	862,55	278,17	28,89	20916,13	
		IIб	24559,72	862,55	272,10	28,89	23425,07	
		IIIa	21708,39	862,55	278,17	28,89	20567,67	
		IVa	20916,66	862,55	275,84	28,89	19778,27	
		IVб	21055,98	992,22	285,49	33,23	19778,27	
		V	21709,06	862,55	278,84	28,89	20567,67	
		VIa	22404,11	862,55	274,43	28,89	21267,13	
		VIб	20136,35	862,55	272,21	28,89	19001,59	
		VIв	21443,71	862,55	275,60	28,89	20305,56	
		VIг	20142,31	862,55	278,17	28,89	19001,59	
		VIд	21443,71	862,55	275,60	28,89	20305,56	
		VIе	20142,31	862,55	278,17	28,89	19001,59	
		VIIa	21079,76	862,55	272,10	28,89	19945,11	
		VIIб	21079,87	862,55	272,21	28,89	19945,11	
Установка перегородок из гипсовых плит в 2 слоя при высоте этажа								
08-04-001-03	до 4 м	III	42601,29	1604,66	634,33	65,88	40362,30	174,80
		Ia	59011,01	2246,18	692,18	92,23	56072,65	
		Iб	53053,57	1845,89	658,90	75,79	50548,78	

ОЕРЖ-2001. Часть 8. «Конструкции из кирпича и блоков»

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ив	49763,75	1926,30	662,48	79,06	47174,97	
		Иг	49769,20	1926,30	667,93	79,06	47174,97	
		Ид	45042,66	1604,66	633,55	65,88	42804,45	
		IIa	45041,05	1604,66	634,33	65,88	42802,06	
		IIб	49728,02	1604,66	620,49	65,88	47502,87	
		IIIa	44357,56	1604,66	634,33	65,88	42118,57	
		IVa	42566,34	1604,66	629,01	65,88	40332,67	
		IVб	42829,58	1845,89	651,02	75,79	40332,67	
		V	44359,09	1604,66	635,86	65,88	42118,57	
		VIa	45572,45	1604,66	625,81	65,88	43341,98	
		VIб	41013,80	1604,66	620,74	65,88	38788,40	
		VIв	43747,38	1604,66	628,47	65,88	41514,25	
		VIг	41027,39	1604,66	634,33	65,88	38788,40	
		VIд	43747,38	1604,66	628,47	65,88	41514,25	
		VIе	41027,39	1604,66	634,33	65,88	38788,40	
		VIIa	42716,25	1604,66	620,49	65,88	40491,10	
		VIIб	42716,50	1604,66	620,74	65,88	40491,10	
08-04-001-04	свыше 4 м	III	42548,51	1551,88	634,33	65,88	40362,30	169,05
		Ia	58937,12	2172,29	692,18	92,23	56072,65	
		Iб	52992,85	1785,17	658,90	75,79	50548,78	
		Ив	49700,38	1862,93	662,48	79,06	47174,97	
		Иг	49705,83	1862,93	667,93	79,06	47174,97	
		Ид	44989,88	1551,88	633,55	65,88	42804,45	
		IIa	44988,27	1551,88	634,33	65,88	42802,06	
		IIб	49675,24	1551,88	620,49	65,88	47502,87	
		IIIa	44304,78	1551,88	634,33	65,88	42118,57	
		IVa	42513,56	1551,88	629,01	65,88	40332,67	
		IVб	42768,86	1785,17	651,02	75,79	40332,67	
		V	44306,31	1551,88	635,86	65,88	42118,57	
		VIa	45519,67	1551,88	625,81	65,88	43341,98	
		VIб	40961,02	1551,88	620,74	65,88	38788,40	
		VIв	43694,60	1551,88	628,47	65,88	41514,25	
		VIг	40974,61	1551,88	634,33	65,88	38788,40	
		VIд	43694,60	1551,88	628,47	65,88	41514,25	
VIе	40974,61	1551,88	634,33	65,88	38788,40			
VIIa	42663,47	1551,88	620,49	65,88	40491,10			
VIIб	42663,72	1551,88	620,74	65,88	40491,10			
Установка перегородок из легкобетонных плит в 1 слой при высоте этажа								
08-04-001-05	до 4 м	III	13776,26	844,56	262,69	25,25	12669,01	92
		Ia	17716,22	1182,20	287,60	35,34	16246,42	
		Iб	15814,84	971,52	273,44	29,04	14569,88	
		Ив	17521,04	1013,84	274,54	30,29	16232,66	
		Иг	17523,76	1013,84	277,26	30,29	16232,66	
		Ид	11401,72	844,56	262,16	25,25	10295,00	
		IIa	11399,86	844,56	262,69	25,25	10292,61	
		IIб	16988,93	844,56	256,57	25,25	15887,80	
		IIIa	13056,74	844,56	262,69	25,25	11949,49	
		IVa	14134,72	844,56	260,02	25,25	13030,14	
		IVб	14271,23	971,52	269,57	29,04	13030,14	
		V	13057,46	844,56	263,41	25,25	11949,49	
		VIa	13877,75	844,56	259,08	25,25	12774,11	
		VIб	15337,96	844,56	256,69	25,25	14236,71	
		VIв	14821,57	844,56	259,77	25,25	13717,24	
		VIг	15343,96	844,56	262,69	25,25	14236,71	
		VIд	14821,57	844,56	259,77	25,25	13717,24	
VIе	15343,96	844,56	262,69	25,25	14236,71			
VIIa	12542,73	844,56	256,57	25,25	11441,60			
VIIб	12542,85	844,56	256,69	25,25	11441,60			
08-04-001-06	свыше 4 м	III	13750,92	819,22	262,69	25,25	12669,01	89,24
		Ia	17680,75	1146,73	287,60	35,34	16246,42	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Іб	15785,69	942,37	273,44	29,04	14569,88	
		Ів	17490,62	983,42	274,54	30,29	16232,66	
		Іг	17493,34	983,42	277,26	30,29	16232,66	
		Ід	11376,38	819,22	262,16	25,25	10295,00	
		Іа	11374,52	819,22	262,69	25,25	10292,61	
		Іб	16963,59	819,22	256,57	25,25	15887,80	
		ІІа	13031,40	819,22	262,69	25,25	11949,49	
		ІVа	14109,38	819,22	260,02	25,25	13030,14	
		ІVб	14242,08	942,37	269,57	29,04	13030,14	
		V	13032,12	819,22	263,41	25,25	11949,49	
		VIа	13852,41	819,22	259,08	25,25	12774,11	
		VIб	15312,62	819,22	256,69	25,25	14236,71	
		VIв	14796,23	819,22	259,77	25,25	13717,24	
		VIг	15318,62	819,22	262,69	25,25	14236,71	
		VIд	14796,23	819,22	259,77	25,25	13717,24	
		VIе	15318,62	819,22	262,69	25,25	14236,71	
		VIIа	12517,39	819,22	256,57	25,25	11441,60	
		VIIб	12517,51	819,22	256,69	25,25	11441,60	
Установка перегородок из легкобетонных плит в 2 слоя при высоте этажа								
08-04-001-07	до 4 м	III	27435,48	1604,66	491,36	50,76	25339,46	174,80
		Iа	35287,39	2246,18	536,30	71,06	32504,91	
		Іб	31508,20	1845,89	510,47	58,39	29151,84	
		Ів	34919,14	1926,30	513,20	60,91	32479,64	
		Іг	34923,41	1926,30	517,47	60,91	32479,64	
		Ід	22674,42	1604,66	490,73	50,76	20579,03	
		Іа	22672,65	1604,66	491,36	50,76	20576,63	
		Іб	33857,01	1604,66	480,59	50,76	31771,76	
		ІІа	25995,99	1604,66	491,36	50,76	23899,97	
		ІVа	28146,84	1604,66	487,18	50,76	26055,00	
		ІVб	28405,17	1845,89	504,28	58,39	26055,00	
		V	25997,19	1604,66	492,56	50,76	23899,97	
		VIа	27639,39	1604,66	484,75	50,76	25549,98	
		VIб	30563,90	1604,66	480,78	50,76	28478,46	
		VIв	29523,24	1604,66	486,76	50,76	27431,82	
		VIг	30574,48	1604,66	491,36	50,76	28478,46	
		VIд	29523,24	1604,66	486,76	50,76	27431,82	
		VIе	30574,48	1604,66	491,36	50,76	28478,46	
VIIа	24964,50	1604,66	480,59	50,76	22879,25			
VIIб	24964,69	1604,66	480,78	50,76	22879,25			
08-04-001-08	свыше 4 м	III	27382,70	1551,88	491,36	50,76	25339,46	169,05
		Iа	35213,50	2172,29	536,30	71,06	32504,91	
		Іб	31447,48	1785,17	510,47	58,39	29151,84	
		Ів	34855,77	1862,93	513,20	60,91	32479,64	
		Іг	34860,04	1862,93	517,47	60,91	32479,64	
		Ід	22621,64	1551,88	490,73	50,76	20579,03	
		Іа	22619,87	1551,88	491,36	50,76	20576,63	
		Іб	33804,23	1551,88	480,59	50,76	31771,76	
		ІІа	25943,21	1551,88	491,36	50,76	23899,97	
		ІVа	28094,06	1551,88	487,18	50,76	26055,00	
		ІVб	28344,45	1785,17	504,28	58,39	26055,00	
		V	25944,41	1551,88	492,56	50,76	23899,97	
		VIа	27586,61	1551,88	484,75	50,76	25549,98	
		VIб	30511,12	1551,88	480,78	50,76	28478,46	
		VIв	29470,46	1551,88	486,76	50,76	27431,82	
		VIг	30521,70	1551,88	491,36	50,76	28478,46	
		VIд	29470,46	1551,88	486,76	50,76	27431,82	
		VIе	30521,70	1551,88	491,36	50,76	28478,46	
VIIа	24911,72	1551,88	480,59	50,76	22879,25			
VIIб	24911,91	1551,88	480,78	50,76	22879,25			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Установка перегородок из гипсовых пазогребневых плит в 1 слой при высоте этажа								
08-04-001-09	до 4 м	III	18786,07	946,67	254,78	26,33	17584,62	100,71
		Ia	25269,88	1325,34	278,08	36,86	23666,46	
		Iб	22932,55	1088,68	264,69	30,28	21579,18	
		Iв	23784,39	1136,01	266,10	31,59	22382,28	
		Iг	23786,61	1136,01	268,32	31,59	22382,28	
		Iд	20389,70	946,67	254,45	26,33	19188,58	
		IIa	19659,34	946,67	254,78	26,33	18457,89	
		IIб	18363,16	946,67	249,20	26,33	17167,29	
		IIIa	19543,27	946,67	254,78	26,33	18341,82	
		IVa	19528,58	946,67	252,61	26,33	18329,30	
		IVб	19679,46	1088,68	261,48	30,28	18329,30	
		V	19543,89	946,67	255,40	26,33	18341,82	
		VIa	21018,52	946,67	251,35	26,33	19820,50	
		VIб	18555,60	946,67	249,29	26,33	17359,64	
		VIв	18013,41	946,67	252,39	26,33	16814,35	
		VIг	18561,09	946,67	254,78	26,33	17359,64	
		VIд	18013,41	946,67	252,39	26,33	16814,35	
		VIe	18561,09	946,67	254,78	26,33	17359,64	
		VIIa	20460,94	946,67	249,20	26,33	19265,07	
		VIIб	20461,03	946,67	249,29	26,33	19265,07	
08-04-001-10	свыше 4 м	III	18757,50	918,10	254,78	26,33	17584,62	97,67
		Ia	25229,88	1285,34	278,08	36,86	23666,46	
		Iб	22899,68	1055,81	264,69	30,28	21579,18	
		Iв	23750,10	1101,72	266,10	31,59	22382,28	
		Iг	23752,32	1101,72	268,32	31,59	22382,28	
		Iд	20361,13	918,10	254,45	26,33	19188,58	
		IIa	19630,77	918,10	254,78	26,33	18457,89	
		IIб	18334,59	918,10	249,20	26,33	17167,29	
		IIIa	19514,70	918,10	254,78	26,33	18341,82	
		IVa	19500,01	918,10	252,61	26,33	18329,30	
		IVб	19646,59	1055,81	261,48	30,28	18329,30	
		V	19515,32	918,10	255,40	26,33	18341,82	
		VIa	20989,95	918,10	251,35	26,33	19820,50	
		VIб	18527,03	918,10	249,29	26,33	17359,64	
		VIв	17984,84	918,10	252,39	26,33	16814,35	
		VIг	18532,52	918,10	254,78	26,33	17359,64	
		VIд	17984,84	918,10	252,39	26,33	16814,35	
		VIe	18532,52	918,10	254,78	26,33	17359,64	
		VIIa	20432,37	918,10	249,20	26,33	19265,07	
		VIIб	20432,46	918,10	249,29	26,33	19265,07	
Установка перегородок из гипсовых пазогребневых плит в 2 слоя при высоте этажа								
08-04-001-11	до 4 м	III	37158,72	1708,64	552,07	56,16	34898,01	181,77
		Ia	50005,68	2392,09	602,97	78,62	47010,62	
		Iб	45388,56	1964,93	573,79	64,60	42849,84	
		Iв	47069,32	2050,37	576,69	67,39	44442,26	
		Iг	47074,33	2050,37	581,70	67,39	44442,26	
		Iд	40349,24	1708,64	551,27	56,16	38089,33	
		IIa	38891,71	1708,64	552,07	56,16	36631,00	
		IIб	36259,16	1708,64	539,81	56,16	34010,71	
		IIIa	38659,57	1708,64	552,07	56,16	36398,86	
		IVa	38644,45	1708,64	547,17	56,16	36388,64	
		IVб	38920,15	1964,93	566,58	64,60	36388,64	
		V	38660,96	1708,64	553,46	56,16	36398,86	
		VIa	41602,14	1708,64	544,61	56,16	39348,89	
		VIб	36684,19	1708,64	540,03	56,16	34435,52	
		VIв	35589,29	1708,64	546,69	56,16	33333,96	
		VIг	36696,23	1708,64	552,07	56,16	34435,52	
		VIд	35589,29	1708,64	546,69	56,16	33333,96	
		VIe	36696,23	1708,64	552,07	56,16	34435,52	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
08-04-001-12	свыше 4 м	VIIa	40480,24	1708,64	539,81	56,16	38231,79	175,80
		VIIб	40480,46	1708,64	540,03	56,16	38231,79	
		III	37063,92	1613,84	552,07	56,16	34898,01	
		Ia	49872,62	2259,03	602,97	78,62	47010,62	
		Iб	45280,08	1856,45	573,79	64,60	42849,84	
		Iв	46956,27	1937,32	576,69	67,39	44442,26	
		Iг	46961,28	1937,32	581,70	67,39	44442,26	
		Id	40254,44	1613,84	551,27	56,16	38089,33	
		IIa	38796,91	1613,84	552,07	56,16	36631,00	
		IIб	36164,36	1613,84	539,81	56,16	34010,71	
		IIIa	38564,77	1613,84	552,07	56,16	36398,86	
		IVa	38549,65	1613,84	547,17	56,16	36388,64	
		IVб	38811,67	1856,45	566,58	64,60	36388,64	
		V	38566,16	1613,84	553,46	56,16	36398,86	
		VIa	41507,34	1613,84	544,61	56,16	39348,89	
		VIб	36589,39	1613,84	540,03	56,16	34435,52	
		VIв	35494,49	1613,84	546,69	56,16	33333,96	
		VIг	36601,43	1613,84	552,07	56,16	34435,52	
		VIд	35494,49	1613,84	546,69	56,16	33333,96	
		VIe	36601,43	1613,84	552,07	56,16	34435,52	
		VIIa	40385,44	1613,84	539,81	56,16	38231,79	
		VIIб	40385,66	1613,84	540,03	56,16	38231,79	

Таблица 08-04-002. Установка перегородок из стеклянных блоков и заполнение проемов стеклянными блоками

Измеритель: 100 м2 перегородок (за вычетом проемов)

Установка перегородок из стеклянных блоков при высоте этажа

08-04-002-01	до 4 м	III	20335,54	1157,52	255,64	26,46	18922,38	135,70
		Ia	25342,66	1620,26	279,00	37,04	23443,40	
		Iб	25040,19	1331,22	265,57	30,44	23443,40	
		Iв	24581,88	1389,57	267,00	31,75	22925,31	
		Iг	24584,09	1389,57	269,21	31,75	22925,31	
		Id	18731,66	1157,52	255,32	26,46	17318,82	
		IIa	18731,98	1157,52	255,64	26,46	17318,82	
		IIб	25345,23	1157,52	250,05	26,46	23937,66	
		IIIa	21074,68	1157,52	255,64	26,46	19661,52	
		IVa	20605,54	1157,52	253,48	26,46	19194,54	
		IVб	20788,13	1331,22	262,37	30,44	19194,54	
		V	21075,31	1157,52	256,27	26,46	19661,52	
		VIa	23085,87	1157,52	252,21	26,46	21676,14	
		VIб	21991,34	1157,52	250,15	26,46	20583,67	
		VIв	20145,27	1157,52	253,26	26,46	18734,49	
		VIг	21996,83	1157,52	255,64	26,46	20583,67	
		VIд	20145,27	1157,52	253,26	26,46	18734,49	
		VIe	21996,83	1157,52	255,64	26,46	20583,67	
		VIIa	21976,31	1157,52	250,05	26,46	20568,74	
		VIIб	21976,41	1157,52	250,15	26,46	20568,74	
08-04-002-02	свыше 4 м	III	20315,92	1137,90	255,64	26,46	18922,38	133,40
		Ia	25315,20	1592,80	279,00	37,04	23443,40	
		Iб	25017,62	1308,65	265,57	30,44	23443,40	
		Iв	24558,33	1366,02	267,00	31,75	22925,31	
		Iг	24560,54	1366,02	269,21	31,75	22925,31	
		Id	18712,04	1137,90	255,32	26,46	17318,82	
		IIa	18712,36	1137,90	255,64	26,46	17318,82	
		IIб	25325,61	1137,90	250,05	26,46	23937,66	
		IIIa	21055,06	1137,90	255,64	26,46	19661,52	
		IVa	20585,92	1137,90	253,48	26,46	19194,54	
		IVб	20765,56	1308,65	262,37	30,44	19194,54	
		V	21055,69	1137,90	256,27	26,46	19661,52	
		VIa	23066,25	1137,90	252,21	26,46	21676,14	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIб	21971,72	1137,90	250,15	26,46	20583,67	
		VIв	20125,65	1137,90	253,26	26,46	18734,49	
		VIг	21977,21	1137,90	255,64	26,46	20583,67	
		VIд	20125,65	1137,90	253,26	26,46	18734,49	
		VIе	21977,21	1137,90	255,64	26,46	20583,67	
		VIIа	21956,69	1137,90	250,05	26,46	20568,74	
		VIIб	21956,79	1137,90	250,15	26,46	20568,74	
Заполнение проемов стеклянными блоками при высоте этажа								
08-04-002-03	до 4 м	III	20563,72	1385,70	255,64	26,46	18922,38	156,40
		Iа	25661,76	1939,36	279,00	37,04	23443,40	
		Iб	25302,69	1593,72	265,57	30,44	23443,40	
		Iв	24854,84	1662,53	267,00	31,75	22925,31	
		Iг	24857,05	1662,53	269,21	31,75	22925,31	
		Iд	18959,84	1385,70	255,32	26,46	17318,82	
		IIа	18960,16	1385,70	255,64	26,46	17318,82	
		IIб	25573,41	1385,70	250,05	26,46	23937,66	
		IIIа	21302,86	1385,70	255,64	26,46	19661,52	
		IVа	20833,72	1385,70	253,48	26,46	19194,54	
		IVб	21050,63	1593,72	262,37	30,44	19194,54	
		V	21303,49	1385,70	256,27	26,46	19661,52	
		VIа	23314,05	1385,70	252,21	26,46	21676,14	
		VIб	22219,52	1385,70	250,15	26,46	20583,67	
		VIв	20373,45	1385,70	253,26	26,46	18734,49	
		VIг	22225,01	1385,70	255,64	26,46	20583,67	
		VIд	20373,45	1385,70	253,26	26,46	18734,49	
		VIе	22225,01	1385,70	255,64	26,46	20583,67	
		VIIа	22204,49	1385,70	250,05	26,46	20568,74	
		VIIб	22204,59	1385,70	250,15	26,46	20568,74	
08-04-002-04	свыше 4 м	III	20533,16	1355,14	255,64	26,46	18922,38	152,95
		Iа	25618,98	1896,58	279,00	37,04	23443,40	
		Iб	25267,53	1558,56	265,57	30,44	23443,40	
		Iв	24818,17	1625,86	267,00	31,75	22925,31	
		Iг	24820,38	1625,86	269,21	31,75	22925,31	
		Iд	18929,28	1355,14	255,32	26,46	17318,82	
		IIа	18929,60	1355,14	255,64	26,46	17318,82	
		IIб	25542,85	1355,14	250,05	26,46	23937,66	
		IIIа	21272,30	1355,14	255,64	26,46	19661,52	
		IVа	20803,16	1355,14	253,48	26,46	19194,54	
		IVб	21015,47	1558,56	262,37	30,44	19194,54	
		V	21272,93	1355,14	256,27	26,46	19661,52	
		VIа	23283,49	1355,14	252,21	26,46	21676,14	
		VIб	22188,96	1355,14	250,15	26,46	20583,67	
		VIв	20342,89	1355,14	253,26	26,46	18734,49	
		VIг	22194,45	1355,14	255,64	26,46	20583,67	
		VIд	20342,89	1355,14	253,26	26,46	18734,49	
		VIе	22194,45	1355,14	255,64	26,46	20583,67	
		VIIа	22173,93	1355,14	250,05	26,46	20568,74	
		VIIб	22174,03	1355,14	250,15	26,46	20568,74	
Раздел 5. ПЛИТЫ ПОДОКОННЫЕ, КРЫЛЬЦА								
Таблица 08-05-001. Укладка подоконных железобетонных плит								
Измеритель: 100 м2 плит (в деле)								
Укладка подоконных железобетонных плит								
08-05-001-01	с мозаичным покрытием	III	20929,55	1165,92	254,66	28,49	19508,97	133,40
		Iа	26682,25	1632,82	276,92	39,88	24772,51	
		Iб	25090,19	1340,67	263,94	32,77	23485,58	
		Iв	26216,61	1399,37	265,76	34,18	24551,48	
		Iг	26218,33	1399,37	267,48	34,18	24551,48	
		Iд	23206,31	1165,92	254,55	28,49	21785,84	
		IIа	23105,17	1165,92	254,66	28,49	21684,59	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IIб	24805,80	1165,92	249,49	28,49	23390,39	
		IIIa	20903,76	1165,92	254,66	28,49	19483,18	
		IVa	21679,48	1165,92	252,99	28,49	20260,57	
		IVб	21862,63	1340,67	261,39	32,77	20260,57	
		V	20904,29	1165,92	255,19	28,49	19483,18	
		VIa	20672,06	1165,92	251,32	28,49	19254,82	
		VIб	21715,98	1165,92	249,57	28,49	20300,49	
		VIв	22555,06	1165,92	252,80	28,49	21136,34	
		VIг	21721,07	1165,92	254,66	28,49	20300,49	
		VIд	22555,06	1165,92	252,80	28,49	21136,34	
		VIе	21721,07	1165,92	254,66	28,49	20300,49	
		VIIa	20169,34	1165,92	249,49	28,49	18753,93	
		VIIб	20169,42	1165,92	249,57	28,49	18753,93	
08-05-001-02	гладких	III	16983,19	993,56	254,66	28,49	15734,97	113,68
		Ia	21617,29	1391,44	276,92	39,88	19948,93	
		Iб	20235,70	1142,48	263,94	32,77	18829,28	
		Iв	21186,16	1192,50	265,76	34,18	19727,90	
		Iг	21187,88	1192,50	267,48	34,18	19727,90	
		Iд	18800,95	993,56	254,55	28,49	17552,84	
		IIa	18699,81	993,56	254,66	28,49	17451,59	
		IIб	20057,72	993,56	249,49	28,49	18814,67	
		IIIa	16962,50	993,56	254,66	28,49	15714,28	
		IVa	17626,02	993,56	252,99	28,49	16379,47	
		IVб	17783,34	1142,48	261,39	32,77	16379,47	
		V	16963,03	993,56	255,19	28,49	15714,28	
		VIa	16766,50	993,56	251,32	28,49	15521,62	
		VIб	17577,86	993,56	249,57	28,49	16334,73	
		VIв	18270,06	993,56	252,80	28,49	17023,70	
		VIг	17582,95	993,56	254,66	28,49	16334,73	
		VIд	18270,06	993,56	252,80	28,49	17023,70	
		VIе	17582,95	993,56	254,66	28,49	16334,73	
		VIIa	16433,10	993,56	249,49	28,49	15190,05	
		VIIб	16433,18	993,56	249,57	28,49	15190,05	

Таблица 08-05-002. Устройство крылец

Измеритель: 1 м2 крыльца

08-05-002-01	Устройство крылец с входной площадкой	III	85,27	13,64	7,72	0,41	63,91	1,67
		Ia	117,45	19,10	8,62	0,57	89,73	
		Iб	109,07	15,70	8,14	0,47	85,23	
		Iв	108,46	16,37	8,11	0,49	83,98	
		Iг	108,78	16,37	8,43	0,49	83,98	
		Iд	83,97	13,64	7,80	0,41	62,53	
		IIa	83,88	13,64	7,72	0,41	62,52	
		IIб	95,00	13,64	7,53	0,41	73,83	
		IIIa	82,76	13,64	7,72	0,41	61,40	
		IVa	88,55	13,64	7,60	0,41	67,31	
		IVб	90,92	15,70	7,91	0,47	67,31	
		V	82,82	13,64	7,78	0,41	61,40	
		VIa	91,94	13,64	7,76	0,41	70,54	
		VIб	84,71	13,64	7,54	0,41	63,53	
		VIв	80,71	13,64	7,58	0,41	59,49	
		VIг	84,89	13,64	7,72	0,41	63,53	
		VIд	80,71	13,64	7,58	0,41	59,49	
		VIе	84,89	13,64	7,72	0,41	63,53	
		VIIa	79,75	13,64	7,53	0,41	58,58	
		VIIб	79,76	13,64	7,54	0,41	58,58	
(204-9060)	Армосетки, (т)						(II)	
(403-9015)	Плиты железобетонные, (м3)						(II)	
(403-9043)	Ступени железобетонные, (м)						(II)	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Устройство крылец с входом с								
08-05-002-02	одной стороны в одну ступень	III	139,78	23,96	7,72	0,41	108,10	3,12
		Ia	189,78	33,54	8,62	0,57	147,62	
		Iб	178,91	27,55	8,14	0,47	143,22	
		Iв	171,40	28,77	8,11	0,49	134,52	
		Iг	171,72	28,77	8,43	0,49	134,52	
		Iд	132,53	23,96	7,80	0,41	100,77	
		IIa	132,43	23,96	7,72	0,41	100,75	
		IIб	157,28	23,96	7,53	0,41	125,79	
		IIa	133,66	23,96	7,72	0,41	101,98	
		IVa	138,73	23,96	7,60	0,41	107,17	
		IVб	142,63	27,55	7,91	0,47	107,17	
		V	133,72	23,96	7,78	0,41	101,98	
		VIa	148,71	23,96	7,76	0,41	116,99	
		VIб	138,21	23,96	7,54	0,41	106,71	
		VIв	132,55	23,96	7,58	0,41	101,01	
		VIг	138,39	23,96	7,72	0,41	106,71	
		VIд	132,55	23,96	7,58	0,41	101,01	
		VIe	138,39	23,96	7,72	0,41	106,71	
		VIIa	133,16	23,96	7,53	0,41	101,67	
		VIIб	133,17	23,96	7,54	0,41	101,67	
							(II)	
							(II)	
(204-9060)	Армосетки, (т)							
(403-9015)	Плиты железобетонные, (м3)							
(403-9043)	Ступени железобетонные, (м)							
08-05-002-03	трех сторон в три ступени	III	609,29	96,95	23,40	1,35	488,94	12,21
		Ia	798,34	135,78	26,09	1,89	636,47	
		Iб	770,73	111,48	24,63	1,55	634,62	
		Iв	741,27	116,36	24,60	1,62	600,31	
		Iг	742,23	116,36	25,56	1,62	600,31	
		Iд	574,12	96,95	23,70	1,35	453,47	
		IIa	573,48	96,95	23,40	1,35	453,13	
		IIб	712,74	96,95	22,87	1,35	592,92	
		IIa	545,32	96,95	23,40	1,35	424,97	
		IVa	538,90	96,95	23,10	1,35	418,85	
		IVб	554,33	111,48	24,00	1,55	418,85	
		V	545,52	96,95	23,60	1,35	424,97	
		VIa	569,23	96,95	23,57	1,35	448,71	
		VIб	573,57	96,95	22,90	1,35	453,72	
		VIв	558,12	96,95	23,03	1,35	438,14	
		VIг	574,07	96,95	23,40	1,35	453,72	
		VIд	558,12	96,95	23,03	1,35	438,14	
		VIe	574,07	96,95	23,40	1,35	453,72	
		VIIa	547,63	96,95	22,87	1,35	427,81	
		VIIб	547,66	96,95	22,90	1,35	427,81	
							(II)	
							(II)	
(204-9060)	Армосетки, (т)							
(403-9015)	Плиты железобетонные, (м3)							
(403-9043)	Ступени железобетонные, (м)							
Раздел 6. МУСОРОПРОВОДЫ								
Таблица 08-06-001. Монтаж мусоропровода со стволом из асбоцементных труб								
Измеритель: 1 мусоропровод								
08-06-001-01	Монтаж мусоропровода со стволом из асбоцементных труб в 9-этажных зданиях с пятью клапанами общей высотой 25 м	III	10899,31	622,26	1190,88	167,13	9086,17	72,95
		Ia	12961,47	871,02	1267,57	233,98	10822,88	
		Iб	12316,89	715,64	1218,86	192,26	10382,39	
		Iв	12035,66	747,01	1235,83	200,56	10052,82	
		Iг	12033,81	747,01	1233,98	200,56	10052,82	
		Iд	10875,94	622,26	1196,22	167,13	9057,46	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
(101-0782)	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (m)	IIa	10626,58	622,26	1190,88	167,13	8813,44	(II)
		IIб	12513,34	622,26	1176,00	167,13	10715,08	
		IIIa	10217,89	622,26	1190,88	167,13	8404,75	
		IVa	10313,55	622,26	1194,33	167,13	8496,96	
		IVб	10433,75	715,64	1221,15	192,26	8496,96	
		V	10218,57	622,26	1191,56	167,13	8404,75	
		VIa	11217,29	622,26	1178,34	167,13	9416,69	
		VIб	10363,72	622,26	1176,14	167,13	8565,32	
		VIв	10740,51	622,26	1194,03	167,13	8924,22	
		VIг	10378,46	622,26	1190,88	167,13	8565,32	
		VIд	10740,51	622,26	1194,03	167,13	8924,22	
		VIе	10378,46	622,26	1190,88	167,13	8565,32	
		VIIa	10352,36	622,26	1176,00	167,13	8554,10	
		VIIб	10352,50	622,26	1176,14	167,13	8554,10	
(404-9010)	Кирпич керамический, (1000 шт.)						(II)	
На								
08-06-001-02	каждый этаж сверх или менее девяти добавлять или исключать к расценке 08-06-001-01	III	668,37	50,75	119,04	16,61	498,58	5,95
(101-0782)	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (m)	Ia	824,37	71,04	127,39	23,25	625,94	(II)
		Iб	772,93	58,37	122,19	19,10	592,37	
		Iв	731,01	60,93	123,75	19,93	546,33	
		Iг	730,96	60,93	123,70	19,93	546,33	
		Iд	707,85	50,75	119,43	16,61	537,67	
		IIa	689,00	50,75	119,04	16,61	519,21	
		IIб	809,84	50,75	117,37	16,61	641,72	
		IIIa	648,41	50,75	119,04	16,61	478,62	
		IVa	656,13	50,75	119,17	16,61	486,21	
		IVб	666,74	58,37	122,16	19,10	486,21	
		V	648,50	50,75	119,13	16,61	478,62	
		VIa	735,57	50,75	117,69	16,61	567,13	
		VIб	653,90	50,75	117,39	16,61	485,76	
		VIв	694,15	50,75	119,13	16,61	524,27	
		VIг	655,55	50,75	119,04	16,61	485,76	
		VIд	694,15	50,75	119,13	16,61	524,27	
		VIе	655,55	50,75	119,04	16,61	485,76	
		VIIa	652,73	50,75	117,37	16,61	484,61	
		VIIб	652,75	50,75	117,39	16,61	484,61	
08-06-001-03	1 м удлинения ствола мусоропровода при высоте этажа более 2,8 м добавлять или исключать к расценке 08-06-001-01	III	165,85	11,77	41,50	5,94	112,58	1,38
		Ia	208,99	16,48	44,52	8,32	147,99	
		Iб	194,98	13,54	42,65	6,83	138,79	
		Iв	177,43	14,13	43,19	7,13	120,11	
		Iг	177,41	14,13	43,17	7,13	120,11	
		Iд	175,64	11,77	41,62	5,94	122,25	
		IIa	170,32	11,77	41,50	5,94	117,05	
		IIб	199,73	11,77	40,91	5,94	147,05	
		IIIa	159,03	11,77	41,50	5,94	105,76	
		IVa	161,17	11,77	41,53	5,94	107,87	
		IVб	164,03	13,54	42,62	6,83	107,87	
		V	159,07	11,77	41,54	5,94	105,76	
		VIa	182,24	11,77	41,01	5,94	129,46	
		VIб	159,09	11,77	40,91	5,94	106,41	
		VIв	175,29	11,77	41,51	5,94	122,01	
		VIг	159,68	11,77	41,50	5,94	106,41	
		VIд	175,29	11,77	41,51	5,94	122,01	
		VIе	159,68	11,77	41,50	5,94	106,41	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIa	158,15	11,77	40,91	5,94	105,47	
		VIб	158,15	11,77	40,91	5,94	105,47	
08-06-001-04	один дополнительный приемный клапан добавлять к расценке 08-06-001-01	III	312,49	21,67	1,74	-	289,08	2,54
		Ia	355,47	30,33	1,99	-	323,15	
		Iб	338,93	24,92	1,86	-	312,15	
		Iв	350,16	26,01	1,84	-	322,31	
		Iг	350,21	26,01	1,89	-	322,31	
		Id	332,92	21,67	1,72	-	309,53	
		IIa	326,45	21,67	1,74	-	303,04	
		IIб	378,44	21,67	1,67	-	355,10	
		IIIa	309,28	21,67	1,74	-	285,87	
		IVa	311,87	21,67	1,69	-	288,51	
		IVб	315,22	24,92	1,79	-	288,51	
		V	309,30	21,67	1,76	-	285,87	
		VIa	348,62	21,67	1,71	-	325,24	
		VIб	317,29	21,67	1,67	-	293,95	
		VIв	307,15	21,67	1,68	-	283,80	
		VIг	317,36	21,67	1,74	-	293,95	
		VIд	307,15	21,67	1,68	-	283,80	
		VIe	317,36	21,67	1,74	-	293,95	
		VIIa	319,33	21,67	1,67	-	295,99	
		VIIб	319,33	21,67	1,67	-	295,99	

Таблица 08-06-002. Окраска металлических деталей мусоропроводаИзмеритель: **1 мусоропровод**

08-06-002-01	Окраска металлических деталей мусоропровода в 9-этажных зданиях с пятью клапанами	III	120,15	46,08	-	-	74,07	4,79
		Ia	155,38	64,52	-	-	90,86	
		Iб	138,59	52,98	-	-	85,61	
		Iв	138,68	55,28	-	-	83,40	
		Iг	138,68	55,28	-	-	83,40	
		Id	121,45	46,08	-	-	75,37	
		IIa	119,72	46,08	-	-	73,64	
		IIб	114,58	46,08	-	-	68,50	
		IIIa	120,27	46,08	-	-	74,19	
		IVa	116,28	46,08	-	-	70,20	
		IVб	123,18	52,98	-	-	70,20	
		V	120,27	46,08	-	-	74,19	
		VIa	128,89	46,08	-	-	82,81	
		VIб	120,77	46,08	-	-	74,69	
		VIв	123,01	46,08	-	-	76,93	
		VIг	120,77	46,08	-	-	74,69	
		VIд	123,01	46,08	-	-	76,93	
		VIe	120,77	46,08	-	-	74,69	
		VIIa	118,99	46,08	-	-	72,91	
		VIIб	118,99	46,08	-	-	72,91	

При окраске на

08-06-002-02	каждый этаж сверх или менее девяти добавлять или исключать к расценке 08-06-002-01	III	7,38	2,89	-	-	4,49	0,30
		Ia	9,53	4,04	-	-	5,49	
		Iб	8,50	3,32	-	-	5,18	
		Iв	8,51	3,46	-	-	5,05	
		Iг	8,51	3,46	-	-	5,05	
		Id	7,47	2,89	-	-	4,58	
		IIa	7,36	2,89	-	-	4,47	
		IIб	7,05	2,89	-	-	4,16	
		IIIa	7,39	2,89	-	-	4,50	
		IVa	7,15	2,89	-	-	4,26	
		IVб	7,58	3,32	-	-	4,26	
		V	7,39	2,89	-	-	4,50	
		VIa	7,89	2,89	-	-	5,00	
		VIб	7,43	2,89	-	-	4,54	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIв	7,57	2,89	-	-	4,68	
		VIг	7,43	2,89	-	-	4,54	
		VIд	7,57	2,89	-	-	4,68	
		VIе	7,43	2,89	-	-	4,54	
		VIIа	7,33	2,89	-	-	4,44	
		VIIб	7,33	2,89	-	-	4,44	
08-06-002-03	один дополнительный клапан добавлять к расценке 08-06-002-01	III	14,57	5,58	-	-	8,99	0,58
		Iа	18,79	7,81	-	-	10,98	
		Iб	16,77	6,41	-	-	10,36	
		Iв	16,78	6,69	-	-	10,09	
		Iг	16,78	6,69	-	-	10,09	
		Iд	14,74	5,58	-	-	9,16	
		IIа	14,53	5,58	-	-	8,95	
		IIб	13,90	5,58	-	-	8,32	
		IIIа	14,59	5,58	-	-	9,01	
		IVа	14,10	5,58	-	-	8,52	
		IVб	14,93	6,41	-	-	8,52	
		V	14,59	5,58	-	-	9,01	
		VIа	15,59	5,58	-	-	10,01	
		VIб	14,67	5,58	-	-	9,09	
		VIв	14,93	5,58	-	-	9,35	
		VIг	14,67	5,58	-	-	9,09	
		VIд	14,93	5,58	-	-	9,35	
		VIе	14,67	5,58	-	-	9,09	
		VIIа	14,46	5,58	-	-	8,88	
		VIIб	14,46	5,58	-	-	8,88	
Раздел 7. НАРУЖНЫЕ И ВНУТРЕННИЕ ЛЕСА								
Таблица 08-07-001. Установка и разборка наружных инвентарных лесов								
Измеритель: 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов								
Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для								
08-07-001-01	кладки облицовки	III	655,72	374,98	6,10	-	274,64	43,40
		Iа	849,27	525,14	6,96	-	317,17	
		Iб	731,89	431,40	6,52	-	293,97	
		Iв	773,66	450,06	6,43	-	317,17	
		Iг	773,86	450,06	6,63	-	317,17	
		Iд	663,49	374,98	6,03	-	282,48	
		IIа	663,56	374,98	6,10	-	282,48	
		IIб	699,97	374,98	5,85	-	319,14	
		IIIа	659,84	374,98	6,10	-	278,76	
		IVа	650,84	374,98	5,91	-	269,95	
		IVб	707,60	431,40	6,25	-	269,95	
		V	659,88	374,98	6,14	-	278,76	
		VIа	678,37	374,98	5,99	-	297,40	
		VIб	643,44	374,98	5,86	-	262,60	
		VIв	660,06	374,98	5,89	-	279,19	
		VIг	643,68	374,98	6,10	-	262,60	
		VIд	660,06	374,98	5,89	-	279,19	
		VIе	643,68	374,98	6,10	-	262,60	
		VIIа	661,60	374,98	5,85	-	280,77	
		VIIб	661,61	374,98	5,86	-	280,77	
08-07-001-02	прочих отделочных работ	III	725,16	375,84	6,10	-	343,22	43,50
		Iа	923,81	526,35	6,96	-	390,50	
		Iб	806,80	432,39	6,52	-	367,89	
		Iв	848,03	451,10	6,43	-	390,50	
		Iг	848,23	451,10	6,63	-	390,50	
		Iд	728,24	375,84	6,03	-	346,37	
		IIа	728,31	375,84	6,10	-	346,37	
		IIб	772,00	375,84	5,85	-	390,31	
		IIIа	725,57	375,84	6,10	-	343,63	

ОЕРЖ-2001. Часть 8. «Конструкции из кирпича и блоков»

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IVa	715,65	375,84	5,91	-	333,90	
		IVб	772,54	432,39	6,25	-	333,90	
		V	725,61	375,84	6,14	-	343,63	
		VIa	759,00	375,84	5,99	-	377,17	
		VIб	711,56	375,84	5,86	-	329,86	
		VIв	731,23	375,84	5,89	-	349,50	
		VIг	711,80	375,84	6,10	-	329,86	
		VIд	731,23	375,84	5,89	-	349,50	
		VIе	711,80	375,84	6,10	-	329,86	
		VIIa	738,94	375,84	5,85	-	357,25	
		VIIб	738,95	375,84	5,86	-	357,25	
08-07-001-03	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м подвесных	III	915,61	563,33	6,97	-	345,31	65,20
Ia		1194,27	788,92	7,95	-	397,40		
Iб		1025,20	648,09	7,45	-	369,66		
Iв		1080,87	676,12	7,35	-	397,40		
Iг		1081,10	676,12	7,58	-	397,40		
Iд		923,84	563,33	6,89	-	353,62		
IIa		923,92	563,33	6,97	-	353,62		
IIб		969,29	563,33	6,68	-	399,28		
IIIa		919,66	563,33	6,97	-	349,36		
IVa		908,66	563,33	6,75	-	338,58		
IVб		993,82	648,09	7,15	-	338,58		
V		919,71	563,33	7,02	-	349,36		
VIa		945,31	563,33	6,85	-	375,13		
VIб		900,51	563,33	6,69	-	330,49		
VIв		921,16	563,33	6,73	-	351,10		
VIг		900,79	563,33	6,97	-	330,49		
VIд		921,16	563,33	6,73	-	351,10		
VIе		900,79	563,33	6,97	-	330,49		
VIIa		924,43	563,33	6,68	-	354,42		
VIIб		924,44	563,33	6,69	-	354,42		
На каждые последующие 4 м высоты наружных инвентарных лесов добавлять к								
08-07-001-04	расценкам 08-07-001-01, 08-07-001-02	III	134,81	57,02	1,74	-	76,05	6,60
		Ia	169,14	79,86	1,99	-	87,29	
		Iб	149,03	65,60	1,86	-	81,57	
		Iв	157,57	68,44	1,84	-	87,29	
		Iг	157,62	68,44	1,89	-	87,29	
		Iд	136,32	57,02	1,72	-	77,58	
		IIa	136,34	57,02	1,74	-	77,58	
		IIб	146,22	57,02	1,67	-	87,53	
		IIIa	135,52	57,02	1,74	-	76,76	
		IVa	133,17	57,02	1,69	-	74,46	
		IVб	141,85	65,60	1,79	-	74,46	
		V	135,54	57,02	1,76	-	76,76	
		VIa	141,73	57,02	1,71	-	83,00	
		VIб	131,69	57,02	1,67	-	73,00	
		VIв	136,18	57,02	1,68	-	77,48	
		VIг	131,76	57,02	1,74	-	73,00	
		VIд	136,18	57,02	1,68	-	77,48	
		VIе	131,76	57,02	1,74	-	73,00	
		VIIa	137,19	57,02	1,67	-	78,50	
		VIIб	137,19	57,02	1,67	-	78,50	
08-07-001-05	расценке 08-07-001-03	III	186,91	84,59	1,74	-	100,58	9,79
		Ia	235,43	118,46	1,99	-	114,98	
		Iб	207,10	97,31	1,86	-	107,93	
		Iв	218,34	101,52	1,84	-	114,98	
		Iг	218,39	101,52	1,89	-	114,98	
		Iд	188,39	84,59	1,72	-	102,08	
		IIa	188,41	84,59	1,74	-	102,08	
		IIб	201,35	84,59	1,67	-	115,09	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IIIa	187,48	84,59	1,74	-	101,15	
		IVa	184,49	84,59	1,69	-	98,21	
		IVб	197,31	97,31	1,79	-	98,21	
		V	187,50	84,59	1,76	-	101,15	
		VIa	196,51	84,59	1,71	-	110,21	
		VIб	182,95	84,59	1,67	-	96,69	
		VIв	188,80	84,59	1,68	-	102,53	
		VIг	183,02	84,59	1,74	-	96,69	
		VIд	188,80	84,59	1,68	-	102,53	
		VIе	183,02	84,59	1,74	-	96,69	
		VIIa	190,60	84,59	1,67	-	104,34	
		VIIб	190,60	84,59	1,67	-	104,34	

Таблица 08-07-002. Установка и разборка внутренних инвентарных лесов

Измеритель: 100 м2 горизонтальной проекции

Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов

08-07-002-01	при высоте помещений до 6 м	III	1001,69	606,53	15,69	-	379,47	70,20
		Ia	1294,18	849,42	17,89	-	426,87	
		Iб	1121,94	697,79	16,76	-	407,39	
		Iв	1171,38	727,97	16,54	-	426,87	
		Iг	1171,89	727,97	17,05	-	426,87	
		Iд	999,42	606,53	15,51	-	377,38	
		IIa	999,60	606,53	15,69	-	377,38	
		IIб	1045,94	606,53	15,04	-	424,37	
		IIIa	998,22	606,53	15,69	-	376,00	
		IVa	988,07	606,53	15,19	-	366,35	
		IVб	1080,22	697,79	16,08	-	366,35	
		V	998,33	606,53	15,80	-	376,00	
		VIa	1043,76	606,53	15,42	-	421,81	
		VIб	987,91	606,53	15,06	-	366,32	
		VIв	1008,78	606,53	15,15	-	387,10	
		VIг	988,54	606,53	15,69	-	366,32	
		VIд	1008,78	606,53	15,15	-	387,10	
		VIе	988,54	606,53	15,69	-	366,32	
		VIIa	1022,13	606,53	15,04	-	400,56	
		VIIб	1022,15	606,53	15,06	-	400,56	
08-07-002-02	на каждые последующие 4 м высоты помещений добавлять к расценке 08-07-002-01	III	674,93	430,27	9,59	-	235,07	49,80
		Ia	883,43	602,58	10,93	-	269,92	
		Iб	756,84	495,01	10,24	-	251,59	
		Iв	796,46	516,43	10,11	-	269,92	
		Iг	796,77	516,43	10,42	-	269,92	
		Iд	679,82	430,27	9,48	-	240,07	
		IIa	679,93	430,27	9,59	-	240,07	
		IIб	710,45	430,27	9,19	-	270,99	
		IIIa	677,19	430,27	9,59	-	237,33	
		IVa	669,65	430,27	9,28	-	230,10	
		IVб	734,94	495,01	9,83	-	230,10	
		V	677,25	430,27	9,65	-	237,33	
		VIa	695,49	430,27	9,42	-	255,80	
		VIб	664,50	430,27	9,20	-	225,03	
		VIв	678,49	430,27	9,26	-	238,96	
		VIг	664,89	430,27	9,59	-	225,03	
		VIд	678,49	430,27	9,26	-	238,96	
		VIе	664,89	430,27	9,59	-	225,03	
		VIIa	681,22	430,27	9,19	-	241,76	
		VIIб	681,23	430,27	9,20	-	241,76	

Таблица 08-07-003. Изготовление стальных деталей подвесных лесов

Измеритель: 1 т деталей

08-07-003-01	Изготовление стальных деталей подвесных лесов	III	6953,70	406,87	94,80	1,49	6452,03	49,80
		Ia	8910,68	569,71	102,01	2,08	8238,96	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Іб	8347,73	468,12	98,13	1,71	7781,48	
		Ів	7593,23	488,04	98,10	1,78	7007,09	
		Іг	7595,56	488,04	100,43	1,78	7007,09	
		Ід	7098,16	406,87	95,46	1,49	6595,83	
		Іа	6938,12	406,87	94,80	1,49	6436,45	
		Іб	7449,72	406,87	92,72	1,49	6950,13	
		Іа	6883,23	406,87	94,80	1,49	6381,56	
		IVa	7090,74	406,87	93,90	1,49	6589,97	
		IVб	7154,45	468,12	96,36	1,71	6589,97	
		V	6883,73	406,87	95,30	1,49	6381,56	
		VIa	7735,93	406,87	94,58	1,49	7234,48	
		VIб	6779,30	406,87	92,84	1,49	6279,59	
		VIв	6587,62	406,87	93,72	1,49	6087,03	
		VIг	6781,26	406,87	94,80	1,49	6279,59	
		VIд	6587,62	406,87	93,72	1,49	6087,03	
		VIе	6781,26	406,87	94,80	1,49	6279,59	
		VIIa	6702,92	406,87	92,72	1,49	6203,33	
		VIIб	6703,04	406,87	92,84	1,49	6203,33	

Таблица 08-07-004. Изготовление деревянных деталей подвесных лесов								
Измеритель: 1 м3 деталей								
08-07-004-01	Изготовление деревянных деталей подвесных лесов	ІІ	2088,38	110,40	56,15	1,62	1921,83	14,72
		Іа	2790,77	154,56	63,31	2,27	2572,90	
		Іб	2562,62	127,03	59,55	1,86	2376,04	
		Ів	2429,27	132,48	59,11	1,94	2237,68	
		Іг	2431,34	132,48	61,18	1,94	2237,68	
		Ід	1972,28	110,40	56,18	1,62	1805,70	
		Іа	1972,25	110,40	56,15	1,62	1805,70	
		Іб	2599,05	110,40	54,35	1,62	2434,30	
		Іа	1938,77	110,40	56,15	1,62	1772,22	
		IVa	1747,27	110,40	54,89	1,62	1581,98	
		IVб	1766,57	127,03	57,56	1,86	1581,98	
		V	1939,20	110,40	56,58	1,62	1772,22	
		VIa	2276,72	110,40	55,86	1,62	2110,46	
		VIб	2035,06	110,40	54,42	1,62	1870,24	
		VIв	2067,99	110,40	54,74	1,62	1902,85	
		VIг	2036,79	110,40	56,15	1,62	1870,24	
		VIд	2067,99	110,40	54,74	1,62	1902,85	
		VIе	2036,79	110,40	56,15	1,62	1870,24	
		VIIa	2160,80	110,40	54,35	1,62	1996,05	
		VIIб	2160,87	110,40	54,42	1,62	1996,05	

Таблица 08-07-005. Изготовление дощатых щитов настила для подвесных лесов								
Измеритель: 100 м2 щитов								
08-07-005-01	Изготовление дощатых щитов настила для подвесных лесов	ІІ	12677,94	1072,73	661,64	25,65	10943,57	137,53
		Іа	14363,59	1501,83	735,68	35,91	12126,08	
		Іб	13990,87	1233,64	696,09	29,51	12061,14	
		Ів	13323,61	1287,28	693,68	30,78	11342,65	
		Іг	13347,64	1287,28	717,71	30,78	11342,65	
		Ід	11547,02	1072,73	666,28	25,65	9808,01	
		Іа	11542,27	1072,73	661,64	25,65	9807,90	
		Іб	15228,27	1072,73	644,43	25,65	13511,11	
		Іа	11272,39	1072,73	661,64	25,65	9538,02	
		IVa	11002,30	1072,73	651,16	25,65	9278,41	
		IVб	11189,24	1233,64	677,19	29,51	9278,41	
		V	11277,40	1072,73	666,65	25,65	9538,02	
		VIa	12223,43	1072,73	662,10	25,65	10488,60	
		VIб	11865,47	1072,73	645,27	25,65	10147,47	
		VIв	11926,34	1072,73	649,46	25,65	10204,15	
		VIг	11881,84	1072,73	661,64	25,65	10147,47	
		VIд	11926,34	1072,73	649,46	25,65	10204,15	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIe	11881,84	1072,73	661,64	25,65	10147,47	
		VIIa	13077,64	1072,73	644,43	25,65	11360,48	
		VIIб	13078,48	1072,73	645,27	25,65	11360,48	
Таблица 08-07-006. Устройство защитной декоративной сетки на время ремонта фасада								
Измеритель: 100 м2 сетки								
08-07-006-01 								

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Пб	913,83	37,96	30,08	-	845,79	
		IIIa	632,21	37,96	31,38	-	562,87	
		IVa	608,09	37,96	30,37	-	539,76	
		IVб	615,57	43,65	32,16	-	539,76	
		V	632,42	37,96	31,59	-	562,87	
		VIa	623,50	37,96	30,83	-	554,71	
		VIб	678,06	37,96	30,12	-	609,98	
		VIв	651,23	37,96	30,30	-	582,97	
		VIг	679,32	37,96	31,38	-	609,98	
		VIд	651,23	37,96	30,30	-	582,97	
		VIе	679,32	37,96	31,38	-	609,98	
		VIIa	609,51	37,96	30,08	-	541,47	
		VIIб	609,55	37,96	30,12	-	541,47	

Таблица 08-08-002. Основания под печи, очаги и трубы в верхних этажах зданий								
Измеритель: 1 место								
08-08-002-01	Основания под печи, очаги и трубы в верхних этажах зданий	III	404,13	34,97	4,85	0,27	364,31	4,10
		Ia	497,28	48,95	5,42	0,38	442,91	
		Iб	468,04	40,22	5,11	0,31	422,71	
		Iв	448,36	41,98	5,10	0,32	401,28	
		Iг	448,56	41,98	5,30	0,32	401,28	
		Iд	380,78	34,97	4,91	0,27	340,90	
		IIa	374,58	34,97	4,85	0,27	334,76	
		IIб	385,55	34,97	4,74	0,27	345,84	
		IIIa	372,47	34,97	4,85	0,27	332,65	
		IVa	396,68	34,97	4,79	0,27	356,92	
		IVб	402,12	40,22	4,98	0,31	356,92	
		V	372,52	34,97	4,90	0,27	332,65	
		VIa	453,85	34,97	4,89	0,27	413,99	
		VIб	365,94	34,97	4,75	0,27	326,22	
		VIв	362,55	34,97	4,77	0,27	322,81	
		VIг	366,04	34,97	4,85	0,27	326,22	
		VIд	362,55	34,97	4,77	0,27	322,81	
		VIе	366,04	34,97	4,85	0,27	326,22	
		VIIa	370,66	34,97	4,74	0,27	330,95	
		VIIб	370,67	34,97	4,75	0,27	330,95	

Таблица 08-08-003. Кладка печей, очагов								
Измеритель: 1 м3 кладки (без вычета пустот)								
Кладка печей, очагов отопительных с топкой под дрова								
08-08-003-01	не облицованных и не општукатуренных	III	1190,07	92,14	43,59	-	1054,34	10,40
		Ia	1578,44	128,96	49,69	-	1399,79	
		Iб	1543,84	105,98	46,56	-	1391,30	
		Iв	1541,63	110,55	45,96	-	1385,12	
		Iг	1543,04	110,55	47,37	-	1385,12	
		Iд	1161,57	92,14	43,08	-	1026,35	
		IIa	1161,71	92,14	43,59	-	1025,98	
		IIб	1594,11	92,14	41,78	-	1460,19	
		IIIa	1061,88	92,14	43,59	-	926,15	
		IVa	1017,55	92,14	42,19	-	883,22	
		IVб	1033,87	105,98	44,67	-	883,22	
		V	1062,17	92,14	43,88	-	926,15	
		VIa	1017,27	92,14	42,82	-	882,31	
		VIб	1124,15	92,14	41,83	-	990,18	
		VIв	1109,12	92,14	42,09	-	974,89	
		VIг	1125,91	92,14	43,59	-	990,18	
		VIд	1109,12	92,14	42,09	-	974,89	
		VIе	1125,91	92,14	43,59	-	990,18	
		VIIa	1021,60	92,14	41,78	-	887,68	
		VIIб	1021,65	92,14	41,83	-	887,68	
(301-9006)	Приборы печные, (компл.)						(II)	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
08-08-003-02	в стальных футлярах	III	1519,27	154,21	41,84	-	1323,22	16,60
		Ia	1773,03	215,97	47,70	-	1509,36	
		Iб	1714,91	177,29	44,70	-	1492,92	
		Iв	1637,87	185,09	44,12	-	1408,66	
		Iг	1639,23	185,09	45,48	-	1408,66	
		Iд	1610,09	154,21	41,35	-	1414,53	
		IIa	1562,59	154,21	41,84	-	1366,54	
		IIб	1845,20	154,21	40,11	-	1650,88	
		IIIa	1486,87	154,21	41,84	-	1290,82	
		IVa	1500,42	154,21	40,50	-	1305,71	
		IVб	1525,88	177,29	42,88	-	1305,71	
		V	1487,15	154,21	42,12	-	1290,82	
		VIa	1575,08	154,21	41,11	-	1379,76	
		VIб	1517,06	154,21	40,16	-	1322,69	
		VIв	1618,51	154,21	40,40	-	1423,90	
		VIг	1518,74	154,21	41,84	-	1322,69	
		VIд	1618,51	154,21	40,40	-	1423,90	
		VIe	1518,74	154,21	41,84	-	1322,69	
		VIIa	1469,17	154,21	40,11	-	1274,85	
		VIIб	1469,22	154,21	40,16	-	1274,85	
(301-9006)	Приборы печные, (компл.)						(II)	
Кладка печей, очагов отопительных с топкой под уголь								
08-08-003-03	не облицованных и не оштукатуренных	III	1285,71	92,14	43,59	-	1149,98	10,40
		Ia	1718,70	128,96	49,69	-	1540,05	
		Iб	1649,13	105,98	46,56	-	1496,59	
		Iв	1658,80	110,55	45,96	-	1502,29	
		Iг	1660,21	110,55	47,37	-	1502,29	
		Iд	1287,74	92,14	43,08	-	1152,52	
		IIa	1275,22	92,14	43,59	-	1139,49	
		IIб	1710,36	92,14	41,78	-	1576,44	
		IIIa	1170,79	92,14	43,59	-	1035,06	
		IVa	1154,85	92,14	42,19	-	1020,52	
		IVб	1171,17	105,98	44,67	-	1020,52	
		V	1171,08	92,14	43,88	-	1035,06	
		VIa	1179,44	92,14	42,82	-	1044,48	
		VIб	1252,84	92,14	41,83	-	1118,87	
		VIв	1243,75	92,14	42,09	-	1109,52	
		VIг	1254,60	92,14	43,59	-	1118,87	
		VIд	1243,75	92,14	42,09	-	1109,52	
		VIe	1254,60	92,14	43,59	-	1118,87	
		VIIa	1167,62	92,14	41,78	-	1033,70	
		VIIб	1167,67	92,14	41,83	-	1033,70	
(301-9006)	Приборы печные, (компл.)						(II)	
08-08-003-04	в стальных футлярах	III	1575,04	154,21	41,84	-	1378,99	16,60
		Ia	1907,24	215,97	47,70	-	1643,57	
		Iб	1816,79	177,29	44,70	-	1594,80	
		Iв	1762,77	185,09	44,12	-	1533,56	
		Iг	1764,13	185,09	45,48	-	1533,56	
		Iд	1671,25	154,21	41,35	-	1475,69	
		IIa	1620,97	154,21	41,84	-	1424,92	
		IIб	1937,46	154,21	40,11	-	1743,14	
		IIIa	1539,73	154,21	41,84	-	1343,68	
		IVa	1568,43	154,21	40,50	-	1373,72	
		IVб	1593,89	177,29	42,88	-	1373,72	
		V	1540,01	154,21	42,12	-	1343,68	
		VIa	1657,54	154,21	41,11	-	1462,22	
		VIб	1593,76	154,21	40,16	-	1399,39	
		VIв	1679,82	154,21	40,40	-	1485,21	
		VIг	1595,44	154,21	41,84	-	1399,39	
		VIд	1679,82	154,21	40,40	-	1485,21	

ОЕРЖ-2001. Часть 8. «Конструкции из кирпича и блоков»

1	2	3	4	5	6	7	8	9
(301-9006)	Приборы печные, (компл.)	VIe	1595,44	154,21	41,84	-	1399,39	(II)
		VIIa	1555,04	154,21	40,11	-	1360,72	
		VIIб	1555,09	154,21	40,16	-	1360,72	
Кладка печей, очагов кухонных с топкой под дрова								
08-08-003-05	без щитка	III	861,59	82,40	34,00	-	745,19	9,30
		Ia	1137,35	115,32	38,76	-	983,27	
		Iб	1114,36	94,77	36,32	-	983,27	
		Iв	1097,79	98,86	35,84	-	963,09	
		Iг	1098,90	98,86	36,95	-	963,09	
		Iд	822,77	82,40	33,60	-	706,77	
		IIa	823,01	82,40	34,00	-	706,61	
		IIб	1137,00	82,40	32,59	-	1022,01	
		IIIa	786,07	82,40	34,00	-	669,67	
		IVa	745,41	82,40	32,90	-	630,11	
		IVб	759,72	94,77	34,84	-	630,11	
		V	786,30	82,40	34,23	-	669,67	
		VIa	762,44	82,40	33,40	-	646,64	
		VIб	821,49	82,40	32,63	-	706,46	
		VIв	804,28	82,40	32,83	-	689,05	
		VIг	822,86	82,40	34,00	-	706,46	
		VIд	804,28	82,40	32,83	-	689,05	
		VIe	822,86	82,40	34,00	-	706,46	
		VIIa	748,38	82,40	32,59	-	633,39	
		VIIб	748,42	82,40	32,63	-	633,39	
(301-9006)	Приборы печные, (компл.)						(II)	
08-08-003-06	со щитком	III	876,80	79,74	35,74	-	761,32	9
		Ia	1162,34	111,60	40,75	-	1009,99	
		Iб	1137,45	91,71	38,18	-	1007,56	
		Iв	1128,60	95,67	37,68	-	995,25	
		Iг	1129,76	95,67	38,84	-	995,25	
		Iд	848,59	79,74	35,32	-	733,53	
		IIa	848,75	79,74	35,74	-	733,27	
		IIб	1168,24	79,74	34,26	-	1054,24	
		IIIa	789,20	79,74	35,74	-	673,72	
		IVa	751,33	79,74	34,59	-	637,00	
		IVб	765,34	91,71	36,63	-	637,00	
		V	789,44	79,74	35,98	-	673,72	
		VIa	758,18	79,74	35,11	-	643,33	
		VIб	832,76	79,74	34,30	-	718,72	
		VIв	818,95	79,74	34,51	-	704,70	
		VIг	834,20	79,74	35,74	-	718,72	
		VIд	818,95	79,74	34,51	-	704,70	
		VIe	834,20	79,74	35,74	-	718,72	
		VIIa	753,80	79,74	34,26	-	639,80	
		VIIб	753,84	79,74	34,30	-	639,80	
(301-9006)	Приборы печные, (компл.)						(II)	
Кладка печей, очагов кухонных с топкой под уголь								
08-08-003-07	без щитка	III	957,22	82,40	34,00	-	840,82	9,30
		Ia	1277,62	115,32	38,76	-	1123,54	
		Iб	1219,65	94,77	36,32	-	1088,56	
		Iв	1214,95	98,86	35,84	-	1080,25	
		Iг	1216,06	98,86	36,95	-	1080,25	
		Iд	948,95	82,40	33,60	-	832,95	
		IIa	936,53	82,40	34,00	-	820,13	
		IIб	1253,25	82,40	32,59	-	1138,26	
		IIIa	894,98	82,40	34,00	-	778,58	
		IVa	882,70	82,40	32,90	-	767,40	
		IVб	897,01	94,77	34,84	-	767,40	
		V	895,21	82,40	34,23	-	778,58	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
(301-9006)	Приборы печные, (компл.)	VIa	924,61	82,40	33,40	-	808,81	
		VIб	950,18	82,40	32,63	-	835,15	
		VIв	938,91	82,40	32,83	-	823,68	
		VIг	951,55	82,40	34,00	-	835,15	
		VIд	938,91	82,40	32,83	-	823,68	
		VIе	951,55	82,40	34,00	-	835,15	
		VIIa	894,40	82,40	32,59	-	779,41	
		VIIб	894,44	82,40	32,63	-	779,41	
							(II)	
08-08-003-08	со щитком	III	972,43	79,74	35,74	-	856,95	9
(301-9006)	Приборы печные, (компл.)	Ia	1302,60	111,60	40,75	-	1150,25	
		Iб	1242,74	91,71	38,18	-	1112,85	
		Iв	1245,76	95,67	37,68	-	1112,41	
		Iг	1246,92	95,67	38,84	-	1112,41	
		Iд	974,76	79,74	35,32	-	859,70	
		IIa	962,26	79,74	35,74	-	846,78	
		IIб	1284,48	79,74	34,26	-	1170,48	
		IIIa	898,11	79,74	35,74	-	782,63	
		IVa	888,63	79,74	34,59	-	774,30	
		IVб	902,64	91,71	36,63	-	774,30	
		V	898,35	79,74	35,98	-	782,63	
		VIa	920,34	79,74	35,11	-	805,49	
		VIб	961,45	79,74	34,30	-	847,41	
		VIв	953,58	79,74	34,51	-	839,33	
		VIг	962,89	79,74	35,74	-	847,41	
		VIд	953,58	79,74	34,51	-	839,33	
		VIе	962,89	79,74	35,74	-	847,41	
		VIIa	899,82	79,74	34,26	-	785,82	
		VIIб	899,86	79,74	34,30	-	785,82	
							(II)	
Кладка печей, очагов пищеварочных с топкой под								
08-08-003-09	дрова	III	918,99	114,27	32,25	-	772,47	12,30
(301-9006)	Приборы печные, (компл.)	Ia	1209,93	160,02	36,77	-	1013,14	
		Iб	1178,95	131,36	34,45	-	1013,14	
		Iв	1159,67	137,15	34,01	-	988,51	
		Iг	1160,71	137,15	35,05	-	988,51	
		Iд	880,39	114,27	31,88	-	734,24	
		IIa	880,71	114,27	32,25	-	734,19	
		IIб	1195,16	114,27	30,92	-	1049,97	
		IIIa	847,90	114,27	32,25	-	701,38	
		IVa	807,71	114,27	31,22	-	662,22	
		IVб	826,63	131,36	33,05	-	662,22	
		V	848,12	114,27	32,47	-	701,38	
		VIa	829,76	114,27	31,69	-	683,80	
		VIб	878,38	114,27	30,95	-	733,16	
		VIв	864,92	114,27	31,14	-	719,51	
		VIг	879,68	114,27	32,25	-	733,16	
		VIд	864,92	114,27	31,14	-	719,51	
		VIе	879,68	114,27	32,25	-	733,16	
		VIIa	813,13	114,27	30,92	-	667,94	
		VIIб	813,16	114,27	30,95	-	667,94	
							(II)	
08-08-003-10	уголь	III	1014,62	114,27	32,25	-	868,10	12,30
		Ia	1350,19	160,02	36,77	-	1153,40	
		Iб	1284,24	131,36	34,45	-	1118,43	
		Iв	1276,84	137,15	34,01	-	1105,68	
		Iг	1277,88	137,15	35,05	-	1105,68	
		Iд	1006,56	114,27	31,88	-	860,41	
		IIa	994,22	114,27	32,25	-	847,70	
		IIб	1311,41	114,27	30,92	-	1166,22	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
(301-9006)	Приборы печные, (компл.)	IIIa	956,81	114,27	32,25	-	810,29	(II)
		IVa	945,01	114,27	31,22	-	799,52	
		IVб	963,93	131,36	33,05	-	799,52	
		V	957,03	114,27	32,47	-	810,29	
		VIa	991,93	114,27	31,69	-	845,97	
		VIб	1007,07	114,27	30,95	-	861,85	
		VIв	999,55	114,27	31,14	-	854,14	
		VIг	1008,37	114,27	32,25	-	861,85	
		VIд	999,55	114,27	31,14	-	854,14	
		VIе	1008,37	114,27	32,25	-	861,85	
		VIIa	959,15	114,27	30,92	-	813,96	
		VIIб	959,18	114,27	30,95	-	813,96	

Таблица 08-08-004. Установка очагов металлическихИзмеритель: **1 очаг**

08-08-004-01	Установка очагов металлических	III	1600,04	32,78	8,72	-	1558,54	3,70
		Ia	1774,84	45,88	9,94	-	1719,02	
		Iб	1735,69	37,70	9,31	-	1688,68	
		Iв	1631,45	39,33	9,19	-	1582,93	
		Iг	1631,73	39,33	9,47	-	1582,93	
		Iд	1751,14	32,78	8,62	-	1709,74	
		IIa	1675,18	32,78	8,72	-	1633,68	
		IIб	1747,55	32,78	8,36	-	1706,41	
		IIIa	1544,95	32,78	8,72	-	1503,45	
		IVa	1558,63	32,78	8,44	-	1517,41	
		IVб	1564,04	37,70	8,93	-	1517,41	
		V	1545,01	32,78	8,78	-	1503,45	
		VIa	1595,87	32,78	8,56	-	1554,53	
		VIб	1511,76	32,78	8,37	-	1470,61	
		VIв	1610,50	32,78	8,42	-	1569,30	
		VIг	1512,11	32,78	8,72	-	1470,61	
		VIд	1610,50	32,78	8,42	-	1569,30	
		VIе	1512,11	32,78	8,72	-	1470,61	
		VIIa	1478,61	32,78	8,36	-	1437,47	
		VIIб	1478,62	32,78	8,37	-	1437,47	
(301-9006)	Приборы печные, (компл.)						(II)	

Таблица 08-08-005. Кладка дымовых кирпичных трубИзмеритель: **1 м3 кладки (без вычета пустот)**

08-08-005-01	Кладка дымовых кирпичных труб	III	1154,01	113,36	47,04	4,73	993,61	12,97
		Ia	1527,44	158,75	51,56	6,62	1317,13	
		Iб	1492,68	130,35	48,97	5,44	1313,36	
		Iв	1488,26	136,06	49,32	5,67	1302,88	
		Iг	1490,50	136,06	51,56	5,67	1302,88	
		Iд	1123,32	113,36	48,48	4,73	961,48	
		IIa	1121,73	113,36	47,04	4,73	961,33	
		IIб	1537,34	113,36	46,63	4,73	1377,35	
		IIIa	1038,78	113,36	47,04	4,73	878,38	
		IVa	994,94	113,36	47,10	4,73	834,48	
		IVб	1013,08	130,35	48,25	5,44	834,48	
		V	1039,24	113,36	47,50	4,73	878,38	
		VIa	1002,93	113,36	48,23	4,73	841,34	
		VIб	1096,45	113,36	46,69	4,73	936,40	
		VIв	1077,94	113,36	46,94	4,73	917,64	
		VIг	1096,80	113,36	47,04	4,73	936,40	
		VIд	1077,94	113,36	46,94	4,73	917,64	
		VIе	1096,80	113,36	47,04	4,73	936,40	
		VIIa	998,17	113,36	46,63	4,73	838,18	
		VIIб	998,23	113,36	46,69	4,73	838,18	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица 08-08-006. Отделка печей								
Измеритель: 100 м2 облицованной или оштукатуренной поверхности								
08-08-006-01	Отделка печей изразцами	III	34636,25	4014,58	379,12	21,53	30242,55	362
		Ia	41184,88	5621,86	422,01	30,13	35141,01	
		Iб	39493,02	4615,50	398,64	24,76	34478,88	
		Iв	38026,01	4818,22	398,49	25,83	32809,30	
		Iг	38042,38	4818,22	414,86	25,83	32809,30	
		Iд	33486,75	4014,58	385,09	21,53	29087,08	
		IIa	33178,67	4014,58	379,12	21,53	28784,97	
		IIб	39645,21	4014,58	370,86	21,53	35259,77	
		IIIa	32204,82	4014,58	379,12	21,53	27811,12	
		IVa	33959,46	4014,58	374,91	21,53	29569,97	
		IVб	34574,22	4615,50	388,75	24,76	29569,97	
		V	32208,23	4014,58	382,53	21,53	27811,12	
		VIa	37952,48	4014,58	382,78	21,53	33555,12	
		VIб	34358,13	4014,58	371,44	21,53	29972,11	
		VIв	36938,60	4014,58	373,75	21,53	32550,27	
		VIг	34365,81	4014,58	379,12	21,53	29972,11	
		VIд	36938,60	4014,58	373,75	21,53	32550,27	
		VIe	34365,81	4014,58	379,12	21,53	29972,11	
		VIIa	35406,88	4014,58	370,86	21,53	31021,44	
VIIб	35407,46	4014,58	371,44	21,53	31021,44			
Отделка печей штукатурным глиняным раствором								
08-08-006-02	без сетки	III	463,74	127,95	73,79	8,25	262,00	15
		Ia	592,75	179,10	80,21	11,55	333,44	
		Iб	556,98	147,15	76,39	9,49	333,44	
		Iв	500,82	153,60	77,33	9,90	269,89	
		Iг	504,77	153,60	81,28	9,90	269,89	
		Iд	452,74	127,95	76,92	8,25	247,87	
		IIa	449,61	127,95	73,79	8,25	247,87	
		IIб	471,59	127,95	73,59	8,25	270,05	
		IIIa	454,63	127,95	73,79	8,25	252,89	
		IVa	462,60	127,95	74,47	8,25	260,18	
		IVб	483,04	147,15	75,71	9,49	260,18	
		V	455,45	127,95	74,61	8,25	252,89	
		VIa	470,04	127,95	76,45	8,25	265,64	
		VIб	458,10	127,95	73,73	8,25	256,42	
		VIв	495,09	127,95	74,19	8,25	292,95	
		VIг	458,16	127,95	73,79	8,25	256,42	
		VIд	495,09	127,95	74,19	8,25	292,95	
		VIe	458,16	127,95	73,79	8,25	256,42	
		VIIa	479,75	127,95	73,59	8,25	278,21	
VIIб	479,89	127,95	73,73	8,25	278,21			
08-08-006-03	по сетке	III	2692,84	375,32	88,19	9,86	2229,33	44
		Ia	3163,55	525,36	95,86	13,80	2542,33	
		Iб	3065,04	431,64	91,30	11,34	2542,10	
		Iв	2953,19	450,56	92,41	11,83	2410,22	
		Iг	2957,92	450,56	97,14	11,83	2410,22	
		Iд	2877,56	375,32	91,92	9,86	2410,32	
		IIa	2775,55	375,32	88,19	9,86	2312,04	
		IIб	3347,09	375,32	87,95	9,86	2883,82	
		IIIa	2778,26	375,32	88,19	9,86	2314,75	
		IVa	2786,34	375,32	89,00	9,86	2322,02	
		IVб	2844,14	431,64	90,48	11,34	2322,02	
		V	2779,24	375,32	89,17	9,86	2314,75	
		VIa	2989,85	375,32	91,37	9,86	2523,16	
		VIб	2817,15	375,32	88,11	9,86	2353,72	
		VIв	2828,66	375,32	88,67	9,86	2364,67	
		VIг	2817,23	375,32	88,19	9,86	2353,72	

ОЕРЖ-2001. Часть 8. «Конструкции из кирпича и блоков»

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIд	2828,66	375,32	88,67	9,86	2364,67	
		VIе	2817,23	375,32	88,19	9,86	2353,72	
		VIIа	2903,51	375,32	87,95	9,86	2440,24	
		VIIб	2903,67	375,32	88,11	9,86	2440,24	

ДЛЯ ДОПОЛНЕНИЙ

СОДЕРЖАНИЕ:

Часть 8. КОНСТРУКЦИИ ИЗ КИРПИЧА И БЛОКОВ	5
Раздел 1. КОНСТРУКЦИИ ИЗ БУТОВОГО КАМНЯ, ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ И ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ	5
Таблица 08-01-001	Устройство фундаментов, кладка стен
Таблица 08-01-002	Устройство основания под фундаменты
Таблица 08-01-003	Гидроизоляция стен, фундаментов
Таблица 08-01-004	Боковая изоляция стен, фундаментов глиной
Раздел 2. КОНСТРУКЦИИ ИЗ КИРПИЧА И КАМНЕЙ	12
Таблица 08-02-001	Кладка стен из кирпича
Таблица 08-02-002	Кладка перегородок из кирпича
Таблица 08-02-003	Кладка из кирпича конструкций
Таблица 08-02-004	Своды цилиндрические толщиной в 1/2 кирпича
Таблица 08-02-005	Кладка армированных стен из кирпича в районах с сейсмичностью 7-8 баллов
Таблица 08-02-006	Расшивка швов кладки
Таблица 08-02-007	Армирование кладки стен, крепление сводов, установка металлических решеток
Таблица 08-02-008	Кладка наружных стен из камней керамических или силикатных кладочных
Таблица 08-02-009	Кладка перегородок толщиной 120 мм из камней керамических или силикатных кладочных
Таблица 08-02-010	Кладка стен наружных из кирпича и камней керамических или силикатных с облицовкой лицевым кирпичом, камнями керамическими или силикатными
Таблица 08-02-011	Кладка участков стен (карнизы, пояски и т.п.) из кирпича и камней керамических и силикатных с облицовкой кирпичом лицевым профильным
Таблица 08-02-012	Кладка стен из камней керамических или силикатных с облицовкой камнями керамическими лицевыми профильными
Таблица 08-02-013	Кладка наружных стен толщиной в 2 кирпича с облицовкой керамической плиткой
Таблица 08-02-014	Кладка наружных и внутренних кирпичных стен облегченных конструкций
Таблица 08-02-015	Кладка наружных и внутренних кирпичных стен с воздушной прослойкой и теплоизоляционными плитами
Таблица 08-02-016	Кладка прижимных стенок из кирпича
Раздел 3. КОНСТРУКЦИИ ИЗ ЛЕГКИХ БЛОКОВ И КАМНЕЙ	57
Таблица 08-03-001	Кладка из крупных известняковых блоков
Таблица 08-03-002	Кладка стен из камней легкогобетонных, заполнение проемов и фахверков
Таблица 08-03-003	Кладка стен и перегородок неармированных из камней известняковых и туфовых
Раздел 4. ПЕРЕГОРОДКИ	67
Таблица 08-04-001	Установка перегородок из гипсовых и легкогобетонных плит
Таблица 08-04-002	Установка перегородок из стеклянных блоков и заполнение проемов стеклянными блоками
Раздел 5. ПЛИТЫ ПОДОКОННЫЕ, КРЫЛЬЦА	72
Таблица 08-05-001	Укладка подоконных железобетонных плит
Таблица 08-05-002	Устройство крылец
Раздел 6. МУСОРОПРОВОДЫ	74
Таблица 08-06-001	Монтаж мусоропровода со стволом из асбоцементных труб
Таблица 08-06-002	Окраска металлических деталей мусоропровода
Раздел 7. НАРУЖНЫЕ И ВНУТРЕННИЕ ЛЕСА	77
Таблица 08-07-001	Установка и разборка наружных инвентарных лесов
Таблица 08-07-002	Установка и разборка внутренних инвентарных лесов
Таблица 08-07-003	Изготовление стальных деталей подвесных лесов
Таблица 08-07-004	Изготовление деревянных деталей подвесных лесов
Таблица 08-07-005	Изготовление дощатых щитов настила для подвесных лесов
Таблица 08-07-006	Устройство защитной декоративной сетки на время ремонта фасада
Раздел 8. ПЕЧИ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ И ОЧАГИ	81
Таблица 08-08-001	Основания под печи, очаги и трубы в нижних этажах зданий
Таблица 08-08-002	Основания под печи, очаги и трубы в верхних этажах зданий
Таблица 08-08-003	Кладка печей, очагов
Таблица 08-08-004	Установка очагов металлических
Таблица 08-08-005	Кладка дымовых кирпичных труб
Таблица 08-08-006	Отделка печей