

ТЕР 81-02-10-2001

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ  
НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ  
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

**ТЕР-2001**

Алтайский край

Часть 10

ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ**

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ  
НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ  
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

**TERP 81-02-10-2001**

**Алтайский край**

**Часть 10**

**ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ**

**Издание официальное**

**Барнаул 2010**

**Территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы.**

**ТЕР 81-02-10-2001 Часть 10. ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ. Алтайский край.**

Барнаул 2010 – 37 стр.

Территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы (далее - ТЕР) предназначены для определения затрат при выполнении строительных работ и составления на их основе сметных расчетов (смет) на производство указанных работ.

**РАЗРАБОТАНЫ**

**СОГЛАСОВАНЫ**

**УТВЕРЖДЕНЫ**

**РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР**

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ.**  
**III. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ**  
**НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**  
**Алтайский край**

ТЕР-10-2001

**Часть 10. ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ**

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			эксплуатация машин		материалы		
			оплата труда рабочих	всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

**Раздел 1. ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ**

**Подраздел 1.1 КОНСТРУКЦИИ КРОВЕЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ, СТРОПИЛА**

**Таблица 10-01-001**

**Сборка и установка конструкций кровельных покрытий.**

Измеритель: 1 конструкция

Укрупнительная сборка и установка конструкций арок и ферм сегментных с металлической затяжкой пролетом:							
10-01-001-01 <i>(201-9160)</i>	18 м Элементы металлические, (кг) <i>(203-9051)</i>	1025,81	169,46	143,63	8,60	712,72	21,67
	<i>Конструкции деревянные клееные, (м<sup>3</sup>)</i>	-	-	-	-	(П)	-
10-01-001-02 <i>(201-9160)</i>	24 м Элементы металлические, (кг) <i>(203-9051)</i>	1418,07	274,56	300,11	16,56	843,40	34,32
	<i>Конструкции деревянные клееные, (м<sup>3</sup>)</i>	-	-	-	-	(П)	-
Установка балок пролетом:							
10-01-001-03 <i>(201-9160)</i>	9 м объемом до 0,5 м <sup>3</sup> Элементы металлические, (кг) <i>(203-9051)</i>	178,63	44,69	44,78	4,30	89,16	5,99
	<i>Конструкции деревянные клееные, (м<sup>3</sup>)</i>	-	-	-	-	(П)	-
10-01-001-04 <i>(201-9160)</i>	9 м объемом более 0,5 м <sup>3</sup> Элементы металлические, (кг) <i>(203-9051)</i>	287,68	51,10	60,82	4,95	175,76	6,85
	<i>Конструкции деревянные клееные, (м<sup>3</sup>)</i>	-	-	-	-	(П)	-
10-01-001-05 <i>(201-9160)</i>	12 м Элементы металлические, (кг) <i>(203-9051)</i>	242,13	50,71	86,43	6,02	104,99	6,88
	<i>Конструкции деревянные клееные, (м<sup>3</sup>)</i>	-	-	-	-	(П)	-
10-01-001-06 <i>(201-9160)</i>	15 м объемом до 2 м <sup>3</sup> Элементы металлические, (кг) <i>(203-9051)</i>	334,00	53,34	89,67	6,13	190,99	7,15
	<i>Конструкции деревянные клееные, (м<sup>3</sup>)</i>	-	-	-	-	(П)	-
10-01-001-07 <i>(201-9160)</i>	15 м объемом более 2 м <sup>3</sup> Элементы металлические, (кг) <i>(203-9051)</i>	386,77	60,35	120,55	7,53	205,87	8,09
	<i>Конструкции деревянные клееные, (м<sup>3</sup>)</i>	-	-	-	-	(П)	-
10-01-001-08 <i>(201-9160)</i>	18 м одинарных объемом до 5 м <sup>3</sup> Элементы металлические, (кг)	545,50	96,76	193,05	10,32	255,69	13,31

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(203-9051)	Конструкции деревянные клееные, (м <sup>3</sup> )	-	-	-	-	(II)	-
10-01-001-09	18 м спаренных объемом до 10 м <sup>3</sup>	677,66	115,26	295,34	14,94	267,06	16,68
(201-9160)	Элементы металлические, (кг)	-	-	-	-	(II)	-
(203-9051)	Конструкции деревянные клееные, (м <sup>3</sup> )	-	-	-	-	(II)	-
10-01-001-10	Укладка панелей и покрытий длиной 6 м площадью до 10 м <sup>2</sup>	163,68	27,01	11,91	1,18	124,76	3,81
(201-9160)	Элементы металлические, (кг)	-	-	-	-	(II)	-
(203-9020)	Панели покрытия, (м <sup>2</sup> )	-	-	-	-	(II)	-

**Таблица 10-01-002****Установка стропил.**Измеритель: 1 м<sup>3</sup> древесины в конструкции

10-01-002-01	Установка стропил	1676,56	166,46	37,88	1,61	1472,22	24,09
--------------	-------------------	---------	--------	-------	------	---------	-------

**Таблица 10-01-003****Устройство слуховых окон.**

Измеритель: 1 слуховое окно

10-01-003-01 (101-9084)	Устройство слуховых окон Приборы оконные, (компл.)	299,04 -	47,01 -	21,79 -	1,18 -	230,24 (II)	6,63 -
----------------------------	---	-------------	------------	------------	-----------	----------------	-----------

**Подраздел 1.2 СТЕНЫ, ПЕРЕГОРОДКИ****Таблица 10-01-007****Рубка стен.**Измеритель: 100 м<sup>2</sup> стен (за вычетом проемов)

Рубка стен:							
10-01-007-01	из брусьев толщиной 100 мм	14886,19	2107,82	302,74	27,31	12475,63	286
10-01-007-02	из брусьев толщиной 150 мм	21174,15	2144,67	451,77	42,03	18577,71	291
10-01-007-03	из брусьев толщиной 180 мм	24999,29	2181,52	540,97	50,85	22276,80	296
10-01-007-04	из бревен диаметром 20 см	13126,70	3333,82	792,21	74,28	9000,67	452,35
10-01-007-05	из бревен диаметром 24 см	14419,11	3373,99	933,00	87,94	10112,12	457,8
10-01-007-06	из бревен диаметром 26 см	15023,67	3390,05	933,00	87,94	10700,62	459,98
10-01-007-07	из пластин	6734,78	2096,69	399,36	34,94	4238,73	284,49

**Таблица 10-01-008****Дополнительные работы по устройству деревянных стен.**Измеритель: 100 м<sup>2</sup> стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов

10-01-008-01	Обшивка стен рубленых	5194,81	283,60	65,54	0,00	4845,67	40
--------------	-----------------------	---------	--------	-------	------	---------	----

**Остружка:**

10-01-008-02	брусьев	74,76	53,25	21,51	0,00	0,00	7,51
10-01-008-03	бревен	231,03	164,49	66,54	0,00	0,00	23,2

**Устройство:**

10-01-008-04	фронтонов	6589,03	482,12	93,10	0,00	6013,81	68
10-01-008-05	карнизов	5743,91	1013,87	80,51	0,00	4649,53	143

**Обивка стен кровельной сталью:**

10-01-008-06	неоцинкованной по войлоку	5975,08	253,71	18,51	0,00	5702,86	36,4
10-01-008-07	неоцинкованной по асбесту	6817,26	193,48	20,27	0,00	6603,51	28
10-01-008-08	оцинкованной по войлоку	8701,40	228,79	18,51	0,00	8454,10	33,4
10-01-008-09	оцинкованной по асбесту	9544,14	170,43	20,27	0,00	9353,44	25,1

**Таблица 10-01-009****Установка сжимов для рубленых стен.**

Измеритель: 100 м сжимов

10-01-009-01	Установка сжимов для рубленых стен	5205,07	829,53	41,25	0,00	4334,29	117
--------------	------------------------------------	---------	--------	-------	------	---------	-----

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			эксплуатация машин		материалы		
			оплата труда рабочих	всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

**Таблица 10-01-010 Установка элементов каркаса.**Измеритель: 1 м<sup>3</sup> древесины в конструкции**Установка элементов каркаса:**

10-01-010-01	из брусьев	1687,52	156,83	33,80	0,00	1496,89	22,5
10-01-010-02	из бревен и пластин	908,17	140,10	35,36	0,00	732,71	20,1

**Таблица 10-01-011 Заполнение каркаса плитами фибролитовыми.**Измеритель: 100 м<sup>2</sup> стен (за вычетом проемов)**Устройство стен каркасно-плитных с заполнением каркаса плитами фибролитовыми:**

10-01-011-01	в 1 слой	7434,24	719,25	147,00	6,24	6567,99	105
10-01-011-02	в 2 слоя	11103,43	1013,80	220,29	9,35	9869,34	148

**Таблица 10-01-012 Обшивка каркасных стен.**Измеритель: 100 м<sup>2</sup> обшивки стен (за вычетом проемов)**Обшивка каркасных стен:**

10-01-012-01	досками обшивки	5158,59	260,63	49,65	0,00	4848,31	36,3
10-01-012-02	плитами древесноволокнистыми твердыми 5 мм	830,55	125,36	45,97	0,00	659,22	18,3
10-01-012-03	плитами древесностружечными 16 мм	3788,86	547,43	43,81	0,00	3197,62	75,3
10-01-012-04	досками под штукатурку	1799,03	157,06	65,41	0,00	1576,56	24,2
10-01-012-05	пергамином	429,40	60,20	3,52	0,00	365,68	8,28

**Таблица 10-01-013 Устройство перегородок под штукатурку.**Измеритель: 100 м<sup>2</sup> перегородок (за вычетом проемов)**Устройство перегородок под штукатурку:**

10-01-013-01 (203-9052)	щитовых неодранкованных толщиной 48 мм Щиты перегородок, (м <sup>2</sup> )	1326,90 -	443,80 -	344,81 -	22,15 -	538,29 (96,4)	67,14 -
10-01-013-02	дощатых двухслойных с прокладкой толя	5972,25	932,54	237,27	15,16	4802,44	137,34
10-01-013-03	дощатых однослойных, забранных в обвязки	5245,13	693,93	194,84	12,47	4356,36	103,11
10-01-013-04	каркасных обшитых с двух сторон досками с засыпным утеплителем	11760,07	828,56	460,31	30,88	10471,20	125,35
10-01-013-05	каркасных обшитых с двух сторон досками без утеплителя	6623,34	585,76	251,06	16,13	5786,52	84,04
10-01-013-06	каркасных из фибролитовых плит толщиной 75 мм однослойных	5750,64	591,23	143,37	9,14	5016,04	87,85
10-01-013-07	каркасных из фибролитовых плит толщиной 50 мм двухслойных с воздушной прослойкой	8348,91	850,94	183,87	11,72	7314,10	126,44

**Таблица 10-01-014 Устройство чистых перегородок.**Измеритель: 100 м<sup>2</sup> перегородок (за вычетом проемов)**Устройство чистых перегородок:**

10-01-014-01 (203-9052)	щитовых (глухих под остекление, с металлической сеткой, филенчатых) Щиты перегородок, (м <sup>2</sup> )	3461,52 -	460,72 -	300,76 -	13,44 -	2700,04 (96,4)	66,1 -
10-01-014-02	дощатых однослойных	5867,68	872,95	164,62	10,43	4830,11	129,71
10-01-014-03	каркасных с обшивкой фанерой с двух сторон	5336,10	1005,29	21,11	0,00	4309,70	143

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
10-01-014-04	каркасных с обшивкой фанерой с одной стороны	3524,15	775,44	33,54	0,00	2715,17	108

**Таблица 10-01-015****Устройство каркасно-филенчатых перегородок в санузлах и барьеров в гардеробных.**Измеритель: 100 м<sup>2</sup> перегородок и барьеров

10-01-015-01  (101-9083)  (203-9052)	Устройство перегородок каркасно-филенчатых в санузлах  Приборы дверные накладные, (компл.)  Щиты перегородок, (м <sup>2</sup> )	1915,40  -  -	646,30  -  -	343,75  -  -	0,00  -  -	925,35  (II)  (100)	88,9  -  -
10-01-015-02  (101-9083)  (203-9052)	Устройство барьеров в гардеробных  Приборы дверные накладные, (компл.)  Щиты перегородок, (м <sup>2</sup> )	4623,88  -  -	485,11  -  -	415,60  -  -	0,00  -  -	3723,17  (II)  (100)	69,6  -  -

**Подраздел 1.3 ПЕРЕКРЫТИЯ****Таблица 10-01-021****Устройство перекрытий с укладкой балок.**Измеритель: 100 м<sup>2</sup> перекрытий

Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам:							
10-01-021-01  (104-0004)  (203-9063)	каменным с накатом из щитов  Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-82), (м <sup>3</sup> )  Балки с черепными брусками, (м <sup>3</sup> )	8105,17  -  -	714,15  -  -	547,33  -  -	35,15  -  -	6843,69  (II)  (II)	102,46  -  -
10-01-021-02  (104-0004)  (203-9063)	каменным с накатом из горбыля  Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-82), (м <sup>3</sup> )  Балки с черепными брусками, (м <sup>3</sup> )	4779,41  -  -	918,89  -  -	478,27  -  -	30,53  -  -	3382,25  (II)  (II)	132,98  -  -
10-01-021-03  (104-0004)  (203-9063)	каменным с накатом из досок  Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-82), (м <sup>3</sup> )  Балки с черепными брусками, (м <sup>3</sup> )	4998,45  -  -	888,51  -  -	333,09  -  -	21,29  -  -	3776,85  (II)  (II)	129,71  -  -
10-01-021-04  (104-0004)  (203-9063)	каменным с несущей подшивкой из досок  Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-82), (м <sup>3</sup> )  Балки с черепными брусками, (м <sup>3</sup> )	5759,39  -  -	835,23  -  -	361,22  -  -	23,11  -  -	4562,94  (II)  (II)	118,81  -  -
10-01-021-05  (104-0004)  (203-9063)	рубленым с накатом из щитов  Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-82), (м <sup>3</sup> )  Балки с черепными брусками, (м <sup>3</sup> )	7345,43  -  -	1126,42  -  -	538,18  -  -	34,40  -  -	5680,83  (II)  (II)	160,23  -  -
10-01-021-06  (104-0004)  (203-9063)	рубленым с накатом из горбыля  Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-82), (м <sup>3</sup> )  Балки с черепными брусками, (м <sup>3</sup> )	4026,27  -  -	1337,12  -  -	469,76  -  -	29,99  -  -	2219,39  (II)  (II)	191,84  -  -
10-01-021-07  (104-0004)  (203-9063)	рубленым с накатом из досок  Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-82), (м <sup>3</sup> )  Балки с черепными брусками, (м <sup>3</sup> )	4257,18  -  -	1317,98  -  -	325,22  -  -	20,75  -  -	2613,98  (II)  (II)	187,48  -  -

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
10-01-021-08	рубленым с несущей подшивкой из досок <i>(104-0004)</i> <i>(203-9063)</i>	5003,86	1259,68	350,31	22,36	3393,87	177,67
	<i>Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-82), (м<sup>3</sup>)</i>	-	-	-	-	(II)	-
	<i>Балки с черепными брусками, (м<sup>3</sup>)</i>	-	-	-	-	(II)	-
10-01-021-09	нерубленым с накатом из щитов <i>(104-0004)</i> <i>(203-9063)</i>	6896,53	675,59	540,11	34,62	5680,83	97,77
	<i>Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-82), (м<sup>3</sup>)</i>	-	-	-	-	(II)	-
	<i>Балки с черепными брусками, (м<sup>3</sup>)</i>	-	-	-	-	(II)	-
10-01-021-10	нерубленым с накатом из горбыля <i>(104-0004)</i> <i>(203-9063)</i>	3570,80	881,05	470,36	30,10	2219,39	128,62
	<i>Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-82), (м<sup>3</sup>)</i>	-	-	-	-	(II)	-
	<i>Балки с черепными брусками, (м<sup>3</sup>)</i>	-	-	-	-	(II)	-
10-01-021-11	нерубленым с накатом из досок <i>(104-0004)</i> <i>(203-9063)</i>	3798,69	858,64	326,07	20,86	2613,98	124,26
	<i>Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-82), (м<sup>3</sup>)</i>	-	-	-	-	(II)	-
	<i>Балки с черепными брусками, (м<sup>3</sup>)</i>	-	-	-	-	(II)	-
10-01-021-12	нерубленым с несущей подшивкой из досок <i>(104-0004)</i> <i>(203-9063)</i>	4541,66	797,72	350,07	22,36	3393,87	114,45
	<i>Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-82), (м<sup>3</sup>)</i>	-	-	-	-	(II)	-
	<i>Балки с черепными брусками, (м<sup>3</sup>)</i>	-	-	-	-	(II)	-

**Таблица 10-01-022****Подшивка потолков.**Измеритель: 100 м<sup>2</sup> потолка**Подшивка потолков:**

10-01-022-01	досками обшивки	5906,41	411,63	60,97	2,15	5433,81	57,33
10-01-022-02	под штукатурку	2422,27	289,05	84,33	2,90	2048,89	42,95
10-01-022-03	плитами древесноволокнистыми твердыми толщиной 5 мм	1227,66	481,78	48,15	0,00	697,73	67,1
10-01-022-04	сталью кровельной неоцинкованной по дереву	4407,15	192,79	9,69	0,00	4204,67	27,9
10-01-022-05	сталью кровельной неоцинкованной по асбесту	6592,62	229,41	20,27	0,00	6342,94	33,2
10-01-022-06	сталью кровельной оцинкованной по дереву	7093,87	169,07	9,69	0,00	6915,11	24,9
10-01-022-07	сталью кровельной оцинкованной по асбесту	9278,71	205,06	20,27	0,00	9053,38	30,2

**Таблица 10-01-023****Укладка ходовых досок.**

Измеритель: 100 м ходов

10-01-023-01	Укладка ходовых досок	221,89	26,49	12,23	0,86	183,17	3,8
--------------	-----------------------	--------	-------	-------	------	--------	-----

**Подраздел 1.4 ОКНА****Таблица 10-01-027****Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами.**Измеритель: 100 м<sup>2</sup> проемов

Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами:							
10-01-027-01 <i>(101-9411)</i>	спаренными в стенах каменных площадью проема до 2 м <sup>2</sup> <i>Скобяные изделия, (компл.)</i>	43850,91	1406,96	925,29	72,99	41518,66	188,6

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
10-01-027-02 <i>(101-9411)</i>	спаренными в стенах каменных площадью проема более 2 м <sup>2</sup> <i>Скобяные изделия, (компл.)</i>	36961,71	1015,63	751,39	56,22	35194,69	134,52
10-01-027-03 <i>(101-9411)</i>	раздельными (раздельно-спаренными) в стенах каменных площадью проема до 2 м <sup>2</sup> <i>Скобяные изделия, (компл.)</i>	45650,68	1991,74	1101,93	84,93	42557,01	270,25
10-01-027-04 <i>(101-9411)</i>	раздельными (раздельно-спаренными) в стенах каменных площадью проема более 2 м <sup>2</sup> <i>Скобяные изделия, (компл.)</i>	38810,11	1344,29	877,58	64,82	36588,24	182,4
10-01-027-05 <i>(101-9411)</i>	спаренными в стенах деревянных рубленых площадью проема до 2 м <sup>2</sup> <i>Скобяные изделия, (компл.)</i>	51299,19	3670,24	398,71	0,00	47230,24	464
10-01-027-06 <i>(101-9411)</i>	спаренными в стенах деревянных рубленых площадью проема более 2 м <sup>2</sup> <i>Скобяные изделия, (компл.)</i>	42308,58	2616,00	373,47	0,00	39319,11	327
10-01-027-07 <i>(101-9411)</i>	раздельными (раздельно-спаренными) в стенах деревянных рубленых площадью проема до 2 м <sup>2</sup> <i>Скобяные изделия, (компл.)</i>	52044,73	3686,06	401,35	0,00	47957,32	466
10-01-027-08 <i>(101-9411)</i>	раздельными (раздельно-спаренными) в стенах деревянных рубленых площадью проема более 2 м <sup>2</sup> <i>Скобяные изделия, (компл.)</i>	43487,10	2616,00	372,59	0,00	40498,51	327
10-01-027-09 <i>(101-9411)</i>	спаренными в стенах деревянных нерубленых площадью проема до 2 м <sup>2</sup> <i>Скобяные изделия, (компл.)</i>	48872,55	1532,96	392,54	0,00	46947,05	208
10-01-027-10 <i>(101-9411)</i>	спаренными в стенах деревянных нерубленых площадью проема более 2 м <sup>2</sup> <i>Скобяные изделия, (компл.)</i>	40616,28	1081,70	369,07	0,00	39165,51	145
10-01-027-11 <i>(101-9411)</i>	раздельными (раздельно-спаренными) в стенах деревянных нерубленых площадью проема до 2 м <sup>2</sup> <i>Скобяные изделия, (компл.)</i>	49985,35	1916,20	392,54	0,00	47676,61	260
10-01-027-12 <i>(101-9411)</i>	раздельными (раздельно-спаренными) в стенах деревянных нерубленых площадью проема более 2 м <sup>2</sup> <i>Скобяные изделия, (компл.)</i>	42006,21	1290,58	369,07	0,00	40346,56	173

**Таблица 10-01-028**

**Установка в каменных стенах промышленных зданий блоков оконных с одинарными и спаренными переплетами.**

Измеритель: 100 м<sup>2</sup> проемов

**Установка в каменных стенах промышленных зданий блоков оконных с одинарными и спаренными переплетами площадью проема:**

10-01-028-01	до 5 м <sup>2</sup>	26142,63	1003,33	758,40	54,72	24380,90	145,2
10-01-028-02	до 10 м <sup>2</sup>	21056,14	719,81	700,81	51,60	19635,52	104,17
10-01-028-03	более 10 м <sup>2</sup>	20776,73	626,32	716,34	51,06	19434,07	90,64

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.	
			эксплуатация машин		материалы		
			оплата труда рабочих	всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8

**Таблица 10-01-029****Установка приборов.**

Измеритель: 100 компл.

**Установка приборов:**

10-01-029-01	фрамужных	7866,26	694,27	17,99	0,00	7154,00	75,3
10-01-029-02	оконных	1722,03	323,52	20,51	0,00	1378,00	44,5

**Таблица 10-01-030****Заполнение ленточных оконных проемов в стенах промышленных зданий.**Измеритель: 100 м<sup>2</sup> проемов**Заполнение ленточных оконных проемов в стенах промышленных зданий блоками оконными с одинарными и спаренными переплетами, высота проема:**

10-01-030-01	1,215 м	24557,32	836,04	782,83	58,48	22938,45	120,99
10-01-030-02	1,815 м	21020,15	647,61	697,47	51,17	19675,07	93,72
10-01-030-03	2,415 м	24216,43	747,04	776,22	58,59	22693,17	108,11
10-01-030-04	3,615 м	20892,41	573,88	700,15	51,39	19618,38	83,05
10-01-030-05	4,215 м	22570,45	616,65	742,86	56,12	21210,94	89,24

**Таблица 10-01-031****Заполнение оконных проемов отдельными элементами в каменных стенах промышленных зданий.**Измеритель: 100 м<sup>2</sup> проемов**Заполнение оконных проемов отдельными элементами в каменных стенах промышленных зданий, переплеты одинарные:**

10-01-031-01	глухие, площадь проема до 5 м <sup>2</sup>	21401,78	1306,98	495,72	26,45	19599,08	182,03
10-01-031-02	глухие, площадь проема до 10 м <sup>2</sup>	15597,23	962,62	452,90	25,26	14181,71	134,07
10-01-031-03	открывающиеся, площадь проема до 5 м <sup>2</sup> <i>(101-9411)</i> Скобяные изделия, (компл.)	21995,13	1895,78	495,72	26,45	19603,63	245,25
10-01-031-04	открывающиеся, площадь проема до 10 м <sup>2</sup> <i>(101-9411)</i> Скобяные изделия, (компл.)	15880,20	1314,41	452,90	25,26	14112,89	170,04

**Таблица 10-01-032****Заполнение оконных проемов отдельными элементами в деревянных рубленых стенах.**Измеритель: 100 м<sup>2</sup> проемов**Заполнение оконных проемов отдельными элементами в деревянных рубленых стенах, переплеты:**

10-01-032-01	одинарные, площадь проема до 2 м <sup>2</sup> <i>(101-9411)</i> Скобяные изделия, (компл.)	30186,11	4738,09	403,46	0,00	25044,56	599
10-01-032-02	одинарные, площадь проема более 2 м <sup>2</sup> <i>(101-9411)</i> Скобяные изделия, (компл.)	24830,91	3164,00	373,76	0,00	21293,15	400
10-01-032-03	раздельные, площадь проема до 2 м <sup>2</sup> <i>(101-9411)</i> Скобяные изделия, (компл.)	38641,84	5838,28	403,46	0,00	32400,10	719
10-01-032-04	раздельные, площадь проема более 2 м <sup>2</sup> <i>(101-9411)</i> Скобяные изделия, (компл.)	33979,92	3808,28	376,41	0,00	29795,23	469

**Таблица 10-01-033****Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах.**Измеритель: 100 м<sup>2</sup> проемов**Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах высотой проема:**

1	2	3	4	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
10-01-033-01	до 1 м	8429,57	900,59	124,03	4,52	7404,95	125,43
10-01-033-02	до 2 м	4504,07	475,46	65,32	2,15	3963,29	66,22
10-01-033-03	более 2 м	3081,06	326,19	46,53	1,18	2708,34	45,43

**Таблица 10-01-034****Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей.**Измеритель: 100 м<sup>2</sup> проемов**Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей:**

10-01-034-01	глухих с площадью проема до 2 м <sup>2</sup>	160110,20	1241,35	410,37	16,23	158458,48	170,75
10-01-034-02	глухих с площадью проема более 2 м <sup>2</sup>	156634,75	999,12	386,63	6,09	155249,00	137,43
10-01-034-03	поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м <sup>2</sup> односторончатых	163195,62	1570,90	489,90	16,23	161134,82	216,08
10-01-034-04	поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м <sup>2</sup> односторончатых	158856,80	1172,87	420,92	6,09	157263,01	161,33
10-01-034-05	поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м <sup>2</sup> двухсторончатых	160468,54	1363,49	470,01	16,23	158635,04	187,55
10-01-034-06	поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м <sup>2</sup> двухсторончатых	157158,80	1059,38	403,98	6,09	155695,44	145,72
10-01-034-07	поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м <sup>2</sup> трехсторончатых, в том числе при наличии створок глухого остекления	161228,74	1412,85	467,69	16,23	159348,20	194,34
10-01-034-08	поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м <sup>2</sup> трехсторончатых, в том числе при наличии створок глухого остекления	157443,87	1084,39	408,45	6,09	155951,03	149,16

**Таблица 10-01-035****Установка подоконных досок из ПВХ.**

Измеритель: 100 п. м

**Установка подоконных досок из ПВХ:**

10-01-035-01 (101-1689)	в каменных стенах толщиной до 0,51 м Доски подоконные ПВХ, (м)	3656,17 -	150,24 -	14,04 -	0,37 -	3491,89 (II)	21,19 -
10-01-035-02 (101-1689)	в панельных стенах Доски подоконные ПВХ, (м)	2992,00 -	150,73 -	17,77 -	0,46 -	2823,50 (II)	21,26 -
10-01-035-03 (101-1689)	в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м Доски подоконные ПВХ, (м)	5688,36 -	151,58 -	27,87 -	0,65 -	5508,91 (II)	21,38 -

**Подраздел 1.5 ДВЕРИ, ВОРОТА****Таблица 10-01-039****Установка блоков.**Измеритель: 100 м<sup>2</sup> проемов**Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах:**

10-01-039-01	в каменных стенах, площадь проема до 3 м <sup>2</sup>	26515,84	796,70	1281,72	122,01	24437,42	104,28
--------------	---	----------	--------	---------	--------	----------	--------

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.	
			эксплуатация машин		материалы		
			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов		
1	2	3	4	5	6	7	8
(101-9411)	Скобяные изделия, (компл.)	-	-	-	-	(II)	-
10-01-039-02	в каменных стенах, площадь проема более 3 м <sup>2</sup>	27547,43	726,63	1007,91	90,84	25812,89	92,92
(101-9411)	Скобяные изделия, (компл.)	-	-	-	-	(II)	-
10-01-039-03	в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м <sup>2</sup>	30178,41	857,90	343,67	0,00	28976,84	115
(101-9411)	Скобяные изделия, (компл.)	-	-	-	-	(II)	-
10-01-039-04	в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема более 3 м <sup>2</sup>	26857,77	754,07	338,38	0,00	25765,32	98,7
(101-9411)	Скобяные изделия, (компл.)	-	-	-	-	(II)	-
10-01-039-05	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м <sup>2</sup>	51062,85	1003,04	1253,80	117,39	48806,01	142,68
(101-9411)	Скобяные изделия, (компл.)	-	-	-	-	(II)	-

**Таблица 10-01-040**

**Заполнение наружных и внутренних дверных проемов отдельными элементами в деревянных рубленых стенах.**

Измеритель: 100 м<sup>2</sup> проемов

**Заполнение наружных и внутренних дверных проемов отдельными элементами в деревянных рубленых стенах, площадь проема:**

10-01-040-01	до 2 м <sup>2</sup>	30727,83	3589,04	393,90	0,00	26744,89	442
(101-9411)	Скобяные изделия, (компл.)	-	-	-	-	(II)	-
10-01-040-02	до 3 м <sup>2</sup>	26842,60	2712,08	376,27	0,00	23754,25	334
(101-9411)	Скобяные изделия, (компл.)	-	-	-	-	(II)	-

**Таблица 10-01-041**

**Заполнение балконных проемов в каменных стенах жилых и общественных зданий блоками.**

Измеритель: 100 м<sup>2</sup> проемов

**Заполнение балконных проемов в каменных стенах жилых и общественных зданий блоками дверными с полотнами:**

10-01-041-01	спаренными, площадь проема до 3 м <sup>2</sup>	36882,35	1179,79	1329,89	125,13	34372,67	160,08
(101-9411)	Скобяные изделия, (компл.)	-	-	-	-	(II)	-
10-01-041-02	спаренными, площадь проема более 3 м <sup>2</sup>	33829,23	1106,69	1036,09	90,30	31686,45	141,52
(101-9411)	Скобяные изделия, (компл.)	-	-	-	-	(II)	-
10-01-041-03	раздельными (раздельно-спаренными), площадь проема до 3 м <sup>2</sup>	38552,88	1963,85	1558,81	150,18	35030,22	263,25
(101-9411)	Скобяные изделия, (компл.)	-	-	-	-	(II)	-
10-01-041-04	раздельными (раздельно-спаренными), площадь проема более 3 м <sup>2</sup>	35853,92	1911,68	1162,12	104,06	32780,12	238,96
(101-9411)	Скобяные изделия, (компл.)	-	-	-	-	(II)	-

**Таблица 10-01-042**

**Заполнение балконных проемов в деревянных рубленых стенах блоками.**

Измеритель: 100 м<sup>2</sup> проемов

**Заполнение балконных проемов в деревянных рубленых стенах блоками дверными с полотнами:**

10-01-042-01	спаренными, площадь проема до 3 м <sup>2</sup>	40515,82	3312,00	386,34	0,00	36817,48	414
(101-9411)	Скобяные изделия, (компл.)	-	-	-	-	(II)	-
10-01-042-02	спаренными, площадь проема более 3 м <sup>2</sup>	35822,74	2403,52	361,27	0,00	33057,95	296

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(101-9411)	Скобяные изделия, (компл.)	-	-	-	-	(II)	-
10-01-042-03 (101-9411)	раздельными (раздельно-спаренными), площадь проема до 3 м <sup>2</sup> Скобяные изделия, (компл.)	41192,79	3672,00	390,75	0,00	37130,04	459
10-01-042-04 (101-9411)	раздельными (раздельно-спаренными), площадь проема более 3 м <sup>2</sup> Скобяные изделия, (компл.)	37202,64	2874,48	371,85	0,00	33956,31	354

**Таблица 10-01-043****Установка коробок в деревянных стенах.**Измеритель: 100 м<sup>2</sup> проемов

Установка коробок в деревянных стенах:							
10-01-043-01	рубленых в оконных проемах площадью до 2 м <sup>2</sup>	10273,59	2992,00	92,53	0,00	7189,06	374
10-01-043-02	рубленых в оконных проемах площадью более 2 м <sup>2</sup>	7010,89	2064,00	63,45	0,00	4883,44	258
10-01-043-03	рубленых в дверных проемах площадью до 3 м <sup>2</sup>	10198,09	2815,96	97,81	0,00	7284,32	356
10-01-043-04	рубленых в дверных проемах площадью более 3 м <sup>2</sup>	7407,49	2056,60	70,50	0,00	5280,39	260
10-01-043-05	нерубленых в оконных проемах площадью до 2 м <sup>2</sup>	7534,34	545,05	81,95	0,00	6907,34	78,2
10-01-043-06	нерубленых в оконных проемах площадью более 2 м <sup>2</sup>	5077,61	337,35	56,40	0,00	4683,86	48,4
10-01-043-07	нерубленых в дверных проемах площадью до 3 м <sup>2</sup>	7451,48	526,24	81,95	0,00	6843,29	75,5
10-01-043-08	нерубленых в дверных проемах площадью более 3 м <sup>2</sup>	5426,48	375,68	60,80	0,00	4990,00	53,9

**Таблица 10-01-044****Обивка дверей.**Измеритель: 100 м<sup>2</sup> проемов

Обивка дверей неоцинкованной кровельной сталью:							
10-01-044-01	по войлоку с двух сторон	15143,28	1194,64	59,80	2,69	13888,84	174,4
10-01-044-02	по войлоку с одной стороны	10083,91	716,78	30,68	1,29	9336,45	104,64
10-01-044-03	по асбесту с двух сторон	17025,41	999,15	53,01	2,37	15973,25	147,15
10-01-044-04	по асбесту с одной стороны	11344,83	599,49	30,68	1,29	10714,66	88,29
10-01-044-05	по дереву с двух сторон	11686,99	933,31	24,98	1,08	10728,70	136,25
10-01-044-06	по дереву с одной стороны	7795,31	559,99	17,31	0,75	7218,01	81,75
Обивка дверей оцинкованной кровельной сталью:							
10-01-044-07	по войлоку с двух сторон	21936,56	1164,77	52,13	2,37	20719,66	170,04
10-01-044-08	по войлоку с одной стороны	14667,47	698,84	35,70	1,61	13932,93	102,02
10-01-044-09	по асбесту с двух сторон	23830,15	969,54	56,54	2,37	22804,07	142,79
10-01-044-10	по асбесту с одной стороны	15923,52	581,70	30,68	1,29	15311,14	85,67
10-01-044-11	по дереву с двух сторон	18487,43	902,93	24,98	1,08	17559,52	132,98
10-01-044-12	по дереву с одной стороны	12374,94	541,77	17,31	0,75	11815,86	79,79

**Таблица 10-01-045****Дополнительная конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах.**Измеритель: 100 м<sup>2</sup> проемов

Дополнительная конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах:							
10-01-045-01	каменных, площадь проема до 3 м <sup>2</sup>	425,45	253,82	0,88	0,00	170,75	35,8
10-01-045-02	каменных, площадь проема более 3 м <sup>2</sup>	288,71	178,67	0,88	0,00	109,16	25,2

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин	материалы		
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
10-01-045-03	нерубленых, площадь проема до 3 м <sup>2</sup>	352,83	185,05	0,88	0,00	166,90	26,1
10-01-045-04	нерубленых, площадь проема более 3 м <sup>2</sup>	238,75	131,17	0,88	0,00	106,70	18,5

**Таблица 10-01-046****Установка ворот.**Измеритель: 100 м<sup>2</sup> полотен и проемов

10-01-046-01 <i>(101-9411)</i>	Установка ворот с коробками стальными, с раздвижными или распахивающимися неутепленными полотнами и калитками Скобяные изделия, (компл.)	108432,19 -	1767,54 -	1537,72 -	98,15 -	105126,93 <i>(П)</i>	228,66 -
10-01-046-02 <i>(101-9411)</i>	Установка ворот с коробками деревянными, утепленными полотнами и калитками Скобяные изделия, (компл.)	71691,91 -	639,52 -	339,63 -	0,00 -	70712,76 <i>(П)</i>	90,2 -

**Таблица 10-01-047****Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах.**Измеритель: 100 м<sup>2</sup> проемов

Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах:							
10-01-047-01	в каменных стенах площадью проема до 3 м <sup>2</sup>	158628,29	1481,37	463,27	9,68	156683,65	201
10-01-047-02	в каменных стенах площадью проема более 3 м <sup>2</sup>	151920,73	908,10	385,88	4,79	150626,75	124,91
10-01-047-03	балконных в каменных стенах	175999,13	1599,69	475,79	15,31	173923,65	220,04
10-01-047-04	в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема до 3 м <sup>2</sup>	148601,56	1152,53	515,75	9,68	146933,28	160,52
10-01-047-05	в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема более 3 м <sup>2</sup>	146446,81	725,11	410,94	4,79	145310,76	100,99

**Подраздел 1.6 ЛЕСТНИЦЫ ВНУТРИКВАРТИРНЫЕ, КРЫЛЬЦА, КОЗЫРЬКИ****Таблица 10-01-052****Устройство внутриквартирных лестниц, крылец и козырьков.**Измеритель: 1 м<sup>2</sup> горизонтальной проекции

Устройство:							
10-01-052-01	внутриквартирных лестниц с подшивкой досками обшивки	373,68	39,20	6,17	0,00	328,31	4,9
10-01-052-02	внутриквартирных лестниц без подшивки	307,63	32,64	5,29	0,00	269,70	4,08
10-01-052-03	крылец	277,09	64,10	35,58	0,00	177,41	8,49
10-01-052-04	косярьков	80,15	37,00	1,76	0,00	41,39	4,9

**Таблица 10-01-053****Установка каркаса из брусьев для навесов и крылец.**Измеритель: 1 м<sup>3</sup>

10-01-053-01	Установка каркаса из брусьев для навесов и крылец	1957,39	345,18	35,66	1,51	1576,55	42,51
--------------	---	---------	--------	-------	------	---------	-------

**Подраздел 1.7 ВСТРОЕННЫЕ ШКАФЫ, АНТРЕСОЛЬНЫЕ ПОЛКИ, ШТУЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ****Таблица 10-01-057****Установка по месту встроенных шкафов и антресольных полок.**Измеритель: 100 м<sup>2</sup> деталей

Установка по месту шкафных и антресольных:
--

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			эксплуатация машин		материалы		
			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов		
1	2	3	4	5	6	7	8
10-01-057-01	стенок	44044,05	475,71	352,76	17,63	43215,58	70,06
10-01-057-02	полок	50087,48	951,41	348,67	17,63	48787,40	140,12

**Таблица 10-01-058****Установка шкафных и антресольных дверных блоков.**

Измеритель: 10 шт. блоков

Установка дверных блоков:							
10-01-058-01	шкафных <i>(101-9411)</i> <i>(203-9126)</i>	166,65	49,06	42,95	2,26	74,64	7,1
	<i>Скобяные изделия, (компл.)</i>	-	-	-	-	<i>(II)</i>	-
	<i>Блоки дверные шкафные, (м<sup>2</sup>)</i>	-	-	-	-	<i>(II)</i>	-
10-01-058-02	антресольных <i>(101-9411)</i> <i>(203-9127)</i>	86,18	22,60	13,41	0,65	50,17	3,27
	<i>Скобяные изделия, (компл.)</i>	-	-	-	-	<i>(II)</i>	-
	<i>Блоки дверные антресольные, (м<sup>2</sup>)</i>	-	-	-	-	<i>(II)</i>	-

**Таблица 10-01-059****Установка штучных изделий.**

Измеритель: 100 шт. изделий

10-01-059-01	Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др. <i>(203-9130)</i>	3573,87	501,25	253,16	15,95	2819,46	75,15
	<i>Изделия штучные, (шт.)</i>	-	-	-	-	<i>(100)</i>	-

**Таблица 10-01-060****Установка и крепление наличников.**

Измеритель: 100 м коробок блоков

10-01-060-01	Установка и крепление наличников	497,05	53,10	3,52	0,00	440,43	7,82
--------------	----------------------------------	--------	-------	------	------	--------	------

**Подраздел 1.8 ЭСТАКАДЫ****Таблица 10-01-064****Устройство эстакад.**Измеритель: 100 м<sup>3</sup> древесины в конструкции

Устройство эстакад:							
10-01-064-01	на сваях, высота до 3 м	119578,53	12224,43	21154,94	1327,74	86199,16	1545,44
10-01-064-02	на сваях, высота более 3 м	100258,56	10201,74	23121,95	1454,29	66934,87	1319,76
10-01-064-03	на лежнях, высота 1 м	129205,69	19212,65	1883,99	63,32	108109,05	2456,86
10-01-064-04	на лежнях, высота 2 м	121545,36	16278,45	1921,26	63,32	103345,65	2105,88
10-01-064-05	на лежнях, высота 3 м и более	102774,80	14797,32	1862,79	64,50	86114,69	1892,24

**Таблица 10-01-065****Ограждение деревянных эстакад.**

Измеритель: 100 м ограждения

10-01-065-01	Ограждение деревянных эстакад	3295,91	1407,36	57,66	2,58	1830,89	184,21
--------------	-------------------------------	---------	---------	-------	------	---------	--------

**Таблица 10-01-066****Устройство моторных будок.**Измеритель: 100 м<sup>2</sup> площади застройки

10-01-066-01	Устройство моторных будок <i>(101-9083)</i> <i>(101-9084)</i>	73591,84	5353,12	2035,31	89,44	66203,41	745,56
	<i>Приборы дверные накладные, (компл.)</i>	-	-	-	-	<i>(II)</i>	-
	<i>Приборы оконные, (компл.)</i>	-	-	-	-	<i>(II)</i>	-

**Подраздел 1.9 ОГРАЖДЕНИЕ ПЛОЩАДОК И УЧАСТКОВ ПРЕДПРИЯТИЙ, ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ****Таблица 10-01-070****Устройство заборов.**Измеритель: 100 м<sup>2</sup> забора

Устройство заборов (с установкой столбов):							
10-01-070-01	глухих	6881,65	1365,66	764,29	61,71	4751,70	185,3

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
10-01-070-02	решетчатых высотой до 1,2 м	4540,46	982,61	148,73	4,09	3409,12	135,16
10-01-070-03	решетчатых высотой до 1,6 м	4410,48	935,07	147,57	4,30	3327,84	128,62
10-01-070-04	решетчатых высотой до 2 м	4877,19	911,29	702,38	59,13	3263,52	125,35
<b>Устройство заборов (при установленных столбах):</b>							
10-01-070-05	глухих	5791,51	1122,13	575,40	46,87	4093,98	150,42
10-01-070-06	решетчатых высотой до 1,2 м	3710,74	723,81	96,22	3,33	2890,71	98,21
10-01-070-07	решетчатых высотой до 1,6 м	3668,63	704,50	97,89	3,44	2866,24	95,59
10-01-070-08	решетчатых высотой до 2 м	4031,57	693,30	514,55	44,61	2823,72	94,07

**Таблица 10-01-071****Устройство калиток.**Измеритель: 100 м<sup>2</sup> калиток**Устройство калиток (с установкой столбов):**

10-01-071-01  (101-0782)	глухих  Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (м)	12488,45  -	2781,56  -	485,91  -	11,72  -	9220,98  (II)	395,67  -
10-01-071-02  (101-0782)	решетчатых высотой до 1,2 м  Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (м)	12306,38  -	2597,66  -	454,43  -	12,47  -	9254,29  (II)	369,51  -
10-01-071-03  (101-0782)	решетчатых высотой до 1,6 м  Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (м)	11586,78  -	2436,74  -	453,17  -	13,33  -	8696,87  (II)	346,62  -
10-01-071-04  (101-0782)	решетчатых высотой до 2 м  Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (м)	10388,44  -	2337,12  -	416,17  -	12,47  -	7635,15  (II)	332,45  -

**Устройство калиток (при установленных столбах):**

10-01-071-05  (101-0782)	глухих  Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (м)	9358,39  -	1846,71  -	270,00  -	4,19  -	7241,68  (II)	262,69  -
10-01-071-06  (101-0782)	решетчатых высотой до 1,2 м  Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (м)	9792,47  -	1869,70  -	301,83  -	8,82  -	7620,94  (II)	265,96  -
10-01-071-07  (101-0782)	решетчатых высотой до 1,6 м  Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (м)	8928,08  -	1854,37  -	265,22  -	8,06  -	6808,49  (II)	263,78  -
10-01-071-08  (101-0782)	решетчатых высотой до 2 м  Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (м)	7927,49  -	1839,05  -	264,86  -	10,43  -	5823,58  (II)	261,6  -

**Таблица 10-01-072****Устройство ворот.**Измеритель: 100 м<sup>2</sup> ворот**Устройство ворот (с установкой столбов):**

10-01-072-01  (101-0782)	глухих  Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (м)	10217,15  -	2283,48  -	2096,20  -	188,45  -	5837,47  (II)	324,82  -
10-01-072-02  (101-0782)	решетчатых высотой до 1,2 м  Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (м)	10630,21  -	2344,79  -	388,80  -	11,93  -	7896,62  (II)	333,54  -
10-01-072-03  (101-0782)	решетчатых высотой до 1,6 м  Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (м)	9765,99  -	2268,16  -	363,76  -	11,29  -	7134,07  (II)	322,64  -
10-01-072-04  (101-0782)	решетчатых высотой до 2 м  Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (м)	10788,53  -	2222,18  -	2177,22  -	192,10  -	6389,13  (II)	316,1  -

**Устройство ворот (при установленных столбах):**

10-01-072-05	глухих	9100,16	1953,99	2012,12	186,08	5134,05	277,95
--------------	--------	---------	---------	---------	--------	---------	--------

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(101-0782)	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (м)	-	-	-	-	(II)	-
10-01-072-06 (101-0782)	решетчатых высотой до 1,2 м Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (м)	8951,14 -	1984,64 -	260,02 -	8,28 -	6706,48 (II)	282,31 -
10-01-072-07 (101-0782)	решетчатых высотой до 1,6 м Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (м)	8065,79 -	1969,31 -	225,36 -	7,42 -	5871,12 (II)	280,13 -
10-01-072-08 (101-0782)	решетчатых высотой до 2 м Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (м)	9160,81 -	1961,65 -	2039,58 -	188,34 -	5159,58 (II)	279,04 -

**Таблица 10-01-073****Устройство заборов из щитов.**Измеритель: 100 м<sup>2</sup> забора**Устройство заборов из щитов (с установкой столбов):**

10-01-073-01	глухих	9608,89	411,02	764,29	61,71	8433,58	58,97
10-01-073-02	решетчатых высотой до 1,2 м	6934,25	460,37	155,52	4,41	6318,36	66,05
10-01-073-03	решетчатых высотой до 1,6 м	6651,30	417,08	151,30	4,41	6082,92	59,84
10-01-073-04	решетчатых высотой до 2 м	6972,43	391,30	703,26	59,13	5877,87	56,14

**Устройство заборов из щитов (при установленных столбах):**

10-01-073-05	глухих	8579,38	168,74	563,92	46,87	7846,72	24,42
10-01-073-06	решетчатых высотой до 1,2 м	6086,92	199,63	87,35	2,90	5799,94	28,89
10-01-073-07	решетчатых высотой до 1,6 м	5894,84	181,53	91,99	3,33	5621,32	26,27
10-01-073-08	решетчатых высотой до 2 м	6114,44	170,19	507,74	44,51	5436,51	24,63

**Таблица 10-01-074****Устройство калиток из готовых полотен.**Измеритель: 100 м<sup>2</sup> калиток**Устройство калиток из готовых полотен (с установкой столбов):**

10-01-074-01 (101-0782)	глухих Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (м)	24276,20 -	1367,87 -	485,91 -	11,72 -	22422,42 (II)	192,93 -
10-01-074-02 (101-0782)	решетчатых высотой до 1,2 м Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (м)	18049,85 -	1182,40 -	454,43 -	12,47 -	16413,02 (II)	166,77 -
10-01-074-03 (101-0782)	решетчатых высотой до 1,6 м Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (м)	17621,92 -	1020,11 -	453,17 -	13,33 -	16148,64 (II)	143,88 -
10-01-074-04 (101-0782)	решетчатых высотой до 2 м Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (м)	16566,17 -	911,92 -	416,17 -	12,47 -	15238,08 (II)	128,62 -

**Устройство калиток из готовых полотен (при установленных столбах):**

10-01-074-05 (101-0782)	глухих Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (м)	21132,78 -	419,66 -	270,00 -	4,19 -	20443,12 (II)	59,19 -
10-01-074-06 (101-0782)	решетчатых высотой до 1,2 м Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (м)	15525,12 -	443,62 -	301,83 -	8,82 -	14779,67 (II)	62,57 -
10-01-074-07 (101-0782)	решетчатых высотой до 1,6 м Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (м)	14954,44 -	428,95 -	265,22 -	8,06 -	14260,27 (II)	60,5 -
10-01-074-08 (101-0782)	решетчатых высотой до 2 м Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (м)	14108,69 -	417,32 -	264,86 -	10,43 -	13426,51 (II)	58,86 -

**Таблица 10-01-075****Устройство ворот из готовых полотен.**Измеритель: 100 м<sup>2</sup> ворот

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			эксплуатация машин		материалы		
			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Устройство ворот из готовых полотен (с установкой столбов):</b>							
10-01-075-01 <i>(101-0782)</i>	глухих Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (м)	22294,54	865,55	2096,20	188,45	19332,79	122,08
10-01-075-02 <i>(101-0782)</i>	решетчатых высотой до 1,2 м Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (м)	16270,83	919,64	388,80	11,93	14962,39	129,71
10-01-075-03 <i>(101-0782)</i>	решетчатых высотой до 1,6 м Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (м)	15791,37	842,36	363,76	11,29	14585,25	118,81
10-01-075-04 <i>(101-0782)</i>	решетчатых высотой до 2 м Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (м)	16847,42	795,99	2177,22	192,10	13874,21	112,27
<b>Устройство ворот из готовых полотен (при установленных столбах):</b>							
10-01-075-05 <i>(101-0782)</i>	глухих Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (м)	20794,03	536,85	2012,12	186,08	18245,06	74,77
10-01-075-06 <i>(101-0782)</i>	решетчатых высотой до 1,2 м Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (м)	14580,64	565,07	260,02	8,28	13755,55	78,7
10-01-075-07 <i>(101-0782)</i>	решетчатых высотой до 1,6 м Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (м)	14105,98	554,08	225,36	7,42	13326,54	77,17
10-01-075-08 <i>(101-0782)</i>	решетчатых высотой до 2 м Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (м)	15230,49	546,25	2039,58	188,34	12644,66	76,08

## Подраздел 1.10 ПРОЧИЕ КОНСТРУКЦИИ

**Таблица 10-01-079**

### Установка стульев на лежнях.

Измеритель: 1 м<sup>3</sup> древесины в конструкции

#### Установка стульев на лежнях глубиной заложения:

10-01-079-01	до 1,5 м	650,60	119,06	52,32	2,21	479,22	17,85
10-01-079-02	более 1,5 м	671,50	143,00	49,87	1,94	478,63	21,06

**Таблица 10-01-080**

### Устройство ростверков.

Измеритель: 1 м<sup>3</sup> древесины в конструкции

10-01-080-01	Устройство ростверков из брусьев по деревянным сваям	2278,51	318,48	41,49	0,00	1918,54	41,2
--------------	--	---------	--------	-------	------	---------	------

**Таблица 10-01-081**

### Устройство цоколей с установкой забирки.

Измеритель: 100 м<sup>2</sup> вертикальной проекции цоколя

#### Устройство цоколей с установкой забирки:

10-01-081-01	из горбыля с обшивкой досками и утеплением	36964,72	2434,96	1164,48	66,99	33365,28	358,61
10-01-081-02	из досок	7500,08	1540,20	237,95	8,28	5721,93	219,09

**Таблица 10-01-082**

### Укладка по фермам прогонов.

Измеритель: 1 м<sup>3</sup> древесины в конструкции

#### Укладка по фермам прогонов:

10-01-082-01	из досок	1369,78	113,82	34,93	1,61	1221,03	14,39
10-01-082-02	из брусьев	1499,57	120,32	34,94	1,61	1344,31	15,04

**Таблица 10-01-083**

### Устройство по фермам настила.

Измеритель: 100 м<sup>2</sup> покрытия

#### Устройство по фермам настила:

--	--	--	--	--	--	--	--

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
10-01-083-01	из щитов деревянных с плитным утеплителем	7672,54	254,63	403,35	22,25	7014,56	37,5
10-01-083-02	рабочего толщиной 25 мм разреженного	2769,83	171,94	78,24	4,95	2519,65	23,33
10-01-083-03	рабочего толщиной 25 мм сплошного	3459,28	215,28	98,55	6,34	3145,45	29,21
10-01-083-04	рабочего толщиной 40 мм разреженного	3903,03	180,66	121,50	7,74	3600,87	24,85
10-01-083-05	рабочего толщиной 40 мм сплошного	4900,99	225,88	150,57	9,57	4524,54	31,07
10-01-083-06	рабочего толщиной 50 мм разреженного	4690,99	188,58	150,57	9,57	4351,84	25,94
10-01-083-07	рабочего толщиной 50 мм сплошного	5899,10	236,13	196,01	12,58	5466,96	32,48
10-01-083-08	защитного	3206,23	217,71	71,45	4,62	2917,07	29,54

## Подраздел 1.11 АНТИСЕПТИРОВАНИЕ КОНСТРУКЦИЙ

**Таблица 10-01-089**

### Антисептирование водными растворами.

Измеритель: 100 м<sup>2</sup> стен и перегородок (за вычетом проемов), покрытий

#### Антисептирование водными растворами:

10-01-089-01	стен	173,91	45,51	9,43	0,32	118,97	6,26
10-01-089-02	перегородок	206,09	55,83	11,40	0,43	138,86	7,68
10-01-089-03	покрытий по фермам	126,79	31,92	5,70	0,22	89,17	4,39

**Таблица 10-01-090**

### Антисептирование пастами.

Измеритель: 100 м<sup>2</sup> стен, перекрытий, перегородок, покрытий

#### Антисептирование пастами:

10-01-090-01	стен рубленых	361,24	45,83	2,64	0,00	312,77	6,07
10-01-090-02	перекрытий по открытым прогонам	1497,28	81,48	8,34	0,22	1407,46	10,42
10-01-090-03	перекрытий прогонов, балок, накатов	683,59	54,32	3,73	0,11	625,54	7,11
10-01-090-04	перегородок с двух сторон	1539,87	122,98	9,43	0,32	1407,46	15,91
10-01-090-05	покрытий прогонов по фермам	99,06	4,35	0,88	0,00	93,83	0,57

**Таблица 10-01-091**

### Антисептическая обработка деревянных конструкций составами “Пирилакс“.

Измеритель: 100 м<sup>2</sup> обрабатываемой поверхности

10-01-091-01	Антисептическая обработка деревянных конструкций составом “Пирилакс“ при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления	357,40	39,88	39,81	0,37	277,71	5,1
--------------	---	--------	-------	-------	------	--------	-----

**Таблица 10-01-092**

### Антисептическая обработка каменных, бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей биопиреном (антипиреном-антисептиком).

Измеритель: 100 м<sup>2</sup> обрабатываемой поверхности

10-01-092-01	Антисептическая обработка каменных, бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей биопиреном “Нортекс-Дезинфектор“	319,56	41,76	44,88	0,37	232,92	5,94
--------------	--	--------	-------	-------	------	--------	------

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			эксплуатация машин		материалы		
			оплата труда рабочих	всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

**Таблица 10-01-093**

**Антиセптическая обработка каменных, бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей составами “Нортекс-Профилактика” и “Нортекс-Доктор”.**

Измеритель: 100 м<sup>2</sup> обрабатываемой поверхности

10-01-093-01  (113-9004)	Антиセптическая обработка каменных, бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей составами “Нортекс-Профилактика” и “Нортекс-Доктор”  Антисептик, (кг)	132,04  -	62,59  -	65,06  -	0,55  -	4,39  -	8,98  (13,8)
--------------------------------	--	-----------------	----------------	----------------	---------------	---------------	--------------------

**Таблица 10-01-094**

**Отбеливание древесины двухкомпонентным составом “Нортекс-Отбеливатель”.**

Измеритель: 100 м<sup>2</sup> обрабатываемой поверхности

10-01-094-01	Отбеливание древесины двухкомпонентным составом “Нортекс-Отбеливатель”	1319,48	137,41	70,58	0,55	1111,49	18,2
--------------	--	---------	--------	-------	------	---------	------

## **Раздел 2. СБОРКА ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ИЗ ДЕТАЛЕЙ ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ КОМПЛЕКТНОЙ ПОСТАВКИ**

### **Подраздел 2.1 ЩИТЫ ДОЩАТЫЕ ПОДПОЛЬНЫХ КАНАЛОВ**

**Таблица 10-02-001**

**Укладка щитов над подпольными каналами.**

Измеритель: 100 м<sup>2</sup>

10-02-001-01	Укладка щитов над подпольными каналами	7143,56	161,04	332,52	14,84	6650,00	25,4
--------------	--	---------	--------	--------	-------	---------	------

### **Подраздел 2.2 КОЛОННЫ ДЕРЕВЯННЫЕ КЛЕЕНЫЕ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ**

**Таблица 10-02-004**

**Установка колонн kleenых объемом до 1 м<sup>3</sup>.**

Измеритель: 1 колонна

Установка колонн kleenых объемом до 1 м <sup>3</sup> :							
10-02-004-01  (101-0783)  (203-9141)	на фундамент  Поковки из квадратных заготовок, масса 2,825 кг, (м)  Колонны деревянные, (м <sup>3</sup> )	151,28  -  -	50,86  -  -	98,64  -  -	10,11  -  -	1,78  (II)  (II)	6,43  -  -
10-02-004-02  (101-0783)  (203-9141)	на металлический башмак  Поковки из квадратных заготовок, масса 2,825 кг, (м)  Колонны деревянные, (м <sup>3</sup> )	131,61  -  -	30,48  -  -	98,17  -  -	10,11  -  -	2,96  (II)  (II)	3,99  -  -

### **Подраздел 2.3 ПЕРЕКРЫТИЯ ЦОКОЛЬНЫЕ, МЕЖДУЭТАЖНЫЕ, ЧЕРДАЧНЫЕ И ПАНЕЛЬНЫЕ**

**Таблица 10-02-007**

**Сборка цокольных перекрытий.**

Измеритель: 100 м<sup>2</sup> перекрытий

Сборка цокольных перекрытий:							
10-02-007-01  (301-1514)	по балкам с дощатыми полами  Решетки жалюзийные неподвижные штампованные размером 150x490 мм, (шт.)	1316,83  -	688,58  -	219,48  -	8,71  -	408,77  (II)	97,12  -
10-02-007-02	по лагам с дощатыми полами	1348,15	911,92	162,40	6,13	273,83	128,62

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			эксплуатация машин		материалы		
			оплата труда рабочих	всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
10-02-007-03	по балкам с настилами из нестроганых досок	993,20	560,32	242,66	10,86	190,22	79,03

**Таблица 10-02-008****Утепление цоколя плитами.**

Измеритель: 100 м утепляемого цоколя

**Утепление цоколя плитами:**

10-02-008-01	минераловатными полужесткими толщиной 60 мм	493,74	396,47	97,27	4,30	0,00	55,92
10-02-008-02	фибролитовыми толщиной 75 мм	583,38	443,62	139,76	6,24	0,00	62,57

**Таблица 10-02-009****Сборка перекрытий с настилкой полов.**Измеритель: 100 м<sup>2</sup> перекрытий**Сборка перекрытий с настилкой полов по деревянным балкам:**

10-02-009-01	с укладкой щитов наката, с утеплением минераловатными плитами	1961,20	1111,32	533,08	22,68	316,80	154,78
10-02-009-02	с подшивкой досками обшивки, с утеплением минераловатными плитами	1937,55	1260,02	445,96	18,71	231,57	175,49
10-02-009-03	с подшивкой досками обшивки	1528,30	986,10	318,90	13,12	223,30	137,34
10-02-009-04	открытых	1202,66	677,00	318,90	13,12	206,76	94,29

**Таблица 10-02-010****Сборка чердачных перекрытий по деревянным балкам.**Измеритель: 100 м<sup>2</sup> перекрытий**Сборка чердачных перекрытий по деревянным балкам:**

10-02-010-01	с укладкой щитов наката, с утеплением минераловатными плитами	896,78	574,33	268,11	12,04	54,34	82,4
10-02-010-02	с укладкой щитов наката, с утеплением термолитом	6586,45	616,20	382,69	17,09	5587,56	91,56
10-02-010-03	с несущей подшивкой досками, с утеплением минераловатными плитами	1131,41	739,24	268,11	12,04	124,06	106,06

**Таблица 10-02-011****Сборка перекрытий чердачных по дощатым фермам.**Измеритель: 100 м<sup>2</sup> перекрытий**Сборка перекрытий чердачных по дощатым фермам с укладкой щитов наката, с утеплением:**

10-02-011-01	минеральным войлоком	780,30	447,24	297,91	13,33	35,15	65,29
10-02-011-02	термолитом	7453,17	464,75	409,63	18,28	6578,79	71,61

**Таблица 10-02-012****Сборка перекрытий.**Измеритель: 100 м<sup>2</sup> панелей**Сборка перекрытий из панелей площадью:**

10-02-012-01	до 5 м <sup>2</sup>	984,44	342,71	562,85	41,07	78,88	50,03
10-02-012-02	более 5 м <sup>2</sup>	640,20	268,46	286,79	24,51	84,95	37,39

**Подраздел 2.4 СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ И ВНУТРЕННИЕ****Таблица 10-02-018****Сборка стен щитовой конструкции.**Измеритель: 100 м<sup>2</sup> стен (без вычета проемов)**Сборка стен щитовой конструкции:**

10-02-018-01	наружных с обшивкой досками строганными	1800,63	873,28	383,93	24,62	543,42	123,17
10-02-018-02	наружных с обшивкой досками под штукатурку	1953,29	683,97	352,69	22,58	916,63	96,47

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
10-02-018-03	внутренних несущих	721,26	347,76	282,53	18,17	90,97	49,05

**Таблица 10-02-019****Сборка стен каркасной конструкции.**Измеритель: 100 м<sup>2</sup> степ (за вычетом проемов)**Сборка стен каркасной конструкции:**

10-02-019-01	наружных с заполнением плитами фибролитовыми в 2 слоя с обшивкой досками обшивки	3270,98	1903,96	855,85	38,16	511,17	277,95
10-02-019-02	наружных с заполнением плитами фибролитовыми в 2 слоя с обшивкой асбестоцементными листами	3318,77	2229,44	468,30	19,78	621,03	322,64
10-02-019-03	внутренних несущих с заполнением плитами фибролитовыми в 1 слой	3420,09	820,51	149,40	6,67	2450,18	117,72
10-02-019-04	внутренних несущих с заполнением плитами фибролитовыми в 2 слоя	6348,69	1194,64	325,74	14,51	4828,31	174,4
10-02-019-05	с дополнительным утеплением древесноволокнистыми плитами	210,09	138,16	51,25	2,37	20,68	20,17

**Таблица 10-02-020****Сборка стен для жилых и общественных зданий из панелей.**Измеритель: 100 м<sup>2</sup> панелей**Сборка стен для жилых и общественных зданий из панелей площадью:**

10-02-020-01	до 5 м <sup>2</sup>	2144,46	819,18	1127,33	110,19	197,95	115,54
10-02-020-02	до 10 м <sup>2</sup>	1586,64	608,18	825,62	76,54	152,84	85,78
10-02-020-03	более 10 м <sup>2</sup>	1261,86	504,67	642,09	59,45	115,10	71,18

**Таблица 10-02-021****Сборка стен для промышленных зданий из панелей.**

Измеритель: 1 панель

**Сборка стен для промышленных зданий из панелей площадью:**

10-02-021-01 (101-0783)	до 5 м <sup>2</sup> Поковки из квадратных заготовок, масса 2,825 кг, (м) (403-9154)	110,82	17,66	69,78	7,31	23,38	2,46
10-02-021-02 (101-0783)	до 15 м <sup>2</sup> Поковки из квадратных заготовок, масса 2,825 кг, (м) (403-9154)	134,64	21,61	88,02	8,92	25,01	3,01
		-	-	-	-	(П)	-

**Таблица 10-02-022****Сборка стен бескаркасных из арболитовых блоков.**Измеритель: 1 м<sup>3</sup> кладки стен**Сборка стен бескаркасных из арболитовых блоков:**

10-02-022-01	крупных	88,96	14,01	49,68	4,30	25,27	2,01
10-02-022-02	мелких	91,64	26,92	19,02	1,18	45,70	3,93

**Таблица 10-02-023****Сборка стен бескаркасных из арболитовых панелей.**Измеритель: 100 м<sup>2</sup> степ (за вычетом проемов)

10-02-023-01	Сборка стен бескаркасных из арболитовых панелей	2261,16	462,54	1426,65	129,75	371,97	64,42
--------------	---	---------	--------	---------	--------	--------	-------

**Таблица 10-02-024****Сборка стен из брусьев.**Измеритель: 100 м<sup>2</sup> степ (за вычетом проемов)**Сборка стен из брусьев толщиной:**

--	--	--	--	--	--	--	--

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
10-02-024-01	100 мм	3014,30	1646,83	309,73	27,74	1057,74	223,45
10-02-024-02	150 мм	3681,10	1678,96	458,76	42,46	1543,38	227,81
10-02-024-03	180 мм	4080,59	1703,06	546,87	51,17	1830,66	231,08

**Таблица 10-02-025****Пришивка по стенам маячных реек.**Измеритель: 100 м<sup>2</sup>

10-02-025-01	Пришивка по стенам маячных реек	208,20	137,97	12,34	0,00	57,89	20,5
--------------	---------------------------------	--------	--------	-------	------	-------	------

**Подраздел 2.5 ПЕРЕГОРОДКИ****Таблица 10-02-031****Сборка перегородок.**Измеритель: 100 м<sup>2</sup> панелей и перегородок (без вычета проемов)

Сборка перегородок:							
10-02-031-01	из панелей площадью до 5 м <sup>2</sup>	1718,89	471,41	1113,20	106,96	134,28	66,49
10-02-031-02	из панелей площадью более 5 м <sup>2</sup>	881,92	259,64	559,87	52,89	62,41	36,62
10-02-031-03	дошатых щитовых	536,78	311,59	159,03	7,10	66,16	45,89

**Подраздел 2.6 КРЫШИ, КАРНИЗЫ, ФРОНТОНЫ, СТРОПИЛА****Таблица 10-02-035****Сборка кровли, карнизов, фронтонов.**Измеритель: 100 м<sup>2</sup> кровли, развернутой поверхности карниза, фронтонов

Сборка:							
10-02-035-01	кровли с установкой стропил, подкосов, прогонов, устройством обрешетки и покрытием волнистыми асбестоцементными листами	1054,17	404,96	190,39	6,77	458,82	58,1
10-02-035-02	карнизов	1347,81	1058,36	99,23	4,41	190,22	155,87
10-02-035-03	фронтонов из строганых досок	756,80	511,41	114,57	5,05	130,82	74,01
10-02-035-04	фронтонов из готовых щитов	501,93	229,50	168,67	7,53	103,76	32,37

**Таблица 10-02-036****Установка стропил.**Измеритель: 1 м<sup>3</sup> древесины в конструкции

10-02-036-01	Установка стропил	247,44	91,18	35,70	1,61	120,56	12,86
--------------	-------------------	--------	-------	-------	------	--------	-------

**Подраздел 2.7 ЛЕСТНИЦЫ****Таблица 10-02-040****Сборка лестниц с перилами и площадок с маршрутами.**Измеритель: 100 м<sup>2</sup> горизонтальной проекции лестниц

Сборка лестниц с перилами и площадок с маршрутами:							
10-02-040-01	прямыми	2119,65	1370,88	532,08	23,76	216,69	173,31
10-02-040-02	с забежными ступенями	2496,03	1482,31	751,80	33,54	261,92	194,02

**Таблица 10-02-041****Ограждение лестничных площадок перилами.**

Измеритель: 100 м перил

10-02-041-01	Ограждение лестничных площадок перилами	387,94	212,11	112,81	5,05	63,02	28,78
--------------	---	--------	--------	--------	------	-------	-------

**Подраздел 2.8 ВЕРАНДЫ, ТЕРРАСЫ, КРЫЛЬЦА, КОЗЫРЬКИ И ЛЮФТ-КЛОЗЕТЫ****Таблица 10-02-045****Сборка веранд и террас.**Измеритель: 100 м<sup>2</sup> пола

Сборка:							
10-02-045-01	веранд	4801,18	1794,03	1107,75	48,05	1899,40	237,62

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			эксплуатация машин		материалы		
			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов		
1	2	3	4	5	6	7	8
10-02-045-02	террас	2014,35	786,33	125,05	4,41	1102,97	99,41

**Таблица 10-02-046****Сборка крылец, козырьков и люфт-клозетов.**

Измеритель: 1 шт.

**Сборка:**

10-02-046-01	крыльца на 3 ступени	48,55	26,71	5,30	0,00	16,54	3,8
10-02-046-02	козырька над входом без покрытия	23,55	12,64	2,64	0,00	8,27	1,76
10-02-046-03	люфт-клозета	34,66	19,12	0,88	0,00	14,66	2,72

**Подраздел 2.9 СБОРКА ЗДАНИЙ ИЗ ОБЪЕМНЫХ ДЕРЕВЯННЫХ БЛОКОВ  
(КОНТЕЙНЕРОВ)****Таблица 10-02-050****Установка блоков (контейнеров).**Измеритель: 10 м<sup>3</sup> блоков**Установка блоков (контейнеров):**

10-02-050-01	без заделки стыков	31,24	14,92	16,32	1,61	0,00	1,93
10-02-050-02	с заделкой стыков	78,86	29,53	16,32	1,61	33,01	3,82

**Раздел 3. ГРАДИРНИ****Таблица 10-03-001****Обшивка козырьков воздуховходных окон.**Измеритель: 100 м<sup>2</sup> обшивки

10-03-001-01	Обшивка козырьков воздуховходных окон в градирнях с башней высотой до 80 м	10822,23	996,92	138,88	6,24	9686,43	140,61
--------------	--	----------	--------	--------	------	---------	--------

**Таблица 10-03-002****Установка элементов обшивки поворотных щитов на воздуховходных окнах.**Измеритель: 100 м<sup>2</sup> щитов

10-03-002-01	Установка элементов обшивки поворотных щитов на воздуховходных окнах	6844,46	204,57	86,81	3,87	6553,08	26,16
--------------	--	---------	--------	-------	------	---------	-------

**Таблица 10-03-003****Установка элементов обшивки щитов ветровых перегородок.**Измеритель: 100 м<sup>2</sup> щитов

10-03-003-01	Установка элементов обшивки щитов ветровых перегородок	9650,05	202,11	954,20	89,01	8493,74	27,8
--------------	--	---------	--------	--------	-------	---------	------

**Таблица 10-03-004****Устройство мостков на трубах водораспределения.**Измеритель: 1 м<sup>3</sup> древесины в деле

10-03-004-01	Устройство мостков на трубах водораспределения	3070,29	159,35	37,65	1,51	2873,29	21,36
--------------	--	---------	--------	-------	------	---------	-------

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.	
			эксплуатация машин		материалы		
			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов		
1	2	3	4	5	6	7	8

## Раздел 4. ПЕРЕГОРОДКИ, ОБШИТЫЕ ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ ИЛИ ГИПСОВОЛОКНИСТЫМИ ПЛИТАМИ

### Подраздел 4.1 ПЕРЕГОРОДКИ НА ДЕРЕВЯННОМ КАРКАСЕ

Таблица 10-04-001

**Устройство перегородок с заделкой стыков водостойкой шпатлевкой для жилых и общественных зданий.**

Измеритель: 100 м<sup>2</sup> перегородок

**Устройство перегородок на деревянном каркасе с заделкой стыков водостойкой шпатлевкой для жилых и общественных зданий с обшивкой гипсокартонными листами:**

10-04-001-01	в один слой без изоляционной прокладки, толщина перегородки 78 мм	8044,96	1200,37	124,42	5,59	6720,17	172,22
10-04-001-02	в один слой без изоляционной прокладки, толщина перегородки 108 мм	8616,79	1329,53	134,94	6,02	7152,32	190,75
10-04-001-03	в два слоя без изоляционной прокладки, толщина перегородки 106 мм	13694,64	1473,88	226,50	10,11	11994,26	211,46
10-04-001-04	в два слоя без изоляционной прокладки, толщина перегородки 136 мм	14280,68	1580,24	236,14	10,54	12464,30	226,72
10-04-001-05	в один слой с изоляционной прокладкой, толщина перегородки 78 мм	12957,32	2281,46	191,89	8,60	10483,97	309,56
10-04-001-06	в один слой с изоляционной прокладкой, толщина перегородки 108 мм	15978,89	3004,45	229,35	10,21	12745,09	407,66
10-04-001-07	в два слоя с изоляционной прокладкой, толщина перегородки 106 мм	18613,05	2570,66	284,33	12,69	15758,06	348,8
10-04-001-08	в два слоя с изоляционной прокладкой, толщина перегородки 136 мм	21703,10	3293,65	330,56	14,73	18078,89	446,9

Таблица 10-04-002

**Устройство перегородок с заделкой стыков герметиком по периметру.**

Измеритель: 100 м<sup>2</sup> перегородок

**Устройство перегородок на деревянном каркасе с заделкой стыков герметиком по периметру с обшивкой гипсокартонными листами:**

10-04-002-01	в один слой без изоляционной прокладки, толщина перегородки 78 мм	8308,11	973,74	125,30	5,59	7209,07	137,34
10-04-002-02	в два слоя без изоляционной прокладки, толщина перегородки 106 мм	14770,38	1267,41	229,35	10,21	13273,62	178,76
10-04-002-03	в один слой с изоляционной прокладкой, толщина перегородки 78 мм	12641,77	1877,93	185,98	8,28	10577,86	264,87
10-04-002-04	в два слоя с изоляционной прокладкой, толщина перегородки 98 мм	19103,15	2171,60	289,15	12,90	16642,40	306,29
10-04-002-05	в два слоя с изоляционной прокладкой, толщина перегородки 150 мм	22141,28	2558,00	356,62	15,91	19226,66	360,79

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.	
			эксплуатация машин		материалы		
			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов		
1	2	3	4	5	6	7	8

**Таблица 10-04-003****Устройство перегородок в зданиях промышленных предприятий.**Измеритель: 100 м<sup>2</sup> перегородок (за вычетом проемов)**Устройство перегородок на деревянном каркасе в зданиях промышленных предприятий с изоляционной прокладкой толщиной:**

10-04-003-01	50 мм	12337,76	1124,66	104,63	7,85	11108,47	152,6
10-04-003-02	75 мм	13465,86	1381,73	211,21	8,17	11872,92	187,48
10-04-003-03	100 мм	14723,26	1349,59	231,58	9,14	13142,09	183,12

**Подраздел 4.2 ПЕРЕГОРОДКИ НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КАРКАСЕ****Таблица 10-04-009****Устройство перегородок в зданиях промышленных предприятий.**Измеритель: 100 м<sup>2</sup> перегородок (за вычетом проемов)**Устройство перегородок на металлическом каркасе в зданиях промышленных предприятий:**

10-04-009-01	без изоляции	13635,32	1682,18	136,50	5,91	11816,64	220,18
10-04-009-02	с изоляционной прослойкой толщиной 50 мм	17290,94	1926,38	164,12	6,99	15200,44	246,34
10-04-009-03	с изоляционной прослойкой толщиной 75 мм	18774,58	2113,90	178,58	7,63	16482,10	270,32
10-04-009-04	с изоляционной прослойкой толщиной 90 мм	19465,13	2105,38	187,13	7,96	17172,62	269,23
10-04-009-05	с изоляционной прослойкой толщиной 100 мм	19993,87	2096,85	194,80	8,28	17702,22	268,14

**Таблица 10-04-010****Устройство перегородок в жилых зданиях.**Измеритель: 100 м<sup>2</sup> перегородок (за вычетом проемов)**Устройство перегородок в жилых зданиях на однорядном металлическом каркасе с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами:**

10-04-010-01	в один слой без изоляции	11953,35	1736,42	128,22	5,38	10088,71	229,99
10-04-010-02	в два слоя без изоляции	18117,12	2394,78	230,88	9,68	15491,46	317,19
10-04-010-03	в один слой с изоляцией	15017,41	1909,24	159,11	6,77	12949,06	252,88
10-04-010-04	в два слоя с изоляцией	21182,26	2567,60	262,85	11,18	18351,81	340,08
10-04-010-05	Устройство перегородок в жилых зданиях на двухрядном металлическом каркасе с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами в два слоя с изоляцией	24859,11	2913,24	283,01	12,04	21662,86	385,86

**Таблица 10-04-011****Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях.**Измеритель: 100 м<sup>2</sup> перегородок (за вычетом проемов)**Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами:**

10-04-011-01 (101-9165)	в один слой без изоляции Листы гипсокартонные толщиной 14 мм или плиты гипсоволокнистые толщиной 10 мм, (м <sup>2</sup> )	6095,37 -	1407,24 -	134,12 -	5,59 -	4554,01 (210)	186,39 -
10-04-011-02 (101-9165)	в два слоя без изоляции Листы гипсокартонные толщиной 14 мм или плиты гипсоволокнистые толщиной 10 мм, (м <sup>2</sup> )	6989,06 -	2073,83 -	240,91 -	10,11 -	4674,32 (420)	274,68 -
10-04-011-03 (101-9165)	в один слой без изоляции Листы гипсокартонные толщиной 14 мм или плиты гипсоволокнистые толщиной 10 мм, (м <sup>2</sup> )	9674,69 -	1580,06 -	163,92 -	6,88 -	7930,71 (210)	209,28 -

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			эксплуатация машин		материалы		
			оплата труда рабочих	всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
10-04-011-04 <i>(101-9165)</i>	в два слоя без изоляции <i>Листы гипсокартонные толщиной 14 мм или плиты гипсоволокнистые толщиной 10 мм, (м<sup>2</sup>)</i>	10560,47	2246,65	270,71	11,40	8043,11	297,57
			-	-	-	(420)	-

**Таблица 10-04-012****Оформление (обделка) дверных проемов в перегородках.**

Измеритель: 100 шт. проемов

**Оформление (обделка) дверных проемов в перегородках с каркасом из стальных профилей ПС-3 и ПН-3:**

10-04-012-01	жилых зданий	1695,65	533,37	3,53	0,00	1158,75	69
10-04-012-02	зданий промышленных предприятий	13429,47	631,54	28,70	0,00	12769,23	81,7
10-04-012-03	общественных зданий	5509,81	588,85	19,99	0,00	4900,97	75,3

**Таблица 10-04-013****Установка деревянных дверных блоков и металлических дверных коробок с навеской дверных полотен.**Измеритель: 100 м<sup>2</sup> проемов**Установка:**

10-04-013-01 <i>(101-9411)</i>	деревянных дверных блоков <i>Скобяные изделия, (компл.)</i>	23679,41	531,73	330,56	14,73	22817,12	73,14
10-04-013-02 <i>(101-9411) (203-9061)</i>	металлических дверных коробок с навеской дверных полотен <i>Скобяные изделия, (компл.) Коробки дверные металлические, (т)</i>	27734,47	1339,88	354,86	15,91	26039,73	162,41
		-	-	-	-	(II)	-

**Раздел 5. ПЕРЕГОРОДКИ, ОБЛИЦОВКИ СТЕН, ПОДВЕСНЫЕ ПОТОЛКИ ИЗ ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ (ГКЛ) ПО СИСТЕМЕ «КНАУФ»****Таблица 10-05-001****Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 111).**Измеритель: 100 м<sup>2</sup> перегородок (за вычетом проемов)**Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 111):**

10-05-001-01 <i>(104-9016)</i>	глухих <i>Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м<sup>2</sup>)</i>	9601,38	739,90	28,54	0,00	8832,94	98
10-05-001-02 <i>(104-9016)</i>	с одним дверным проемом <i>Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м<sup>2</sup>)</i>	10801,36	777,65	38,53	0,00	9985,18	103
10-05-001-03 <i>(104-9016)</i>	с двумя дверными проемами <i>Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м<sup>2</sup>)</i>	11200,70	785,20	38,51	0,00	10376,99	104
10-05-001-04 <i>(104-9016)</i>	с тремя дверными проемами и деформационным швом <i>Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м<sup>2</sup>)</i>	10917,06	785,20	43,50	0,00	10088,36	104

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				
			эксплуатация машин		материалы		
			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов		
1	2	3	4	5	6	7	8

**Таблица 10-05-002**

**Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 112).**

Измеритель: 100 м<sup>2</sup> перегородок (за вычетом проемов)

**Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 112):**

10-05-002-01 (104-9016)	глухих <i>Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м<sup>2</sup>)</i>	14940,00 -	996,60 -	16,19 -	0,00 -	13927,21 (103)	132
10-05-002-02 (104-9016)	с одним дверным проемом <i>Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м<sup>2</sup>)</i>	16439,01 -	1026,80 -	19,88 -	0,00 -	15392,33 (103)	136
10-05-002-03 (104-9016)	с двумя дверными проемами <i>Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м<sup>2</sup>)</i>	17056,18 -	1034,35 -	19,30 -	0,00 -	16002,53 (103)	137
10-05-002-04 (104-9016)	с тремя дверными проемами и деформационным швом <i>Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м<sup>2</sup>)</i>	16962,74 -	1041,90 -	17,00 -	0,00 -	15903,84 (103)	138

**Таблица 10-05-003**

**Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и трехслойной обшивкой с обеих сторон (С 113).**

Измеритель: 100 м<sup>2</sup> перегородок (за вычетом проемов)

**Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и трехслойной обшивкой с обеих сторон (С 113):**

10-05-003-01 (104-9016)	глухих <i>Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м<sup>2</sup>)</i>	20943,87 -	1298,60 -	20,15 -	0,00 -	19625,12 (103)	172
10-05-003-02 (104-9016)	с одним дверным проемом <i>Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м<sup>2</sup>)</i>	22780,37 -	1328,80 -	24,69 -	0,00 -	21426,88 (103)	176
10-05-003-03 (104-9016)	с двумя дверными проемами <i>Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м<sup>2</sup>)</i>	23625,75 -	1336,35 -	24,20 -	0,00 -	22265,20 (103)	177

**Таблица 10-05-004**

**Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 115-1).**

Измеритель: 100 м<sup>2</sup> перегородок (за вычетом проемов)

**Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 115-1):**

10-05-004-01 (104-9016)	глухих <i>Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м<sup>2</sup>)</i>	17522,43 -	1374,10 -	21,07 -	0,00 -	16127,26 (206)	182
10-05-004-02 (104-9016)	с одним дверным проемом <i>Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м<sup>2</sup>)</i>	19818,90 -	1419,40 -	26,85 -	0,00 -	18372,65 (206)	188
10-05-004-03 (104-9016)	с двумя дверными проемами <i>Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м<sup>2</sup>)</i>	20641,14 -	1434,50 -	26,99 -	0,00 -	19179,65 (206)	190
10-05-004-04	с тремя дверными проемами и деформационным швом	20352,26	1442,05	21,51	0,00	18888,70	191

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			эксплуатация машин		материалы		
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения		оплата труда рабочих	всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(104-9016)	Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м <sup>2</sup> )	-	-	-	-	(206)	-

**Таблица 10-05-005**

**Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон и один лист в середине перегородки (С 115-2).**

Измеритель: 100 м<sup>2</sup> перегородок (за вычетом проемов)

Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон и один лист в середине перегородки (С 115-2):							
10-05-005-01 (104-9016)	глухих Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м <sup>2</sup> )	20351,73 -	1608,15 -	22,49 -	0,00 -	18721,09 (206)	213 -
10-05-005-02 (104-9016)	с одним дверным проемом Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м <sup>2</sup> )	22820,72 -	1653,45 -	28,20 -	0,00 -	21139,07 (206)	219 -
10-05-005-03 (104-9016)	с двумя дверными проемами Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м <sup>2</sup> )	23775,05 -	1676,10 -	28,77 -	0,00 -	22070,18 (206)	222 -
10-05-005-04 (104-9016)	с тремя дверными проемами и деформационным швом Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м <sup>2</sup> )	23426,46 -	1676,10 -	23,21 -	0,00 -	21727,15 (206)	222 -

**Таблица 10-05-006**

**Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом с пространством для пропуска коммуникаций и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С116).**

Измеритель: 100 м<sup>2</sup> перегородок (за вычетом проемов)

10-05-006-01 (104-9016)	Устройство глухих перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом с пространством для пропуска коммуникаций и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С116) Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м <sup>2</sup> )	23108,00 -	1389,20 -	22,20 -	0,00 -	21696,60 (103)	184 -
----------------------------	--	---------------	--------------	------------	-----------	-------------------	----------

**Таблица 10-05-007**

**Устройство перегородок по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и трехслойной обшивкой с листами оцинкованной стали толщиной 0,5 мм между гипсокартонными листами с обеих сторон (С 118).**

Измеритель: 100 м<sup>2</sup> перегородок (за вычетом проемов)

Устройство перегородок по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и трехслойной обшивкой с листами оцинкованной стали толщиной 0,5 мм между гипсокартонными листами с обеих сторон (С 118):							
10-05-007-01 (104-9016)	глухих Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м <sup>2</sup> )	55184,35 -	1713,85 -	32,03 -	0,00 -	53438,47 (103)	227 -
10-05-007-02 (104-9016)	с одним дверным проемом Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м <sup>2</sup> )	57135,55 -	1736,50 -	39,41 -	0,00 -	55359,64 (103)	230 -
10-05-007-03	с двумя дверными проемами	58172,11	1781,80	39,17	0,00	56351,14	236

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			эксплуатация машин		материалы		
			оплата труда рабочих	всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(104-9016)	Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м <sup>2</sup> )	-	-	-	-	(103)	-

**Таблица 10-05-008**

**Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля одним или двумя слоями гипсокартонных листов (С 623).**

Измеритель: 100 м<sup>2</sup> стен (за вычетом проемов)

**Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623):**

10-05-008-01	одним слоем с оконным проемом	6501,03	626,65	21,48	0,00	5852,90	83
10-05-008-02	двумя слоями с оконным проемом	9206,17	785,20	15,66	0,00	8405,31	104
10-05-008-03	одним слоем с дверным проемом	6543,21	611,55	25,82	0,00	5905,84	81
10-05-008-04	двумя слоями с дверным проемом	9383,87	747,45	16,54	0,00	8619,88	99

**Таблица 10-05-009**

**Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625).**

Измеритель: 100 м<sup>2</sup> стен (за вычетом проемов)

**Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625):**

10-05-009-01	оконным проемом	7173,58	536,05	18,40	0,00	6619,13	71
10-05-009-02	с дверным проемом	7395,66	505,85	12,55	0,00	6877,26	67

**Таблица 10-05-010**

**Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в два слоя (С 626).**

Измеритель: 100 м<sup>2</sup> стен (за вычетом проемов)

**Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в два слоя (С 626):**

10-05-010-01	с оконным проемом	10030,23	671,95	23,23	0,00	9335,05	89
10-05-010-02	с дверным проемом	10356,79	634,20	13,85	0,00	9708,74	84

**Таблица 10-05-011**

**Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ».**

Измеритель: 100 м<sup>2</sup> потолка

**Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ»:**

10-05-011-01 (201-9010)	двуухровневых (П 112) Тяга подвесов, (шт.)	6986,70 -	694,60 -	11,71 -	0,00 -	6280,39 (183)	92
10-05-011-02 (201-9010)	одноуровневых (П 113) Тяга подвесов, (шт.)	7162,13 -	732,35 -	19,86 -	0,00 -	6409,92 (81)	97

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			эксплуатация машин		материалы		
			оплата труда рабочих	всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

**Раздел 6. ПЕРЕГОРОДКИ, ОБЛИЦОВКИ СТЕН, ПОДВЕСНЫЕ ПОТОЛКИ ИЗ ГИПСОВОЛОКНИСТЫХ ЛИСТОВ (ГВЛ) ПО СИСТЕМЕ «КНАУФ»**

**Таблица 10-06-031**

**Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 361).**

Измеритель: 100 м<sup>2</sup> перегородок (за вычетом проемов)

**Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 361):**

10-06-031-01 <i>(104-9016)</i>	глухих <i>Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м<sup>2</sup>)</i>	12597,57	785,20	28,54	0,00	11783,83 <i>(103)</i>	104
10-06-031-02 <i>(104-9016)</i>	с одним дверным проемом <i>Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м<sup>2</sup>)</i>	14005,36	815,40	38,53	0,00	13151,43 <i>(103)</i>	108
10-06-031-03 <i>(104-9016)</i>	с двумя дверными проемами <i>Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м<sup>2</sup>)</i>	14518,59	822,95	38,51	0,00	13657,13 <i>(103)</i>	109
10-06-031-04 <i>(104-9016)</i>	с тремя дверными проемами и деформационным швом <i>Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м<sup>2</sup>)</i>	14186,45	830,50	43,61	0,00	13312,34 <i>(103)</i>	110

**Таблица 10-06-032**

**Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 362).**

Измеритель: 100 м<sup>2</sup> перегородок (за вычетом проемов)

**Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 362):**

10-06-032-01 <i>(104-9016)</i>	глухих <i>Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м<sup>2</sup>)</i>	18962,41	1087,20	16,19	0,00	17859,02 <i>(103)</i>	144
10-06-032-02 <i>(104-9016)</i>	с одним дверным проемом <i>Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м<sup>2</sup>)</i>	20714,82	1109,85	19,88	0,00	19585,09 <i>(103)</i>	147
10-06-032-03 <i>(104-9016)</i>	с двумя дверными проемами <i>Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м<sup>2</sup>)</i>	21498,41	1132,50	19,30	0,00	20346,61 <i>(103)</i>	150
10-06-032-04 <i>(104-9016)</i>	с тремя дверными проемами и деформационным швом <i>Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м<sup>2</sup>)</i>	21399,67	1132,50	17,00	0,00	20250,17 <i>(103)</i>	150

**Таблица 10-06-033**

**Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и трехслойной обшивкой с обеих сторон (С 363).**

Измеритель: 100 м<sup>2</sup> перегородок (за вычетом проемов)

**Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и трехслойной обшивкой с обеих сторон (С 363):**

10-06-033-01	глухих	29551,09	1419,40	20,15	0,00	28111,54	188
--------------	--------	----------	---------	-------	------	----------	-----

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			эксплуатация машин		материалы		
			оплата труда рабочих	всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(104-9016)	Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м <sup>2</sup> )	-	-	-	-	(103)	-
10-06-033-02	с одним дверным проемом Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м <sup>2</sup> )	31928,43	1442,05	24,69	0,00	30461,69	191
(104-9016)	с двумя дверными проемами Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м <sup>2</sup> )	33168,31	1457,15	24,20	0,00	31686,96	193

**Таблица 10-06-034**

**Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 365).**

Измеритель: 100 м<sup>2</sup> перегородок (за вычетом проемов)

**Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 365):**

10-06-034-01 (104-9016)	глухих Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м <sup>2</sup> )	21499,54 -	1419,40 -	21,07 -	0,00 -	20059,07 (206)	188
10-06-034-02 (104-9016)	с одним дверным проемом Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м <sup>2</sup> )	24056,90 -	1464,70 -	26,79 -	0,00 -	22565,41 (206)	194
10-06-034-03 (104-9016)	с двумя дверными проемами Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м <sup>2</sup> )	25038,15 -	1487,35 -	27,07 -	0,00 -	23523,73 (206)	197
10-06-034-04 (104-9016)	с тремя дверными проемами и деформационным швом Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м <sup>2</sup> )	24743,89 -	1487,35 -	21,51 -	0,00 -	23235,03 (206)	197

**Таблица 10-06-035**

**Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом с пространством для пропуска коммуникаций и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С336).**

Измеритель: 100 м<sup>2</sup> перегородок (за вычетом проемов)

10-06-035-01 (104-9016)	Устройство глухих перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом с пространством для пропуска коммуникаций и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С336) Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м <sup>2</sup> )	26080,02 -	1404,30 -	22,20 -	0,00 -	24653,52 (103)	186
----------------------------	--	---------------	--------------	------------	-----------	-------------------	-----

**Таблица 10-06-036**

**Устройство перегородок по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и трехслойной обшивкой с листами оцинкованной стали толщиной 0,5 мм между гипсоволокнистыми листами с обеих сторон (С 367).**

Измеритель: 100 м<sup>2</sup> перегородок (за вычетом проемов)

**Устройство перегородок по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и трехслойной обшивкой с листами оцинкованной стали толщиной 0,5 мм между гипсоволокнистыми листами с обеих сторон (С 367):**

10-06-036-01	глухих	62143,72	1789,35	32,03	0,00	60322,34	237
--------------	--------	----------	---------	-------	------	----------	-----

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			эксплуатация машин		материалы		
			оплата труда рабочих	всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(104-9016)	Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м <sup>2</sup> )	-	-	-	-	(103)	-
10-06-036-02	с одним дверным проемом	64547,53	1812,00	39,41	0,00	62696,12	240
(104-9016)	Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м <sup>2</sup> )	-	-	-	-	(103)	-
10-06-036-03	с двумя дверными проемами	65810,33	1834,65	39,17	0,00	63936,51	243
(104-9016)	Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м <sup>2</sup> )	-	-	-	-	(103)	-

**Таблица 10-06-037**

**Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля одним или двумя слоями гипсоволокнистых листов (С 663).**

Измеритель: 100 м<sup>2</sup> стен (за вычетом проемов)

Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсоволокнистыми листами (С 663):							
10-06-037-01	одним слоем с оконным проемом	7774,60	656,85	21,48	0,00	7096,27	87
10-06-037-02	двумя слоями с оконным проемом	11510,67	906,00	15,66	0,00	10589,01	120
10-06-037-03	одним слоем с дверным проемом	7861,67	634,20	25,82	0,00	7201,65	84
10-06-037-04	двумя слоями с дверным проемом	11760,07	807,85	16,54	0,00	10935,68	107

**Таблица 10-06-038**

**Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсоволокнистыми листами в один слой (С 665).**

Измеритель: 100 м<sup>2</sup> стен (за вычетом проемов)

Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсоволокнистыми листами в один слой (С 665):							
10-06-038-01	оконным проемом	8216,05	543,60	18,40	0,00	7654,05	72
10-06-038-02	с дверным проемом	8481,24	520,95	12,55	0,00	7947,74	69

**Таблица 10-06-039**

**Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсоволокнистыми листами в два слоя (С 666).**

Измеритель: 100 м<sup>2</sup> стен (за вычетом проемов)

Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсоволокнистыми листами в два слоя (С 666):							
10-06-039-01	с оконным проемом	12065,85	732,35	23,23	0,00	11310,27	97
10-06-039-02	с дверным проемом	12510,94	694,60	13,85	0,00	11802,49	92

**Таблица 10-06-040**

**Устройство подвесных потолков из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ».**

Измеритель: 100 м<sup>2</sup> потолка

Устройство подвесных потолков из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ»:							
10-06-040-01 (201-9010)	двууровневых (П 212) Тяга подвесов, (шт.)	8321,94	755,00	13,95	0,00	7552,99 (148)	100
10-06-040-02 (201-9010)	одноуровневых (П 213) Тяга подвесов, (шт.)	8430,91	792,75	19,46	0,00	7618,70 (67)	105

===== **ДЛЯ ДОПОЛНЕНИЙ** =====



## СОДЕРЖАНИЕ:

Часть 10. ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ . . . . .	3
Раздел 1. ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ . . . . .	3
Таблица 10-01-001 Сборка и установка конструкций кровельных покрытий. . . . .	3
Таблица 10-01-002 Установка стропил. . . . .	4
Таблица 10-01-003 Устройство слуховых окон. . . . .	4
Таблица 10-01-007 Рубка стен. . . . .	4
Таблица 10-01-008 Дополнительные работы по устройству деревянных стен. . . . .	4
Таблица 10-01-009 Установка сжимов для рубленых стен. . . . .	4
Таблица 10-01-010 Установка элементов каркаса. . . . .	5
Таблица 10-01-011 Заполнение каркаса плитами фибролитовыми. . . . .	5
Таблица 10-01-012 Обшивка каркасных стен. . . . .	5
Таблица 10-01-013 Устройство перегородок под штукатурку. . . . .	5
Таблица 10-01-014 Устройство чистых перегородок. . . . .	5
Таблица 10-01-015 Устройство каркасно-филенчатых перегородок в санузлах и барьеров в гардеробных. . . . .	6
Таблица 10-01-021 Устройство перекрытий с укладкой балок. . . . .	6
Таблица 10-01-022 Подшивка потолков. . . . .	7
Таблица 10-01-023 Укладка ходовых досок. . . . .	7
Таблица 10-01-027 Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами. . . . .	7
Таблица 10-01-028 Установка в каменных стенах промышленных зданий блоков оконных с одинарными и спаренными переплетами. . . . .	8
Таблица 10-01-029 Установка приборов. . . . .	9
Таблица 10-01-030 Заполнение ленточных оконных проемов в стенах промышленных зданий. . . . .	9
Таблица 10-01-031 Заполнение оконных проемов отдельными элементами в каменных стенах промышленных зданий. . . . .	9
Таблица 10-01-032 Заполнение оконных проемов отдельными элементами в деревянных рубленых стенах. . . . .	9
Таблица 10-01-033 Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах. . . . .	9
Таблица 10-01-034 Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей. . . . .	10
Таблица 10-01-035 Установка подоконных досок из ПВХ. . . . .	10
Таблица 10-01-039 Установка блоков. . . . .	10
Таблица 10-01-040 Заполнение наружных и внутренних дверных проемов отдельными элементами в деревянных рубленых стенах. . . . .	11
Таблица 10-01-041 Заполнение балконных проемов в каменных стенах жилых и общественных зданий блоками. . . . .	11
Таблица 10-01-042 Заполнение балконных проемов в деревянных рубленых стенах блоками. . . . .	11
Таблица 10-01-043 Установка коробок в деревянных стенах. . . . .	12
Таблица 10-01-044 Обивка дверей. . . . .	12
Таблица 10-01-045 Дополнительная конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах. . . . .	12
Таблица 10-01-046 Установка ворот. . . . .	13
Таблица 10-01-047 Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах. . . . .	13
Таблица 10-01-052 Устройство внутридворовых лестниц, крылец и козырьков. . . . .	13
Таблица 10-01-053 Установка каркаса из брусьев для навесов и крылец. . . . .	13
Таблица 10-01-057 Установка по месту встроенных шкафов и антресольных полок. . . . .	13
Таблица 10-01-058 Установка шкафных и антресольных дверных блоков. . . . .	14
Таблица 10-01-059 Установка штучных изделий. . . . .	14
Таблица 10-01-060 Установка и крепление наличников. . . . .	14
Таблица 10-01-064 Устройство эстакад. . . . .	14
Таблица 10-01-065 Ограждение деревянных эстакад. . . . .	14
Таблица 10-01-066 Устройство моторных будок. . . . .	14
Таблица 10-01-070 Устройство заборов. . . . .	14
Таблица 10-01-071 Устройство калиток. . . . .	15
Таблица 10-01-072 Устройство ворот. . . . .	15
Таблица 10-01-073 Устройство заборов из щитов. . . . .	16
Таблица 10-01-074 Устройство калиток из готовых полотен. . . . .	16
Таблица 10-01-075 Устройство ворот из готовых полотен. . . . .	16
Таблица 10-01-079 Установка стульев на лежнях. . . . .	17
Таблица 10-01-080 Устройство ростверков. . . . .	17
Таблица 10-01-081 Устройство цоколей с установкой забирки. . . . .	17
Таблица 10-01-082 Укладка по фермам прогонов. . . . .	17
Таблица 10-01-083 Устройство по фермам настила. . . . .	17
Таблица 10-01-089 Антисептирование водными растворами. . . . .	18
Таблица 10-01-090 Антисептирование пастами. . . . .	18
Таблица 10-01-091 Антисептическая обработка деревянных конструкций составами “Пирилакс“. . . . .	18
Таблица 10-01-092 Антисептическая обработка каменных, бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей биопиреном (антипиреном-антисептиком). . . . .	18
Таблица 10-01-093 Антисептическая обработка каменных, бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей составами “Нортекс-Профилактика“ и “Нортекс-Доктор“. . . . .	19
Таблица 10-01-094 Отбеливание древесины двухкомпонентным составом “Нортекс-Отбелитель“. . . . .	19

<b>Раздел 2. СБОРКА ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ИЗ ДЕТАЛЕЙ ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ КОМПЛЕКТНОЙ ПОСТАВКИ . . . . .</b>	19
Таблица 10-02-001 Укладка щитов над подпольными каналами. . . . .	19
Таблица 10-02-004 Установка колонн kleеных объемом до 1 м <sup>3</sup> . . . . .	19
Таблица 10-02-007 Сборка цокольных перекрытий. . . . .	19
Таблица 10-02-008 Утепление цоколя плитами. . . . .	20
Таблица 10-02-009 Сборка перекрытий с настилкой полов. . . . .	20
Таблица 10-02-010 Сборка чердачных перекрытий по деревянным балкам. . . . .	20
Таблица 10-02-011 Сборка перекрытий чердачных по дощатым фермам. . . . .	20
Таблица 10-02-012 Сборка перекрытий. . . . .	20
Таблица 10-02-018 Сборка стен щитовой конструкции. . . . .	20
Таблица 10-02-019 Сборка стен каркасной конструкции. . . . .	21
Таблица 10-02-020 Сборка стен для жилых и общественных зданий из панелей. . . . .	21
Таблица 10-02-021 Сборка стен для промышленных зданий из панелей. . . . .	21
Таблица 10-02-022 Сборка стен бескаркасных из арболитовых блоков. . . . .	21
Таблица 10-02-023 Сборка стен бескаркасных из арболитовых панелей. . . . .	21
Таблица 10-02-024 Сборка стен из брусьев. . . . .	21
Таблица 10-02-025 Пришивка по стенам маячных реек. . . . .	22
Таблица 10-02-031 Сборка перегородок. . . . .	22
Таблица 10-02-035 Сборка кровли, карнизов, фронтонов. . . . .	22
Таблица 10-02-036 Установка стропил. . . . .	22
Таблица 10-02-040 Сборка лестниц с перилами и площадок с маршами. . . . .	22
Таблица 10-02-041 Ограждение лестничных площадок перилами. . . . .	22
Таблица 10-02-045 Сборка веранд и террас. . . . .	22
Таблица 10-02-046 Сборка крылец, козырьков и люфт-клозетов. . . . .	23
Таблица 10-02-050 Установка блоков (контейнеров). . . . .	23
<b>Раздел 3. ГРАДИРНИ . . . . .</b>	23
Таблица 10-03-001 Обшивка козырьков воздуховходных окон. . . . .	23
Таблица 10-03-002 Установка элементов обшивки поворотных щитов на воздуховходных окнах. . . . .	23
Таблица 10-03-003 Установка элементов обшивки щитов ветровых перегородок. . . . .	23
Таблица 10-03-004 Устройство мостков на трубах водораспределения. . . . .	23
<b>Раздел 4. ПЕРЕГОРОДКИ, ОБШИТЫЕ ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ ИЛИ ГИПСОВОЛОКНИСТЫМИ ПЛИТАМИ . . . . .</b>	24
Таблица 10-04-001 Устройство перегородок с заделкой стыков водостойкой шпатлевкой для жилых и общественных зданий. . . . .	24
Таблица 10-04-002 Устройство перегородок с заделкой стыков герметиком по периметру. . . . .	24
Таблица 10-04-003 Устройство перегородок в зданиях промышленных предприятий. . . . .	25
Таблица 10-04-009 Устройство перегородок в зданиях промышленных предприятий. . . . .	25
Таблица 10-04-010 Устройство перегородок в жилых зданиях. . . . .	25
Таблица 10-04-011 Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях. . . . .	25
Таблица 10-04-012 Оформление (обделка) дверных проемов в перегородках. . . . .	26
Таблица 10-04-013 Установка деревянных дверных блоков и металлических дверных коробок с навеской дверных полотен. . . . .	26
<b>Раздел 5. ПЕРЕГОРОДКИ, ОБЛИЦОВКИ СТЕН, ПОДВЕСНЫЕ ПОТОЛКИ ИЗ ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ (ГКЛ) ПО СИСТЕМЕ «КНАУФ» . . . . .</b>	26
Таблица 10-05-001 Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 111). . . . .	26
Таблица 10-05-002 Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 112). . . . .	27
Таблица 10-05-003 Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и трехслойной обшивкой с обеих сторон (С 113). . . . .	27
Таблица 10-05-004 Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 115-1). . . . .	27
Таблица 10-05-005 Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон и один лист в середине перегородки (С 115-2). . . . .	28
Таблица 10-05-006 Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом с пространством для пропуска коммуникаций и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С116). . . . .	28
Таблица 10-05-007 Устройство перегородок по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и трехслойной обшивкой с листами оцинкованной стали толщиной 0,5 мм между гипсокартонными листами с обеих сторон (С 118). . . . .	28
Таблица 10-05-008 Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля одним или двумя слоями гипсокартонных листов (С 623). . . . .	29
Таблица 10-05-009 Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625). . . . .	29
Таблица 10-05-010 Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в два слоя (С 626). . . . .	29
Таблица 10-05-011 Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ». . . . .	29
<b>Раздел 6. ПЕРЕГОРОДКИ, ОБЛИЦОВКИ СТЕН, ПОДВЕСНЫЕ ПОТОЛКИ ИЗ ГИПСОВОЛОКНИСТЫХ ЛИСТОВ (ГВЛ) ПО СИСТЕМЕ «КНАУФ» . . . . .</b>	30
Таблица 10-06-031 Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 361). . . . .	30
Таблица 10-06-032 Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 362). . . . .	30
Таблица 10-06-033 Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и трехслойной обшивкой с обеих сторон (С 363). . . . .	30
Таблица 10-06-034 Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 365). . . . .	31
Таблица 10-06-035 Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом с пространством для пропуска коммуникаций и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С336). . . . .	31

Таблица 10-06-036 Устройство перегородок по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и трехслойной обшивкой с листами оцинкованной стали толщиной 0,5 мм между гипсоволокнистыми листами с обеих сторон (С 367). . . . .	31
Таблица 10-06-037 Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля одним или двумя слоями гипсоволокнистых листов (С 663). . . . .	32
Таблица 10-06-038 Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсоволокнистыми листами в один слой (С 665). . . . .	32
Таблица 10-06-039 Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсоволокнистыми листами в два слоя (С 666). . . . .	32
Таблица 10-06-040 Устройство подвесных потолков из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ». . . . .	32