

Приложение

УТВЕРЖДЕН
постановлением
Главного государственного
санитарного врача
Российской Федерации
от 28.07 2014 г. № 43

**ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ БЕЗОПАСНЫЙ УРОВЕНЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ (ОБУВ)
ИЗОБУТИЛОВОГО ЭФИРА МЕТИЛФОСФОНОВОЙ КИСЛОТЫ
В АТМОСФЕРНОМ ВОЗДУХЕ НАСЕЛЕННЫХ МЕСТ**

Гигиенический норматив
ГН 2.1.6.3204-14

I. Общие положения и область применения

1.1. Настоящий гигиенический норматив устанавливает ориентировочный безопасный уровень воздействия (ОБУВ) изобутилового эфира метилфосфоновой кислоты в атмосферном воздухе населенных мест в условиях эксплуатации и ликвидации объектов по хранению и уничтожению химического оружия.

1.2. Гигиенический норматив предназначен для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих контроль за качеством окружающей среды, профилактикой неблагоприятного воздействия на здоровье населения при эксплуатации и ликвидации объектов по хранению и уничтожению химического оружия, а также для органов, уполномоченных осуществлять федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор.

**II. Ориентировочный безопасный уровень воздействия (ОБУВ)
изобутилового эфира метилfosфоновой кислоты в атмосферном воздухе
населенных мест**

Наименование вещества	№ CAS	Формула	Величина ОБУВ МГ/М ³	Класс опасности
1	2	3	4	5
Изобутиловый эфир метилфосфоновой кислоты (O-изобутилметилфосфонат)	№ 1604-38-2	C ₅ H ₁₃ O ₃ P	0,02	3