

КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ГЕОЛОГИИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ НЕДР  
(РОСКОМНЕДРА)

**СБОРНИК  
НОРМ ОСНОВНЫХ  
РАСХОДОВ  
НА ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫЕ РАБОТЫ**



ВЫПУСК 3  
ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

ЧАСТЬ 6  
СКВАЖИННАЯ ГЕОФИЗИКА

КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ГЕОЛОГИИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ НЕДР  
(РОСКОМНЕДРА)

**СБОРНИК**  
**НОРМ ОСНОВНЫХ РАСХОДОВ**  
**НА ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫЕ**  
**РАБОТЫ**

**С Н О Р**

**ВЫПУСК 3**  
**ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ РАБОТЫ**

**ЧАСТЬ 6**  
**СКВАЖИННАЯ ГЕОФИЗИКА**

**МОСКВА 1995**

Сборник норм основных расходов на геологоразведочные работы. СНОР. Выпуск 3. Геофизические работы. Часть 6. Скважинная геофизика. М., 1993. - 21 с.

Предназначен для определения сметной стоимости геологоразведочных и связанных с ними работ.

Содержит нормы основных расходов на работы методами скважинной геофизики и исходные данные для индексации показателей этих норм "Материальные затраты" и "Амортизация".

Методическое руководство и координацию работ по составлению СНОР осуществляли: В.Х.Ахмет, Г.С.Веденников, А.В.Голубков, М.А.Комаров (ВИЭМС), Ю.П.Мокин, В.К.Шелепинев (Роскомнедра), А.А.Куденко (ПП Геолакспертиза).

Данная часть выпуска 3 СНОР составлена на основе Сборника сметных норм (ССН-92) О.А.Отставновым при участии Л.И.Пучковой, Т.И.Букреевой, В.Ф.Ртищевой - членами временного творческого коллектива Института эколого-экономических проблем биосфера (Экоэкономика).

## ОБЩАЯ ЧАСТЬ

1. Сборник норм основных расходов (СНОР) на геологоразведочные работы (ГРР) предназначен для определения сметной стоимости по проектам работ, осуществляемых в организационно-технических и технологических условиях, принятых в сборниках сметных норм на геологоразведочные работы (ССН-92).

2. СНОР состоит из II выпусков, аналогичных по нумерации и названиям ССН-92.

3. В нормативных материалах сборника, кроме данных в ССН-92, использованы:

– Постановление Правительства Российской Федерации от 14 октября 1992 г. № 785 "О дифференциации в уровнях оплаты труда работников бюджетной сферы на основе Единой тарифной сетки";

– Закон Российской Федерации от 25 декабря 1992 г. "О страховых тарифных взносах в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Государственный фонд занятости населения Российской Федерации, на обязательное медицинское страхование граждан на первый квартал 1993 г.";

– оптовые цены на промышленную продукцию и тарифы на электрическую и тепловую энергию, введенные в действие с I января 1991 г.;

– нормы амортизационных отчислений по основным фондам народного хозяйства СССР (в части определения нормативного коэффициента затрат на капитальный ремонт), утвержденные Постановлением Совета Министров СССР от 14 марта 1974 г. № 183.

4. Нормы основных расходов определены в рублях на расчетный измеритель.

5. Исходный расчет норм основных расходов проведен по статьям "Основная заработная плата", "Дополнительная заработная плата", "Отчисления на социальные нужды", "Материаль-", "Амортизация", "Износ", "Услуги".

6. Расходы по основной заработной плате определены исходя из затрат труда ИТР (по должностям) и рабочих (по профессиям и разрядам), приведенных в соответствующих выпусках (частях) ССН-92, и дневных ставок соответствующих категорий работников, рассчитанных на основе Единой тарифной сетки с учетом отраслевых особенностей исходя из минимальной заработной платы 2250 руб. в месяц.

7. Дополнительная заработка плата учтена в следующих размерах (в процентах от суммы основной заработной платы): для работников, занятых на поверхностных работах, включая морские и аэрогеофизические работы - 7,9; для работников, занятых на подземных работах - 14,3; для работников, занятых на открытых горных работах - 9,6.

8. Затраты по отчислениям на социальные нужды (Фонд социального страхования Российской Федерации, Пенсионный фонд Российской Федерации, Государственный фонд занятости населения Российской Федерации, обязательное медицинское страхование работников) приняты в размере 3% от суммы основной и дополнительной заработной платы.

9. Основные расходы по статьям "Материалы" и "Износ" определены исходя из норм расходов материалов и норм износа малоценных и быстроизнашивавшихся предметов, прейскурантных цен и тарифов, введенных в действие с 01.01.91, с повышенным коэффициентом 100, а на топливо и смазки и лесоматериалы - 150.

10. Основные расходы по статье "Амортизация" определены исходя из применяемого вида, типа, марки оборудования, транспортных средств, аппаратуры и приборов, его стоимости, нормативного коэффициента на резерв, действующих норм амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов и годового фонда рабочего времени. Стоимость серийно выпускаемого оборудования принята по прейскурантным ценам, введенным в действие с 01.01.91, с повышенным коэффициентом 100, а на речные и морские суда - 50. Стоимость несерийного оборудования принята по ценам предприятий-изготовителей.

11. Основные расходы по статье "Услуги" определены как сумма затрат на проведение технического обслуживания № 2 и № 3 ( $T_{O_2}$  и  $T_{O_3}$ ), текущих ремонтов, капитального ремонта, а также на производственный транспорт, занятый обслуживанием геологоразведочных работ внутри участка (независимо от его размеров).

12. Выходная форма нормы основных расходов имеет следующую структуру: всего основных расходов, в том числе: затраты на оплату труда; отчисления на социальные нужды; материальные затраты; амортизация.

В тех случаях, когда тот или иной вид затрат при проведении данной разновидности работ не требуется, в таблице норм основных расходов соответствующая графа (строка) не заполняется.

13. В показатель нормы "Затраты на оплату труда" включены затраты по статьям "Основная заработка плата" и "Дополнительная заработка плата", а также расходы на оплату труда, учтены-

ваемые по статье "Услуги" (29% от суммы расходов на техническое обслуживание и текущий ремонт и затраты на оплату труда по производственному транспорту).

14. В показатель нормы "Отчисления на социальные нужды" включены затраты по статье "Отчисления на социальные нужды", 11% от суммы расходов на техническое обслуживание и текущий ремонт, а также отчисления на социальные нужды по производственному транспорту.

15. В показатель нормы "Материальные затраты" включены затраты по статьям "Материалы" и "Износ", а также материальные затраты, учитываемые по статье "Услуги" (60% от суммы расходов на техническое обслуживание и текущий ремонт, 100% расходов на капитальный ремонт, материальные затраты по производственному транспорту).

16. Показатель нормы "Амортизация" объединяет затраты по статье "Амортизация" и расходы на амортизацию транспортных средств, учитываемые по статье "Услуги".

17. Нормами сборника не учтены:

- районные коэффициенты к оплате труда;
- коэффициент к оплате труда при выполнении работ в горной местности с абсолютной высотой более 1500 м;
- коэффициент к оплате труда при выполнении работ в пустынных и безводных районах;
- коэффициент к оплате труда при поисках, разведке и исследованиях радиоактивных руд;
- коэффициент, учитывающий транспортно-заготовительные расходы;
- затраты на выплату полевого довольствия, возмещений и другие затраты, определяемые сметно-финансовыми расчетами;
- накладные расходы и плановые накопления.

18. При изменении размера минимальной заработной платы, страховых тарифов взносов на социальные нужды, а также цен материальных ресурсов нормы основных расходов подлежат индексации в установленном порядке.

Исходные данные для индексации показателей норм "Материальные затраты" и "Амортизация" указаны в "Нормативной части" каждого выпуска (части) СНОР.

## НОРМАТИВНАЯ ЧАСТЬ

19. В настоящей части приведены в табличной форме нормы основных расходов на проведение геофизических работ методами скважинной геофизики и исходные данные для индексации показателей этих норм "Материальные затраты" и "Амортизация".

### A. Нормы основных расходов

20. Нормы основных расходов сгруппированы как в ССН-92, вып.3, часть 6.

В тематической заголовке таблиц норм основных расходов указан в скобках номер таблицы норм времени по ССН-92, вып.3, часть 6, используемых совместно с нормами основных расходов при составлении проектно-сметной документации.

#### I. Полевые работы методами скважинной геофизики (МЭК, ДЭМПС, МПТ, РВП, ЕПС, ВПС, КСПК, и СМ)

Таблица I

Нормы основных расходов  
на полевые работы методами скважинной геофизики  
(ССН-92, табл. 4, 7-10, 12-15, 19, 21, 22, 24, 28, 29, 31)  
(в рублях на один отрядо-месяц)

№ отрядов	Условия проведения работ	Всего основных расходов	В том числе			
			затраты на оплату труда	отчисления на социальные нужды	материальные затраты	амортизация
I	2	3	4	5	6	7
I. Метод электрической корреляции (МЭК) (табл.4)						
1	Станция ОКС-1-АУ-1-0,1; 1 скважина глубиной <750 м	415185	69233	29070	258270	58612
2	Станция ОКС-1-АУ-1-0,2; 1 скважина глубиной <750 м	464034	70146	29417	269615	94856
3	Станция ОК-1-74-М; 1 скважина глубиной >750 м	387364	68614	28836	289914	34097

Продолжение табл. I

I	2	3	4	5	6	7
4	Станция СГС-74 с подъемником СКИР; 2 скважины глубиной $\leq 750$ м	440640	84564	35526	265369	55181
5	То же, глубиной $> 750$ м	485800	84564	35526	310529	55181
2. Метод дипольного электромагнитного профилирования скважин (ДЭМПС) и метод поля токов (МПТ) (табл. 7, 8, 9, 10)						
6	Станция СКС-1-АУ-1-0,1; 1 скважина глубиной $\leq 750$ м	425337	79914	33512	202910	I09001
7	Станция СКС-1-АУ-1-0,2; 1 скважина глубиной $\leq 750$ м	474189	80828	33859	214257	I45245
8	Станция СК-1-74-М; 1 скважина глубиной $> 750$ м	398066	79296	33278	201006	84486
3. Метод радиоволнового просвечивания (РВП) (табл. 12, 13, 14, 15)						
9	Станция СКС-1-АУ-1-0,1; односекционный вариант глубиной $\leq 750$ м	303976	81412	34174	I09672	78718
10	Станция СКС-1-АУ-1-0,1; вариант скважина - поверхность глубиной $\leq 750$ м	319602	85603	35938	II0916	87145
11	Станция СКС-1-АУ-1-0,2; односекционный вариант глубиной $\leq 750$ м	352828	82326	34520	I2I020	II4962
12	Станция СКС-1-АУ-1-0,2; вариант скважина - поверхность глубиной $\leq 750$ м	362658	86517	36284	I22264	II7593
13	Станция СК-1-74-М; односекционный вариант глубиной $> 750$ м	280796	80793	33939	III861	54203

Продолжение табл. I

I	2	3	4	5	6	7
I4	Станция СК-1-74-М; вариант скважина поверхность глуби- ной > 750 м	278674	84984	35703	I03242	54745
I5	Станция СГС-74 с пользунником СКИР, межскважин- ный вариант глу- биной < 750 м	33I905	99308	4I709	II5059	75829
I6	To же, глубиной > 750 м	35I568	99308	4I709	I34722	75829
I7	Шахтный вариант с АРМ-1	299074	94I83	35525	I38452	309I4
4. Скважинный вариант метода естественного электрического поля (ЕПС) (табл. I.19)						
I8	Станция СКС-1-АУ-1-0,1; глубина скважин < 750 м	2I8943	50260	2I085	82720	64878
I9	Станция СКС-1-АУ-1-0,2; глубина скважин < 750 м	286634	5II73	2I432	II2906	I0III23
I20	Станция СК-1-74-М; глубина скважин > 750 м	2I2322	4964I	2085I	I0I466	40364
I21	Аппаратура АЭ-72 с лебедкой; глубина скважин < 750 м	254064	62559	25896	I42228	2338I
I22	To же, > 750 м	259648	62559	25896	I478I2	2338I
5. Скважинный вариант метода вызванной поляризации (ВПС) (табл. II.22)						
I23	Станция ВПС-63 (СВП-74); 2 скважины глуби- ной < 750 м	425I78	96260	40444	243I42	45332
I24	To же, глубиной > 750 м	42I329	96260	40444	284625	45332
I25	Станция ВПС-63 (СВП-74); I сква- жина глубиной < 750 м	4II444	89758	37708	238646	45332
I26	To же, глубиной > 750 м	446032	89758	37708	273234	45332

Окончание табл. I

I	2	3	4	5	6	7
6. Контактный способ поляризационных кривых (КСПК) (СНи-92, табл.24)						
27	Станция БСПК	347900	64353	26971	I56565	I000II
28	Станция КСПК-I	347900	64353	26971	I56565	I000II
29	Аппаратура АЭ-72	219173	61945	26058	I26666	4504
7. Скважинная магниторазведка (СМ) (табл.28,29,3I)						
30	Станция СКС-I-АУ-I-0,1; глубина скважин $\leq 750$ м	240089	67556	28337	60752	83444
31	То же, $> 750$ м	247606	67556	28337	68269	83444
32	Станция СКС-I-АУ-I-0,2; глубина скважин $\leq 750$ м	289II3	68470	28684	72098	II986I
33	То же, $> 750$ м	296630	68470	28684	79615	II986I
34	Станция СК-I-74-M; глубина скважин $\leq 750$ м	208772	66938	28I03	54629	59I02
35	То же, $> 750$ м	21784I	66938	28I03	63698	59I02

2. Камеральные работы

Таблица 2

Нормы основных расходов

на содержание отряда при камеральной обработке  
полевых материалов по методам скважинной геофизики  
(СНи-92, табл.35)

(в рублях на один отрядо-месяц)

№ стро- ки	Методы скважин- ной геофизики	Всего осно- вных расхо- дов	В том числе			
			затраты на оп- плату труда	отчис- ления на со- циаль- ные нужды	мате- риаль- ные затра- ты	амор- тиза- ция
I	2	3	4	5	6	7
I	РВИ	81575	51863	20195	9517	-
2	НИС	7406I	47086	I8334	864I	-

Окончание табл.2

I	2	3	4	5	6	7
3	МЭК	66638	42366	I6497	7775	-
4	ЕПС	6II92	38904	I5I48	7I40	-
5	МПТ, ДЭМПС	803I4	5I06I	I9883	9370	-
6	СМ	66638	42366	I6497	7775	-
7	КСИК	I22295	7775I	30276	I4268	-

**Б. Исходные данные для индексации показателей норм основных расходов "Материальные затраты" и "Амортизация"**

21. Исходные данные сгруппированы по работам, незначительно отличающимся по номенклатуре основных материалов, малоценных и быстроизнашивающихся предметов или основных производственных фондов.

22. В таблицах исходных данных указаны в отдельной графе номера таблиц норм основных расходов и строк в этих таблицах по настоящей части СНОР.

Таблица 3

**Исходные данные  
для индексации показателя норм основных расходов  
"Материальные затраты"**

№ таблицы и строки по СНОР	Наименование основных материалов, ма- лоценных и быстро- изнашивающихся пред- метов (индикаторов)	Единица	Удель- ный вес инди- ка- торов, %	Цена за единицу приняту- ю в СНОР, руб.
I	2	3	4	5
<b>I. Метод электрической корреляции (МЭК)</b>				
Табл. I. строка 1	Батарея сухая анод- ная универсальная 100АМЦГ-У-190 Провод ПСМП Бензин А-76	шт. км кг	64,2 24,45 11,35	20000 15000 31
Табл. I. строка 2	<b>И т о г о</b> Батарея сухая анод- ная универсальная 100АМЦГ-У-190 Провод ПСМП Бензин А-76		100 59,46 22,66 17,88	
Табл. I. строка 3	<b>И т о г о</b> Батарея сухая анод- ная универсальная 100АМЦГ-У-190 Провод ПСМП		100 56,11 31,82	20000 15000

## Продолжение табл.3

I	2	3	4	5
	Бензин А-76	кг	12,07	3I
	И т о г о		100	
Табл.I, строка 4	Батарея сухая анод- ная универсальная 100АМП-У-190	шт.	53,7I	20000
	Бензин А-76	кг	24,72	3I
	Провод ПСМП	км	21,57	15000
	И т о г о		100	
Табл.I. строка 5	Батарея сухая анод- ная универсальная 100АМП-У-190	шт.	47,96	20000
	Провод ПСМП	км	3I,4I	15000
	Бензин А-76	кг	20,63	3I
	И т о г о		100	
2. Метод дипольного электромагнитного профилирования скважин (ДЭМПС) и метод поля токов (МПТ)				
Табл.I, строка 6	Батарея-элемент 1,6-АМП-У-3,2	шт.	59,13	3300
	Бензин А-76	кг	15,3I	3I
	Резисторы разные СП	шт.	14,03	1819
	Фторопласт	набор	6,85	53900
	Кабель КГ-3-18-70В0	км	2,66	5583
	Головка зонда	шт.	2,02	3I6
	И т о г о		100	
Табл.I, строка 7	Батарея-элемент 1,6-АМП-У-3,2	шт.	53,40	3300
	Бензин А-76	кг	23,5I	3I
	Резисторы разные СП	шт.	12,67	1819
	Фторопласт	набор	6,19	53900

## Продолжение табл.3

I	2	3	4	5
	Кабель КГ-3-18-70ВО Головка зонда	км шт.	2,40 1,83	5583 316
	И т о г о		100	
Табл.I, строка 8	Батарея-элемент I,6-МШ-У-3,2	шт.	53,87	3300
	Бензин А-76	кг	19,51	31
	Резисторы разные СП	шт.	12,78	1819
	Фторопласт	набор	6,24	53900
	Кабель КГ-3-18-70ВО	км	4,85	5583
	Головка зонда	шт.	2,75	316
	И т о г о		100	
	3. Метод радиоволнового просвечивания (РВН)			
Табл.I, строки 9, 10	Резисторы разные СП	шт.	26,52	1819
	Бензин А-76	кг	32,47	31
	Батарея-элемент су- хой "Марс-373"	шт.	16,18	3000
	Фторопласт	набор	14,54	53900
	Кабель КТБД-6	км	10,29	7333
	И т о г о		100	
Табл.I, строки II, 12	Резисторы разные СП	шт.	21,60	1819
	Батарея-элемент су- хой "Марс-373"	шт.	13,18	3000
	Бензин А-76	кг	44,99	31
	Фторопласт	набор	11,84	53900
	Кабель КТБД-6	км	8,39	7333
	И т о г о		100	
Табл.I, строка 13	Резисторы разные СП	шт.	21,16	1819
	Батарея-элемент су- хой "Марс-373"	шт.	12,91	3000

## Продолжение табл.3

I	2	3	4	5
	Бензин А-76 Фторопласт Кабель КТБД-6	кг набор км	36,25 II,60 I8,08	3I 53900 7333
	И т о г о		I00	
Табл.I, строка I4	Резисторы разные СП Батарея-элемент су- хой "Марс-373"	шт.	22,78 I3,90	I8I9 3000
	Бензин А-76 Фторопласт Кабель КТБД-6	кг набор км	39,0I I2,49 II,82	3I 53900 7333
	И т о г о		I00	
Табл.I, строка I5	Резисторы разные СП Батарея-элемент су- хой "Марс-373"	шт.	I5,90 9,70	I8I9 3000
	Бензин А-76 Фторопласт Кабель КТБД-6	кг набор км	54,47 8,72 II,2I	3I 53900 7333
	И т о г о		I00	
Табл.I, строка I6	Резисторы разные СП Батарея-элемент су- хой "Марс-373"	шт.	I3,85 8,45	I8I9 3000
	Бензин А-76 Фторопласт Кабель КТБД-6	кг набор км	47,44 7,59 22,67	3I 53900 7333
	И т о г о		I00	
Табл.I, строка I7	Резисторы разные СП Батарея-элемент су- хой "Марс-373"	шт.	23,5I I4,35	I8I9 3000
	Бензин А-76	кг	40,27	3I

## Продолжение табл.3

I	2	3	4	5
	Фторопласт	набор	12,89	53900
	Мешки спальные	комплект	2,08	5952
	Мебель походная	шт.	0,71	6630
	Смазки и масла	кг	6,19	1,63
	И т о г о		100	
	4. Скважинный вариант метода естественного электрического поля (ЕНС)			
Табл. I, строка 18	Батарея сухая мало- габаритная 87-ПМЦГ-0,15	шт.	55,58	8000
	Бензин А-76	кг	30,28	31
	Провод ПСМПО	км	14,14	II330
	И т о г о		100	
Табл. I, строка 19	Батарея сухая мало- габаритная 87-ПМЦГ-0,15	шт.	45,85	8000
	Бензин А-76	кг	42,48	31
	Провод ПСМПО	км	11,67	II330
	И т о г о		100	
Табл. I, строки 20, 22	Батарея сухая мало- габаритная 87-ПМЦГ-0,15	шт.	46,67	8000
	Бензин А-76	кг	35,56	31
	Провод ПСМПО	км	17,77	II330
	И т о г о		100	
Табл. I, строка 21	Батарея сухая мало- габаритная 87-ПМЦГ-0,15	шт.	49,59	8000
	Бензин А-76	кг	37,79	31
	Провод ПСМПО	км	12,62	II330
	И т о г о		100	

## Продолжение табл.3

I	2	3	4	5
5. Скважинный вариант метода вызванной поляризации (ВПС)				
Табл. I, строки 23, 25	Батарея анодная су- хая универсальная 100АМЦГ-У-190	шт.	45,31	20000
	Бензин А-76	кт	29,82	31
	Провод ПСМП	км	24,87	15000
	И т о г о		100	
Табл. I, строка 24	Батарея сухая анод- ная универсальная 100АМЦГ-У-190	шт.	38,33	20000
	Бензин А-76	кт	25,22	31
	Провод ПСМП	км	36,45	15000
	И т о г о		100	
Табл. I, строка 26	Батарея сухая анод- ная универсальная 100АМЦГ-У-190	шт.	40,00	20000
	Бензин А-76	кт	26,33	31
	Провод ПСМП	км	33,67	15000
	И т о г о		100	
6. Контактный способ поляризационных кривых (КСПК)				
Табл. I, строки 27, 28	Резисторы разные СИ	шт.	12,80	1819
	Войлок технический	кт	6,50	6170
	Фторопласт	набор	5,68	53900
	Бензин А-76	кт	48,18	31
	Провод ПМП	км	26,84	25000
	И т о г о		100	
Табл. I, строка 29	Резисторы разные СИ	шт.	24,70	1819
	Войлок технический	кт	12,54	6170
	Фторопласт	набор	10,96	53900
	Провод ПМП	км	51,80	25000
	И т о г о		100	

## Продолжение табл.3

I	2	3	4	5
<b>7. Скважинная магниторазведка (СМ)</b>				
Табл. I, строка 30	Войлок технический	кг	13,85	6170
	Фторопласт	набор	12,10	53900
	Резисторы разные СП	шт.	10,58	1819
	Кабель КГ-3-18-70ВО	км	9,40	5384
	Бензин А-76	кг	54,07	3I
<b>И т о г о</b>				100
Табл. I, строка 31	Войлок технический	кг	11,98	6170
	Фторопласт	набор	10,46	53900
	Резисторы разные СП	шт.	9,15	1819
	Бензин А-76	кг	46,73	3I
	Кабель КГ-3-18-70ВО	км	21,68	5384
<b>И т о г о</b>				100
Табл. I, строка 32	Войлок технический	кг	10,05	6170
	Фторопласт	набор	8,78	53900
	Резисторы разные СП	шт.	7,67	1819
	Кабель КГ-3-18-70ВО	км	6,82	5384
	Бензин А-76	кг	66,68	3I
<b>И т о г о</b>				100
Табл. I, строка 33	Войлок технический	кг	9,02	6170
	Фторопласт	набор	7,88	53900
	Резисторы разные СП	шт.	6,89	1819
	Кабель КГ-3-18-70ВО	км	16,33	5384
	Бензин А-76	кг	59,88	3I
<b>И т о г о</b>				100

Окончание табл.3

I	2	3	4	5
Табл. I, строка 34	Войлок технический Фторопласт Резисторы разные СП Кабель КГ-3-18-70В0 Бензин А-76	кг набор шт. км кг	II,40 9,96 8,70 7,73 62,2I	6170 53900 1819 5384 3I
	И т о г о		100	
Табл. I, строка 35	Войлок технический Фторопласт Резисторы разные СП Кабель КГ-3-18-70В0 Бензин А-76	кг набор шт. км кг	10,09 8,82 7,7I 18,27 55,II	6170 53900 1819 5384 3I
	И т о г о		100	

Таблица 4

Исходные данные  
для индексации показателя норм основных расходов "Амортизация"

% таблицы, и строки по СНОР	Наименование основ- ных производственных фондов (индикаторов)	Единица	Удель- ный вес инди- ка- торов, %	Цена за единицу, принятая в СНОР, руб.
I	2	3	4	5
	I. Метод электрической корреляции (МЭК)			
Табл. I, строка 1	Станция СКС-1-АУ-1-0,1	комплект	100	2949000
Табл. I, строка 2	Станция СКС-1-АУ-1-0,2;	комплект	100	4840000
Табл. I, строка 3	Станция СК-1-74М	комплект	100	1670000
Табл. I, строки 4,5	Станция СГС-74 с подъемником СКП	комплект	100	2770000

Продолжение табл.4

I	2	3	4	5
<b>2. Метод дипольного электромагнитного профилирования скважин (ДЭМПС) и метод поля токов (МПТ)</b>				
Табл. I, строка 6	Станция СКС-I-АУ-I-0,1 Аппаратура "АСМИ-40М" Аппаратура "Синус" Контрольно-измерительная аппаратура	комплект комплект комплект комплект	51,86 15,83 30,40 1,91	2949000 900000 1729000 9III600
Табл. I, строка 7	И т о г о Станция СКС-I-АУ-I-0,2; Аппаратура "АСМИ-40М" Аппаратура "Синус" Контрольно-измерительная аппаратура	комплект комплект комплект комплект	100 63,87 11,88 22,82 1,43	4840000 900000 1729000 9III600
Табл. I, строка 8	И т о г о Станция СК-I-74М Аппаратура "АСМИ-40М" Аппаратура "Синус" Контрольно-измерительная аппаратура	комплект комплект комплект комплект	100 37,89 20,42 39,22 2,47	1670000 900000 1729000 9III600
Табл. I, строки 9,10	И т о г о Станция СКС-I-АУ-I-0,1 Аппаратура РВМ-6М		100 73,76 26,24	2949000 1049000
Табл. I, строки II, 12	И т о г о Станция СКС-I-АУ-I-0,2 Аппаратура РВМ-6М	комплект комплект	100 82,19 17,81	4840000 1049000
	И т о г о		100	

## Продолжение табл.4

I	2	3	4	5
Табл.I, строки 13, 14	Станция СК-1-74М Аппаратура РВМ-6М	комплект комплект	101,42 38,58	1670000 1049000
	И т о г о		100	
Табл.I, строки 15, 16	Станция СГС-74 с подъемником СКИР Аппаратура РВМ-6М	комплект комплект	72,53 27,47	2770000 1049000
	И т о г о		100	
Табл.I, строка 17	Аппаратура АРМ-1 АвтомашинаБортова ЗИЛ-131	комплект шт.	63,17 36,83	950000 870000
	И т о г о		100	
4. Скважинный вариант метода естественного электрического поля (ЕПС)				
Табл.I. строка 18	Станция СКС-1-АУ-1-0,1	комплект	100	2949000
Табл.I. строка 19	Станция СКС-1-АУ-1-0,2	комплект	100	4840000
Табл.I, строка 20	Станция СК-1-74М	комплект	100	1670000
Табл.I, строки 21, 22	Аппаратура АЭ-72 с лебедкой АвтомашинаБортова ЗИЛ-131	шт. шт.	29,34 70,66	230000 870000
	И т о г о		100	
5. Скважинный вариант метода вызванной поляризации (ВПС)				
Табл.I. строки 23+23	Станция ВПС-63(СВИ-74)	комплект	100	2900000
6. Контактный способ поляризационных кривых (КСПК)				
Табл.I. строки 27+29	Станция КСПК-1(БСПК)	комплект	100	5000000

## Окончание табл.4

I	2	3	4	5
Табл.I, строки 30-35	7. Скважинная магниторазведка (СМ)  Станция СКС-I-AV-I-0,I;  Скважинный магнито- метр ТСМК-30  Скважинный магнито- метр МСКЦ-I	комплект	68,75	2949000
		комплект	9,10	390500
		комплект	22,15	950000

## С О Д Е Р Ж А Н И Е

	Стр.
Общая часть . . . . .	3
Нормативная часть . . . . .	6
А. Нормы основных расходов. . . . .	6
1. Иолевые работы методами скважинной геофизики (МЭК, ДЭМПС и МПТ, РВЦ, ЕПС, ВПС, КСПК, СМ). . .	6
2. Камеральные работы . . . . .	9
Б. Исходные данные для индексации показателей норм основных расходов "Материальные затраты" и "Амортизация" . . . . .	II

Заказ 530

Тираж 150

ГПП "РосгеоМФонда"