

КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ГЕОЛОГИИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ НЕДР
(РОСКОМНЕДРА)

СБОРНИК
НОРМ ОСНОВНЫХ РАСХОДОВ
НА ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫЕ
РАБОТЫ

С Н О Р

ВЫПУСК 11
СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

ЧАСТЬ 2
СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
В МЕСТАХ ПРОИЗВОДСТВА
ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫХ РАБОТ

МОСКВА 1995

КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ГЕОЛОГИИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ НЕДР
(РОСКОМНЕДРА)

СБОРНИК
НОРМ ОСНОВНЫХ РАСХОДОВ
НА ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫЕ
РАБОТЫ

С Н О Р

ВЫПУСК 11
СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

ЧАСТЬ 2
СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
В МЕСТАХ ПРОИЗВОДСТВА
ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫХ РАБОТ

МОСКВА 1995

Сборник норм основных расходов на геологоразведочные работы СНОР. Выпуск 11. Строительство зданий и сооружений. Часть 2. Строительство зданий и сооружений в местах производства геологоразведочных работ, М., 1993. – стр.

Предназначен для определения сметной стоимости геологоразведочных и связанных с ними работ.

Содержит нормы основных расходов на строительство зданий и сооружений, а также исходные данные для индексации показателя этих норм по статьям “Материальные затраты”.

Методическое руководство и координацию работ по составлению СНОР осуществляли: В.Х.Ахмет, Г.С.Веденников, А.В.Голубков, М.А.Комаров (ВИЭМС), Ю.П.Мокин, К.В.Шелепинев (Роскомнедра), А.А.Куденко (ГП “Геолэкспертиза”).

Данная часть выпуска 11, часть 2 СНОР составлена на основе сборника сметных норм (ССН-92) А.М.Аксельбант, А.А.Евтушенковой, Т.В.Казаковой, Р.М.Коник, В.С.Силенок – сотрудниками ГП “Геолэкспертиза”.

Содержание

	Стр
Общая часть	4
Нормативная часть.....	7
A. Нормы основных расходов	7
B. Исходные данные для индексации показателей норм основных расходов "Материальные затраты"	34

Общая часть

1. Сборник норм основных расходов (СНОР) на геологоразведочные работы (ГРР) предназначен для определения сметной стоимости по проектам работ, осуществляемых в организационно-технических и технологических условиях, принятых в сборниках сметных норм на геологоразведочные работы (ССН-92).

2. СНОР состоит из 11 выпусков, аналогичных по нумерации и названиям ССН-92.

3. В нормативных материалах сборника, кроме данных в ССН-92, использованы:

постановление Правительства Российской Федерации от 14 октября 1992г. N 785 " О дифференциации в уровнях оплаты труда работников бюджетной сферы на основе единой тарифной сетки";

Закон Российской Федерации от 25 декабря 1992г. "О страховых тарифных взносах в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Государственный фонд занятости населения Российской Федерации, на обязательное медицинское страхование граждан на первый квартал 1993 года";

оптовые цены на промышленную продукцию и тарифы на электрическую и тепловую энергию, введенные в действие с 1 января 1991г.;

нормы амортизационных отчислений по основным фондам народного хозяйства СССР (в части определения нормативного коэффициента затрат на капитальный ремонт), утвержденные постановлением Совета Министров от 14 марта 1974 г. N 183.

4. Нормы основных расходов определены в рублях на физический измеритель.

5. Исходный расчет норм основных расходов проведен по статьям "Основная заработная плата", "Дополнительная заработная плата", "Отчисления на социальные нужды", "Материалы", "Эксплуатация машин".

6. Расходы по основной заработной плате определены исходя из затрат рабочих, приведенных к 3-му разряду и дневной ставки 258 руб, рассчитанной на основе Единой тарифной сетки с учетом отраслевых особенностей исходя из минимальной заработной платы 2250 руб. в месяц.

7. Дополнительная заработная плата учтена в следующих размерах (в процентах от суммы основной заработной платы): для работников занятых на

поверхностных работах, включая морские и аэрофизические работы - 7.9; для работников, занятых на подземных работах - 14.3; для работников, занятых на открытых горных работах - 9.6.

8. Затраты по отчислениям на социальные нужды (Фонд социального страхования Российской Федерации, Пенсионный фонд Российской Федерации, Государственный фонд занятости населения Российской Федерации, обязательное медицинское страхование работников) приняты в размере 39% от суммы основной и дополнительной заработной платы.

9. Основные расходы по статьям "Материалы" определены исходя из норм расхода материалов, прейскурантных цен и тарифов, введенных в действие с 1.01.91, с повышающим коэффициентом 100, а на топливо, смазки и лесоматериалы - 150.

10. Основные расходы по статье "Эксплуатация машин" определены процентом от суммы основной заработной платы рабочих-строителей и стоимости строительных материалов и конструкций.

11. Выходная форма нормы основных расходов имеет следующую структуру: всего основных расходов, в том числе: затраты на оплату труда; отчисления на социальные нужды; материальные затраты; амортизация.

В тех случаях, когда тот или иной вид затрат при проведении данной разновидности работ не требуется, в таблице норм основных расходов соответствующая графа (строка) не заполняется.

12. В показатель нормы "Затраты на оплату труда" включены затраты по статьям "Основная заработка плата" и "Дополнительная заработка плата", а также расходы на оплату труда,ываемые по статье "Эксплуатация машин" (22..3%).

13. В показатель нормы "Отчисления на социальные нужды" включены затраты по статье "Отчисления на социальные нужды" и 8.7% от суммы расходов по статье "Эксплуатация машин".

14. В показатель нормы "Материальные затраты" включены затраты по статьям "Материалы", а также материальные затраты,ываемые по статье "Эксплуатация машин" (45%).

15. В показатель нормы "Амортизация" включены затраты по амортизации строительных машин и оборудования (24%) от суммы расходов по статье "Эксплуатация машин".

16. Нормами сборника не учтены:

районные коэффициенты к оплате труда;

коэффициенты к оплате труда при выполнении работ в горной местности с абсолютной высотой более 1500 м;

коэффициент к оплате труда при выполнении работ в пустынных и безводных районах;

коэффициент к оплате труда при поисках, разведке и исследованиях радиоактивных руд;

коэффициент, учитывающий транспортно-заготовительные расходы;

затраты на выплату полевого довольствия, возмещений и другие затраты, определяемые сметно-финансовыми расчетами;

накладные расходы и плановые накопления.

17. При изменении размера минимальной заработной платы, тарифов, взносов на социальные нужды, а также цен материальных ресурсов нормы основных расходов подлежат индексации в установленном порядке.

Исходные данные для индексации показателей норм "Материальные затраты" и "Амортизация" указаны в "Нормативной части" СНОР.

Нормативная часть

18. В настоящей части приведены в табличной форме нормы основных расходов и исходные данные для индексации показателей этих норм "Материальные затраты"

А. Нормы основных расходов

19. Нормы основных расходов сгруппированы как в ССН-92, выпуск 11, часть 2.

Таблица 1

Нормы основных расходов на строительство зданий и сооружений (в руб.)

Н стро- ки	Н таб- лицы и Н графы по ССН-92	Наименование зданий и сооружений	Изме- ритель.	Всего основ- ных раско- дов	В том числе:			
					затра- ты на оплату труда	отчис- ления на со- циаль- ные нужды	мате- риаль- ные за- траты	амор- тиза- ция
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Табл.86 гр.1,2 гр.3	Жилые дома, одноэтажные Наружные стены – кирпичные при $t = -20^{\circ}\text{C}$ и -30°C при $t = -40^{\circ}\text{C}$	10 м ² общей площади					
				183000	8950	3490	169157	1403
				186754	9002	3511	172811	1430
3	гр.4 гр.5	To же – деревянные при $t = -30^{\circ}\text{C}$ при $t = -40^{\circ}\text{C}$		137161	9125	3559	123719	758
				138815	9781	3815	124445	774
5	гр..6,7,8	To же – из мелких бетонных блоков при $t = -20^{\circ}\text{C}$, -30°C , -40°C		153168	8557	3337	140084	1190

Продолжение табл.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Табл. 87 6 7	Общежития одноэтажные <i>Наружные стены- кирпичные</i> при $t = -20^{\circ}\text{C}$ и -30°C при $t = -40^{\circ}\text{C}$ гр.1,2 гр.3	10 м ² общей площади					
				78974 79608	5038 5063	1965 1974	71551 72149	420 422
	Табл.88 8 9 10	Жилище типа “Зимовье” <i>Наружные стены- кирпичные</i> при $t = -20^{\circ}\text{C}$ при $t = -30^{\circ}\text{C}$ при $t = -40^{\circ}\text{C}$ гр.1 гр.2 гр.3	10 м ² общей площади					
				96516 109349 119235	5575 6094 6611	2174 2377 2578	88259 100305 109422	508 573 624
	11	то же – из есте- ственного камня при $t = -20^{\circ}\text{C}$ гр.4		76068	6424	2506	66718	420
	12 13	то же – деревянные при $t = -30^{\circ}\text{C}$ при $t = -40^{\circ}\text{C}$ гр.5 гр.6		93053 97346	6923 7120	2700 2777	82907 86903	523 546
	14 15	то же – из раку- щечника при $t = -20^{\circ}\text{C}$ при $t = -30^{\circ}\text{C}$ гр.7 гр.8		92597 94869	5185 5455	2022 2127	84905 86790	485 497
	16 17 18	Табл.89 Балки <i>Наружные стены- деревянные</i> Жилой балок на 4 человека 2.4мх4.7м при $t = -20^{\circ}\text{C}$ при $t = -30^{\circ}\text{C}$ при $t = -40^{\circ}\text{C}$ гр.1 гр.2 гр.3	1 балок					
				212643 215058 217701	16224 16230 16263	6327 6330 6342	188890 191286 193870	1202 1212 1226
	19 20 21	Балок-баня 2.4мх4.7м при $t = -20^{\circ}\text{C}$ при $t = -30^{\circ}\text{C}$ при $t = -40^{\circ}\text{C}$ гр.4 гр.5 гр.6		220657 223201 225976	16928 16934 16968	6602 6604 6618	195879 198403 201117	1248 1260 1273

Продолжение табл.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
22	гр.7	Балок-столовая, красный уголок 2.4мх7.2м при t = - 20°C		307104	23534	9178	272656	1736
23	гр.8	при t = - 30°C		310537	23541	9181	276063	1752
24	гр.9	при t = - 40°C		314672	23657	9226	280015	1774
	Табл.90	Фундаменты под балки Из кирпича	1 балок					
25	гр.1,2	Жилой балок и балок-баня		13291	514	200	12542	35
26	гр.3	Балок-столовая, красный уголок		18167	719	280	17121	47
	Из бетонных блоков							
27	гр.4,5	Жилой балок и балок-баня		25896	916	357	23920	703
28	гр.6	Балок-столовая, красный уголок		35630	1281	499	32881	969
	Табл.91	Деревянные основания под палатки Вместимость палатки	мест					
29	гр.1	4		9055	686	267	8048	54
30	гр.2	6		14730	1119	436	13091	84
31	гр.3	10		22706	1696	662	20220	128
	Табл.92	Навесы, закрытые с 3-х сторон площадью 6-54 м ² , деревянные каркасно-обшивные Площадь навесов, м ²	10 м ² общей площади					
32	гр.1	6-9		43728	3482	1359	38637	250
33	гр.2	12-18		29826	2323	906	26428	169
34	гр.3	27-54		22436	1791	699	19818	128
	Табл.93	Палатки-столовые на 10 мест на 24 места	1 сооруж.	5395	502	196	4665	32
35	гр.1			10838	1005	392	9378	63
36	гр.2							

Продолжение табл.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
37	Табл.94 гр.1	Палатки-душевые на 1 сетку	1 сооруж.	31967	2340	913	28624	90
38	гр.2	на 2 сетки		44913	3332	1300	40153	128
39	гр.3	на 6 сеток		63338	4470	1743	56947	178
	Табл.95 гр.1,2	Продовольствен- ные ларьки <i>Наружные стены- кирпичные</i> при $t = -20^{\circ}\text{C}$ и -30°C	1 ларек					
40	гр.3	при $t = -40^{\circ}\text{C}$		187316 223377	15119 16684	5897 6507	165274 198975	1026 1211
		<i>To же - деревян- ные</i>						
42	гр.4	при $t = -30^{\circ}\text{C}$		130762	15568	6071	108314	809
43	гр.5	при $t = -40^{\circ}\text{C}$		164830	16510	6439	140900	981
44	Табл.96 гр.1	Душевая <i>Наружные стены- каркасно-обшивные</i>	1 душевая					
				76134	8188	3194	64292	460
	Табл.97	Сараи для хране- ния тары, твердо- го топлива, по- жарного инвентаря <i>Наружные стены каркасно-обшивные</i> Сарая площадью, м^2						
45	гр.1	9	1 сооруж.	49540	3542	1382	44339	277
46	гр.2	18	"-	71872	5133	2002	64335	402
47	гр.3	24-45	10 м^2 общей площади	32975	2412	940	29438	185
48	гр.4	54	1 сооруж	160249	11843	4619	142886	901
49	Табл.98 гр.1	Погреб глубиной 2.1м размером в плане 2.1мх3.5м <i>Стены кирпичные, перекрытия мо- нолитный бетон</i>	1 погреб					
				66795	8683	3386	53947	779

Продолжение табл.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	Табл.99 гр.1	Лабаз <i>Наружные стены-каркасно-обшивочные</i>	1 сооруж.	46395	3150	1228	41395	622
51	Табл.100 гр.1	Колодцы для питьевой воды <i>Колодцы деревянные рубленые глубина 5 м добавлять или уменьшать на 1м изменения глубины</i>	1 колодец	50544	7016	2736	40309	483
52	гр.2			9515	1353	528	7542	92
53	Табл.101 гр.1	Туалеты <i>Наружные стены каркасно-обшивочные</i>	1 сооруж.	13574	1028	401	12106	39
54	гр.2	на 1 очко на 2 очка		23056	1632	636	20723	65
55	Табл.102 гр.1	Выгреба объемом 10 м ³ , глубина 2.75м, размер в плане 2мх2м	1 выгреб	67167	10129	3950	52646	442
56	гр.2	<i>Выгреб рубленный из бревен</i> <i>То же - кирпичный</i>		76619	9754	3804	62606	455
57	Табл.103 гр.1	Помойная яма	1 сооруж	82968	13395	5224	64064	285
58	Табл.104 гр.1,2	Камеральные ар- ники на 28 рабочих мест <i>Наружные стены кирпичные</i> при t = - 20 ⁰ C и - 30 ⁰ C	10 м ³ строит. объема	16793	1087	424	15192	90
59	гр.3	при t = - 40 ⁰ C		18567	1165	455	16848	99
60	гр.4	<i>To же - из естественного камня</i> при t = - 20 ⁰ C		15143	1168	456	13436	83

Продолжение табл.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
61	гр.5	<i>То же - деревянные</i> при $t = -30^{\circ}\text{C}$		18644	1419	553	16567	105
62	гр.6	<i>при $t = -40^{\circ}\text{C}$</i>		19410	1430	558	17313	109
63	гр.7,8	<i>То же - из ракушечника</i> при $t = -20^{\circ}\text{C}$ и -30°C		15772	1049	409	14230	84
	Табл.105	<i>Санитарно-бытовые блоки на 4 человека</i> <i>Наружные стены - кирпичные</i>	10 м ² общей площади					
64	гр.1,2	<i>при $t = -20^{\circ}\text{C}$</i> и -30°C		104057	7133	2782	93584	558
65	гр.3	<i>при $t = -40^{\circ}\text{C}$</i>		112965	7524	2934	101904	603
66	гр.4	<i>То же - из естественного камня</i> при $t = -20^{\circ}\text{C}$		90610	7363	2872	79878	497
67	гр.5	<i>То же - деревянные</i> при $t = -30^{\circ}\text{C}$		142965	11840	4617	125688	820
68	гр.6	<i>при $t = -40^{\circ}\text{C}$</i>		146084	11986	4674	128588	836
69	гр.7	<i>То же - из ракушечника</i> при $t = -20^{\circ}\text{C}$		93729	6776	2646	83801	506
70	гр.8	<i>при $t = -30^{\circ}\text{C}$</i>		99456	6855	2673	89394	534
	Табл.106	<i>Санитарно-бытовые блоки на 6-24 человека</i> <i>Наружные стены - кирпичные</i>	10 м ² общей площади					
71	гр.1	<i>при $t = -20^{\circ}\text{C}$</i>		116322	7383	2880	105441	618
72	гр.2	<i>при $t = -30^{\circ}\text{C}$</i>		118259	7607	2967	107055	630
73	гр.3	<i>при $t = -40^{\circ}\text{C}$</i>		132507	8147	3177	120482	701
74	гр.4	<i>То же - из естественного камня</i> при $t = -20^{\circ}\text{C}$		106533	8175	3188	94590	580

Продолжение табл.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
75	гр.5	<i>То же – деревянные</i> при $t = -30^{\circ}\text{C}$		173719	12661	4938	155146	974
76	гр.6	<i>при $t = -40^{\circ}\text{C}$</i>		181639	13008	5073	162542	1016
77	гр.7	<i>То же – из раку-</i> <i>шечника</i> при $t = -20^{\circ}\text{C}$		109982	7166	2795	99435	586
78	гр.8	<i>при $t = -30^{\circ}\text{C}$</i>		119551	7444	2903	108580	624
	Табл.107	<i>Ремонтно-механи-</i> <i>ческие мастерские</i> на 2 станка <i>Наружные стены</i> – кирпичные	10 м^2 общей площади					
79	гр.1	<i>при $t = -20^{\circ}\text{C}$</i>		82894	5138	2004	75313	439
80	гр.2	<i>при $t = -30^{\circ}\text{C}$</i>		85125	5268	2054	77352	451
81	гр.3	<i>при $t = -40^{\circ}\text{C}$</i>		96993	5681	2215	88587	510
82	гр.4	<i>То же – из есте- ственного камня</i> при $t = -20^{\circ}\text{C}$		74067	5986	2335	65341	405
83	гр.5	<i>То же – деревянные</i> при $t = -30^{\circ}\text{C}$		96010	6552	2555	86370	533
84	гр.6	<i>при $t = -40^{\circ}\text{C}$</i>		97034	6586	2569	87341	538
85	гр.7	<i>То же – из раку-</i> <i>шечника</i> при $t = -20^{\circ}\text{C}$		88897	5182	2021	81227	467
86	гр.8	<i>при $t = -30^{\circ}\text{C}$</i>		91166	5311	2071	83304	480
87	гр.1	<i>Табл.108</i> Лесопильный цех на одну пилораму <i>Наружные стены</i> – деревянные	1 зда- ние	1329258	81235	31681	120908	7258
	Табл. 109	<i>Дробильные цеха</i> <i>Наружные стены –</i> кирпичные	10 м^2 общей площади					
88	гр.1,2	<i>при $t = -20^{\circ}\text{C}$</i> и -30°C		73859	4500	1755	67214	390
89	гр.3	<i>при $t = -40^{\circ}\text{C}$</i>		84631	4875	1901	77411	444
90	гр.4	<i>То же – из есте- ственного камня</i> при $t = -20^{\circ}\text{C}$		58564	4955	1933	51354	322

Продолжение табл.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
91	гр.5,6	<i>То же - деревянные при t = - 30⁰C и - 40⁰C</i>		67548	5242	2044	59879	383
92	гр.7	<i>То же - из ракушечника при t = - 20⁰C</i>		66105	4086	1593	60076	350
93	гр.8	<i>при t = - 30⁰C</i>		67855	4194	1635	61667	359
	Табл. 110	<i>Кузницы из 1 горн Наружные стены-кирпичные</i>	1 здание					
94	гр.1	<i>при t = - 20⁰C</i>		604191	39707	15485	545810	3189
95	гр.2	<i>при t = - 30⁰C</i>		609753	39984	15594	550957	3218
96	гр.3	<i>при t = - 40⁰C</i>		615983	44209	17242	551245	3287
97	гр.4	<i>То же - из естественного камня при t = - 20⁰C</i>		535080	44211	17242	470716	2911
98	гр.5,6	<i>То же - деревянные при t = - 30⁰C и - 40⁰C</i>		649401	50660	19757	575289	3695
99	гр.7	<i>То же - из ракушечника при t = - 20⁰C</i>		683047	34591	13491	631412	3553
100	гр.8	<i>при t = - 30⁰C</i>		691935	35306	13769	639257	3603
	Табл. 111	<i>Заводы глинистых растворов производительностью 5-50 м³/сут Наружные стены-кирпичные</i>	10 м ² общей площади					
101	гр.1	<i>при t = - 20⁰C</i>		92057	3632	1417	86541	467
102	гр.2	<i>при t = - 30⁰C</i>		94748	4034	1573	88313	828
103	гр.3	<i>при t = - 40⁰C</i>		101633	4269	1665	95181	518
104	гр.4	<i>То же - из естественного камня при t = - 20⁰C</i>		80516	4249	1657	74223	387

Продолжение табл.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
105	гр.5,6	<i>Наружные стены - деревянные при t = - 30⁰С и - 40⁰С</i>		84056	5160	2012	76440	444
106	гр.7,8	<i>To же - из ракушечника при t = - 20⁰С и - 30⁰С</i>		85074	3694	1440	79505	435
	Табл. 112	Стоянки-навесы для автомобилей, тракторов и другой самоходной техники	1 машино-место					
107	гр.1,2	<i>Наружные стены кирпичные при t = - 20⁰С и - 30⁰С</i>		102919	6217	2424	93731	547
108	гр.3	<i>при t = - 40⁰С</i>		109980	6455	2518	100428	579
109	гр.4	<i>To же - из естественного камня при t = - 20⁰С</i>		92588	6202	2419	83472	495
110	гр.5,6	<i>To же - деревянные при t = - 30⁰С и - 40⁰С</i>		117526	7129	2780	106976	641
111	гр.7,8	<i>To же - из ракушечника при t = - 20⁰С и - 30⁰С</i>		102401	6139	2394	93328	540
	Табл.113	Пункты зарядки аккумуляторов	1 здание					
112	гр.1,2	<i>Наружные стены - кирпичные при t = - 20⁰С и - 30⁰С</i>		501005	32007	12482	453854	2662
113	гр.3	<i>при t = - 40⁰С</i>		580081	35294	13764	527957	3066
114	гр.4	<i>To же - из естественного камня при t = - 20⁰С</i>		438095	34780	13564	387356	2395

Продолжение табл.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
115	гр.5,6	<i>То же – деревянные при t – – 30°C и – 40°C</i>		536972	42939	16746	474227	3060
116	гр.7	<i>То же – из кирпича</i>		460331	29275	11417	417193	2446
117	гр.8	<i>при t – – 20°C при t – – 30°C</i>		467015	30132	11752	422645	2486
118	гр.1	Табл.114 Эстакады для мойки автомобилей <i>Из естественного камня</i>	1 сооруж.	104602	8409	3279	92065	849
119	гр.2	<i>То же – из бревен</i>		93574	5999	2339	83308	1928
120	гр.1	Табл.115 Ямы смотровые для профосмотра автомобилей <i>Стены ямы – деревянные</i>	1 сооруж.	36266	2139	834	32310	983
121	гр.2	<i>То же – кирпичные</i>		76469	2616	1020	72449	384
122	гр.3	<i>То же – естественный камень</i>		35192	2753	1073	31175	191
123	гр.1,2	Табл. 116 Кернохранилища на 500 ящиков Наружные стены кирпичные <i>при t – – 20°C и – 30°C</i>	10 м ² общей площади	50588	2963	1156	46203	266
124	гр.3	<i>при t – – 40°C</i>		54595	3119	1217	49972	287
125	гр.4	<i>То же – из естественного камня при t – – 20°C</i>		41365	3486	1360	36291	228
126	гр.5,6	<i>То же – деревянные при t – – 30°C и – 40°C</i>		51445	3831	1494	45830	290

Продолжение табл.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
127	гр.7	<i>То же – из ракушника</i> при $t = -20^{\circ}\text{C}$		42440	2750	1073	38380	237
128	гр.8	при $t = -30^{\circ}\text{C}$		44125	2755	1075	40061	234
	Табл. 117	Материалально-технические склады <i>Наружные стены – кирпичные</i>	10 м ² общей площади					
129	гр.1,2	при $t = -20^{\circ}\text{C}$ и -30°C		58555	3304	1289	53655	307
130	гр.3	при $t = -40^{\circ}\text{C}$		67176	3630	1415	61780	351
131	гр.4	<i>То же – из естественного камня</i> при $t = -20^{\circ}\text{C}$		49437	3964	1546	43657	270
132	гр.5,6	<i>То же – деревянные</i> при $t = -30^{\circ}\text{C}$ и -40°C		67420	4850	1891	60303	376
133	гр.7,8	<i>То же – из ракушника</i> при $t = -20^{\circ}\text{C}$ и -30°C		51387	3140	1224	46751	272
	Табл. 118	Здания для хранения и подготовки взрывчатых материалов <i>Наружные стены – кирпичные</i>	10 м ³ строит. объема					
134	гр.1,2,3	при $t = -20^{\circ}\text{C}$, -30°C , -40°C		19073	11086	432	17448	85
135	гр.4	<i>То же – из естественного камня</i> при $t = -20^{\circ}\text{C}$		15935	1153	449	14263	70
136	гр.5,6	<i>То же – деревянные</i> при $t = -30^{\circ}\text{C}$ и -40°C		19763	1483	578	17610	92

Продолжение табл.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
137	гр.7,8	<i>То же – из ракушника при t = – 20°C и – 30°C</i>		16407	942	368	15023	74
	Табл. 119	Склады нефтепродуктов и смазочных материалов в таре	10 м ² общей площади					
138	гр.1	<i>Наружные стены – кирпичные</i>		170219	5922	2310	160716	1271
139	гр.2	<i>То же – из естественного камня</i>		120742	6130	2391	111292	929
140	гр.3	<i>То же – деревянные</i>		175561	8296	3236	162653	1376
	Табл.120	Склады ГСМ в емкостях	10 м ² общей площади					
141	гр.1	<i>Фундаменты – деревянные сваи</i>		254553	3658	1427	247029	2439
142	гр.2	<i>То же – ряжи</i>		267358	4901	1911	257999	2547
143	гр.3	<i>То же – стулья</i>		265110	3498	1364	257748	2500
	Табл. 121							
144	гр.1	Вышка караульная	1 сооруж.	23816	1619	632	21306	259
	Табл.122	Забор из колючей проволоки	100 п/м забора					
145	гр.1	<i>Столбы – железобетонные</i>		41936	7060	2753	30385	1738
146	гр.2	<i>То же – деревянные</i>		33094	7678	2995	20329	2092
147	гр.3	<i>То же – старые обсадные трубы</i>		41853	6823	2661	31056	1313
	Табл.123	Стеллаж плотничный трехъярусный						
148	гр.1	<i>Из брусьев обшитых дощами 2x2x05м</i>	1 стеллаж	3000	136	53	2803	8

Продолжение табл.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
149	Табл.124 гр.1	Санки для перевозки грузов до 10 тн <i>Металлические</i>	1 сани	63515	7207	2811	53305	192
150	гр.2	<i>To же - деревян- ные</i>		37116	2904	1133	32972	107
151	Табл.125 гр.1	Надпахтиное здание <i>Наружные стены - кирпичные</i>	1 здание	1056916	43467	16952	988513	7984
152	гр.2	Вентиляторная главного провет- ривания <i>Наружные стены - кирпичные</i>		315641	14252	5558	293429	2402
153	гр.3	Калориферная <i>Наружные стены - кирпичные</i>		275696	15779	6154	251616	2147
154	гр.4	Здание проходчес- ких лебедок №1 <i>Наружные стены - каркасно обшивные</i>		702433	35606	13887	645619	7321
155	гр.5	Здание проходчес- ких лебедок №2 <i>Наружные стены - каркасно обшивные</i>		602006	33507	13068	549083	6348
156	Табл.126 гр.1	Здание погрузочной машины <i>Наружные стены - кирпичные</i>	1 здание	939339	44515	17361	870281	7182
157	гр.2	<i>To же - деревянные</i>		1114991	45642	17801	1040195	11353
158	Табл.127 гр.1	Переходная галерея от АБК к копру <i>Наружные стены - кирпичные</i>	1 сооруж.	396661	17551	6845	369251	3014

Продолжение табл.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
159	гр.2	<i>To же - асбоцементные</i>		126578	6932	2704	115609	1333
160	гр.3	Галерея на разгрузочной площадке <i>Наружные стены каркасно-обшивные</i>		453175	21476	8375	418638	4686
161	гр.4	<i>To же - асбоцементные</i>		377455	16528	6446	350612	3869
	Табл.128	Здание антисептирования с крепезаготовительной <i>Наружные стены - кирпичные</i>	1 здание					
162	гр.1,2	при $t = -20^{\circ}\text{C}$		1440098	86330	33669	1308826	11273
163	гр.3	при $t = -30^{\circ}\text{C}$		1615292	98243	38315	1466070	12664
	Табл.129	Здание зарядной станции для электровозов 4.5АРП-2-М <i>Наружные стены - кирпичные</i>						
164	гр.1	при $t = -20^{\circ}\text{C}$		828731	39907	15564	766915	6345
165	гр.2	при $t = -30^{\circ}\text{C}$		917089	42358	16519	851216	6996
166	гр.3	при $t = -40^{\circ}\text{C}$		1074277	47043	18347	1000730	8157
	Табл.130	Компрессорная станция производительностью $60 \text{ м}^3/\text{мин.}$ <i>Наружные стены - кирпичные</i>	1 здание					
167	гр.1	при $t = -20^{\circ}\text{C}$		966025	51461	20070	887025	7469
168	гр.2	при $t = -30^{\circ}\text{C}$		1227602	62922	24540	1130686	9454
169	гр.3	при $t = -40^{\circ}\text{C}$		1386705	67050	26150	1282884	10621
		<i>To же - деревянные</i>						
170	гр.4	при $t = -30^{\circ}\text{C}$		658063	46350	18076	586459	7178
171	гр.5	при $t = -40^{\circ}\text{C}$		675076	47040	18346	602339	7351

Продолжение табл.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
172	Табл. 131 гр.1	Общежитие на 10 человек <i>Наружные стены- каменные</i>	1 здание	711975	57504	22426	624413	7632
173	гр.2	<i>To же – деревянные щитовые</i>		958168	54836	21386	871806	10140
174	гр.3	Общежитие для малосемейных <i>Наружные стены- каменные</i>		449593	34019	13268	397530	4776
175	гр.4	<i>To же – деревянные щитовые</i>		617028	31004	12091	567509	6424
176	Табл. 132 гр.1	Красный уголок на 30 человек <i>Наружные стены- каменные</i>	1 здание	317589	28530	11128	274471	3460
177	гр.2	<i>To же – деревянные щитовые</i>		452691	25229	9841	414000	3621
178	гр.3	Красный уголок на 45 человек <i>Наружные стены- каменные</i>		496296	45375	17699	427801	5421
179	гр.4	<i>To же – деревянные щитовые</i>		681293	43638	17021	615079	5555
180	гр.5	Пищеблок с обе- денным залом на 12 мест <i>Наружные стены- каменные</i>		387928	31097	12129	340548	4154
181	гр.6	<i>To же – деревянные щитовые</i>		510276	27372	10676	468166	4062
182	гр.7	Пищеблок с обе- денным залом на 28 мест <i>Наружные стены- каменные</i>		666655	52092	20319	586561	7683

Продолжение табл.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
183	гр.8	<i>То же – деревянные щитовые</i>		884620	48180	18792	810593	7055
184	гр.9	<i>Пункт хранения и раздачи воды Наружные стены – каменные</i>		237733	24692	9631	200757	2653
185	гр.10	<i>То же – деревянные щитовые</i>		365663	22043	8598	332066	2956
186	гр.11	<i>Магазин продовольственных и промтоваров Наружные стены – каменные</i>		353270	29264	11415	308790	3801
187	гр.12	<i>То же – деревянные щитовые</i>		505322	25950	10122	465249	4001
188	Табл. 133 гр.1	<i>Контора начальника партии Наружные стены – каменные</i>	1 здание					
				418244	33471	13053	367243	4477
189	гр.2	<i>То же – деревянные щитовые</i>		568877	29494	11503	521738	6142
190	гр.3	<i>Камеральное помещение на 12 человек Наружные стены – каменные</i>		249126	26686	10407	209238	2795
191	гр.4	<i>То же – деревянные щитовые</i>		383071	23120	9017	347837	3097
192	гр.5	<i>Камеральное помещение на 24 человека Наружные стены – каменные</i>		391090	41667	16250	328788	4385

Продолжение табл.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
193	гр.6	<i>To же – деревянные щитовые</i>		543995	37914	14786	486803	4492
194	Табл 134 гр.1	Рижский водозабор производительностью 200 л/с <i>Размеры</i> <i>2x2.5x2.5 м</i>	1 сооруж.	552753	28105	10961	494415	19272
195	Табл.135 гр.1	Каптамж родниковый от 1 до 10 л/сек <i>Родники восходящие</i>	1 сооруж.	31723	3709	1446	25222	1346
196	гр.2	<i>Родники исходящие</i>		103229	11430	4458	83009	4332
197	Табл.136 гр.1	Наземные сооружения над хозяйственными скважинами <i>Наружные стены – кирпичные</i>	1 сооруж.	79396	3953	1541	73491	411
198	гр.2	<i>To же – естественный камень</i>		78185	6084	2373	69301	427
199	гр.3	<i>To же – деревянные</i>		66371	5800	2262	58115	194
200	гр.4	<i>Наружные стены – ракушечник</i>		85932	4075	1589	79825	443
201	гр.1,2	Хлораторные установки с отстойниками <i>Наружные стены – кирпичные</i>	1 здание					
202	гр.3	при $t = -20^{\circ}\text{C}$ $и -30^{\circ}\text{C}$ при $t = -40^{\circ}\text{C}$		293252	21181	8260	260715	3096
203	гр.4	<i>To же – из естественного камня</i> при $t = -20^{\circ}\text{C}$		370605	22038	8595	336151	3821
				269630	21586	8419	236738	2887

Продолжение табл.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
204	гр.5,6	<i>To же - деревянные при t = - 30°C и - 40°C</i>		242288	23678	9234	206570	2806
205	гр.7	<i>To же - из ракушечника при t = - 20°C</i>		295228	20566	8021	263426	3215
206	гр.8	<i>при t = - 30°C</i>		317112	20558	8017	285121	3416
	Табл.138	<i>Линии водопровода и теплоснабжения в 2-4 нитки в утепленных деревянных коробах Размеры короба 45x45 см Количество труб 2 усл. д=70мм</i>	на 100м линии					
207	гр.1			121502	10260	4001	104445	2796
208	гр.2	Количество труб 2x50мм		109689	9914	3866	93358	2551
209	гр.3	Количество труб 2x25мм		99036	9831	3834	83032	2339
210	гр.4	<i>Размер короба 60x45 см Количество труб 2x100мм</i>		145420	11916	4647	125526	3331
211	гр.5	Количество труб 2x80мм		140053	11678	4554	120605	3216
212	гр.6	Количество труб 1x80мм, 1x50мм		136888	11535	4499	117705	3149
213	гр.7	Количество труб 1x80мм, 1x70мм		141311	11620	4532	121920	3239
214	гр.8	<i>Размер короба 95x45 см Трубы 2x70мм, 1x50мм</i>		193070	16401	6396	165827	4446
215	гр.9	Трубы 2x50мм, 1x40мм		186948	16440	6411	159769	4328

Продолжение табл.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
216	гр.10	Трубы 2x70мм 1x50мм, 1x32мм		208760	18362	7161	178520	4717
217	гр.11	Трубы 2x50мм 1x40мм, 1x25мм		196847	18117	7065	167075	4590
218	гр.12	Размер короба 120x45 см Трубы 2x100мм, 1x80мм, 1x50мм		263882	21429	8358	228059	6036
219	гр.13	Трубы 2x100мм, 1x80мм, 1x70мм		270677	21363	8331	234816	6167
220	гр.14	Трубы 2x80мм, 1x70мм, 1x40мм		232235	21121	8237	217081	5796
	Табл.139	Устройство водо- ема в грунтах песчаных	1 споруж.					
221	гр.1			15397	3454	1347	9645	951
222	гр.2	глинистых		1744	787	307	424	226
	Табл.140	Септики деревян- ные с песчано- гравийными фильтрами						
223	гр.1	Производитель- ностью 0.45 m^3 /сут		39140	4257	1660	32542	681
224	гр.2	Производительно- стью 1.5 m^3 /сут		57860	6149	2398	48312	1001
	Табл.141	Двухярусный отстойник						
225	гр.1	производитель- ностью до 5 m^3 /сут		161114	16454	6417	135479	2764
	Табл. 142	Переносные ли- нии электроснаб- жения 0.38 кВ на опорах из старых обсадных труб						
226	гр.1	Монтаж опор	1 опора	7656	312	122	6911	311

Продолжение табл.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
227	гр.2	Монтаж проводов <i>Марки А-16</i>	100м линии в один провод	2513	127	50	2232	104
228	гр.3,4	<i>Марки А-25 и А-35</i>		2782	133	52	2483	114
229	гр.5,6	<i>Марки А-50 и А-70</i>		3105	140	55	2783	127
230	гр.7,8	<i>Марки А-95 и А-150</i>		3292	145	56	2956	135
231	гр.9	Демонтаж опор	1 опора	164	91	35	25	13
232	гр.10	Демонтаж проводов	100м линии в один провод	59	37	14	6	2
	Табл. 143	Переносные воздушные изолированные линии самиз на снарядах из старых обсадных труб <i>Монтаж</i>	100 м линии					
233	гр.1			25060	1482	578	21902	1098
234	гр.2	Демонтаж		1566	856	334	245	131
235	гр.1	Табл. 144 Опоры на 4-х деревянных столбах для трансформа- торных пунктов мощностью 300кВА	1 опора					
				18350	2586	1008	14562	94
236		Табл.145 Мачта из старых обсадных труб высотой 25м	1 мачта					
				307923	26907	10495	266392	4129
237	гр.1	Табл. 146 Установка комп- лектиых транс- форматорных под- станций напряже- нием 10/04кВ проходного типа мощностью до 630кВА Четыре приставки ПТ33-3, уложен- ные горизонтально	1 сооруж.					
				66402	708	276	64648	770

Продолжение табл.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
238	гр.2	Две приставки ПТ33-3, уложенные горизонтально		34545	504	196	33441	404
239	гр.3	Четыре стойки марки УСО-5А, установленные в сверленные кот- лованы		54995	953	371	53024	647
240	гр.4	Четыре стойки марки УСО-4А, установленные в сверленные кот- лованы (для заснежен- ных районов)		73947	1144	446	71491	866
241	Табл. 147 гр.1	Компрессорные на 2 компрессора Наружные стены — кирпичные	1 здание	386677	17896	6980	361597	204
242	гр.2	То же — из есте- ственного камня		283241	20586	8028	253097	1530
243	гр.3	То же — деревян- ные		211943	13890	5417	191498	1138
244	гр.4	То же — из раку- щечника		318260	16199	6317	294092	1652
245	Табл. 148 гр.1,2	Дизельные элект- ростанции на 1 агрегат мощно- стью от 24 до 144 кВт Наружные стены — кирпичные при $t = -20^{\circ}\text{C}$ и -30°C	10м ³ строит. объема					
246	гр.3	при $t = -40^{\circ}\text{C}$		21701	1106	432	20050	113
				26898	1297	506	24956	139

Продолжение табл.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
247	гр.4	<i>То же – из естественного камня при $t = -20^{\circ}\text{C}$</i>		16182	1333	520	14240	89
248	гр.5,6	<i>То же – деревянные при $t = -30^{\circ}\text{C}$ и -40°C</i>		18816	1681	655	16371	109
249	гр.7	<i>То же – из ракушечника при $t = -20^{\circ}\text{C}$</i>		24307	923	361	22899	124
250	гр.8	<i>при $t = -30^{\circ}\text{C}$</i>		24588	949	370	23145	124
	Табл. 149	Дизельные электростанции на 2 агрегата мощностью от 24 до 144 кВт <i>Наружные стены – кирпичные</i>	10 м ³ строит. объема					
251	гр.1,2	<i>при $t = -20^{\circ}\text{C}$ и -30°C</i>		19159	1030	401	17628	100
252	гр.3	<i>при $t = -40^{\circ}\text{C}$</i>		23778	1196	466	21993	123
253	гр.4	<i>То же – из естественного камня при $t = -20^{\circ}\text{C}$</i>		14514	1196	466	12773	79
254	гр.5	<i>То же – деревянные при $t = -30^{\circ}\text{C}$</i>		14502	1498	584	12338	82
255	гр.6	<i>при $t = -40^{\circ}\text{C}$</i>		15496	1545	602	13262	87
256	гр.7,8	<i>То же – из ракушечника при $t = -20^{\circ}\text{C}$ и -30°C</i>		18540	881	344	17220	95
	Табл. 150	Грунтовые дороги профилированные при работе в нулевых отметках <i>Земляное полотно шириной 7,5 м</i>	1 км дороги					
257	гр.1	<i>Категория грунтов I</i>		19774	3634	1417	12420	2303
258	гр.2	<i>Категория грунтов II</i>		21773	4473	1745	12963	2592
259	гр.3	<i>Категория грунтов III</i>		25306	5945	2319	13933	3109

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<i>Добавляется или уменьшается на каждый 1м изменения ширины земляного полотна</i>						
260	гр.4	Категория грунтов I		2483	994	387	719	383
261	гр.5	Категория грунтов II		3798	1529	596	1091	582
262	гр.6	Категория грунтов III		5653	2289	893	1611	860
	Табл. 151	Покрытие дорог серповидного профиля из щебеночных, шлаковых и гравийных материалов	1 км дороги					
263	гр.1	Щебеночное, шириной 7.5м толщиной слоя 150мм		1255898	71408	27849	1039551	117090
264	гр.2	<i>При изменении ширины покрытия на 0.5м</i>		84028	4778	1863	69553	7834
265	гр.3	Шлаковое, шириной 7.5 м толщиной слоя 150 мм		10777226	57283	22341	897859	99743
266	гр.4	<i>При изменении ширины покрытия на 0.5м</i>		72694	3924	1530	60403	6837
267	гр.5	Гравийное, шириной 7.5м толщиной слоя 150мм		946617	44341	17293	815602	69381
268	гр.6	<i>При изменении ширины покрытия на 0.5м</i>		63108	2956	1153	54373	4626
	Табл.152	Дороги	1000 м2 покрытия					
269	гр.1	С покрытием из досок		1301001	47831	18654	1198365	36151
270	гр.2	То же из пластин		920630	35547	13864	845522	25697
271	гр.3	<i>To же из дощатых щитов</i>		352790	12739	4968	330693	4390

Продолжение табл.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
272	Табл.153 гр.1	Устройство лежневой дороги при толщине настила 180мм, и ширине проезжей части 3.5м	1 км дороги	5622269	160699	62672	5397608	1290
273	гр.2	На каждые 0.5 метра изменения ширины добавлять или исключать		687822	20165	7864	659615	178
274	гр.3	Устройство лежневой дороги при толщине настила 160мм, и ширине проезжей части 3.5м		4321307	158887	61966	4099315	1139
275	гр.4	На каждые 0.5метра изменения ширины добавлять или исключать		585965	20153	7859	557801	152
276	гр.5	Разборка лежневой дороги при ширине проезжей части 3.5м		117437	68709	26796	14303	7629
277	гр.6	На каждые 0.5 м изменения ширины добавлять или исключать		15072	8818	3439	1836	979
278	Табл.154 гр.1	Дороги колейные из сборных железобетонных плит	1 км дороги	1775458	51626	20135	1504591	199106
279	гр.2	Устройство разъездов из плит	1разъезд	59224	1919	748	55169	1388
280	гр.3	То же - из гравийно-песчаной смеси		16614	22	8	16544	40

Продолжение табл.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
281	гр.4	Разборка дорог из плит	1 км дороги	41786	14992	5847	13661	7286
282	гр.5	Разборка разъездов из плит	1 разъезд	2518	902	352	825	439
	Табл.155	Эстакады из бревен	1 м ³ древесины					
283	гр.1	Клети опор		5843	304	118	5265	156
284	гр.2	Пролетные строения и проезжая часть эстакады		5382	217	85	4929	151
285	гр.3	Переходные площадки эстакады разм. 1.6х0.6м	1 площадка	876	42	16	795	23
286	гр.4	Колесопроводы для автомобилей грузоподъемностью до 7 т	100 м ³ древесины в констр.	609989	19586	7639	567279	15485
287	гр.5	Сланцы на болотах с плотным торфом под насыпи дорог	1000 м ² сланей	1189910	51595	20122	1037138	81055
288	гр.6	Разъезды на дорогах с колесопроводами (длина разъезда 32м.)	1 разъезд	251574	7696	3002	233991	6885
	Табл.156	Основание тротуаров	100 м ²					
289	гр.1	Из кирпичного или известнякового щебня		2987	955	372	1545	115
290	гр.2	Тротуары и дорожки бетонные плитные при заполнении швов цементным раствором		53515	3755	1465	44552	3743

Продолжение табл.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
291	гр.3	<i>То же – при за- полнении швов пе- ском</i>		52722	3437	1341	44290	3654
292	гр.4	<i>Тротуары и дорожки деревянные</i>		50116	1851	722	47543	—
293	Табл.157 гр.1	<i>Деревянные пеше- ходные мостики через водостоки Площадью настила 7.8м²</i>	1 сооруж.					
				16764	3671	1432	11429	232
294	Табл.158 гр.1	<i>Переезд через один желез- нодорожный путь в нулевых отмет- ках без пропуска воды с деревян- ным настилом шириной 6 метров</i>	1 сооруж.	262064	54094	21096	181737	5157
295	гр.2	<i>То же – через два железнодорожных пути</i>		335507	69053	26931	232940	6583
	Табл.159 гр.1	<i>Деревянные мости шириной 4.5м пролетом 3м при высоте насы- пи 2м</i>	1 сооруж.					
296				214699	20544	8012	179320	6823
297	гр.2	<i>То же – при высо- те насыпи 3 м</i>		269374	25036	9764	226063	8511
298	гр.3	<i>То же – при пролете моста 6м и высоте на- сыпи 2м</i>		270863	24587	9589	228169	8518
299	гр.4	<i>То же – при высо- те насыпи 3 м</i>		324162	29062	11334	273596	10170

1	2	3	4	5	6	7	8	9
300	Табл.160 гр.1	Деревянные лестницы на крутых скло- нах шириной прохода 1м с пло- щадками у входа и выхода длиной 1.5м при крутизне склона 30° и высоте лестницы 2м	1 сооруж.					
301	гр.2	То же – при высо- те лестницы 4м		10143	744	290	9081	28
302	гр.3	То же – при высо- те лестницы 6м		16324	1191	465	14622	46
303	гр.4	То же – при высо- те лестницы 8м		26429	4829	1883	19655	62
304	гр.5	То же – при крутизне склона 45° и высоте лест- ницы 2м		28694	2087	814	25712	81
305	гр.6	То же – при высо- те лестницы 4м		7574	535	209	6808	22
306	гр.7	То же – при высо- те лестницы 6м		12181	873	340	10934	34
307	гр.8	То же – при высо- те лестницы 8м		16586	1224	477	14843	42
308	гр.9	То же – при крутизне склона 60° и высоте лест- ницы 2м		20977	1559	608	18751	59
309	гр.10	То же – при высо- те лестницы 4м		6504	468	182	5836	18
310	гр.11	То же – при высо- те лестницы 6м		10163	752	293	9090	28
311	гр.12	То же – при высо- те лестницы 8м		13725	1037	405	12244	39
				17486	1321	515	15597	53

Б. Исходные данные для индексации показателей норм основных расходов "Материальные затраты" и "Амортизация"

20. Исходные данные для индексации материальных затрат сгруппированы по работам, незначительно отличающимися по номенклатуре основных материалов, и представлены в табличной форме.

21. В таблице исходных данных указан в отдельной графе номер строки по таблице 1 норм основных расходов согласно настоящей части СНОР.

22. Индексация показателя норм основных расходов "Амортизация" проводится согласно раздела в ССН-92, вып. 11, ч. 2 "Порядок определения сметных норм основных расходов в денежном выражении и расчета сметной стоимости строительства", п.11 с учетом индексации затрат на оплату труда рабочих, отчисленный на социальные нужды и материальных затрат.

Таблица 2

Исходные данные
для индексации показателей норм основных расходов
"Материальные затраты"

Н стро ки по таб лице 1 СНОР	Наименование основных материалов (индикаторов)	Единица измерения	Удельный вес индикатора, %	Цена за единицу, принятая в СНОР, руб
1	2	3	4	5
1,2	Кирпич керамический	тыс. шт.	43	8740
	Балки железобетонные	м ³	14	10840
	Панели перегородок	м ²	11	1870
	Фундаменты бетонные	м ³	18	6630
	Лесопиломатериалы	м ³	14	10905
Итого			100	
3,4	Лесопиломатериалы	м ³	80	10905
	Кирпич керамический	тыс. шт.	10	8740
	Плиты древесноволокнистые	м ²	10	89
Итого			100	

Продолжение табл. 2

1	2	3	4	5
5	Кирпич керамический	тыс. шт.	32	8740
	Лесопиломатериалы	m^3	13	10905
	Раствор	m^3	11	2170
	Бетонные блоки	m^3	44	6630
Итого			100	
6,7	Лесопиломатериалы	m^3	49	10905
	Кирпич керамический	тыс. шт.	51	8740
	Итого		100	
8,9,10	Лесопиломатериалы	m^3	75	10905
	Кирпич керамический	тыс. шт.	85	8740
	Итого		100	
11	Лесопиломатериалы	m^3	25	10905
	Камень бутовый	m^3	26	630
	Кирпич керамический	тыс. шт.	24	8740
	Растворы	m^3	25	2170
	Итого		100	
12,13	Лесопиломатериалы	m^3	66	10905
	Лес круглый	m^3	34	4920
	Итого		100	
14,15	Блоки из ракушечника	m^3	57	3692
	Лесопиломатериалы	m^3	26	10905
	Кирпич керамический	тыс. шт.	17	8740
Итого			100	
16-21	Мелкие металлоконструкции	тонн	33	57000
	Лесопиломатериалы	m^3	67	10905
	Итого		100	
22-24	Мелкие металлоконструкции	тонн	37	57000
	Лесопиломатериалы	m^3	63	10905
	Итого		100	
25-26, 56,94- 96,121	Кирпич керамический	тыс. шт.	100	8740
	Итого		100	

Продолжение табл. 2

1	2	3	4	5
27-28	Фундаменты бетонные	м ³	100	6630
	Итого		100	
29-31	Лесопиломатериалы	м ³	68	10905
	Металлические изделия	тонн	32	57000
	Итого		100	
	Лесопиломатериалы	м ³	100	10905
32-36, 45-48, 53-54, 144, 148, 150,160- 161, 173, 175, 177, 179, 181,183, 185, 187- 189,191, 193-194, 199, 254- 255,271, 292-293, 300-311				
37-39	Лесопиломатериалы	м ³	71	10905
	Трубы водогазопроводные d=15мм	м	29	94
	Итого		100	
	Лесопиломатериалы	м ³	4	10905
40-41	Кирпич силикатный	тыс. шт.	74	6260
	Растворы	м ³	22	2170
	Итого		100	
	Лесопиломатериалы	м ³	15	10905
42-43	Лес круглый	м ³	85	4920
	Итого		100	
44	Кирпич керамический	тыс. шт.	38	8740
	Лесопиломатериалы	м ³	34	10905
	Металлические изделия	тонн	28	57000
	Итого		100	

Продолжение табл. 2

1	2	3	4	5
49	Кирпич керамический Глина	тыс. шт. m^3	84 16	8740 594
	Итого		100	
50, 61-62	Лесопиломатериалы Лес круглый	m^3 m^3	81 19	10905 4920
	Итого		100	
51-52, 119-120, 269-270, 272-275, 283-288, 294-295	Лес круглый	m^3	100	4920
55	Лесопиломатериалы Лес круглый	m^3 m^3	40 60	10905 4920
	Итого		100	
57	Лесопиломатериалы Лес круглый Металлические изделия	m^3 m^3 тонн	17 53 30	10905 4920 57000
	Итого		100	
58-59	Лесопиломатериалы Кирпич керамический	m^3 тыс. шт.	45 55	10905 8740
	Итого		100	
60	Камень бутовой Кирпич керамический Лесопиломатериалы	m^3 тыс. шт. m^3	13 22 65	630 8740 10905
	Итого		100	
63	Блоки из ракушечника Лесопиломатериалы	m^3 m^3	29 71	3692 10905
	Итого		100	
64-65	Кирпич керамический Камень бутовой Лесопиломатериалы	тыс. шт. m^3 m^3	60 12 28	8740 2170 10905
	Итого		100	

Продолжение табл. 2

1	2	3	4	5
66	Кирпич керамический	тыс. шт.	23	8740
	Камень бутовой	м ³	14	630
	Лесопиломатериалы	м ³	63	10905
	Итого		100	
67-68	Кирпич керамический	тыс. шт.	17	8740
	Гравий керамзитовый	м ³	12	1400
	Лесопиломатериалы	м ³	65	10905
	Лес круглый	м ³	6	4920
	Итого		100	
69-70	Блоки из ракушечника	м ³	37	3692
	Растворы	м ³	10	2170
	Кирпич керамический	тыс. шт.	21	8740
	Лесопиломатериалы	м ³	32	10905
	Итого		100	
71-73	Кирпич керамический	тыс. шт.	60	8740
	Лесопиломатериалы	м ³	40	10905
	Итого		100	
74	Камень бутовый	м ³	17	630
	Кирпич керамический	тыс. шт.	15	8740
	Растворы	м ³	28	2170
	Лесопиломатериалы	м ³	40	10905
	Итого		100	
75-76	Кирпич керамический	тыс. шт.	10	8740
	Гравий керамзитовый	м ³	10	1090
	Асбест	тонн	23	38200
	Лесопиломатериалы	м ³	57	10905
	Итого		100	
77-78	Блоки из ракушечника	м ³	34	3692
	Растворы	м ³	10	2170
	Кирпич керамический	тыс. шт.	11	8740
	Лесопиломатериалы	м ³	30	10905
	Гравий керамзитовый	м ³	15	1400
	Итого		100	

Продолжение табл. 2

1	2	3	4	5
79-81	Кирпич керамический		тыс. шт.	54
	Растворы	m^3		16
	Лесопиломатериалы	m^3		30
Итого			100	
82	Камень бутовый	m^3		25
	Кирпич керамический	тыс. шт.		12
	Растворы	m^3		33
Итого			100	
83-84	Кирпич керамический		тыс. шт.	7
	Лесопиломатериалы	m^3		75
	Лес круглый	m^3		18
Итого			100	
85-86	Блоки из ракушечника	m^3		64
	Кирпич керамический	тыс. шт.		10
	Растворы	m^3		10
Итого			100	
87	Лесопиломатериалы	m^3		70
	Лес круглый	m^3		16
	Бетон	m^3		14
Итого			100	
88-89	Кирпич керамический		тыс. шт.	80
	Лесопиломатериалы	m^3		20
	Итого		100	
90	Камень бутовый	m^3		28
	Растворы	m^3		40
	Лесопиломатериалы	m^3		32
Итого			100	
91	Лес круглый	m^3		58
	Лесопиломатериалы	m^3		42
	Итого		100	

Продолжение табл. 2

1	2	3	4	5
92-93	Блоки из ракушечника	m^3	73	3692
	Растворы	m^3	14	2170
	Лесопиломатериалы	m^3	13	10905
Итого			100	
97	Камень бутовый	m^3	30	630
	Растворы	m^3	41	2170
	Лесопиломатериалы	m^3	29	10905
Итого			100	
98	Лес круглый	m^3	55	4920
	Лесопиломатериалы	m^3	45	10905
	Итого		100	
99-100	Блоки из ракушечника	m^3	75	3692
	Лесопиломатериалы	m^3	25	10905
	Итого		100	
101-103	Кирпич керамический	тыс. шт.	51	8740
	Лесопиломатериалы	m^3	42	10905
	Растворы	m^3	7	2170
Итого			100	
104	Камень бутовый	m^3	14	630
	Растворы	m^3	14	2170
	Бетон	m^3	11	2680
Итого			100	
105	Лесопиломатериалы	m^3	60	10905
	Лес круглый	m^3	29	4920
	Бетон	m^3	11	2680
Итого			100	
106	Лесопиломатериалы	m^3	58	10905
	Блоки из ракушечника	m^3	32	3692
	Бетон	m^3	10	2680
Итого			100	
107-108	Кирпич керамический	тыс. шт.	41	8740
	Растворы	m^3	9	2170

Продолжение табл. 2

1	2	3	4	5
	Бетон Лесопиломатериалы	м^3 м^3	24 26	2680 10905
	Итого		100	
109	Камень бутовый Кирпич керамический Бетон Лесопиломатериалы	м^3 тыс. шт. м^3 м^3	10 10 29 51	630 8740 2680 10905
	Итого		100	
110	Лесопиломатериалы Лес круглый Бетон	м^3 м^3 м^3	64 25 11	10905 4920 2680
	Итого		100	
111	Блоки из ракушечника Бетон Кирпич керамический Лесопиломатериалы	м^3 м^3 тыс. шт. м^3	29 26 7 38	3692 2680 8740 10905
	Итого		100	
112-113	Кирпич керамический Раствор Бетон Лесопиломатериалы	тыс. шт. м^3 м^3 м^3	65 17 6 12	8740 2170 2680 10905
	Итого		100	
114	Камень бутовый Кирпич керамический Раствор Бетон Лесопиломатериалы	м^3 тыс. шт. м^3 м^3 м^3	21 22 30 8 19	630 8740 2170 2680 10905
	Итого		100	
115	Лесопиломатериалы Лес круглый	м^3 м^3	62 38	10905 4920
	Итого		100	
116-117	Блоки из ракушечника Раствор	м^3 м^3	41 13	3692 2170

Продолжение табл. 2

1	2	3	4	5
	Бетон Лесопиломатериалы	$\frac{м^3}{м^3}$	7 39	2680 10905
	Итого		100	
118	Камень бутовый Раствор Лес круглый	$\frac{м^3}{м^3}$	41 4 55	630 2170 4920
	Итого		100	
122	Камень бутовый Раствор	$\frac{м^3}{м^3}$	58 42	630 2170
	Итого		100	
123-124	Кирпич керамический Лесопиломатериалы	тыс. шт. $\frac{м^3}{м^3}$	71 29	8740 10905
	Итого		100	
125	Камень бутовый Раствор Лесопиломатериалы	$\frac{м^3}{м^3}$	32 41 27	630 2170 10905
	Итого		100	
126	Лесопиломатериалы Лес круглый	$\frac{м^3}{м^3}$	90 10	10905 4920
	Итого		100	
127-128	Блоки из ракушечника Раствор Лесопиломатериалы	$\frac{м^3}{м^3}$	61 15 24	3692 2170 10905
	Итого		100	
129-130	Кирпич керамический Лесопиломатериалы	тыс. шт. $\frac{м^3}{м^3}$	77 23	8740 10905
	Итого		100	
131	Камень бутовый Раствор Лесопиломатериалы	$\frac{м^3}{м^3}$	28 36 36	630 2170 10905
	Итого		100	

Продолжение табл. 2

1	2	3	4	5
132	Лесопиломатериалы	m^3	76	10905
136	Лес круглый	m^3	24	4920
	Итого		100	
133	Блоки из ракушечника	m^3	55	3692
	Растворы	m^3	12	2170
	Лесопиломатериалы	m^3	33	10905
	Итого		100	
134	Кирпич керамический	тыс. шт.	41	8740
	Растворы	m^3	24	2170
	Лесопиломатериалы	m^3	35	10905
	Итого		100	
135	Камень бутовый	m^3	26	630
	Растворы	m^3	10	2170
	Лесопиломатериалы	m^3	44	10905
	Кирпич керамический	тыс. шт.	20	8740
	Итого		100	
137	Блоки из ракушечника	m^3	55	3692
	Растворы	m^3	15	2170
	Лесопиломатериалы	m^3	30	10905
	Итого		100	
138	Кирпич керамический	тыс. шт.	72	8740
	Лесопиломатериалы	m^3	28	10905
	Итого		100	
139	Камень бутовый	m^3	23	630
	Растворы	m^3	24	2170
	Бетон	m^3	10	2680
	Лесопиломатериалы	m^3	43	10905
	Итого		100	
140	Лесопиломатериалы	m^3	89	10905
	Лес круглый	m^3	11	4920
	Итого		100	
141-143	Резервуар	шт.	100	188000

Продолжение табл. 2

1	2	3	4	5
145	Железобетонные столбы	m^3	65	9240
	Арматура	тонн	28	16500
	Бетон	m^3	7	2680
	Итого		100	
146	Лес круглый	m^3	74	4920
	Бетон	m^3	26	2680
	Итого		100	
147,149	Старые обсадные трубы	п.м	100	547
151	Сталь полосовая	тонн	29	14300
	Кирпич керамический	тыс. шт.	26	8740
	Металлоконструкции	тонн	45	27800
	Итого		100	
152	Кирпич керамический	тыс. шт.	68	8740
	Бетон	m^3	18	2680
	Лесопиломатериалы	m^3	14	10905
	Итого		100	
153	Кирпич керамический	тыс. шт.	77	8740
	Бетон	m^3	15	2680
	Лесопиломатериалы	m^3	8	10905
	Итого.		100	
154-155	Лесопиломатериалы	m^3	58	10905
	Бетон	m^3	42	2680
	Итого		100	
156	Кирпич керамический	тыс. шт.	73	8740
	Лесопиломатериалы	m^3	27	10905
	Итого		100	
157, 170-171, 203	Бетон	m^3	24	2680
	Лесопиломатериалы	m^3	76	10905
	Итого		100	
158	Кирпич керамический	тыс. шт.	42	8740
	Бетон	m^3	23	2680

Продолжение табл. 2

1	2	3	4	5
	Лесопиломатериалы	м ³	35	10905
	Итого		100	
159	Асбосицементные листы	м ²	24	52
	Бетон	м ³	34	2680
	Лесопиломатериалы	м ³	42	10905
	Итого		100	
162-163	Кирпич керамический	тыс. шт.	63	8740
	Бетон	м ³	21	2680
	Лесопиломатериалы	м ³	16	10905
	Итого		100	
164-166	Кирпич керамический	тыс. шт.	86	8740
	Лесопиломатериалы	м ³	14	10905
	Итого		100	
167-169	Кирпич керамический	тыс. шт.	72	8740
	Лесопиломатериалы	м ³	21	10905
	Бетон	м ³	7	2680
	Итого		100	
172-174	Камень бутовый	м ³	11	630
	Растворы	м ³	15	2170
	Лесопиломатериалы	м ³	74	10905
	Итого		100	
176,178, 180,182, 184,186	Лесопиломатериалы	м ³	74	10905
	Камень бутовый	м ³	26	630
	Итого		100	
190,192	Камень бутовый	м ³	19	630
	Растворы	м ³	23	2170
	Лесопиломатериалы	м ³	58	10905
	Итого		100	
195	Глина	м ³	34	594
	Плиты покрытий и днищ	м ³	32	13950
	Кольца	м ³	34	14800
	Итого		100	

Продолжение табл. 2

1	2	3	4	5
196	Песчано-гравийная смесь Камень бутовый Глина	м^3 м^3 м^3	43 31 26	570 630 594
	Итого		100	
197	Кирпич керамический Лесопиломатериалы	тыс. шт. м^3	80 20	8740 10905
	Итого		100	
198	Камень бутовый Раствор Лесопиломатериалы	м^3 м^3 м^3	43 50 7	630 2170 10905
	Итого		100	
200	Блоки из ракушечника Лесопиломатериалы	м^3 м^3	89 11	3692 10905
	Итого		100	
201–202	Кирпич керамический Бетон Лесопиломатериалы Раствор	тыс. шт. м^3 м^3 м^3	23 53 17 7	8740 2680 10905 2170
	Итого		100	
204	Лес круглый Лесопиломатериалы Глина	м^3 м^3 м^3	79 11 10	4920 10905 594
	Итого		100	
205–206	Блоки из ракушечника Раствор Лесопиломатериалы Бетон	м^3 м^3 м^3 м^3	18 19 13 50	3692 2170 10905 2680
	Итого		100	
207	Трубы д=76мм Лесопиломатериалы Гравий керамзитовый	м^3 м^3 м^3	48 28 24	124 10905 1090
	Итого		100	

Продолжение табл. 2

1	2	3	4	5
208	Трубы d=57мм Лесопиломатериалы Гравий керамзитовый	м м ³ м ³	34 38 28	78 10905 1090
	Итого		100	
209	Трубы d=25мм Лесопиломатериалы Гравий керамзитовый	м м ³ м ³	20 43 37	40 10905 1090
	Итого		100	
210	Трубы d=108мм Гравий керамзитовый Лесопиломатериалы	м м ³ м ³	47 14 39	212 1090 10905
	Итого		100	
211	Трубы d=89мм Лесопиломатериалы Гравий керамзитовый	м м ³ м ³	42 43 15	146 10905 1090
	Итого		100	
212	Трубы d=89мм Трубы d=57мм Гравий керамзитовый Лесопиломатериалы	м м ³ м ³ м ³	25 14 17 44	146 78 1090 10905
	Итого		100	
213	Трубы d=89мм Трубы d=76мм Лесопиломатериалы Гравий керамзитовый	м м ³ м ³ м ³	24 21 43 11	146 124 10905 1090
	Итого		100	
214	Трубы d=76мм Трубы d=57мм Лесопиломатериалы Гравий керамзитовый	м м ³ м ³ м ³	30 10 42 18	124 78 10905 1090
	Итого		100	
215	Трубы d=57мм Трубы d=48мм Лесопиломатериалы	м м ³ м ³	20 10 30	78 62 10905

Продолжение табл. 2

1	2	3	4	5
	Гравий керамзитовый	м ³	40	1090
	Итого		100	
216	Трубы d=76мм Трубы d=57 и 25мм Лесопиломатериалы Гравий керамзитовый	м м ³ м ³ м ³	28 12 39 21	124 78 10905 1090
	Итого		100	
217	Трубы d=48 и 25мм Трубы d=57мм Лесопиломатериалы Гравий керамзитовый	м м ³ м ³ м ³	12 19 42 27	62 78 10905 1090
	Итого		100	
218-219	Трубы d=108мм Трубы d=89мм Трубы d=57мм Лесопиломатериалы Гравий керамзитовый	м м м ³ м ³ м ³	26 13 7 38 16	212 146 78 10905 1090
	Итого		100	
220	Трубы d=89мм Трубы d=76мм Лесопиломатериалы Гравий керамзитовый	м м ³ м ³ м ³	23 12 40 25	146 124 10905 1090
	Итого		100	
221	Глина	м ³	100	594
223-224	Лес круглый Трубы асбокементные	м ³ м	89 11	4920 188
	Итого		100	
225	Ленсопиломатериалы Лес круглый	м ³ м ³	54 46	10905 4920
	Итого		100	
226,233	Трубы обсадные старые	м	100	547
227-230	Провода неизолированные	м	100	15

Продолжение табл. 2

1	2	3	4	5
235	Лес круглый Лесопиломатериалы	$\frac{м^3}{м^3}$	50 50	4920 10905
	Итого		100	
236	Трубы обсадные старые Бетон	$\frac{м^3}{м^3}$	65 35	547 2680
	Итого		100	
237-238	Приставки	$\frac{м^3}{м^3}$	100	31180
239-240	Стойки	$\frac{м^3}{м^3}$	100	31180
241	Кирпич керамический Лесопиломатериалы	тыс. шт. $\frac{м^3}{м^3}$	69 31	8740 10905
	Итого		100	
242	Камень бутовый Растворы Лесопиломатериалы	$\frac{м^3}{м^3}$	24 36 40	630 2170 10905
	Итого		100	
243	Лесопиломатериалы Мелкие металлоконструкции	$\frac{м^3}{тонн}$	92 8	10905 57000
	Итого		100	
244	Блоки из ракушечника Лесопиломатериалы	$\frac{м^3}{м^3}$	58 42	3692 10905
	Итого		100	
245-246	Кирпич керамический Лесопиломатериалы	тыс. шт. $\frac{м^3}{м^3}$	67 33	8740 10905
	Итого		100	
247	Камень бутовый Растворы Лесопиломатериалы	$\frac{м^3}{м^3}$	40 49 11	630 2170 10905
	Итого		100	
248	Лес круглый Лесопиломатериалы	$\frac{м^3}{м^3}$	83 17	4920 10905
	Итого		100	

Окончание табл. 2

1	2	3	4	5
249-250	Блоки из ракушечника	м^3	100	3692
251-252	Кирпич керамический Растворы	тыс. пт. м^3	80 20	8740 2170
	Итого		100	
253	Камень бутовой Растворы Лесопиломатериалы	м^3 м^3 м^3	38 48 14	630 2170 10905
	Итого		100	
256	Блоки из ракушечника Растворы	м^3 м^3	90 10	3692 2170
	Итого		100	
257-264, 289	Шебень	м^3	100	640
265-266	Шлак	м^3	100	510
267-268, 280	Песчано-гравийная смесь	м^3	100	620
278-279	Плиты железобетонные Песок	м^3 м^3	74 26	6600 530
	Итого		100	
290-291	Плиты бетонные	м^2	100	325
296-299	Лесопиломатериалы Лес круглый	м^3 м^3	71 29	10905 4920
	Итого		100	

Заказ 535

Тираж 200

ГПП "РосгеоЛФонда"

КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ГЕОЛОГИИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ НЕДР
(РОСКОМНЕДРА)

ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ЭКОНОМИКИ МИНЕРАЛЬНОГО СЫРЬЯ И НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ
(ВИЭМС)

Дополнение

К СБОРНИКУ НОРМ ОСНОВНЫХ РАСХОДОВ
НА ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫЕ РАБОТЫ

(СНОР-93)

ВЫПУСК 11

СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЙ И
СООРУЖЕНИЙ

МОСКВА "ВИЭМС" 1996

Комитет Российской Федерации
по геологии и использованию недр (Роскомнедра)

Всероссийский научно-исследовательский институт
экономики минерального сырья и недропользования (ВИЭМС)

ДОПОЛНЕНИЯ

**к Сборнику норм основных расходов
на геологоразведочные работы**

(СНОР-93)

Выпуск 11

Строительство зданий и сооружений

Москва, ВИЭМС, 1996

Дополнение к Сборнику норм основных расходов на геологоразведочные работы (СНОР-93). Вып. 11. Строительство зданий и сооружений. (ВНИИ экономики минерального сырья и недропользования (ВИЭМС). - М.: ВИЭМС, 1996. - 72 с.

Предназначено для определения сметной стоимости строительных и связанных с ними работ, не вошедших в СНОР-93, вып. 11.

Содержит укрупненные нормы основных расходов, а также исходные данные для индексации показателей этих норм "Материальные затраты" и "Амортизация".

Методическое руководство и координацию работ по составлению Дополнения к СНОР-93 осуществляли: В.Х.Ахмет, Г.С.Веденников (ВИЭМС), Ю.П.Мокин (Роскомнедра).

Разработчик: В.А.Дубровская - член временного творческого коллектива Института эколого-экономических проблем биосфера (Эко-экономика).

В В Е Д Е Н И Е

1. Настоящий документ содержит нормативные материалы на работы, не вошедшие в Сборник норм основных расходов на геологоразведочные работы (СНОР-93).
2. Дополнение к СНОР-93 подготовлено согласно Техническому заданию Роскомнедра и предназначено для определения сметной стоимости по проектам работ, осуществляемых в организационно-технических и технологических условиях, принятых в Дополнении к ССН-92, вып. 11.
3. В Дополнении к СНОР-93 нормативные материалы размещены в порядке нумерации выпусков СНОР без приведения (в силу идентичности) раздела "Общая часть".

НОРМАТИВНАЯ ЧАСТЬ

4. Приведены в табличной форме нормы основных расходов и исходные данные для индексации показателей этих норм "Материальные затраты" и "Амортизация".

А. Нормы основных расходов

5. Нормы основных расходов сгруппированы как в Дополнении к СНОР-93, вып. 11 и представлены в таблице 1.

Таблица 1

Нормы основных расходов на строительные и связанные с ними работы

(в рублях на принятый извещитель)

Но стро- ки	Н таблица и Н графы по Допол- нению к ССН-92	Наименование работ	Измери- тель	Всего основных расходов	В том числе			
					затра- ты на попытку труда	отчисле- ния на специаль- ные нужды	мате- риаль- ные затра- ты	амор- тизация
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Разные работы								
	табл. 177	Валка деревьев с коры:	100 де- реевьев					
		— мягких пород с диаметром стволов, см						
1	гр. 1	до 16		314	218	85	7	4
2	гр. 2	17 - 24		510	354	138	12	6
3	гр. 3	25 - 32		801	559	210	16	8
4	гр. 4	более 32		1234	857	334	28	15
		— твердых пород с диаметром стволов, см						
5	гр. 1	до 16		384	264	103	11	6
6	гр. 2	17 - 24		626	433	169	16	8
7	гр. 3	25 - 32		900	683	266	20	11
8	гр. 4	более 32		1548	1065	415	45	23
	табл. 178	Трелевка древе- сины тракторами мощностью 59/80 кВт/л.с.	100 хлыстов					
		— на расстояние до 300 м при диаметре стволов, см						
9	гр. 1	до 20		1357	754	294	202	107
10	гр. 2	21 - 30		2365	1314	512	351	168
11	гр. 3	более 30		3841	2134	832	571	304
		— добавлять на каждые после- дующие 100 м при диаметре стволов, см						

Продолжение таблицы 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	гр. 4	до 20		340	189	74	50	27
13	гр. 5	21 - 30		686	381	149	102	54
14	гр. 6	более 30		1101	612	239	163	87
	табл. 179	Разделка древесины, полученной от валки леса:	100 деревьев					
		- мягких пород с диаметром стволов, см						
15	гр. 1	до 16		801	559	218	16	8
16	гр. 2	17 - 24		1735	1205	420	39	21
17	гр. 3	25 - 32		2923	2030	792	66	35
18	гр. 4	более 32		4728	3347	1305	82	44
		- твердых пород с диаметром стволов, см						
19	гр. 5	до 16		952	658	257	24	13
20	гр. 6	17 - 24		2081	1439	561	53	28
21	гр. 7	25 - 32		3529	2475	965	90	49
22	гр. 8	более 32		5952	4134	1612	135	71
	табл. 180	Устройство разделочных площадок	100 деревьев					
		- диаметр стволов, см						
23	гр. 1	до 16		157	91	35	20	11
24	гр. 2	17 - 24		319	182	71	43	23
25	гр. 3	25 - 32		485	270	108	66	35
26	гр. 4	более 32		800	460	179	110	59
	табл. 183	Вывозка пней на траекториях прицепах грузоподъемностью 2 т:	100 пней					
		- на расстояние до 100 м при диаметре деревьев, см						
27	гр. 1	до 32		234	129	50	36	19
28	гр. 2	более 32		562	314	122	86	45
		- добавлять на каждые последние 100 м при диаметре деревьев, см						

Продолжение таблицы 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
29	гр. 3	до 32		40	22	9	6	3
30	гр. 4	более 32		64	36	14	9	5
	табл. 185	Уборка снега со строительных площадок и до- рог вручную:	1000 куб. м					
31	гр. 3	— снег рыхлый		4085	2939	1146	—	—
32	гр. 4	— снег плотный		8170	5878	2292	—	—

Прокладка трубопроводов

	табл. 186	Асбестоцемент- ные водопровод- ные трубы:	1 км трубо- прово- дов					
		— соединение труб с помо- щью асбосцеме- нитных муфт при диаметре труб, мм						
33	гр. 1	100	229191	11542	4501	212774	324	
34	гр. 2	150	305321	13222	5196	366440	363	
35	гр. 3	200	520550	18709	7297	409819	4725	
		— соединение труб с помо- щью чугунных муфт при диа- метре труб, мм						
36	гр. 4	100	299248	11510	4489	202898	351	
37	гр. 5	150	477362	13288	5102	450554	330	
38	гр. 6	200	672294	18594	7252	642305	4043	
	табл. 187	Чугунные напор- ные трубы:	1 км трубо- прово- дов					
		— заделка раст- руборов смоля- ной прядью и асбосцементным раствором при диаметре труб, мм						
39	гр. 1	65	466213	13623	5313	447167	110	
40	гр. 2	100	677120	13918	5428	657453	321	

Продолжение таблицы 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	гр. 3	150		1010866	16076	6501	986931	480
42	гр. 4	200		1443866	22463	8761	1409176	3406
		- то же, резиновыми или стальными манжетами при диаметре труб, мм						
43	гр. 5	65		496452	11512	4490	480332	118
44	гр. 6	100		724110	11828	4613	707325	344
45	гр. 7	150		1096583	14361	5601	1076099	522
46	гр. 8	200		1546595	19791	7718	1515401	3605
	табл. 188	Стальные водопроводные трубы:	1 км трубо- проводов					
		- испытание гидравлическое при диаметре труб, мм						
47	гр. 1	50		106256	11632	4536	89853	935
48	гр. 2	100		220357	13773	5371	199238	1975
49	гр. 3	150		395960	21999	8580	360140	5241
50	гр. 4	200		559378	25713	10028	516199	7438
51	гр. 5	400		1506632	46129	17990	1428008	13210
		- испытание гидравлическое при диаметре труб, мм						
52	гр. 6	50		137173	22465	8761	99669	8278
53	гр. 7	100		254099	25545	9963	210571	8020
54	гр. 8	150		422022	31542	12303	360402	9690
55	гр. 9	200		580678	34293	13374	521019	11192
	табл. 189	Полиэтиленовые трубы диаметром, мм	1 км трубо- проводов					
56	гр. 1	50		198211	9561	3729	103627	1794
57	гр. 2	100		603195	10562	4119	796617	1897
58	гр. 3	150		1197080	14028	5471	1175558	2831
59	гр. 4	200		1049229	17771	6931	1820153	4324

Продолжение таблицы 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		табл. 190 Фасонные части:	1 т фасонных частей					
60	гр. 1	- чугунные, диаметр, мм 50 - 100		71121	1836	716	68406	83
61	гр. 2	125 - 200		69021	2210	862	65322	627
62	гр. 3	- стальные спарные, диаметр, мм 100 - 250		111761	21402	8349	75803	6202
		табл. 191 Фасонные части полизтиленовые:	10 фасонных частей					
63	гр. 1	- отводы, колена, патрубки, переходы		458	222	87	111	38
64	гр. 2	- тройники		638	322	126	138	52
65	гр. 3	- крестовины		635	432	168	162	68
		табл. 192 Задвижки и обратные клапаны водопроводные:	1 задвижка или 1 клапан					
66	гр. 1	- чугунные, диаметр, мм 50		2234	38	15	2100	1
67	гр. 2	100		3792	63	25	3701	3
68	гр. 3	150		6080	88	34	5951	7
69	гр. 4	200		9698	187	73	9393	45
70	гр. 5	- стальные, диаметр, мм 50		3623	47	18	3555	3
71	гр. 6	100		7589	91	35	7457	6
72	гр. 7	150		12895	185	72	12578	60
73	гр. 8	200		20370	292	114	19869	95
		табл. 193 Промывка трубопроводов:	1 км трубопроводов					
74	гр. 1	- с дезинфицир- ей при диаметре труб, мм 50 - 65		3511	2102	820	589	-

Продолжение таблицы 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
75	гр. 2	100		4705	2102	820	1783	...
76	гр. 3	150		7491	2523	984	3904	...
77	гр. 4	200		10606	2523	984	7099	...
		- без дезинфици- ации при диаме- тре труб, мм						
78	гр. 5	50 - 65		1459	841	328	290	...
79	гр. 6	100		2043	841	328	674	...
80	гр. 7	150		3320	1008	393	1969	...
81	гр. 8	200		4904	1008	393	3903	...
	табл. 194	водопроводные колодцы сборные железобетонные:	10 куб. и кон- струк- ций					
82	гр. 1	грнит сухой		155341	4136	1613	149219	373
83	гр. 2	грнит мокрый		205267	6343	2474	195969	481
	табл. 195	водопроводные колодцы кирпич- ные:	10 куб. и кон- струк- ций					
84	гр. 1	- круглые: грнит сухой		64582	3703	1444	58996	439
85	гр. 2	грнит мокрый		98370	5850	2282	89145	1093
	табл. 196	водопроводные колодцы бетон- ные с монолит- ными стенками и перекрытием из сборного же- лезобетона	10 куб. и кон- струк- ций					
86	гр. 3	- прямоугольные: грнит сухой		66919	2553	990	62619	751
87	гр. 4	грнит мокрый		91290	3282	1280	85702	1026
		- круглые: грнит сухой						
88	гр. 1			110549	7704	3036	98242	987
89	гр. 2	грнит мокрый		137606	9306	3629	123440	1231
		- прямоугольные: грнит сухой						
90	гр. 3			87112	4365	1702	80260	785
91	гр. 4	грнит мокрый		128758	5327	2078	120188	1165

Продолжение таблицы 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	табл. 197	Вантузы, гидранты пожарные, колонки водоразборные:	1 шт.					
92	гр. 1	- вантузы однопарные		9746	72	28	9642	4
93	гр. 2	- вантузы двойные		16761	107	42	16600	12
94	гр. 3	- гидранты пожарные		9179	86	34	9050	9
95	гр. 4	- колонки водоразборные		6339	289	113	5922	15
	табл. 198	Врезка чугунных тройников в существующие сети из чугунных труб при диаметре труб, мм	1 врезка					
96	гр. 1	50		1679	103	72	1383	41
97	гр. 2	100		3490	286	112	3026	66
98	гр. 3	150		5238	387	151	4010	90
99	гр. 4	200		7718	480	187	6933	118
	табл. 199	Врезка стальных штуцеров (патрубков) в существующие сети из стальных труб при диаметре труб, мм	1 врезка					
100	гр. 1	50		178	64	25	81	8
101	гр. 2	100		329	99	39	179	12
102	гр. 3	150		553	147	57	326	23
103	гр. 4	200		767	194	76	465	32
	табл. 200	Нормальная битумно-резиновая изоляция стальных труб при диаметре труб, мм	1 км					
104	гр. 1	50	трубопровода	59509	7045	2748	48058	1658
105	гр. 2	100		101209	7475	2915	88882	1937
106	гр. 3	150		149615	10735	4187	130974	3719
107	гр. 4	200		199359	12016	4686	178428	4229
108	гр. 5	400		372520	16394	6394	343993	5739

Продолжение таблицы 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		табл. 201 весьма усилен- ная битумно-и- неральная изо- ляция стальных труб при диаме- тре труб, мм	1 км трубо- проводы					
109	гр. 1	50		75670	12500	4875	55270	3025
110	гр. 2	100		121541	12816	4998	100535	3192
111	гр. 3	150		186355	20710	8072	150205	7363
112	гр. 4	200		239925	21948	8560	201811	7606
113	гр. 5	400		432263	27773	10832	384507	9151
		табл. 202 Основания под трубопроводы	10 куб. м осно- вания					
114	гр. 1	песчаного		13862	416	162	13284	-
115	гр. 2	щебеночного		23596	416	162	23018	-
116	гр. 3	гравийного		17969	416	162	17391	-
117	гр. 4	бетонного		47383	579	226	46578	-
118	гр. 5	железобетонного		110549	1520	593	107919	517
		табл. 203 бесцементные безнапорные трубы диамет- ром, мм	1 км трубо- проводы					
119	гр. 1	150		302833	18621	7223	274373	2716
120	гр. 2	200		388017	20178	7870	356474	3495
121	гр. 3	300		619217	27803	10843	574974	5597
122	гр. 4	400		1013663	41026	16000	947455	9182
		табл. 204 Керамические канализационные трубы диамет- ром, мм	100 м трубо- проводы					
123	гр. 1	150		440045	3110	1213	435617	105
124	гр. 2	200		645920	3407	1329	641030	154
125	гр. 3	250		825873	4169	1626	819880	198
126	гр. 4	300		1164694	6068	2367	1154871	1388
127	гр. 5	350		1537858	7473	2915	1525635	1833
128	гр. 6	400		1818282	8607	3357	1804152	2166
		табл. 205 бетонные и же- лезобетонные безнапорные ра- струбные трубы железобетонные, диаметр труб, мм	100 м трубо- проводы					
129	гр. 1	400		2898706	6219	2426	2887982	2079
130	гр. 2	600		5037526	7855	3063	5024197	2411

Продолжение таблицы 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		бетонные, диаметр труб, мм						
131	гр. 3	200		1198426	4493	1752	1190753	1428
132	гр. 4	300		1472377	5425	2116	1463081	1755
133	гр. 5	400		1877454	6428	2527	1866211	2238
	табл. 206	Покрытие битум- ной мастикой бетонных и же- лезобетонных труб диаметром, мм	100 м трубо- проводы					
134	гр. 1	200		4312	834	326	3135	18
135	гр. 2	300		7715	1243	485	5953	34
136	гр. 3	400		10158	1529	596	7988	45
137	гр. 4	600		14732	2213	863	11591	65
	табл. 207	Колодцы канализационные круг- лые сборные же- лезобетонные	10 куб. м кон- струк- ций					
138	гр. 1	диаметр колод- цев 1 м		125032	2959	3104	112320	1649
139	гр. 2	грунт сухой		150713	3249	3607	135868	1909
		грунт мокрый						
140	гр. 3	диаметр колод- цев 1,5 м		119295	5022	1978	111428	817
141	гр. 4	грунт сухой		136299	5057	2284	127224	934
	табл. 208	Колодцы канализационные круг- лые кирпичные с покрытием из сборного же- лезобетона диаме- тром, м	10 куб. м кон- струк- ций					
142	гр. 1	1,0		72063	6520	2542	63115	486
143	гр. 2	1,5		69678	4984	1944	62279	471
	табл. 209	Колодцы канализационные круг- лые с колпаками переходом к го- рловине диаме- тром, м	10 куб. м кон- струк- ций					
144	гр. 1	1,0		62954	5039	1965	55526	424
145	гр. 2	1,5		61602	4821	1880	54486	415

Продолжение таблицы 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	табл. 210	Колодцы канализационные круглые бетонные монолитные	10 куб. м конструкций					
146	гр. 1	диаметр колодца 1 м грунт сухой		90093	16221	8326	62582	720
147	гр. 2	грунт мокрый		97223	16967	6617	72864	825
148	гр. 3	диаметр колодца 1,5 м грунт сухой		85152	11688	4558	68120	736
149	гр. 4	грунт мокрый		94264	12242	4775	76429	818
	табл. 211	Колодцы дождеприемные круглые для дождевой канализации из сборного железобетона	10 куб. м конструкций					
150	гр. 1	диаметром 0,7 м грунт сухой		182745	9338	3642	167342	2423
151	гр. 2	грунт мокрый		184058	10049	3919	162273	2817
152	гр. 3	диаметром 1 м грунт сухой		176023	9834	3835	159661	2693
153	гр. 4	грунт мокрый		161422	9840	3838	145281	2463
154	гр. 5	из кирпича диаметром 0,7 м грунт сухой		69261	8717	3400	56542	602
155	гр. 6	грунт мокрый		69319	8758	3416	56543	601
	табл. 212	При соединение канализационных трубопроводов к сантехническим септикам	10 куб. м конструкций					
156	гр. 1	грунт сухой		1558	699	273	577	9
157	гр. 2	грунт мокрый		2993	711	277	1992	13
158	табл. 213	Лотки колодцев	1 лож	4048	65	25	3948	8
	табл. 214	Трубопроводы в канавах и траншеях земные	1 км трубопровода					
159	гр. 1	диаметр труб, м 50		283603	28055	10941	236631	7976

Продолжение таблицы 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
160	гр. 2	70		352967	33189	12944	290945	9089
161	гр. 3	80		390027	30020	11708	339354	8945
162	гр. 4	100		485140	33949	13240	427709	10242
163	гр. 5	125		619454	42335	16511	546342	14266
164	гр. 6	150		778774	48550	18934	694789	16501
165	гр. 7	200		1314498	52672	20542	1223758	17526
	табл. 215	Трубопроводы в непроходном ка- нале диаметр труб, мм	1 км трубо- проводы					
166	гр. 1	50		304050	28412	11081	255959	8598
167	гр. 2	70		359064	28928	11282	310633	8221
168	гр. 3	80		451827	30054	11721	401375	8677
169	гр. 4	100		497116	33406	13052	441055	9543
170	гр. 5	125		629492	40663	15859	560869	12101
171	гр. 6	150		806586	51114	19334	710456	17082
172	гр. 7	200		1345501	54206	21164	1252134	17937
	табл. 216	Надземные про- кладки трубо- проводов диаметр труб, мм	1 км трубо- проводы					
173	гр. 1	50		303486	28078	10950	256438	8020
174	гр. 2	70		360209	28563	11140	312253	8253
175	гр. 3	80		456207	31310	12211	402697	9989
176	гр. 4	100		492522	32439	12651	437014	10418
177	гр. 5	125		625141	39153	15220	557474	13244
178	гр. 6	150		779410	44267	17264	702840	15039
179	гр. 7	200		1347001	46665	18199	1267069	15148
	табл. 217	Компенсаторы П-образные диаметр труб, мм	1 ком- пенса- тор					
180	гр. 1	50		2168	135	53	19665	15
181	гр. 2	70		2821	149	58	2603	19
182	гр. 3	80		3298	159	62	3054	23
183	гр. 4	100		4475	235	92	4070	78
184	гр. 5	125		8322	338	132	7746	111
185	гр. 6	150		11405	462	180	10635	128
186	гр. 7	200		19077	607	237	18059	174
	табл. 218	Задники сталь- ные диаметр труб, мм	1 ком- плект					
187	гр. 1	50		7593	119	46	7392	36
188	гр. 2	80		11015	183	72	10708	52
189	гр. 3	100		16816	234	91	16413	78
190	гр. 4	150		31857	419	163	31126	149
191	гр. 5	200		60466	498	194	59631	143

Продолжение таблицы 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
192	табл. 219	Грязевики для труб диаметром 200 мм	1 грязевик	16016	521	203	15112	180
	табл. 220	Изоляция трубопроводов полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем диаметр трубопровода, мм	10 м трубопровода					
193	гр. 1	25		1226	123	48	1052	3
194	гр. 2	57		1474	139	54	1272	4
195	гр. 3	89		1730	177	69	1426	8
196	гр. 4	108		1958	175	68	1607	8
	табл. 221	Коалыция трубопроводов цилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем и диаметр трубопровода, мм	10 м трубопровода					
197	гр. 1	108		5012	210	82	4697	23
198	гр. 2	133		5919	209	82	5600	28
199	гр. 3	159		6486	226	88	6142	30
200	гр. 4	219		6886	252	98	6504	32
	табл. 222	Планировка площадей ручным способом группа грунтов	1000 кв. м сшарнированной плотина					
201	гр. 4	I		5674	4082	1592	-	-
202	гр. 5	II		6979	5021	1958	-	-
203	гр. 6	III		9248	6653	2595	-	-
204	гр. 7	IV		11804	8492	3312	-	-

Продолжение таблицы 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		табл. 223 Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" емкость ковша 0,5 куб. м группа грунтов	1000 куб. м грунта					
205	гр. 1	I		828	462	180	121	65
206	гр. 2	II		1044	583	227	153	81
207	гр. 3	III		1326	740	289	194	103
208	гр. 4	IV		1654	923	360	242	129
209	гр. 5	V		2134	1191	465	312	166
210	гр. 6	VI		2742	1530	597	401	214
		емкость ковша 0,25 куб. м группа грунтов						
211	гр. 7	I		768	429	167	113	59
212	гр. 8	II		988	552	215	144	77
213	гр. 9	III		1361	760	296	199	106
		табл. 224 Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы емкость ковша 0,5 куб. м группа грунтов	1000 куб. м грунта					
214	гр. 1	I		17206	2267	1079	11685	1675
215	гр. 2	II		20570	3350	1307	13912	2001
216	гр. 3	III		26429	4262	1662	17933	2572
217	гр. 4	IV		35670	5698	2222	24276	3474
218	гр. 5	V		47063	7484	2919	32075	4585
219	гр. 6	VI		56854	9107	3552	38659	5536
		емкость ковша 0,25 куб. м группа грунтов						
220	гр. 7	I		20641	3644	1421	13853	1993
221	гр. 8	II		25013	4525	1784	16902	2492
222	гр. 9	III		35716	6339	2472	23458	3447

Продолжение таблицы 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	табл. 227	Разработка грунта вручную в траншеях шириной до 2 м и в котлованах площадью сечения до 5 кв. м с креплением	100 куб. м грунта					
223	гр. 1	глубина траншеи до 2 м группа грунтов I		7093	5103	1990	-	-
224	гр. 2			10724	7715	3009	-	-
225	гр. 3			15774	11348	4426	-	-
226	гр. 4			22501	16245	6336	-	-
		глубина котлована до 2 м группа грунтов IV						
227	гр. 5			9191	6612	2579	-	-
228	гр. 6			13219	9510	3709	-	-
229	гр. 7			19121	13756	5365	-	-
230	гр. 8			27063	19470	7593	-	-
	табл. 228	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без крепления с откосами и копание ям	100 куб. м грунта					
		траншеи группа грунтов I						
231	гр. 1			6696	4817	1879	-	-
232	гр. 2			8738	6286	2452	-	-
233	гр. 3			14071	10123	3948	-	-
234	гр. 4			20198	14531	5667	-	-
		ямы группа грунтов I						
235	гр. 5			6694	4816	1878	-	-
236	гр. 6			8736	6285	2451	-	-
237	гр. 7			14070	10123	3947	-	-
238	гр. 8			20198	14531	5667	-	-

Продолжение таблицы 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		табл. 229 Рыхление скальных грунтов спурвовыми зарядами	100 куб. м грунта					
		при высоте уступа до 0,5 м						
		группа грунтов						
239	гр. 1	IV - V	16982	2501	975	12771	735	
240	гр. 2	VI - VII	20669	3576	1108	14916	1069	
241	гр. 3	VIII	35222	6006	2342	24945	1979	
242	гр. 4	IX	43511	7664	2989	30217	2641	
243	гр. 5	X	70110	10905	4253	51258	3694	
244	гр. 6	XI	107326	15565	6070	80146	5545	
		при высоте уступа от 0,5 до 1 м						
		группа грунтов						
245	гр. 7	IV - V	6358	1245	486	4252	375	
246	гр. 8	VI - VII	7747	1620	632	5007	488	
247	гр. 9	VIII	11198	2238	872	7367	721	
248	гр. 10	IX	13248	2647	1032	8215	854	
249	гр. 11	X	19192	3529	1094	13346	1223	
250	гр. 12	XI	26344	4440	1376	18995	1533	
		табл. 230 Разработка скального грунта отбойными молотками	100 куб. м грунта					
		группа грунтов						
251	гр. 1	IV _p	26740	16280	6349	2681	1430	
252	гр. 2	V _p	31427	19163	7474	3156	1684	
253	гр. 3	V	46133	27920	10889	4276	2548	
254	гр. 4	VI	54396	32824	12801	5720	3051	
255	гр. 5	VII	66815	40201	15678	7132	3804	
		табл. 231 Рыхление скальных грунтов скважинными зарядами при высоте уступа более 2 до 4 м	100 куб. м грунта					
		группа грунтов						
256	гр. 1	IV	4737	506	197	3285	249	
257	гр. 2	V	5256	585	228	4137	306	
258	гр. 3	VI	7246	750	292	5792	412	
259	гр. 4	VII	9178	961	375	7287	555	
260	гр. 5	VIII	12723	1320	515	10088	800	
261	гр. 6	IX	19071	1808	736	15244	1203	
262	гр. 7	X	28970	2785	1086	23220	1829	
263	гр. 8	XI	39922	3723	1452	31802	2945	

Продолжение таблицы 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	табл. 232	Рыхление моренных, аллювиальных, делювиальных и пролювиальных грунтов скважинами зарядами при высоте уступа до 6 м	100 куб. м грунта					
264	гр. 1	IV		4263	390	152	3489	232
265	гр. 2	V		5899	556	217	4283	343
266	гр. 3	VI		8491	804	314	6857	516
267	гр. 4	VII		10899	1100	429	8644	726
	табл. 233	Фробление негабаритных кусков грунта шпуровыми зарядами при шпуровом методе взрывания При разработке разрыхляемого грунта экскаватором с ковшом вместимостью 1,25 куб. м	100 куб. м грунта					
268	гр. 1	VII		370	51	20	290	9
269	гр. 2	VIII		581	92	36	437	16
270	гр. 3	IX		870	133	52	653	32
271	гр. 4	X		1106	179	70	813	44
272	гр. 5	XI		1620	263	103	1185	69
		2 куб. м						
273	гр. 6	VII		89	13	5	68	3
274	гр. 7	IX		158	25	10	117	6
275	гр. 8	X		321	42	19	241	14
276	гр. 9	XI		491	69	27	372	23
	табл. 234	Разрыхление мерзлых грунтов при бурении стакками врачающегося бурения грунта грунтов 10 глубина промерзания, м	100 куб. м мерзлого грунта					

Продолжение таблицы 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
277	гр. 1	до 1		12293	819	320	10870	284
278	гр. 2	более 1		7248	431	168	6509	140
		группа грунтов У-У1						
		глубина промер- зания, м						
279	гр. 3	до 1		24369	1502	586	21540	741
280	гр. 4	более 1		14273	811	316	12763	383
281	табл. 235	Фронтальное разрушение валу- нов взрывовыми зарядами	100 куб. м валунов в плот- ном теле	13516	2785	1086	8792	853
	табл. 236	Разработка веч- номерзлых грун- тов в трахтеах и котлованах глубиной до 2 м	100 куб. м грунта					
		Разработка с разрушением грун- та отбойными молотками						
282	гр. 1	группа грунтов Iи		31572	19890	2760	2552	1362
283	гр. 2	IIи		40551	25473	9934	3354	1790
284	гр. 3	IIIи		46629	28917	11278	4196	2238
285	гр. 4	лед		6681	4019	1568	713	381
		Вручную ранее разрыхленного грунта						
286	гр. 5	группа грунтов Iи		15205	10939	4266	-	-
287	гр. 6	IIи-IIIи		18156	13062	5034	-	-
	табл. 237	Оттаивание веч- номерзлых грун- тов паропрогре- вом	100 куб. м грунта					
288	гр. 1	группа грунтов Iи		6060	457	178	5425	-
289	гр. 2	пески суглини- ки, глины		7529	510	199	6820	-
290	гр. 3	группа грунтов IIи		6618	579	226	5813	-

Продолжение таблицы 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		табл. 238	Крепление стек- новок трампей и котлованов					
			Котлованы и трампли (креп- ление досками) шириной более 2 м и глубиной до 3 м	100 кн. и крепле- ний				
291	гр. 1				25242	2060	803	22049
292	гр. 2				16722	1322	513	14666
293	гр. 3				28093	2516	981	22257
			Трампли (креп- ление инвентар- ными щитами ши- риной до 2 м)	100 куб. м группы				
294	гр. 4				33008	1378	537	30868
295	гр. 5				32665	1133	442	30865
		табл. 239	Засыпка грунтов трампелей, пазух котлованов и т.д. уплотнение грунта	100 куб. м группы				
			Засыпка грунта грунтов					
296	гр. 1				5021	3612	1409	-
297	гр. 2				5514	3962	1547	-
298	гр. 3				6005	4939	1926	-
299	гр. 4				7830	5633	2197	-
			Уплотнение пне- вомотрамбонизаци- и грунта грунтов					
300	гр. 5				677	439	171	67
301	гр. 6				818	527	206	85
302	гр. 7		полно водой		1129	73	28	1010

Продолжение таблицы 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	табл. 240	Уплотнение грунта под основание здания трамбовками плитами	1000 куб. м уплотняемой поверхности основания					
303	гр. 1	Число ударов по одному следу 6-9						
304	гр. 2	диаметр трамбовки, м, до 1,5 2,0		69249 60183	14067 17025	5486 6352	42913 31493	6783 4619
305	гр. 3	Число ударов по одному следу 6-9						
306	гр. 4	диаметр трамбовки, м, до 1,5 2,0		90299 64845	17555 13334	6847 5200	56611 40053	9286 6258
	табл. 241	Засыпка трамбовкой и котлованов в величайшем количестве	100 куб. м группы уплотненного					
307	гр. 1	Разрыхление грунта: отбойниками молотками групп грунтов						
308	гр. 2	1м		7647 9459	5762 6661	1786 2598	145 194	4 6
309	гр. 3	1м 1м		10321	7237	2822	253	9
310	гр. 4	вручную						
311	гр. 5	группа грунтов						
312	гр. 6	1м 1м 1м		8396 9016 10590	6041 7062 7878	2355 2754 3072	- - -	- - -
	табл. 244	Работа на отвале	1000 куб. м группы					
313	гр. 1	группа грунтов						
314	гр. 2	1		1690 2150 2319	332 426 452	130 166 176	1068 1350 1472	160 208 219
315	гр. 3	II-III V						

Продолжение таблицы 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	табл. 245	Монолитные фундаменты под здания и сооружения	100 куб. м					
316	гр. 1	бетонная подготовка		439832	6956	2713	429125	1038
		Фундаменты под колонны объемом до 3 куб. м						
317	гр. 2			546698	19781	7215	517325	1277
318	гр. 3	бетонные железобетонные		978244	29074	11339	935538	2293
319	гр. 4	Столбы бетонные		521121	21694	8461	489752	1214
320	гр. 5	бутобетонные		476050	25500	9945	440101	1104
		Ленточные фундаменты						
321	гр. 6	бетонные		488022	14667	5720	465371	2264
322	гр. 7	бутобетонные		454141	15723	6132	430187	2099
323	гр. 8	железобетонные толщиной до 1000 мм		954779	20894	8149	921289	4447
	табл. 246	Фундаменты под оборудование						
		объемом до 5 куб. м	100 куб. м					
324	гр. 1	бетонные		947923	21324	8316	514522	3761
325	гр. 2	железобетонные		572939	22014	8585	530406	3934
		Подиумы под оборудование из бетона или растворителя	100 кв. м подиумы					
326	гр. 3	толщиной 20 мм		14349	1750	683	11890	26
327	гр. 4	дополнительная каждые 10 мм увеличения толщины		5331	605	236	4408	82
		Закладные детали массой, кг	1 т металла					
328	гр. 5	до 5		53296	3352	1309	49092	38
329	гр. 6	до 20		50607	1035	404	49120	48

Продолжение таблицы 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
330	гр. 7	Анкерные болты в готовые гнезда диной, м до 1		90460	11882	4634	73083	61
331	гр. 8	более 1		84116	8529	3327	72202	58
332	гр. 9	установка арматуры		29764	1135	413	28130	56
	табл. 247	Стены подвалов	100 куб. м					
333	гр. 1	бетонные		495392	14109	5503	424618	1162
334	гр. 2	бутобетонные		450488	16487	6430	420516	1053
		Железобетонные						
335	гр. 3	высотой до 3 м толщиной, мм до 300		1003199	43667	17030	1017499	5003
336	гр. 4	до 500		992400	30580	11926	945296	4604
337	гр. 5	высотой до 6 м толщиной, мм до 300		625755	39850	15541	560921	1443
338	гр. 6	до 500		568391	26022	10460	529787	1322
	табл. 248	Колонны, балки, перекрытия, неремонтные и пояса	100 куб. м железобетона					
		Устройство колонн высотой до 6 м						
339	гр. 1	бетонных периметр, м до 2		754986	52295	20395	673944	8352
340	гр. 2	3		650986	38817	15139	509697	7333
341	гр. 3	железобетонных периметр, м до 2		1320860	74654	29115	1216044	9047
342	гр. 4	3		1204902	52240	20374	1124035	8253
343	гр. 5	балок фундаментных		1074503	48385	18870	1004748	2500

Продолжение таблицы 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
344	гр. 6	Перекрытий при высоте до 6 м безбалочных ребристых		1167132	36709	14316	1113374	2733
345	гр. 7			1299172	57279	22339	1216536	3024
346	гр. 8	каналов		1226543	37231	14520	1171918	2874
347	гр. 9	поясов железобетонных в опалубке		1149561	37425	14596	1094850	2690
348	гр. 10	перемычек		1124937	57275	22337	1092597	2228
349	гр. 11	Засыпка фундаментных балок	100 куб. м засыпки	148464	9516	3711	133593	
350	гр. 12	песком		283487	9901	3861	267775	1644
	табл. 249	заливкам						1950
		Стены и перегородки	100 куб. м					
		бетонные высотой до 6 м, толщиной, мм до						
351	гр. 1	100		1272814	113316	44193	1109563	5742
352	гр. 2	300		621926	34181	13330	571563	2052
353	гр. 3	500		570000	25706	10025	532240	2629
		железобетонные						
		высотой до 6 м, толщиной, мм до						
354	гр. 4	100		1713195	123927	48332	1533145	7791
355	гр. 5	300		1024687	40129	18770	1002836	4952
356	гр. 6	500		1020166	36704	14315	964427	4720
		Легкобетонные						
		высотой до 3 м, толщиной, мм до						
357	гр. 7	150		895933	61204	23870	800836	4083
358	гр. 8	200		730934	42219	16465	668902	3348
359	гр. 9	300		647578	30849	12031	601718	2980
		высотой до 6 м, толщиной, мм до						
360	гр. 10	150		940264	63292	24684	812170	4118
361	гр. 11	200		735212	44037	17174	670637	3364
362	гр. 12	300		650936	32011	12484	603448	2993

Продолжение таблицы 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	табл. 250	Емкостные сооружения водопровода и канализации	100 куб. м железобетона					
		Устройство стен и плоских днищ отстойников, камер, резервуаров, аэротенков при толщине стен, мм						
363	гр. 1	круглые до 150	926014	71415	27852	823341	4206	
364	гр. 2	более 150	765728	47533	18538	696157	3500	
365	гр. 3	прямоугольные до 150	807694	56632	22087	804921	4054	
366	гр. 4	более 150	701480	31078	12121	655042	3234	
367	гр. 5	Устройство лотков	1017996	105952	41321	866164	4559	
368	гр. 6	Обработка поверхности песко-струйным аппаратом	100 кв. м поверхности	19918	2818	1099	15287	714
369	гр. 7	Торкретирование поверхности при толщине 20 мм		44431	6220	2426	34337	1448
370	гр. 8	добавка на каждые 5 мм увеличения толщины		3982	474	185	3131	132
371	гр. 9	Железнение поверхности		1958	1182	461	313	2
	табл. 251	Загрузка фильтров, испытание и дезинфекция емкостных сооружений	1 куб. м загрузки					
		Загрузка фильтров песком		4340	92	36	4192	20
372	гр. 1	гравием		1968	94	37	1819	18
373	гр. 2	щебнем		3609	93	36	3464	16
374	гр. 3	углем		10272	136	53	10035	48

Продолжение таблицы 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
326	гр. 5	Испытание емкостей на водонепроницаемость	1 куб. м емкости	27	3	1	23	-
327	гр. 6	Дезинфекция емкостей для питьевой воды		67	6	2	59	-
	табл. 252	Приготовление бетонов (в построенных условиях)	100 куб. м бетона					
		тяжелые						
328	гр. 1	50		423126	16245	6336	396708	3837
329	гр. 2	100		439343	16453	6417	412487	3986
330	гр. 3	150		452315	16619	6481	425110	4105
331	гр. 4	200		465280	16705	6546	437234	4223
332	гр. 5	300		494477	17158	6692	466136	4491
		легкие						
333	гр. 6	50		491124	14028	5490	469276	2280
334	гр. 7	75		505397	14171	5527	483351	2348
	табл. 253	Приготовление растворов (в построенных условиях)	100 куб. м раствора					
		Кладочные цементно-известковые карни						
335	гр. 1	10		370789	14480	5647	347301	3361
336	гр. 2	25		382011	14421	5624	358501	3465
		Цементные						
337	гр. 3	50		397699	13243	5165	375672	3614
338	гр. 4	100		411969	13425	5236	389563	3745
339	гр. 5	200		466638	12693	4950	445724	3221
		Отделочные тяжелые известковые 1:3						
340	гр. 6			396906	26015	10146	357272	3553
341	гр. 7			372915	12989	5066	356427	3433
342	гр. 8			309745	16333	6320	362675	4367
		Легкие известковые цементно-известковые						
343	гр. 9			486708	23145	9026	450143	4394
344	гр. 10			492624	16766	6539	465930	3389

Продолжение таблицы 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		табл. 254	Фундаменты и фундаментные балки	100 мт. сборных конст- рукций				
			Блоки и панели ленточных фун- даментов					
			Глубина котло- вания до 4 м					
			Масса конструк- ции, т до					
395	гр. 1		0,5	242331	8567	3341	226105	4238
396	гр. 2		1,5	406385	11034	4303	465548	5500
397	гр. 3		3,5	1183340	16393	6393	1152335	8219
			Фундаменты под колонны					
			Глубина котло- вания 4 м					
			Масса конструк- ции, т до					
398	гр. 4		1,5	782944	17282	6740	750066	8856
399	гр. 5		3,5	1189299	26304	10368	1130896	13451
400	гр. 6		Балки фундамен- тные длиной до 6 м	698151	28277	11028	649540	9306
401	гр. 7		Прослояки из раствора под фундаменты	100кв.м площади подошвы фунда- ментов	7686	125	49	7476
		табл. 255	Блоки стен под- валов жилых, об- щественных и административно- бытовых зданий производствен- ных предприятий					
			масса, т					
402	гр. 1		до 0,5	169310	5068	2367	157915	2960
403	гр. 2		до 1	312409	8566	3341	296312	4190
404	гр. 3		до 1,5	417420	11626	4534	395670	5598
405	гр. 4		более 1,5	512162	15063	6187	482186	7926

Продолжение таблицы 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Табл. 256 Колонны прямо- угольного сече- ния Здания, произво- дственные коло- ны, устанавли- ваемые в стаканы фундаментов Масса колонн, т	100шт. сборных конст- рукций					
406	гр.1	1		940120	34397	13415	829261	12555
407	гр.2	3		2288260	53123	20218	2193524	20895
408	гр.3	5		3293905	69757	22205	3166835	30107
		Здания жилые, общественные и административ- ные колонны, ус- тавливаемые в стаканы фун- даментов Масса колонн, т						
409	гр.4	2		1402522	44303	17278	1322099	18842
410	гр.5	3		2287851	50359	19640	2196949	20903
411	гр.6	4		2754012	59323	23136	2646385	25168
		Колонны, устана- вливаемые на неквадратные колонны Масса колонн, т						
412	гр.7	2		1374375	46447	18114	1300352	9457
413	гр.8	3		2243659	53250	20267	2159200	10442
414	гр.9	4		2694829	59455	23187	2599635	12332
		Табл. 257 Башни, ригели и перемычки в производствен- ных зданиях Одноэтажные башни Перекрытия Масса, т до	100 шт. сборных конст- рукций					
415	гр.1	1		589197	13095	5107	565613	5382
416	гр.2	3		2422216	24954	9732	2326186	11344
		Подкровельные Масса, т до						
417	гр.3	5		3906026	25634	29492	3723836	27059
418	гр.4	12		9402101	144062	56184	9141563	65292

Продолжение таблицы 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
419	гр.5	Перекладки длины, м до 0,7		399129	8403	3277	383800	3649
420	гр.6	1		414509	9145	3566	398011	3287
		Рычаги перекры- тий и покрытий длины, м до						
421	гр.2	1,5		299512	9785	3816	702170	3741
422	гр.8	6		6853863	50958	19874	6728098	4933
423	гр.9	9		10449963	67932	26501	10343070	12440
424	гр.10	Стропильные конструкции		4463186	72209	30111	4335828	20838
	Табл.258	Балки, ригели и перемычки в жи- лых, обществен- ных и админист- ративно-быто- вых зданиях производствен- ных предприятий	100 шт. сборных конст- рукций					
		Балки Перекрытия Масса, т до						
425	гр.1	1		565534	8541	3331	551020	2642
426	гр.2	3		2375202	15557	6067	2347951	5627
		Роствертика Масса, т до						
427	гр.3	1		594076	15876	6192	565303	6705
428	гр.4	3		2413350	26201	10250	2365719	11300
		Ригели Масса, т до						
429	гр.5	1		413874	13205	5150	390789	4730
430	гр.6	2		991943	19536	2619	957918	6870
431	гр.7	3		2367449	34525	13465	2308393	11066
432	гр.8	Перекладки Масса, т до 0,3		87299	1448	565	84680	606

Продолжение таблицы 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Табл.259 Плиты покрытий и перекрытий Плиты в зданиях -одноэтажных Масса стропильных и подстропильных конструкций, т до 15 Площадь, кв.м до 10 433 гр.1 1460499 17933 6994 1428738 6834 434 гр.2 118797 2810 1096 114020 821 435 гр.3 239254 5356 2089 229623 2186	100 шт. сборных конструкций					
		- многоэтажных Масса стропильных и подстропильных конструкций, т до 8 Площадь, кв.м до 10 436 гр.4 1455968 17741 6919 1424515 6813 437 гр.5 2125812 25132 9802 2080929 9949 438 гр.6 143695 12293 4794 123059 3549						
		Опорные стаканы для вентиляционных устройств						
		Табл.260 Стены и перегородки Производственные здания Панели стен наружные - одноэтажных зданий длиной 7 м, площадью до 10 кв.м - многоэтажных зданий Опорные для длиной до 6 м, площадью до 10 кв.м Пристеночные Площадь до 5 кв.м	100 шт. сборных конструкций					
		439 гр.1 3625460 58039 22635 3519631 25155						
		440 гр.2 3563552 46334 18070 3482484 16669						
		441 гр.3 1482619 33080 12901 1431347 10291						

Продолжение таблицы 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Панели перегородок одностатных зданий, устанавливаемые: - горизонтально при заполнении швов раствором площадью до 10 кв.м						
442	гр.4	площадью до 10 кв.м	3454077	24058	9383	3413253	8183	
443	гр.5	площадью до 15 кв.м	4799778	24329	9488	4759102	6854	
444	гр.6	площадью до 10 кв. м	3449842	19926	7771	3417219	4926	
445	гр.7	площадью до 15 кв.м	4809531	24961	9735	4767967	6060	
446	гр.8	Вертикально	1379604	17197	6707	1352441	3259	
		Бытие, общественные и административно-бытовые здания Панели стен нарушающие						
447	гр.9	площадью до 6 кв.м	1370954	21732	8425	1337513	3234	
448	гр.10	площадью до 15 кв.м	3350419	34323	13386	3296359	6351	
		Перегородки, группоминимальные гипсобетонные площадью до 6 кв.м						
449	гр.11	площадью до 6 кв.м	320477	9446	3684	354788	2359	
450	гр.12	площадью до 10 кв.м	858428	12693	4950	836773	4012	
	Табл.261	Лестничные маркети, площади Производственные здания площадью с ограничением	100 шт. сборных конструкций					
451	гр. 1	на стелу	761975	14501	5655	736539	5280	
452	гр. 2	на балку	786699	17444	6803	733194	5458	
453	гр. 3	шарни	820799	23036	9004	830695	8014	
454	гр. 4	балки для ограничения площадок	160458	8536	3329	147056	237	

Продолжение таблицы 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Жилые, общественные и административные здания						
455	гр. 5	Площадки масса, т до 1		759487	13745	5361	735116	5265
456	гр. 6	более 1		726990	19554	7626	742221	2089
457	гр. 7	Марки без сварки		881492	21555	8407	841570	9960
458	гр. 8	масса, т до 1		855678	17239	6723	825791	5925
		более 1						
459	гр. 9	со сваркой		893237	25504	9947	845811	11975
460	гр. 10	масса, т до 1		909900	32657	12236	852352	12155
		более 1						
461	гр. 1	Плиты лоджий, балконов, козырьков, карнизов, стенок, ограждений и мелкие конструкции (подоконники, сливки, парапеты и др.)	100 шт. сборных конструкций					
462	гр. 2	Плиты лоджий в зданиях						
		панельных						
		площадь, кв. м						
		до 5		582236	7677	2994	560841	2724
		до 10		1516700	12106	4721	1496282	3591
		кирпичных и						
		блочечных						
		площадь, кв. м						
463	гр. 3	до 5		591564	9188	3583	574608	4105
464	гр. 4	до 10		1500974	10343	4034	1483041	3556

Продолжение таблицы 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Блоков и козырьков в зданиях						
465	гр. 5	панельных, площадь, кв.м, до 5		1023034	20609	8037	907304	7084
466	гр. 6	кирпичных и блочных, площадь, кв.м, до 5		1085269	39913	15566	1015298	14492
467	гр. 7	Разделительные стены, площадь, кв.м, до 5		594025	10597	4133	575177	4118
468	гр. 8	Экраны ограждений, площадь кв. м, до 5		404516	10489	4091	385369	4567
469	гр. 9	Плиты карнизные масса, т до 0,5		331613	3752	1463	324846	1552
470	гр. 10	более 0,5		400624	4316	1683	473487	1138
471	гр. 11	Мелкие конструкции, масса, т до 0,5		115354	4945	1929	102948	532
Табл. 263		Герметизация стиков и расшивка швов наружных стеновых панелей и панелей перекрытий	100 м на					
		Герметизация стеновых панелей						
472	гр. 1	Прокладками на клей в один ряд стык горизонтальный и вертикальный		6299	262	102	5932	3
473	гр. 2	Минераловатными пакетами		5670	159	62	5444	5
474	гр. 3	Стык горизонтальный Стык вертикальный		8866	466	182	8212	6

Продолжение таблицы 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
475	гр. 4	Пенополистиро- лом Стык горизонта- льный		5711	188	73	5439	11
476	гр. 5	Стык вертикаль- ный		11318	388	151	10758	21
477	гр. 6	Мастикой выполненный стык изолирую- щейся тиоколо- вой		14456	1367	533	12050	506
478	гр. 7	Герметизирую- щийся пистолет- ом		15185	1678	654	12161	692
479	гр. 8	Коробок стен и балконных дверей мастики выполненный стык изолирую- щейся тиоколо- вой		10812	1328	518	8461	505
480	гр. 9	Герметизирую- щийся пистолет- ом		14862	1750	683	11712	717
481	гр. 10	Вертикальных стыков с уст- ройством водоотбойной ленты		4690	428	167	4092	3
482	гр. 11	водоотводящего фартука		1192	44	17	1130	1
483	гр. 12	Солидезащита Полимерцемент- ным составом		1349	741	289	317	3
484	гр. 13	Красками ПХВ		348	43	17	288	-
485	гр. 14	Чесанка и рас- щина из цо- коильных панелей с внутренней стороной раство- ром		492	308	120	59	5
486	гр. 15	Промазка и рас- щина снизу пан- елей перекры- тий раствором		1706	1216	474	16	-

Продолжение таблицы 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		табл. 264 Конструкции сооружений водопровода и канализации	1000 куб. м сборных железобетонных конструкций					
487	гр. 1	Панели стен земоноличивание бетоном площадь, кв.м до 6	1565399	89638	34959	1413711	27091	
488	гр. 2	до 9	1422940	57136	22283	1324551	18971	
489	гр. 3	Инъецируемых растворами площадь, кв.м до 6	1481081	74904	29213	1348302	28662	
490	гр. 4	до 9	1366915	51481	20078	1274269	21087	
491	гр. 5	Панели перегородок несущие	1282545	37500	14625	1215961	14459	
492	гр. 6	Опоры из плит и колец диаметром, мм до 1000	1556643	70651	27554	1422194	36244	
493	гр. 7	более 1000	2277358	51111	19933	2185596	20718	
494	гр. 8	Лотки, устанавливаемые в сооружениях сечением, кв.м до 0,2	1705641	53852	21002	1600908	29879	
495	гр. 9	более 0,2	1701102	111673	43553	1530652	15224	
		табл. 265 Конструкции инженерных тепловых сетей	100 куб. м бетонных и железобетонных конструкций					
496	гр. 1	Одноячейковые каналы, перекрываемые и опирающиеся на плиты		1220729	33585	13098	1209702	14344

Продолжение таблицы 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
497	гр. 2	Двухячейковые каналы, собира- емые из лотко- вых элементов		1144037	30933	12064	1088128	12912
498	гр. 3	Камеры со стен- ками из бетонных блоков		1224848	59951	23381	1122721	18795
499	гр. 4	из монолитного бетона		1395331	45715	17829	1322181	9606
500	гр. 5	Неподвижные щи- товые опоры из монолитного железобетона		1343602	40732	15886	1280830	6234
501	гр. 6	из сборных же- лезобетонных конструкций		1097131	28490	11111	1045142	12388
502	гр. 7	Односторонний дренаж с фильт- рующей стекской вдоль труб	100 м дренажа	194426	6764	2638	184123	901
503	гр. 8	асбосцементных керамических		187376	8473	3305	173501	2097
	Табл. 266	Панели стен для строительства в районах с сейс- мичностью 7-9 баллов	100 шт. сборных конструкций					
		Стеновые панели Наружные В зданиях						
504	гр. 1	бескаркасно-па- нельных площадь, кв. и до 6		1599494	32660	12737	1543021	11076
505	гр. 2	до 15		2691156	51458	26068	2600985	18645
506	гр. 3	до 20		3750667	47083	18674	3666564	17546
507	гр. 4	каркасно-па- нельных площадь, кв. и до 6		1596013	47075	18359	1512588	17991
508	гр. 5	до 10		2657701	60688	23688	2549072	24273
509	гр. 6	до 15		3798625	95272	37156	3623288	42909

Продолжение таблицы 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
510 511	гр. 7 гр. 8	Внутренние площадь, кв. м до 10 до 15		1956594 2317752	49901 63846	19461 24900	1823212 2213011	13515 15995
	Табл. 267	Дополнительные работы в районах с сейсмич- ностью 7-9 бал- лов						
512	гр. 1	Усиление сбор- ных железобе- тонных конструк- ций	1 т ар- матуры или блоков	45286	2254	879	42079	74
513	гр. 2	Установкой кар- касов, сеток и стержневой ар- матуры		98138	6286	2452	89220	180
514	гр. 3	Соединение бол- тами		460914	8222	3202	447333	2152
515	гр. 4	Законополичивание ригелей	100 куб. м бетона	21995	3569	1392	16985	49
		Устройство анти- сейсмических швов	100 м иза					
516 517	гр. 5 гр. 6	Укладка резиновых прокладок толщиной, мм 30 30	100 кв. и пло- щади прокла- дки	249572 419175	984 1202	384 469	248025 417203	129 301
	Табл. 268	Стены и перего- родки						
518 519 520	гр. 1 гр. 2 гр. 3	Кладка стен наружных внутренних наружных в рай- онах с сейсмич- ностью 7-8 бал- лов	1 куб. м кладки	5349 5340 5061	220 214 245	86 83 96	5018 5018 5493	25 25 27
521	гр. 4	приямков и ка- налов		5705	279	100	5291	26

Продолжение таблицы 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Кладка перегородок	100 кв. м перегородок (за вычетом проемов)					
522	гр. 5	Примиропалых толщиной в 1/4 кирпича		44696	5339	2082	37077	198
523	гр. 6	в 1/2 кирпича		74524	6307	2460	65420	337
524	гр. 7	Несармированых толщиной в 1/2 кирпича		71363	5391	2102	63542	323
525	гр. 8	Кладка столбов прямоугольных армированных	1 куб. м кладки	5936	342	133	5434	27
526	гр. 9	незармированных		5507	308	120	5054	25
527	гр. 10	Расшивка швов из кирпича	100 кв. м стен без вычета проемов	1241	893	348	-	-
528	гр. 11	Армирование кладки стен	1 т	64255	2366	923	60921	45
529	гр. 12	Установка ремешок приямков		51392	2050	802	48295	237
Табл. 269		Перегородки, панели подоконные и крыльца						
		Перегородки из гипсовых плит	100 кв. м перегородок					
530	гр. 1	в один слой толщиной 100 мм		58711	3810	1486	53142	268
531	гр. 2	в два слоя толщиной 200 мм		120597	6974	2720	110350	553
532	гр. 3	лестобетонных		73836	3505	1367	68793	121
533	гр. 4	в один слой толщиной 100 мм Проемы из стеклопакетов		24684	4854	1893	18110	27
534	гр. 5	Панели подоконные	100 кв. м плит	153512	5045	1968	146247	252
535	гр. 6	мозаичные железобетонные		103837	4338	1692	97566	241

Продолжение таблицы 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
536	гр. 2	Крыльца с входной пло- щадкой	1 кв. м крыльца	1893	74	29	1281	9
537	гр. 8	с входом с од- ной стороны		2483	124	48	2305	6
538	гр. 9	с входом с трех сторон		6160	477	186	5483	14
	Табл. 270	Конструкции из известняковых камней и блоков	1 куб. м кладки					
539	гр. 1	Конструкции из известняка		1593	165	64	1337	22
540	гр. 2	стены перегородки		1873	344	134	1375	20
		из блоков мас- сой, т до 0,5		1640	282	110	1173	83
541	гр. 3	более 0,5		1337	204	80	987	66
	Табл. 271	Печи отопитель- ные, очаги и трубы						
543	гр. 1	Кладка основания	1 куб. м основа- ния	3393	252	98	3028	15
544	гр. 2	бутовых кирпичных		5126	215	84	4853	24
545	гр. 3	печей	1 куб. м кладки	2562	473	184	6871	34
		Очагов кирпичных глицеварочных		5383	401	157	4801	24
546	гр. 4			5407	535	209	4639	24
547	гр. 5							
548	гр. 6	Труб		6289	529	206	6024	30
		Оштукатуривание глиняным раствором	100 кв. м ошту- катур- ющей поверх- ности					
549	гр. 7			3575	710	227	2517	71
550	гр. 8	без сетки по сетке		25211	1956	763	22378	114

Продолжение таблицы 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Табл.272	Гидроизоляция стен, фундамен- тов и кассиев	100 кв. м изо- лируе- мой по- верхно- сти					
551	гр. 1	Горизонтальная изоляция стен и фундаментов цементная с жи- дким стеклом		14175	1648	643	11821	63
552	гр. 2	Окленская в один слой		25626	750	292	24465	119
553	гр. 3	в два слоя		40868	1084	423	39112	189
554	гр. 4	цементная с жи- дким стеклом		17211	3726	1453	11959	73
		Боковая изоля- ция стен и фун- даментов окле- енная по вырав- ненной поверх- ности клядки						
555	гр. 5	в два слоя		34736	2131	831	31615	159
556	гр. 6	добавка на каж- дый слой		17631	1036	404	16171	80
557	гр. 7	по выравненной поверхности		13734	953	372	12346	63
558	гр. 8	глиняная	1 куб.м изоли- руемого слоя	2046	378	147	1452	69
	Табл.273	Установка и ра- зборка инвента- риз лесов	100 кв. м вер- тикал- ной проек- ции					
559	гр. 1	Наружные леса высота поме- щения до 16 м трубчатые для кладки и облицовки		5096	1786	696	2604	10
560	гр. 2	для отделочных работ		6261	1793	699	3756	13
561	гр. 3	подвесные		7143	2681	1046	3402	14

Продолжение таблицы 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
562	гр. 4	Лобанка на каж- дые 4 м высоты трубчатые подвесные		375	270	105	-	-
563	гр. 5	Внутренние леса 100 кв. и гори- зонталь- ной проек- ции		555	399	156	-	-
564	гр. 6	Высота поме- щения до 6 м		8678	2891	1127	4643	17
565	гр. 7	Лобанка на каж- дые 4 м высоты		5204	2047	798	2349	10
Табл. 274		Металлические лестницы, по- мощники, перепле- ты, колонны, балки, лотки, стеллажи						
566	гр. 1	Лестницы пожар- ные с огражде- ниями	1 т ко- нструк- ций	67066	2808	1095	61993	1170
567	гр. 2	Шлюзодвери с час- тилом и ограж- дениями		58961	2387	931	54982	661
568	гр. 3	Фахверки		50682	1975	720	42261	626
569	гр. 4	Ограждение переп- лесты, витражи	100 кв. и окон- ных блоков	373616	23571	9193	335158	5694
570		Колонны всех типов массой, т до	1 т ко- нструк- ций	44526	662	260	43290	309
571	гр. 5	3						
571	гр. 6	5		42449	603	235	41316	295
572	гр. 7	Балки подкрано- вые массой, т до 2		50661	189	542	48051	629
573	гр. 8	более 2		46826	1020	417	44010	529
574	гр. 9	Прогоны, балки, ригели		48576	1339	522	46162	548

Продолжение таблицы 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Подирановские пути по металлическим подкрановым балкам с рельсами типа Р КР	1 м рельса					
575	гр. 10			863	139	54	652	18
576	гр. 11			3173	313	122	2638	100
577	гр. 12	по железобетонным подкрановым балкам грузоподъемностью до 10 т		3085	490	194	2985	200
578	гр. 13	Лотки, решетки, затворы	1 т конструкций	64443	2006	782	61640	15
579	гр. 14	Стеллажи и другие конструкции		76102	3928	1532	20607	35
	Табл. 225	Деревянные стулья, цоколи, прогоны, крыши Стропила						
580	гр. 1		1 куб. м древесины	35068	1129	440	33337	162
581	гр. 2	Слуховое окно	1 окно	6204	288	112	5776	28
		Цоколи	100 кв. м вертикальной проекции цоколя					
582	гр. 3	из горбыля с утеплителем		452064	19131	7461	421381	4091
583	гр. 4	из досок строганих		201621	9498	3704	187491	928
		Стулья на лежнях глубиной запечатки, и до 1,5 более 1,5	1 куб. м древесины					
584	гр. 5			17149	255	294	16021	79
585	гр. 6			14675	951	371	13222	131
		Прогоны из досок из брусьев						
586	гр. 7			33634	648	253	32654	79
587	гр. 8			32700	687	268	36657	88
588	гр. 9	Нити деревянные с утеплителем	1 кв. м покрытия по фермам	4009	1415	552	2034	8

Продолжение таблицы 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
589	гр. 10	Шкаф рабочий толщиной 25 мм		1956	1104	430	416	6
	Табл. 276	Стены						
		из брусьев тол- щиной, мм	100 кв. м стен					
590	гр. 1	100		288215	9430	3628	224433	674
591	гр. 2	150		426436	10051	3920	411463	1002
592	гр. 3	180		507837	10441	4022	492129	1195
		из бревен диа- метром, см						
593	гр. 4	20		362535	14600	5218	340483	1624
594	гр. 5	24		408405	15123	5898	385574	1890
595	гр. 6	из пластины		426210	10519	4102	409606	1983
596	гр. 7	Обшивка досками		72197	2325	902	68468	497
		Острожка:						
597	гр. 8	брусьев		426	306	120	-	-
598	гр. 9	бревен		1316	947	369	-	-
599	гр. 10	Установка сжи- мов	100 м сжимов	66865	4989	1946	59772	153
		Строительство						
600	гр. 11	фронтонов	100 кв. м фрон- тонов	93983	3382	1319	88847	435
601	гр. 12	карнизов	100 кв. м кар- низов	83630	6105	2381	74952	192
	Табл. 277	Перегородки под штукатурку	100 кв. м пере- городок за вы- четом просеков					
602	гр. 1	Фитовные неодра- нированные тол- щиной 48 мм		153243	3509	1368	147653	213
603	гр. 2	Ложение издукслойные с прокладкой толи- цилюлюйные, забраные в об- вязки		96259	5258	2245	82816	440
604	гр. 3			96588	4401	1748	89914	445

Продолжение таблицы 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Каркасные						
		обивные с двух сторон досками с засыпкой утеплителем		113178	5770	2250	104386	722
605	гр. 4							
606	гр. 5			107433	3498	1364	102320	251
607	гр. 6	без утеплителя из фибролитовых плит толщиной 75 мм	103080	3959	1544	97096	481	
		Чистые						
		Щитовые (глухие под остекление, с металлической сеткой филенчатые)		165500	3772	1471	159486	771
608	гр. 7							
609	гр. 8	Двухсторонние обивочные		152164	5353	2088	144367	356
		Каркасные с обивкой фанерой с двух сторон с обивкой стороны						
610	гр. 9			301269	6433	2509	291901	426
611	гр. 10			263903	5275	2057	255950	621
		Каркасно-филенчатые в санузлах	100 м перегородок	296483	3727	1453	291232	71
612	гр. 11							
613	гр. 12	для барьеров в гардеробных	100 м барьеров	259031	2927	1142	254901	61
	Табл. 278	Установка каркаса с обивкой	1 куб. м древесины в конструкции					
614	гр. 1			34228	1139	444	32486	159
615	гр. 2	Каркас из брусьев из бревен и пластины		18725	940	367	17332	86
		Обивка	100 кв. м обивки					
616	гр. 3	досками		67062	1915	747	64080	312

Продолжение таблицы 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
617	гр. 4	плитами ДВП		34242	971	379	33230	162
618	гр. 5	древесно-стру- жечными		60371	3459	1349	55286	227
619	гр. 6	Досками под штукатурку		32676	1198	467	30860	151
620	гр. 7	Пергамином		7526	338	132	7056	-
621	Табл. 279	Каркас из бру- сьев для наве- сов и крылец	1 куб. м	35129	1817	209	32492	161
	Табл. 280	Лестницы внут- риквартирные, крыльца, ко- зырьки	1 кв. м горизо- нталь- ной проек- ции					
622	гр. 1	Лестницы с подшивкой страганами дос- ками		8478	228	89	8141	20
623	гр. 2	без подшивки		2421	191	74	7139	17
624	гр. 3	Крыльца		5522	358	140	4939	85
625	гр. 4	Козырьки		1174	203	79	889	3
	Табл. 281	Заполнение око- нных проемов отделыванием эле- ментами	100 кв. м про- емов					
		Производствен- ные здания с каменными сте- нами						
		Переицеты глухие площадь проема, кв. м						
626	гр. 1	до 5		332570	9004	3512	323486	1568
627	гр. 2	до 10		260048	6706	2615	249518	1209
		открывающиеся площадь проема, кв. м						
628	гр. 3	до 5		326032	11615	4530	358143	1744
629	гр. 4	до 10		293314	10081	3932	276637	2064

Продолжение таблицы 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Любые здания с рубленными сте- нами						
630	гр. 5	перегороды однокарпные площадь проема, кв. м до 2	496472	26055	10161	459105	1151	
631	гр. 6	более 2	378693	17554	6046	353412	881	
632	гр. 7	разделенные площадь проема, кв. м до 2	669376	32933	12844	622048	1551	
633	гр. 8	более 2	517148	20025	8122	486995	1206	
		С каменными стенами Леревитные по- локонные доски с высотой прое- ма, м						
634	гр. 9	до 1	146541	5009	1953	139237	342	
635	гр. 10	до 2	78681	2649	1033	74815	104	
636	гр. 11	более 2	53833	1817	709	51181	126	
	Табл. 282	Заполнение око- нных проемов блоками	100 кв. м про- емов					
		Бытовые и обще- ственные здания Блоки оконные с перегородами спаренными в каменных стенах площадь проема, кв. м						
637	гр. 1	до 2	690601	11189	4364	671822	3226	
638	гр. 2	более 2	633303	8944	3488	617990	2961	
		разделенными в каменных стенах площадь проема, кв. м						
639	гр. 3	до 2	833072	15011	5854	808320	3887	
640	гр. 4	более 2	763289	11526	4495	743701	3567	

Продолжение таблицы 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
641	гр. 5	спаренными в рубленых стенах площадь проема, кв. м до 2 более 2		297387 209101	21548 15671	8404 6112	265564 685650	1871 1668
642	гр. 6	разделенными в рубленых стенах площадь проема, кв. м до 2 более 2		926668 829099	22057 16071	8602 6268	893831 805605	2178 1955
643	гр. 7	Производствен- ные здания Блоки оконные с переплетами одинарными и спаренными в каменных стенах площадь проема, кв. м до 5 до 10						
644	гр. 8			544087 449940	8930 6796	3483 2650	529133 438391	2541 2103
645	гр. 9	Окнаные приборы	100 компле- ктов					
646	гр. 10			113084	2187	853	109778	266
647	гр. 11	Табл. 283	Конопатка двер- ных коробок па- лок в наружных каменных стенах площадь проема, кв. м до 3 более 3					
648	гр. 1			19201 13984	1461 1028	520 401	12670 12565	-
649	гр. 2	нерубленых площадь проема, кв. м до 3 более 3						
650	гр. 3			18375 12984	1065 755	415 294	16895 11935	-
651	гр. 4							

Продолжение таблицы 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Табл.284 Заполнение из- ружных и внут- ренних дверных проемов и ложков блоками и отде- льными элемен- тами	100 кв. и про- емов					
652	гр. 1	Двери Заполнение блок- ками в каменных стенах площадь проема, кв. м до 3 более 3		532584 509376	5425 4948	2116 1930	523784 501292	1292 1206
653	гр. 2							
654	гр. 3	В перегородках и деревянных перебеленных стенах площадь проема, кв. м до 3 более 3		391013 376117	5980 5267	2332 2054	301779 367908	922 888
655	гр. 4							
656	гр. 5	Заполнение от- дельными элемен- тами в деревя- нных рубленых стенах площадь проема, кв. м до 2 до 3		383369 349900	19282 14773	7520 5761	355677 328548	890 810
657	гр. 6							
658	гр. 7	Ворота стальные с раз- движными или распахивающи- ся нестягивающи- ми полотнами и клинтами		858515	11235	4381	940871	2020
659	гр. 8	деревянные с утягивающими полотнами и клинтами		606646	5602	2216	597313	1435
660	гр. 9	Ложки в перегор- одках, площадь проема до 2 кв. м		813605	2703	3004	800973	1925

Продолжение таблицы 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		Табл.285	Обивка дверей кровельной сталью с двух сторон Неоцинкованной по войлоку	100 кв. м про- емов					
661	гр. 1			94266	6623	2583	84995	65	
662	гр. 2		по асбесту	82733	5590	2180	74905	58	
663	гр. 3		по дереву	43937	5145	2006	36757	29	
664	гр. 4		Оцинкованной по войлоку	113635	6428	2527	104551	79	
665	гр. 5		по асбесту	102104	5447	2124	94461	72	
666	гр. 6		по дереву	63364	5041	1906	56313	44	
		Табл.286	Встроенные шкафи, антре- сольные полки, штучные изделия						
			Шкафные и ант- ресольные	100 кв. м дета- лей					
667	гр. 1		стенки полки	356302	3120	1217	351541	424	
668	гр. 2		Дверные блоки	223928	5514	2150	265941	323	
669	гр. 3		Шкафные антресольные	58713	354	138	58151	20	
670	гр. 4			34241	125	68	34456	42	
671	гр. 5		Штучные изделия	491221	3578	1395	485663	585	
672	гр. 6		Наличники	100 шт. изделий	6556	330	129	6089	8
		Табл.287	Ограждение пло- щадок с устрой- ством ворот и калиток	100 кв. м					
673	гр. 1		Заборы глухие ремешчатые вы- сотой, м до	134424	9401	3667	119583	1267	
674	гр. 2		1,2	86125	5610	2188	77984	393	
675	гр. 3		1,6	87547	5324	2096	79672	400	
676	гр. 4		2'	94009	6294	2650	83856	1508	

Продолжение таблицы 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
677	гр. 5	Ворота глухие решетчатые высотой, м до		197981	18443	2193	167840	4505
678	гр. 6	1,2		218434	13881	5414	198142	997
679	гр. 7	1,6		205901	13391	5223	106342	940
680	гр. 8	Калитки глухие решетчатые высотой, м до		251954	16419	6403	227982	1150
681	гр. 9	1,2		240293	15366	5993	217836	1098
682	гр. 10	1,6		239084	14504	5657	217829	1094
	Табл. 288	Огнезащита и антисептирование деревянных конструкций						
		Огнезащита	10 куб. м древесины в конструкции					
683	гр. 1	ферм, балок, стропил, маузериков		5615	344	134	5124	13
684	гр. 2	каркасов, эстакад		10498	801	312	9361	24
685	гр. 3	обрешеток под кровли покрытий и настилов по фермам		17949	1241	484	16182	42
		Антисептирование водяных растворений	100 кв. м обработанной поверхности					
686	гр. 4	стен		8219	261	102	7837	19
687	гр. 5	перегородок		10173	322	125	9703	23
688	гр. 6	покрытий по фермам		5852	183	72	5584	13
689	гр. 7	стен рубленых		2948	258	101	2583	6
		Настяжки						
690	гр. 8	перекрытий по прогонам		12233	431	168	11606	28
691	гр. 9	прогонон, балок, пакетов		5573	285	111	5164	13

Продолжение таблицы 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
692	гр. 10	перегородок с двух сторон покрытий тротуаров по формам		12520	637	248	11606	29
693	гр. 11			552	26	10	515	1
	Табл. 289	Уплотнение грунта, устройство подстилающих слоев, тепло- и звукоизоляция полов						
694	гр. 1	Уплотнение щебнем	100 кв. м уплотнения	6330	319	125	5857	29
		Устройство подстилающих слоев	1 куб. м подстилающего слоя					
695	гр. 2	песчаных		1469	122	48	1299	-
696	гр. 3	щебеночных		2202	133	52	2017	-
697	гр. 4	глинянобитых		1949	277	108	1564	-
698	гр. 5	глиновобитовых		2423	312	122	1989	-
699	гр. 6	бетонных		4303	148	58	4097	-
700	гр. 7	из фракса	1 куб. м изоляции	2403	191	74	2102	36
		Тепло- и звукоизоляция из керамзита	1 куб. м изоляции					
701	гр. 8			2403	191	74	2102	36
702	гр. 9	из плит или матов минераловатных	100 кв. м изолирующей поверхности	21401	1190	464	19649	98
		Из плит ДВП						
703	гр. 10	стяжка из						
704	гр. 11	ленточная под лаги	100 кв. м пола	12534	380	148	11948	58
				3920	191	74	3645	18
	Табл. 290	Покрытия стяжки (монолитные) и из гипсокартонов земляные без добавок песка	100 кв. м покрытия					
705	гр. 1				525	305	119	66
		земляные без добавок песка						35

Продолжение таблицы 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
706	гр. 2	цементные до- добавками песка		882	579	226	50	27
707	гр. 3	щебеночные с пропиткой биту- мом		22480	1904	743	19236	397
708	гр. 4	бетонные толщиной 30 мм		18191	1588	619	15902	82
709	гр. 5	добавка или уменьшение на каждые 5 мм из- менения толщины		2450	58	23	2358	11
710	гр. 6	цементные толщиной 20 мм		12440	1176	459	10749	56
711	гр. 7	добавка или уменьшение на каждые 5 мм из- менения толщины		2343	56	22	2254	11
712	гр. 8	Шлифовка бетон- ных покрытий		10652	2878	1122	6008	41
713	гр. 9	Мозаичные		94240	8063	3145	82606	420
714	гр. 10	толщиной 20 мм добавка или уменьшение на каждые 5 мм из- менения толщины		19439	675	263	18465	36
715	гр. 11	асфальтобетон- ные		17396	1048	409	15893	40
716	гр. 12	толщиной 25 мм добавка или уменьшение на каждые 5 мм из- менения толщины		2889	129	50	2705	5
717	гр. 13	Из плиток бетонных, це- ментных или мозаичных керамических многоцветных		77856	3463	1350	72684	359
718	гр. 14			61447	4523	1764	55019	141
	Табл. 291	Покрытия дощатые, гаркестные, из линолеума и плиток ДСП	100 кв. м по- крытия					
719	гр. 1	Паги на кирпичных столбиках		49194	2141	835	45991	227

Продолжение таблицы 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
720	гр. 2	подкладками - по плитам пе-рефригения		40829	1842	218	38081	188
721	гр. 3			18614	1374	536	16661	43
		Покрытия Лошатые толщи- ной, мм						
722	гр. 4	28		106971	2583	1007	103130	251
723	гр. 5	36		129735	2879	1123	125428	305
724	гр. 6	Из паркета втучного		65524	4267	1664	59548	45
725	гр. 7	Из плит АСП		272204	2925	1141	267494	644
726	гр. 8	Из линолеума		137703	1604	626	135440	33
	Табл. 292	Чтстройство гли- нитусов	100 м плиту- сов					
727	гр. 1	деревянных		16449	416	162	15796	75
728	гр. 2	цементных		1054	429	162	454	4
729	гр. 3	из плиток ке- рамических		10834	1032	402	9351	49
	Табл. 293	Гидроизоляция оклеевчая, об- мазочная и стя- яки полов эвакуационная полов						
		Гидроизоляция	100 кв. м изо- лируе- мой по- верхно- сти					
730	гр. 1	Оклейчая из рубероида		13807	1982	223	10929	203
731	гр. 2	первый слой последующий слой		8452	1175	458	6712	102
		Обмазочная						
732	гр. 3	в один слой толщиной 2 мм		5900	1125	439	4241	95
733	гр. 4	добавка на ка- ждый последую- щий слой		1870	391	152	1287	40
734	гр. 5	Затирка песком поверхности изоляции	100 кв. и зати- рки	1797	532	207	1051	2

Продолжение таблицы 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Стяжки	100 кв. м стяж- ки					
735	гр. 6	Цементные толщиной 20 мм на каждые 5 мм изменения толщины		12712 2439	1493 35	582 13	10609 2380	28 11
736	гр. 7							
737	гр. 8	бетонные толщиной 20 мм на каждые 5 мм изменения толщины		13984 2248	1539 37	600 14	11814 2684	31 13
738	гр. 9							
739	гр. 10	Легкобетонные толщиной 20 мм на каждые 5 мм изменения толщины		14464 2748	1882 37	734 14	11816 2684	32 13
740	гр. 11							
741	гр. 12	Из плит древесноволокнистых		16970	408	159	16324	29
	Табл. 294	Покрытия из рулонных материалов и асбокементных листов						
		Из рулонных ма- териалов с защитным слоем из гравия	100 кв. м кров- ли					
742	гр. 1			41063	1478	577	38635	373
743	гр. 2	трехслойных четырехслойных		52458	1738	678	49565	477
		Устройство при- мыканий рулон- ных кровель к стенам и паро- перегородкам	100 м примы- каний					
744	гр. 3	высотой до 600 мм без фартуков		22091	1284	501	25062	244
		высотой более 100 мм						
745	гр. 4	с одним фарту- ком		23444	2073	808	20306	257
746	гр. 5	с двумя фарту- ками		36964	2829	1103	32624	408

Продолжение таблицы 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
747	гр. 6	Устройство деформационных швов	100 м тва	43863	3499	1365	30609	390
		Из волнистых асбосцементных листов	100 кв. м кров- ли					
748	гр. 7	Облицовочного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством		45347	2022	289	42327	209
749	гр. 8	Унифицированного профиля по готовым прогонам		44910	1994	278	41931	207
750	гр. 9	Герметизация соединений между асбосцементными листами (добавка).		1931	25	29	1886	1
Табл. 295		Стяжки, пароизоляция покрытий						
		Стяжки	100 кв. м стя- жек					
751	гр. 1	Цементно-песчаное толщина 15 мм добавка или уменьшение на каждый 1 мм изменения толщины		9294	1050	409	7793	42
752	гр. 2			453	7	3	441	2
753	гр. 3	Асфальтобетонные толщина 15 мм добавка или уменьшение на каждый 1 мм изменения толщины		10260	619	242	9389	18
754	гр. 4			715	40	16	658	1

Продолжение таблицы 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Пароизоляция	100 кв. м изолирующего слоя					
755	гр. 5	Оклеечная в один слой добавка на каждый последующий слой		7868 6451	682 453	266 177	6805 5792	35 29
756	гр. 6							
757	гр. 7	Прикладная в один слой		6739	327	128	6253	31
		Обмазочная в один слой добавка на каждый последующий слой						
758	гр. 8			3665				
759	гр. 9			1311	446 194	174 76	2998 1022	47 19
		Табл. 296	Утепление покрытий					
			Утеплителями					
			Из кальциевой ваты на битумной мастике	100 кв. м утепляемого покрытия				
760	гр. 1			13148				
761	гр. 2	в один слой на каждый последующий слой		12623	1726 1352	673 527	10691 10689	58 56
762	гр. 3	Из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо		8938	1306	509	7064	53
763	гр. 4	Монолитные из легких бетонов	1 куб. м утеплителя	5300	182	71	5023	24
764	гр. 5	Засыпные из керамзита		2221	161	63	2461	36
		Табл. 297	Обделки на фасадах и мелкие покрытия из оцинкованной стали, ограждения кровли					

Окончание таблицы 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Обделки на фасадах (подоконники, пояски, балконы и др.) включая водосточные трубы	100 кв. м пленки фасадов					
765	гр. 1			3245	548	214	2982	1
766	гр. 2			1383	200	78	1105	-
767	гр. 3	Мелкие покрытия (паралеты, свесы и т.п.) Изготовление конопаков над вахтами	100 кв. м покрытия 1 конопак	28204	3905	1554	22652	13
768	гр. 4	на два канала		1185	79	31	1025	-
769	гр. 5	на каждые последующие снерх двух		595	40	16	539	-
770	гр. 6	ограждение кронили перилами сверх двух	100 м ограждения	16002	262	102	15623	15
Табл. 298		Теплицы пленочные деревянные конструкции каркасов	1 куб. м деревянных конструкций					
771	гр. 1			190471	3352	1302	184665	1147
772	гр. 2	теплицы перегородок из брусьев Покрытие пленкой		35255	1871	730	32492	162
773	гр. 3	стен и кровель перегородок и дверных полотен	100 кв. м покрытий	6711	504	197	6009	1
774	гр. 4			6837	238	93	6504	2

б. Исходные данные для индексации показателей норм основных расходов
"Материальные затраты" и "Амортизация"

6. Исходные данные для индексации показателя норм основных расходов "Материальные затраты" приведены в таблице 2. Индексация показателя норм основных расходов "Амортизация" проводится согласно раздела в СНи-92, вып. 11, ч. 2 "Порядок определения сметных норм основных расходов в денежном выражении и расчета сметной стоимости строительства", п. 11 с учетом индексации затрат на оплату труда рабочих, отчислений на социальные нужды и материальных затрат.

Исходные данные
для индексации показателя норм основных расходов
"Материальные затраты"

Н строки по табл. 1 Допол- нения к СНОР	Наименование основных материалов, малоценных и быстроизнашиваемых- ся предметов (индикаторов)	Едини- ца	Удель- ный вес инди- като- ров, %	Цена за еди- ницу, приня- тая в СНОР, руб.
1	2	3	4	5
33-35	Трубы асбестоцементные d=100 мм Муфты, САИ-б Итого	км шт.	60 40 100	127000 200
36-38	Трубы асбестоцементные d=100 мм Чугунные фасонные части Итого	км т	60 40 100	127000 64100
39-46	Трубы чугунные d=100 мм	км	100	588000
47-55	Трубы стальные d=100 мм	км	100	198000
56-59	Трубы полиэтиленовые d=100 мм	км	100	720000
60-61	Фасонные чугунные части d=100 мм	км	100	64100
62	Фасонные стальные части d=100 мм	км	100	57000
63-65	Фасонные полиэтиленовые части d=100 мм	км	100	52000
66-69	Задвижки (или клапаны обратные) чугунные водопроводные d=100 мм	шт.	100	3600
70-73	Задвижки (или клапаны обратные) стальные водопроводные d=100 мм	шт.	100	7200
74-81	Вода	куб.м.	100	800
82-83	Плиты покрытий и днищ Кольца для колодцев Люк Итого	куб.м куб.м шт.	40 20 40 100	13950 14800 6000
84-85	Кирпич керамический Раствор Люк Итого	тыс.шт. куб.м шт.	60 10 30 100	8740 2170 6000
86-87	Кирпич керамический Раствор Люк Плиты покрытий Итого	тыс.шт. куб.м шт. куб.м	50 10 20 20 100	8740 2170 6000 13950

Продолжение табл. 2

1	2	3	4	5
88-91	Арматура Бетон Плиты Люк Итого	т куб.м куб.м шт. 100	10 35 35 20 100	16500 2680 13950 6000
92-93 94 95 96-99 100-103	Вантузы Гидранты Колонки водозаборные Фасонные чугунные части d=100 мм Трубы стальные d=100 мм	компл. шт. шт. км км	100 100 100 100 100	9500 9000 5900 64100 198000
104-108	Гидроизол Холст стеклянный Мастика битумная Итого	кв.м кв.м т	30 10 60 100	51 143 30000
109-113	Холст стеклянный Мастика битумная Итого	кв.м т	40 60 100	143 30000
114 115 116 117	Песок Щебень Сравий Бетон	куб.м куб.м куб.м куб.м	100 100 100 100	530 640 1400 2680
118	Арматура Бетон Итого	т куб.м	30 70 100	16500 2680
119-122	Трубы асбестоцементные безнапорные d=100 мм	кв	100	339000
123-128	Трубы керамические канализационные d=200 мм	кв	100	568000
129-130	Трубы железобетонные безнапорные d=100 мм	т	100	28000
131-133	Трубы бетонные безнапорные d=200 мм	т	100	11000
134-137	Мастика битумная полимерная	т	100	44500
138-141	Бетон Плиты покрытий и днищ Кольца для колодцев Итого	куб.м куб.м куб.м 100	35 50 15 100	2650 13950 14800
142-143	Кирпич керамический Раствор Бетон Плиты покрытий и днищ Итого	тис. кг куб.м куб.м куб.м	60 10 20 10 100	8740 2170 2050 13950

Продолжение табл. 2

1	2	3	4	5
144-145	Кирпич керамический Раствор Люк Итого	тыс.шт куб.м шт.	60 10 30 100	8740 2170 6000
146-149	Бетон Плиты покрытий и днищ Лесопиломатериалы Итого	куб.м куб.м куб.м	60 10 30 100	8740 13950 10903
150-153	Бетон Плиты покрытий и днищ Кольца для колодцев Итого	куб.м куб.м куб.м	35 50 15 100	2050 13950 14800
154-155	Кирпич керамический Раствор Бетон Плиты покрытий и днищ Итого	тыс.шт куб.м куб.м куб.м	60 10 20 10 100	8740 2170 2050 13950
150-157	Бетон Песок Итого	куб.м куб.м	90 10 100	8740 530
158 159-179 180-186 187-191 192 193-196 197-200 214-219	Люк легкий Трубы стальные d=100 мм Компенсаторы П-образные из стальных труб d=100 мм Задвижки (или клапаны обратные) стальные водопроводные d=100 мм Грязевики из стальных труб d=100 мм Полуцилиндры из минеральной ваты Цилиндры из минеральной ваты Шебень	шт. км шт. шт. шт. куб.м куб.м куб.м	100 100 100 100 100 100 100 100	2130 198000 4000 7200 15000 10600 10600 640
239-250	Аммонит Коронки типа КДП 43-25 Итого	т шт.	60 40 100	54900 4300
250-281	Аммонит Коронки типа КДП 43-25 Итого	т шт.	60 40 100	54900 4300
289-290	Пар	т	100	5400
291-293	Лесопиломатериалы Лес. круглый Итого	куб.м куб.м	80 14 100	10905 4920

Продолжение табл. 2

1	2	3	4	5
294-295 302	Жити инвентарные Вода	кв. м куб. м	100 100	1400 800
303-306	Бетон Вода Итого	куб. м куб. м	30 70 100	2680 800
313-315 316	Жебень Бетон	куб. м куб. м	100 100	640 2680
317	Бетон Лесопиломатериалы Итого	куб. м куб. м	60 40 100	2680 10905
318	Арматура Бетон Лесопиломатериалы Итого	т куб. м куб. м	10 55 35 100	16500 2680 10905
319	Бетон Лесопиломатериалы Итого	куб. м куб. м	60 40 100	2680 10905
320	Бетон Лесопиломатериалы Камень бутовый Итого	куб. м куб. м куб. м	50 36 14 100	2680 10905 630
321	Бетон Лесопиломатериалы Итого	куб. м куб. м	60 40 100	2680 10905
322	Бетон Лесопиломатериалы Камень бутовый Итого	куб. м куб. м куб. м	50 36 100	2680 10905 630
323	Арматура Бетон Лесопиломатериалы Итого	т куб. м куб. м	10 55 35 100	16500 2680 10905
324	Бетон Лесопиломатериалы Итого	куб. м куб. м	60 40 100	2680 10905
325	Арматура Бетон Лесопиломатериалы Итого	т куб. м куб. м	10 55 35 100	16500 2680 10905

Продолжение табл. 2

1	2	3	4	5
326-327	Бетон Лесопиломатериалы Итого	куб.м куб.м	87 13 100	2680 10905
328-329 330-331 332	Арматура Металлические изделия Установка арматуры	т т т	100 100 100	16500 73000 16500
333	Бетон Лесопиломатериалы Итого	куб.м куб.м	58 42 100	2680 10905
334	Бетон Лесопиломатериалы Камень бутовый Итого	куб.м куб.м куб.м	45 40 15 100	2680 10905 630
335-338	Бетон Лесопиломатериалы Арматура Итого	куб.м куб.м т	45 30 25 100	2680 10905 16500
339-340	Бетон Лесопиломатериалы Итого	куб.м куб.м	58 42 100	2680 10905
341-342	Бетон Лесопиломатериалы Арматура Итого	куб.м куб.м т	45 30 25 100	2680 10905 16500
343-346	Бетон Лесопиломатериалы Арматура Итого	куб.м куб.м т	50 30 20 100	2680 10905 16500
347-348	Бетон Лесопиломатериалы Арматура Итого	куб.м куб.м т	45 25 30 100	2680 10905 16500
349 350	Песок Шлак	куб.м куб.м	100 100	530 2400
351-353	Бетон Лесопиломатериалы Итого	куб.м куб.м	60 40 100	2680 10905
354-356	Бетон Лесопиломатериалы Арматура Итого	куб.м куб.м т	43 25 32 100	2680 10905 16500

Продолжение табл. 2

1	2	3	4	5
357-362	Бетон Лесопиломатериалы Итого	куб.м куб.м 100	60 40 100	2680 10905
363-367	Бетон Лесопиломатериалы Приматура Итого	куб.м куб.м т 100	63 15 22 100	2680 10905 16500
368	Песок	куб.м	100	530
369-370	Цемент Песок Итого	т куб.м 100	90 10 100	5170 530
371 372 373 374 375 376-377	Цемент Песок Гравий Жебень Уголь Вода	т куб.м куб.м куб.м куб.м куб.м	100 100 100 100 100 100	5170 530 1400 640 6170 800
378-382	Цемент Песок Жебень Итого	т куб.м куб.м 100	61 12 22 100	5170 530 640
383-384	Цемент Гравий Песок Итого	т куб.м куб.м 100	45 33 22 100	5170 1400 530
385-386	Известь негашеная Цемент Песок Итого	т т куб.м 100	43 20 37 100	6340 5170 530
387-389	Цемент Песок Итого	т куб.м 100	70 30 100	5170 530
390	Известь негашеная Песок Итого	т куб.м 100	85 15 100	6340 530
391	Цемент Песок Итого	т куб.м 100	70 30 100	5170 530

Продолжение табл. 2

1	2	3	4	5
392	Известь негашеная Цемент Песок Итого	т т куб.м	43 20 37 100	6340 5170 530
393	Известь негашеная Песок Итого	т куб.м	85 15 100	6340 530
394	Известь негашеная Цемент Песок Итого	т т куб.м	43 20 37 100	6340 5170 530
395-399	Сборные железобетонные фундаменты	шт	100	5000
400	Сборные железобетонные фундаментные балки Бетон Итого	шт куб.м	90 10 100	6000 2680
401 402-405	Бетон Сборные железобетонные блоки стен	куб.м шт	100 100	2680 2500
406-414	Сборные железобетонные колонны Бетон Итого	шт куб.м	90 10 100	20000 2680
415-418 419-420	Сборные железобетонные балки Сборные железобетонные перемычки	шт шт	100 100	6000 4000
421-423	Сборные железобетонные ригели Бетон Итого	шт куб.м	85 15 100	7000 2680
424	Сборные железобетонные стропильные конструкции	шт	100	43500
425-428	Сборные железобетонные балки	шт	100	6000
429-431	Сборные железобетонные ригели Бетон Итого	шт куб.м	85 15 100	7000 2680
432	Сборные железобетонные перемычки	шт	100	4000
433	Сборные железобетонные плиты Бетон Итого	шт куб.м	85 15 100	14500 2680
434-435	Сборные железобетонные плиты	шт	100	1150

Продолжение табл. 2

1	2	3	4	5
436-437	Сборные железобетонные плиты Бетон Итого	вт куб.м	85 15 100	14500 2680
438	Опорные стаканы	вт	100	1200
439-450	Сборные железобетонные панели Бетон Итого	вт куб.м	90 10 100	35000 2680
451-452	Сборные железобетонные лестничные площадки	вт	100	7500
453	Сборные железобетонные марки	вт	100	8000
454	Сборные железобетонные балки для опирания площадок	вт	100	1500
455-456	Сборные железобетонные лестничные площадки	вт	100	7500
457 -460	Сборные железобетонные марки	вт	100	8500
461-466	Сборные железобетонные плиты бетон Итого	вт куб.м	85 15 100	14500 2680
467	Разделительные балки	вт	100	5500
468	Экраны ограждений	вт	100	3500
469-470	Сборные железобетонные плиты бетон Итого	вт куб.м	85 15 100	14500 2680
471	Мелкие конструкции	вт	100	1000
472	Гермет (вибр.)	вт	100	5010
473-474	Пакеты минераловатные	куб.м	100	6640
475-476	Плиты теплоизоляционные	куб.м	100	3320
477	Мастика тиколовая	кг	100	423
478	Мастика герметизирующая	т	100	8300
479	Мастика тиколовая	кг	100	423
480	Мастика герметизирующая	т	100	8300
481	Водоотбойная лента	кг	100	1800
482	Водоотводящий фартук	кг	100	1500
483	Полимерцементный состав	куб.м	100	4500
484	Краска перхлорвиниловая	т	100	75200
485-486	Раствор цементный	куб.м	100	2170
487-491	Сборные железобетонные панели бетон Итого	куб.м куб.м	85 15 100	12000 2680
492-493	Сборные железобетонные опоры	куб.м	100	14240

Продолжение табл. 2

1	2	3	4	5
494-495	Сборные железобетонные лотки Бетон Итого	куб.м куб.м 100	90 10 100	15000 2680
496-497	Сборные железобетонные каналы битум Итого	куб.м куб.м 100	90 10 100	11000 10500
498	Сборные железобетонные канавы Бетон Арматура Итого	куб.м куб.м т 100	73 12 15 100	12000 2680 16500
499	Сборные железобетонные канавы Бетон Арматура Итого	куб.м куб.м т 100	57 18 25 100	12000 2680 16500
500	Сборные железобетонные опоры бетон Арматура Лесопиломатериалы Итого	куб.м куб.м т куб.м 100	20 45 20 15 100	9240 2680 16500 10905
501	Сборные железобетонные опоры Бетон Итого	куб.м куб.м 100	80 20 100	9240 2680
502-503	Песок Трубы керамические Гравий Итого	куб.м т куб.м 100	25 49 26 100	530 2800 1400
504-511	Сборные железобетонные панели Бетон Итого	т куб.м 100	90 10 100	35000 2680
512 513 514 515 516-517	Арматура Металлические изделия Бетон Маты минераловаточные Прокладки резиновые	т т куб.м куб.м кг 100	100 100 100 100 100	16500 73000 2680 2410 149
518-526	Кирпич керамический Раствор Итого	тыс.т куб.м 100	90 10 100	8740 2170
529 530-531 532 533 534-535	Металлические изделия Плиты гипсовые Плиты легкобетонные Блоки стеклянные Плиты подоконные	т куб.м куб.м тыс.т куб.м 100 100 100 100 100	100 100 100 100 100	73000 886 720 5640 1325

Продолжение табл. 2

1	2	3	4	5
536-538	Цемент Ступени Итого	куб.м и	70 30 100	1250 885
539-542	Блоки и камни известняковые	куб.м	100	3692
543	Камень бутовый Раствор Итого	куб.м куб.м	80 20 100	630 2170
544	Кирпич керамический Раствор Итого	тыс.шт куб.м	90 10 100	8740 2170
545-547	Кирпич Кирпич замотный Итого	тыс.шт т	60 40 100	8740 9027
548	Глина Песок Кирпич Итого	куб.м куб.м тыс.шт	20 10 20 100	594 530 8740
549	Глина Песок Цемент Итого	куб.м куб.м т	35 20 45 100	594 530 5170
550	Сетка металлическая Цемент Глина Песок Итого	куб.м т куб.м куб.м	60 20 10 10 100	180 5170 594 530
551	Раствор цементный	куб.м	100	2170
552-553	Рулонные материалы Хастика битумная Раствор Итого	кв.м т куб.м	40 30 30 100	103 30000 2170
554	Раствор цементный	куб.м	100	2170
555-556	Рулонные материалы Хастика битумная Итого	кв.м т	75 25 100	103 30000
557 558 559-565 566-579 580	Хастика битумная Глина Лесопиломатериалы Стальные конструкции Лесопиломатериалы	т куб.м куб.м т куб.м	100 100 100 100 100	30000 594 10905 5780 10905

Продолжение табл. 2

1	2	3	4	5
581	Лесопиломатериалы Лес круглый Итого	куб.м куб.м 100	50 50 100	10905 4920
582	Лесопиломатериалы Утеплитель Итого	куб.м куб.м 100	50 50 100	10905 2400
583	Лесопиломатериалы Лес круглый Итого	куб.м куб.м 100	50 50 100	10905 4920
584-585 586-592	Лес круглый Лесопиломатериалы	куб.м куб.м	100 100	4920 10905
593-595	Лесопиломатериалы Лес круглый Итого	куб.м куб.м 100	10 90 100	10905 4920
596-599 600-614 615 616 617 618 619 620 621-625	Лесопиломатериалы Лесопиломатериалы Лес круглый Лесопиломатериалы Плиты ДВП Плиты древесно-стружечные Лесопиломатериалы Рулонные материалы Лесопиломатериалы	куб.м куб.м куб.м куб.м кв.м кв.м куб.м кв.м куб.м	100 100 100 100 100 100 100 100 100	10905 10905 4920 10905 89 301 10905 103 10905
626-633	Переносные оконные Лесопиломатериалы Итого	кв.м куб.м	90 10 100	3000 10905
634-636	Подоконные доски	м	100	1200
637-646	Блоки оконные Рулонные материалы Итого	кв.м кв.м 100	90 10 100	7000 103
647 648-651 652-655	Оконные приборы Пакля Блоки дверные	компл. т кв.м	100 100 100	1290 80000 5300
656-657	Полотна дверные Лесопиломатериалы Итого	кв.м куб.м 100	80 20 100	4200 10905
658-659	Ворота распашные	кв.м	100	8500
660	Полотна дверные Лесопиломатериалы Итого	кв.м куб.м 100	80 20 100	4200 10905

Продолжение табл. 2

1	2	3	4	5
661-666	Сталь кровельная	т	100	8500
667-672	Деревянные изделия	кв.м	100	3500
673-682	Лес круглый Лесопиломатериалы Итого	куб.м куб.м куб.м	50 50 100	4920 10905
683-685	Огнезащитные средства	т	100	51000
686-693	Паста антисептическая	т	100	116000
694	Щебень	куб.м	100	640
695	Песок	куб.м	100	530
696	Щебень	куб.м	100	640
697	Глина Песок Итого	куб.м куб.м куб.м	30 20 100	594 530
698	Бетон Глина Щебень Итого	куб.м куб.м куб.м куб.м	60 10 30 100	3000 594 640
699	Бетон	куб.м	100	2680
700	Щебень пористый	куб.м	100	2000
701	Гравий керамзитовый	куб.м	100	2000
702	Маты минераловатные	куб.м	100	2410
703-704	Плиты ДВП	куб.м	100	89
706	Песок	куб.м	100	530
707	Щебень	куб.м	100	640
708-709	Бетон	куб.м	100	2680
710-711	Раствор цементный	куб.м	100	2120
713-714	Раствор цементный	куб.м	100	2120
715-716	Асфальт литой	куб.м	100	6200
717	Плитки бетонные	куб.м	100	700
718	Плитки керамические	куб.м	100	721
719-723	Лесопиломатериалы	куб.м	100	10905
724	Паркет	куб.м	100	580
725	Плиты древесно-стружечные	куб.м	100	301
726	Линолеум	куб.м	100	1300
728	Раствор цементный	куб.м	100	2120
729	Плитки керамические	куб.м	100	721
730-731	Рулонные материалы	куб.м	100	103
732-733	битум	т	100	21500
734	Песок	куб.м	100	530
735-736	Раствор цементный	куб.м	100	2120
737-740	Бетон	куб.м	100	2680
741	Плиты ДВП	куб.м	100	89
742-747	Рулонные материалы	куб.м	100	103
748-749	Листы асбестоцементные	куб.м	100	307

Окончание табл. 2

1	2	3	4	5
751-752	Раствор Песок Итого	куб.м куб.м 100	60 40	2170 530
753-754	Асфальтобетонная смесь	т	100	2200
755-757	Рулонные материалы	кв.м	100	103
758-759	Битум	т	100	21500
760-762	Плиты теплоизоляционные Мастикка битумная Итого	кв.м т 100	90 10	45 30000
763	Бетон легкий	куб.м	100	7000
764	Гравий керамзитовый	куб.м	100	2000
765-769	Сталь листовая оцинкованная	т	100	60000
770	Стальные конструкции	т	100	5780
771-772	Лесопильные материалы	куб.м	100	10905
773-774	Пленка полиэтиленовая	тыс. кв.м	100	50

Содержание

	Стр.
Введение.....	3
Нормативная часть.....	3
А. Нормы основных расходов.....	3
Б. Исходные данные для индексации показателей норм основных расходов "Материальные затраты" и "Амортизация".....	58

Заказ 67 тираж 400экз.

Типография Всероссийского научно-исследовательского института
экономики минерального сырья и недропользования (ВИЭМС)
12360, Москва, 3-я Магистральная ул., 38