

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ ПО
ОБЪЕКТАМ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
(ПАМЯТНИКАМ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ)**

ТЕРр-2001

ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

Том 3

СБОРНИК 14	РЕСТАВРАЦИЯ МЕБЕЛИ.
СБОРНИК 15	РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ ПАРКЕТНЫХ ПОЛОВ.
СБОРНИК 16	ВОССОЗДАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ЛИТЬЯ ИЗ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ.
СБОРНИК 17	ЧЕКАННЫЕ, ВЫКОЛОТНЫЕ И ДАВИЛЬНЫЕ РАБОТЫ.
СБОРНИК 18	РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ ИНКРУСТИРОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ.
СБОРНИК 19	ОБИВОЧНЫЕ РАБОТЫ ПРИ РЕСТАВРАЦИИ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ.
СБОРНИК 20	РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ ПОЗОЛОТЫ.
СБОРНИК 21	РАЗНЫЕ РАБОТЫ.
СБОРНИК 22	РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ПРИБОРОВ.

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ ПО ОБЪЕКТАМ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (ПАМЯТНИКАМ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ)

TERPp - 2001

ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

Том 3

СБОРНИК 14	РЕСТАВРАЦИЯ МЕБЕЛИ.
СБОРНИК 15	РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ ПАРКЕТНЫХ ПОЛОВ.
СБОРНИК 16	ВОССОЗДАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ЛИТЬЯ ИЗ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ.
СБОРНИК 17	ЧЕКАННЫЕ, ВЫКОЛОТНЫЕ И ДАВИЛЬНЫЕ РАБОТЫ.
СБОРНИК 18	РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ ИНКРУСТИРОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ.
СБОРНИК 19	ОБИВОЧНЫЕ РАБОТЫ ПРИ РЕСТАВРАЦИИ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ.
СБОРНИК 20	РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ ПОЗОЛОТЫ.
СБОРНИК 21	РАЗНЫЕ РАБОТЫ.
СБОРНИК 22	РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ПРИБОРОВ.

Издание официальное

Салехард 2011

ББК 65.31
УДК 338.5:69 (083)

Территориальные сметные нормативы.

Территориальные единичные расценки на ремонтно-реставрационные работы по объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры). Ямало-Ненецкий автономный округ.

ТЕРр - 2001 Том 3.

Салехард, 2011

Территориальные единичные расценки на ремонтно-реставрационные работы по объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) (далее - ТЕРр) предназначены для определения затрат при выполнении ремонтно-реставрационных работ по объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) и составления на их основе сметных расчетов (смет) на производство указанных работ.

РАЗРАБОТАНЫ

Сибирским центром ценообразования в строительстве, промышленности и энергетике (ЗАО)

УТВЕРЖДЕНЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 13.10.2011 № 755-п.

© ЯНАО 2011г.

Настоящие территориальные сметные нормативы не могут быть полностью или частично воспроизведены, тиражированы и распространены в качестве официального издания без разрешения Департамента строительства и жилищной политики Ямало-Ненецкого автономного округа.

**ТЕРРИОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ.
ТЕРРИОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ ПО ОБЪЕКТАМ КУЛЬТУРНОГО
НАСЛЕДИЯ.
ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ**

ТЕРр-2001

**ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ
по применению территориальных единичных расценок
на ремонтно-реставрационные работы по объектам культурного наследия**

ВВЕДЕНИЕ

Территориальные единичные расценки на ремонтно-реставрационные работы (в дальнейшем изложении ТЕРр-2001) рассчитаны в базисных ценах на 1 января 2000 года и предназначены для определения затрат, необходимых для выполнения ремонтно-реставрационных работ на объектах культурного наследия, составления сметных расчетов, а также для расчетов за выполненные работы.

Ремонтно-реставрационные работы включают в себя следующие виды:

- а) реставрационные работы, проводимые для обеспечения длительной физической сохранности памятников с возвращением им в определенной мере облика, утраченного или искаженного за время существования
- б) консервационные работы, имеющие целью обеспечение длительной физической сохранности памятника и продление их существования без изменения их исторически сложившегося современного облика
- в) ремонтные работы, имеющие целью поддержание сохранных состояния памятника без изменения его подлинных элементов и конструкций
- г) восстановительные работы, полное восстановление памятников, имевших большое значение для национальной культуры или для исторически сложившейся градостроительной среды, разрушенных в результате преднамеренных варварских действий или стихийных бедствий.

ТЕРр-2001 разработаны в составе следующих сборников, охватывающих основные виды ремонтно-реставрационных работ по архитектурной реставрации и прикладного искусства:

Сборник 1 - Архитектурно-археологические и земляные работы в зонах объектов культурного наследия

Сборник 2 - Реставрация и воссоздание фундаментов и конструкций из бутового камня.

Сборник 3 - Реставрация и воссоздание кирпичных кладок.

Сборник 4 - Реставрация и воссоздание конструкций и декора из естественного камня.

Сборник 5 - Реставрация и воссоздание деревянных конструкций и деталей.

Сборник 6 - Реставрация и воссоздание кровель.

Сборник 7 - Реставрация и воссоздание металлических конструкций и декоративных элементов.

Сборник 8 - Реставрация и воссоздание штукатурной отделки.

Сборник 9 - Реставрация и воссоздание облицовок из искусственного мрамора.

Сборник 10 - Реставрация и воссоздание окрасок фасадов и интерьеров.

Сборник 11 - Реставрация и воссоздание керамического декора.

Сборник 12 - Реставрация и воссоздание архитектурно-лепного декора.

Сборник 13 - Реставрация и воссоздание резьбы по дереву.

Сборник 14 - Реставрация мебели.

Сборник 15 - Реставрация и воссоздание паркетных полов.

Сборник 16 - Воссоздание изделий художественного литья из цветных металлов.

Сборник 17 - Чеканные, выколотные и давильные работы.

Сборник 18 - Реставрация и воссоздание инкрустированной поверхности.

Сборник 19 - Обивочные работы при реставрации мягкой мебели.

Сборник 20 - Реставрация и воссоздание позолоты.

Сборник 21 - Разные работы.

Сборник 22 - Реставрация и воссоздание оконных и дверных приборов.

Сборник 23 - Реставрация тканей.

Сборник 24 - Художественная обработка металлических изделий гальваническим способом.

Сборник 25 - Реставрация и воссоздание предметов декоративно-прикладного искусства из цветных металлов и хрустальных подвесок.

Сборник 26 - Реставрация и воссоздание предметов декоративно-прикладного искусства.

Сборник 27 - Реставрация монументальной и станковой живописи.

Сборник 28 - Воссоздание полностью и частично утраченной декоративно-монументальной и станковой живописи в зданиях - памятниках архитектуры.

Сборник 29 - Реставрация и воссоздание мозаики.

Сборник 30 - Реставрация и воссоздание янтарного набора предметов декоративно-прикладного искусства.

ТЕРр-2001 отражают среднеотраслевые затраты на принятую технологию и организацию по видам ремонтно-реставрационных работ. В связи с этим ТЕРр-2001 могут применяться для определения затрат всеми организациями-заказчиками и подрядными организациями, независимо от их организационно-правовых форм и ведомственной принадлежности.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Сборники охватывают наиболее характерные виды работ архитектурно-строительной реставрации, а также реставрации и воссоздания предметов прикладного искусства.

2. На работы, отсутствующие в Сборниках, должны составляться единичные дополнительные расценки на основании действующих сметных или производственных норм, а также на основе проведенных хронометражных наблюдений. Разработка дополнительных единичных расценок осуществляется специализированными организациями. Согласование и утверждение единичных расценок производится на общих основаниях.

3. Оплата труда и затраты труда рабочих, указанные в Сборниках, предусматривают усредненные условия и методы производства работ, включающие весь технологический комплекс ремонтно-реставрационных процессов, в том числе выполнение мелких, вспомогательных, подсобных и второстепенных работ.

4. Приведенный в графе 8 Сборников расход материалов учитывает полную потребность их для данного вида работ.

5. При применении новых материалов, стоимость которых отлична от стоимости, принятой в расценках Сборников, необходимо составить единичную расценку, включив в нее стоимость применяемого материала, взамен заложенного в данной расценке, оставив все остальные показатели без изменения.

6. Расценками Сборников учтены основные специфические условия производства реставрационных работ, ограничивающие возможности применения новых методов труда, внедряемых в современном строительстве и на ремонтно-строительных работах.

В частности, приняты во внимание и учтены в расценках следующие факторы:

а) необходимость соблюдения особой осторожности при производстве всякого рода работ для обеспечения сохранности первоначальных форм и частей реставрируемого памятника;

б) необходимость производства работ отдельными малыми участками с крайне ограниченным фронтом работ и весьма незначительной повторяемостью операций;

в) неизбежность периодических перерывов в работе, связанных с дополнительными исследованиями памятника и его фотофиксацией, а также просмотром выполняемых работ научным руководителем объекта;

г) крайне ограниченные возможности применения современных методов организации работ: механизация, стандартизация, индустриализация и применение современных материалов при одновременной необходимости специальных заготовок материалов и изготовления изделий, применяющихся при реставрации памятника (маломерный и большемерный кирпич, различные породы камня и дерева, растворы, металлические изделия, керамические детали и пр.);

д) особая тщательность выполнения всех видов ремонтно-реставрационных работ, обеспечивающих их высокое качество и точнейшее воссоздание утраченных частей и элементов памятника, и гарантирующая полное сохранение его подлинного художественно-исторического облика.

7. Расход материальных ресурсов определен на основе производственных норм расхода материалов, технологических карт и другой технологической документации, а также на основании сметных норм на реставрационно-восстановительные работы 1991 года.

8. В Сборниках учтены нормальные условия производства работ. При усложняющихся условиях к затратам труда и оплате труда следует применять коэффициенты. В случаях, когда реставрационные работы предусматриваются в эксплуатируемых памятниках и в особо стесненных условиях действующего предприятия к затратам труда и оплате труда рабочих надлежит применять следующие поправочные коэффициенты:

а) при производстве работ в эксплуатируемых памятниках - 1,1;

б) при особой стесненности и затрудненности в доставке материалов до рабочих мест - 1,15;

в) при производстве работ в действующих помещениях, отнесенных к разряду вредных (наличие паров, пыли, вредных газов и дыма), - 1,25;

- при выполнении работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, - 1,25;

- при температуре воздуха на рабочем месте +40 °C - 1,25;

- при выполнении работ на высоте более 15 м - 1,25;

г) при аварийном состоянии памятника - 1,25.

Применение указанных коэффициентов при расчетах за выполненные работы подтверждается четырехсторонними актами, фиксирующими действительные условия производства работ. Коэффициенты, предусмотренные пунктами а-г, должны применяться при наличии как нескольких из указанных в этом пункте обстоятельств, так и одного из

них. При одновременном применении к той или иной расценке нескольких поправочных коэффициентов общий поправочный коэффициент определяется путем перемножения отдельных коэффициентов.

9. Стоимость работ по смене конструкций, не предусмотренных в Сборниках ТЕРр-2001, но встречающихся при ремонтно-реставрационных работах на памятниках истории и культуры, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве и капитальном ремонте, следует определять по соответствующим Территориальным сборникам единичных расценок на строительные (ТЕР-2001) и ремонтно-строительные работы (ТЕРр-2001).

10. При выполнении работ в зимнее время пользоваться коэффициентами, приведенными в Сборнике сметных норм дополнительных затрат при производстве работ в зимнее время (ГСН 81-05-02-2001).

11. Многими расценками Сборников затраты на эксплуатацию машин не предусмотрены. При использовании на объектах реставрации строительных машин время их работы следует принимать на основании данных проекта организации реставрации.

12. Расценки ТЕРр-2001 не учитывают вертикальную транспортировку материалов, изделий, конструкций и мусора, получаемого при разборке и реставрации конструкций. Затраты по вертикальной транспортировке должны учитываться в сметной документации дополнительно. Единичными расценками, за исключением особо оговоренных случаев, учтена стоимость выгрузки материала на приобъектном складе.

13. Стоимость доставки воды к месту работ расценками не учтена, и ее следует учитывать в локальных сметах дополнительно в соответствии с данными проекта организации реставрации.

14. При необходимости составления калькуляций на приготовление полуфабрикатов в построенных условиях для реставрационно-строительных работ на основную заработную плату следует начислять накладные расходы в размере 54%.

15. В Сборниках учтена транспортировка материалов в зоне строительной площадки на расстояние до 50 метров, за исключением особо оговоренных случаев в технической части Сборников.

16. Сборниками не учтено:

- а) транспортировка в зоне памятника более чем на 50 м;
- б) накладные расходы и сметная прибыль.

17. Применение поправочных коэффициентов при составлении сметной документации должно быть обосновано проектными данными или дефектной ведомостью, а при расчетах за выполненные работы - актами, фиксирующими действительные условия производства работ, подписанными заказчиком и подрядчиком.

18. При одновременном применении к расценке нескольких коэффициентов, последние перемножаются.

19. Коэффициенты, указанные в технической части конкретного Сборника, распространяются только в пределах данного Сборника.

20. Материальные ресурсы, выделенные в расценках Сборников жирным шрифтом, и коды которых заключены в скобки, в расценку не включаются. Их стоимость принимается в сметной документации отдельной строкой, исходя из проектных данных и условий поставок этих материалов.

УКАЗАНИЯ ПО УЧЕТУ ВОЗВРАТА МАТЕРИАЛОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ОТ РАЗБОРКИ ПРИ РЕСТАВРАЦИИ ПАМЯТНИКОВ КУЛЬТУРЫ

1. При производстве реставрационных работ могут быть использованы материалы от разборки отдельных элементов зданий (позднейшие постройки, закладки и пр.), а также от разборки реставрируемых конструкций.

2. Перечень (ведомость) годных к повторному использованию материалов и конструктивных элементов составляется в процессе реставрации подрядной производственно-реставрационной организацией совместно с заказчиком.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ ПО
ОБЪЕКТАМ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (ПАМЯТНИКАМ
ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ)**

ТЕРр 81-01-22-2001

ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

Сборник № 22

**РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ ОКОННЫХ И
ДВЕРНЫХ ПРИБОРОВ**

Издание официальное

Салехард 2011

ББК 65.31
УДК 338.5:69 (083)

Территориальные сметные нормативы.

**Территориальные единичные расценки на ремонтно-реставрационные работы по объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры). Ямало-Ненецкий автономный округ.
ТЕРрп 81-01-22-2001 Сборник № 22. Реставрация и воссоздание оконных и дверных приборов**
Салехард, 2011

Территориальные единичные расценки на ремонтно-реставрационные работы по объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) (далее - ТЕРрп) предназначены для определения затрат при выполнении ремонтно-реставрационных работ по объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) и составления на их основе сметных расчетов (смет) на производство указанных работ.

РАЗРАБОТАНЫ Сибирским центром ценообразования в строительстве, промышленности и энергетике (ЗАО)

УТВЕРЖДЕНЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 13.10.2011 № 755-п.

© ЯНАО 2011г.

Настоящие территориальные сметные нормативы не могут быть полностью или частично воспроизведены, тиражированы и распространены в качестве официального издания без разрешения Департамента строительства и жилищной политики Ямало-Ненецкого автономного округа.

**ТЕРРИОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ.
ТЕРРИОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ ПО ОБЪЕКТАМ
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ.
ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ**

ТЕРРИОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ.
Сборник № 22. Реставрация и воссоздание оконных и дверных приборов

Сборник № 22

**РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ ОКОННЫХ И
ДВЕРНЫХ ПРИБОРОВ**

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1.1. Настоящие территориальные единичные расценки (ТЕРПп-2001-22) предназначены для определения прямых затрат в сметной стоимости выполнения работ в зонах памятников истории и культуры. ТЕРПп-2001-22 отражают средние затраты труда рабочих-реставраторов, строительных машин и механизмов, технологию и организацию по видам реставрационных работ. ТЕРПп-2001-22 обязательны для применения всеми предприятиями и организациями, независимо от их принадлежности и форм собственности, осуществляющими ремонтно-реставрационные работы с привлечением средств государственного бюджета всех уровней и целевых внебюджетных фондов.

1.2. Настоящий сборник предусматривает воссоздание по старинным образцам утраченных оконных и дверных приборов, изделий из цветных металлов и реставрацию сохранившихся старинных изделий в зданиях-памятниках архитектуры, находящихся под охраной.

Настоящим сборником предусмотрены виды изделий, наиболее часто встречающихся в дворцовых зданиях.

2. Изготовление гипсовых моделей и ваксинтовых или цинковых форм в расценках не учтено. В случае необходимости изготовление гипсовых моделей и ваксинтовых форм надлежит расценивать по сборнику № 25 "Реставрация и воссоздание предметов декоративно-прикладного искусства из цветных металлов и хрустальных подвесок", а изготовление цинковых форм - по сборнику № 16 "Воссоздание изделий художественного литья из цветных металлов".

3. К дверным и оконным приборам относятся ручки фалевые с подручечными розетками, платами, ключевинами, накладками. Ручки глухие с платами, кронштейнами (или кнопками) и деталями крепления ручек. Шпингалеты (сквозные, накладные), дверные и оконные, петли, угольники, пятники, замки и воротные приборы.

4. В сборнике имеются расценки на комплексное изготовление приборов и расценки на изготовление отдельных их деталей, которыми надлежит пользоваться при реставрации в случае смены негодных и добавлении утраченных деталей.

5. Прочеканка утратившего четкость орнамента литьих орнаментальных изделий в расценках настоящего раздела не учтена и в случае необходимости расценивается по сборнику № 25 "Реставрация и воссоздание предметов декоративно-прикладного искусства из цветных металлов и хрустальных подвесок".

6. Расценками настоящего сборника принято четыре категории сложности:

6.1. I категория сложности - детали простой формы, гладкие, состоящие из 2 скоб с платой, ручкой, с розеткой, замок шкафной и ящичный, петли с облицовкой дверные и оконные, петли шкафные и форточные, угольники, шпингалеты накладные, задвижки;

6.2. II категория сложности - детали нескольких профилей, состоящих из 3 и более частей - прибор из двух ручек, скоб, замок врезной с облицовкой, врезные шпингалеты с обкладкой, пятники массивные дверные угловые;

6.3. III категория сложности - приборы, состоящие из деталей орнаментированных с рисунком простой и средней сложности, невысокого рельефа, фигурные - прибор из 2 ручек с фалевым замком, шпингалеты накладные длиной до 2,5 м;

6.4. IV категория сложности - детали сложной конфигурации, ажурным рельефом, орнаментованные, с мелким рисунком и детали скульптурного характера - накладные и врезные замки с двумя корпусами, шпингалеты сквозные длиной от 2,5 до 4 метров.

7. Оконные и дверные приборы каждой категории сложности делятся по размерам площади развернутой поверхности в дм² до 10 дм² и более 10 дм².

8. Поправки к применению расценок:

№№ расценок	Поправки и примечания
22-01-001-1 22-01-002, 004	Возврат материалов после литья и чеканки: земля формовочная - 90%; битум - 90%
22-01-001-1, 3, 4	При изготовлении приборов, состоящих из одной ручки и подручечной розетки, применять расценки с коэффициентом 0,5.
22-01-001-13, 14	При литье по восковым моделям следует добавлять расход парафина на комплект 0,142 кг.
22-01-001-15, 17, 18	При изготовлении приборов, состоящих из одной ручки-скобы, применять расценки с коэффициентом 0,5; при литье по восковым моделям следует добавлять расход парафина 0,115 кг; к расценке 22-01-001-18 - добавить расход парафина 0,121 кг на комплект.
22-01-006	При изготовлении облицовки для одной карты петли применять расценки 22-01-006-5 с коэффициентом 0,5. При изготовлении облицовки для одного пятника применять расценки 22-01-006-7, 8 с коэффициентом 0,5.
22-01-007	При реставрации приборов, состоящих из одной ручки и подручечной розетки или накладки, применять расценки 22-01-007-1, 2, 3 с коэффициентом 0,5.
22-01-008	К расценке 22-01-008-1 при смене пружин в автоматических "американских" петлях добавлять пружины заводского изготовления.

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	в т.ч. оплата труда машинистов	материалы		
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица ТЕРр 22-01-001 Изготовление комплектов дверных приборов станинного образца из латуни

Измеритель : 1 комплект (2 ручки и 2 розетки)

22-01-001-01 (500-9205) (500-9596) (888-0357) (999-9003)	Изготовление комплектов дверных приборов станинного образца из латуни с овальными гладкими ручками и подручечными розетками: ручки размером 60x40 мм с профилированными розетками Паста ГОИ, (кг) Шлифовальная бумага, (м2) Кокс молотый, (кг) Вес материалов, (кг)		183,61 (зона: 1) 182,57 (зона: 2) 180,40 (зона: 3) 181,52 (зона: 4)	125,07 125,07 125,07 125,07	- - - -	- - - -	58,54 57,50 55,33 56,45 0,162 0,108 0,86 15,90
--	---	--	--	--------------------------------------	------------------	------------------	---

Измеритель : 2 ключевины

22-01-001-02 (500-9205) (500-9596) (888-0357) (999-9003)	Изготовление комплектов дверных приборов станинного образца из латуни с овальными гладкими ручками и подручечными розетками: ключевины профилированные длиной 50мм Паста ГОИ, (кг) Шлифовальная бумага, (м2) Кокс молотый, (кг) Вес материалов, (кг)		23,37 (зона: 1) 23,18 (зона: 2) 22,78 (зона: 3) 22,98 (зона: 4)	12,58 12,58 12,58 12,58	- - - -	- - - -	10,79 10,60 10,20 10,40 0,03 0,02 0,14 2,70
--	--	--	--	----------------------------------	------------------	------------------	--

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин	материалы		
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)		всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов		
1	2	3	4	5	6	7	8

Измеритель : 1 комплект (2 ручки и 2 розетки)

22-01-001-03	Изготовление комплектов дверных приборов станичного образца из латуни с овальными гладкими ручками и подручечными розетками: ручки размером 90x70 мм с профилированными розетками и орнаментом на рюмках и розетках						17,50
	(зона: 1)	275,99	198,98	-	-	77,01	
	(зона: 2)	274,62	198,98	-	-	75,64	
	(зона: 3)	271,77	198,98	-	-	72,79	
	(зона: 4)	273,24	198,98	-	-	74,26	
(500-9205)	Паста ГОИ, (кг)					0,346	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,244	
(888-0357)	Кокс молотый, (кг)					1,08	
(999-9003)	Вес материалов, (кг)					23,50	

Измеритель : 2 ключевины

22-01-001-04	Изготовление комплектов дверных приборов старинного образца из латуни с овальными гладкими ручками и подручечными розетками: ключевины орнаментированные длиной 80мм						4,60
	(зона: 1)	76,91	50,65	-	-	26,26	
	(зона: 2)	76,44	50,65	-	-	25,79	
	(зона: 3)	75,47	50,65	-	-	24,82	
	(зона: 4)	75,97	50,65	-	-	25,32	
(500-9205)	Паста ГОИ, (кг)					0,102	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,068	
(888-0357)	Кокс молотый, (кг)					0,36	
(999-9003)	Вес материалов, (кг)					7,20	

Измеритель : 1 комплект (2 ручки и 2 розетки)

Измеритель : 1 Комплект (2 ручки и 2 розетки)						
22-01-001-05	Изготовление комплектов дверных приборов старинного образца из латуни с овальными сложноорнаментованными ручками и подручечными розетками: ручки размером 75x45 мм с розетками диаметром 6 мм сложно орнаментованными					17,60
	(зона: 1)	270,92	212,61	-	-	58,31
	(зона: 2)	269,89	212,61	-	-	57,28
	(зона: 3)	267,73	212,61	-	-	55,12
	(зона: 4)	268,84	212,61	-	-	56,23
(500-9205)	Паста ГОИ, (кг)					0,192
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,128
(888-0357)	Кокс молотый, (кг)					0,86
(999-9003)	Вес материалов, (кг)					16,45

Измеритель : 3 ключевины

Измеритель :	2 Ключевины						
22-01-001-06	Изготовление комплектов дверных приборов станинного образца из латуни с овальными сложноорнаментованными ручками и подручечными розетками: ключевины сложно орнаментованные диаметром 60 мм						4,60
	(зона: 1)	67,32	55,57	-	-	11,75	
	(зона: 2)	67,11	55,57	-	-	11,54	
	(зона: 3)	66,68	55,57	-	-	11,11	
	(зона: 4)	66,90	55,57	-	-	11,33	
(500-9205)	Паста ГОИ, (кг)					0,068	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,046	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	всего	эксплуатация машин	материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)						
1	2	3	4	5	6	7	8
(888-0357) (999-9003)	Кокс молотый, (кг) Вес материалов, (кг)					0,14 3,44	

Измеритель : 1 комплект (2 ручки и 2 розетки)

22-01-001-07	Изготовление дверных приборов с профилированными или орнаментованными средней сложности ручками и подручечными розетками и ключевинами или накладками; приборы из профилированных деталей размером ручки 11 см: с розетками и ключевинами (зона: 1) 250,88 (зона: 2) 249,64 (зона: 3) 247,08 (зона: 4) 248,40 (500-9205) (500-9596) (888-0357) (999-9003)						15,50
	Паста ГОИ, (кг) Шлифовальная бумага, (м2) Кокс молотый, (кг) Вес материалов, (кг)						

Измеритель : 1 комплект (2 ручки и 2 накладки)

22-01-001-08	Изготовление дверных приборов с профилированными или орнаментованными средней сложности ручками и подручечными розетками и ключевинами или накладками; приборы из профилированных деталей размером ручки 11 см: с накладками (зона: 1) 258,08 (зона: 2) 256,74 (зона: 3) 253,96 (зона: 4) 255,39 (500-9205) (500-9596) (888-0357) (999-9003)						15,60
	Паста ГОИ, (кг) Шлифовальная бумага, (м2) Кокс молотый, (кг) Вес материалов, (кг)						

Измеритель : 1 комплект (2 ручки и 2 розетки)

22-01-001-09	Изготовление дверных приборов с профилированными или орнаментованными средней сложности ручками и подручечными розетками и ключевинами или накладками; приборы из гладких фигурных деталей размер ручки 13 см: с розетками и ключевинами (зона: 1) 365,45 (зона: 2) 364,12 (зона: 3) 361,36 (зона: 4) 362,78 (500-9205) (500-9596) (888-0357) (999-9003)						24,80
	Паста ГОИ, (кг) Шлифовальная бумага, (м2) Кокс молотый, (кг) Вес материалов, (кг)						

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин	материалы		
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)		всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов		
1	2	3	4	5	6	7	8

Измеритель : 1 комплект (2 ручки и 2 накладки)

22-01-001-10	Изготовление дверных приборов с профилированными или орнаментованными средней сложности ручками и подручечными розетками и ключевинами или накладками; приборы из гладких фигурных деталей размер ручки 13 см: с накладками (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)						23,20
(500-9205)	Паста ГОИ, (кг)					-	100,62
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					-	98,84
(888-0357)	Кокс молотый, (кг)					-	95,12
(999-9003)	Вес материалов, (кг)					-	97,03
							0,49
							0,327
							1,44
							30,50

Измеритель : 1 комплект (2 ручки и 2 розетки)

22-01-001-11	Изготовление дверных приборов с профицированными или орнаментованными средней сложности ручками и подручечными розетками и ключевинами или накладками; приборы из орнаментованных деталей средней сложности: с розетками и ключевинами						33,10
	(зона: 1)	471,03	387,93	-	-	83,10	
	(зона: 2)	469,55	387,93	-	-	81,62	
	(зона: 3)	466,49	387,93	-	-	78,56	
	(зона: 4)	468,06	387,93	-	-	80,13	
(500-9205)	Паста ГОИ, (кг)					0,534	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,356	
(888-0357)	Кокс молотый, (кг)					1,09	
(999-9003)	Вес материалов, (кг)					26,55	

Измеритель : 1 комплект (2 ручки и 2 накладки)

22-01-001-12	Изготовление дверных приборов с профилированными или орнаментованными средней сложности ручками и подручечными розетками и ключевинами или накладками; приборы из орнаментованных деталей средней сложности: с накладками (зона: 1) 500,40 (зона: 2) 498,40 (зона: 3) 494,25 (зона: 4) 496,39			387,93	-	-	112,47 110,47 106,32 108,46
(500-9205)	Паста ГОИ, (кг)						0,685
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)						0,457
(888-0357)	Кокс молотый, (кг)						1,53
(999-9003)	Вес материалов, (кг)						35,80
22-01-001-13	Изготовление дверных приборов со сложно орнаментованными фигурными ручками - фали и накладками: приборы из сложно орнаментованных фигурных деталей (зона: 1) 869,59 (зона: 2) 867,43 (зона: 3) 863,05 (зона: 4) 865,26			747,75	-	-	121,84 119,68 115,30 117,51
(500-9205)	Паста ГОИ, (кг)						0,854
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)						0,533
(888-0357)	Кокс молотый, (кг)						0,85
(999-9003)	Вес материалов, (кг)						33,50

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	всего	эксплуатация машин	материалы	
1	2	3	4	5	6	7	8
22-01-001-14	Изготовление дверных приборов со сложно орнаментованными фигурными ручками - фали и накладками: прибор из фигурных сложно орнаментованных ручек с профилированной фигурной рамкой и сложно орнаментованными накладками (зона: 1) 855,67 (зона: 2) 853,53 (зона: 3) 849,17 (зона: 4) 851,37			734,46	-	-	60,80 121,21 119,07 114,71 116,91 0,783 0,523 0,85 33,30
(500-9205) (500-9596) (888-0357) (999-9003)	Паста ГОИ, (кг) Шлифовальная бумага, (м2) Кокс молотый, (кг) Вес материалов, (кг)			734,46	-	-	

Измеритель : 1 комплект (1 скоба и 1 накладка)

22-01-001-15	Изготовление дверных приборов стариинного образца из латуни; приборы из ручек-скоб: фигурная ручка-скоба размером 13 см с гладкой накладкой 25x5 см (зона: 1) 200,38 (зона: 2) 199,12 (зона: 3) 196,53 (зона: 4) 197,85			128,48	-	-	11,30 71,90 70,64 68,05 69,37 0,195 0,13 0,77 17,40
(500-9205) (500-9596) (888-0357) (999-9003)	Паста ГОИ, (кг) Шлифовальная бумага, (м2) Кокс молотый, (кг) Вес материалов, (кг)			128,48	-	-	

22-01-001-16	Изготовление дверных приборов стариинного образца из латуни; приборы из ручек-скоб: ручка-скоба размером 22 см с дубовым стержнем и латунными цапфами с накладкой 25x5 см (зона: 1) 280,11 (зона: 2) 278,68 (зона: 3) 275,75 (зона: 4) 277,24			198,98	-	-	17,50 81,13 79,70 76,77 78,26 0,001 0,22 0,16 0,78 20,80
(101-9759) (500-9205) (500-9596) (888-0357) (999-9003)	Лак спиртовой, (кг) Паста ГОИ, (кг) Шлифовальная бумага, (м2) Кокс молотый, (кг) Вес материалов, (кг)			198,98	-	-	

Измеритель : 2 ручки-скобы

22-01-001-17	Изготовление дверных приборов стариинного образца из латуни; приборы из ручек-скоб: ручки-скобы размером 46 см с дубовым стержнем и латунными профилированными цапфами (зона: 1) 674,45 (зона: 2) 670,74 (зона: 3) 663,00 (зона: 4) 666,99			466,17	-	-	41,00 208,28 204,57 196,83 200,82 0,006 0,45 0,345 3,16 44,45
(101-9759) (500-9205) (500-9596) (888-0357) (999-9003)	Лак спиртовой, (кг) Паста ГОИ, (кг) Шлифовальная бумага, (м2) Кокс молотый, (кг) Вес материалов, (кг)			466,17	-	-	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин	материалы		
1	2	3	4	5	6	7	8
22-01-001-18	Изготовление дверных приборов старинного образца из латуни; приборы из ручек-скоб: ручки-скобы размером 46 см с дубовым стержнем и латунными орнаментованными цапфами (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	820,60 816,51 807,96 812,38	591,24 591,24 591,24 591,24	- - - -	229,36 225,27 216,72 221,14	 	52,00
(101-9759) (500-9205) (500-9596) (888-0357) (999-9003)	Лак спиртовой, (кг) Паста ГОИ, (кг) Шлифовальная бумага, (м2) Кокс молотый, (кг) Вес материалов, (кг)					0,006 0,45 0,345 3,70 43,95	

Таблица ТЕРр 22-01-002 Изготовление оконных и дверных шпингалетов старинного образца из черного и цветного металла

Измеритель : 1 шпингалет

22-01-002-01	Изготовление оконных и дверных сквозных накладных шпингалетов старинного образца из черного металла; с поворотной ручкой и крючком: длиной 1,5-2,5 м (из 10 деталей) (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)		234,29 233,36 231,48 232,40	183,06 183,06 183,06 183,06	- - - -	51,23 50,30 48,42 49,34	16,10
(999-9003)	Вес материалов, (кг)					3,24	
22-01-002-02	Изготовление оконных и дверных сквозных накладных шпингалетов старинного образца из черного металла; с поворотной ручкой и крючком: длиной 2,55-4 м (из 12 деталей) (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)		285,10 284,07 282,00 283,02	228,54 228,54 228,54 228,54	- - - -	56,56 55,53 53,46 54,48	20,10
(999-9003)	Вес материалов, (кг)					4,26	
22-01-002-03	Изготовление оконных и дверных сквозных накладных шпингалетов старинного образца из черного металла; с раздвижным механизмом: длиной 1,5-2,5 м (из 10 деталей) (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)		314,02 313,02 311,01 312,00	259,24 259,24 259,24 259,24	- - - -	54,78 53,78 51,77 52,76	22,80
(999-9003)	Вес материалов, (кг)					3,94	
22-01-002-04	Изготовление оконных и дверных сквозных накладных шпингалетов старинного образца из черного металла; с раздвижным механизмом: длиной 2,55-4 м (из 14 деталей) (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)		349,16 348,10 345,97 347,01	291,07 291,07 291,07 291,07	- - - -	58,09 57,03 54,90 55,94	25,60
(999-9003)	Вес материалов, (кг)					5,16	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин	материалы		
1	2	3	4	5	6	7	8
22-01-002-09	Изготовление оконных и дверных сквозных накладных шпингалетов с раздвижным механизмом старинного образца из цветного металла с орнаментованными литыми бронзовыми деталями; литые детали средней сложности: длиной 1,5-2,5 м (из 15 деталей) (зона: 1) 1018,92 (зона: 2) 1013,06 (зона: 3) 1001,26 (зона: 4) 1007,34		695,81	-	-	323,11 317,25 305,45 311,53	57,60
(500-9205) (500-9596) (888-0357) (888-0494) (999-9003)	Паста ГОИ, (кг) Шлифовальная бумага, (м2) Кокс молотый, (кг) Бронза в слитках, (кг) Вес материалов, (кг)		695,81	-	-	0,555 0,37 2,70 3,36 62,40	
22-01-002-10	Изготовление оконных и дверных сквозных накладных шпингалетов с раздвижным механизмом старинного образца из цветного металла с орнаментованными литыми бронзовыми деталями; литые детали средней сложности: длиной 2,55-4 м (из 17 деталей) (зона: 1) 1178,71 (зона: 2) 1171,19 (зона: 3) 1156,08 (зона: 4) 1163,85		764,66	-	-	414,05 406,53 391,42 399,19	63,30
(500-9205) (500-9596) (888-0357) (888-0494) (999-9003)	Паста ГОИ, (кг) Шлифовальная бумага, (м2) Кокс молотый, (кг) Бронза в слитках, (кг) Вес материалов, (кг)		764,66	-	-	0,639 0,423 3,06 3,81 63,55	
22-01-002-11	Изготовление накладных шпингалетов с раздвижным механизмом старинного образца из цветного металла с орнаментованными литыми бронзовыми деталями; сложно орнаментованные детали с отливкой по восковым моделям: длиной 1,5-2,5 м (из 15 деталей) (зона: 1) 1440,17 (зона: 2) 1435,07 (зона: 3) 1425,05 (зона: 4) 1430,11		1153,64	-	-	286,53 281,43 271,41 276,47	95,50
(500-9205) (500-9596) (888-0352) (888-0357) (888-0494) (999-9003)	Паста ГОИ, (кг) Шлифовальная бумага, (м2) Прутки латунные, (кг) Кокс молотый, (кг) Бронза в слитках, (кг) Вес материалов, (кг)		1153,64	-	-	0,906 0,604 0,622 0,29 3,58 49,01	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин	материалы		
1	2	3	4	5	6	7	8
22-01-002-12	Изготовление накладных шпингалетов с раздвижным механизмом старинного образца из цветного металла с орнаментованными литыми бронзовыми деталями; сложно орнаментованные детали с отливкой по восковым моделям: длиной 2,55-4 м (из 17 деталей) (зона: 1) 1721,41 (зона: 2) 1714,77 (зона: 3) 1701,73 (зона: 4) 1708,31		1349,34 1349,34 1349,34 1349,34	- - - -	372,07 365,43 352,39 358,97	111,70	
(500-9205)	Паста ГОИ, (кг)				1,348		
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)				0,76		
(888-0352)	Прутки латунные, (кг)				0,857		
(888-0357)	Кокс молотый, (кг)				0,35		
(888-0494)	Бронза в слитках, (кг)				4,25		
(999-9003)	Вес материалов, (кг)				60,23		

Измеритель : 1 задвижка

22-01-002-13	Изготовление оконных и дверных накладных типа задвижек шпингалетов, задвижек и врезных шпингалетов старинного образца из цветного металла; накладные задвижки-шпингалеты с профилированной литой ручкой диаметром 25 см: длиной 140 см (зона: 1) 500,12 (зона: 2) 495,34 (зона: 3) 485,89 (зона: 4) 490,68		240,39 240,39 240,39 240,39	- - - -	259,73 254,95 245,50 250,29	19,90
(500-9205)	Паста ГОИ, (кг)				0,02	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)				0,013	
(888-0357)	Кокс молотый, (кг)				0,18	
(888-0494)	Бронза в слитках, (кг)				0,224	
(999-9003)	Вес материалов, (кг)				11,40	
22-01-002-14	Изготовление оконных и дверных накладных типа задвижек шпингалетов, задвижек и врезных шпингалетов старинного образца из цветного металла; накладные задвижки-шпингалеты с профилированной литой ручкой диаметром 25 см: длиной 90 см (зона: 1) 401,92 (зона: 2) 398,61 (зона: 3) 392,08 (зона: 4) 395,39		222,27 222,27 222,27 222,27	- - - -	179,65 176,34 169,81 173,12	18,40
(500-9205)	Паста ГОИ, (кг)				0,02	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)				0,013	
(888-0357)	Кокс молотый, (кг)				0,18	
(888-0494)	Бронза в слитках, (кг)				0,224	
(999-9003)	Вес материалов, (кг)				8,50	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин	материалы		
1	2	3	4	5	6	7	8
22-01-002-15	Изготовление оконных и дверных накладных типа задвижек шпингалетов, задвижек и врезных шпингалетов старинного образца из цветного металла; накладные задвижки-шпингалеты с профилированной литой ручкой диаметром 25 см: длиной 25 см (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)		275,02 272,35 267,02 269,71	129,26 129,26 129,26 129,26	- - - -	145,76 143,09 137,76 140,45	10,70
(500-9205) (500-9596) (888-0357) (888-0494) (999-9003)	Паста ГОИ, (кг) Шлифовальная бумага, (м2) Кокс молотый, (кг) Бронза в слитках, (кг) Вес материалов, (кг)					0,02 0,013 0,18 0,224 5,14	
22-01-002-16	Изготовление оконных и дверных накладных типа задвижек шпингалетов, задвижек и врезных шпингалетов старинного образца из цветного металла; врезные дверные шпингалеты с латунной облицовкой: длиной до 80 см (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)		181,74 180,53 178,13 179,35	115,97 115,97 115,97 115,97	- - - -	65,77 64,56 62,16 63,38	10,20
(500-9205) (500-9596) (888-0357) (888-0494) (999-9003)	Паста ГОИ, (кг) Шлифовальная бумага, (м2) Кокс молотый, (кг) Бронза в слитках, (кг) Вес материалов, (кг)					0,02 0,013 0,18 0,224 4,50	
22-01-002-17	Изготовление оконных и дверных накладных типа задвижек шпингалетов, задвижек и врезных шпингалетов старинного образца из цветного металла; врезные дверные шпингалеты с латунной облицовкой: длиной более 80 см (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)		262,15 259,98 255,68 257,85	144,40 144,40 144,40 144,40	- - - -	117,75 115,58 111,28 113,45	12,70
(500-9205) (500-9596) (888-0357) (888-0494) (999-9003)	Паста ГОИ, (кг) Шлифовальная бумага, (м2) Кокс молотый, (кг) Бронза в слитках, (кг) Вес материалов, (кг)					0,02 0,013 0,18 0,224 8,04	
22-01-002-18	Изготовление латунных задвижек стариинного образца размером 6,5x4,5 см (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)		110,29 109,33 107,42 108,38	58,13 58,13 58,13 58,13	- - - -	52,16 51,20 49,29 50,25	4,61
(999-9003)	Вес материалов, (кг)					0,201	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин	материалы		
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)		всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов		
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица ТЕРр 22-01-003 Изготовление дверных и оконных петель, уголников, пятников, замков и воротных приборов старинного образца из черного и цветного металла

Измеритель: 1 шт.

22-01-003-01	Изготовление дверных и оконных петель с латунной облицовкой и латунных угольников станинного образца; дверные петли (размер карты 175x50 мм); с профилированными колпачками (зона: 1) 138,52 (зона: 2) 137,54 (зона: 3) 135,63 (зона: 4) 136,60						8,01
(500-9205)	Паста ГОИ, (кг)					52,97	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					51,99	
(888-0300)	Бронза листовая, (кг)					50,08	
(888-0357)	Кокс молотый, (кг)					51,05	
(999-9003)	Вес материалов, (кг)					0,18 0,012 0,168 0,14 4,40	
22-01-003-02	Изготовление дверных и оконных петель с латунной облицовкой и латунных угольников станинного образца; дверные петли (размер карты 175x50 мм); с орнаментованными колпачками (зона: 1) 151,84 (зона: 2) 150,86 (зона: 3) 148,95 (зона: 4) 149,92					52,97 51,99 50,08 51,05	8,98
(500-9205)	Паста ГОИ, (кг)					0,018	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,01	
(888-0300)	Бронза листовая, (кг)					0,168	
(888-0357)	Кокс молотый, (кг)					0,14	
(999-9003)	Вес материалов, (кг)					4,40	
22-01-003-03	Изготовление дверных и оконных петель с латунной облицовкой и латунных угольников станинного образца; оконные петли (размер карты 125x40 мм); с профилированными колпачками (зона: 1) 105,71 (зона: 2) 105,11 (зона: 3) 103,94 (зона: 4) 104,53					32,60 32,00 30,83 31,42	7,03
(500-9205)	Паста ГОИ, (кг)					0,018	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,012	
(888-0300)	Бронза листовая, (кг)					0,168	
(888-0357)	Кокс молотый, (кг)					0,14	
(999-9003)	Вес материалов, (кг)					3,78	
22-01-003-04	Изготовление дверных и оконных петель с латунной облицовкой и латунных угольников станинного образца; оконные петли (размер карты 125x40 мм); с орнаментованными колпачками (зона: 1) 123,56 (зона: 2) 122,96 (зона: 3) 121,79 (зона: 4) 122,38					32,60 32,00 30,83 31,42	8,00
(500-9205)	Паста ГОИ, (кг)					0,018	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,012	
(888-0300)	Бронза листовая, (кг)					0,168	
(888-0357)	Кокс молотый, (кг)					0,14	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин	материалы		
1	2	3	4	5	6	7	8
(999-9003)	Вес материалов, (кг)					3,78	
22-01-003-05	Изготовление латунных петель размером 60x75мм (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	61,42 61,33 61,17 61,25	56,62 56,62 56,62 56,62	- - - -	- - - -	4,80 4,71 4,55 4,63	4,49
(500-9205) (500-9596) (888-0352) (999-9003)	Паста ГОИ, (кг) Шлифовальная бумага, (м2) Прутики латунные, (кг) Вес материалов, (кг)					0,03 0,02 0,05 0,20	
22-01-003-06	Изготовление латунных угольников размером 180x180 мм, шириной 30 мм (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	63,36 62,84 61,82 62,33	35,06 35,06 35,06 35,06	- - - -	- - - -	28,30 27,78 26,76 27,27	2,78
(500-9205) (500-9596) (999-9003)	Паста ГОИ, (кг) Шлифовальная бумага, (м2) Вес материалов, (кг)					0,06 0,04 0,50	

Измеритель : 1 комплект для навески одного полотна двери

22-01-003-07	Изготовление дверных пятников стариинного образца с пластинами длиной 30 см с латунной облицовкой: с корпусом размером 8,5 см (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	574,20 570,44 563,14 566,79	371,80 371,80 371,80 371,80	- - - -	- - - -	202,40 198,64 191,34 194,99	32,70
(500-9205) (500-9596) (999-9003)	Паста ГОИ, (кг) Шлифовальная бумага, (м2) Вес материалов, (кг)					0,264 0,066 11,00	
22-01-003-08	Изготовление дверных пятников стариинного образца с пластинами длиной 30 см с латунной облицовкой: угловых с корпусом размером 8,5 см (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	912,48 906,36 894,58 900,47	584,42 584,42 584,42 584,42	- - - -	- - - -	328,06 321,94 310,16 316,05	51,40
(500-9205) (500-9596) (999-9003)	Паста ГОИ, (кг) Шлифовальная бумага, (м2) Вес материалов, (кг)					0,42 0,105 18,00	
22-01-003-09	Изготовление латунных пятников стариинного образца для шкафов (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	97,86 97,00 95,29 96,15	51,05 51,05 51,05 51,05	- - - -	- - - -	46,81 45,95 44,24 45,10	4,49
(500-9205) (500-9596) (999-9003)	Паста ГОИ, (кг) Шлифовальная бумага, (м2) Вес материалов, (кг)					0,08 0,02 0,70	

Измеритель : 1 замок с 2 ключами

22-01-003-11	Изготовление врезных замков стариинного образца с облицовкой планок латунью: сложных (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	359,12 358,03 355,87 356,95	300,11 300,11 300,11 300,11	- - - -	- - - -	59,01 57,92 55,76 56,84	28,10
(999-9003)	Вес материалов, (кг)					3,07	

Измеритель : 1 ключ

22-01-003-16	Изготовление ключей к замкам старинного образца						0,85
	(зона: 1)	8,69	7,08	-	-	-	1,61
	(зона: 2)	8,66	7,08	-	-	-	1,58
	(зона: 3)	8,60	7,08	-	-	-	1,52
	(зона: 4)	8,63	7,08	-	-	-	1,55
(999-9003)	Вес материалов, (кг)						0,25

Таблица ТЕРр 22-01-004 Изготовление недостающих деталей старинных дверных приборов из бронзы и латуни

Измеритель : 1 шт.

22-01-004-01	Изготовление недостающих деталей старинных дверных приборов из латуни; ручек овальных (типа кнопок): диаметром 50 мм гладких						2,78
	(зона: 1)	48,59	31,61	-	-	16,98	
	(зона: 2)	48,29	31,61	-	-	16,68	
	(зона: 3)	47,66	31,61	-	-	16,05	
	(зона: 4)	47,99	31,61	-	-	16,38	
(500-9205)	Паста ГОИ, (кг)						0,072

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин	материалы		
1	2	3	4	5	6	7	8
(500-9596) (888-0357) (999-9003)	Шлифовальная бумага, (м2) Кокс молотый, (кг) Вес материалов, (кг)					0,048 0,36 6,30	
22-01-004-02	Изготовление недостающих деталей старинных дверных приборов из латуни; ручек овальных (типа кнопок): диаметром 80 мм с орнаментом средней сложности на рамках (зона: 1) Паста ГОИ, (кг) Шлифовальная бумага, (м2) Кокс молотый, (кг) Вес материалов, (кг)		70,99 70,55 69,63 70,10	46,16 46,16 46,16 46,16	- - - -	24,83 24,39 23,47 23,94	4,06 0,132 0,088 0,36 7,75
22-01-004-03	Изготовление недостающих деталей старинных дверных приборов из латуни; ручек овальных (типа кнопок): диаметром 60 мм сложно орнаментированных с профилированной рамкой (зона: 1) Паста ГОИ, (кг) Шлифовальная бумага, (м2) Кокс молотый, (кг) Вес материалов, (кг)		77,97 77,56 76,71 77,15	54,98 54,98 54,98 54,98	- - - -	22,99 22,58 21,73 22,17	4,36 0,062 0,041 0,36 6,40
22-01-004-04	Изготовление недостающих деталей старинных дверных приборов из латуни; ручек продолговатой формы: профилированных (размер 1 1 см) (зона: 1) Паста ГОИ, (кг) Шлифовальная бумага, (м2) Прутки латунные, (кг) Кокс молотый, (кг) Вес материалов, (кг)		72,83 72,41 71,56 72,00	49,69 49,69 49,69 49,69	- - - -	23,14 22,72 21,87 22,31	4,37 0,085 0,059 0,01 0,86 6,90
22-01-004-05	Изготовление недостающих деталей старинных дверных приборов из латуни; ручек продолговатой формы: гладких фигурных с орнаментированными деталями и профилированной рамкой (размер 1 8 см) (зона: 1) Паста ГОИ, (кг) Шлифовальная бумага, (м2) Прутки латунные, (кг) Кокс молотый, (кг) Вес материалов, (кг)		89,97 89,52 88,60 89,07	64,81 64,81 64,81 64,81	- - - -	25,16 24,71 23,79 24,26	5,70 0,142 0,095 0,01 0,86 7,95

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин	материалы		
1	2	3	4	5	6	7	8
22-01-004-06	Изготовление недостающих деталей старинных дверных приборов из латуни; ручек продолговатой формы: орнаментованных средней сложности (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	167,73 166,72 164,66 165,71	111,54 111,54 111,54 111,54	- - - -	- - - -	56,19 55,18 53,12 54,17	9,81
(500-9205) (500-9596) (888-0352) (888-0357) (999-9003)	Паста ГОИ, (кг) Шлифовальная бумага, (м2) Прутки латунные, (кг) Кокс молотый, (кг) Вес материалов, (кг)					0,214 0,143 0,01 0,41 10,00	
22-01-004-07	Изготовление недостающих деталей старинных дверных приборов из латуни; ручек продолговатой формы: сложного рисунка с отливкой по восковым моделям (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	248,65 247,38 244,84 246,11	178,14 178,14 178,14 178,14	- - - -	- - - -	70,51 69,24 66,70 67,97	15,20
(500-9205) (500-9596) (888-0357) (999-9003)	Паста ГОИ, (кг) Шлифовальная бумага, (м2) Кокс молотый, (кг) Вес материалов, (кг)					0,189 0,126 0,03 7,72	
22-01-004-08	Изготовление недостающих деталей старинных дверных приборов из латуни; ручек продолговатой формы: фигурной сложного орнамента с профилированной рамкой с отливкой по восковым моделям (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	247,42 246,08 243,42 244,75	173,46 173,46 173,46 173,46	- - - -	- - - -	73,96 72,62 69,96 71,29	14,80
(500-9205) (500-9596) (888-0357) (999-9003)	Паста ГОИ, (кг) Шлифовальная бумага, (м2) Кокс молотый, (кг) Вес материалов, (кг)					0,183 0,122 0,063 7,60	
22-01-004-09	Изготовление недостающих деталей старинных дверных приборов из бронзы и латуни; розеток или ключевин: профилированных диаметром 50 см (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	9,00 8,95 8,85 8,91	6,34 6,34 6,34 6,34	- - - -	- - - -	2,66 2,61 2,51 2,57	0,61
(500-9205) (500-9596) (888-0357) (888-0494) (999-9003)	Паста ГОИ, (кг) Шлифовальная бумага, (м2) Кокс молотый, (кг) Бронза в слитках, (кг) Вес материалов, (кг)					0,015 0,01 0,07 0,084 1,30	
22-01-004-10	Изготовление недостающих деталей старинных дверных приборов из бронзы и латуни; розеток или ключевин: с отделкой орнаментом диаметром 8 см (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	32,10 31,97 31,69 31,84	24,56 24,56 24,56 24,56	- - - -	- - - -	7,54 7,41 7,13 7,28	2,30
(500-9205)	Паста ГОИ, (кг)					0,051	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин	материалы		
1	2	3	4	5	6	7	8
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,034	
(888-0357)	Кокс молотый, (кг)					0,18	
(888-0494)	Бронза в слитках, (кг)					0,224	
(999-9003)	Вес материалов, (кг)					3,60	
22-01-004-11	Изготовление недостающих деталей старинных дверных приборов из бронзы и латуни; накладок: орнаментированных мелкого рисунка диаметром 6 см (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	27,32 27,26 27,13 27,20	23,92 23,92 23,92 23,92	- - - -	- - - -	3,40 3,34 3,21 3,28	2,30
(500-9205)	Паста ГОИ, (кг)					0,034	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,023	
(888-0357)	Кокс молотый, (кг)					0,07	
(888-0494)	Бронза в слитках, (кг)					0,084	
(999-9003)	Вес материалов, (кг)					1,65	
22-01-004-12	Изготовление недостающих деталей старинных дверных приборов из бронзы и латуни; накладок: орнаментированных средней сложности размером 22,0x5,5 см (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	62,86 62,58 61,98 62,30	46,80 46,80 46,80 46,80	- - - -	- - - -	16,06 15,78 15,18 15,50	4,50
(500-9205)	Паста ГОИ, (кг)					0,129	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,086	
(888-0357)	Кокс молотый, (кг)					0,36	
(888-0494)	Бронза в слитках, (кг)					0,448	
(999-9003)	Вес материалов, (кг)					7,76	
22-01-004-13	Изготовление недостающих деталей старинных дверных приборов из бронзы и латуни; накладок: гладких или с простым профилем размером 20,0x5,0 см (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	20,97 20,83 20,53 20,69	12,90 12,90 12,90 12,90	- - - -	- - - -	8,07 7,93 7,63 7,79	1,24
(500-9205)	Паста ГОИ, (кг)					0,066	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,044	
(888-0357)	Кокс молотый, (кг)					0,18	
(888-0494)	Бронза в слитках, (кг)					0,224	
(999-9003)	Вес материалов, (кг)					3,90	
22-01-004-14	Изготовление недостающих деталей старинных дверных приборов из бронзы и латуни; накладок: сложно орнаментированных (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	161,11 160,77 160,07 160,44	142,04 142,04 142,04 142,04	- - - -	- - - -	19,07 18,73 18,03 18,40	13,30
(500-9205)	Паста ГОИ, (кг)					0,21	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,14	
(888-0357)	Кокс молотый, (кг)					0,36	
(888-0494)	Бронза в слитках, (кг)					0,443	
(999-9003)	Вес материалов, (кг)					9,87	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин	материалы		
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)		всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов		
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица ТЕРр 22-01-005 Изготовление недостающих деталей стариных оконных и дверных шпингалетов

Измеритель : 1 шт. или комплект

22-01-005-01 (999-9003)	Изготовление недостающих деталей стариных оконных и дверных шпингалетов; из черного металла: гладких ручек для шпингалетов (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	14,00 13,97 13,91 13,94	12,23 12,23 12,23 12,23	- - - -	- - - -	1,77 1,74 1,68 1,71	0,97 0,35
22-01-005-02 (999-9003)	Изготовление недостающих деталей стариных оконных и дверных шпингалетов; из черного металла: крючков с зацепом для шпингалета с поворотной ручкой (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	33,92 33,91 33,87 33,89	32,91 32,91 32,91 32,91	- - - -	- - - -	1,01 1,00 0,96 0,98	2,61 0,20
22-01-005-03 (999-9003)	Изготовление недостающих деталей стариных оконных и дверных шпингалетов; из черного металла: комплекта деталей для раздвижного механизма шпингалета (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	63,69 63,66 63,60 63,63	61,92 61,92 61,92 61,92	- - - -	- - - -	1,77 1,74 1,68 1,71	4,91 0,35
22-01-005-04 (999-9003)	Изготовление недостающих деталей стариных оконных и дверных шпингалетов; из черного металла: башмачка (верхнего или нижнего) для шпингалета с раздвижным механизмом (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	13,50 13,49 13,47 13,48	12,99 12,99 12,99 12,99	- - - -	- - - -	0,51 0,50 0,48 0,49	1,03 0,10
22-01-005-05 (999-9003)	Изготовление недостающих деталей стариных оконных и дверных шпингалетов; из черного металла: пластинки с гладкой втулкой (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	16,53 16,51 16,46 16,48	15,26 15,26 15,26 15,26	- - - -	- - - -	1,27 1,25 1,20 1,22	1,21 0,25
22-01-005-06 (999-9003)	Изготовление недостающих деталей стариных оконных и дверных шпингалетов; из цветного металла (кроме ручек): башмачка (верхнего или нижнего) для шпингалета с раздвижным механизмом (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	21,54 21,38 21,07 21,22	12,99 12,99 12,99 12,99	- - - -	- - - -	8,55 8,39 8,08 8,23	1,03 0,12

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин	материалы		
1	2	3	4	5	6	7	8
22-01-005-07	Изготовление недостающих деталей старинных оконных и дверных шпингалетов; из цветного металла (кроме ручек): фигурной втулки с переходной шейкой (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)		19,80 19,80 19,80 19,80	19,80 19,80 19,80 19,80	- - - -		1,57
(888-0352) (999-9003)	Прутки латунные, (кг) Вес материалов, (кг)					0,30 0,30	
22-01-005-08	Изготовление недостающих деталей старинных оконных и дверных шпингалетов; из цветного металла (кроме ручек): фигурной втулки без переходной шейкой (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)		14,63 14,63 14,63 14,63	14,63 14,63 14,63 14,63	- - - -		1,16
(888-0352) (999-9003)	Прутки латунные, (кг) Вес материалов, (кг)					0,20 0,20	
22-01-005-09	Изготовление недостающих деталей старинных оконных и дверных шпингалетов; из цветного металла (кроме ручек): гладкого держателя для накладного шпингалета (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)		16,55 16,49 16,36 16,42	12,99 12,99 12,99 12,99	- - - -	3,56 3,50 3,37 3,43	1,03
(999-9003)	Вес материалов, (кг)					0,05	
22-01-005-10	Изготовление недостающих деталей старинных оконных и дверных шпингалетов; из цветного металла (кроме ручек): башмачка-ограничителя для накладного шпингалета (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)		32,91 32,91 32,91 32,91	32,91 32,91 32,91 32,91	- - - -		2,61
(888-0352) (999-9003)	Прутки латунные, (кг) Вес материалов, (кг)					0,12 0,12	
22-01-005-11	Изготовление недостающих деталей старинных оконных и дверных шпингалетов; из цветного металла (кроме ручек): винта латунного (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)		3,57 3,56 3,54 3,55	3,03 3,03 3,03 3,03	- - - -	0,54 0,53 0,51 0,52	0,24
(999-9003)	Вес материалов, (кг)					0,01	
22-01-005-12	Изготовление недостающих деталей старинных оконных и дверных шпингалетов; бронзовых или латунных ручек для шпингалетов: профилированных диаметром 2,5 см (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)		20,21 20,08 19,81 19,96	13,03 13,03 13,03 13,03	- - - -	7,18 7,05 6,78 6,93	1,22
(500-9205) (500-9596) (888-0357)	Паста ГОИ, (кг) Шлифовальная бумага, (м2) Кокс молотый, (кг)					0,02 0,013 0,18	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин	материалы		
1	2	3	4	5	6	7	8
(888-0494) (999-9003)	Бронза в слитках, (кг) Вес материалов, (кг)					0,224 3,00	
22-01-005-13	Изготовление недостающих деталей старинных оконных и дверных шпингалетов; бронзовых или латунных ручек для шпингалетов: овальных сложно профилированных средним диаметром 5,0 см (зона: 1) 26,79 (зона: 2) 26,67 (зона: 3) 26,42 (зона: 4) 26,55		20,12 20,12 20,12 20,12	- - - -	6,67 6,55 6,30 6,43	0,022 0,013 0,18 0,224 3,13	1,77
(500-9205) (500-9596) (888-0357) (888-0494) (999-9003)	Паста ГОИ, (кг) Шлифовальная бумага, (м2) Кокс молотый, (кг) Бронза в слитках, (кг) Вес материалов, (кг)						
22-01-005-14	Изготовление недостающих деталей старинных оконных и дверных шпингалетов; бронзовых или латунных ручек для шпингалетов: овальных с орнаментом средней сложности средним диаметром 7,0 см (зона: 1) 41,88 (зона: 2) 41,74 (зона: 3) 41,45 (зона: 4) 41,60		34,07 34,07 34,07 34,07	- - - -	7,81 7,67 7,38 7,53	0,059 0,039 0,18 0,224 3,73	2,82
(500-9205) (500-9596) (888-0357) (888-0494) (999-9003)	Паста ГОИ, (кг) Шлифовальная бумага, (м2) Кокс молотый, (кг) Бронза в слитках, (кг) Вес материалов, (кг)						
22-01-005-15	Изготовление недостающих деталей старинных оконных и дверных шпингалетов; бронзовых или латунных ручек для шпингалетов: фигурных сложно орнаментированных средним диаметром 7,0 см с отливкой по восковым моделям (зона: 1) 61,50 (зона: 2) 61,40 (зона: 3) 61,23 (зона: 4) 61,32		55,44 55,44 55,44 55,44	- - - -	6,06 5,96 5,79 5,88	0,066 0,044 0,025 0,28 2,55	4,73
(500-9205) (500-9596) (888-0357) (888-0494) (999-9003)	Паста ГОИ, (кг) Шлифовальная бумага, (м2) Кокс молотый, (кг) Бронза в слитках, (кг) Вес материалов, (кг)						

Таблица ТЕРр 22-01-006 Изготовление недостающих деталей старинных дверных и оконных петель и пятников

Измеритель : 1 шт.

22-01-006-01	Изготовление недостающих деталей старинных дверных и оконных петель и пятников; колпачков бронзовых для петель: профилированных (зона: 1) 7,45 (зона: 2) 7,41 (зона: 3) 7,32 (зона: 4) 7,37		4,99 4,99 4,99 4,99	- - - -	2,46 2,42 2,33 2,38	0,014 0,006 0,07	0,48
(500-9205) (500-9596) (888-0357)	Паста ГОИ, (кг) Шлифовальная бумага, (м2) Кокс молотый, (кг)						

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин	материалы		
1	2	3	4	5	6	7	8
(888-0494) (999-9003)	Бронза в слитках, (кг) Вес материалов, (кг)					0,084 1,17	
22-01-006-02 (500-9205) (500-9596) (888-0357) (888-0494) (999-9003)	Изготовление недостающих деталей старинных дверных и оконных петель и пятников; колпачков бронзовых для петель: орнаментованных Паста ГОИ, (кг) Шлифовальная бумага, (м2) Кокс молотый, (кг) Бронза в слитках, (кг) Вес материалов, (кг)	(зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	12,66 12,62 12,52 12,57	10,09 10,09 10,09 10,09	- - - -	2,57 2,53 2,43 2,48	0,97 0,012 0,008 0,07 0,084 1,23
22-01-006-03 (999-9003)	Изготовление недостающих деталей старинных дверных и оконных петель и пятников; деталей "американской" петли: фигурные колпачки диаметром 30 мм Вес материалов, (кг)	(зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	11,54 11,53 11,51 11,52	11,03 11,03 11,03 11,03	- - - -	0,51 0,50 0,48 0,49	0,97 0,10
22-01-006-04 (999-9003)	Изготовление недостающих деталей старинных дверных и оконных петель и пятников; деталей "американской" петли: заводное кольцо диаметром 25 мм Вес материалов, (кг)	(зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	14,69 14,69 14,68 14,68	14,44 14,44 14,44 14,44	- - - -	0,25 0,25 0,24 0,24	1,27 0,05
Измеритель : 1 петля							
22-01-006-05 (500-9205) (999-9003)	Изготовление недостающих деталей старинных дверных и оконных петель и пятников; латунной облицовки петель: дверных, размером 175x50 мм Паста ГОИ, (кг) Вес материалов, (кг)	(зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	77,67 76,88 75,32 76,11	34,91 34,91 34,91 34,91	- - - -	42,76 41,97 40,41 41,20	3,07 0,067 1,30
22-01-006-06 (500-9205) (999-9003)	Изготовление недостающих деталей старинных дверных и оконных петель и пятников; латунной облицовки петель: оконных, размером 125x40 мм Паста ГОИ, (кг) Вес материалов, (кг)	(зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	50,33 49,85 48,88 49,37	23,88 23,88 23,88 23,88	- - - -	26,45 25,97 25,00 25,49	2,10 0,045 0,85

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин	материалы		
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)		всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов		
1	2	3	4	5	6	7	8

Измеритель : 2 пятника

22-01-006-07 (500-9205) (999-9003)	Изготовление недостающих деталей старинных дверных и оконных петель и пятников; латунной облицовки пятников: размером 85x300 мм Паста ГОИ, (кг) Вес материалов, (кг)	(зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	226,82 223,87 218,03 220,97	66,97 66,97 66,97 66,97	- - - -	- - - -	159,85 156,90 151,06 154,00 0,132 2,90	5,89
22-01-006-08 (500-9205) (999-9003)	Изготовление недостающих деталей старинных дверных и оконных петель и пятников; латунной облицовки пятников: угловых 85x300x300 мм Паста ГОИ, (кг) Вес материалов, (кг)	(зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	353,73 349,18 340,12 344,67	106,31 106,31 106,31 106,31	- - - -	- - - -	247,42 242,87 233,81 238,36 0,21 4,25	9,35

Таблица ТЕРр 22-01-007 Реставрация старинных дверных и оконных приборов (ручки, шпингалеты, задвижки)

Измеритель : 1 комплект ручек

22-01-007-01	Реставрация старинных дверных бронзовых приборов; комплектов из двух ручек с подручечными розетками или накладками (без замков): гладких или профилированных (зона: 1) 30,84 (зона: 2) 30,76 (зона: 3) 30,60 (зона: 4) 30,68						2,49
(500-9205)	Паста ГОИ, (кг)						0,074
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)						0,185
(999-9003)	Вес материалов, (кг)						0,16
22-01-007-02	Реставрация старинных дверных бронзовых приборов; комплектов из двух ручек с подручечными розетками или накладками (без замков): с орнаментом средней сложности (зона: 1) 41,34 (зона: 2) 41,21 (зона: 3) 40,95 (зона: 4) 41,08						3,21
(500-9205)	Паста ГОИ, (кг)						0,046
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)						0,395
(999-9003)	Вес материалов, (кг)						0,21
22-01-007-03	Реставрация старинных дверных бронзовых приборов; комплектов из двух ручек с подручечными розетками или накладками (без замков): сложно орнаментированных (зона: 1) 66,62 (зона: 2) 66,47 (зона: 3) 66,19 (зона: 4) 66,33						4,66
(500-9205)	Паста ГОИ, (кг)						0,015
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)						0,493
(999-9003)	Вес материалов, (кг)						0,20

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин	материалы		
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)		всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов		
1	2	3	4	5	6	7	8

Измеритель : 1 ключевина

22-01-007-04	Реставрация старинных дверных бронзовых приборов; ключевин: гладких или профилированных диаметром 5,0 см						0,18
	(зона: 1)	3,10	1,92	-	-	1,18	
	(зона: 2)	3,08	1,92	-	-	1,16	
	(зона: 3)	3,03	1,92	-	-	1,11	
	(зона: 4)	3,05	1,92	-	-	1,13	
(500-9205)	Паста ГОИ, (кг)					0,005	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,012	
(999-9003)	Вес материалов, (кг)					0,03	
22-01-007-05	Реставрация старинных дверных бронзовых приборов; ключевин: с орнаментом средней сложности диаметром 3,0 см						0,30
	(зона: 1)	4,66	3,20	-	-	1,46	
	(зона: 2)	4,63	3,20	-	-	1,43	
	(зона: 3)	4,58	3,20	-	-	1,38	
	(зона: 4)	4,60	3,20	-	-	1,40	
(500-9205)	Паста ГОИ, (кг)					0,003	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,043	
(999-9003)	Вес материалов, (кг)					0,03	
22-01-007-06	Реставрация старинных дверных бронзовых приборов; ключевин: сложно орнаментированных диаметром 6,0 см						0,61
	(зона: 1)	9,03	7,69	-	-	1,34	
	(зона: 2)	9,01	7,69	-	-	1,32	
	(зона: 3)	8,96	7,69	-	-	1,27	
	(зона: 4)	8,98	7,69	-	-	1,29	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,029	
(999-9003)	Вес материалов, (кг)					0,03	

Измеритель : 1 ручка

22-01-007-07	Реставрация старинных дверных бронзовых приборов; ручек-скоб: с гладкими и профилированными накладками размером 13,0 см (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	21,76 21,69 21,53 21,61	17,52 17,52 17,52 17,52	- - - -	- - - -	4,24 4,17 4,01 4,09	1,64
(500-9205)	Паста ГОИ, (кг)						0,065
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)						0,168
(999-9003)	Вес материалов, (кг)						0,15
22-01-007-08	Реставрация старинных дверных бронзовых приборов; ручек-скоб: с дубовым стержнем, профилированными, цапфами с гладкими накладками размером 22 см (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	41,10 41,02 40,86 40,94	36,85 36,85 36,85 36,85	- - - -	- - - -	4,25 4,17 4,01 4,09	3,45
(500-9205)	Паста ГОИ, (кг)						0,075
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)						0,137
(999-9003)	Вес материалов, (кг)						0,17

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	всего	эксплуатация машин	материалы	
1	2	3	4	5	6	7	8
22-01-007-09	Реставрация старинных дверных бронзовых приборов; ручек-скоб: с дубовым стержнем и бронзовыми профилированными цапфами размером 46 см (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	62,43 62,28 61,98 62,13	54,36 54,36 54,36 54,36	- - - -	- - - -	8,07 7,92 7,62 7,77	5,09
(500-9205) (500-9596) (999-9003)	Паста ГОИ, (кг) Шлифовальная бумага, (м2) Вес материалов, (кг)					0,075 0,188 0,17	
22-01-007-10	Реставрация старинных дверных бронзовых приборов; ручек-скоб: с дубовым стержнем и бронзовыми орнаментованными цапфами размером 46 см (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	91,80 91,64 91,34 91,49	83,52 83,52 83,52 83,52	- - - -	- - - -	8,28 8,12 7,82 7,97	7,82
(500-9205) (500-9596) (999-9003)	Паста ГОИ, (кг) Шлифовальная бумага, (м2) Вес материалов, (кг)					0,064 0,217 0,22	

Измеритель : 1 шпингалет

22-01-007-11	Реставрация старинных сквозных шпингалетов с поворотной ручкой из черного металла; длиной от 1,5 до 2,5 м: без ремонта механизма (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	41,26 41,23 41,19 41,21	38,23 38,23 38,23 38,23	- - - -	- - - -	3,03 3,00 2,96 2,98	3,58
(500-9596) (999-9003)	Шлифовальная бумага, (м2) Вес материалов, (кг)					0,343 0,45	
22-01-007-12	Реставрация старинных сквозных шпингалетов с поворотной ручкой из черного металла; длиной от 1,5 до 2,5 м: с ремонтом механизма (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	53,55 53,52 53,48 53,50	50,52 50,52 50,52 50,52	- - - -	- - - -	3,03 3,00 2,96 2,98	4,73
(500-9596) (999-9003)	Шлифовальная бумага, (м2) Вес материалов, (кг)					0,343 0,45	
22-01-007-13	Реставрация старинных сквозных шпингалетов с поворотной ручкой из черного металла; длиной от 2,5 до 4,0 м: без ремонта механизма (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	47,88 47,85 47,80 47,82	44,11 44,11 44,11 44,11	- - - -	- - - -	3,77 3,74 3,69 3,71	4,13
(500-9596) (999-9003)	Шлифовальная бумага, (м2) Вес материалов, (кг)					0,415 0,55	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин	материалы		
1	2	3	4	5	6	7	8
(999-9003)	Вес материалов, (кг)					0,54	
22-01-007-20	Реставрация старинных латунных сквозных шпингалетов с поворотной ручкой; длиной от 1,5 до 2,5 м: с ремонтом механизма (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	101,68 101,45 101,00 101,22	89,28 89,28 89,28 89,28	- - - -	- - - -	12,40 12,17 11,72 11,94	8,36
(500-9205) (500-9596) (999-9003)	Паста ГОИ, (кг) Шлифовальная бумага, (м2) Вес материалов, (кг)					0,26 0,325 0,54	
22-01-007-21	Реставрация старинных латунных сквозных шпингалетов с поворотной ручкой; длиной от 2,5 до 4,0 м: без ремонта механизма (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	114,32 113,99 113,34 113,66	96,44 96,44 96,44 96,44	- - - -	- - - -	17,88 17,55 16,90 17,22	9,03
(500-9205) (500-9596) (999-9003)	Паста ГОИ, (кг) Шлифовальная бумага, (м2) Вес материалов, (кг)					0,386 0,483 0,80	
22-01-007-22	Реставрация старинных латунных сквозных шпингалетов с поворотной ручкой; длиной от 2,5 до 4,0 м: с ремонтом механизма (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	124,04 123,71 123,06 123,38	106,16 106,16 106,16 106,16	- - - -	- - - -	17,88 17,55 16,90 17,22	9,94
(500-9205) (500-9596) (999-9003)	Паста ГОИ, (кг) Шлифовальная бумага, (м2) Вес материалов, (кг)					0,386 0,483 0,80	
22-01-007-23	Реставрация старинных латунных сквозных шпингалетов с раздвижным механизмом; длиной от 1,5 до 2,5 м: без ремонта механизма (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	111,93 111,67 111,15 111,41	97,72 97,72 97,72 97,72	- - - -	- - - -	14,21 13,95 13,43 13,69	9,15
(500-9205) (500-9596) (999-9003)	Паста ГОИ, (кг) Шлифовальная бумага, (м2) Вес материалов, (кг)					0,296 0,37 0,65	
22-01-007-24	Реставрация старинных латунных сквозных шпингалетов с раздвижным механизмом; длиной от 1,5 до 2,5 м: с ремонтом механизма (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	119,09 118,83 118,31 118,57	104,88 104,88 104,88 104,88	- - - -	- - - -	14,21 13,95 13,43 13,69	9,82
(500-9205) (500-9596) (999-9003)	Паста ГОИ, (кг) Шлифовальная бумага, (м2) Вес материалов, (кг)					0,296 0,37 0,65	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин	материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)		всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7
8						

Измеритель : 1 задвижка

22-01-007-35	Реставрация старинных накладных латунных шпингалетов-задвижек: длиной 140 см (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	45,96 45,84 45,60 45,72	39,52 39,52 39,52 39,52	- - - -	- - - -	6,44 6,32 6,08 6,20	3,70
(500-9205)	Паста ГОИ, (кг)					0,20	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,525	
(999-9003)	Вес материалов, (кг)					0,40	
22-01-007-36	Реставрация старинных накладных латунных шпингалетов-задвижек: длиной 90 см (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	43,88 43,79 43,61 43,70	38,88 38,88 38,88 38,88	- - - -	- - - -	5,00 4,91 4,73 4,82	3,64
(500-9205)	Паста ГОИ, (кг)					0,138	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,345	
(999-9003)	Вес материалов, (кг)					0,27	
22-01-007-37	Реставрация старинных накладных латунных шпингалетов-задвижек: длиной 35 см (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	33,38 33,33 33,22 33,27	30,44 30,44 30,44 30,44	- - - -	- - - -	2,94 2,89 2,78 2,83	2,85
(500-9205)	Паста ГОИ, (кг)					0,063	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,156	
(999-9003)	Вес материалов, (кг)					0,14	
22-01-007-38	Реставрация старинных накладных латунных шпингалетов-задвижек: длиной 25 см (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	32,35 32,30 32,20 32,25	29,69 29,69 29,69 29,69	- - - -	- - - -	2,66 2,61 2,51 2,56	2,78
(500-9205)	Паста ГОИ, (кг)					0,05	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,125	
(999-9003)	Вес материалов, (кг)					0,11	
22-01-007-39	Реставрация старинных латунных задвижек размером 6,5x4,5 см (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	20,10 20,06 19,99 20,03	18,05 18,05 18,05 18,05	- - - -	- - - -	2,05 2,01 1,94 1,98	1,69
(500-9205)	Паста ГОИ, (кг)					0,02	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,05	
(999-9003)	Вес материалов, (кг)					0,05	
22-01-007-40	Реставрация старинных врезных дверных шпингалетов с латунной обкладкой: длиной 80 см (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	48,54 48,48 48,37 48,42	45,39 45,39 45,39 45,39	- - - -	- - - -	3,15 3,09 2,98 3,03	4,25
(500-9205)	Паста ГОИ, (кг)					0,09	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,228	
(999-9003)	Вес материалов, (кг)					0,20	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин	материалы		
1	2	3	4	5	6	7	8
22-01-007-41	Реставрация старинных врезных дверных плингальетов с латунной обкладкой: длиной 40 см (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	39,47 39,43 39,33 39,38	36,85 36,85 36,85 36,85	- - - -	- - - -	2,62 2,58 2,48 2,53	3,45
(500-9205) (500-9596) (999-9003)	Паста ГОИ, (кг) Шлифовальная бумага, (м2) Вес материалов, (кг)					0,067 0,168 0,14	

Таблица ТЕРр 22-01-008 Реставрация старинных петель, пятников, замков, угольников и предохранительных решеток

Измеритель : 1 петля

22-01-008-01	Реставрация старинной петли из черного металла с колпачками (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	20,29 20,26 20,25 20,25	18,80 18,80 18,80 18,80	- - - -	- - - -	1,49 1,46 1,45 1,45	1,76
(500-9596) (999-9003)	Шлифовальная бумага, (м2) Вес материалов, (кг)					0,088 0,16	

Измеритель : облицовка 1-й петли

22-01-008-02	Реставрация старинной латунной облицовки дверной петли размером 175x50 мм (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	37,19 36,94 36,45 36,69	23,44 23,44 23,44 23,44	- - - -	- - - -	13,75 13,50 13,01 13,25	2,00
(500-9205) (500-9596) (999-9003)	Паста ГОИ, (кг) Шлифовальная бумага, (м2) Вес материалов, (кг)					0,151 0,10 3,90	
22-01-008-03	Реставрация старинной латунной облицовки оконной петли размером 125x40 мм (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	25,93 25,79 25,50 25,64	17,81 17,81 17,81 17,81	- - - -	- - - -	8,12 7,98 7,69 7,83	1,52
(500-9205) (500-9596) (999-9003)	Паста ГОИ, (кг) Шлифовальная бумага, (м2) Вес материалов, (кг)					0,068 0,068 2,60	

Измеритель : 1 петля

22-01-008-04	Реставрация старинной латунной шкафной или форточной петли размером (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	17,33 17,30 17,23 17,26	15,49 15,49 15,49 15,49	- - - -	- - - -	1,84 1,81 1,74 1,77	1,45
(500-9205) (500-9596) (999-9003)	Паста ГОИ, (кг) Шлифовальная бумага, (м2) Вес материалов, (кг)					0,009 0,023 0,03	

Измеритель : 1 угольник

22-01-008-05	Реставрация старинного латунного угольника размером 180x180 мм (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	7,93 7,84 7,67 7,76	3,20 3,20 3,20 3,20	- - - -	- - - -	4,73 4,64 4,47 4,56	0,30
(500-9205)	Паста ГОИ, (кг)					0,03	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин	материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)		всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7
(500-9596) (999-9003)	Шлифовальная бумага, (м2) Вес материалов, (кг)					0,03 1,14

Измеритель : 1 петля

22-01-008-06	Реставрация старинной петли автоматической из черного металла ("американская") (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)		73,42 73,37 73,34 73,35	69,95 69,95 69,95 69,95	- - - -	3,47 3,42 3,39 3,40	6,55
(500-9596) (999-9003)	Шлифовальная бумага, (м2) Вес материалов, (кг)						0,283 0,42

Измеритель : 2 пятника

22-01-008-07	Реставрация старинного дверного пятника: массивного стального (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)		62,25 62,10 62,04 62,07	55,00 55,00 55,00 55,00	- - - -	7,25 7,10 7,04 7,07	5,15
(500-9596) (999-9003)	Шлифовальная бумага, (м2) Вес материалов, (кг)						0,27 0,63

Измеритель : облицовка 2-х пятников (комплект для навески полотна)

22-01-008-08	Реставрация старинного дверного пятника: латунной облицовки массивного пятника (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)		77,65 77,20 76,32 76,77	53,08 53,08 53,08 53,08	- - - -	24,57 24,12 23,24 23,69	4,97
(500-9205) (500-9596) (999-9003)	Паста ГОИ, (кг) Шлифовальная бумага, (м2) Вес материалов, (кг)						0,198 0,198 7,63

Измеритель : 2 пятника

22-01-008-09	Реставрация старинного дверного пятника: массивного стального углового (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)		87,54 87,22 87,09 87,14	72,84 72,84 72,84 72,84	- - - -	14,70 14,38 14,25 14,30	6,82
(500-9596) (999-9003)	Шлифовальная бумага, (м2) Вес материалов, (кг)						0,373 1,05

Измеритель : облицовка 2-х пятников (комплект для навески полотна)

22-01-008-10	Реставрация старинного дверного пятника: латунной облицовки массивного углового пятника (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)		109,53 108,82 107,42 108,13	70,38 70,38 70,38 70,38	- - - -	39,15 38,44 37,04 37,75	6,59
(500-9205) (500-9596) (999-9003)	Паста ГОИ, (кг) Шлифовальная бумага, (м2) Вес материалов, (кг)						0,315 0,345 12,20

Измеритель : 2 пятника

22-01-008-11	Реставрация старинного латунного шкафного пятника (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)		49,92 49,70 49,25 49,48	37,59 37,59 37,59 37,59	- - - -	12,33 12,11 11,66 11,89	3,52
(500-9205)	Паста ГОИ, (кг)						0,14

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин	в т.ч. оплата труда машинистов	материалы	
1	2	3	4	5	6	7	8
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,09	
(999-9003)	Вес материалов, (кг)					3,20	

Измеритель : 1 решетка

22-01-008-12	Реставрация старинной предохранительной решетки из цветных металлов (из 5 прутков) (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)						13,00
	(зона: 1) 184,49	184,49	152,36	-	-	32,13	
	(зона: 2) 183,91	183,91	152,36	-	-	31,55	
	(зона: 3) 182,77	182,77	152,36	-	-	30,41	
	(зона: 4) 183,35	183,35	152,36	-	-	30,99	
(500-9205)	Паста ГОИ, (кг)					0,351	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,351	
(999-9003)	Вес материалов, (кг)					13,20	

Измеритель : 1 замок

22-01-008-13	Реставрация старинных замков; врезных: дверных сложных (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)						13,40
	(зона: 1) 180,41	180,41	143,11	-	-	37,30	
	(зона: 2) 179,72	179,72	143,11	-	-	36,61	
	(зона: 3) 178,38	178,38	143,11	-	-	35,27	
	(зона: 4) 179,05	179,05	143,11	-	-	35,94	
(999-9003)	Вес материалов, (кг)					0,75	
22-01-008-14	Реставрация старинных замков; врезных: дверных простых (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)						7,63
	(зона: 1) 118,49	118,49	81,49	-	-	37,00	
	(зона: 2) 117,81	117,81	81,49	-	-	36,32	
	(зона: 3) 116,47	116,47	81,49	-	-	34,98	
	(зона: 4) 117,14	117,14	81,49	-	-	35,65	
(999-9003)	Вес материалов, (кг)					0,70	
22-01-008-15	Реставрация старинных замков; врезных: шкафных или ящичных латунных (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)						3,64
	(зона: 1) 46,05	46,05	38,88	-	-	7,17	
	(зона: 2) 45,91	45,91	38,88	-	-	7,03	
	(зона: 3) 45,65	45,65	38,88	-	-	6,77	
	(зона: 4) 45,78	45,78	38,88	-	-	6,90	
(999-9003)	Вес материалов, (кг)					0,06	
22-01-008-16	Реставрация старинных замков; накладных из цветных металлов: гладких с двумя корпусами и задвижкой (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)						18,10
	(зона: 1) 232,16	232,16	212,13	-	-	20,03	
	(зона: 2) 231,78	231,78	212,13	-	-	19,65	
	(зона: 3) 231,07	231,07	212,13	-	-	18,94	
	(зона: 4) 231,43	231,43	212,13	-	-	19,30	
(500-9205)	Паста ГОИ, (кг)					0,12	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,425	
(999-9003)	Вес материалов, (кг)					0,65	
22-01-008-17	Реставрация старинных замков; накладных из цветных металлов: с орнаментом средней сложности с двумя корпусами и задвижкой (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)						18,60
	(зона: 1) 238,63	238,63	217,99	-	-	20,64	
	(зона: 2) 238,24	238,24	217,99	-	-	20,25	
	(зона: 3) 237,50	237,50	217,99	-	-	19,51	
	(зона: 4) 237,87	237,87	217,99	-	-	19,88	
(500-9205)	Паста ГОИ, (кг)					0,30	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,30	
(999-9003)	Вес материалов, (кг)					0,75	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин	материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)		всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7
						8

Таблица ТЕРр 22-01-009 Установка изготовленных вновь или реставрированных приборов старинного образца

Измеритель : 1 прибор

22-01-009-01	Установка изготовленных вновь или реставрированных приборов старинного образца: скобы с накладкой или овальной ручки с розеткой (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)		2,13 2,13 2,13 2,13	2,13 2,13 2,13 2,13	- - - -	0,24
22-01-009-02	Установка изготовленных вновь или реставрированных приборов старинного образца: ключевины (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)		1,41 1,41 1,41 1,41	1,41 1,41 1,41 1,41	- - - -	0,12
22-01-009-03	Установка изготовленных вновь или реставрированных приборов старинного образца: прибора из двух ручек с фалевым замком (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)		16,65 16,65 16,65 16,65	16,65 16,65 16,65 16,65	- - - -	1,32
22-01-009-04	Установка изготовленных вновь или реставрированных приборов старинного образца: прибора из двух ручек-скоб с цапфами (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)		9,11 9,11 9,11 9,11	9,11 9,11 9,11 9,11	- - - -	0,97
22-01-009-05	Установка изготовленных вновь или реставрированных приборов старинного образца: врезного дверного замка с латунной облицовкой (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)		11,02 11,02 11,02 11,02	11,02 11,02 11,02 11,02	- - - -	1,09
22-01-009-06	Установка изготовленных вновь или реставрированных приборов старинного образца: резного шкафного или ящичного замка (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)		5,30 5,30 5,30 5,30	5,30 5,30 5,30 5,30	- - - -	0,42
22-01-009-07	Установка изготовленных вновь или реставрированных приборов старинного образца: накладного бронзового замка с двумя корпусами (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)		20,81 20,81 20,81 20,81	20,81 20,81 20,81 20,81	- - - -	1,65

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин	материалы		
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Измеритель : 1 шпингалет

22-01-009-08	Установка изготовленных вновь или реставрированных приборов старинного образца: сквозного шпингалета длиной до 2,5 м (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)		28,41 28,41 28,41 28,41	28,41 28,41 28,41 28,41	- - - -		2,66
22-01-009-09	Установка изготовленных вновь или реставрированных приборов старинного образца: сквозного шпингалета длиной от 2,55 до 4,0 м (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)		36,85 36,85 36,85 36,85	36,85 36,85 36,85 36,85	- - - -		3,45

Измеритель : 1 шт.

22-01-009-10	Установка изготовленных вновь или реставрированных приборов старинного образца: накладного шпингалета-задвижки (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)		8,44 8,44 8,44 8,44	8,44 8,44 8,44 8,44	- - - -		0,79
22-01-009-11	Установка изготовленных вновь или реставрированных приборов старинного образца: врезного шпингалета-задвижки (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)		6,98 6,98 6,98 6,98	6,98 6,98 6,98 6,98	- - - -		0,69
22-01-009-12	Установка изготовленных вновь или реставрированных приборов старинного образца: задвижки латунной (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)		2,56 2,56 2,56 2,56	2,56 2,56 2,56 2,56	- - - -		0,24
22-01-009-13	Установка изготовленных вновь или реставрированных приборов старинного образца: угольника латунного (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)		1,41 1,41 1,41 1,41	1,41 1,41 1,41 1,41	- - - -		0,12

Измеритель : 1 пара петель

22-01-009-14	Установка изготовленных вновь или реставрированных приборов старинного образца; петель с латунной облицовкой: дверных (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)		7,42 7,42 7,42 7,42	7,42 7,42 7,42 7,42	- - - -		0,79

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин	материалы		
1	2	3	4	5	6	7	8
22-01-009-15	Установка изготовленных вновь или реставрированных приборов старинного образца; петель с латунной облицовкой: оконных (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)		5,94 5,94 5,94 5,94	5,94 5,94 5,94 5,94	- - - -	- - - -	0,67
22-01-009-16	Установка изготовленных вновь или реставрированных приборов старинного образца; петель с латунной облицовкой: шкафных или форточных (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)		3,19 3,19 3,19 3,19	3,19 3,19 3,19 3,19	- - - -	- - - -	0,36

Измеритель : 2 пятника (комплект для навески одного дверного полотна)

22-01-009-17	Установка изготовленных вновь или реставрированных приборов старинного образца; пятников с латунной облицовкой: массивных дверных угловых (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)		30,44 30,44 30,44 30,44	30,44 30,44 30,44 30,44	- - - -	- - - -	2,85
22-01-009-18	Установка изготовленных вновь или реставрированных приборов старинного образца; пятников с латунной облицовкой: шкафных (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)		9,08 9,08 9,08 9,08	9,08 9,08 9,08 9,08	- - - -	- - - -	0,85

Измеритель : 1 решетка

22-01-009-19	Установка изготовленной вновь или реставрированной предохранительной решетки на остекленные двери (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)		14,12 14,12 14,12 14,12	14,12 14,12 14,12 14,12	- - - -	- - - -	1,12
--------------	---	--	----------------------------------	----------------------------------	------------------	------------------	------

Таблица ТЕРр 22-01-010 Демонтаж оконных и дверных приборов из цветных металлов

Измеритель : 1 комплект

22-01-010-01	Выемка деталей крепления; площадь прибора до 10 м ² , категория сложности: I (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)		3,94 3,94 3,94 3,94	3,94 3,94 3,94 3,94	- - - -	- - - -	0,42
22-01-010-02	Выемка деталей крепления; площадь прибора до 10 м ² , категория сложности: II (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)		6,85 6,85 6,85 6,85	6,85 6,85 6,85 6,85	- - - -	- - - -	0,73

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин	материалы		
1	2	3	4	5	6	7	8
22-01-010-03	Выемка деталей крепления; площадь прибора до 10 м ² , категория сложности: III (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	17,52 17,52 17,52 17,52	17,52 17,52 17,52 17,52	- - - -	- - - -	- - - -	1,64
22-01-010-04	Выемка деталей крепления; площадь прибора до 10 м ² , категория сложности: IV (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	22,95 22,95 22,95 22,95	22,95 22,95 22,95 22,95	- - - -	- - - -	- - - -	1,82
22-01-010-05	Выемка деталей крепления; площадь прибора более 10 м ² , категория сложности: I (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	4,70 4,70 4,70 4,70	4,70 4,70 4,70 4,70	- - - -	- - - -	- - - -	0,50
22-01-010-06	Выемка деталей крепления; площадь прибора более 10 м ² , категория сложности: II (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	7,98 7,98 7,98 7,98	7,98 7,98 7,98 7,98	- - - -	- - - -	- - - -	0,85
22-01-010-07	Выемка деталей крепления; площадь прибора более 10 м ² , категория сложности: III (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	18,80 18,80 18,80 18,80	18,80 18,80 18,80 18,80	- - - -	- - - -	- - - -	1,76
22-01-010-08	Выемка деталей крепления; площадь прибора более 10 м ² , категория сложности: IV (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	24,46 24,46 24,46 24,46	24,46 24,46 24,46 24,46	- - - -	- - - -	- - - -	1,94
22-01-010-09	Разборка на детали снятого прибора; площадь прибора до 10 м ² , категория сложности: I (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	3,66 3,66 3,66 3,66	3,66 3,66 3,66 3,66	- - - -	- - - -	- - - -	0,39
22-01-010-10	Разборка на детали снятого прибора; площадь прибора до 10 м ² , категория сложности: II (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	4,79 4,79 4,79 4,79	4,79 4,79 4,79 4,79	- - - -	- - - -	- - - -	0,51
22-01-010-11	Разборка на детали снятого прибора; площадь прибора до 10 м ² , категория сложности: III (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	10,36 10,36 10,36 10,36	10,36 10,36 10,36 10,36	- - - -	- - - -	- - - -	0,97

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин	материалы		
1	2	3	4	5	6	7	8
22-01-010-12	Разборка на детали снятого прибора; площадь прибора до 10 м ² , категория сложности: IV (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	15,26	15,26	-	-	-	1,21
22-01-010-13	Разборка на детали снятого прибора; площадь прибора более 10 м ² , категория сложности: I (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	3,94	3,94	-	-	-	0,42
22-01-010-14	Разборка на детали снятого прибора; площадь прибора более 10 м ² , категория сложности: II (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	5,35	5,35	-	-	-	0,57
22-01-010-15	Разборка на детали снятого прибора; площадь прибора более 10 м ² , категория сложности: III (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	11,00	11,00	-	-	-	1,03
22-01-010-16	Разборка на детали снятого прибора; площадь прибора более 10 м ² , категория сложности: IV (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	19,17	19,17	-	-	-	1,52

Таблица ТЕРр 22-01-011 Сборка деталей

Измеритель : 1 деталь

22-01-011-01	Сборка деталей: простых без слесарной обработки (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)		5,45	5,45	-	-	0,51
22-01-011-02	Сборка деталей: сложных без слесарной обработки (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)		14,12	14,12	-	-	1,12
22-01-011-03	Сборка деталей: приборов со слесарной обработкой (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)		19,42	19,42	-	-	1,54

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин	материалы		
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица ТЕРр 22-01-012 Изготовление, установка и снятие ковродержателей из цветных металлов и облицовка цоколей дверей и порогов латунью

Измеритель : 1 изделие для деталей ковродержателей

22-01-012-01	Изготовление бронзового ушка ковродержателя (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	14,12 14,12 14,12 14,12	14,12 14,12 14,12 14,12	- - - -	- - - -	- - - -	1,12
(500-9205) (500-9596) (888-0300) (999-9003)	Паста ГОИ, (кг) Шлифовальная бумага, (м2) Бронза листовая, (кг) Вес материалов, (кг)					0,042 0,028 0,25 0,80	
22-01-012-02	Изготовление латунных прутков с бронзовыми головками диаметром 1,6 см: длиной 120 см (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	29,13 29,13 29,13 29,13	29,13 29,13 29,13 29,13	- - - -	- - - -	- - - -	2,31
(500-9205) (500-9596) (888-0300) (888-0352) (999-9003)	Паста ГОИ, (кг) Шлифовальная бумага, (м2) Бронза листовая, (кг) Прутки латунные, (кг) Вес материалов, (кг)					0,24 0,12 0,10 2,12 2,50	
22-01-012-03	Изготовление латунных прутков с бронзовыми головками диаметром 1,6 см: длиной 135-145 см (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	30,52 30,52 30,52 30,52	30,52 30,52 30,52 30,52	- - - -	- - - -	- - - -	2,42
(500-9205) (500-9596) (888-0300) (888-0352) (999-9003)	Паста ГОИ, (кг) Шлифовальная бумага, (м2) Бронза листовая, (кг) Прутки латунные, (кг) Вес материалов, (кг)					0,28 0,14 0,10 2,47 2,85	
22-01-012-04	Изготовление латунных прутков с бронзовыми головками диаметром 1,6 см: длиной 175-185 см (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	31,90 31,90 31,90 31,90	31,90 31,90 31,90 31,90	- - - -	- - - -	- - - -	2,53
(500-9205) (500-9596) (888-0300) (888-0352) (999-9003)	Паста ГОИ, (кг) Шлифовальная бумага, (м2) Бронза листовая, (кг) Прутки латунные, (кг) Вес материалов, (кг)					0,406 0,203 0,15 2,97 4,53	
22-01-012-05	Изготовление бронзовой головки для прутка (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	12,99 12,99 12,99 12,99	12,99 12,99 12,99 12,99	- - - -	- - - -	- - - -	1,03
(500-9205) (500-9596) (888-0300) (999-9003)	Паста ГОИ, (кг) Шлифовальная бумага, (м2) Бронза листовая, (кг) Вес материалов, (кг)					0,024 0,016 0,05 0,08	

Измеритель : 1 дм² облицовки

22-01-012-08	Облицовка цоколей и порогов латунью (зона: 1)	21,70	7,15	-	-	14,55	0,61
	(зона: 2)	21,43	7,15	-	-	14,28	
	(зона: 3)	20,90	7,15	-	-	13,75	
	(зона: 4)	21,17	7,15	-	-	14,02	
(500-9205)	Паста ГОИ, (кг)					0,06	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,02	
(999-9003)	Вес материалов, (кг)					0,27	

Таблица ТЕРр 22-01-013 Изготовление радиаторных или вентиляционных решеток, каминных и вышечных дверей, предохранительных решеток для остекленных дверей, латунных кляммер из цветного металла

Измеритель : 1 дм²

22-01-013-01	Изготовление радиаторных или вентиляционных решеток из листовой латуни						1,27
	(зона: 1)	20,11	13,56	-	-	6,55	
	(зона: 2)	19,99	13,56	-	-	6,43	
	(зона: 3)	19,75	13,56	-	-	6,19	
	(зона: 4)	19,87	13,56	-	-	6,31	
(500-9205)	Паста ГОИ, (кг)					0,04	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,02	
(999-9003)	Вес материалов, (кг)					0,152	

Измеритель : 1 изделие

Измеритель : 1 Изделие								
22-01-013-02	Изготовление гладких каминных и выношечных дверок из латуни (без стоимости литых или точеных ручек): площадью до 14,0 дм ²							4,95
	(зона: 1)	212,22	52,87	-	-	159,35		
	(зона: 2)	209,28	52,87	-	-	156,41		
	(зона: 3)	203,45	52,87	-	-	150,58		
	(зона: 4)	206,38	52,87	-	-	153,51		
(500-9205)	Паста ГОИ, (кг)					0,36		
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м²)					0,18		
(999-9003)	Вес материалов, (кг)					2,56		
22-01-013-03	Изготовление гладких каминных и выношечных дверок из латуни (без стоимости литых или точеных ручек): площадью 14, 1-20,0 дм ²							6,49
	(зона: 1)	364,53	69,31	-	-	295,22		
	(зона: 2)	359,10	69,31	-	-	289,79		
	(зона: 3)	348,28	69,31	-	-	278,97		
	(зона: 4)	353,71	69,31	-	-	284,40		
(500-9205)	Паста ГОИ, (кг)					0,748		
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м²)					0,374		
(999-9003)	Вес материалов, (кг)					4,87		

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин	материалы		
1	2	3	4	5	6	7	8
22-01-013-04	Изготовление гладких каминных и вышечных дверок из латуни (без стоимости литых или точенных ручек): площадью 20,1-45,5 дм ² (500-9205) (500-9596) (888-0352) (999-9003)						8,47
	Паста ГОИ, (кг) Шлифовальная бумага, (м ²) Прутки латунные, (кг) Вес материалов, (кг)						
22-01-013-05	Изготовление предохранительной решетки на 1 полотно двери с пятью прутками (500-9205) (500-9596) (888-0352) (999-9003)						17,00
	Паста ГОИ, (кг) Шлифовальная бумага, (м ²) Прутки латунные, (кг) Вес материалов, (кг)						
22-01-013-06	Изготовление латунных кляммеров размером 60x15 см (888-0352) (999-9003)						0,79
	Прутки латунные, (кг) Вес материалов, (кг)						

**СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ
МАШИН, СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ,
КОНСТРУКЦИИ И ЧАСОВАЯ ОПЛАТА ТРУДА
РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ**

В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2000 Г.

Приложение 1.

РАЗМЕР ЧАСОВОЙ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ

Код ресурса	Наименование ресурса	Ед.изм.	Часовая оплата труда, руб.
1-0010	Рабочий среднего разряда 1 (зона: 1-4)	чел.-ч	7,02
1-0011	Рабочий среднего разряда 1,1 (зона: 1-4)	чел.-ч	7,08
1-0012	Рабочий среднего разряда 1,2 (зона: 1-4)	чел.-ч	7,14
1-0013	Рабочий среднего разряда 1,3 (зона: 1-4)	чел.-ч	7,20
1-0014	Рабочий среднего разряда 1,4 (зона: 1-4)	чел.-ч	7,26
1-0015	Рабочий среднего разряда 1,5 (зона: 1-4)	чел.-ч	7,32
1-0016	Рабочий среднего разряда 1,6 (зона: 1-4)	чел.-ч	7,38
1-0017	Рабочий среднего разряда 1,7 (зона: 1-4)	чел.-ч	7,44
1-0018	Рабочий среднего разряда 1,8 (зона: 1-4)	чел.-ч	7,50
1-0019	Рабочий среднего разряда 1,9 (зона: 1-4)	чел.-ч	7,56
1-0020	Рабочий среднего разряда 2 (зона: 1-4)	чел.-ч	7,62
1-0021	Рабочий среднего разряда 2,1 (зона: 1-4)	чел.-ч	7,69
1-0022	Рабочий среднего разряда 2,2 (зона: 1-4)	чел.-ч	7,76
1-0023	Рабочий среднего разряда 2,3 (зона: 1-4)	чел.-ч	7,83
1-0024	Рабочий среднего разряда 2,4 (зона: 1-4)	чел.-ч	7,90
1-0025	Рабочий среднего разряда 2,5 (зона: 1-4)	чел.-ч	7,97
1-0026	Рабочий среднего разряда 2,6 (зона: 1-4)	чел.-ч	8,04
1-0027	Рабочий среднего разряда 2,7 (зона: 1-4)	чел.-ч	8,12
1-0028	Рабочий среднего разряда 2,8 (зона: 1-4)	чел.-ч	8,19
1-0029	Рабочий среднего разряда 2,9 (зона: 1-4)	чел.-ч	8,26
1-0030	Рабочий среднего разряда 3 (зона: 1-4)	чел.-ч	8,33
1-0031	Рабочий среднего разряда 3,1 (зона: 1-4)	чел.-ч	8,43
1-0032	Рабочий среднего разряда 3,2 (зона: 1-4)	чел.-ч	8,54
1-0033	Рабочий среднего разряда 3,3 (зона: 1-4)	чел.-ч	8,65
1-0034	Рабочий среднего разряда 3,4 (зона: 1-4)	чел.-ч	8,75
1-0035	Рабочий среднего разряда 3,5 (зона: 1-4)	чел.-ч	8,86
1-0036	Рабочий среднего разряда 3,6 (зона: 1-4)	чел.-ч	8,96

Код ресурса	Наименование ресурса	Едизм.	Часовая оплата труда, руб.
1-0037	Рабочий среднего разряда 3,7 (зона: 1-4)	чел.-ч	9,07
1-0038	Рабочий среднего разряда 3,8 (зона: 1-4)	чел.-ч	9,18
1-0039	Рабочий среднего разряда 3,9 (зона: 1-4)	чел.-ч	9,29
1-0040	Рабочий среднего разряда 4 (зона: 1-4)	чел.-ч	9,39
1-0041	Рабочий среднего разряда 4,1 (зона: 1-4)	чел.-ч	9,53
1-0042	Рабочий среднего разряда 4,2 (зона: 1-4)	чел.-ч	9,68
1-0043	Рабочий среднего разряда 4,3 (зона: 1-4)	чел.-ч	9,82
1-0044	Рабочий среднего разряда 4,4 (зона: 1-4)	чел.-ч	9,97
1-0045	Рабочий среднего разряда 4,5 (зона: 1-4)	чел.-ч	10,11
1-0046	Рабочий среднего разряда 4,6 (зона: 1-4)	чел.-ч	10,25
1-0047	Рабочий среднего разряда 4,7 (зона: 1-4)	чел.-ч	10,40
1-0048	Рабочий среднего разряда 4,8 (зона: 1-4)	чел.-ч	10,54
1-0049	Рабочий среднего разряда 4,9 (зона: 1-4)	чел.-ч	10,68
1-0050	Рабочий среднего разряда 5 (зона: 1-4)	чел.-ч	10,82
1-0051	Рабочий среднего разряда 5,1 (зона: 1-4)	чел.-ч	11,01
1-0052	Рабочий среднего разряда 5,2 (зона: 1-4)	чел.-ч	11,18
1-0053	Рабочий среднего разряда 5,3 (зона: 1-4)	чел.-ч	11,37
1-0054	Рабочий среднего разряда 5,4 (зона: 1-4)	чел.-ч	11,54
1-0055	Рабочий среднего разряда 5,5 (зона: 1-4)	чел.-ч	11,72
1-0056	Рабочий среднего разряда 5,6 (зона: 1-4)	чел.-ч	11,90
1-0057	Рабочий среднего разряда 5,7 (зона: 1-4)	чел.-ч	12,08
1-0058	Рабочий среднего разряда 5,8 (зона: 1-4)	чел.-ч	12,26
1-0059	Рабочий среднего разряда 5,9 (зона: 1-4)	чел.-ч	12,44
1-0060	Рабочий среднего разряда 6 (зона: 1-4)	чел.-ч	12,61

Приложение 2.
СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

Код ресурса	Наименование материальных ресурсов	Едизм.	Сметная цена, руб.
101-0583	Марля бытовая сировая арт.6437 (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	10 м	42,88 40,32 38,52 40,70
101-1757	Ветошь (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	кг	11,99 11,77 11,33 11,55

Код ресурса	Наименование материальных ресурсов	Ед.изм.	Сметная цена, руб.
102-0248	Дрова разделанные длиной 1 м ель, кедр, пихта, осина, липа, ива (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	м3	103,21 101,22 97,44 99,33
113-0379	Спирт этиловый ректифицированный технический, сорт I (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	кг	58,86 57,78 55,62 56,70
542-0054	Стеарин (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	кг	18,38 18,30 18,19 18,23
888-0008	Бейц (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	м3	1406,10 1380,30 1328,70 1354,50
888-0057	Лак "Цапон" (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	кг	34,81 34,17 32,90 33,53
888-0060	Ликоподий (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	кг	8,48 8,32 8,01 8,16
888-0066	Скипидар живичный (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	кг	18,09 17,76 17,10 17,43
888-0089	Растворитель (бензин) (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	кг	5,75 5,64 5,43 5,54
888-0121	Проволока стальная черная диаметром 1 ,0 мм (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	кг	12,21 11,98 11,54 11,76
888-0123	Кислота соляная техническая (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	кг	1,89 1,85 1,78 1,82
888-0171	Парафины нефтяные твердые, марки П-2 (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	кг	28,96 28,43 27,37 27,90
888-0196	Нашатырь (аммоний хлористый) (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	кг	25,16 24,46 24,00 24,70
888-0216	Латунь в чушках (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	кг	19,22 18,87 18,16 18,51

Код ресурса	Наименование материальных ресурсов	Ед.изм.	Сметная цена, руб.
888-0300	Бронза листовая (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	кг	140,35 139,71 138,91 139,21
888-0309	Графит измельченный (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	кг	4,91 4,82 4,64 4,73
888-0316	Бруски дубовые 30 мм I сорта (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	м3	7561,71 7422,97 7145,47 7284,22
888-0322	Стекло жидкое калийное (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	кг	5,37 5,27 5,07 5,17
888-0335	Воск натуральный (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	кг	69,21 67,93 65,41 66,67
888-0348	Проволока латунная (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	кг	53,78 52,79 50,82 51,81
888-0349	Шурупы латунные (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	кг	109,59 107,58 103,56 105,57
888-0351	Листы латунные Л68, толщ. 0,4-4,0 мм (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	кг	71,22 69,91 67,30 68,61
888-0352	Прутки латунные (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	кг	33,54 32,93 31,70 32,31
888-0357	Кокс молотый (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	кг	1,14 1,12 1,08 1,10
888-0358	Земля формовочная (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	кг	3,45 3,39 3,26 3,33
888-0359	Сталь круглая (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	кг	5,07 4,98 4,79 4,88
888-0360	Сталь полосовая (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	кг	6,43 6,31 6,07 6,19

Код ресурса	Наименование материальных ресурсов	Ед.изм.	Сметная цена, руб.
888-0361	Шурупы стальные (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	кг	17,62 17,18 17,03 17,09
888-0363	Спирт нашатырный (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	кг	25,16 24,46 24,00 24,70
888-0392	Битумы нефтяные строительные БН-70/30 (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	кг	1,72 1,69 1,63 1,66
888-0408	Заклепки медные (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	кг	132,73 130,27 125,41 127,87
888-0425	Свинец в чушках (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	кг	22,18 22,08 21,96 22,00
888-0427	Трубки латунные (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	кг	67,84 66,59 64,10 65,35
888-0433	Вата техническая хлопчатобумажная "ОП" (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	кг	13,13 12,89 12,41 12,65
888-0476	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 (зона: 1-4)	кг	4,87
888-0494	Бронза в слитках (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	кг	10,26 10,07 9,70 9,89
888-0504	Олово (третник) (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	кг	271,85 266,86 256,88 261,87

СОДЕРЖАНИЕ

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ.....	3
СБОРНИК № 14. РЕСТАВРАЦИЯ МЕБЕЛИ.....	9
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.....	9
Таблица ТЕРр 14-01-001	Реставрация остоя мебели
Таблица ТЕРр 14-01-002	Удаление непригодных отделочных покрытий химическим способом и пробные расчистки
Таблица ТЕРр 14-01-003	Восполнение мелких утрат, сколов и трещин с короблеными, рваными краями на фанерованной выпукло-вогнутой поверхности мебели шпоном толщиной 2-4 мм из массива дерева ценных пород (палуба).....
Таблица ТЕРр 14-01-004	21
Таблица ТЕРр 14-01-005	Восполнение мелких утрат на фанерованной поверхности мебели шпоном ценных пород дерева
Таблица ТЕРр 14-01-006	22
Таблица ТЕРр 14-01-007	Реставрация - переклейка фанерованной поверхности мебели шпоном ценных пород дерева
Таблица ТЕРр 14-01-008	23
Таблица ТЕРр 14-01-009	Реставрация фанерованной поверхности мебели шпоном ценных пород дерева с утратами более 1 дм ²
Таблица ТЕРр 14-01-010	24
Таблица ТЕРр 14-01-011	Воссоздание фанеровки шпоном ценных пород дерева по старинным образцам.....
Таблица ТЕРр 14-01-012	24
Таблица ТЕРр 14-01-013	Укрепление отставшего от основы шпона на фанерованной поверхности, интарсии и маркетри
Таблица ТЕРр 14-01-014	25
Таблица ТЕРр 14-01-015	Реставрация интарсии. Кромка
Таблица ТЕРр 14-01-016	25
Таблица ТЕРр 14-01-017	Восполнение утрат интарсии и маркетри
Таблица ТЕРр 14-01-018	25
Таблица ТЕРр 14-01-019	Реставрация-переклейка инкрустированной поверхности интарсии и маркетри
Таблица ТЕРр 14-01-020	33
Таблица ТЕРр 14-01-021	Крашение (тонирование) восполненных фрагментов и деталей мебели с сохранением текстуры.....
Таблица ТЕРр 14-01-022	37
Таблица ТЕРр 14-01-023	Расчистка металлических протяжек от поверхностных загрязнений.....
Таблица ТЕРр 14-01-024	38
Таблица ТЕРр 14-01-025	Воссоздание протяжек из металла для предметов мебели
Таблица ТЕРр 14-01-026	39
	Установка фрагментов декоративных металлических протяжек.....
	39
	Отделка поверхности мебели из ценных пород дерева
	39
	Реставрация плетеной мебели.....
	43
	Воссоздание плетеной мебели
	43
	Крепление накладных элементов из металла
	43
	Консервация рамно-каркасной мебели пропиткой
	43
	Очистка латунных гвоздей.....
	44
	Изготовление соснового каркаса мебели.....
	44
	Большой ремонт соснового каркаса мебели
	44
	Малый ремонт соснового каркаса мебели
	44
	Изготовление сопряжений
	45
СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН,	
СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ И ЧАСОВАЯ	
ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	46
Приложение 1. РАЗМЕР ЧАСОВОЙ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ.....	46
Приложение 2. СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН	47
Приложение 3. СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ	48
СБОРНИК № 15. РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ ПАРКЕТНЫХ ПОЛОВ	55
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.....	55
Таблица ТЕРр 15-01-001	Реставрация щитового паркетного пола прямолинейного геометрического рисунка - "сороковка", "пятидесятка" и кирпичик "Специал"
Таблица ТЕРр 15-01-002	56
Таблица ТЕРр 15-01-003	Реставрация щитового паркетного пола с крупным прямолинейным геометрическим рисунком.....
Таблица ТЕРр 15-01-004	63
Таблица ТЕРр 15-01-005	Реставрация щитового паркетного пола с мелким прямолинейным геометрическим рисунком
Таблица ТЕРр 15-01-006	69
Таблица ТЕРр 15-01-007	Реставрация щитового художественного наборного паркетного пола с простым крупным повторяющимся рисунком
Таблица ТЕРр 15-01-008	76
	Реставрация щитового художественного наборного паркетного пола с мелким повторяющимся рисунком средней сложности.....
	83
	Реставрация щитового художественного наборного паркетного пола сложного неповторяющегося рисунка
	90
	Воссоздание паркетного пола с повторяющимся геометрическим рисунком (ромбы, треугольники, прямоугольники, чубковый паркет, кирпич со шпаклей) без изготовления подпаркетного щита
	97
	Воссоздание художественного наборного паркетного пола простого рисунка (звезды, меандры, фризы и др.) без изготовления подпаркетного щита
	98

Таблица ТЕРр 15-01-009	Воссоздание художественного наборного паркетного пола с рисунком средней сложности без изготовления подпаркетного щита	98
Таблица ТЕРр 15-01-010	Воссоздание художественного наборного паркетного пола сложного рисунка без изготовления подпаркетного щита.....	100
Таблица ТЕРр 15-01-011	Реставрация и изготовление подпаркетных щитов, настилка подпаркетных щитов.....	101
Таблица ТЕРр 15-01-012	Отделка поверхности паркета.....	101

СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН, СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ И ЧАСОВАЯ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ.....	103
Приложение 1. РАЗМЕР ЧАСОВОЙ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	103
Приложение 2. СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ.....	104

СБОРНИК № 16. ВОССОЗДАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ЛИТЬЯ ИЗ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ.....	109
---	------------

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ	109	
Таблица ТЕРр 16-01-001	Литье из латуни, цинка и чугуна по готовым гипсовым, металлическим и деревянным моделям	110
Таблица ТЕРр 16-01-002	Литье из алюминия по готовым гипсовым, металлическим и деревянным моделям.....	120
Таблица ТЕРр 16-01-003	Литье из латуни и чугуна по готовым гипсовым, металлическим и деревянным моделям с формовкой кустованием.....	123
Таблица ТЕРр 16-01-004	Литье из алюминия по готовым гипсовым, металлическим и деревянным моделям с формовкой кустованием.....	127
Таблица ТЕРр 16-01-005	Литье из бронзы, латуни, чугуна и алюминия, выплавляемых по готовым восковым моделям .	129
Таблица ТЕРр 16-01-006	Заварка трещин чугунных литых деталей	134
Таблица ТЕРр 16-01-007	Воссоздание утрат чугунных литых элементов	135

СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН, СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ И ЧАСОВАЯ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ.....	136
Приложение 1. РАЗМЕР ЧАСОВОЙ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	136
Приложение 2. СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН	137
Приложение 3. СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ.....	138

СБОРНИК № 17. ЧЕКАННЫЕ, ВЫКОЛОТНЫЕ И ДАВИЛЬНЫЕ РАБОТЫ.....	143
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ	143

Таблица ТЕРр 17-01-001	Сборка, установка, демонтаж и монтаж выколотных деталей	145
Таблица ТЕРр 17-01-002	Реставрация выколотных деталей.....	146
Таблица ТЕРр 17-01-004	Чеканка по литью	146
Таблица ТЕРр 17-01-005	Чеканка по листу	148
Таблица ТЕРр 17-01-006	Выколотка по листу с последующей чеканкой	155
Таблица ТЕРр 17-01-007	Чеканка по давленке	164
Таблица ТЕРр 17-01-008	Выколотка по листу и давленке	178
Таблица ТЕРр 17-01-009	Давильные работы	181
Таблица ТЕРр 17-01-010	Омеднение паяных швов и тиковой пайки на поверхности медной скульптуры методом газодинамического напыления	183

СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН, СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ И ЧАСОВАЯ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ.....	185
Приложение 1. РАЗМЕР ЧАСОВОЙ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	185
Приложение 2. СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН	186
Приложение 3. СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ.....	187

СБОРНИК № 18. РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ ИНКРУСТИРОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ.....	191
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ	191

Таблица ТЕРр 18-01-001	Укрепление сохранившегося орнамента (по дереву металлом)	192
Таблица ТЕРр 18-01-002	Восполнение утрат рисунка инкрустации (по дереву металлом).....	192
Таблица ТЕРр 18-01-003	Переклейка инкрустации (по дереву металлом)	194
Таблица ТЕРр 18-01-004	Воссоздание инкрустации мебели в технике "Буль" (медию, бронзой, черепахой, другими материалами).....	196
Таблица ТЕРр 18-01-005	Реставрация-переклейка инкрустации мебели в технике "Буль" (медию, бронзой, черепахой, другими материалами)	198

**СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН,
СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ И ЧАСОВАЯ**

ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	201
Приложение 1. РАЗМЕР ЧАСОВОЙ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ.....	201
Приложение 2. СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ	202

СБОРНИК № 19. ОБИВОЧНЫЕ РАБОТЫ ПРИ РЕСТАВРАЦИИ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ 207

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.....	207	
Таблица ТЕРр 19-01-001	Разборка обивки мягкой музейной мебели.....	208
Таблица ТЕРр 19-01-002	Черновая обивка мягкого сиденья на пружинах	208
Таблица ТЕРр 19-01-003	Устройство ходового борта мягкого сидения.....	208
Таблица ТЕРр 19-01-004	Черновая обивка полумягкого сиденья.....	208
Таблица ТЕРр 19-01-005	Черновая обивка полумягкого вкладного сиденья.....	209
Таблица ТЕРр 19-01-006	Черновая обивка с двух сторон рамочного каркаса спинки-раковины	209
Таблица ТЕРр 19-01-007	Черновая обивка мягких подлокотников криволинейной конфигурации.....	209
Таблица ТЕРр 19-01-008	Обивка натуральной кожей спинки стула с двух сторон с черновой заготовкой.....	209
Таблица ТЕРр 19-01-009	Обивка мягкой музейной мебели	209
Таблица ТЕРр 19-01-010	Стачивание шва.....	210
Таблица ТЕРр 19-01-011	Склейвание натуральной кожи (для обивки мебели).....	211
Таблица ТЕРр 19-01-012	Обивка фасонными гвоздями мягкой мебели.....	211
Таблица ТЕРр 19-01-013	Изготовление и установка обтянутых пуговиц для мебели	211
Таблица ТЕРр 19-01-014	Размотка и обмотка пружин.....	211
Таблица ТЕРр 19-01-015	Шитье чехлов для мебели	211
Таблица ТЕРр 19-01-016	Реставрация обивки дверей.....	212
Таблица ТЕРр 19-01-017	Оклейка крышки стола сукном или сафьяном	213
Таблица ТЕРр 19-01-018	Обивка стен птфом	213
Таблица ТЕРр 19-01-019	Изготовление французских штор	214
Таблица ТЕРр 19-01-020	Изготовление портьер без подкладки с декоративной отделкой и бахромой.....	214
Таблица ТЕРр 19-01-021	Изготовление ламбрекена с фестонами и отделочной полосой.....	214
Таблица ТЕРр 19-01-022	Изготовление портьер с подкладкой из шелка или сатина и прокладкой из фланели или бабки	214
Таблица ТЕРр 19-01-023	Навеска шторы на карниз и установка его в проем	214
Таблица ТЕРр 19-01-024	Реставрация тисненой кожи для обивки стен и крышечек столов	215

**СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН,
СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ И ЧАСОВАЯ**

ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	216
Приложение 1. РАЗМЕР ЧАСОВОЙ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ.....	216
Приложение 2. СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН	217
Приложение 3. СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ	218

СБОРНИК № 20. РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ ПОЗОЛОТЫ.....223

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.....	223
-------------------------------	------------

Таблица ТЕРр 20-01-001	Укрепление разрушенного слоя позолоты на крепком грунте с применением синтетических материалов.....	225
Таблица ТЕРр 20-01-002	Укрепление разрушенного или отставшего от основы грунта и позолоты с применением натуральных материалов.....	225
Таблица ТЕРр 20-01-003	Укрепление разрушенного или отставшего от основы грунта и позолоты с применением синтетических материалов	227
Таблица ТЕРр 20-01-004	Удаление бытовых загрязнений, лаковых покрытий, масляной и бронзовой краски с позолоченных поверхностей.....	228
Таблица ТЕРр 20-01-005	Промывка позолоченных поверхностей	229
Таблица ТЕРр 20-01-006	Расчистка позолоченной поверхности с соблюдением большой осторожности от спрессованных трудноудаляемых наслоений.....	231
Таблица ТЕРр 20-01-007	Снятие позолоты с деревянных, гипсовых, металлических поверхностей.....	231
Таблица ТЕРр 20-01-008	Снятие левкаса с деревянных и гипсовых поверхностей и масляной краски с металлических поверхностей.....	233
Таблица ТЕРр 20-01-009	Зачистка ишлифовка металлической поверхности после снятия масляной краски обжигом	234
Таблица ТЕРр 20-01-010	Золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей на "гульфарбу"	235
Таблица ТЕРр 20-01-011	Золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей на "полимент"	240
Таблица ТЕРр 20-01-012	Золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей на лак "Мордан"	244
Таблица ТЕРр 20-01-013	Золочение сусальным золотом деревянных поверхностей по "гульфарбу"	249
Таблица ТЕРр 20-01-014	Золочение сусальным золотом деревянных поверхностей на "полимент"	253
Таблица ТЕРр 20-01-015	Золочение сусальным золотом деревянных поверхностей по лаку "Мордан"	258
Таблица ТЕРр 20-01-016	Золочение сусальным золотом металлических поверхностей по лаку "Мордан"	262

Таблица ТЕРр 20-01-017	Бронзирование под позолоту металлических поверхностей на лак "Мордан"	267
Таблица ТЕРр 20-01-018	Бронзирование под позолоту деревянных поверхностей по лаку "Мордан"	284
Таблица ТЕРр 20-01-019	Бронзирование под позолоту гипсовых поверхностей по лаку "Мордан"	293
Таблица ТЕРр 20-01-020	Бликование поверхностей сусальным золотом	303
Таблица ТЕРр 20-01-021	Цирковка	304
Таблица ТЕРр 20-01-022	Художественное тонирование новой позолоты под цвет сохранившейся позолоты.....	305

СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН, СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ И ЧАСОВАЯ

ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ.....	306
Приложение 1. РАЗМЕР ЧАСОВОЙ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	306
Приложение 2. СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ.....	307

СБОРНИК № 21. РАЗНЫЕ РАБОТЫ.....315

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ315

Таблица ТЕРр 21-01-001	Устройство и разборка металлических инвентарных лесов на фасадах	316
Таблица ТЕРр 21-01-002	Устройство и разборка комбинированных лесов на фасадах	316
Таблица ТЕРр 21-01-003	Устройство и разборка комбинированных лесов в помещениях.....	317
Таблица ТЕРр 21-01-004	Устройство и разборка неинвентарных лесов на фасадах	317
Таблица ТЕРр 21-01-005	Устройство и разборка неинвентарных лесов в помещениях.....	317
Таблица ТЕРр 21-01-006	Устройство и разборка поддерживающих лесов и опалубки при реставрации кладки сводов, арок, глав, закомар и перемычек	318
Таблица ТЕРр 21-01-007	Навеска и передвижка подвесных люлек	318
Таблица ТЕРр 21-01-008	Обшивка каркаса лесов фанерой с прокладкой утеплителя для производства работ в зимнее время	318
Таблица ТЕРр 21-01-009	Подъем и спуск грузов при помощи электролебедок до 10 м.....	318
Таблица ТЕРр 21-01-010	Подъем и спуск грузов при помощи каната и блока до 10 м	319
Таблица ТЕРр 21-01-011	Подноска грузов на 10 м сверх учтенного расценками расстояния (до 50 м)	319
Таблица ТЕРр 21-01-012	Производство высотно-ремонтных работ верхолазным способом.....	319

СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН, СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ И ЧАСОВАЯ

ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ.....	320
Приложение 1. РАЗМЕР ЧАСОВОЙ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	320
Приложение 2. СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН	321
Приложение 3. СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ.....	322

СБОРНИК № 22. РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ПРИБОРОВ.....327

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ327

Таблица ТЕРр 22-01-001	Изготовление комплектов дверных приборов стариинного образца из латуни	328
Таблица ТЕРр 22-01-002	Изготовление оконных и дверных шпингалетов стариинного образца из черного и цветного металла	333
Таблица ТЕРр 22-01-003	Изготовление дверных и оконных петель, угольников, пятников, замков и воротных приборов стариинного образца из черного и цветного металла	338
Таблица ТЕРр 22-01-004	Изготовление недостающих деталей стариинных дверных приборов из бронзы и латуни	340
Таблица ТЕРр 22-01-005	Изготовление недостающих деталей стариинных оконных и дверных шпингалетов	344
Таблица ТЕРр 22-01-006	Изготовление недостающих деталей стариинных дверных и оконных петель и пятников	346
Таблица ТЕРр 22-01-007	Реставрация стариинных дверных и оконных приборов (ручки, шпингалеты, задвижки)	348
Таблица ТЕРр 22-01-008	Реставрация стариинных петель, пятников, замков, угольников и предохранительных решеток	356
Таблица ТЕРр 22-01-009	Установка изготовленных вновь или реставрированных приборов стариинного образца	359
Таблица ТЕРр 22-01-010	Демонтаж оконных и дверных приборов из цветных металлов	361
Таблица ТЕРр 22-01-011	Сборка деталей	363
Таблица ТЕРр 22-01-012	Изготовление, установка и снятие ковродержателей из цветных металлов и облицовка цоколей дверей и порогов латунью	364
Таблица ТЕРр 22-01-013	Изготовление радиаторных или вентиляционных решеток, каминных и выключочных дверей, предохранительных решеток для остекленных дверей, латунных кляммер из цветного металла	365

СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН, СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ И ЧАСОВАЯ

ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ.....	367
Приложение 1. РАЗМЕР ЧАСОВОЙ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	367
Приложение 2. СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ.....	368