

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ  
НА РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ ПО  
ОБЪЕКТАМ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ  
(ПАМЯТНИКАМ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ)**

**ТЕРpp-2001**

**ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ**

**Том 3**

СБОРНИК 14	РЕСТАВРАЦИЯ МЕБЕЛИ.
СБОРНИК 15	РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ ПАРКЕТНЫХ ПОЛОВ.
СБОРНИК 16	ВОССОЗДАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ЛИТЬЯ ИЗ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ.
СБОРНИК 17	ЧЕКАННЫЕ, ВЫКОЛОТНЫЕ И ДАВИЛЬНЫЕ РАБОТЫ.
СБОРНИК 18	РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ ИНКРУСТИРОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ.
СБОРНИК 19	ОБИВОЧНЫЕ РАБОТЫ ПРИ РЕСТАВРАЦИИ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ.
СБОРНИК 20	РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ ПОЗОЛОТЫ.
СБОРНИК 21	РАЗНЫЕ РАБОТЫ.
СБОРНИК 22	РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ПРИБОРОВ.

**ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ**

# **ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ**

## **ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ ПО ОБЪЕКТАМ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (ПАМЯТНИКАМ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ)**

**ТЕРpp - 2001**

**ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ**

**Том 3**

<b>СБОРНИК 14</b>	<b>РЕСТАВРАЦИЯ МЕБЕЛИ.</b>
<b>СБОРНИК 15</b>	<b>РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ ПАРКЕТНЫХ ПОЛОВ.</b>
<b>СБОРНИК 16</b>	<b>ВОССОЗДАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ЛИТЬЯ ИЗ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ.</b>
<b>СБОРНИК 17</b>	<b>ЧЕКАННЫЕ, ВЫКОЛОТНЫЕ И ДАВИЛЬНЫЕ РАБОТЫ.</b>
<b>СБОРНИК 18</b>	<b>РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ ИНКРУСТИРОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ.</b>
<b>СБОРНИК 19</b>	<b>ОБИВОЧНЫЕ РАБОТЫ ПРИ РЕСТАВРАЦИИ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ.</b>
<b>СБОРНИК 20</b>	<b>РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ ПОЗОЛОТЫ.</b>
<b>СБОРНИК 21</b>	<b>РАЗНЫЕ РАБОТЫ.</b>
<b>СБОРНИК 22</b>	<b>РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ПРИБОРОВ.</b>

**Издание официальное**

**Салехард 2011**

ББК 65.31  
УДК 338.5:69 (083)

**Территориальные сметные нормативы.**

**Территориальные единичные расценки на ремонтно-реставрационные работы по объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры). Ямало-Ненецкий автономный округ. ТЕРпр - 2001 Том 3.**

Салехард, 2011

Территориальные единичные расценки на ремонтно-реставрационные работы по объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) (далее - ТЕРпр) предназначены для определения затрат при выполнении ремонтно-реставрационных работ по объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) и составления на их основе сметных расчетов (смет) на производство указанных работ.

**РАЗРАБОТАНЫ**  
энергетике (ЗАО)

Сибирским центром ценообразования в строительстве, промышленности и

**УТВЕРЖДЕНЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ** Постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 13.10.2011 № 755-п.

© ЯНАО 2011г.

---

Настоящие территориальные сметные нормативы не могут быть полностью или частично воспроизведены, тиражированы и распространены в качестве официального издания без разрешения Департамента строительства и жилищной политики Ямало-Ненецкого автономного округа.

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ.  
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ  
НА РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ ПО ОБЪЕКТАМ КУЛЬТУРНОГО  
НАСЛЕДИЯ.  
ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ**

---

ТЕРрр-2001

---

**ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ  
по применению территориальных единичных расценок  
на ремонтно-реставрационные работы по объектам культурного наследия**

**ВВЕДЕНИЕ**

Территориальные единичные расценки на ремонтно-реставрационные работы (в дальнейшем изложении ТЕРрр-2001) рассчитаны в базисных ценах на 1 января 2000 года и предназначены для определения затрат, необходимых для выполнения ремонтно-реставрационных работ на объектах культурного наследия, составления сметных расчетов, а также для расчетов за выполненные работы.

Ремонтно-реставрационные работы включают в себя следующие виды:

а) реставрационные работы, проводимые для обеспечения длительной физической сохранности памятников с возвращением им в определенной мере облика, утраченного или искаженного за время существования

б) консервационные работы, имеющие целью обеспечение длительной физической сохранности памятника и продление их существования без изменения их исторически сложившегося современного облика

в) ремонтные работы, имеющие целью поддержание сохранного состояния памятника без изменения его подлинных элементов и конструкций

г) восстановительные работы, полное восстановление памятников, имевших большое значение для национальной культуры или для исторически сложившейся градостроительной среды, разрушенных в результате преднамеренных варварских действий или стихийных бедствий.

ТЕРрр-2001 разработаны в составе следующих сборников, охватывающих основные виды ремонтно-реставрационных работ по архитектурной реставрации и прикладного искусства:

Сборник 1 - Архитектурно-археологические и земляные работы в зонах объектов культурного наследия

Сборник 2 - Реставрация и воссоздание фундаментов и конструкций из бутового камня.

Сборник 3 - Реставрация и воссоздание кирпичных кладок.

Сборник 4 - Реставрация и воссоздание конструкций и декора из естественного камня.

Сборник 5 - Реставрация и воссоздание деревянных конструкций и деталей.

Сборник 6 - Реставрация и воссоздание кровель.

Сборник 7 - Реставрация и воссоздание металлических конструкций и декоративных элементов.

Сборник 8 - Реставрация и воссоздание штукатурной отделки.

Сборник 9 - Реставрация и воссоздание облицовок из искусственного мрамора.

Сборник 10 - Реставрация и воссоздание окрасок фасадов и интерьеров.

Сборник 11 - Реставрация и воссоздание керамического декора.

Сборник 12 - Реставрация и воссоздание архитектурно-лепного декора.

Сборник 13 - Реставрация и воссоздание резьбы по дереву.

Сборник 14 - Реставрация мебели.

Сборник 15 - Реставрация и воссоздание паркетных полов.

Сборник 16 - Воссоздание изделий художественного литья из цветных металлов.

Сборник 17 - Чеканные, выколотные и давяльные работы.

Сборник 18 - Реставрация и воссоздание инкрустированной поверхности.

Сборник 19 - Обивочные работы при реставрации мягкой мебели.

Сборник 20 - Реставрация и воссоздание позолоты.

Сборник 21 - Разные работы.

Сборник 22 - Реставрация и воссоздание оконных и дверных приборов.

Сборник 23 - Реставрация тканей.

Сборник 24 - Художественная обработка металлических изделий гальваническим способом.

Сборник 25 - Реставрация и воссоздание предметов декоративно-прикладного искусства из цветных металлов и хрустальных подвесок.

Сборник 26 - Реставрация и воссоздание предметов декоративно-прикладного искусства.

Сборник 27 - Реставрация монументальной и станковой живописи.

Сборник 28 - Воссоздание полностью и частично утраченной декоративно-монументальной и станковой живописи в зданиях - памятниках архитектуры.

Сборник 29 - Реставрация и воссоздание мозаики.

Сборник 30 - Реставрация и воссоздание янтарного набора предметов декоративно-прикладного искусства.

ТЕРрр-2001 отражают среднеотраслевые затраты на принятую технологию и организацию по видам ремонтно-реставрационных работ. В связи с этим ТЕРрр-2001 могут применяться для определения затрат всеми организациями-заказчиками и подрядными организациями, независимо от их организационно-правовых форм и ведомственной принадлежности.

## ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Сборники охватывают наиболее характерные виды работ архитектурно-строительной реставрации, а также реставрации и воссоздания предметов прикладного искусства.

2. На работы, отсутствующие в Сборниках, должны составляться единичные дополнительные расценки на основании действующих сметных или производственных норм, а также на основе проведенных хронометражных наблюдений. Разработка дополнительных единичных расценок осуществляется специализированными организациями. Согласование и утверждение единичных расценок производится на общих основаниях.

3. Оплата труда и затраты труда рабочих, указанные в Сборниках, предусматривают усредненные условия и методы производства работ, включающие весь технологический комплекс ремонтно-реставрационных процессов, в том числе выполнение мелких, вспомогательных, подсобных и второстепенных работ.

4. Приведенный в графе 8 Сборников расход материалов учитывает полную потребность их для данного вида работ.

5. При применении новых материалов, стоимость которых отлична от стоимости, принятой в расценках Сборников, необходимо составить единичную расценку, включив в нее стоимость применяемого материала, взамен заложенного в данной расценке, оставив все остальные показатели без изменения.

6. Расценками Сборников учтены основные специфические условия производства реставрационных работ, ограничивающие возможности применения новых методов труда, внедряемых в современном строительстве и на ремонтно-строительных работах.

В частности, приняты во внимание и учтены в расценках следующие факторы:

а) необходимость соблюдения особой осторожности при производстве всякого рода работ для обеспечения сохранности первоначальных форм и частей реставрируемого памятника;

б) необходимость производства работ отдельными малыми участками с крайне ограниченным фронтом работ и весьма незначительной повторяемостью операций;

в) неизбежность периодических перерывов в работе, связанных с дополнительными исследованиями памятника и его фотофиксацией, а также просмотром выполняемых работ научным руководителем объекта;

г) крайне ограниченные возможности применения современных методов организации работ: механизация, стандартизация, индустриализация и применение современных материалов при одновременной необходимости специальных заготовок материалов и изготовления изделий, применяющихся при реставрации памятника (маломерный и большемерный кирпич, различные породы камня и дерева, растворы, металлические изделия, керамические детали и пр.);

д) особая тщательность выполнения всех видов ремонтно-реставрационных работ, обеспечивающих их высокое качество и точнейшее воссоздание утраченных частей и элементов памятника, и гарантирующая полное сохранение его подлинного художественно-исторического облика.

7. Расход материальных ресурсов определен на основе производственных норм расхода материалов, технологических карт и другой технологической документации, а также на основании сметных норм на реставрационно-восстановительные работы 1991 года.

8. В Сборниках учтены нормальные условия производства работ. При усложняющихся условиях к затратам труда и оплате труда следует применять коэффициенты. В случаях, когда реставрационные работы предусматриваются в эксплуатируемых памятниках и в особо стесненных условиях действующего предприятия к затратам труда и оплате труда рабочих надлежит применять следующие поправочные коэффициенты:

а) при производстве работ в эксплуатируемых памятниках - 1,1;

б) при особой стесненности и затрудненности в доставке материалов до рабочих мест - 1,15;

в) при производстве работ в действующих помещениях, отнесенных к разряду вредных (наличие паров, пыли, вредных газов и дыма), - 1,25;

- при выполнении работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, - 1,25;

- при температуре воздуха на рабочем месте +40 °С - 1,25;

- при выполнении работ на высоте более 15 м - 1,25;

г) при аварийном состоянии памятника - 1,25.

Применение указанных коэффициентов при расчетах за выполненные работы подтверждается четырехсторонними актами, фиксирующими действительные условия производства работ. Коэффициенты, предусмотренные пунктами а-г, должны применяться при наличии как нескольких из указанных в этом пункте обстоятельств, так и одного из

них. При одновременном применении к той или иной расценке нескольких поправочных коэффициентов общий поправочный коэффициент определяется путем перемножения отдельных коэффициентов.

9. Стоимость работ по смене конструкций, не предусмотренных в Сборниках ТЕРрр-2001, но встречающихся при ремонтно-реставрационных работах на памятниках истории и культуры, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве и капитальном ремонте, следует определять по соответствующим Территориальным сборникам единичных расценок на строительные (ТЕР-2001) и ремонтно-строительные работы (ТЕРр-2001).

10. При выполнении работ в зимнее время пользоваться коэффициентами, приведенными в Сборнике сметных норм дополнительных затрат при производстве работ в зимнее время (ГСН 81-05-02-2001).

11. Многими расценками Сборников затраты на эксплуатацию машин не предусмотрены. При использовании на объектах реставрации строительных машин время их работы следует принимать на основании данных проекта организации реставрации.

12. Расценки ТЕРрр-2001 не учитывают вертикальную транспортировку материалов, изделий, конструкций и мусора, получаемого при разборке и реставрации конструкций. Затраты по вертикальной транспортировке должны учитываться в сметной документации дополнительно. Единичными расценками, за исключением особо оговоренных случаев, учтена стоимость выгрузки материала на приобъектном складе.

13. Стоимость доставки воды к месту работ расценками не учтена, и ее следует учитывать в локальных сметах дополнительно в соответствии с данными проекта организации реставрации.

14. При необходимости составления калькуляций на приготовление полуфабрикатов в построечных условиях для реставрационно-строительных работ на основную заработную плату следует начислять накладные расходы в размере 54%.

15. В Сборниках учтена транспортировка материалов в зоне строительной площадки на расстояние до 50 метров, за исключением особо оговоренных случаев в технической части Сборников.

16. Сборниками не учтено:

- а) транспортировка в зоне памятника более чем на 50 м;
- б) накладные расходы и сметная прибыль.

17. Применение поправочных коэффициентов при составлении сметной документации должно быть обосновано проектными данными или дефектной ведомостью, а при расчетах за выполненные работы - актами, фиксирующими действительные условия производства работ, подписанными заказчиком и подрядчиком.

18. При одновременном применении к расценке нескольких коэффициентов, последние перемножаются.

19. Коэффициенты, указанные в технической части конкретного Сборника, распространяются только в пределах данного Сборника.

20. Материальные ресурсы, выделенные в расценках Сборников жирным шрифтом, и коды которых заключены в скобки, в расценку не включаются. Их стоимость принимается в сметной документации отдельной строкой, исходя из проектных данных и условий поставок этих материалов.

## **УКАЗАНИЯ ПО УЧЕТУ ВОЗВРАТА МАТЕРИАЛОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ОТ РАЗБОРКИ ПРИ РЕСТАВРАЦИИ ПАМЯТНИКОВ КУЛЬТУРЫ**

1. При производстве реставрационных работ могут быть использованы материалы от разборки отдельных элементов зданий (позднейшие постройки, закладки и пр.), а также от разборки реставрируемых конструкций.

2. Перечень (ведомость) годных к повторному использованию материалов и конструктивных элементов составляется в процессе реставрации подрядной производственно-реставрационной организацией совместно с заказчиком.



**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ**

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ  
НА РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ ПО  
ОБЪЕКТАМ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (ПАМЯТНИКАМ  
ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ)**

**ТЕРпр 81-01-20-2001**

**ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ**

**Сборник № 20**

**РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ ПОЗОЛОТЫ**

**Издание официальное**

**Салехард 2011**

ББК 65.31  
УДК 338.5:69 (083)

**Территориальные сметные нормативы.**

**Территориальные единичные расценки на ремонтно-реставрационные работы по объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры). Ямало-Ненецкий автономный округ. ТЕРрр 81-01-20-2001 Сборник № 20. Реставрация и воссоздание позолоты**  
Салехард, 2011

Территориальные единичные расценки на ремонтно-реставрационные работы по объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) (далее - ТЕРрр) предназначены для определения затрат при выполнении ремонтно-реставрационных работ по объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) и составления на их основе сметных расчетов (смет) на производство указанных работ.

**РАЗРАБОТАНЫ** Сибирским центром ценообразования в строительстве, промышленности и энергетике (ЗАО)

**УТВЕРЖДЕНЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ** Постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 13.10.2011 № 755-п.

© ЯНАО 2011г.

---

Настоящие территориальные сметные нормативы не могут быть полностью или частично воспроизведены, тиражированы и распространены в качестве официального издания без разрешения Департамента строительства и жилищной политики Ямало-Ненецкого автономного округа.

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ.  
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ  
НА РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ ПО ОБЪЕКТАМ  
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ.  
ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ**

ТЕРрр-2001

**Сборник № 20**

**РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ ПОЗОЛОТЫ**

**ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ**

1. Настоящие территориальные единичные расценки (ТЕРрр-2001-20) предназначены для прямых затрат в сметной стоимости выполнения работ в зонах памятников истории и культуры. ТЕРрр-2001-20 отражают средние затраты труда рабочих-реставраторов, строительных машин и механизмов, технологию и организацию по видам реставрационных работ. ТЕРрр-2001-20 обязательны для применения всеми предприятиями и организациями, независимо от их принадлежности и форм собственности, осуществляющими ремонтно-реставрационные работы с привлечением средств государственного бюджета всех уровней и целевых внебюджетных фондов.

2. Расценками настоящего раздела предусмотрены работы по реставрации и воссозданию позолоты наружных и внутренних элементов памятников истории и культуры на деревянных, металлических и гипсовых поверхностях.

3. Расценками настоящего раздела принято следующее распределение поверхностей по категориям сложности:

3.1. I категория сложности - поверхности простого рисунка: гладкие, большие сферические, конусообразные и многогранные (купола, шпили);

3.2. II категория сложности - профилированные прямолинейные поверхности (тяги) с площадью золочения до 0,25 дм<sup>2</sup>, а также от 0,25 до 1,0 дм<sup>2</sup> и свыше 1 дм<sup>2</sup>, поверхности средней сложности рисунка: объемные гладкие и сферические (кресты, шары, конуса и т.п.), поверхности профилированные прямолинейные с количеством изломов до 3 на 1 дм<sup>2</sup> проекции поверхности поперечного сечения, а также рельефные и орнаментованные (гладкие вазы, листья, модульоны и шишки, простые розетки, плетенки и меандры, цепи рельефного изображения, сухари, капли, чешуя, дорические и тосканские капители, базы, заглубленные шрифты высотой до 10 см);

3.3. III категория сложности - поверхности сложного рисунка: веревочка, ионики, жгут, горох, бусы, пальметки, орнаментованные порезки, модульоны, кронштейны, картуши, розетки и шишки, листья дубовые, виноградные и пальмовые, капители конические, просеченные подзоры и кресты, объемные звенья растяжек и цепи, поверхности профилированные прямолинейные с количеством изломов более 3 на 1 дм<sup>2</sup> проекции поверхности поперечного сечения, накладной шрифт высотой до 10 см<sup>2</sup>;

3.4. IV категория сложности - поверхности особо сложного рисунка: букеты, венки и гирлянды из цветов и фруктов, акантовые листья, рельефные изображения пейзажного характера, композиции в стиле "Рокайль", "Барокко", "Рококо", "Ампир" и "Ренессанс", объемные и рельефные изображения людей, животных и птиц, натюрморты, эмблемы, коринфские капители, а также объемные украшения деталей креста.

4. Для золочения поверхности внутри помещения употребляется золото весом 1,25 г в книжке, а для поверхностей, подвергающихся атмосферному воздействию и при золочении на полимент, - весом от 2,5 до 6 г в одной книжке.

Сусальное золото по ГОСТу 6902-75 принято размерами листа 91,5х91,5 мм при 60 листах в одной книжке.

5. Объем позолотных работ исчисляется в дм<sup>2</sup> развернутой поверхности и определяется:

5.1. В случае проектирования воссоздаваемых деталей, подлежащих золочению, на основании проектной документации.

5.2. При отсутствии проекта площадь позолоты исчисляется при помощи замера поверхности, подлежащей золочению.

6. Обмер позолоченной поверхности производится следующим образом:

6.1. Гладкие, сферические, конусообразные, многогранные и профилированные поверхности - высота поверхности по огибу, умноженная на длину или ширину.

6.2. Орнаментованные поверхности разной сложности - площадь деталей или поверхности по проекции, умноженная на соответствующий коэффициент развертки (см. таблицу 1).

Таблица 1

Категория сложности	Высота рельефа	Насыщенность рисунка на 1 кв. дм площади		
		Редкое заполнение (до 3 элементов)	Среднее заполнение (до 10 элементов)	Насыщение рисунка более 10 элементов
II категория	до 2 см	1,15	1,2	-
	более 2 см	1,3	1,4	-
III категория	до 2 см	1,3	1,4	1,5
	более 2 см	1,4	1,5	2,0
IV категория	до 2 см	1,4	1,7	2,0
	более 2 см	1,7	2,3	2,5

6.3. Капители тосканские и дорические - средний периметр, умноженный на высоту капители по проекции и на коэффициент развертки, равный 1,5.

6.4. Капитель ионическая - большой периметр, умноженный на высоту капители по проекции и на коэффициент развертки, равный 2,3.

6.5. Капитель коринфская - средний периметр, умноженный на высоту капители по проекции и на коэффициент развертки, равный 2,7.

Обмер позолоченной поверхности производится в соответствии с правилами обмера: конфигурация деталей разбивается на простые геометрической формы с дальнейшими подсчетами площадей по формулам.

В случаях, когда золочение производится на деталях, не поименованных в данном перечне, обмер производится по аналогии, приближенной к указанным наименованиям.

При золочении скульптур, архитектурных деталей с высотой рельефа более 5 см площадь определяется обмером отдельных деталей по огибу при помощи курвиметра.

7. При производстве работ по реставрации и воссозданию на потолках и сводах к стоимости трудозатрат надлежит применять коэффициент 1,2.

8. При производстве позолотных работ на декорах, подвергающихся воздействию атмосферных осадков и по необходимости устройства легких шатров и укрытий (при небольших площадях золочения) следует применять коэффициент 1,1.

9. При производстве позолотных работ на куполах, крестах и т. д. применять к затратам труда и оплате труда рабочих-реставраторов в зависимости от высоты следующие коэффициенты:

9.1. от 7 метров до 25 метров - 1,05;

9.2. от 25 метров до 50 метров - 1,15;

9.3. от 50 метров и выше - 1,25.

10. При производстве работ внутри помещения на высоте свыше 30 метров к затратам труда и оплате труда рабочих-реставраторов применять коэффициент 1,1.

11. Все вспомогательные работы (приготовление полимента, левкаса, гульфарбы, матового раствора, шпаклевки, мастики, отмучивание мела, обжиг бронзового порошка, варка клея) расценками учтены и дополнительно оплате не подлежат.

12. При подготовке под золочение металлических поверхностей нанесения сурика и шпаклевании свыше 2 слоев применяются затраты труда на каждую дополнительную операцию:

12.1. Нанесение сурика - затраты труда 0,044 чел.-ч.

12.2. Шпаклевание - затраты труда 0,046 чел.-ч.

Списание материалов при нанесении сурика и шпаклевании свыше 2 слоев производится по фактическому расходу.

13. Цировка - это художественная прорезка (гравировка) в верхнем слое левкаса с целью выявления объемности, и всего рисунка мельчайших деталей резьбы (с применением фотографии, калек и трафаретов). Цировка рассчитывается и оплачивается отдельно.

14. Элементом рисунка называется конкретная часть детали или фрагмента, имеющая свой рисунок или объем и требующая самостоятельной обработки.

15. Фликовка - золочение вновь возможных трещин и разрывов листов золота, при разработке расценок учтена и дополнительно оплате не подлежит.

16. Бликовка - выборочное золочение сусальным золотом с целью усиления художественной выразительности орнамента при размере "блика" от 0,5 до 1 кв. дм, а также при реставрации позолоты - восполнение мелких утрат золочения.

Расход сусального золота на 1 дм<sup>2</sup> развернутой поверхности - 0,024 книжки по всем категориям сложности.

17. В таблицах расценок п.1.1. Средний разряд (категория) работы:

- арабские цифры обозначают разряд работы;

- римские цифры обозначают категорию художников-реставраторов позолоты;

- "ВК" - высшая категория художников-реставраторов позолоты.

18. Поправки к применению расценок:

№№ таблиц	Поправки и примечания
20-01-11 ÷ 20-01-17	Расход сусального золота уточнить по фактическим затратам

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		
1	2	3	4	5	6	7	8

**Таблица ТЕРрр 20-01-001 Укрепление разрушенного слоя позолоты на крепком грунте с применением синтетических материалов**

Измеритель : 1 дм2 развернутой поверхности

20-01-001-01	Укрепление разрушенного слоя позолоты на крепком грунте с применением синтетических материалов; категория сложности: I						2,15
	(зона: 1)	30,17	29,58	-	-	0,59	
	(зона: 2)	30,16	29,58	-	-	0,58	
	(зона: 3)	30,14	29,58	-	-	0,56	
	(зона: 4)	30,15	29,58	-	-	0,57	
20-01-001-02	Укрепление разрушенного слоя позолоты на крепком грунте с применением синтетических материалов; категория сложности: II						2,15
	(зона: 1)	30,17	29,58	-	-	0,59	
	(зона: 2)	30,16	29,58	-	-	0,58	
	(зона: 3)	30,14	29,58	-	-	0,56	
	(зона: 4)	30,15	29,58	-	-	0,57	
20-01-001-03	Укрепление разрушенного слоя позолоты на крепком грунте с применением синтетических материалов; категория сложности: III						1,81
	(зона: 1)	27,98	27,39	-	-	0,59	
	(зона: 2)	27,97	27,39	-	-	0,58	
	(зона: 3)	27,95	27,39	-	-	0,56	
	(зона: 4)	27,96	27,39	-	-	0,57	
20-01-001-04	Укрепление разрушенного слоя позолоты на крепком грунте с применением синтетических материалов; категория сложности: IV						4,05
	(зона: 1)	61,87	61,28	-	-	0,59	
	(зона: 2)	61,86	61,28	-	-	0,58	
	(зона: 3)	61,84	61,28	-	-	0,56	
	(зона: 4)	61,85	61,28	-	-	0,57	

**Таблица ТЕРрр 20-01-002 Укрепление разрушенного или отставшего от основы грунта и позолоты с применением натуральных материалов**

Измеритель : 1 дм2 развернутой поверхности

20-01-002-01	Общее укрепление разрушенного или отставшего от основы грунта и позолоты применением натуральных материалов; категория сложности: I						2,31
	(зона: 1)	32,82	31,79	-	-	1,03	
	(зона: 2)	32,80	31,79	-	-	1,01	
	(зона: 3)	32,76	31,79	-	-	0,97	
	(зона: 4)	32,78	31,79	-	-	0,99	
20-01-002-02	Общее укрепление разрушенного или отставшего от основы грунта и позолоты применением натуральных материалов; категория сложности: II						2,31
	(зона: 1)	32,82	31,79	-	-	1,03	
	(зона: 2)	32,80	31,79	-	-	1,01	
	(зона: 3)	32,76	31,79	-	-	0,97	
	(зона: 4)	32,78	31,79	-	-	0,99	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
20-01-002-03	Общее укрепление разрушенного или отставшего от основы грунта и позолоты применением натуральных материалов; категория сложности: III						2,63
	(зона: 1)	37,22	36,19	-	-	1,03	
	(зона: 2)	37,20	36,19	-	-	1,01	
	(зона: 3)	37,16	36,19	-	-	0,97	
	(зона: 4)	37,18	36,19	-	-	0,99	
20-01-002-04	Общее укрепление разрушенного или отставшего от основы грунта и позолоты применением натуральных материалов; категория сложности: IV						2,87
	(зона: 1)	44,45	43,42	-	-	1,03	
	(зона: 2)	44,43	43,42	-	-	1,01	
	(зона: 3)	44,39	43,42	-	-	0,97	
	(зона: 4)	44,41	43,42	-	-	0,99	
20-01-002-05	Фрагментарное укрепление разрушенного или отставшего от основы грунта и позолоты применением натуральных материалов; категория сложности: I						1,59
	(зона: 1)	22,91	21,88	-	-	1,03	
	(зона: 2)	22,89	21,88	-	-	1,01	
	(зона: 3)	22,85	21,88	-	-	0,97	
	(зона: 4)	22,87	21,88	-	-	0,99	
20-01-002-06	Фрагментарное укрепление разрушенного или отставшего от основы грунта и позолоты применением натуральных материалов; категория сложности: II						2,16
	(зона: 1)	30,75	29,72	-	-	1,03	
	(зона: 2)	30,73	29,72	-	-	1,01	
	(зона: 3)	30,69	29,72	-	-	0,97	
	(зона: 4)	30,71	29,72	-	-	0,99	
20-01-002-07	Фрагментарное укрепление разрушенного или отставшего от основы грунта и позолоты применением натуральных материалов; категория сложности: III						2,73
	(зона: 1)	42,33	41,30	-	-	1,03	
	(зона: 2)	42,31	41,30	-	-	1,01	
	(зона: 3)	42,27	41,30	-	-	0,97	
	(зона: 4)	42,29	41,30	-	-	0,99	
20-01-002-08	Фрагментарное укрепление разрушенного или отставшего от основы грунта и позолоты применением натуральных материалов; категория сложности: IV						3,53
	(зона: 1)	54,44	53,41	-	-	1,03	
	(зона: 2)	54,42	53,41	-	-	1,01	
	(зона: 3)	54,38	53,41	-	-	0,97	
	(зона: 4)	54,40	53,41	-	-	0,99	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
	Коды неучтенных ресурсов		Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)	оплата труда рабочих	эксплуатация машин	материалы	
1	2	3	4	5	6	7	8
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов	расход неуч- тенных мате- риалов	

**Таблица ТЕРрр 20-01-003 Укрепление разрушенного или отставшего от основы грунта и позолоты с применением синтетических материалов**

Измеритель : 1 дм2 развернутой поверхности

20-01-003-01	Общее укрепление разрушенного или отставшего от основы грунта и позолоты с применением синтетических материалов; категория сложности: I						2,99
	(зона: 1)	41,73	41,14	-	-	0,59	
	(зона: 2)	41,72	41,14	-	-	0,58	
	(зона: 3)	41,70	41,14	-	-	0,56	
	(зона: 4)	41,71	41,14	-	-	0,57	
20-01-003-02	Общее укрепление разрушенного или отставшего от основы грунта и позолоты с применением синтетических материалов; категория сложности: II						2,99
	(зона: 1)	41,73	41,14	-	-	0,59	
	(зона: 2)	41,72	41,14	-	-	0,58	
	(зона: 3)	41,70	41,14	-	-	0,56	
	(зона: 4)	41,71	41,14	-	-	0,57	
20-01-003-03	Общее укрепление разрушенного или отставшего от основы грунта и позолоты с применением синтетических материалов; категория сложности: III						3,74
	(зона: 1)	52,05	51,46	-	-	0,59	
	(зона: 2)	52,04	51,46	-	-	0,58	
	(зона: 3)	52,02	51,46	-	-	0,56	
	(зона: 4)	52,03	51,46	-	-	0,57	
20-01-003-04	Общее укрепление разрушенного или отставшего от основы грунта и позолоты с применением синтетических материалов; категория сложности: IV						4,37
	(зона: 1)	60,72	60,13	-	-	0,59	
	(зона: 2)	60,71	60,13	-	-	0,58	
	(зона: 3)	60,69	60,13	-	-	0,56	
	(зона: 4)	60,70	60,13	-	-	0,57	
20-01-003-05	Фрагментарное укрепление разрушенного или отставшего от основы грунта и позолоты с применением синтетических материалов; категория сложности: I						2,15
	(зона: 1)	30,17	29,58	-	-	0,59	
	(зона: 2)	30,16	29,58	-	-	0,58	
	(зона: 3)	30,14	29,58	-	-	0,56	
	(зона: 4)	30,15	29,58	-	-	0,57	
20-01-003-06	Фрагментарное укрепление разрушенного или отставшего от основы грунта и позолоты с применением синтетических материалов; категория сложности: II						2,82
	(зона: 1)	39,39	38,80	-	-	0,59	
	(зона: 2)	39,38	38,80	-	-	0,58	
	(зона: 3)	39,36	38,80	-	-	0,56	
	(зона: 4)	39,37	38,80	-	-	0,57	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы		
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов		
1	2	3	4	5	6	7	8	
20-01-003-07	Фрагментарное укрепление разрушенного или отставшего от основы грунта и позолоты с применением синтетических материалов; категория сложности: III						3,32	
		(зона: 1)	50,82	50,23	-	-		0,59
		(зона: 2)	50,81	50,23	-	-		0,58
		(зона: 3)	50,79	50,23	-	-		0,56
		(зона: 4)	50,80	50,23	-	-		0,57
20-01-003-08	Фрагментарное укрепление разрушенного или отставшего от основы грунта и позолоты с применением синтетических материалов; категория сложности: IV						4,02	
		(зона: 1)	61,41	60,82	-	-		0,59
		(зона: 2)	61,40	60,82	-	-		0,58
		(зона: 3)	61,38	60,82	-	-		0,56
		(зона: 4)	61,39	60,82	-	-		0,57

**Таблица ТЕРрр 20-01-004 Удаление бытовых загрязнений, лаковых покрытий, масляной и бронзовой краски с позолоченных поверхностей**

Измеритель : 1 дм<sup>2</sup> развернутой поверхности

20-01-004-01	Удаление бытовых загрязнений с позолоченных поверхностей; категория сложности: I (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	14,88 14,86 14,81 14,84	13,63 13,63 13,63 13,63	- - - -	- - - -	1,25 1,23 1,18 1,21	1,10
20-01-004-02	Удаление бытовых загрязнений с позолоченных поверхностей; категория сложности: II (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	14,88 14,86 14,81 14,84	13,63 13,63 13,63 13,63	- - - -	- - - -	1,25 1,23 1,18 1,21	1,10
20-01-004-03	Удаление бытовых загрязнений с позолоченных поверхностей; категория сложности: III (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	17,98 17,96 17,91 17,94	16,73 16,73 16,73 16,73	- - - -	- - - -	1,25 1,23 1,18 1,21	1,35
20-01-004-04	Удаление бытовых загрязнений с позолоченных поверхностей; категория сложности: IV (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	20,08 20,06 20,01 20,04	18,83 18,83 18,83 18,83	- - - -	- - - -	1,25 1,23 1,18 1,21	1,52
20-01-004-05	Удаление масляных и художественных лаков с позолоченных поверхностей; категория сложности: I (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	19,65 19,64 19,63 19,63	19,26 19,26 19,26 19,26	- - - -	- - - -	0,39 0,38 0,37 0,37	1,40

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
20-01-004-06	Удаление масляных и художественных лаков с позолоченных поверхностей; категория сложности: II						1,40
	(зона: 1)	19,65	19,26	-	-	0,39	
	(зона: 2)	19,64	19,26	-	-	0,38	
	(зона: 3)	19,63	19,26	-	-	0,37	
	(зона: 4)	19,63	19,26	-	-	0,37	
20-01-004-07	Удаление масляных и художественных лаков с позолоченных поверхностей; категория сложности: III						1,77
	(зона: 1)	24,75	24,36	-	-	0,39	
	(зона: 2)	24,74	24,36	-	-	0,38	
	(зона: 3)	24,73	24,36	-	-	0,37	
	(зона: 4)	24,73	24,36	-	-	0,37	
20-01-004-08	Удаление масляных и художественных лаков с позолоченных поверхностей; категория сложности: IV						2,19
	(зона: 1)	30,52	30,13	-	-	0,39	
	(зона: 2)	30,51	30,13	-	-	0,38	
	(зона: 3)	30,50	30,13	-	-	0,37	
	(зона: 4)	30,50	30,13	-	-	0,37	
20-01-004-09	Удаление масляной и бронзовой краски с позолоченных поверхностей; категория сложности: I						4,13
	(зона: 1)	53,19	51,17	-	-	2,02	
	(зона: 2)	53,15	51,17	-	-	1,98	
	(зона: 3)	53,12	51,17	-	-	1,95	
	(зона: 4)	53,13	51,17	-	-	1,96	
20-01-004-10	Удаление масляной и бронзовой краски с позолоченных поверхностей; категория сложности: II						4,13
	(зона: 1)	53,19	51,17	-	-	2,02	
	(зона: 2)	53,15	51,17	-	-	1,98	
	(зона: 3)	53,12	51,17	-	-	1,95	
	(зона: 4)	53,13	51,17	-	-	1,96	
20-01-004-11	Удаление масляной и бронзовой краски с позолоченных поверхностей; категория сложности: III						4,69
	(зона: 1)	60,13	58,11	-	-	2,02	
	(зона: 2)	60,09	58,11	-	-	1,98	
	(зона: 3)	60,06	58,11	-	-	1,95	
	(зона: 4)	60,07	58,11	-	-	1,96	
20-01-004-12	Удаление масляной и бронзовой краски с позолоченных поверхностей; категория сложности: IV						5,19
	(зона: 1)	66,32	64,30	-	-	2,02	
	(зона: 2)	66,28	64,30	-	-	1,98	
	(зона: 3)	66,25	64,30	-	-	1,95	
	(зона: 4)	66,26	64,30	-	-	1,96	

Таблица ТЕРрр 20-01-005 Промывка позолоченных поверхностей

Измеритель : 1 дм2 развернутой поверхности

20-01-005-01	Промывка позолоченных на лаке "Мордан" поверхностей; категория сложности: I						0,12
	(зона: 1)	1,73	1,49	-	-	0,24	
	(зона: 2)	1,73	1,49	-	-	0,24	
	(зона: 3)	1,72	1,49	-	-	0,23	
	(зона: 4)	1,72	1,49	-	-	0,23	
(888-0391)	Губка греческая, (кг)					0,0001	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
20-01-005-02	Промывка позолоченных на лаке "Мордан" поверхностей; категория сложности: II						0,12
	(зона: 1)	1,73	1,49	-	-	0,24	
	(зона: 2)	1,73	1,49	-	-	0,24	
	(зона: 3)	1,72	1,49	-	-	0,23	
	(зона: 4)	1,72	1,49	-	-	0,23	
(888-0391)	Губка греческая, (кг)					0,0001	
20-01-005-03	Промывка позолоченных на лаке "Мордан" поверхностей; категория сложности: III						0,15
	(зона: 1)	2,10	1,86	-	-	0,24	
	(зона: 2)	2,10	1,86	-	-	0,24	
	(зона: 3)	2,09	1,86	-	-	0,23	
	(зона: 4)	2,09	1,86	-	-	0,23	
(888-0391)	Губка греческая, (кг)					0,0001	
20-01-005-04	Промывка позолоченных на лаке "Мордан" поверхностей; категория сложности: IV						0,18
	(зона: 1)	2,47	2,23	-	-	0,24	
	(зона: 2)	2,47	2,23	-	-	0,24	
	(зона: 3)	2,46	2,23	-	-	0,23	
	(зона: 4)	2,46	2,23	-	-	0,23	
(888-0391)	Губка греческая, (кг)					0,0001	
20-01-005-05	Промывка позолоченных на полименте поверхностей; категория сложности: I						0,22
	(зона: 1)	3,26	2,73	-	-	0,53	
	(зона: 2)	3,25	2,73	-	-	0,52	
	(зона: 3)	3,23	2,73	-	-	0,50	
	(зона: 4)	3,24	2,73	-	-	0,51	
(888-0391)	Губка греческая, (кг)					0,0001	
20-01-005-06	Промывка позолоченных на полименте поверхностей; категория сложности: II						0,22
	(зона: 1)	3,26	2,73	-	-	0,53	
	(зона: 2)	3,25	2,73	-	-	0,52	
	(зона: 3)	3,23	2,73	-	-	0,50	
	(зона: 4)	3,24	2,73	-	-	0,51	
(888-0391)	Губка греческая, (кг)					0,0001	
20-01-005-07	Промывка позолоченных на полименте поверхностей; категория сложности: III						0,28
	(зона: 1)	4,00	3,47	-	-	0,53	
	(зона: 2)	3,99	3,47	-	-	0,52	
	(зона: 3)	3,97	3,47	-	-	0,50	
	(зона: 4)	3,98	3,47	-	-	0,51	
(888-0391)	Губка греческая, (кг)					0,0001	
20-01-005-08	Промывка позолоченных на полименте поверхностей; категория сложности: IV						0,33
	(зона: 1)	4,62	4,09	-	-	0,53	
	(зона: 2)	4,61	4,09	-	-	0,52	
	(зона: 3)	4,59	4,09	-	-	0,50	
	(зона: 4)	4,60	4,09	-	-	0,51	
(888-0391)	Губка греческая, (кг)					0,0001	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций		В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)	Прямые затраты, руб.		всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов	расход неуч- тенных мате- риалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

**Таблица ТЕРрр 20-01-006 Расчистка позолоченной поверхности с соблюдением большой осторожности от спрессованных трудноудаляемых наслоений**

Измеритель : 1 дм2 развернутой поверхности

20-01-006-01	Расчистка позолоченной поверхности с соблюдением большой осторожности от спрессованных трудноудаляемых наслоений, категория сложности: I						3,49
	(зона: 1)	48,16	48,02	-	-	0,14	
	(зона: 2)	48,16	48,02	-	-	0,14	
	(зона: 3)	48,15	48,02	-	-	0,13	
	(зона: 4)	48,15	48,02	-	-	0,13	
(101-9462)	Пленка полиэтиленовая, (м2)					0,01	
20-01-006-02	Расчистка позолоченной поверхности с соблюдением большой осторожности от спрессованных трудноудаляемых наслоений, категория сложности: II						3,49
	(зона: 1)	48,16	48,02	-	-	0,14	
	(зона: 2)	48,16	48,02	-	-	0,14	
	(зона: 3)	48,15	48,02	-	-	0,13	
	(зона: 4)	48,15	48,02	-	-	0,13	
(101-9462)	Пленка полиэтиленовая, (м2)					0,01	
20-01-006-03	Расчистка позолоченной поверхности с соблюдением большой осторожности от спрессованных трудноудаляемых наслоений, категория сложности: III						5,54
	(зона: 1)	83,96	83,82	-	-	0,14	
	(зона: 2)	83,96	83,82	-	-	0,14	
	(зона: 3)	83,95	83,82	-	-	0,13	
	(зона: 4)	83,95	83,82	-	-	0,13	
(101-9462)	Пленка полиэтиленовая, (м2)					0,01	
20-01-006-04	Расчистка позолоченной поверхности с соблюдением большой осторожности от спрессованных трудноудаляемых наслоений, категория сложности: IV						6,82
	(зона: 1)	103,33	103,19	-	-	0,14	
	(зона: 2)	103,33	103,19	-	-	0,14	
	(зона: 3)	103,32	103,19	-	-	0,13	
	(зона: 4)	103,32	103,19	-	-	0,13	
(101-9462)	Пленка полиэтиленовая, (м2)					0,01	

**Таблица ТЕРрр 20-01-007 Снятие позолоты с деревянных, гипсовых, металлических поверхностей**

Измеритель : 1 дм2 развернутой поверхности

20-01-007-01	Снятие позолоты с деревянных и гипсовых поверхностей при помощи наждачного полотна или с применением растворителей; категория сложности: I						1,87
	(зона: 1)	23,27	23,17	-	-	0,10	
	(зона: 2)	23,27	23,17	-	-	0,10	
	(зона: 3)	23,26	23,17	-	-	0,09	
	(зона: 4)	23,26	23,17	-	-	0,09	
(500-9600)	Наждачная бумага, (м2)					0,005	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
20-01-007-02	Снятие позолоты с деревянных и гипсовых поверхностей при помощи наждачного полотна или с применением растворителей; категория сложности: II						2,85
	(зона: 1)	35,41	35,31	-	-	0,10	
	(зона: 2)	35,41	35,31	-	-	0,10	
	(зона: 3)	35,40	35,31	-	-	0,09	
	(зона: 4)	35,40	35,31	-	-	0,09	
(500-9600)	Наждачная бумага, (м2)					0,005	
20-01-007-03	Снятие позолоты с деревянных и гипсовых поверхностей при помощи наждачного полотна или с применением растворителей; категория сложности: III						3,25
	(зона: 1)	40,37	40,27	-	-	0,10	
	(зона: 2)	40,37	40,27	-	-	0,10	
	(зона: 3)	40,36	40,27	-	-	0,09	
	(зона: 4)	40,36	40,27	-	-	0,09	
(500-9600)	Наждачная бумага, (м2)					0,005	
20-01-007-04	Снятие позолоты с деревянных и гипсовых поверхностей при помощи наждачного полотна или с применением растворителей; категория сложности: IV						3,53
	(зона: 1)	43,84	43,74	-	-	0,10	
	(зона: 2)	43,84	43,74	-	-	0,10	
	(зона: 3)	43,83	43,74	-	-	0,09	
	(зона: 4)	43,83	43,74	-	-	0,09	
(500-9600)	Наждачная бумага, (м2)					0,005	
20-01-007-05	Снятие старой позолоты с металлической поверхности; вид поверхности: гладкая и профилированная						0,18
	(зона: 1)	2,24	2,23	-	-	0,01	
	(зона: 2)	2,24	2,23	-	-	0,01	
	(зона: 3)	2,24	2,23	-	-	0,01	
	(зона: 4)	2,24	2,23	-	-	0,01	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,0027	
20-01-007-06	Снятие старой позолоты с металлической поверхности; вид поверхности: орнаментированная средней сложности						0,20
	(зона: 1)	2,49	2,48	-	-	0,01	
	(зона: 2)	2,49	2,48	-	-	0,01	
	(зона: 3)	2,49	2,48	-	-	0,01	
	(зона: 4)	2,49	2,48	-	-	0,01	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,0027	
20-01-007-07	Снятие старой позолоты с металлической поверхности; вид поверхности: орнаментированная сложная						0,41
	(зона: 1)	5,09	5,08	-	-	0,01	
	(зона: 2)	5,09	5,08	-	-	0,01	
	(зона: 3)	5,09	5,08	-	-	0,01	
	(зона: 4)	5,09	5,08	-	-	0,01	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,0027	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			эксплуатация машин	материалы			
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)		оплата труда рабочих	всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неуч- тенных мате- риалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

**Таблица ТЕРрр 20-01-008 Снятие левкаса с деревянных и гипсовых поверхностей и масляной краски с металлических поверхностей**

Измеритель : 1 дм2 развернутой поверхности

20-01-008-01	Снятие левкаса с деревянных и гипсовых поверхностей всухую; категория сложности: I						3,41
	(зона: 1)	42,25	42,25	-	-	-	
	(зона: 2)	42,25	42,25	-	-	-	
	(зона: 3)	42,25	42,25	-	-	-	
	(зона: 4)	42,25	42,25	-	-	-	
<b>(500-9600)</b>	<b>Наждачная бумага, (м2)</b>					<b>0,005</b>	
20-01-008-02	Снятие левкаса с деревянных и гипсовых поверхностей всухую; категория сложности: II						4,04
	(зона: 1)	50,06	50,06	-	-	-	
	(зона: 2)	50,06	50,06	-	-	-	
	(зона: 3)	50,06	50,06	-	-	-	
	(зона: 4)	50,06	50,06	-	-	-	
<b>(500-9600)</b>	<b>Наждачная бумага, (м2)</b>					<b>0,005</b>	
20-01-008-03	Снятие левкаса с деревянных и гипсовых поверхностей всухую; категория сложности: III						4,31
	(зона: 1)	53,40	53,40	-	-	-	
	(зона: 2)	53,40	53,40	-	-	-	
	(зона: 3)	53,40	53,40	-	-	-	
	(зона: 4)	53,40	53,40	-	-	-	
<b>(500-9600)</b>	<b>Наждачная бумага, (м2)</b>					<b>0,005</b>	
20-01-008-04	Снятие левкаса с деревянных и гипсовых поверхностей всухую; категория сложности: IV						4,80
	(зона: 1)	59,47	59,47	-	-	-	
	(зона: 2)	59,47	59,47	-	-	-	
	(зона: 3)	59,47	59,47	-	-	-	
	(зона: 4)	59,47	59,47	-	-	-	
<b>(500-9600)</b>	<b>Наждачная бумага, (м2)</b>					<b>0,005</b>	
20-01-008-05	Снятие левкаса с деревянных и гипсовых поверхностей с применением компресса; категория сложности: I						2,27
	(зона: 1)	28,23	28,13	-	-	0,10	
	(зона: 2)	28,23	28,13	-	-	0,10	
	(зона: 3)	28,22	28,13	-	-	0,09	
	(зона: 4)	28,22	28,13	-	-	0,09	
<b>(101-9462)</b>	<b>Пленка полиэтиленовая, (м2)</b>					<b>0,005</b>	
<b>(500-9600)</b>	<b>Наждачная бумага, (м2)</b>					<b>0,005</b>	
20-01-008-06	Снятие левкаса с деревянных и гипсовых поверхностей с применением компресса; категория сложности: II						2,83
	(зона: 1)	35,16	35,06	-	-	0,10	
	(зона: 2)	35,16	35,06	-	-	0,10	
	(зона: 3)	35,15	35,06	-	-	0,09	
	(зона: 4)	35,15	35,06	-	-	0,09	
<b>(101-9462)</b>	<b>Пленка полиэтиленовая, (м2)</b>					<b>0,005</b>	
<b>(500-9600)</b>	<b>Наждачная бумага, (м2)</b>					<b>0,005</b>	
20-01-008-07	Снятие левкаса с деревянных и гипсовых поверхностей с применением компресса; категория сложности: III						3,16
	(зона: 1)	39,25	39,15	-	-	0,10	
	(зона: 2)	39,25	39,15	-	-	0,10	
	(зона: 3)	39,24	39,15	-	-	0,09	
	(зона: 4)	39,24	39,15	-	-	0,09	
<b>(101-9462)</b>	<b>Пленка полиэтиленовая, (м2)</b>					<b>0,005</b>	
<b>(500-9600)</b>	<b>Наждачная бумага, (м2)</b>					<b>0,005</b>	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций			В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)	Прямые затраты, руб.			всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов	расход неуч- тенных мате- риалов
1	2	3	4	5	6	7	8
20-01-008-08	Снятие левкаса с деревянных и гипсовых поверхностей с применением компресса; категория сложности: IV						3,61
	(зона: 1)	44,83	44,73	-	-	0,10	
	(зона: 2)	44,83	44,73	-	-	0,10	
	(зона: 3)	44,82	44,73	-	-	0,09	
	(зона: 4)	44,82	44,73	-	-	0,09	
(101-9462)	Пленка полиэтиленовая, (м2)					0,005	
(500-9600)	Наждачная бумага, (м2)					0,005	
20-01-008-09	Снятие масляной подготовки с металлической поверхности; вид поверхности: гладкая и профилированная						0,19
	(зона: 1)	2,49	2,35	-	-	0,14	
	(зона: 2)	2,49	2,35	-	-	0,14	
	(зона: 3)	2,49	2,35	-	-	0,14	
	(зона: 4)	2,49	2,35	-	-	0,14	
(101-9462)	Пленка полиэтиленовая, (м2)					0,01	
(500-9600)	Наждачная бумага, (м2)					0,004	
20-01-008-10	Снятие масляной подготовки с металлической поверхности; вид поверхности: орнаментированная средней сложности						0,22
	(зона: 1)	2,87	2,73	-	-	0,14	
	(зона: 2)	2,87	2,73	-	-	0,14	
	(зона: 3)	2,87	2,73	-	-	0,14	
	(зона: 4)	2,87	2,73	-	-	0,14	
(101-9462)	Пленка полиэтиленовая, (м2)					0,01	
(500-9600)	Наждачная бумага, (м2)					0,0042	
20-01-008-11	Снятие масляной подготовки с металлической поверхности; вид поверхности: орнаментированная сложная						0,64
	(зона: 1)	8,07	7,93	-	-	0,14	
	(зона: 2)	8,07	7,93	-	-	0,14	
	(зона: 3)	8,07	7,93	-	-	0,14	
	(зона: 4)	8,07	7,93	-	-	0,14	
(101-9462)	Пленка полиэтиленовая, (м2)					0,01	
(500-9600)	Наждачная бумага, (м2)					0,0042	

Таблица ТЕРpp 20-01-009 Зачистка и шлифовка металлической поверхности после снятия масляной краски обжигом

Измеритель : 1 дм2 развернутой поверхности

20-01-009-01	Зачистка и шлифовка металлической поверхности после снятия масляной краски обжигом; вид поверхности: гладкая и профилированная						0,18
	(зона: 1)	2,32	2,23	-	-	0,09	
	(зона: 2)	2,31	2,23	-	-	0,08	
	(зона: 3)	2,31	2,23	-	-	0,08	
	(зона: 4)	2,31	2,23	-	-	0,08	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,003	
(500-9600)	Наждачная бумага, (м2)					0,003	
20-01-009-02	Зачистка и шлифовка металлической поверхности после снятия масляной краски обжигом; вид поверхности: орнаментированная средней сложности						0,24
	(зона: 1)	3,06	2,97	-	-	0,09	
	(зона: 2)	3,05	2,97	-	-	0,08	
	(зона: 3)	3,05	2,97	-	-	0,08	
	(зона: 4)	3,05	2,97	-	-	0,08	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,003	
(500-9600)	Наждачная бумага, (м2)					0,003	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
20-01-009-03	Зачистка и шлифовка металлической поверхности после снятия масляной краски обжигом; вид поверхности: орнаментированная сложная						0,49
	(зона: 1)	6,16	6,07	-	-	0,09	
	(зона: 2)	6,15	6,07	-	-	0,08	
	(зона: 3)	6,15	6,07	-	-	0,08	
	(зона: 4)	6,15	6,07	-	-	0,08	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,003	
(500-9600)	Наждачная бумага. (м2)					0,003	

Таблица ТЕРpp 20-01-010 Золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей на "гульфарбу"

Измеритель : 1 дм2 развернутой поверхности

20-01-010-01	Подготовка под золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей на "гульфарбу", площадью деталей до 0,25 дм2; категория сложности: I						2,27
	(зона: 1)	32,06	31,24	-	-	0,82	
	(зона: 2)	32,04	31,24	-	-	0,80	
	(зона: 3)	32,02	31,24	-	-	0,78	
	(зона: 4)	32,03	31,24	-	-	0,79	
(101-9012)	Холст парусиновый, (м2)					0,0023	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,0084	
(888-0391)	Губка греческая, (кг)					0,0002	
(888-0486)	Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей, (м2)					0,0002	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					0,50	
20-01-010-02	Подготовка под золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей на "гульфарбу", площадью деталей до 0,25 дм2; категория сложности: II						2,55
	(зона: 1)	35,91	35,09	-	-	0,82	
	(зона: 2)	35,89	35,09	-	-	0,80	
	(зона: 3)	35,87	35,09	-	-	0,78	
	(зона: 4)	35,88	35,09	-	-	0,79	
(101-9012)	Холст парусиновый, (м2)					0,0023	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,0084	
(888-0391)	Губка греческая, (кг)					0,0002	
(888-0486)	Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей, (м2)					0,0002	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					0,50	
20-01-010-03	Подготовка под золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей на "гульфарбу", площадью деталей до 0,25 дм2; категория сложности: III						3,09
	(зона: 1)	47,59	46,75	-	-	0,84	
	(зона: 2)	47,57	46,75	-	-	0,82	
	(зона: 3)	47,54	46,75	-	-	0,79	
	(зона: 4)	47,56	46,75	-	-	0,81	
(101-9012)	Холст парусиновый, (м2)					0,0025	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,0084	
(888-0391)	Губка греческая, (кг)					0,0002	
(888-0486)	Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей, (м2)					0,0002	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					0,50	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
	Коды неучтенных ресурсов		Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)	оплата труда рабочих	эксплуатация машин	материалы	
1	2	3	4	5	6	7	8
20-01-010-04	Подготовка под золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей на "гульфарбу", площадью деталей до 0,25 дм2; категория сложности: IV						3,64
	(зона: 1)	55,91	55,07	-	-	0,84	
	(зона: 2)	55,89	55,07	-	-	0,82	
	(зона: 3)	55,86	55,07	-	-	0,79	
	(зона: 4)	55,88	55,07	-	-	0,81	
(101-9012)	Холст парусиновый, (м2)					0,0027	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,0084	
(888-0391)	Губка греческая, (кг)					0,0002	
(888-0486)	Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей, (м2)					0,0002	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					0,50	
20-01-010-05	Подготовка под золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей на "гульфарбу", площадью деталей до 1,0 дм2; категория сложности: I						1,98
	(зона: 1)	28,25	27,24	-	-	1,01	
	(зона: 2)	28,22	27,24	-	-	0,98	
	(зона: 3)	28,19	27,24	-	-	0,95	
	(зона: 4)	28,21	27,24	-	-	0,97	
(101-9012)	Холст парусиновый, (м2)					0,0026	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,0084	
(888-0391)	Губка греческая, (кг)					0,0002	
(888-0486)	Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей, (м2)					0,0002	
20-01-010-06	Подготовка под золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей на "гульфарбу", площадью деталей до 1,0 дм2; категория сложности: II						2,24
	(зона: 1)	31,67	30,82	-	-	0,85	
	(зона: 2)	31,65	30,82	-	-	0,83	
	(зона: 3)	31,62	30,82	-	-	0,80	
	(зона: 4)	31,64	30,82	-	-	0,82	
(101-9012)	Холст парусиновый, (м2)					0,0026	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,0084	
(888-0391)	Губка греческая, (кг)					0,0002	
(888-0486)	Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей, (м2)					0,0002	
20-01-010-07	Подготовка под золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей на "гульфарбу", площадью деталей до 1,0 дм2; категория сложности: III						2,62
	(зона: 1)	40,50	39,64	-	-	0,86	
	(зона: 2)	40,48	39,64	-	-	0,84	
	(зона: 3)	40,45	39,64	-	-	0,81	
	(зона: 4)	40,47	39,64	-	-	0,83	
(101-9012)	Холст парусиновый, (м2)					0,0026	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,0087	
(888-0391)	Губка греческая, (кг)					0,0002	
(888-0486)	Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей, (м2)					0,0002	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
	Коды неучтенных ресурсов		Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)	оплата труда рабочих	эксплуатация машин	материалы	
1	2	3	4	5	6	7	8
20-01-010-08	Подготовка под золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей на "гульфарбу", площадью деталей до 1,0 дм2; категория сложности: IV						3,40
	(зона: 1)	52,30	51,44	-	-	0,86	
	(зона: 2)	52,28	51,44	-	-	0,84	
	(зона: 3)	52,25	51,44	-	-	0,81	
	(зона: 4)	52,27	51,44	-	-	0,83	
(101-9012)	Холст парусиновый, (м2)					0,0027	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,0088	
(888-0391)	Губка греческая, (кг)					0,0002	
(888-0486)	Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей, (м2)					0,0002	
20-01-010-09	Подготовка под золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей на "гульфарбу", площадью деталей свыше 1,0 дм2; категория сложности: I						1,69
	(зона: 1)	24,11	23,25	-	-	0,86	
	(зона: 2)	24,09	23,25	-	-	0,84	
	(зона: 3)	24,07	23,25	-	-	0,82	
	(зона: 4)	24,08	23,25	-	-	0,83	
(101-9012)	Холст парусиновый, (м2)					0,0026	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,0085	
(888-0391)	Губка греческая, (кг)					0,0002	
(888-0486)	Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей, (м2)					0,0002	
20-01-010-10	Подготовка под золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей на "гульфарбу", площадью деталей свыше 1,0 дм2; категория сложности: II						1,95
	(зона: 1)	27,69	26,83	-	-	0,86	
	(зона: 2)	27,67	26,83	-	-	0,84	
	(зона: 3)	27,65	26,83	-	-	0,82	
	(зона: 4)	27,66	26,83	-	-	0,83	
(101-9012)	Холст парусиновый, (м2)					0,0026	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,0087	
(888-0391)	Губка греческая, (кг)					0,0002	
(888-0486)	Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей, (м2)					0,0002	
20-01-010-11	Подготовка под золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей на "гульфарбу", площадью деталей свыше 1,0 дм2; категория сложности: III						2,23
	(зона: 1)	34,60	33,74	-	-	0,86	
	(зона: 2)	34,58	33,74	-	-	0,84	
	(зона: 3)	34,56	33,74	-	-	0,82	
	(зона: 4)	34,57	33,74	-	-	0,83	
(101-9012)	Холст парусиновый, (м2)					0,0027	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,0087	
(888-0391)	Губка греческая, (кг)					0,0002	
(888-0486)	Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей, (м2)					0,0002	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
20-01-010-12	Подготовка под золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей на "гульфарбу", площадью деталей свыше 1,0 дм2; категория сложности: IV						2,55
	(зона: 1)	39,44	38,58	-	-	0,86	
	(зона: 2)	39,42	38,58	-	-	0,84	
	(зона: 3)	39,40	38,58	-	-	0,82	
	(зона: 4)	39,41	38,58	-	-	0,83	
(101-9012)	Холст парусиновый, (м2)					0,0027	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,0088	
(888-0391)	Губка греческая, (кг)					0,0002	
(888-0486)	Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей, (м2)					0,0002	
20-01-010-13	Золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей на "гульфарбу", площадью деталей до 0,25 дм2; категория сложности: I						0,70
	(зона: 1)	9,86	9,63	-	-	0,23	
	(зона: 2)	9,86	9,63	-	-	0,23	
	(зона: 3)	9,85	9,63	-	-	0,22	
	(зона: 4)	9,86	9,63	-	-	0,23	
(888-0519)	Смола сандараксовая, (кг)					0,0002	
(888-0520)	Шафран, (г)					0,10	
20-01-010-14	Золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей на "гульфарбу", площадью деталей до 0,25 дм2; категория сложности: II						0,86
	(зона: 1)	12,06	11,83	-	-	0,23	
	(зона: 2)	12,06	11,83	-	-	0,23	
	(зона: 3)	12,05	11,83	-	-	0,22	
	(зона: 4)	12,06	11,83	-	-	0,23	
(888-0519)	Смола сандараксовая, (кг)					0,0002	
(888-0520)	Шафран, (г)					0,10	
20-01-010-15	Золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей на "гульфарбу", площадью деталей до 0,25 дм2; категория сложности: III						1,10
	(зона: 1)	16,87	16,64	-	-	0,23	
	(зона: 2)	16,87	16,64	-	-	0,23	
	(зона: 3)	16,86	16,64	-	-	0,22	
	(зона: 4)	16,87	16,64	-	-	0,23	
(888-0519)	Смола сандараксовая, (кг)					0,0002	
(888-0520)	Шафран, (г)					0,10	
20-01-010-16	Золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей на "гульфарбу", площадью деталей до 0,25 дм2; категория сложности: IV						1,45
	(зона: 1)	22,17	21,94	-	-	0,23	
	(зона: 2)	22,17	21,94	-	-	0,23	
	(зона: 3)	22,16	21,94	-	-	0,22	
	(зона: 4)	22,17	21,94	-	-	0,23	
(888-0519)	Смола сандараксовая, (кг)					0,0002	
(888-0520)	Шафран, (г)					0,10	
20-01-010-17	Золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей на "гульфарбу", площадью деталей до 1,0 дм2; категория сложности: I						0,53
	(зона: 1)	7,52	7,29	-	-	0,23	
	(зона: 2)	7,52	7,29	-	-	0,23	
	(зона: 3)	7,51	7,29	-	-	0,22	
	(зона: 4)	7,52	7,29	-	-	0,23	
(888-0519)	Смола сандараксовая, (кг)					0,0002	
(888-0520)	Шафран, (г)					0,10	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
20-01-010-18	Золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей на "гульфарбу", площадью деталей до 1,0 дм2; категория сложности: II						0,65
	(зона: 1)	9,17	8,94	-	-	0,23	
	(зона: 2)	9,17	8,94	-	-	0,23	
	(зона: 3)	9,16	8,94	-	-	0,22	
	(зона: 4)	9,17	8,94	-	-	0,23	
(888-0519)	Смола сандараковая, (кг)					0,0002	
(888-0520)	Шафран, (г)					0,10	
20-01-010-19	Золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей на "гульфарбу", площадью деталей до 1,0 дм2; категория сложности: III						0,84
	(зона: 1)	12,94	12,71	-	-	0,23	
	(зона: 2)	12,94	12,71	-	-	0,23	
	(зона: 3)	12,93	12,71	-	-	0,22	
	(зона: 4)	12,94	12,71	-	-	0,23	
(888-0519)	Смола сандараковая, (кг)					0,0002	
(888-0520)	Шафран, (г)					0,10	
20-01-010-20	Золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей на "гульфарбу", площадью деталей до 1,0 дм2; категория сложности: IV						1,00
	(зона: 1)	15,36	15,13	-	-	0,23	
	(зона: 2)	15,36	15,13	-	-	0,23	
	(зона: 3)	15,35	15,13	-	-	0,22	
	(зона: 4)	15,36	15,13	-	-	0,23	
(888-0519)	Смола сандараковая, (кг)					0,0002	
(888-0520)	Шафран, (г)					0,10	
20-01-010-21	Золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей площадью на "гульфарбу", площадью деталей свыше 1,0 дм2; категория сложности: I						0,37
	(зона: 1)	5,32	5,09	-	-	0,23	
	(зона: 2)	5,32	5,09	-	-	0,23	
	(зона: 3)	5,31	5,09	-	-	0,22	
	(зона: 4)	5,32	5,09	-	-	0,23	
(888-0519)	Смола сандараковая, (кг)					0,0002	
(888-0520)	Шафран, (г)					0,10	
20-01-010-22	Золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей площадью на "гульфарбу", площадью деталей свыше 1,0 дм2; категория сложности: II						0,52
	(зона: 1)	7,39	7,16	-	-	0,23	
	(зона: 2)	7,39	7,16	-	-	0,23	
	(зона: 3)	7,38	7,16	-	-	0,22	
	(зона: 4)	7,39	7,16	-	-	0,23	
(888-0519)	Смола сандараковая, (кг)					0,0002	
(888-0520)	Шафран, (г)					0,10	
20-01-010-23	Золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей площадью на "гульфарбу", площадью деталей свыше 1,0 дм2; категория сложности: III						0,65
	(зона: 1)	10,06	9,83	-	-	0,23	
	(зона: 2)	10,06	9,83	-	-	0,23	
	(зона: 3)	10,05	9,83	-	-	0,22	
	(зона: 4)	10,06	9,83	-	-	0,23	
(888-0519)	Смола сандараковая, (кг)					0,0002	
(888-0520)	Шафран, (г)					0,10	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов	расход неуч- тенных мате- риалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
20-01-010-24	Золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей площадью на "гульфарбу", площадью деталей свыше 1,0 дм2; категория сложности: IV						0,83
	(зона: 1)	12,79	12,56	-	-	0,23	
	(зона: 2)	12,79	12,56	-	-	0,23	
	(зона: 3)	12,78	12,56	-	-	0,22	
	(зона: 4)	12,79	12,56	-	-	0,23	
(888-0519)	Смола сандараковая, (кг)					0,0002	
(888-0520)	Шафран, (г)					0.10	

Таблица ТЕРрр 20-01-011 Золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей на "полимент"

Измеритель : 1 дм2 развернутой поверхности

20-01-011-01	Подготовка под золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей на "полимент", площадью до 0,25 дм2; категория сложности: I						4,30
	(зона: 1)	65,71	65,06	-	-	0,65	
	(зона: 2)	65,70	65,06	-	-	0,64	
	(зона: 3)	65,67	65,06	-	-	0,61	
	(зона: 4)	65,69	65,06	-	-	0,63	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,008	
(888-0391)	Губка греческая, (кг)					0,00019	
(888-0486)	Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей, (м2)					0,0002	
20-01-011-02	Подготовка под золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей на "полимент", площадью до 0,25 дм2; категория сложности: II						4,39
	(зона: 1)	67,08	66,42	-	-	0,66	
	(зона: 2)	67,06	66,42	-	-	0,64	
	(зона: 3)	67,04	66,42	-	-	0,62	
	(зона: 4)	67,05	66,42	-	-	0,63	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,008	
(888-0391)	Губка греческая, (кг)					0,00022	
(888-0486)	Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей, (м2)					0,0002	
20-01-011-03	Подготовка под золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей на "полимент", площадью до 0,25 дм2; категория сложности: III						5,34
	(зона: 1)	81,45	80,79	-	-	0,66	
	(зона: 2)	81,43	80,79	-	-	0,64	
	(зона: 3)	81,41	80,79	-	-	0,62	
	(зона: 4)	81,42	80,79	-	-	0,63	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,008	
(888-0391)	Губка греческая, (кг)					0,00023	
(888-0486)	Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей, (м2)					0,0002	
20-01-011-04	Подготовка под золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей на "полимент", площадью до 0,25 дм2; категория сложности: IV						5,96
	(зона: 1)	99,18	98,52	-	-	0,66	
	(зона: 2)	99,17	98,52	-	-	0,65	
	(зона: 3)	99,14	98,52	-	-	0,62	
	(зона: 4)	99,16	98,52	-	-	0,64	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,008	
(888-0391)	Губка греческая, (кг)					0,00023	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
(888-0486)	Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей, (м2)					0,0002	
20-01-011-05	Подготовка под золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей на "полимент", площадью до 1,0 дм2; категория сложности: I						3,65
	(зона: 1)	55,88	55,22	-	-	0,66	
	(зона: 2)	55,87	55,22	-	-	0,65	
	(зона: 3)	55,85	55,22	-	-	0,63	
	(зона: 4)	55,86	55,22	-	-	0,64	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,008	
(888-0391)	Губка греческая, (кг)					0,00024	
(888-0486)	Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей, (м2)					0,0002	
20-01-011-06	Подготовка под золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей на "полимент", площадью до 1,0 дм2; категория сложности: II						3,96
	(зона: 1)	60,58	59,91	-	-	0,67	
	(зона: 2)	60,57	59,91	-	-	0,66	
	(зона: 3)	60,54	59,91	-	-	0,63	
	(зона: 4)	60,55	59,91	-	-	0,64	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,0084	
(888-0391)	Губка греческая, (кг)					0,00024	
(888-0486)	Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей, (м2)					0,0002	
20-01-011-07	Подготовка под золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей на "полимент", площадью до 1,0 дм2; категория сложности: III						4,26
	(зона: 1)	65,12	64,45	-	-	0,67	
	(зона: 2)	65,11	64,45	-	-	0,66	
	(зона: 3)	65,08	64,45	-	-	0,63	
	(зона: 4)	65,09	64,45	-	-	0,64	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,0084	
(888-0391)	Губка греческая, (кг)					0,00024	
(888-0486)	Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей, (м2)					0,0002	
20-01-011-08	Подготовка под золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей на "полимент", площадью до 1,0 дм2; категория сложности: IV						4,73
	(зона: 1)	78,87	78,19	-	-	0,68	
	(зона: 2)	78,85	78,19	-	-	0,66	
	(зона: 3)	78,83	78,19	-	-	0,64	
	(зона: 4)	78,84	78,19	-	-	0,65	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,0084	
(888-0391)	Губка греческая, (кг)					0,00024	
(888-0486)	Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей, (м2)					0,0002	
20-01-011-09	Подготовка под золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей на "полимент", площадью свыше 1,0 дм2; категория сложности: I						0,54
	(зона: 1)	8,85	8,17	-	-	0,68	
	(зона: 2)	8,84	8,17	-	-	0,67	
	(зона: 3)	8,81	8,17	-	-	0,64	
	(зона: 4)	8,83	8,17	-	-	0,66	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,0084	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов	расход неуч- тенных мате- риалов
1	2	3	4	5	6	7	8
(888-0391) (888-0486)	Губка греческая, (кг) Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей, (м2)					0,00024 0,0002	
20-01-011-10	Подготовка под золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей на "полимент", площадью свыше 1,0 дм2; категория сложности: II						0,67
	(зона: 1)	10,82	10,14	-	-	0,68	
	(зона: 2)	10,81	10,14	-	-	0,67	
	(зона: 3)	10,78	10,14	-	-	0,64	
	(зона: 4)	10,79	10,14	-	-	0,65	
(500-9596) (888-0391) (888-0486)	Шлифовальная бумага, (м2) Губка греческая, (кг) Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей, (м2)					0,0084 0,00024 0,0002	
20-01-011-11	Подготовка под золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей на "полимент", площадью свыше 1,0 дм2; категория сложности: III						0,96
	(зона: 1)	15,20	14,52	-	-	0,68	
	(зона: 2)	15,19	14,52	-	-	0,67	
	(зона: 3)	15,16	14,52	-	-	0,64	
	(зона: 4)	15,18	14,52	-	-	0,66	
(500-9596) (888-0391) (888-0486)	Шлифовальная бумага, (м2) Губка греческая, (кг) Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей, (м2)					0,0084 0,00024 0,0002	
20-01-011-12	Подготовка под золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей на "полимент", площадью свыше 1,0 дм2; категория сложности: IV						1,12
	(зона: 1)	19,19	18,51	-	-	0,68	
	(зона: 2)	19,18	18,51	-	-	0,67	
	(зона: 3)	19,15	18,51	-	-	0,64	
	(зона: 4)	19,17	18,51	-	-	0,66	
(500-9596) (888-0391) (888-0486)	Шлифовальная бумага, (м2) Губка греческая, (кг) Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей, (м2)					0,0084 0,00024 0,0002	
20-01-011-13	Золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей на "полимент", площадью до 0,25 дм2; категория сложности: I						3,84
	(зона: 1)	58,36	58,10	-	-	0,26	
	(зона: 2)	58,36	58,10	-	-	0,26	
	(зона: 3)	58,35	58,10	-	-	0,25	
	(зона: 4)	58,35	58,10	-	-	0,25	
(411-0001)	Вода, (м3)					П	
20-01-011-14	Золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей на "полимент", площадью до 0,25 дм2; категория сложности: II						4,22
	(зона: 1)	64,11	63,85	-	-	0,26	
	(зона: 2)	64,11	63,85	-	-	0,26	
	(зона: 3)	64,10	63,85	-	-	0,25	
	(зона: 4)	64,10	63,85	-	-	0,25	
(411-0001)	Вода, (м3)					П	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)		оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов	расход неуч- тенных мате- риалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
20-01-011-15	Золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей на "полимент", площадью до 0,25 дм2; категория сложности: III						4,65
	(зона: 1)	70,62	70,35	-	-	0,27	
	(зона: 2)	70,61	70,35	-	-	0,26	
	(зона: 3)	70,60	70,35	-	-	0,25	
	(зона: 4)	70,61	70,35	-	-	0,26	
(411-0001)	Вода, (м3)					П	
20-01-011-16	Золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей на "полимент", площадью до 0,25 дм2; категория сложности: IV						5,43
	(зона: 1)	90,03	89,76	-	-	0,27	
	(зона: 2)	90,02	89,76	-	-	0,26	
	(зона: 3)	90,01	89,76	-	-	0,25	
	(зона: 4)	90,02	89,76	-	-	0,26	
(411-0001)	Вода, (м3)					П	
20-01-011-17	Золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей на "полимент", площадью до 1,0 дм2; категория сложности: I						0,61
	(зона: 1)	9,49	9,23	-	-	0,26	
	(зона: 2)	9,49	9,23	-	-	0,26	
	(зона: 3)	9,48	9,23	-	-	0,25	
	(зона: 4)	9,48	9,23	-	-	0,25	
(411-0001)	Вода, (м3)					П	
20-01-011-18	Золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей на "полимент", площадью до 1,0 дм2; категория сложности: II						0,67
	(зона: 1)	10,40	10,14	-	-	0,26	
	(зона: 2)	10,40	10,14	-	-	0,26	
	(зона: 3)	10,39	10,14	-	-	0,25	
	(зона: 4)	10,39	10,14	-	-	0,25	
(411-0001)	Вода, (м3)					П	
20-01-011-19	Золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей на "полимент", площадью до 1,0 дм2; категория сложности: III						1,05
	(зона: 1)	16,15	15,89	-	-	0,26	
	(зона: 2)	16,15	15,89	-	-	0,26	
	(зона: 3)	16,14	15,89	-	-	0,25	
	(зона: 4)	16,14	15,89	-	-	0,25	
(411-0001)	Вода, (м3)					П	
20-01-011-20	Золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей на "полимент", площадью до 1,0 дм2; категория сложности: IV						1,12
	(зона: 1)	18,77	18,51	-	-	0,26	
	(зона: 2)	18,77	18,51	-	-	0,26	
	(зона: 3)	18,76	18,51	-	-	0,25	
	(зона: 4)	18,76	18,51	-	-	0,25	
(411-0001)	Вода, (м3)					П	
20-01-011-21	Золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей на "полимент", площадью свыше 1,0 дм2; категория сложности: I						0,50
	(зона: 1)	7,82	7,57	-	-	0,25	
	(зона: 2)	7,82	7,57	-	-	0,25	
	(зона: 3)	7,81	7,57	-	-	0,24	
	(зона: 4)	7,81	7,57	-	-	0,24	
(411-0001)	Вода, (м3)					П	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
20-01-011-22	Золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей на "полимент", площадью свыше 1,0 дм2; категория сложности: II						0,59
	(зона: 1)	9,18	8,93	-	-	0,25	
	(зона: 2)	9,18	8,93	-	-	0,25	
	(зона: 3)	9,17	8,93	-	-	0,24	
	(зона: 4)	9,17	8,93	-	-	0,24	
(411-0001)	Вода, (м3)					П	
20-01-011-23	Золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей на "полимент", площадью свыше 1,0 дм2; категория сложности: III						0,78
	(зона: 1)	12,05	11,80	-	-	0,25	
	(зона: 2)	12,05	11,80	-	-	0,25	
	(зона: 3)	12,04	11,80	-	-	0,24	
	(зона: 4)	12,04	11,80	-	-	0,24	
(411-0001)	Вода, (м3)					П	
20-01-011-24	Золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей на "полимент", площадью свыше 1,0 дм2; категория сложности: IV						0,95
	(зона: 1)	15,95	15,70	-	-	0,25	
	(зона: 2)	15,95	15,70	-	-	0,25	
	(зона: 3)	15,94	15,70	-	-	0,24	
	(зона: 4)	15,94	15,70	-	-	0,24	
(411-0001)	Вода, (м3)					П	

Таблица ТЕРрр 20-01-012 Золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей на лак "Мордан"

Измеритель : 1 дм<sup>2</sup> развернутой поверхности

20-01-012-01	Подготовка под золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей площадью деталей до 0,25 дм <sup>2</sup> на лак "Мордан"; категория сложности: I						1,75
	(зона: 1)	23,37	21,68	-	-	1,69	
	(зона: 2)	23,31	21,68	-	-	1,63	
	(зона: 3)	23,28	21,68	-	-	1,60	
	(зона: 4)	23,31	21,68	-	-	1,63	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,008	
(888-0391)	Губка греческая, (кг)					0,0002	
(888-0486)	Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей, (м2)					0,0002	
20-01-012-02	Подготовка под золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей площадью деталей до 0,25 дм <sup>2</sup> на лак "Мордан"; категория сложности: II						2,19
	(зона: 1)	28,82	27,13	-	-	1,69	
	(зона: 2)	28,76	27,13	-	-	1,63	
	(зона: 3)	28,73	27,13	-	-	1,60	
	(зона: 4)	28,76	27,13	-	-	1,63	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,008	
(888-0391)	Губка греческая, (кг)					0,0002	
(888-0486)	Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей, (м2)					0,0002	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
20-01-012-03	Подготовка под золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей площадью деталей до 0,25 дм2 на лак "Мордан"; категория сложности: III						2,57
	(зона: 1)	37,05	35,36	-	-	1,69	
	(зона: 2)	36,99	35,36	-	-	1,63	
	(зона: 3)	36,96	35,36	-	-	1,60	
	(зона: 4)	36,99	35,36	-	-	1,63	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,008	
(888-0391)	Губка греческая, (кг)					0,0002	
(888-0486)	Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей, (м2)					0,0002	
20-01-012-04	Подготовка под золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей площадью деталей до 0,25 дм2 на лак "Мордан"; категория сложности: IV						3,11
	(зона: 1)	44,48	42,79	-	-	1,69	
	(зона: 2)	44,42	42,79	-	-	1,63	
	(зона: 3)	44,39	42,79	-	-	1,60	
	(зона: 4)	44,42	42,79	-	-	1,63	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,008	
(888-0391)	Губка греческая, (кг)					0,0002	
(888-0486)	Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей, (м2)					0,0002	
20-01-012-05	Подготовка под золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей площадью деталей до 1,0 дм2 на лак "Мордан"; категория сложности: I						1,43
	(зона: 1)	19,41	17,72	-	-	1,69	
	(зона: 2)	19,36	17,72	-	-	1,64	
	(зона: 3)	19,33	17,72	-	-	1,61	
	(зона: 4)	19,36	17,72	-	-	1,64	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,0077	
(888-0391)	Губка греческая, (кг)					0,0002	
(888-0486)	Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей, (м2)					0,0002	
20-01-012-06	Подготовка под золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей площадью деталей до 1,0 дм2 на лак "Мордан"; категория сложности: II						1,69
	(зона: 1)	22,63	20,94	-	-	1,69	
	(зона: 2)	22,58	20,94	-	-	1,64	
	(зона: 3)	22,55	20,94	-	-	1,61	
	(зона: 4)	22,58	20,94	-	-	1,64	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,0077	
(888-0391)	Губка греческая, (кг)					0,0002	
(888-0486)	Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей, (м2)					0,0002	
20-01-012-07	Подготовка под золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей площадью деталей до 1,0 дм2 на лак "Мордан"; категория сложности: III						1,96
	(зона: 1)	28,66	26,97	-	-	1,69	
	(зона: 2)	28,61	26,97	-	-	1,64	
	(зона: 3)	28,58	26,97	-	-	1,61	
	(зона: 4)	28,61	26,97	-	-	1,64	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,0077	
(888-0391)	Губка греческая, (кг)					0,0002	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
(888-0486)	Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей, (м2)					0,0002	
20-01-012-08	Подготовка под золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей площадью деталей до 1,0 дм2 на лак "Мордан"; категория сложности: IV						2,20
	(зона: 1)	31,96	30,27	-	-	1,69	
	(зона: 2)	31,91	30,27	-	-	1,64	
	(зона: 3)	31,88	30,27	-	-	1,61	
	(зона: 4)	31,91	30,27	-	-	1,64	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,0077	
(888-0391)	Губка греческая, (кг)					0,0002	
(888-0486)	Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей, (м2)					0,0002	
20-01-012-09	Подготовка под золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей площадью деталей свыше 1,0 дм2 на лак "Мордан"; категория сложности: I						0,58
	(зона: 1)	8,87	7,19	-	-	1,68	
	(зона: 2)	8,82	7,19	-	-	1,63	
	(зона: 3)	8,79	7,19	-	-	1,60	
	(зона: 4)	8,82	7,19	-	-	1,63	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,007	
(888-0391)	Губка греческая, (кг)					0,0002	
(888-0486)	Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей, (м2)					0,0002	
20-01-012-10	Подготовка под золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей площадью деталей свыше 1,0 дм2 на лак "Мордан"; категория сложности: II						0,75
	(зона: 1)	10,97	9,29	-	-	1,68	
	(зона: 2)	10,92	9,29	-	-	1,63	
	(зона: 3)	10,89	9,29	-	-	1,60	
	(зона: 4)	10,92	9,29	-	-	1,63	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,007	
(888-0391)	Губка греческая, (кг)					0,0002	
(888-0486)	Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей, (м2)					0,0002	
20-01-012-11	Подготовка под золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей площадью деталей свыше 1,0 дм2 на лак "Мордан"; категория сложности: III						0,94
	(зона: 1)	14,61	12,93	-	-	1,68	
	(зона: 2)	14,56	12,93	-	-	1,63	
	(зона: 3)	14,53	12,93	-	-	1,60	
	(зона: 4)	14,56	12,93	-	-	1,63	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,007	
(888-0391)	Губка греческая, (кг)					0,0002	
(888-0486)	Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей, (м2)					0,0002	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
	Коды неучтенных ресурсов		Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)	оплата труда рабочих	эксплуатация машин	материалы	
1	2	3	4	5	6	7	8
20-01-012-12	Подготовка под золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей площадью деталей свыше 1,0 дм2 на лак "Мордан"; категория сложности: IV						1,11
	(зона: 1)	16,95	15,27	-	-	1,68	
	(зона: 2)	16,90	15,27	-	-	1,63	
	(зона: 3)	16,87	15,27	-	-	1,60	
	(зона: 4)	16,90	15,27	-	-	1,63	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,007	
(888-0391)	Губка греческая, (кг)					0,0002	
(888-0486)	Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей, (м2)					0,0002	
20-01-012-13	Золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей площадью деталей до 0,25 дм2 на лак "Мордан"; категория сложности: I						1,58
	(зона: 1)	20,31	19,58	-	-	0,73	
	(зона: 2)	20,29	19,58	-	-	0,71	
	(зона: 3)	20,28	19,58	-	-	0,70	
	(зона: 4)	20,29	19,58	-	-	0,71	
(888-0519)	Смола сандараковая, (кг)					0,0002	
(888-0520)	Шафран, (г)					0,10	
20-01-012-14	Золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей площадью деталей до 0,25 дм2 на лак "Мордан"; категория сложности: II						1,85
	(зона: 1)	23,65	22,92	-	-	0,73	
	(зона: 2)	23,63	22,92	-	-	0,71	
	(зона: 3)	23,62	22,92	-	-	0,70	
	(зона: 4)	23,63	22,92	-	-	0,71	
(888-0519)	Смола сандараковая, (кг)					0,0002	
(888-0520)	Шафран, (г)					0,10	
20-01-012-15	Золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей площадью деталей до 0,25 дм2 на лак "Мордан"; категория сложности: III						2,19
	(зона: 1)	30,86	30,13	-	-	0,73	
	(зона: 2)	30,84	30,13	-	-	0,71	
	(зона: 3)	30,83	30,13	-	-	0,70	
	(зона: 4)	30,84	30,13	-	-	0,71	
(888-0519)	Смола сандараковая, (кг)					0,0002	
(888-0520)	Шафран, (г)					0,10	
20-01-012-16	Золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей площадью деталей до 0,25 дм2 на лак "Мордан"; категория сложности: IV						2,74
	(зона: 1)	38,43	37,70	-	-	0,73	
	(зона: 2)	38,41	37,70	-	-	0,71	
	(зона: 3)	38,40	37,70	-	-	0,70	
	(зона: 4)	38,41	37,70	-	-	0,71	
(888-0519)	Смола сандараковая, (кг)					0,0002	
(888-0520)	Шафран, (г)					0,10	
20-01-012-17	Золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей площадью деталей до 1,0 дм2 на лак "Мордан"; категория сложности: I						0,73
	(зона: 1)	9,77	9,04	-	-	0,73	
	(зона: 2)	9,75	9,04	-	-	0,71	
	(зона: 3)	9,74	9,04	-	-	0,70	
	(зона: 4)	9,75	9,04	-	-	0,71	
(888-0519)	Смола сандараковая, (кг)					0,0002	
(888-0520)	Шафран, (г)					0,10	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)		оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
20-01-012-18	Золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей площадью деталей до 1,0 дм2 на лак "Мордан"; категория сложности: II						0,94
	(зона: 1)	12,38	11,65	-	-	0,73	
	(зона: 2)	12,36	11,65	-	-	0,71	
	(зона: 3)	12,35	11,65	-	-	0,70	
	(зона: 4)	12,36	11,65	-	-	0,71	
(888-0519)	Смола сандараксовая, (кг)					0,0002	
(888-0520)	Шафран, (г)					0,10	
20-01-012-19	Золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей площадью деталей до 1,0 дм2 на лак "Мордан"; категория сложности: III						1,24
	(зона: 1)	17,79	17,06	-	-	0,73	
	(зона: 2)	17,77	17,06	-	-	0,71	
	(зона: 3)	17,76	17,06	-	-	0,70	
	(зона: 4)	17,77	17,06	-	-	0,71	
(888-0519)	Смола сандараксовая, (кг)					0,0002	
(888-0520)	Шафран, (г)					0,10	
20-01-012-20	Золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей площадью деталей до 1,0 дм2 на лак "Мордан"; категория сложности: IV						1,56
	(зона: 1)	22,20	21,47	-	-	0,73	
	(зона: 2)	22,18	21,47	-	-	0,71	
	(зона: 3)	22,17	21,47	-	-	0,70	
	(зона: 4)	22,18	21,47	-	-	0,71	
(888-0519)	Смола сандараксовая, (кг)					0,0002	
(888-0520)	Шафран, (г)					0,10	
20-01-012-21	Золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей площадью деталей свыше 1,0 дм2 на лак "Мордан"; категория сложности: I						0,44
	(зона: 1)	6,21	5,45	-	-	0,76	
	(зона: 2)	6,19	5,45	-	-	0,74	
	(зона: 3)	6,18	5,45	-	-	0,73	
	(зона: 4)	6,19	5,45	-	-	0,74	
(888-0519)	Смола сандараксовая, (кг)					0,0002	
(888-0520)	Шафран, (г)					0,10	
20-01-012-22	Золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей площадью деталей свыше 1,0 дм2 на лак "Мордан"; категория сложности: II						0,55
	(зона: 1)	7,57	6,81	-	-	0,76	
	(зона: 2)	7,55	6,81	-	-	0,74	
	(зона: 3)	7,54	6,81	-	-	0,73	
	(зона: 4)	7,55	6,81	-	-	0,74	
(888-0519)	Смола сандараксовая, (кг)					0,0002	
(888-0520)	Шафран, (г)					0,10	
20-01-012-23	Золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей площадью деталей свыше 1,0 дм2 на лак "Мордан"; категория сложности: III						0,74
	(зона: 1)	10,94	10,18	-	-	0,76	
	(зона: 2)	10,92	10,18	-	-	0,74	
	(зона: 3)	10,91	10,18	-	-	0,73	
	(зона: 4)	10,92	10,18	-	-	0,74	
(888-0519)	Смола сандараксовая, (кг)					0,0002	
(888-0520)	Шафран, (г)					0,10	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций		В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)	Прямые затраты, руб.			всего		в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8
20-01-012-24	Золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей площадью деталей свыше 1,0 дм2 на лак "Мордан"; категория сложности: IV						0,96
	(зона: 1)	13,97	13,21	-	-	0,76	
	(зона: 2)	13,95	13,21	-	-	0,74	
	(зона: 3)	13,94	13,21	-	-	0,73	
	(зона: 4)	13,95	13,21	-	-	0,74	
(888-0519)	Смола сандараковая, (кг)					0,0002	
(888-0520)	Шафран, (г)					0,10	

Таблица ТЕРрр 20-01-013 Золочение сусальным золотом деревянных поверхностей по "гульфарбу"

Измеритель : 1 дм2 развернутой поверхности

20-01-013-01	Подготовка под золочение сусальным золотом деревянных поверхностей площадью деталей до 0,25 дм2 по "гульфарбу", категория сложности: I						2,64
	(зона: 1)	37,24	36,33	-	-	0,91	
	(зона: 2)	37,22	36,33	-	-	0,89	
	(зона: 3)	37,19	36,33	-	-	0,86	
	(зона: 4)	37,21	36,33	-	-	0,88	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,001	
(888-0391)	Губка греческая, (кг)					0,0002	
(888-0486)	Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей, (м2)					0,0002	
20-01-013-02	Подготовка под золочение сусальным золотом деревянных поверхностей площадью деталей до 0,25 дм2 по "гульфарбу", категория сложности: II						3,02
	(зона: 1)	42,47	41,56	-	-	0,91	
	(зона: 2)	42,45	41,56	-	-	0,89	
	(зона: 3)	42,42	41,56	-	-	0,86	
	(зона: 4)	42,44	41,56	-	-	0,88	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,001	
(888-0391)	Губка греческая, (кг)					0,0002	
(888-0486)	Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей, (м2)					0,0002	
20-01-013-03	Подготовка под золочение сусальным золотом деревянных поверхностей площадью деталей до 0,25 дм2 по "гульфарбу", категория сложности: III						3,79
	(зона: 1)	58,25	57,34	-	-	0,91	
	(зона: 2)	58,23	57,34	-	-	0,89	
	(зона: 3)	58,20	57,34	-	-	0,86	
	(зона: 4)	58,22	57,34	-	-	0,88	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,001	
(888-0391)	Губка греческая, (кг)					0,0002	
(888-0486)	Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей, (м2)					0,0002	
20-01-013-04	Подготовка под золочение сусальным золотом деревянных поверхностей площадью деталей до 0,25 дм2 по "гульфарбу", категория сложности: IV						4,49
	(зона: 1)	68,84	67,93	-	-	0,91	
	(зона: 2)	68,82	67,93	-	-	0,89	
	(зона: 3)	68,80	67,93	-	-	0,87	
	(зона: 4)	68,81	67,93	-	-	0,88	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,001	
(888-0391)	Губка греческая, (кг)					0,0002	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
(888-0486)	Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей, (м2)					0,0002	
20-01-013-05	Подготовка под золочение сусальным золотом деревянных поверхностей площадью деталей до 1,0 дм2 по "гульфарбу", категория сложности: I						1,94
	(зона: 1)	27,61	26,69	-	-	0,92	
	(зона: 2)	27,59	26,69	-	-	0,90	
	(зона: 3)	27,56	26,69	-	-	0,87	
	(зона: 4)	27,58	26,69	-	-	0,89	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,009	
(888-0391)	Губка греческая, (кг)					0,0002	
(888-0486)	Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей, (м2)					0,0002	
20-01-013-06	Подготовка под золочение сусальным золотом деревянных поверхностей площадью деталей до 1,0 дм2 по "гульфарбу", категория сложности: II						2,14
	(зона: 1)	30,37	29,45	-	-	0,92	
	(зона: 2)	30,35	29,45	-	-	0,90	
	(зона: 3)	30,32	29,45	-	-	0,87	
	(зона: 4)	30,34	29,45	-	-	0,89	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,009	
(888-0391)	Губка греческая, (кг)					0,0002	
(888-0486)	Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей, (м2)					0,0002	
20-01-013-07	Подготовка под золочение сусальным золотом деревянных поверхностей площадью деталей до 1,0 дм2 по "гульфарбу", категория сложности: III						2,43
	(зона: 1)	37,70	36,77	-	-	0,93	
	(зона: 2)	37,68	36,77	-	-	0,91	
	(зона: 3)	37,65	36,77	-	-	0,88	
	(зона: 4)	37,67	36,77	-	-	0,90	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,009	
(888-0391)	Губка греческая, (кг)					0,00022	
(888-0486)	Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей, (м2)					0,0002	
20-01-013-08	Подготовка под золочение сусальным золотом деревянных поверхностей площадью деталей до 1,0 дм2 по "гульфарбу", категория сложности: IV						2,82
	(зона: 1)	43,60	42,67	-	-	0,93	
	(зона: 2)	43,58	42,67	-	-	0,91	
	(зона: 3)	43,55	42,67	-	-	0,88	
	(зона: 4)	43,57	42,67	-	-	0,90	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,009	
(888-0391)	Губка греческая, (кг)					0,00022	
(888-0486)	Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей, (м2)					0,0002	
20-01-013-09	Подготовка под золочение сусальным золотом деревянных поверхностей площадью деталей свыше 1,0 дм2 по "гульфарбу", категория сложности: I						0,48
	(зона: 1)	7,56	6,60	-	-	0,96	
	(зона: 2)	7,53	6,60	-	-	0,93	
	(зона: 3)	7,51	6,60	-	-	0,91	
	(зона: 4)	7,52	6,60	-	-	0,92	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,0095	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
	Коды неучтенных ресурсов		Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)	оплата труда рабочих	эсплуатация машин		
всего		в т.ч. оплата труда маши- нистов			расход неуч- тенных мате- риалов		
1	2	3	4	5	6	7	8
(888-0391) (888-0486)	Губка греческая, (кг) Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей, (м2)					0,00022 0,0002	
20-01-013-10	Подготовка под золочение сусальным золотом деревянных поверхностей площадью деталей свыше 1,0 дм2 по "гульфарбу", категория сложности: II <div>(зона: 1) 9,90 (зона: 2) 9,87 (зона: 3) 9,85 (зона: 4) 9,86</div>						0,65
(500-9596) (888-0391) (888-0486)	Шлифовальная бумага, (м2) Губка греческая, (кг) Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей, (м2)					0,96 0,93 0,91 0,92 0,0095 0,00022 0,0002	
20-01-013-11	Подготовка под золочение сусальным золотом деревянных поверхностей площадью деталей свыше 1,0 дм2 по "гульфарбу", категория сложности: III <div>(зона: 1) 13,67 (зона: 2) 13,64 (зона: 3) 13,62 (зона: 4) 13,63</div>						0,84
(500-9596) (888-0391) (888-0486)	Шлифовальная бумага, (м2) Губка греческая, (кг) Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей, (м2)					0,96 0,93 0,91 0,92 0,0095 0,00022 0,0002	
20-01-013-12	Подготовка под золочение сусальным золотом деревянных поверхностей площадью деталей свыше 1,0 дм2 по "гульфарбу", категория сложности: IV <div>(зона: 1) 17,45 (зона: 2) 17,43 (зона: 3) 17,40 (зона: 4) 17,41</div>						1,09
(500-9596) (888-0391) (888-0486)	Шлифовальная бумага, (м2) Губка греческая, (кг) Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей, (м2)					0,96 0,94 0,91 0,92 0,0095 0,00025 0,0002	
20-01-013-13	Золочение сусальным золотом деревянных поверхностей площадью деталей до 0,25 дм2 по "гульфарбу", категория сложности: I <div>(зона: 1) 30,51 (зона: 2) 30,51 (зона: 3) 30,50 (зона: 4) 30,50</div>						2,20
(888-0519) (888-0520)	Смола сандараковая, (кг) Шафран, (г)					0,24 0,24 0,23 0,23 0,0002 0,10	
20-01-013-14	Золочение сусальным золотом деревянных поверхностей площадью деталей до 0,25 дм2 по "гульфарбу", категория сложности: II <div>(зона: 1) 35,47 (зона: 2) 35,47 (зона: 3) 35,46 (зона: 4) 35,46</div>						2,56
(888-0519) (888-0520)	Смола сандараковая, (кг) Шафран, (г)					0,24 0,24 0,23 0,23 0,0002 0,10	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
	Коды неучтенных ресурсов		Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)	оплата труда рабочих	эксплуатация машин		
расход неучтенных материалов							
1	2	3	4	5	6	7	8
20-01-013-15	Золочение сусальным золотом деревянных поверхностей площадью деталей до 0,25 дм2 по "гульфарбу", категория сложности: III						2,98
	(зона: 1)	45,33	45,09	-	-	0,24	
	(зона: 2)	45,33	45,09	-	-	0,24	
	(зона: 3)	45,32	45,09	-	-	0,23	
	(зона: 4)	45,32	45,09	-	-	0,23	
(888-0519)	Смола сандараксовая, (кг)					0,0002	
(888-0520)	Шафран, (г)					0,10	
20-01-013-16	Золочение сусальным золотом деревянных поверхностей площадью деталей до 0,25 дм2 по "гульфарбу", категория сложности: IV						3,56
	(зона: 1)	54,10	53,86	-	-	0,24	
	(зона: 2)	54,10	53,86	-	-	0,24	
	(зона: 3)	54,09	53,86	-	-	0,23	
	(зона: 4)	54,09	53,86	-	-	0,23	
(888-0519)	Смола сандараксовая, (кг)					0,0002	
(888-0520)	Шафран, (г)					0,10	
20-01-013-17	Золочение сусальным золотом деревянных поверхностей площадью деталей до 1,0 дм2 по "гульфарбу", категория сложности: I						0,69
	(зона: 1)	9,73	9,49	-	-	0,24	
	(зона: 2)	9,73	9,49	-	-	0,24	
	(зона: 3)	9,72	9,49	-	-	0,23	
	(зона: 4)	9,72	9,49	-	-	0,23	
(888-0519)	Смола сандараксовая, (кг)					0,0002	
(888-0520)	Шафран, (г)					0,10	
20-01-013-18	Золочение сусальным золотом деревянных поверхностей площадью деталей до 1,0 дм2 по "гульфарбу", категория сложности: II						0,88
	(зона: 1)	12,35	12,11	-	-	0,24	
	(зона: 2)	12,35	12,11	-	-	0,24	
	(зона: 3)	12,34	12,11	-	-	0,23	
	(зона: 4)	12,34	12,11	-	-	0,23	
(888-0519)	Смола сандараксовая, (кг)					0,0002	
(888-0520)	Шафран, (г)					0,10	
20-01-013-19	Золочение сусальным золотом деревянных поверхностей площадью деталей до 1,0 дм2 по "гульфарбу", категория сложности: III						1,12
	(зона: 1)	17,19	16,95	-	-	0,24	
	(зона: 2)	17,19	16,95	-	-	0,24	
	(зона: 3)	17,18	16,95	-	-	0,23	
	(зона: 4)	17,18	16,95	-	-	0,23	
(888-0519)	Смола сандараксовая, (кг)					0,0002	
(888-0520)	Шафран, (г)					0,10	
20-01-013-20	Золочение сусальным золотом деревянных поверхностей площадью деталей до 1,0 дм2 по "гульфарбу", категория сложности: IV						1,47
	(зона: 1)	22,48	22,24	-	-	0,24	
	(зона: 2)	22,48	22,24	-	-	0,24	
	(зона: 3)	22,47	22,24	-	-	0,23	
	(зона: 4)	22,47	22,24	-	-	0,23	
(888-0519)	Смола сандараксовая, (кг)					0,0002	
(888-0520)	Шафран, (г)					0,10	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
20-01-013-21	Золочение сусальным золотом деревянных поверхностей площадью деталей свыше 1,0 дм2 по "гульфарбу", категория сложности: I						0,37
	(зона: 1)	5,33	5,09	-	-	0,24	
	(зона: 2)	5,33	5,09	-	-	0,24	
	(зона: 3)	5,32	5,09	-	-	0,23	
	(зона: 4)	5,32	5,09	-	-	0,23	
(888-0519)	Смола сандараковая, (кг)					0,0002	
(888-0520)	Шафран, (г)					0,10	
20-01-013-22	Золочение сусальным золотом деревянных поверхностей площадью деталей свыше 1,0 дм2 по "гульфарбу", категория сложности: II						0,49
	(зона: 1)	6,98	6,74	-	-	0,24	
	(зона: 2)	6,98	6,74	-	-	0,24	
	(зона: 3)	6,97	6,74	-	-	0,23	
	(зона: 4)	6,97	6,74	-	-	0,23	
(888-0519)	Смола сандараковая, (кг)					0,0002	
(888-0520)	Шафран, (г)					0,10	
20-01-013-23	Золочение сусальным золотом деревянных поверхностей площадью деталей свыше 1,0 дм2 по "гульфарбу", категория сложности: III						0,64
	(зона: 1)	9,92	9,68	-	-	0,24	
	(зона: 2)	9,92	9,68	-	-	0,24	
	(зона: 3)	9,91	9,68	-	-	0,23	
	(зона: 4)	9,91	9,68	-	-	0,23	
(888-0519)	Смола сандараковая, (кг)					0,0002	
(888-0520)	Шафран, (г)					0,10	
20-01-013-24	Золочение сусальным золотом деревянных поверхностей площадью деталей свыше 1,0 дм2 по "гульфарбу", категория сложности: IV						0,82
	(зона: 1)	12,65	12,41	-	-	0,24	
	(зона: 2)	12,65	12,41	-	-	0,24	
	(зона: 3)	12,64	12,41	-	-	0,23	
	(зона: 4)	12,64	12,41	-	-	0,23	
(888-0519)	Смола сандараковая, (кг)					0,0002	
(888-0520)	Шафран, (г)					0,10	

Таблица ТЕРpp 20-01-014 Золочение сусальным золотом деревянных поверхностей на "полимент"

Измеритель : 1 дм2 развернутой поверхности

20-01-014-01	Подготовка под золочение сусальным золотом деревянных поверхностей на "полимент" площадью деталей до 0,25 дм2; категория сложности: I						4,52
	(зона: 1)	68,95	68,39	-	-	0,56	
	(зона: 2)	68,94	68,39	-	-	0,55	
	(зона: 3)	68,92	68,39	-	-	0,53	
	(зона: 4)	68,93	68,39	-	-	0,54	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,0097	
(888-0391)	Губка греческая, (кг)					0,0002	
(888-0486)	Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей, (м2)					0,0002	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)		оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
20-01-014-02	Подготовка под золочение сусальным золотым деревянных поверхностей на "полимент" площадью деталей до 0,25 дм2; категория сложности: II						5,17
	(зона: 1)	78,78	78,22	-	-	0,56	
	(зона: 2)	78,77	78,22	-	-	0,55	
	(зона: 3)	78,75	78,22	-	-	0,53	
	(зона: 4)	78,76	78,22	-	-	0,54	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,0097	
(888-0391)	Губка греческая, (кг)					0,0002	
(888-0486)	Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей, (м2)					0,0002	
20-01-014-03	Подготовка под золочение сусальным золотым деревянных поверхностей на "полимент" площадью деталей до 0,25 дм2; категория сложности: III						6,36
	(зона: 1)	96,79	96,23	-	-	0,56	
	(зона: 2)	96,78	96,23	-	-	0,55	
	(зона: 3)	96,76	96,23	-	-	0,53	
	(зона: 4)	96,77	96,23	-	-	0,54	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,0097	
(888-0391)	Губка греческая, (кг)					0,0002	
(888-0486)	Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей, (м2)					0,0002	
20-01-014-04	Подготовка под золочение сусальным золотым деревянных поверхностей на "полимент" площадью деталей до 0,25 дм2; категория сложности: IV						7,48
	(зона: 1)	124,20	123,64	-	-	0,56	
	(зона: 2)	124,19	123,64	-	-	0,55	
	(зона: 3)	124,17	123,64	-	-	0,53	
	(зона: 4)	124,18	123,64	-	-	0,54	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,0097	
(888-0391)	Губка греческая, (кг)					0,0002	
(888-0486)	Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей, (м2)					0,0002	
20-01-014-05	Подготовка под золочение сусальным золотым деревянных поверхностей на "полимент" площадью деталей до 1,0 дм2; категория сложности: I						3,86
	(зона: 1)	58,95	58,40	-	-	0,55	
	(зона: 2)	58,94	58,40	-	-	0,54	
	(зона: 3)	58,92	58,40	-	-	0,52	
	(зона: 4)	58,93	58,40	-	-	0,53	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,0097	
(888-0391)	Губка греческая, (кг)					0,0002	
(888-0486)	Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей, (м2)					0,0002	
20-01-014-06	Подготовка под золочение сусальным золотым деревянных поверхностей на "полимент" площадью деталей до 1,0 дм2; категория сложности: II						4,41
	(зона: 1)	67,27	66,72	-	-	0,55	
	(зона: 2)	67,26	66,72	-	-	0,54	
	(зона: 3)	67,24	66,72	-	-	0,52	
	(зона: 4)	67,25	66,72	-	-	0,53	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,0097	
(888-0391)	Губка греческая, (кг)					0,0002	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
(888-0486)	Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей, (м2)					0,0002	
20-01-014-07	Подготовка под золочение сусальным золотым деревянных поверхностей на "полимент" площадью деталей до 1,0 дм2; категория сложности: III						5,04
	(зона: 1)	76,81	76,26	-	-	0,55	
	(зона: 2)	76,80	76,26	-	-	0,54	
	(зона: 3)	76,78	76,26	-	-	0,52	
	(зона: 4)	76,79	76,26	-	-	0,53	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,0097	
(888-0391)	Губка греческая, (кг)					0,0002	
(888-0486)	Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей, (м2)					0,0002	
20-01-014-08	Подготовка под золочение сусальным золотым деревянных поверхностей на "полимент" площадью деталей до 1,0 дм2; категория сложности: IV						6,11
	(зона: 1)	101,55	101,00	-	-	0,55	
	(зона: 2)	101,54	101,00	-	-	0,54	
	(зона: 3)	101,52	101,00	-	-	0,52	
	(зона: 4)	101,53	101,00	-	-	0,53	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,0097	
(888-0391)	Губка греческая, (кг)					0,0002	
(888-0486)	Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей, (м2)					0,0002	
20-01-014-09	Подготовка под золочение сусальным золотым деревянных поверхностей на "полимент" площадью деталей свыше 1,0 дм2; категория сложности: I						3,50
	(зона: 1)	53,53	52,96	-	-	0,57	
	(зона: 2)	53,52	52,96	-	-	0,56	
	(зона: 3)	53,50	52,96	-	-	0,54	
	(зона: 4)	53,51	52,96	-	-	0,55	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,0097	
(888-0391)	Губка греческая, (кг)					0,0002	
(888-0486)	Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей, (м2)					0,0002	
20-01-014-10	Подготовка под золочение сусальным золотым деревянных поверхностей на "полимент" площадью деталей свыше 1,0 дм2; категория сложности: II						3,82
	(зона: 1)	58,37	57,80	-	-	0,57	
	(зона: 2)	58,36	57,80	-	-	0,56	
	(зона: 3)	58,34	57,80	-	-	0,54	
	(зона: 4)	58,35	57,80	-	-	0,55	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,0097	
(888-0391)	Губка греческая, (кг)					0,0002	
(888-0486)	Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей, (м2)					0,0002	
20-01-014-11	Подготовка под золочение сусальным золотым деревянных поверхностей на "полимент" площадью деталей свыше 1,0 дм2; категория сложности: III						4,27
	(зона: 1)	65,18	64,61	-	-	0,57	
	(зона: 2)	65,17	64,61	-	-	0,56	
	(зона: 3)	65,15	64,61	-	-	0,54	
	(зона: 4)	65,16	64,61	-	-	0,55	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,0097	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
(888-0391) (888-0486)	Губка греческая, (кг) Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей, (м2)					0,0002 0,0002	
20-01-014-12	Подготовка под золочение сусальным золотым деревянных поверхностей на "полимент" площадью деталей свыше 1,0 дм2; категория сложности: IV						4,97
	(зона: 1)	83,48	82,15	-	-	1,33	
	(зона: 2)	83,45	82,15	-	-	1,30	
	(зона: 3)	83,41	82,15	-	-	1,26	
	(зона: 4)	83,43	82,15	-	-	1,28	
(500-9596) (888-0391) (888-0486)	Шлифовальная бумага, (м2) Губка греческая, (кг) Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей, (м2)					0,0097 0,0002 0,0002	
20-01-014-13	Золочение сусальным золотым деревянных поверхностей на "полимент" площадью деталей до 0,25 дм2; категория сложности: I						0,70
	(зона: 1)	10,86	10,59	-	-	0,27	
	(зона: 2)	10,86	10,59	-	-	0,27	
	(зона: 3)	10,85	10,59	-	-	0,26	
	(зона: 4)	10,85	10,59	-	-	0,26	
(411-0001)	Вода, (м3)					П	
20-01-014-14	Золочение сусальным золотым деревянных поверхностей на "полимент" площадью деталей до 0,25 дм2; категория сложности: II						1,04
	(зона: 1)	16,01	15,74	-	-	0,27	
	(зона: 2)	16,01	15,74	-	-	0,27	
	(зона: 3)	16,00	15,74	-	-	0,26	
	(зона: 4)	16,00	15,74	-	-	0,26	
(411-0001)	Вода, (м3)					П	
20-01-014-15	Золочение сусальным золотым деревянных поверхностей на "полимент" площадью деталей до 0,25 дм2; категория сложности: III						1,49
	(зона: 1)	22,81	22,54	-	-	0,27	
	(зона: 2)	22,81	22,54	-	-	0,27	
	(зона: 3)	22,80	22,54	-	-	0,26	
	(зона: 4)	22,80	22,54	-	-	0,26	
(411-0001)	Вода, (м3)					П	
20-01-014-16	Золочение сусальным золотым деревянных поверхностей на "полимент" площадью деталей до 0,25 дм2; категория сложности: IV						1,91
	(зона: 1)	31,84	31,57	-	-	0,27	
	(зона: 2)	31,84	31,57	-	-	0,27	
	(зона: 3)	31,83	31,57	-	-	0,26	
	(зона: 4)	31,83	31,57	-	-	0,26	
(411-0001)	Вода, (м3)					П	
20-01-014-17	Золочение сусальным золотым деревянных поверхностей на "полимент" площадью деталей до 1,0 дм2; категория сложности: I						0,64
	(зона: 1)	9,95	9,68	-	-	0,27	
	(зона: 2)	9,95	9,68	-	-	0,27	
	(зона: 3)	9,94	9,68	-	-	0,26	
	(зона: 4)	9,94	9,68	-	-	0,26	
(411-0001)	Вода, (м3)					П	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
	Коды неучтенных ресурсов		Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)	оплата труда рабочих	эксплуатация машин		
всего		в т.ч. оплата труда машинистов			расход неучтенных материалов		
1	2	3	4	5	6	7	8
20-01-014-18	Золочение сусальным золотым деревянных поверхностей на "полимент" площадью деталей до 1,0 дм2; категория сложности: II						0,82
	(зона: 1)	12,68	12,41	-	-	0,27	
	(зона: 2)	12,68	12,41	-	-	0,27	
	(зона: 3)	12,67	12,41	-	-	0,26	
	(зона: 4)	12,67	12,41	-	-	0,26	
(411-0001)	Вода, (м3)					П	
20-01-014-19	Золочение сусальным золотым деревянных поверхностей на "полимент" площадью деталей до 1,0 дм2; категория сложности: III						1,07
	(зона: 1)	16,46	16,19	-	-	0,27	
	(зона: 2)	16,46	16,19	-	-	0,27	
	(зона: 3)	16,45	16,19	-	-	0,26	
	(зона: 4)	16,45	16,19	-	-	0,26	
(411-0001)	Вода, (м3)					П	
20-01-014-20	Золочение сусальным золотым деревянных поверхностей на "полимент" площадью деталей до 1,0 дм2; категория сложности: IV						1,38
	(зона: 1)	23,08	22,81	-	-	0,27	
	(зона: 2)	23,08	22,81	-	-	0,27	
	(зона: 3)	23,07	22,81	-	-	0,26	
	(зона: 4)	23,07	22,81	-	-	0,26	
(411-0001)	Вода, (м3)					П	
20-01-014-21	Золочение сусальным золотым деревянных поверхностей на "полимент" площадью деталей свыше 1,0 дм2; категория сложности: I						0,47
	(зона: 1)	7,38	7,11	-	-	0,27	
	(зона: 2)	7,38	7,11	-	-	0,27	
	(зона: 3)	7,37	7,11	-	-	0,26	
	(зона: 4)	7,37	7,11	-	-	0,26	
(411-0001)	Вода, (м3)					П	
20-01-014-22	Золочение сусальным золотым деревянных поверхностей на "полимент" площадью деталей свыше 1,0 дм2; категория сложности: II						0,61
	(зона: 1)	9,50	9,23	-	-	0,27	
	(зона: 2)	9,50	9,23	-	-	0,27	
	(зона: 3)	9,49	9,23	-	-	0,26	
	(зона: 4)	9,49	9,23	-	-	0,26	
(411-0001)	Вода, (м3)					П	
20-01-014-23	Золочение сусальным золотым деревянных поверхностей на "полимент" площадью деталей свыше 1,0 дм2; категория сложности: III						0,79
	(зона: 1)	12,22	11,95	-	-	0,27	
	(зона: 2)	12,22	11,95	-	-	0,27	
	(зона: 3)	12,21	11,95	-	-	0,26	
	(зона: 4)	12,21	11,95	-	-	0,26	
(411-0001)	Вода, (м3)					П	
20-01-014-24	Золочение сусальным золотым деревянных поверхностей на "полимент" площадью деталей свыше 1,0 дм2; категория сложности: IV						1,02
	(зона: 1)	17,13	16,86	-	-	0,27	
	(зона: 2)	17,13	16,86	-	-	0,27	
	(зона: 3)	17,12	16,86	-	-	0,26	
	(зона: 4)	17,12	16,86	-	-	0,26	
(411-0001)	Вода, (м3)					П	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица ТЕРрр 20-01-015 Золочение сусальным золотом деревянных поверхностей по лаку "Мордан"

Измеритель : 1 дм2 развернутой поверхности

20-01-015-01	Подготовка под золочение сусальным золотом деревянных поверхностей площадью деталей до 0,25 дм2 по лаку "Мордан"; категория сложности: I (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	30,18 30,12 30,09 30,12	28,48 28,48 28,48 28,48	- - - -	- - - -	1,70 1,64 1,61 1,64	2,07
(500-9596) (888-0391) (888-0486)	Шлифовальная бумага, (м2) Губка греческая, (кг) Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей, (м2)					0,008 0,0002 0,0002	
20-01-015-02	Подготовка под золочение сусальным золотом деревянных поверхностей площадью деталей до 0,25 дм2 по лаку "Мордан"; категория сложности: II (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	34,86 34,80 34,77 34,80	33,16 33,16 33,16 33,16	- - - -	- - - -	1,70 1,64 1,61 1,64	2,41
(500-9596) (888-0391) (888-0486)	Шлифовальная бумага, (м2) Губка греческая, (кг) Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей, (м2)					0,008 0,0002 0,0002	
20-01-015-03	Подготовка под золочение сусальным золотом деревянных поверхностей площадью деталей до 0,25 дм2 по лаку "Мордан"; категория сложности: III (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	44,49 44,43 44,40 44,43	42,79 42,79 42,79 42,79	- - - -	- - - -	1,70 1,64 1,61 1,64	3,11
(500-9596) (888-0391) (888-0486)	Шлифовальная бумага, (м2) Губка греческая, (кг) Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей, (м2)					0,008 0,0002 0,0002	
20-01-015-04	Подготовка под золочение сусальным золотом деревянных поверхностей площадью деталей до 0,25 дм2 по лаку "Мордан"; категория сложности: IV (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	53,58 53,52 53,49 53,52	51,88 51,88 51,88 51,88	- - - -	- - - -	1,70 1,64 1,61 1,64	3,77
(500-9596) (888-0391) (888-0486)	Шлифовальная бумага, (м2) Губка греческая, (кг) Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей, (м2)					0,008 0,0002 0,0002	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
	Коды неучтенных ресурсов		Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)	оплата труда рабочих	эксплуатация машин	материалы	
1	2	3	4	5	6	7	8
20-01-015-05	Подготовка под золочение сусальным золотом деревянных поверхностей площадью деталей до 1,0 дм2 по лаку "Мордан"; категория сложности: I						1,66
	(зона: 1)	24,84	22,84	-	-	2,00	
	(зона: 2)	24,77	22,84	-	-	1,93	
	(зона: 3)	24,74	22,84	-	-	1,90	
	(зона: 4)	24,77	22,84	-	-	1,93	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,0077	
(888-0391)	Губка греческая, (кг)					0,0002	
(888-0486)	Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей, (м2)					0,0002	
20-01-015-06	Подготовка под золочение сусальным золотом деревянных поверхностей площадью деталей до 1,0 дм2 по лаку "Мордан"; категория сложности: II						2,01
	(зона: 1)	29,66	27,66	-	-	2,00	
	(зона: 2)	29,59	27,66	-	-	1,93	
	(зона: 3)	29,56	27,66	-	-	1,90	
	(зона: 4)	29,59	27,66	-	-	1,93	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,0077	
(888-0391)	Губка греческая, (кг)					0,0002	
(888-0486)	Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей, (м2)					0,0002	
20-01-015-07	Подготовка под золочение сусальным золотом деревянных поверхностей площадью деталей до 1,0 дм2 по лаку "Мордан"; категория сложности: III						2,45
	(зона: 1)	35,71	33,71	-	-	2,00	
	(зона: 2)	35,64	33,71	-	-	1,93	
	(зона: 3)	35,61	33,71	-	-	1,90	
	(зона: 4)	35,64	33,71	-	-	1,93	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,0077	
(888-0391)	Губка греческая, (кг)					0,0002	
(888-0486)	Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей, (м2)					0,0002	
20-01-015-08	Подготовка под золочение сусальным золотом деревянных поверхностей площадью деталей до 1,0 дм2 по лаку "Мордан"; категория сложности: IV						3,00
	(зона: 1)	43,28	41,28	-	-	2,00	
	(зона: 2)	43,21	41,28	-	-	1,93	
	(зона: 3)	43,18	41,28	-	-	1,90	
	(зона: 4)	43,21	41,28	-	-	1,93	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,0077	
(888-0391)	Губка греческая, (кг)					0,0002	
(888-0486)	Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей, (м2)					0,0002	
20-01-015-09	Подготовка под золочение сусальным золотом деревянных поверхностей площадью деталей свыше 1,0 дм2 по лаку "Мордан"; категория сложности: I						1,42
	(зона: 1)	21,54	19,54	-	-	2,00	
	(зона: 2)	21,47	19,54	-	-	1,93	
	(зона: 3)	21,44	19,54	-	-	1,90	
	(зона: 4)	21,47	19,54	-	-	1,93	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,0074	
(888-0391)	Губка греческая, (кг)					0,0002	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов	расход неуч- тенных мате- риалов
1	2	3	4	5	6	7	8
(888-0486)	Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей, (м2)					0,0002	
20-01-015-10	Подготовка под золочение сусальным золотом деревянных поверхностей площадью деталей свыше 1,0 дм2 по лаку "Мордан"; категория сложности: II						1,63
	(зона: 1)	24,43	22,43	-	-	2,00	
	(зона: 2)	24,36	22,43	-	-	1,93	
	(зона: 3)	24,33	22,43	-	-	1,90	
	(зона: 4)	24,36	22,43	-	-	1,93	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,0074	
(888-0391)	Губка греческая, (кг)					0,0002	
(888-0486)	Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей, (м2)					0,0002	
20-01-015-11	Подготовка под золочение сусальным золотом деревянных поверхностей площадью деталей свыше 1,0 дм2 по лаку "Мордан"; категория сложности: III						1,90
	(зона: 1)	28,14	26,14	-	-	2,00	
	(зона: 2)	28,07	26,14	-	-	1,93	
	(зона: 3)	28,04	26,14	-	-	1,90	
	(зона: 4)	28,07	26,14	-	-	1,93	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,0074	
(888-0391)	Губка греческая, (кг)					0,0002	
(888-0486)	Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей, (м2)					0,0002	
20-01-015-12	Подготовка под золочение сусальным золотом деревянных поверхностей площадью деталей свыше 1,0 дм2 по лаку "Мордан"; категория сложности: IV						2,24
	(зона: 1)	32,82	30,82	-	-	2,00	
	(зона: 2)	32,75	30,82	-	-	1,93	
	(зона: 3)	32,72	30,82	-	-	1,90	
	(зона: 4)	32,75	30,82	-	-	1,93	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,0074	
(888-0391)	Губка греческая, (кг)					0,0002	
(888-0486)	Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей, (м2)					0,0002	
20-01-015-13	Золочение сусальным золотом деревянных поверхностей площадью деталей до 0,25 дм2 по лаку "Мордан"; категория сложности: I						0,76
	(зона: 1)	11,21	10,46	-	-	0,75	
	(зона: 2)	11,19	10,46	-	-	0,73	
	(зона: 3)	11,17	10,46	-	-	0,71	
	(зона: 4)	11,19	10,46	-	-	0,73	
(888-0519)	Смола сандараксовая, (кг)					0,0002	
(888-0520)	Шафран, (г)					0,10	
20-01-015-14	Золочение сусальным золотом деревянных поверхностей площадью деталей до 0,25 дм2 по лаку "Мордан"; категория сложности: II						0,98
	(зона: 1)	14,23	13,48	-	-	0,75	
	(зона: 2)	14,21	13,48	-	-	0,73	
	(зона: 3)	14,19	13,48	-	-	0,71	
	(зона: 4)	14,21	13,48	-	-	0,73	
(888-0519)	Смола сандараксовая, (кг)					0,0002	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
	Коды неучтенных ресурсов		Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)	оплата труда рабочих	эксплуатация машин		
всего		в т.ч. оплата труда маши- нистов			расход неуч- тенных мате- риалов		
1	2	3	4	5	6	7	8
(888-0520)	Шафран, (г)					0,10	
20-01-015-15	Золочение сусальным золотом деревянных поверхностей площадью деталей до 0,25 дм2 по лаку "Мордан"; категория сложности: III						1,25
	(зона: 1)	17,95	17,20	-	-	0,75	
	(зона: 2)	17,93	17,20	-	-	0,73	
	(зона: 3)	17,91	17,20	-	-	0,71	
	(зона: 4)	17,93	17,20	-	-	0,73	
(888-0519)	Смола сандараковая, (кг)					0,0002	
(888-0520)	Шафран, (г)					0,10	
20-01-015-16	Золочение сусальным золотом деревянных поверхностей площадью деталей до 0,25 дм2 по лаку "Мордан"; категория сложности: IV						1,65
	(зона: 1)	23,45	22,70	-	-	0,75	
	(зона: 2)	23,43	22,70	-	-	0,73	
	(зона: 3)	23,41	22,70	-	-	0,71	
	(зона: 4)	23,43	22,70	-	-	0,73	
(888-0519)	Смола сандараковая, (кг)					0,0002	
(888-0520)	Шафран, (г)					0,10	
20-01-015-17	Золочение сусальным золотом деревянных поверхностей площадью деталей до 1,0 дм2 по лаку "Мордан"; категория сложности: I						0,49
	(зона: 1)	7,48	6,74	-	-	0,74	
	(зона: 2)	7,46	6,74	-	-	0,72	
	(зона: 3)	7,45	6,74	-	-	0,71	
	(зона: 4)	7,46	6,74	-	-	0,72	
(888-0519)	Смола сандараковая, (кг)					0,0002	
(888-0520)	Шафран, (г)					0,10	
20-01-015-18	Золочение сусальным золотом деревянных поверхностей площадью деталей до 1,0 дм2 по лаку "Мордан"; категория сложности: II						0,73
	(зона: 1)	10,78	10,04	-	-	0,74	
	(зона: 2)	10,76	10,04	-	-	0,72	
	(зона: 3)	10,75	10,04	-	-	0,71	
	(зона: 4)	10,76	10,04	-	-	0,72	
(888-0519)	Смола сандараковая, (кг)					0,0002	
(888-0520)	Шафран, (г)					0,10	
20-01-015-19	Золочение сусальным золотом деревянных поверхностей площадью деталей до 1,0 дм2 по лаку "Мордан"; категория сложности: III						0,95
	(зона: 1)	13,81	13,07	-	-	0,74	
	(зона: 2)	13,79	13,07	-	-	0,72	
	(зона: 3)	13,78	13,07	-	-	0,71	
	(зона: 4)	13,79	13,07	-	-	0,72	
(888-0519)	Смола сандараковая, (кг)					0,0002	
(888-0520)	Шафран, (г)					0,10	
20-01-015-20	Золочение сусальным золотом деревянных поверхностей площадью деталей до 1,0 дм2 по лаку "Мордан"; категория сложности: IV						1,25
	(зона: 1)	17,94	17,20	-	-	0,74	
	(зона: 2)	17,92	17,20	-	-	0,72	
	(зона: 3)	17,91	17,20	-	-	0,71	
	(зона: 4)	17,92	17,20	-	-	0,72	
(888-0519)	Смола сандараковая, (кг)					0,0002	
(888-0520)	Шафран, (г)					0,10	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
	Коды неучтенных ресурсов		Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)	оплата труда рабочих	эксплуатация машин		
всего		в т.ч. оплата труда машинистов			расход неуч- тенных мате- риалов		
1	2	3	4	5	6	7	8
20-01-015-21	Золочение сусальным золотом деревянных поверхностей площадью деталей свыше 1,0 дм2 по лаку "Мордан"; категория сложности: I						0,43
	(зона: 1)	6,62	5,92	-	-	0,70	
	(зона: 2)	6,60	5,92	-	-	0,68	
	(зона: 3)	6,59	5,92	-	-	0,67	
	(зона: 4)	6,60	5,92	-	-	0,68	
(888-0519)	Смола сандараковая, (кг)					0,0002	
(888-0520)	Шафран, (г)					0,10	
20-01-015-22	Золочение сусальным золотом деревянных поверхностей площадью деталей свыше 1,0 дм2 по лаку "Мордан"; категория сложности: II						0,56
	(зона: 1)	8,41	7,71	-	-	0,70	
	(зона: 2)	8,39	7,71	-	-	0,68	
	(зона: 3)	8,38	7,71	-	-	0,67	
	(зона: 4)	8,39	7,71	-	-	0,68	
(888-0519)	Смола сандараковая, (кг)					0,0002	
(888-0520)	Шафран, (г)					0,10	
20-01-015-23	Золочение сусальным золотом деревянных поверхностей площадью деталей свыше 1,0 дм2 по лаку "Мордан"; категория сложности: III						0,78
	(зона: 1)	11,43	10,73	-	-	0,70	
	(зона: 2)	11,41	10,73	-	-	0,68	
	(зона: 3)	11,40	10,73	-	-	0,67	
	(зона: 4)	11,41	10,73	-	-	0,68	
(888-0519)	Смола сандараковая, (кг)					0,0002	
(888-0520)	Шафран, (г)					0,10	
20-01-015-24	Золочение сусальным золотом деревянных поверхностей площадью деталей свыше 1,0 дм2 по лаку "Мордан"; категория сложности: IV						0,95
	(зона: 1)	13,77	13,07	-	-	0,70	
	(зона: 2)	13,75	13,07	-	-	0,68	
	(зона: 3)	13,74	13,07	-	-	0,67	
	(зона: 4)	13,75	13,07	-	-	0,68	
(888-0519)	Смола сандараковая, (кг)					0,0002	
(888-0520)	Шафран, (г)					0,10	

Таблица ТЕРрр 20-01-016 Золочение сусальным золотом металлических поверхностей по лаку "Мордан"

Измеритель : 10 дм2 развернутой поверхности

20-01-016-01	Подготовка под золочение сусальным золотом металлических поверхностей площадью деталей до 0,25 дм2 по лаку "Мордан"; категория сложности: I						6,10
	(зона: 1)	107,64	83,94	-	-	23,70	
	(зона: 2)	106,87	83,94	-	-	22,93	
	(зона: 3)	106,48	83,94	-	-	22,54	
	(зона: 4)	106,90	83,94	-	-	22,96	
(113-9200)	Кислота уксусная, (кг)					0,003	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,01	
(888-0004)	Грунт алюминиевый, (кг)					0,01	
(888-0043)	Порошок "Трепел", (кг)					0,002	
(888-0391)	Губка греческая, (кг)					0,0001	
(888-0486)	Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей, (м2)					0,0004	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					0,20	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы		
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	
20-01-016-02	Подготовка под золочение сусальным золотом металлических поверхностей площадью деталей до 0,25 дм2 по лаку "Мордан"; категория сложности: II						6,30	
		(зона: 1)	110,39	86,69	-	-		23,70
		(зона: 2)	109,62	86,69	-	-		22,93
		(зона: 3)	109,22	86,69	-	-		22,53
		(зона: 4)	109,64	86,69	-	-		22,95
	(113-9200)	Кислота уксусная, (кг)					0,003	
	(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,01	
	(888-0004)	Грунт алюминиевый, (кг)					0,01	
	(888-0043)	Порошок "Трепел", (кг)					0,002	
	(888-0391)	Губка греческая, (кг)					0,0001	
	(888-0486)	Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей, (м2)					0,0004	
	(888-9901)	Прочие материалы, (%)					0,20	
	20-01-016-03	Подготовка под золочение сусальным золотом металлических поверхностей площадью деталей до 0,25 дм2 по лаку "Мордан"; категория сложности: III						6,30
(зона: 1)			119,02	95,32	-	-	23,70	
(зона: 2)			118,25	95,32	-	-	22,93	
(зона: 3)			117,85	95,32	-	-	22,53	
(зона: 4)			118,27	95,32	-	-	22,95	
(113-9200)		Кислота уксусная, (кг)					0,003	
(500-9596)		Шлифовальная бумага, (м2)					0,01	
(888-0004)		Грунт алюминиевый, (кг)					0,01	
(888-0043)		Порошок "Трепел", (кг)					0,002	
(888-0391)		Губка греческая, (кг)					0,0001	
(888-0486)		Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей, (м2)					0,0004	
(888-9901)		Прочие материалы, (%)					0,20	
20-01-016-04		Подготовка под золочение сусальным золотом металлических поверхностей площадью деталей до 0,25 дм2 по лаку "Мордан"; категория сложности: IV						6,70
	(зона: 1)		125,07	101,37	-	-	23,70	
	(зона: 2)		124,30	101,37	-	-	22,93	
	(зона: 3)		123,90	101,37	-	-	22,53	
	(зона: 4)		124,32	101,37	-	-	22,95	
	(113-9200)	Кислота уксусная, (кг)					0,003	
	(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,01	
	(888-0004)	Грунт алюминиевый, (кг)					0,01	
	(888-0043)	Порошок "Трепел", (кг)					0,002	
	(888-0391)	Губка греческая, (кг)					0,0001	
	(888-0486)	Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей, (м2)					0,0004	
	(888-9901)	Прочие материалы, (%)					0,20	
	20-01-016-05	Подготовка под золочение сусальным золотом металлических поверхностей площадью деталей до 1,0 дм2 по лаку "Мордан"; категория сложности: I						3,40
(зона: 1)			70,60	46,78	-	-	23,82	
(зона: 2)			69,83	46,78	-	-	23,05	
(зона: 3)			69,43	46,78	-	-	22,65	
(зона: 4)			69,85	46,78	-	-	23,07	
(113-9200)		Кислота уксусная, (кг)					0,003	
(500-9596)		Шлифовальная бумага, (м2)					0,01	
(888-0004)		Грунт алюминиевый, (кг)					0,01	
(888-0043)		Порошок "Трепел", (кг)					0,002	
(888-0391)		Губка греческая, (кг)					0,0001	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов	расход неуч- тенных мате- риалов
1	2	3	4	5	6	7	8
(888-0486)	Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей, (м2)					0,0004	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					0,20	
20-01-016-06	Подготовка под золочение сусальным золотом металлических поверхностей площадью деталей до 1,0 дм2 по лаку "Мордан"; категория сложности: II						3,70
	(зона: 1)	74,69	50,91	-	-	23,78	
	(зона: 2)	73,93	50,91	-	-	23,02	
	(зона: 3)	73,52	50,91	-	-	22,61	
	(зона: 4)	73,95	50,91	-	-	23,04	
(113-9200)	Кислота уксусная, (кг)					0,003	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,01	
(888-0004)	Грунт алюминиевый, (кг)					0,01	
(888-0043)	Порошок "Трепел", (кг)					0,002	
(888-0391)	Губка греческая, (кг)					0,0001	
(888-0486)	Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей, (м2)					0,0004	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					0,20	
20-01-016-07	Подготовка под золочение сусальным золотом металлических поверхностей площадью деталей до 1,0 дм2 по лаку "Мордан"; категория сложности: III						5,20
	(зона: 1)	102,42	78,68	-	-	23,74	
	(зона: 2)	101,65	78,68	-	-	22,97	
	(зона: 3)	101,25	78,68	-	-	22,57	
	(зона: 4)	101,67	78,68	-	-	22,99	
(113-9200)	Кислота уксусная, (кг)					0,03	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,01	
(888-0004)	Грунт алюминиевый, (кг)					0,01	
(888-0043)	Порошок "Трепел", (кг)					0,002	
(888-0391)	Губка греческая, (кг)					0,0001	
(888-0486)	Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей, (м2)					0,0004	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					0,20	
20-01-016-08	Подготовка под золочение сусальным золотом металлических поверхностей площадью деталей до 1,0 дм2 по лаку "Мордан"; категория сложности: IV						5,90
	(зона: 1)	113,01	89,27	-	-	23,74	
	(зона: 2)	112,24	89,27	-	-	22,97	
	(зона: 3)	111,84	89,27	-	-	22,57	
	(зона: 4)	112,26	89,27	-	-	22,99	
(113-9200)	Кислота уксусная, (кг)					0,003	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,01	
(888-0004)	Грунт алюминиевый, (кг)					0,01	
(888-0043)	Порошок "Трепел", (кг)					0,002	
(888-0391)	Губка греческая, (кг)					0,0001	
(888-0486)	Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей, (м2)					0,0004	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					0,20	
20-01-016-09	Подготовка под золочение сусальным золотом металлических поверхностей площадью деталей свыше 1,0 дм2 по лаку "Мордан"; категория сложности: I						3,00
	(зона: 1)	65,12	41,28	-	-	23,84	
	(зона: 2)	64,35	41,28	-	-	23,07	
	(зона: 3)	63,95	41,28	-	-	22,67	
	(зона: 4)	64,37	41,28	-	-	23,09	
(113-9200)	Кислота уксусная, (кг)					0,003	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(500-9596) (888-0004) (888-0043) (888-0391) (888-0486)  (888-9901)	Шлифовальная бумага, (м2) Грунт алюминиевый, (кг) Порошок "Трепел", (кг) Губка греческая, (кг) Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей, (м2) Прочие материалы, (%)					0,01 0,01 0,002 0,0001 0,0004  0,20	
20-01-016-10	Подготовка под золочение сусальным золотом металлических поверхностей площадью деталей свыше 1,0 дм2 по лаку "Мордан"; категория сложности: II						3,40
	(зона: 1)	70,68	46,78	-	-	23,90	
	(зона: 2)	69,91	46,78	-	-	23,13	
	(зона: 3)	69,50	46,78	-	-	22,72	
	(зона: 4)	69,93	46,78	-	-	23,15	
(113-9200) (500-9596) (888-0004) (888-0043) (888-0391) (888-0486)  (888-9901)	Кислота уксусная, (кг) Шлифовальная бумага, (м2) Грунт алюминиевый, (кг) Порошок "Трепел", (кг) Губка греческая, (кг) Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей, (м2) Прочие материалы, (%)					0,003 0,01 0,01 0,002 0,0001 0,0004  0,20	
20-01-016-11	Подготовка под золочение сусальным золотом металлических поверхностей площадью деталей свыше 1,0 дм2 по лаку "Мордан"; категория сложности: III						5,00
	(зона: 1)	99,55	75,65	-	-	23,90	
	(зона: 2)	98,78	75,65	-	-	23,13	
	(зона: 3)	98,37	75,65	-	-	22,72	
	(зона: 4)	98,80	75,65	-	-	23,15	
(113-9200) (500-9596) (888-0004) (888-0043) (888-0391) (888-0486)  (888-9901)	Кислота уксусная, (кг) Шлифовальная бумага, (м2) Грунт алюминиевый, (кг) Порошок "Трепел", (кг) Губка греческая, (кг) Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей, (м2) Прочие материалы, (%)					0,003 0,01 0,01 0,002 0,0001 0,0004  0,20	
20-01-016-12	Подготовка под золочение сусальным золотом металлических поверхностей площадью деталей свыше 1,0 дм2 по лаку "Мордан"; категория сложности: IV						5,60
	(зона: 1)	108,63	84,73	-	-	23,90	
	(зона: 2)	107,86	84,73	-	-	23,13	
	(зона: 3)	107,46	84,73	-	-	22,73	
	(зона: 4)	107,88	84,73	-	-	23,15	
(113-9200) (500-9596) (888-0004) (888-0043) (888-0391) (888-0486)  (888-9901)	Кислота уксусная, (кг) Шлифовальная бумага, (м2) Грунт алюминиевый, (кг) Порошок "Трепел", (кг) Губка греческая, (кг) Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей, (м2) Прочие материалы, (%)					0,003 0,01 0,01 0,002 0,0001 0,0004  0,20	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Измеритель : 1 дм2 развернутой поверхности</b>							
20-01-016-13	Золочение сусальным золотом металлических поверхностей площадью деталей до 0,25 дм2 по лаку "Мордан"; категория сложности: I						0,39
	(зона: 1)	6,11	5,37	-	-	0,74	
	(зона: 2)	6,09	5,37	-	-	0,72	
	(зона: 3)	6,08	5,37	-	-	0,71	
	(зона: 4)	6,09	5,37	-	-	0,72	
20-01-016-14	Золочение сусальным золотом металлических поверхностей площадью деталей до 0,25 дм2 по лаку "Мордан"; категория сложности: II						0,41
	(зона: 1)	6,38	5,64	-	-	0,74	
	(зона: 2)	6,36	5,64	-	-	0,72	
	(зона: 3)	6,35	5,64	-	-	0,71	
	(зона: 4)	6,36	5,64	-	-	0,72	
20-01-016-15	Золочение сусальным золотом металлических поверхностей площадью деталей до 0,25 дм2 по лаку "Мордан"; категория сложности: III						0,53
	(зона: 1)	8,81	8,02	-	-	0,79	
	(зона: 2)	8,79	8,02	-	-	0,77	
	(зона: 3)	8,77	8,02	-	-	0,75	
	(зона: 4)	8,78	8,02	-	-	0,76	
20-01-016-16	Золочение сусальным золотом металлических поверхностей площадью деталей до 0,25 дм2 по лаку "Мордан"; категория сложности: IV						0,56
	(зона: 1)	9,21	8,47	-	-	0,74	
	(зона: 2)	9,19	8,47	-	-	0,72	
	(зона: 3)	9,18	8,47	-	-	0,71	
	(зона: 4)	9,19	8,47	-	-	0,72	
20-01-016-17	Золочение сусальным золотом металлических поверхностей площадью деталей до 1,0 дм2 по лаку "Мордан"; категория сложности: I						0,24
	(зона: 1)	4,04	3,30	-	-	0,74	
	(зона: 2)	4,02	3,30	-	-	0,72	
	(зона: 3)	4,01	3,30	-	-	0,71	
	(зона: 4)	4,02	3,30	-	-	0,72	
20-01-016-18	Золочение сусальным золотом металлических поверхностей площадью деталей до 1,0 дм2 по лаку "Мордан"; категория сложности: II						0,28
	(зона: 1)	4,59	3,85	-	-	0,74	
	(зона: 2)	4,57	3,85	-	-	0,72	
	(зона: 3)	4,56	3,85	-	-	0,71	
	(зона: 4)	4,57	3,85	-	-	0,72	
20-01-016-19	Золочение сусальным золотом металлических поверхностей площадью деталей до 1,0 дм2 по лаку "Мордан"; категория сложности: III						0,30
	(зона: 1)	5,28	4,54	-	-	0,74	
	(зона: 2)	5,26	4,54	-	-	0,72	
	(зона: 3)	5,25	4,54	-	-	0,71	
	(зона: 4)	5,26	4,54	-	-	0,72	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин	материалы		
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
20-01-016-20	Золочение сусальным золотом металлических поверхностей площадью деталей до 1,0 дм2 по лаку "Мордан"; категория сложности: IV						0,38
		(зона: 1)	6,49	5,75	-	-	0,74
		(зона: 2)	6,47	5,75	-	-	0,72
		(зона: 3)	6,46	5,75	-	-	0,71
		(зона: 4)	6,47	5,75	-	-	0,72
20-01-016-21	Золочение сусальным золотом металлических поверхностей площадью деталей свыше 1,0 дм2 по лаку "Мордан"; категория сложности: I						0,27
		(зона: 1)	4,46	3,72	-	-	0,74
		(зона: 2)	4,44	3,72	-	-	0,72
		(зона: 3)	4,43	3,72	-	-	0,71
		(зона: 4)	4,44	3,72	-	-	0,72
20-01-016-22	Золочение сусальным золотом металлических поверхностей площадью деталей свыше 1,0 дм2 по лаку "Мордан"; категория сложности: II						0,28
		(зона: 1)	4,59	3,85	-	-	0,74
		(зона: 2)	4,57	3,85	-	-	0,72
		(зона: 3)	4,56	3,85	-	-	0,71
		(зона: 4)	4,57	3,85	-	-	0,72
20-01-016-23	Золочение сусальным золотом металлических поверхностей площадью деталей свыше 1,0 дм2 по лаку "Мордан"; категория сложности: III						0,30
		(зона: 1)	5,32	4,54	-	-	0,78
		(зона: 2)	5,29	4,54	-	-	0,75
		(зона: 3)	5,28	4,54	-	-	0,74
		(зона: 4)	5,29	4,54	-	-	0,75
20-01-016-24	Золочение сусальным золотом металлических поверхностей площадью деталей свыше 1,0 дм2 по лаку "Мордан"; категория сложности: IV						0,37
		(зона: 1)	6,38	5,60	-	-	0,78
		(зона: 2)	6,35	5,60	-	-	0,75
		(зона: 3)	6,34	5,60	-	-	0,74
		(зона: 4)	6,35	5,60	-	-	0,75

Таблица ТЕРpp 20-01-017 Бронзирование под позолоту металлических поверхностей на лак "Мордан"

Измеритель : 10 дм<sup>2</sup> развернутой поверхности

20-01-017-01	Подготовка к бронзированию сухим бронзовым порошком под позолоту металлических поверхностей площадью деталей до 0,25 дм <sup>2</sup> на лак "Мордан"; категория сложности: I						6,10
	(зона: 1)	99,28	75,58	-	-	23,70	
	(зона: 2)	98,51	75,58	-	-	22,93	
	(зона: 3)	98,12	75,58	-	-	22,54	
	(зона: 4)	98,54	75,58	-	-	22,96	
(113-9200)	Кислота уксусная, (кг)					0,003	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м <sup>2</sup> )					0,01	
(888-0004)	Грунт алюминиевый, (кг)					0,01	
(888-0043)	Порошок "Трепел", (кг)					0,002	
(888-0391)	Губка греческая, (кг)					0,0001	
(888-0486)	Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей, (м <sup>2</sup> )					0,0004	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов	расход неуч- тенных мате- риалов
1	2	3	4	5	6	7	8
20-01-017-02	Подготовка к бронзированию сухим бронзовым порошком под позолоту металлических поверхностей площадью деталей до 0,25 дм2 на лак "Мордан"; категория сложности: II						6,30
	(зона: 1)	101,76	78,06	-	-	23,70	
	(зона: 2)	100,99	78,06	-	-	22,93	
	(зона: 3)	100,59	78,06	-	-	22,53	
	(зона: 4)	101,01	78,06	-	-	22,95	
(113-9200)	Кислота уксусная, (кг)					0,003	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,01	
(888-0004)	Грунт алюминиевый, (кг)					0,01	
(888-0043)	Порошок "Трепел", (кг)					0,002	
(888-0391)	Губка греческая, (кг)					0,0001	
(888-0486)	Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей, (м2)					0,0004	
20-01-017-03	Подготовка к бронзированию сухим бронзовым порошком под позолоту металлических поверхностей площадью деталей до 0,25 дм2 на лак "Мордан"; категория сложности: III						6,30
	(зона: 1)	101,76	78,06	-	-	23,70	
	(зона: 2)	100,99	78,06	-	-	22,93	
	(зона: 3)	100,59	78,06	-	-	22,53	
	(зона: 4)	101,01	78,06	-	-	22,95	
(113-9200)	Кислота уксусная, (кг)					0,003	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,01	
(888-0004)	Грунт алюминиевый, (кг)					0,01	
(888-0043)	Порошок "Трепел", (кг)					0,002	
(888-0391)	Губка греческая, (кг)					0,0001	
(888-0486)	Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей, (м2)					0,0004	
20-01-017-04	Подготовка к бронзированию сухим бронзовым порошком под позолоту металлических поверхностей площадью деталей до 0,25 дм2 на лак "Мордан"; категория сложности: IV						6,70
	(зона: 1)	92,07	83,01	-	-	9,06	
	(зона: 2)	91,84	83,01	-	-	8,83	
	(зона: 3)	91,58	83,01	-	-	8,57	
	(зона: 4)	91,73	83,01	-	-	8,72	
(113-9200)	Кислота уксусная, (кг)					0,003	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,01	
(888-0004)	Грунт алюминиевый, (кг)					0,01	
(888-0043)	Порошок "Трепел", (кг)					0,002	
(888-0391)	Губка греческая, (кг)					0,0001	
(888-0486)	Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей, (м2)					0,0004	
20-01-017-05	Подготовка к бронзированию сухим бронзовым порошком под позолоту металлических поверхностей площадью деталей до 1,0 дм2 на лак "Мордан"; категория сложности: I						3,40
	(зона: 1)	65,95	42,13	-	-	23,82	
	(зона: 2)	65,18	42,13	-	-	23,05	
	(зона: 3)	64,78	42,13	-	-	22,65	
	(зона: 4)	65,20	42,13	-	-	23,07	
(113-9200)	Кислота уксусная, (кг)					0,003	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,01	
(888-0004)	Грунт алюминиевый, (кг)					0,01	
(888-0043)	Порошок "Трепел", (кг)					0,002	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
(888-0391) (888-0486)	Губка греческая, (кг) Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей, (м2)					0,0001 0,0004	
20-01-017-06	Подготовка к бронзированию сухим бронзовым порошком под позолоту металлических поверхностей площадью деталей до 1,0 дм2 на лак "Мордан"; категория сложности: II  <div>(зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)</div>	    69,62 68,86 68,45 68,88	    45,84 45,84 45,84 45,84	    - - - -	    - - - -	    23,78 23,02 22,61 23,04	3,70
(113-9200) (500-9596) (888-0004) (888-0043) (888-0391) (888-0486)	Кислота уксусная, (кг) Шлифовальная бумага, (м2) Грунт алюминиевый, (кг) Порошок "Трепел", (кг) Губка греческая, (кг) Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей, (м2)					0,003 0,01 0,01 0,002 0,0001 0,0004	
20-01-017-07	Подготовка к бронзированию сухим бронзовым порошком под позолоту металлических поверхностей площадью деталей до 1,0 дм2 на лак "Мордан"; категория сложности: III  <div>(зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)</div>	    89,41 88,64 88,24 88,66	    65,67 65,67 65,67 65,67	    - - - -	    - - - -	    23,74 22,97 22,57 22,99	5,30
(113-9200) (500-9596) (888-0004) (888-0043) (888-0391) (888-0486)	Кислота уксусная, (кг) Шлифовальная бумага, (м2) Грунт алюминиевый, (кг) Порошок "Трепел", (кг) Губка греческая, (кг) Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей, (м2)					0,003 0,01 0,01 0,002 0,0001 0,0004	
20-01-017-08	Подготовка к бронзированию сухим бронзовым порошком под позолоту металлических поверхностей площадью деталей до 1,0 дм2 на лак "Мордан"; категория сложности: IV  <div>(зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)</div>	    96,84 96,07 95,67 96,09	    73,10 73,10 73,10 73,10	    - - - -	    - - - -	    23,74 22,97 22,57 22,99	5,90
(113-9200) (500-9596) (888-0004) (888-0043) (888-0391) (888-0486)	Кислота уксусная, (кг) Шлифовальная бумага, (м2) Грунт алюминиевый, (кг) Порошок "Трепел", (кг) Губка греческая, (кг) Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей, (м2)					0,003 0,01 0,01 0,002 0,0001 0,0004	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неуч- тенных мате- риалов
1	2	3	4	5	6	7	8
20-01-017-09	Подготовка к бронзированию сухим бронзовым порошком под позолоту металлических поверхностей площадью деталей свыше 1,0 дм2 на лак "Мордан"; категория сложности: I						3,00
	(зона: 1)	59,71	37,17	-	-	22,54	
	(зона: 2)	58,98	37,17	-	-	21,81	
	(зона: 3)	58,59	37,17	-	-	21,42	
	(зона: 4)	58,99	37,17	-	-	21,82	
(113-9200)	Кислота уксусная, (кг)					0,003	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,01	
(888-0004)	Грунт алюминиевый, (кг)					0,01	
(888-0043)	Порошок "Трепел", (кг)					0,002	
(888-0391)	Губка греческая, (кг)					0,0001	
(888-0486)	Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей, (м2)					0,0004	
20-01-017-10	Подготовка к бронзированию сухим бронзовым порошком под позолоту металлических поверхностей площадью деталей свыше 1,0 дм2 на лак "Мордан"; категория сложности: II						3,40
	(зона: 1)	64,74	42,13	-	-	22,61	
	(зона: 2)	64,02	42,13	-	-	21,89	
	(зона: 3)	63,62	42,13	-	-	21,49	
	(зона: 4)	64,02	42,13	-	-	21,89	
(113-9200)	Кислота уксусная, (кг)					0,003	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,01	
(888-0004)	Грунт алюминиевый, (кг)					0,01	
(888-0043)	Порошок "Трепел", (кг)					0,002	
(888-0391)	Губка греческая, (кг)					0,0001	
(888-0486)	Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей, (м2)					0,0004	
20-01-017-11	Подготовка к бронзированию сухим бронзовым порошком под позолоту металлических поверхностей площадью деталей свыше 1,0 дм2 на лак "Мордан"; категория сложности: III						5,00
	(зона: 1)	85,86	61,95	-	-	23,91	
	(зона: 2)	85,09	61,95	-	-	23,14	
	(зона: 3)	84,68	61,95	-	-	22,73	
	(зона: 4)	85,11	61,95	-	-	23,16	
(113-9200)	Кислота уксусная, (кг)					0,003	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,01	
(888-0004)	Грунт алюминиевый, (кг)					0,01	
(888-0043)	Порошок "Трепел", (кг)					0,002	
(888-0391)	Губка греческая, (кг)					0,0001	
(888-0486)	Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей, (м2)					0,0004	
20-01-017-12	Подготовка к бронзированию сухим бронзовым порошком под позолоту металлических поверхностей площадью деталей свыше 1,0 дм2 на лак "Мордан"; категория сложности: IV						5,60
	(зона: 1)	93,37	69,38	-	-	23,99	
	(зона: 2)	92,59	69,38	-	-	23,21	
	(зона: 3)	92,19	69,38	-	-	22,81	
	(зона: 4)	92,61	69,38	-	-	23,23	
(113-9200)	Кислота уксусная, (кг)					0,003	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,01	
(888-0004)	Грунт алюминиевый, (кг)					0,01	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
	Коды неучтенных ресурсов		Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)	оплата труда рабочих	эксплуатация машин	материалы	
всего		в т.ч. оплата труда машинистов			расход неучтенных материалов		
1	2	3	4	5	6	7	8
(888-0043) (888-0391) (888-0486)	Порошок "Трепел", (кг) Губка греческая, (кг) Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей, (м2)					0,002 0,0001 0,0004	
20-01-017-13	Подготовка к бронзированию бронзовым порошком, разведенным на спирту, под позолоту металлических поверхностей площадью деталей до 0,25 дм2 на лак "Мордан"; категория сложности: I						6,10
	(зона: 1)	99,28	75,58	-	-	23,70	
	(зона: 2)	98,51	75,58	-	-	22,93	
	(зона: 3)	98,12	75,58	-	-	22,54	
	(зона: 4)	98,54	75,58	-	-	22,96	
(113-9200) (500-9596) (888-0004) (888-0043) (888-0391) (888-0486)	Кислота уксусная, (кг) Шлифовальная бумага, (м2) Грунт алюминиевый, (кг) Порошок "Трепел", (кг) Губка греческая, (кг) Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей, (м2)					0,003 0,01 0,01 0,002 0,0001 0,0004	
20-01-017-14	Подготовка к бронзированию бронзовым порошком, разведенным на спирту, под позолоту металлических поверхностей площадью деталей до 0,25 дм2 на лак "Мордан"; категория сложности: II						6,30
	(зона: 1)	101,76	78,06	-	-	23,70	
	(зона: 2)	100,99	78,06	-	-	22,93	
	(зона: 3)	100,59	78,06	-	-	22,53	
	(зона: 4)	101,01	78,06	-	-	22,95	
(113-9200) (500-9596) (888-0004) (888-0043) (888-0391) (888-0486)	Кислота уксусная, (кг) Шлифовальная бумага, (м2) Грунт алюминиевый, (кг) Порошок "Трепел", (кг) Губка греческая, (кг) Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей, (м2)					0,003 0,01 0,01 0,002 0,0001 0,0004	
20-01-017-15	Подготовка к бронзированию бронзовым порошком, разведенным на спирту, под позолоту металлических поверхностей площадью деталей до 0,25 дм2 на лак "Мордан"; категория сложности: III						6,30
	(зона: 1)	101,76	78,06	-	-	23,70	
	(зона: 2)	100,99	78,06	-	-	22,93	
	(зона: 3)	100,59	78,06	-	-	22,53	
	(зона: 4)	101,01	78,06	-	-	22,95	
(113-9200) (500-9596) (888-0004) (888-0043) (888-0391) (888-0486)	Кислота уксусная, (кг) Шлифовальная бумага, (м2) Грунт алюминиевый, (кг) Порошок "Трепел", (кг) Губка греческая, (кг) Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей, (м2)					0,003 0,01 0,01 0,002 0,0001 0,0004	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
20-01-017-16	Подготовка к бронзированию бронзовым порошком, разведенным на спирту, под позолоту металлических поверхностей площадью деталей до 0,25 дм2 на лак "Мордан"; категория сложности: IV						6,70
	(зона: 1)	106,71	83,01	-	-	23,70	
	(зона: 2)	105,94	83,01	-	-	22,93	
	(зона: 3)	105,54	83,01	-	-	22,53	
	(зона: 4)	105,96	83,01	-	-	22,95	
(113-9200)	Кислота уксусная, (кг)					0,003	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,01	
(888-0004)	Грунт алюминиевый, (кг)					0,01	
(888-0043)	Порошок "Трепел", (кг)					0,002	
(888-0391)	Губка греческая, (кг)					0,0001	
(888-0486)	Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей, (м2)					0,0004	
20-01-017-17	Подготовка к бронзированию бронзовым порошком, разведенным на спирту, под позолоту металлических поверхностей площадью деталей до 1,0 дм2 на лак "Мордан"; категория сложности: I						3,40
	(зона: 1)	65,95	42,13	-	-	23,82	
	(зона: 2)	65,18	42,13	-	-	23,05	
	(зона: 3)	64,78	42,13	-	-	22,65	
	(зона: 4)	65,20	42,13	-	-	23,07	
(113-9200)	Кислота уксусная, (кг)					0,003	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,01	
(888-0004)	Грунт алюминиевый, (кг)					0,01	
(888-0043)	Порошок "Трепел", (кг)					0,002	
(888-0391)	Губка греческая, (кг)					0,0001	
(888-0486)	Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей, (м2)					0,0004	
20-01-017-18	Подготовка к бронзированию бронзовым порошком, разведенным на спирту, под позолоту металлических поверхностей площадью деталей до 1,0 дм2 на лак "Мордан"; категория сложности: II						3,70
	(зона: 1)	69,62	45,84	-	-	23,78	
	(зона: 2)	68,86	45,84	-	-	23,02	
	(зона: 3)	68,45	45,84	-	-	22,61	
	(зона: 4)	68,88	45,84	-	-	23,04	
(113-9200)	Кислота уксусная, (кг)					0,003	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,01	
(888-0004)	Грунт алюминиевый, (кг)					0,01	
(888-0043)	Порошок "Трепел", (кг)					0,002	
(888-0391)	Губка греческая, (кг)					0,0001	
(888-0486)	Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей, (м2)					0,0004	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
20-01-017-19	Подготовка к бронзированию бронзовым порошком, разведенным на спирту, под позолоту металлических поверхностей площадью деталей до 1,0 дм2 на лак "Мордан"; категория сложности: III						5,30
	(зона: 1)	89,41	65,67	-	-	23,74	
	(зона: 2)	88,64	65,67	-	-	22,97	
	(зона: 3)	88,24	65,67	-	-	22,57	
	(зона: 4)	88,66	65,67	-	-	22,99	
(113-9200)	Кислота уксусная, (кг)					0,003	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,01	
(888-0004)	Грунт алюминиевый, (кг)					0,01	
(888-0043)	Порошок "Трепел", (кг)					0,002	
(888-0391)	Губка греческая, (кг)					0,0001	
(888-0486)	Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей, (м2)					0,0004	
20-01-017-20	Подготовка к бронзированию бронзовым порошком, разведенным на спирту, под позолоту металлических поверхностей площадью деталей до 1,0 дм2 на лак "Мордан"; категория сложности: IV						5,90
	(зона: 1)	96,84	73,10	-	-	23,74	
	(зона: 2)	96,07	73,10	-	-	22,97	
	(зона: 3)	95,67	73,10	-	-	22,57	
	(зона: 4)	96,09	73,10	-	-	22,99	
(113-9200)	Кислота уксусная, (кг)					0,003	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,01	
(888-0004)	Грунт алюминиевый, (кг)					0,01	
(888-0043)	Порошок "Трепел", (кг)					0,002	
(888-0391)	Губка греческая, (кг)					0,0001	
(888-0486)	Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей, (м2)					0,0004	
20-01-017-21	Подготовка к бронзированию бронзовым порошком, разведенным на спирту, под позолоту металлических поверхностей площадью деталей свыше 1,0 дм2 на лак "Мордан"; категория сложности: I						3,00
	(зона: 1)	59,71	37,17	-	-	22,54	
	(зона: 2)	58,98	37,17	-	-	21,81	
	(зона: 3)	58,59	37,17	-	-	21,42	
	(зона: 4)	58,99	37,17	-	-	21,82	
(113-9200)	Кислота уксусная, (кг)					0,0029	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,01	
(888-0004)	Грунт алюминиевый, (кг)					0,01	
(888-0043)	Порошок "Трепел", (кг)					0,002	
(888-0391)	Губка греческая, (кг)					0,0001	
(888-0486)	Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей, (м2)					0,0004	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
20-01-017-22	Подготовка к бронзированию бронзовым порошком, разведенным на спирту, под позолоту металлических поверхностей площадью деталей свыше 1,0 дм2 на лак "Мордан"; категория сложности: II						3,40
	(зона: 1)	64,73	42,13	-	-	22,60	
	(зона: 2)	64,00	42,13	-	-	21,87	
	(зона: 3)	63,61	42,13	-	-	21,48	
	(зона: 4)	64,01	42,13	-	-	21,88	
(113-9200)	Кислота уксусная, (кг)					0,003	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,01	
(888-0004)	Грунт алюминиевый, (кг)					0,01	
(888-0043)	Порошок "Трепел", (кг)					0,002	
(888-0391)	Губка греческая, (кг)					0,0001	
(888-0486)	Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей, (м2)					0,0004	
20-01-017-23	Подготовка к бронзированию бронзовым порошком, разведенным на спирту, под позолоту металлических поверхностей площадью деталей свыше 1,0 дм2 на лак "Мордан"; категория сложности: III						5,00
	(зона: 1)	85,86	61,95	-	-	23,91	
	(зона: 2)	85,09	61,95	-	-	23,14	
	(зона: 3)	84,68	61,95	-	-	22,73	
	(зона: 4)	85,11	61,95	-	-	23,16	
(113-9200)	Кислота уксусная, (кг)					0,003	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,01	
(888-0004)	Грунт алюминиевый, (кг)					0,01	
(888-0043)	Порошок "Трепел", (кг)					0,002	
(888-0391)	Губка греческая, (кг)					0,0001	
(888-0486)	Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей, (м2)					0,0004	
20-01-017-24	Подготовка к бронзированию бронзовым порошком, разведенным на спирту, под позолоту металлических поверхностей площадью деталей свыше 1,0 дм2 на лак "Мордан"; категория сложности: IV						5,60
	(зона: 1)	93,37	69,38	-	-	23,99	
	(зона: 2)	92,59	69,38	-	-	23,21	
	(зона: 3)	92,19	69,38	-	-	22,81	
	(зона: 4)	92,61	69,38	-	-	23,23	
(113-9200)	Кислота уксусная, (кг)					0,0035	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,01	
(888-0004)	Грунт алюминиевый, (кг)					0,01	
(888-0043)	Порошок "Трепел", (кг)					0,002	
(888-0391)	Губка греческая, (кг)					0,0001	
(888-0486)	Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей, (м2)					0,0004	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
20-01-017-25	Подготовка к бронзированию бронзовым порошком, разведенным на лаке, под позолоту металлических поверхностей площадью деталей до 0,25 дм2 на лак "Мордан"; категория сложности: I						6,10
	(зона: 1)	99,28	75,58	-	-	23,70	
	(зона: 2)	98,51	75,58	-	-	22,93	
	(зона: 3)	98,12	75,58	-	-	22,54	
	(зона: 4)	98,54	75,58	-	-	22,96	
(113-9200)	Кислота уксусная, (кг)					0,003	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,01	
(888-0004)	Грунт алюминиевый, (кг)					0,01	
(888-0043)	Порошок "Трепел", (кг)					0,002	
(888-0391)	Губка греческая, (кг)					0,0001	
(888-0486)	Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей, (м2)					0,0004	
20-01-017-26	Подготовка к бронзированию бронзовым порошком, разведенным на лаке, под позолоту металлических поверхностей площадью деталей до 0,25 дм2 на лак "Мордан"; категория сложности: II						6,30
	(зона: 1)	101,76	78,06	-	-	23,70	
	(зона: 2)	100,99	78,06	-	-	22,93	
	(зона: 3)	100,59	78,06	-	-	22,53	
	(зона: 4)	101,01	78,06	-	-	22,95	
(113-9200)	Кислота уксусная, (кг)					0,003	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,01	
(888-0004)	Грунт алюминиевый, (кг)					0,01	
(888-0043)	Порошок "Трепел", (кг)					0,002	
(888-0391)	Губка греческая, (кг)					0,0001	
(888-0486)	Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей, (м2)					0,0004	
20-01-017-27	Подготовка к бронзированию бронзовым порошком, разведенным на лаке, под позолоту металлических поверхностей площадью деталей до 0,25 дм2 на лак "Мордан"; категория сложности: III						6,30
	(зона: 1)	101,76	78,06	-	-	23,70	
	(зона: 2)	100,99	78,06	-	-	22,93	
	(зона: 3)	100,59	78,06	-	-	22,53	
	(зона: 4)	101,01	78,06	-	-	22,95	
(113-9200)	Кислота уксусная, (кг)					0,003	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,01	
(888-0004)	Грунт алюминиевый, (кг)					0,01	
(888-0043)	Порошок "Трепел", (кг)					0,002	
(888-0391)	Губка греческая, (кг)					0,0001	
(888-0486)	Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей, (м2)					0,0004	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
20-01-017-28	Подготовка к бронзированию бронзовым порошком, разведенным на лаке, под позолоту металлических поверхностей площадью деталей до 0,25 дм2 на лак "Мордан"; категория сложности: IV						6,70
	(зона: 1)	106,71	83,01	-	-	23,70	
	(зона: 2)	105,94	83,01	-	-	22,93	
	(зона: 3)	105,54	83,01	-	-	22,53	
	(зона: 4)	105,96	83,01	-	-	22,95	
(113-9200)	Кислота уксусная, (кг)					0,0035	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,01	
(888-0004)	Грунт алюминиевый, (кг)					0,01	
(888-0043)	Порошок "Трепел", (кг)					0,002	
(888-0391)	Губка греческая, (кг)					0,0001	
(888-0486)	Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей, (м2)					0,0004	
20-01-017-29	Подготовка к бронзированию бронзовым порошком, разведенным на лаке, под позолоту металлических поверхностей площадью деталей до 1,0 дм2 на лак "Мордан"; категория сложности: I						3,40
	(зона: 1)	65,95	42,13	-	-	23,82	
	(зона: 2)	65,18	42,13	-	-	23,05	
	(зона: 3)	64,78	42,13	-	-	22,65	
	(зона: 4)	65,20	42,13	-	-	23,07	
(113-9200)	Кислота уксусная, (кг)					0,003	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,01	
(888-0004)	Грунт алюминиевый, (кг)					0,01	
(888-0043)	Порошок "Трепел", (кг)					0,002	
(888-0391)	Губка греческая, (кг)					0,0001	
(888-0486)	Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей, (м2)					0,0004	
20-01-017-30	Подготовка к бронзированию бронзовым порошком, разведенным на лаке, под позолоту металлических поверхностей площадью деталей до 1,0 дм2 на лак "Мордан"; категория сложности: II						3,70
	(зона: 1)	69,62	45,84	-	-	23,78	
	(зона: 2)	68,86	45,84	-	-	23,02	
	(зона: 3)	68,45	45,84	-	-	22,61	
	(зона: 4)	68,88	45,84	-	-	23,04	
(113-9200)	Кислота уксусная, (кг)					0,003	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,01	
(888-0004)	Грунт алюминиевый, (кг)					0,01	
(888-0043)	Порошок "Трепел", (кг)					0,002	
(888-0391)	Губка греческая, (кг)					0,0001	
(888-0486)	Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей, (м2)					0,0004	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
20-01-017-31	Подготовка к бронзированию бронзовым порошком, разведенным на лаке, под позолоту металлических поверхностей площадью деталей до 1,0 дм2 на лак "Мордан"; категория сложности: III						5,30
	(зона: 1)	89,41	65,67	-	-	23,74	
	(зона: 2)	88,64	65,67	-	-	22,97	
	(зона: 3)	88,24	65,67	-	-	22,57	
	(зона: 4)	88,66	65,67	-	-	22,99	
(113-9200)	Кислота уксусная, (кг)					0,003	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,01	
(888-0004)	Грунт алюминиевый, (кг)					0,01	
(888-0043)	Порошок "Трепел", (кг)					0,002	
(888-0391)	Губка греческая, (кг)					0,0001	
(888-0486)	Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей, (м2)					0,0004	
20-01-017-32	Подготовка к бронзированию бронзовым порошком, разведенным на лаке, под позолоту металлических поверхностей площадью деталей до 1,0 дм2 на лак "Мордан"; категория сложности: IV						5,90
	(зона: 1)	96,84	73,10	-	-	23,74	
	(зона: 2)	96,07	73,10	-	-	22,97	
	(зона: 3)	95,67	73,10	-	-	22,57	
	(зона: 4)	96,09	73,10	-	-	22,99	
(113-9200)	Кислота уксусная, (кг)					0,003	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,01	
(888-0004)	Грунт алюминиевый, (кг)					0,01	
(888-0043)	Порошок "Трепел", (кг)					0,002	
(888-0391)	Губка греческая, (кг)					0,0001	
(888-0486)	Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей, (м2)					0,0004	
20-01-017-33	Подготовка к бронзированию бронзовым порошком, разведенным на лаке, под позолоту металлических поверхностей площадью деталей свыше 1,0 дм2 на лак "Мордан"; категория сложности: I						3,00
	(зона: 1)	59,70	37,17	-	-	22,53	
	(зона: 2)	58,98	37,17	-	-	21,81	
	(зона: 3)	58,59	37,17	-	-	21,42	
	(зона: 4)	58,99	37,17	-	-	21,82	
(113-9200)	Кислота уксусная, (кг)					0,0029	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,01	
(888-0004)	Грунт алюминиевый, (кг)					0,01	
(888-0043)	Порошок "Трепел", (кг)					0,002	
(888-0391)	Губка греческая, (кг)					0,0001	
(888-0486)	Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей, (м2)					0,0004	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
	Коды неучтенных ресурсов		Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)	оплата труда рабочих	эксплуатация машин	материалы	
1	2	3	4	5	6	7	8
20-01-017-34	Подготовка к бронзированию бронзовым порошком, разведенным на лаке, под позолоту металлических поверхностей площадью деталей свыше 1,0 дм2 на лак "Мордан"; категория сложности: II						3,40
	(зона: 1)	64,73	42,13	-	-	22,60	
	(зона: 2)	64,00	42,13	-	-	21,87	
	(зона: 3)	63,61	42,13	-	-	21,48	
	(зона: 4)	64,01	42,13	-	-	21,88	
(113-9200)	Кислота уксусная, (кг)					0,003	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,01	
(888-0004)	Грунт алюминиевый, (кг)					0,01	
(888-0043)	Порошок "Трепел", (кг)					0,002	
(888-0391)	Губка греческая, (кг)					0,0001	
(888-0486)	Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей, (м2)					0,0004	
20-01-017-35	Подготовка к бронзированию бронзовым порошком, разведенным на лаке, под позолоту металлических поверхностей площадью деталей свыше 1,0 дм2 на лак "Мордан"; категория сложности: III						5,00
	(зона: 1)	85,86	61,95	-	-	23,91	
	(зона: 2)	85,09	61,95	-	-	23,14	
	(зона: 3)	84,68	61,95	-	-	22,73	
	(зона: 4)	85,11	61,95	-	-	23,16	
(113-9200)	Кислота уксусная, (кг)					0,003	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,01	
(888-0004)	Грунт алюминиевый, (кг)					0,01	
(888-0043)	Порошок "Трепел", (кг)					0,002	
(888-0391)	Губка греческая, (кг)					0,0001	
(888-0486)	Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей, (м2)					0,0004	
20-01-017-36	Подготовка к бронзированию бронзовым порошком, разведенным на лаке, под позолоту металлических поверхностей площадью деталей свыше 1,0 дм2 на лак "Мордан"; категория сложности: IV						5,60
	(зона: 1)	93,37	69,38	-	-	23,99	
	(зона: 2)	92,59	69,38	-	-	23,21	
	(зона: 3)	92,19	69,38	-	-	22,81	
	(зона: 4)	92,61	69,38	-	-	23,23	
(113-9200)	Кислота уксусная, (кг)					0,0035	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,011	
(888-0004)	Грунт алюминиевый, (кг)					0,01	
(888-0043)	Порошок "Трепел", (кг)					0,002	
(888-0391)	Губка греческая, (кг)					0,0001	
(888-0486)	Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей, (м2)					0,0004	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
	Коды неучтенных ресурсов		Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)	оплата труда рабочих	эксплуатация машин	материалы	
1	2	3	4	5	6	7	8
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов	расход неуч- тенных мате- риалов	

Измеритель : 1 дм2 развернутой поверхности

20-01-017-37	Бронзирование сухим бронзовым порошком под позолоту металлических поверхностей площадью деталей до 0,25 дм2 на лак "Мордан"; категория сложности: I						0,22
	(зона: 1)	3,24	2,73	-	-	0,51	
	(зона: 2)	3,22	2,73	-	-	0,49	
	(зона: 3)	3,21	2,73	-	-	0,48	
	(зона: 4)	3,22	2,73	-	-	0,49	
20-01-017-38	Бронзирование сухим бронзовым порошком под позолоту металлических поверхностей площадью деталей до 0,25 дм2 на лак "Мордан"; категория сложности: II						0,23
	(зона: 1)	3,36	2,85	-	-	0,51	
	(зона: 2)	3,34	2,85	-	-	0,49	
	(зона: 3)	3,33	2,85	-	-	0,48	
	(зона: 4)	3,34	2,85	-	-	0,49	
20-01-017-39	Бронзирование сухим бронзовым порошком под позолоту металлических поверхностей площадью деталей до 0,25 дм2 на лак "Мордан"; категория сложности: III						0,28
	(зона: 1)	3,98	3,47	-	-	0,51	
	(зона: 2)	3,96	3,47	-	-	0,49	
	(зона: 3)	3,95	3,47	-	-	0,48	
	(зона: 4)	3,96	3,47	-	-	0,49	
20-01-017-40	Бронзирование сухим бронзовым порошком под позолоту металлических поверхностей площадью деталей до 0,25 дм2 на лак "Мордан"; категория сложности: IV						0,29
	(зона: 1)	4,10	3,59	-	-	0,51	
	(зона: 2)	4,08	3,59	-	-	0,49	
	(зона: 3)	4,07	3,59	-	-	0,48	
	(зона: 4)	4,08	3,59	-	-	0,49	
20-01-017-41	Бронзирование сухим бронзовым порошком под позолоту металлических поверхностей площадью деталей до 1,0 дм2 на лак "Мордан"; категория сложности: I						0,15
	(зона: 1)	2,39	1,86	-	-	0,53	
	(зона: 2)	2,37	1,86	-	-	0,51	
	(зона: 3)	2,36	1,86	-	-	0,50	
	(зона: 4)	2,37	1,86	-	-	0,51	
20-01-017-42	Бронзирование сухим бронзовым порошком под позолоту металлических поверхностей площадью деталей до 1,0 дм2 на лак "Мордан"; категория сложности: II						0,19
	(зона: 1)	2,88	2,35	-	-	0,53	
	(зона: 2)	2,86	2,35	-	-	0,51	
	(зона: 3)	2,85	2,35	-	-	0,50	
	(зона: 4)	2,86	2,35	-	-	0,51	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин	материалы		
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов	расход неуч- тенных мате- риалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
20-01-017-43	Бронзирование сухим бронзовым порошком под позолоту металлических поверхностей площадью деталей до 1,0 дм2 на лак "Мордан"; категория сложности: III						0,21
	(зона: 1)	3,11	2,60	-	-	0,51	
	(зона: 2)	3,09	2,60	-	-	0,49	
	(зона: 3)	3,09	2,60	-	-	0,49	
	(зона: 4)	3,09	2,60	-	-	0,49	
20-01-017-44	Бронзирование сухим бронзовым порошком под позолоту металлических поверхностей площадью деталей до 1,0 дм2 на лак "Мордан"; категория сложности: IV						0,24
	(зона: 1)	3,51	2,97	-	-	0,54	
	(зона: 2)	3,49	2,97	-	-	0,52	
	(зона: 3)	3,49	2,97	-	-	0,52	
	(зона: 4)	3,49	2,97	-	-	0,52	
20-01-017-45	Бронзирование сухим бронзовым порошком под позолоту металлических поверхностей площадью деталей свыше 1,0 дм2 на лак "Мордан"; категория сложности: I						0,13
	(зона: 1)	2,15	1,61	-	-	0,54	
	(зона: 2)	2,13	1,61	-	-	0,52	
	(зона: 3)	2,13	1,61	-	-	0,52	
	(зона: 4)	2,13	1,61	-	-	0,52	
20-01-017-46	Бронзирование сухим бронзовым порошком под позолоту металлических поверхностей площадью деталей свыше 1,0 дм2 на лак "Мордан"; категория сложности: II						0,14
	(зона: 1)	2,28	1,73	-	-	0,55	
	(зона: 2)	2,26	1,73	-	-	0,53	
	(зона: 3)	2,25	1,73	-	-	0,52	
	(зона: 4)	2,26	1,73	-	-	0,53	
20-01-017-47	Бронзирование сухим бронзовым порошком под позолоту металлических поверхностей площадью деталей свыше 1,0 дм2 на лак "Мордан"; категория сложности: III						0,19
	(зона: 1)	2,90	2,35	-	-	0,55	
	(зона: 2)	2,88	2,35	-	-	0,53	
	(зона: 3)	2,87	2,35	-	-	0,52	
	(зона: 4)	2,88	2,35	-	-	0,53	
20-01-017-48	Бронзирование сухим бронзовым порошком под позолоту металлических поверхностей площадью деталей свыше 1,0 дм2 на лак "Мордан"; категория сложности: IV						0,20
	(зона: 1)	3,03	2,48	-	-	0,55	
	(зона: 2)	3,01	2,48	-	-	0,53	
	(зона: 3)	3,00	2,48	-	-	0,52	
	(зона: 4)	3,01	2,48	-	-	0,53	
20-01-017-49	Бронзирование бронзовым порошком, разведенным на спирту, под позолоту металлических поверхностей площадью деталей до 0,25 дм2 на лак "Мордан"; категория сложности: I						0,30
	(зона: 1)	4,38	3,72	-	-	0,66	
	(зона: 2)	4,35	3,72	-	-	0,63	
	(зона: 3)	4,34	3,72	-	-	0,62	
	(зона: 4)	4,35	3,72	-	-	0,63	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций		В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)	Прямые затраты, руб.			всего		в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8
20-01-017-50	Бронзирование бронзовым порошком, разведенным на спирту, под позолоту металлических поверхностей площадью деталей до 0,25 дм2 на лак "Мордан"; категория сложности: II						0,31
	(зона: 1)	5,78	3,84	-	-	1,94	
	(зона: 2)	5,67	3,84	-	-	1,83	
	(зона: 3)	5,65	3,84	-	-	1,81	
	(зона: 4)	5,67	3,84	-	-	1,83	
20-01-017-51	Бронзирование бронзовым порошком, разведенным на спирту, под позолоту металлических поверхностей площадью деталей до 0,25 дм2 на лак "Мордан"; категория сложности: III						0,34
	(зона: 1)	4,87	4,21	-	-	0,66	
	(зона: 2)	4,85	4,21	-	-	0,64	
	(зона: 3)	4,84	4,21	-	-	0,63	
	(зона: 4)	4,85	4,21	-	-	0,64	
20-01-017-52	Бронзирование бронзовым порошком, разведенным на спирту, под позолоту металлических поверхностей площадью деталей до 0,25 дм2 на лак "Мордан"; категория сложности: IV						0,37
	(зона: 1)	5,24	4,58	-	-	0,66	
	(зона: 2)	5,22	4,58	-	-	0,64	
	(зона: 3)	5,21	4,58	-	-	0,63	
	(зона: 4)	5,22	4,58	-	-	0,64	
20-01-017-53	Бронзирование бронзовым порошком, разведенным на спирту, под позолоту металлических поверхностей площадью деталей до 1,0 дм2 на лак "Мордан"; категория сложности: I						0,24
	(зона: 1)	3,62	2,97	-	-	0,65	
	(зона: 2)	3,60	2,97	-	-	0,63	
	(зона: 3)	3,59	2,97	-	-	0,62	
	(зона: 4)	3,60	2,97	-	-	0,63	
20-01-017-54	Бронзирование бронзовым порошком, разведенным на спирту, под позолоту металлических поверхностей площадью деталей до 1,0 дм2 на лак "Мордан"; категория сложности: II						0,25
	(зона: 1)	3,75	3,10	-	-	0,65	
	(зона: 2)	3,73	3,10	-	-	0,63	
	(зона: 3)	3,72	3,10	-	-	0,62	
	(зона: 4)	3,73	3,10	-	-	0,63	
20-01-017-55	Бронзирование бронзовым порошком, разведенным на спирту, под позолоту металлических поверхностей площадью деталей до 1,0 дм2 на лак "Мордан"; категория сложности: III						0,28
	(зона: 1)	4,13	3,47	-	-	0,66	
	(зона: 2)	4,10	3,47	-	-	0,63	
	(зона: 3)	4,09	3,47	-	-	0,62	
	(зона: 4)	4,10	3,47	-	-	0,63	
20-01-017-56	Бронзирование бронзовым порошком, разведенным на спирту, под позолоту металлических поверхностей площадью деталей до 1,0 дм2 на лак "Мордан"; категория сложности: IV						0,30
	(зона: 1)	4,38	3,72	-	-	0,66	
	(зона: 2)	4,35	3,72	-	-	0,63	
	(зона: 3)	4,34	3,72	-	-	0,62	
	(зона: 4)	4,35	3,72	-	-	0,63	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
20-01-017-57	Бронзирование бронзовым порошком, разведенным на спирту, под позолоту металлических поверхностей площадью деталей свыше 1,0 дм2 на лак "Мордан"; категория сложности: I						0,22
	(зона: 1)	3,32	2,73	-	-	0,59	
	(зона: 2)	3,30	2,73	-	-	0,57	
	(зона: 3)	3,29	2,73	-	-	0,56	
	(зона: 4)	3,30	2,73	-	-	0,57	
20-01-017-58	Бронзирование бронзовым порошком, разведенным на спирту, под позолоту металлических поверхностей площадью деталей свыше 1,0 дм2 на лак "Мордан"; категория сложности: II						0,23
	(зона: 1)	3,47	2,85	-	-	0,62	
	(зона: 2)	3,45	2,85	-	-	0,60	
	(зона: 3)	3,44	2,85	-	-	0,59	
	(зона: 4)	3,45	2,85	-	-	0,60	
20-01-017-59	Бронзирование бронзовым порошком, разведенным на спирту, под позолоту металлических поверхностей площадью деталей свыше 1,0 дм2 на лак "Мордан"; категория сложности: III						0,25
	(зона: 1)	3,72	3,10	-	-	0,62	
	(зона: 2)	3,70	3,10	-	-	0,60	
	(зона: 3)	3,69	3,10	-	-	0,59	
	(зона: 4)	3,70	3,10	-	-	0,60	
20-01-017-60	Бронзирование бронзовым порошком, разведенным на спирту, под позолоту металлических поверхностей площадью деталей свыше 1,0 дм2 на лак "Мордан"; категория сложности: IV						0,28
	(зона: 1)	4,10	3,47	-	-	0,63	
	(зона: 2)	4,08	3,47	-	-	0,61	
	(зона: 3)	4,07	3,47	-	-	0,60	
	(зона: 4)	4,07	3,47	-	-	0,60	
20-01-017-61	Бронзирование бронзовым порошком, разведенным на лаке, под позолоту металлических поверхностей площадью деталей до 0,25 дм2 на лак "Мордан"; категория сложности: I						0,22
	(зона: 1)	3,31	2,73	-	-	0,58	
	(зона: 2)	3,29	2,73	-	-	0,56	
	(зона: 3)	3,28	2,73	-	-	0,55	
	(зона: 4)	3,29	2,73	-	-	0,56	
20-01-017-62	Бронзирование бронзовым порошком, разведенным на лаке, под позолоту металлических поверхностей площадью деталей до 0,25 дм2 на лак "Мордан"; категория сложности: II						0,23
	(зона: 1)	3,44	2,85	-	-	0,59	
	(зона: 2)	3,41	2,85	-	-	0,56	
	(зона: 3)	3,41	2,85	-	-	0,56	
	(зона: 4)	3,42	2,85	-	-	0,57	
20-01-017-63	Бронзирование бронзовым порошком, разведенным на лаке, под позолоту металлических поверхностей площадью деталей до 0,25 дм2 на лак "Мордан"; категория сложности: III						0,28
	(зона: 1)	4,11	3,47	-	-	0,64	
	(зона: 2)	4,09	3,47	-	-	0,62	
	(зона: 3)	4,08	3,47	-	-	0,61	
	(зона: 4)	4,09	3,47	-	-	0,62	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
20-01-017-64	Бронзирование бронзовым порошком, разведенным на лаке, под позолоту металлических поверхностей площадью деталей до 0,25 дм2 на лак "Мордан"; категория сложности: IV						0,29
	(зона: 1)	4,23	3,59	-	-	0,64	
	(зона: 2)	4,21	3,59	-	-	0,62	
	(зона: 3)	4,20	3,59	-	-	0,61	
	(зона: 4)	4,21	3,59	-	-	0,62	
20-01-017-65	Бронзирование бронзовым порошком, разведенным на лаке, под позолоту металлических поверхностей площадью деталей до 1,0 дм2 на лак "Мордан"; категория сложности: I						0,15
	(зона: 1)	2,44	1,86	-	-	0,58	
	(зона: 2)	2,42	1,86	-	-	0,56	
	(зона: 3)	2,41	1,86	-	-	0,55	
	(зона: 4)	2,42	1,86	-	-	0,56	
20-01-017-66	Бронзирование бронзовым порошком, разведенным на лаке, под позолоту металлических поверхностей площадью деталей до 1,0 дм2 на лак "Мордан"; категория сложности: II						0,19
	(зона: 1)	2,94	2,35	-	-	0,59	
	(зона: 2)	2,91	2,35	-	-	0,56	
	(зона: 3)	2,91	2,35	-	-	0,56	
	(зона: 4)	2,92	2,35	-	-	0,57	
20-01-017-67	Бронзирование бронзовым порошком, разведенным на лаке, под позолоту металлических поверхностей площадью деталей до 1,0 дм2 на лак "Мордан"; категория сложности: III						0,21
	(зона: 1)	3,24	2,60	-	-	0,64	
	(зона: 2)	3,22	2,60	-	-	0,62	
	(зона: 3)	3,21	2,60	-	-	0,61	
	(зона: 4)	3,22	2,60	-	-	0,62	
20-01-017-68	Бронзирование бронзовым порошком, разведенным на лаке, под позолоту металлических поверхностей площадью деталей до 1,0 дм2 на лак "Мордан"; категория сложности: IV						0,24
	(зона: 1)	3,61	2,97	-	-	0,64	
	(зона: 2)	3,59	2,97	-	-	0,62	
	(зона: 3)	3,58	2,97	-	-	0,61	
	(зона: 4)	3,59	2,97	-	-	0,62	
20-01-017-69	Бронзирование бронзовым порошком, разведенным на лаке, под позолоту металлических поверхностей площадью деталей свыше 1,0 дм2 на лак "Мордан"; категория сложности: I						0,13
	(зона: 1)	2,19	1,61	-	-	0,58	
	(зона: 2)	2,17	1,61	-	-	0,56	
	(зона: 3)	2,16	1,61	-	-	0,55	
	(зона: 4)	2,17	1,61	-	-	0,56	
20-01-017-70	Бронзирование бронзовым порошком, разведенным на лаке, под позолоту металлических поверхностей площадью деталей свыше 1,0 дм2 на лак "Мордан"; категория сложности: II						0,14
	(зона: 1)	2,32	1,73	-	-	0,59	
	(зона: 2)	2,29	1,73	-	-	0,56	
	(зона: 3)	2,29	1,73	-	-	0,56	
	(зона: 4)	2,30	1,73	-	-	0,57	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
	Коды неучтенных ресурсов		Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)	оплата труда рабочих	эксплуатация машин		
всего		в т.ч. оплата труда машини- стов			расход неуч- тенных мате- риалов		
1	2	3	4	5	6	7	8
20-01-017-71	Бронзирование бронзовым порошком, разведенным на лаке, под позолоту металлических поверхностей площадью деталей свыше 1,0 дм2 на лак "Мордан"; категория сложности: III						0,19
	(зона: 1)	2,92	2,35	-	-	0,57	
	(зона: 2)	2,90	2,35	-	-	0,55	
	(зона: 3)	2,89	2,35	-	-	0,54	
	(зона: 4)	2,90	2,35	-	-	0,55	
20-01-017-72	Бронзирование бронзовым порошком, разведенным на лаке, под позолоту металлических поверхностей площадью деталей свыше 1,0 дм2 на лак "Мордан"; категория сложности: IV						0,20
	(зона: 1)	3,12	2,48	-	-	0,64	
	(зона: 2)	3,10	2,48	-	-	0,62	
	(зона: 3)	3,09	2,48	-	-	0,61	
	(зона: 4)	3,10	2,48	-	-	0,62	

Таблица ТЕРрр 20-01-018 Бронзирование под позолоту деревянных поверхностей по лаку "Мордан"

Измеритель : 1 дм2 развернутой поверхности

20-01-018-01	Подготовка к бронзированию сухим бронзовым порошком под позолоту деревянных поверхностей площадью деталей до 0,25 дм2 на лак "Мордан"; категория сложности: I (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	 28,32 28,23 28,19 28,24	 25,65 25,65 25,65 25,65	 - - - -	 - - - -	 2,67 2,58 2,54 2,59	2,07
(500-9596) (888-0391) (888-0486)	Шлифовальная бумага, (м2) Губка греческая, (кг) Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей, (м2)					0,008 0,0002 0,0002	
20-01-018-02	Подготовка к бронзированию сухим бронзовым порошком под позолоту деревянных поверхностей площадью деталей до 0,25 дм2 на лак "Мордан"; категория сложности: II (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	 32,53 32,44 32,40 32,45	 29,86 29,86 29,86 29,86	 - - - -	 - - - -	 2,67 2,58 2,54 2,59	2,41
(500-9596) (888-0391) (888-0486)	Шлифовальная бумага, (м2) Губка греческая, (кг) Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей, (м2)					0,008 0,0002 0,0002	
20-01-018-03	Подготовка к бронзированию сухим бронзовым порошком под позолоту деревянных поверхностей площадью деталей до 0,25 дм2 на лак "Мордан"; категория сложности: III (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	 41,20 41,11 41,07 41,12	 38,53 38,53 38,53 38,53	 - - - -	 - - - -	 2,67 2,58 2,54 2,59	3,11
(500-9596) (888-0391)	Шлифовальная бумага, (м2) Губка греческая, (кг)					0,008 0,0002	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
	Коды неучтенных ресурсов		Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)	оплата труда рабочих	эксплуатация машин		
всего		в т.ч. оплата труда машинистов			расход неучтенных материалов		
1	2	3	4	5	6	7	8
(888-0486)	Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей, (м2)					0,0002	
20-01-018-04	Подготовка к бронзированию сухим бронзовым порошком под позолоту деревянных поверхностей площадью деталей до 0,25 дм2 на лак "Мордан"; категория сложности: IV						3,77
	(зона: 1)	49,38	46,71	-	-	2,67	
	(зона: 2)	49,29	46,71	-	-	2,58	
	(зона: 3)	49,25	46,71	-	-	2,54	
	(зона: 4)	49,30	46,71	-	-	2,59	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,0008	
(888-0391)	Губка греческая, (кг)					0,0002	
(888-0486)	Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей, (м2)					0,0002	
20-01-018-05	Подготовка к бронзированию сухим бронзовым порошком под позолоту деревянных поверхностей площадью деталей до 1,0 дм2 на лак "Мордан"; категория сложности: I						1,66
	(зона: 1)	23,70	20,57	-	-	3,13	
	(зона: 2)	23,60	20,57	-	-	3,03	
	(зона: 3)	23,55	20,57	-	-	2,98	
	(зона: 4)	23,61	20,57	-	-	3,04	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,0077	
(888-0391)	Губка греческая, (кг)					0,0002	
(888-0486)	Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей, (м2)					0,0002	
20-01-018-06	Подготовка к бронзированию сухим бронзовым порошком под позолоту деревянных поверхностей площадью деталей до 1,0 дм2 на лак "Мордан"; категория сложности: II						2,01
	(зона: 1)	28,03	24,90	-	-	3,13	
	(зона: 2)	27,93	24,90	-	-	3,03	
	(зона: 3)	27,88	24,90	-	-	2,98	
	(зона: 4)	27,94	24,90	-	-	3,04	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,0077	
(888-0391)	Губка греческая, (кг)					0,0002	
(888-0486)	Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей, (м2)					0,0002	
20-01-018-07	Подготовка к бронзированию сухим бронзовым порошком под позолоту деревянных поверхностей площадью деталей до 1,0 дм2 на лак "Мордан"; категория сложности: III						2,45
	(зона: 1)	33,49	30,36	-	-	3,13	
	(зона: 2)	33,39	30,36	-	-	3,03	
	(зона: 3)	33,34	30,36	-	-	2,98	
	(зона: 4)	33,40	30,36	-	-	3,04	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,0077	
(888-0391)	Губка греческая, (кг)					0,0002	
(888-0486)	Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей, (м2)					0,0002	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
20-01-018-08	Подготовка к бронзированию сухим бронзовым порошком под позолоту деревянных поверхностей площадью деталей до 1,0 дм2 на лак "Мордан"; категория сложности: IV						3,00
	(зона: 1)	40,30	37,17	-	-	3,13	
	(зона: 2)	40,20	37,17	-	-	3,03	
	(зона: 3)	40,15	37,17	-	-	2,98	
	(зона: 4)	40,21	37,17	-	-	3,04	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,0077	
(888-0391)	Губка греческая, (кг)					0,0002	
(888-0486)	Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей, (м2)					0,0002	
20-01-018-09	Подготовка к бронзированию сухим бронзовым порошком под позолоту деревянных поверхностей площадью деталей свыше 1,0 дм2 на лак "Мордан"; категория сложности: I						1,42
	(зона: 1)	20,72	17,59	-	-	3,13	
	(зона: 2)	20,62	17,59	-	-	3,03	
	(зона: 3)	20,57	17,59	-	-	2,98	
	(зона: 4)	20,63	17,59	-	-	3,04	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,0074	
(888-0391)	Губка греческая, (кг)					0,0002	
(888-0486)	Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей, (м2)					0,0002	
20-01-018-10	Подготовка к бронзированию сухим бронзовым порошком под позолоту деревянных поверхностей площадью деталей свыше 1,0 дм2 на лак "Мордан"; категория сложности: II						1,63
	(зона: 1)	23,33	20,20	-	-	3,13	
	(зона: 2)	23,23	20,20	-	-	3,03	
	(зона: 3)	23,18	20,20	-	-	2,98	
	(зона: 4)	23,24	20,20	-	-	3,04	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,0074	
(888-0391)	Губка греческая, (кг)					0,0002	
(888-0486)	Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей, (м2)					0,0002	
20-01-018-11	Подготовка к бронзированию сухим бронзовым порошком под позолоту деревянных поверхностей площадью деталей свыше 1,0 дм2 на лак "Мордан"; категория сложности: III						1,90
	(зона: 1)	26,67	23,54	-	-	3,13	
	(зона: 2)	26,57	23,54	-	-	3,03	
	(зона: 3)	26,52	23,54	-	-	2,98	
	(зона: 4)	26,58	23,54	-	-	3,04	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,0074	
(888-0391)	Губка греческая, (кг)					0,0002	
(888-0486)	Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей, (м2)					0,0002	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
20-01-018-12	Подготовка к бронзированию сухим бронзовым порошком под позолоту деревянных поверхностей площадью деталей свыше 1,0 дм2 на лак "Мордан"; категория сложности: IV						2,24
	(зона: 1)	30,88	27,75	-	-	3,13	
	(зона: 2)	30,78	27,75	-	-	3,03	
	(зона: 3)	30,73	27,75	-	-	2,98	
	(зона: 4)	30,79	27,75	-	-	3,04	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,0074	
(888-0391)	Губка греческая, (кг)					0,0002	
(888-0486)	Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей, (м2)					0,0002	
20-01-018-13	Подготовка к бронзированию бронзовым порошком, разведенным на спирту, под позолоту деревянных поверхностей площадью деталей до 0,25 дм2 на лак "Мордан"; категория сложности: I						2,07
	(зона: 1)	28,48	25,65	-	-	2,83	
	(зона: 2)	28,39	25,65	-	-	2,74	
	(зона: 3)	28,35	25,65	-	-	2,70	
	(зона: 4)	28,40	25,65	-	-	2,75	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,008	
(888-0391)	Губка греческая, (кг)					0,0002	
(888-0486)	Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей, (м2)					0,0002	
20-01-018-14	Подготовка к бронзированию бронзовым порошком, разведенным на спирту, под позолоту деревянных поверхностей площадью деталей до 0,25 дм2 на лак "Мордан"; категория сложности: II						2,41
	(зона: 1)	32,86	29,86	-	-	3,00	
	(зона: 2)	32,76	29,86	-	-	2,90	
	(зона: 3)	32,71	29,86	-	-	2,85	
	(зона: 4)	32,77	29,86	-	-	2,91	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,008	
(888-0391)	Губка греческая, (кг)					0,0002	
(888-0486)	Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей, (м2)					0,0002	
20-01-018-15	Подготовка к бронзированию бронзовым порошком, разведенным на спирту, под позолоту деревянных поверхностей площадью деталей до 0,25 дм2 на лак "Мордан"; категория сложности: III						3,11
	(зона: 1)	41,53	38,53	-	-	3,00	
	(зона: 2)	41,43	38,53	-	-	2,90	
	(зона: 3)	41,38	38,53	-	-	2,85	
	(зона: 4)	41,44	38,53	-	-	2,91	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,008	
(888-0391)	Губка греческая, (кг)					0,0002	
(888-0486)	Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей, (м2)					0,0002	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел-ч
	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)		оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов					всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов	расход неуч- тенных мате- риалов
1	2	3	4	5	6	7	8
20-01-018-16	Подготовка к бронзированию бронзовым порошком, разведенным на спирту, под позолоту деревянных поверхностей площадью деталей до 0,25 дм2 на лак "Мордан"; категория сложности: IV						3,77
	(зона: 1)	49,71	46,71	-	-	3,00	
	(зона: 2)	49,61	46,71	-	-	2,90	
	(зона: 3)	49,56	46,71	-	-	2,85	
	(зона: 4)	49,62	46,71	-	-	2,91	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,008	
(888-0391)	Губка греческая, (кг)					0,0002	
(888-0486)	Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей, (м2)					0,0002	
20-01-018-17	Подготовка к бронзированию бронзовым порошком, разведенным на спирту, под позолоту деревянных поверхностей площадью деталей до 1,0 дм2 на лак "Мордан"; категория сложности: I						1,66
	(зона: 1)	23,70	20,57	-	-	3,13	
	(зона: 2)	23,60	20,57	-	-	3,03	
	(зона: 3)	23,55	20,57	-	-	2,98	
	(зона: 4)	23,61	20,57	-	-	3,04	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,0077	
(888-0391)	Губка греческая, (кг)					0,0002	
(888-0486)	Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей, (м2)					0,0002	
20-01-018-18	Подготовка к бронзированию бронзовым порошком, разведенным на спирту, под позолоту деревянных поверхностей площадью деталей до 1,0 дм2 на лак "Мордан"; категория сложности: II						2,01
	(зона: 1)	28,03	24,90	-	-	3,13	
	(зона: 2)	27,93	24,90	-	-	3,03	
	(зона: 3)	27,88	24,90	-	-	2,98	
	(зона: 4)	27,94	24,90	-	-	3,04	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,0077	
(888-0391)	Губка греческая, (кг)					0,0002	
(888-0486)	Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей, (м2)					0,0002	
20-01-018-19	Подготовка к бронзированию бронзовым порошком, разведенным на спирту, под позолоту деревянных поверхностей площадью деталей до 1,0 дм2 на лак "Мордан"; категория сложности: III						2,45
	(зона: 1)	33,49	30,36	-	-	3,13	
	(зона: 2)	33,39	30,36	-	-	3,03	
	(зона: 3)	33,34	30,36	-	-	2,98	
	(зона: 4)	33,40	30,36	-	-	3,04	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,0077	
(888-0391)	Губка греческая, (кг)					0,0002	
(888-0486)	Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей, (м2)					0,0002	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)		оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов					всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов	расход неуч- тенных мате- риалов
1	2	3	4	5	6	7	8
20-01-018-20	Подготовка к бронзированию бронзовым порошком, разведенным на спирту, под позолоту деревянных поверхностей площадью деталей до 1,0 дм2 на лак "Мордан"; категория сложности: IV						3,00
	(зона: 1)	40,30	37,17	-	-	3,13	
	(зона: 2)	40,20	37,17	-	-	3,03	
	(зона: 3)	40,15	37,17	-	-	2,98	
	(зона: 4)	40,21	37,17	-	-	3,04	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,0077	
(888-0391)	Губка греческая, (кг)					0,0002	
(888-0486)	Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей, (м2)					0,0002	
20-01-018-21	Подготовка к бронзированию бронзовым порошком, разведенным на спирту, под позолоту деревянных поверхностей площадью деталей свыше 1,0 дм2 на лак "Мордан"; категория сложности: I						1,42
	(зона: 1)	20,72	17,59	-	-	3,13	
	(зона: 2)	20,62	17,59	-	-	3,03	
	(зона: 3)	20,57	17,59	-	-	2,98	
	(зона: 4)	20,63	17,59	-	-	3,04	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,0074	
(888-0391)	Губка греческая, (кг)					0,0002	
(888-0486)	Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей, (м2)					0,0002	
20-01-018-22	Подготовка к бронзированию бронзовым порошком, разведенным на спирту, под позолоту деревянных поверхностей площадью деталей свыше 1,0 дм2 на лак "Мордан"; категория сложности: II						1,63
	(зона: 1)	23,33	20,20	-	-	3,13	
	(зона: 2)	23,23	20,20	-	-	3,03	
	(зона: 3)	23,18	20,20	-	-	2,98	
	(зона: 4)	23,24	20,20	-	-	3,04	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,0074	
(888-0391)	Губка греческая, (кг)					0,0002	
(888-0486)	Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей, (м2)					0,0002	
20-01-018-23	Подготовка к бронзированию бронзовым порошком, разведенным на спирту, под позолоту деревянных поверхностей площадью деталей свыше 1,0 дм2 на лак "Мордан"; категория сложности: III						1,90
	(зона: 1)	26,67	23,54	-	-	3,13	
	(зона: 2)	26,57	23,54	-	-	3,03	
	(зона: 3)	26,52	23,54	-	-	2,98	
	(зона: 4)	26,58	23,54	-	-	3,04	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,0074	
(888-0391)	Губка греческая, (кг)					0,0002	
(888-0486)	Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей, (м2)					0,0002	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
20-01-018-24	Подготовка к бронзированию бронзовым порошком, разведенным на спирту, под позолоту деревянных поверхностей площадью деталей свыше 1,0 дм2 на лак "Мордан"; категория сложности: IV						2,24
	(зона: 1)	30,88	27,75	-	-	3,13	
	(зона: 2)	30,78	27,75	-	-	3,03	
	(зона: 3)	30,73	27,75	-	-	2,98	
	(зона: 4)	30,79	27,75	-	-	3,04	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,0074	
(888-0391)	Губка греческая, (кг)					0,0002	
(888-0486)	Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей, (м2)					0,0002	
20-01-018-25	Бронзирование сухим бронзовым порошком под позолоту деревянных поверхностей площадью деталей до 0,25 дм2 на лак "Мордан"; категория сложности: I						0,22
	(зона: 1)	3,46	2,73	-	-	0,73	
	(зона: 2)	3,44	2,73	-	-	0,71	
	(зона: 3)	3,43	2,73	-	-	0,70	
	(зона: 4)	3,44	2,73	-	-	0,71	
20-01-018-26	Бронзирование сухим бронзовым порошком под позолоту деревянных поверхностей площадью деталей до 0,25 дм2 на лак "Мордан"; категория сложности: II						0,23
	(зона: 1)	3,58	2,85	-	-	0,73	
	(зона: 2)	3,56	2,85	-	-	0,71	
	(зона: 3)	3,55	2,85	-	-	0,70	
	(зона: 4)	3,56	2,85	-	-	0,71	
20-01-018-27	Бронзирование сухим бронзовым порошком под позолоту деревянных поверхностей площадью деталей до 0,25 дм2 на лак "Мордан"; категория сложности: III						0,28
	(зона: 1)	4,20	3,47	-	-	0,73	
	(зона: 2)	4,18	3,47	-	-	0,71	
	(зона: 3)	4,17	3,47	-	-	0,70	
	(зона: 4)	4,18	3,47	-	-	0,71	
20-01-018-28	Бронзирование сухим бронзовым порошком под позолоту деревянных поверхностей площадью деталей до 0,25 дм2 на лак "Мордан"; категория сложности: IV						0,29
	(зона: 1)	4,32	3,59	-	-	0,73	
	(зона: 2)	4,30	3,59	-	-	0,71	
	(зона: 3)	4,29	3,59	-	-	0,70	
	(зона: 4)	4,30	3,59	-	-	0,71	
20-01-018-29	Бронзирование сухим бронзовым порошком под позолоту деревянных поверхностей площадью деталей до 1,0 дм2 на лак "Мордан"; категория сложности: I						0,15
	(зона: 1)	2,63	1,86	-	-	0,77	
	(зона: 2)	2,60	1,86	-	-	0,74	
	(зона: 3)	2,59	1,86	-	-	0,73	
	(зона: 4)	2,61	1,86	-	-	0,75	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
20-01-018-30	Бронзирование сухим бронзовым порошком под позолоту деревянных поверхностей площадью деталей до 1,0 дм2 на лак "Мордан"; категория сложности: II						0,19
	(зона: 1)	3,13	2,35	-	-	0,78	
	(зона: 2)	3,10	2,35	-	-	0,75	
	(зона: 3)	3,09	2,35	-	-	0,74	
	(зона: 4)	3,10	2,35	-	-	0,75	
20-01-018-31	Бронзирование сухим бронзовым порошком под позолоту деревянных поверхностей площадью деталей до 1,0 дм2 на лак "Мордан"; категория сложности: III						0,21
	(зона: 1)	3,34	2,60	-	-	0,74	
	(зона: 2)	3,31	2,60	-	-	0,71	
	(зона: 3)	3,30	2,60	-	-	0,70	
	(зона: 4)	3,31	2,60	-	-	0,71	
20-01-018-32	Бронзирование сухим бронзовым порошком под позолоту деревянных поверхностей площадью деталей до 1,0 дм2 на лак "Мордан"; категория сложности: IV						0,24
	(зона: 1)	3,77	2,97	-	-	0,80	
	(зона: 2)	3,75	2,97	-	-	0,78	
	(зона: 3)	3,73	2,97	-	-	0,76	
	(зона: 4)	3,75	2,97	-	-	0,78	
20-01-018-33	Бронзирование сухим бронзовым порошком под позолоту деревянных поверхностей площадью деталей свыше 1,0 дм2 на лак "Мордан"; категория сложности: I						0,13
	(зона: 1)	2,41	1,61	-	-	0,80	
	(зона: 2)	2,39	1,61	-	-	0,78	
	(зона: 3)	2,37	1,61	-	-	0,76	
	(зона: 4)	2,39	1,61	-	-	0,78	
20-01-018-34	Бронзирование сухим бронзовым порошком под позолоту деревянных поверхностей площадью деталей свыше 1,0 дм2 на лак "Мордан"; категория сложности: II						0,14
	(зона: 1)	2,53	1,73	-	-	0,80	
	(зона: 2)	2,51	1,73	-	-	0,78	
	(зона: 3)	2,49	1,73	-	-	0,76	
	(зона: 4)	2,51	1,73	-	-	0,78	
20-01-018-35	Бронзирование сухим бронзовым порошком под позолоту деревянных поверхностей площадью деталей свыше 1,0 дм2 на лак "Мордан"; категория сложности: III						0,18
	(зона: 1)	3,03	2,23	-	-	0,80	
	(зона: 2)	3,01	2,23	-	-	0,78	
	(зона: 3)	2,99	2,23	-	-	0,76	
	(зона: 4)	3,01	2,23	-	-	0,78	
20-01-018-36	Бронзирование сухим бронзовым порошком под позолоту деревянных поверхностей площадью деталей свыше 1,0 дм2 на лак "Мордан"; категория сложности: IV						0,20
	(зона: 1)	3,28	2,48	-	-	0,80	
	(зона: 2)	3,26	2,48	-	-	0,78	
	(зона: 3)	3,24	2,48	-	-	0,76	
	(зона: 4)	3,26	2,48	-	-	0,78	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
20-01-018-37	Бронзирование бронзовым порошком, разведенным на спирту, под позолоту деревянных поверхностей площадью деталей до 0,25 дм2 на лак "Мордан"; категория сложности: I						0,30
	(зона: 1)	4,64	3,72	-	-	0,92	
	(зона: 2)	4,60	3,72	-	-	0,88	
	(зона: 3)	4,59	3,72	-	-	0,87	
	(зона: 4)	4,60	3,72	-	-	0,88	
20-01-018-38	Бронзирование бронзовым порошком, разведенным на спирту, под позолоту деревянных поверхностей площадью деталей до 0,25 дм2 на лак "Мордан"; категория сложности: II						0,31
	(зона: 1)	4,76	3,84	-	-	0,92	
	(зона: 2)	4,73	3,84	-	-	0,89	
	(зона: 3)	4,71	3,84	-	-	0,87	
	(зона: 4)	4,73	3,84	-	-	0,89	
20-01-018-39	Бронзирование бронзовым порошком, разведенным на спирту, под позолоту деревянных поверхностей площадью деталей до 0,25 дм2 на лак "Мордан"; категория сложности: III						0,34
	(зона: 1)	5,13	4,21	-	-	0,92	
	(зона: 2)	5,10	4,21	-	-	0,89	
	(зона: 3)	5,08	4,21	-	-	0,87	
	(зона: 4)	5,10	4,21	-	-	0,89	
20-01-018-40	Бронзирование бронзовым порошком, разведенным на спирту, под позолоту деревянных поверхностей площадью деталей до 0,25 дм2 на лак "Мордан"; категория сложности: IV						0,37
	(зона: 1)	5,50	4,58	-	-	0,92	
	(зона: 2)	5,47	4,58	-	-	0,89	
	(зона: 3)	5,45	4,58	-	-	0,87	
	(зона: 4)	5,47	4,58	-	-	0,89	
20-01-018-41	Бронзирование бронзовым порошком, разведенным на спирту, под позолоту деревянных поверхностей площадью деталей до 1,0 дм2 на лак "Мордан"; категория сложности: I						0,24
	(зона: 1)	3,88	2,97	-	-	0,91	
	(зона: 2)	3,85	2,97	-	-	0,88	
	(зона: 3)	3,83	2,97	-	-	0,86	
	(зона: 4)	3,85	2,97	-	-	0,88	
20-01-018-42	Бронзирование бронзовым порошком, разведенным на спирту, под позолоту деревянных поверхностей площадью деталей до 1,0 дм2 на лак "Мордан"; категория сложности: II						0,25
	(зона: 1)	4,01	3,10	-	-	0,91	
	(зона: 2)	3,98	3,10	-	-	0,88	
	(зона: 3)	3,97	3,10	-	-	0,87	
	(зона: 4)	3,98	3,10	-	-	0,88	
20-01-018-43	Бронзирование бронзовым порошком, разведенным на спирту, под позолоту деревянных поверхностей площадью деталей до 1,0 дм2 на лак "Мордан"; категория сложности: III						0,28
	(зона: 1)	4,39	3,47	-	-	0,92	
	(зона: 2)	4,35	3,47	-	-	0,88	
	(зона: 3)	4,34	3,47	-	-	0,87	
	(зона: 4)	4,35	3,47	-	-	0,88	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
20-01-018-44	Бронзирование бронзовым порошком, разведенным на спирту, под позолоту деревянных поверхностей площадью деталей до 1,0 дм2 на лак "Мордан"; категория сложности: IV						0,30
	(зона: 1)	4,64	3,72	-	-	0,92	
	(зона: 2)	4,60	3,72	-	-	0,88	
	(зона: 3)	4,59	3,72	-	-	0,87	
	(зона: 4)	4,60	3,72	-	-	0,88	
20-01-018-45	Бронзирование бронзовым порошком, разведенным на спирту, под позолоту деревянных поверхностей площадью деталей свыше 1,0 дм2 на лак "Мордан"; категория сложности: I						0,22
	(зона: 1)	3,58	2,73	-	-	0,85	
	(зона: 2)	3,55	2,73	-	-	0,82	
	(зона: 3)	3,54	2,73	-	-	0,81	
	(зона: 4)	3,55	2,73	-	-	0,82	
20-01-018-46	Бронзирование бронзовым порошком, разведенным на спирту, под позолоту деревянных поверхностей площадью деталей свыше 1,0 дм2 на лак "Мордан"; категория сложности: II						0,23
	(зона: 1)	3,73	2,85	-	-	0,88	
	(зона: 2)	3,70	2,85	-	-	0,85	
	(зона: 3)	3,69	2,85	-	-	0,84	
	(зона: 4)	3,70	2,85	-	-	0,85	
20-01-018-47	Бронзирование бронзовым порошком, разведенным на спирту, под позолоту деревянных поверхностей площадью деталей свыше 1,0 дм2 на лак "Мордан"; категория сложности: III						0,25
	(зона: 1)	3,98	3,10	-	-	0,88	
	(зона: 2)	3,95	3,10	-	-	0,85	
	(зона: 3)	3,94	3,10	-	-	0,84	
	(зона: 4)	3,95	3,10	-	-	0,85	
20-01-018-48	Бронзирование бронзовым порошком, разведенным на спирту, под позолоту деревянных поверхностей площадью деталей свыше 1,0 дм2 на лак "Мордан"; категория сложности: IV						0,28
	(зона: 1)	4,36	3,47	-	-	0,89	
	(зона: 2)	4,33	3,47	-	-	0,86	
	(зона: 3)	4,31	3,47	-	-	0,84	
	(зона: 4)	4,33	3,47	-	-	0,86	

Таблица ТЕРрр 20-01-019 Бронзирование под позолоту гипсовых поверхностей по лаку "Мордан"

Измеритель : 1 дм2 развернутой поверхности

20-01-019-01	Подготовка к бронзированию сухим бронзовым порошком под позолоту гипсовых поверхностей площадью деталей до 0,25 дм2 на лак "Мордан"; категория сложности: I						1,75
	(зона: 1)	23,37	21,68	-	-	1,69	
	(зона: 2)	23,32	21,68	-	-	1,64	
	(зона: 3)	23,29	21,68	-	-	1,61	
	(зона: 4)	23,32	21,68	-	-	1,64	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,008	
(888-0391)	Губка греческая, (кг)					0,0002	
(888-0486)	Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей, (м2)					0,0002	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч	
	Коды неучтенных ресурсов		Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)	оплата труда рабочих	эксплуатация машин	материалы		
всего		в т.ч. оплата труда машинистов			расход неучтенных материалов			
1	2	3	4	5	6	7	8	
20-01-019-02	Подготовка к бронзированию сухим бронзовым порошком под позолоту гипсовых поверхностей площадью деталей до 0,25 дм2 на лак "Мордан"; категория сложности: II						2,19	
		(зона: 1)	28,82	27,13	-	-		1,69
		(зона: 2)	28,77	27,13	-	-		1,64
		(зона: 3)	28,74	27,13	-	-		1,61
		(зона: 4)	28,77	27,13	-	-		1,64
	(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,008	
	(888-0391)	Губка греческая, (кг)					0,0002	
	(888-0486)	Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей, (м2)					0,0002	
	20-01-019-03	Подготовка к бронзированию сухим бронзовым порошком под позолоту гипсовых поверхностей площадью деталей до 0,25 дм2 на лак "Мордан"; категория сложности: III						2,57
			(зона: 1)	33,53	31,84	-	-	
(зона: 2)			33,48	31,84	-	-	1,64	
(зона: 3)			33,45	31,84	-	-	1,61	
(зона: 4)			33,48	31,84	-	-	1,64	
(500-9596)		Шлифовальная бумага, (м2)					0,008	
(888-0391)		Губка греческая, (кг)					0,0002	
(888-0486)		Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей, (м2)					0,0002	
20-01-019-04		Подготовка к бронзированию сухим бронзовым порошком под позолоту гипсовых поверхностей площадью деталей до 0,25 дм2 на лак "Мордан"; категория сложности: IV						3,11
			(зона: 1)	40,22	38,53	-	-	
	(зона: 2)		40,17	38,53	-	-	1,64	
	(зона: 3)		40,14	38,53	-	-	1,61	
	(зона: 4)		40,17	38,53	-	-	1,64	
	(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,008	
	(888-0391)	Губка греческая, (кг)					0,0002	
	(888-0486)	Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей, (м2)					0,0002	
	20-01-019-05	Подготовка к бронзированию сухим бронзовым порошком под позолоту гипсовых поверхностей площадью деталей до 1,0 дм2 на лак "Мордан"; категория сложности: I						1,58
			(зона: 1)	21,29	19,58	-	-	
(зона: 2)			21,24	19,58	-	-	1,66	
(зона: 3)			21,21	19,58	-	-	1,63	
(зона: 4)			21,23	19,58	-	-	1,65	
(500-9596)		Шлифовальная бумага, (м2)					0,0077	
(888-0391)		Губка греческая, (кг)					0,0002	
(888-0486)		Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей, (м2)					0,0002	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч	
	Коды неучтенных ресурсов		Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)	оплата труда рабочих	эксплуатация машин	материалы		
всего		в т.ч. оплата труда машинистов			расход неучтенных материалов			
1	2	3	4	5	6	7	8	
20-01-019-06	Подготовка к бронзированию сухим бронзовым порошком под позолоту гипсовых поверхностей площадью деталей до 1,0 дм2 на лак "Мордан"; категория сложности: II						1,85	
		(зона: 1)	24,63	22,92	-	-		1,71
		(зона: 2)	24,58	22,92	-	-		1,66
		(зона: 3)	24,55	22,92	-	-		1,63
		(зона: 4)	24,57	22,92	-	-		1,65
	(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,0077	
	(888-0391)	Губка греческая, (кг)					0,0002	
	(888-0486)	Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей, (м2)					0,0002	
	20-01-019-07	Подготовка к бронзированию сухим бронзовым порошком под позолоту гипсовых поверхностей площадью деталей до 1,0 дм2 на лак "Мордан"; категория сложности: III						2,19
			(зона: 1)	28,84	27,13	-	-	
(зона: 2)			28,79	27,13	-	-	1,66	
(зона: 3)			28,76	27,13	-	-	1,63	
(зона: 4)			28,78	27,13	-	-	1,65	
(500-9596)		Шлифовальная бумага, (м2)					0,0077	
(888-0391)		Губка греческая, (кг)					0,0002	
(888-0486)		Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей, (м2)					0,0002	
20-01-019-08		Подготовка к бронзированию сухим бронзовым порошком под позолоту гипсовых поверхностей площадью деталей до 1,0 дм2 на лак "Мордан"; категория сложности: IV						2,74
			(зона: 1)	35,66	33,95	-	-	
	(зона: 2)		35,61	33,95	-	-	1,66	
	(зона: 3)		35,58	33,95	-	-	1,63	
	(зона: 4)		35,60	33,95	-	-	1,65	
	(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,0077	
	(888-0391)	Губка греческая, (кг)					0,0002	
	(888-0486)	Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей, (м2)					0,0002	
	20-01-019-09	Подготовка к бронзированию сухим бронзовым порошком под позолоту гипсовых поверхностей площадью деталей свыше 1,0 дм2 на лак "Мордан"; категория сложности: I						1,43
			(зона: 1)	19,42	17,72	-	-	
(зона: 2)			19,37	17,72	-	-	1,65	
(зона: 3)			19,34	17,72	-	-	1,62	
(зона: 4)			19,36	17,72	-	-	1,64	
(500-9596)		Шлифовальная бумага, (м2)					0,007	
(888-0391)		Губка греческая, (кг)					0,0002	
(888-0486)		Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей, (м2)					0,0002	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
	Коды неучтенных ресурсов		Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)	оплата труда рабочих	эксплуатация машин		
всего		в т.ч. оплата труда машинистов			расход неучтенных материалов		
1	2	3	4	5	6	7	8
20-01-019-10	Подготовка к бронзированию сухим бронзовым порошком под позолоту гипсовых поверхностей площадью деталей свыше 1,0 дм2 на лак "Мордан"; категория сложности: II						1,69
	(зона: 1)	22,59	20,94	-	-	1,65	
	(зона: 2)	22,54	20,94	-	-	1,60	
	(зона: 3)	22,51	20,94	-	-	1,57	
	(зона: 4)	22,54	20,94	-	-	1,60	
(101-9012)	Холст парусиновый, (м2)					0,0026	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,007	
(888-0391)	Губка греческая, (кг)					0,0002	
(888-0486)	Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей, (м2)					0,0002	
20-01-019-11	Подготовка к бронзированию сухим бронзовым порошком под позолоту гипсовых поверхностей площадью деталей свыше 1,0 дм2 на лак "Мордан"; категория сложности: III						1,96
	(зона: 1)	25,98	24,28	-	-	1,70	
	(зона: 2)	25,93	24,28	-	-	1,65	
	(зона: 3)	25,90	24,28	-	-	1,62	
	(зона: 4)	25,92	24,28	-	-	1,64	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,007	
(888-0391)	Губка греческая, (кг)					0,0002	
(888-0486)	Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей, (м2)					0,0002	
20-01-019-12	Подготовка к бронзированию сухим бронзовым порошком под позолоту гипсовых поверхностей площадью деталей свыше 1,0 дм2 на лак "Мордан"; категория сложности: IV						2,20
	(зона: 1)	28,96	27,26	-	-	1,70	
	(зона: 2)	28,91	27,26	-	-	1,65	
	(зона: 3)	28,88	27,26	-	-	1,62	
	(зона: 4)	28,90	27,26	-	-	1,64	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,007	
(888-0391)	Губка греческая, (кг)					0,0002	
(888-0486)	Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей, (м2)					0,0002	
20-01-019-13	Подготовка к бронзированию бронзовым порошком, разведенным на спирту, под позолоту гипсовых поверхностей площадью деталей до 0,25 дм2 на лак "Мордан"; категория сложности: I						1,75
	(зона: 1)	23,37	21,68	-	-	1,69	
	(зона: 2)	23,32	21,68	-	-	1,64	
	(зона: 3)	23,29	21,68	-	-	1,61	
	(зона: 4)	23,32	21,68	-	-	1,64	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,008	
(888-0391)	Губка греческая, (кг)					0,0002	
(888-0486)	Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей, (м2)					0,0002	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
	Коды неучтенных ресурсов		Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)	оплата труда рабочих	эксплуатация машин	материалы	
1		2			3	4	5
20-01-019-14	Подготовка к бронзированию бронзовым порошком, разведенным на спирту, под позолоту гипсовых поверхностей площадью деталей до 0,25 дм2 на лак "Мордан"; категория сложности: II						2,19
	(зона: 1)	28,82	27,13	-	-	1,69	
	(зона: 2)	28,77	27,13	-	-	1,64	
	(зона: 3)	28,74	27,13	-	-	1,61	
	(зона: 4)	28,77	27,13	-	-	1,64	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,008	
(888-0391)	Губка греческая, (кг)					0,0002	
(888-0486)	Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей, (м2)					0,0002	
20-01-019-15	Подготовка к бронзированию бронзовым порошком, разведенным на спирту, под позолоту гипсовых поверхностей площадью деталей до 0,25 дм2 на лак "Мордан"; категория сложности: III						2,57
	(зона: 1)	33,53	31,84	-	-	1,69	
	(зона: 2)	33,48	31,84	-	-	1,64	
	(зона: 3)	33,45	31,84	-	-	1,61	
	(зона: 4)	33,48	31,84	-	-	1,64	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,008	
(888-0391)	Губка греческая, (кг)					0,0002	
(888-0486)	Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей, (м2)					0,0002	
20-01-019-16	Подготовка к бронзированию бронзовым порошком, разведенным на спирту, под позолоту гипсовых поверхностей площадью деталей до 0,25 дм2 на лак "Мордан"; категория сложности: IV						3,11
	(зона: 1)	40,22	38,53	-	-	1,69	
	(зона: 2)	40,17	38,53	-	-	1,64	
	(зона: 3)	40,14	38,53	-	-	1,61	
	(зона: 4)	40,17	38,53	-	-	1,64	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,008	
(888-0391)	Губка греческая, (кг)					0,0002	
(888-0486)	Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей, (м2)					0,0002	
20-01-019-17	Подготовка к бронзированию бронзовым порошком, разведенным на спирту, под позолоту гипсовых поверхностей площадью деталей до 1,0 дм на лак "Мордан"; категория сложности: I						1,58
	(зона: 1)	21,29	19,58	-	-	1,71	
	(зона: 2)	21,24	19,58	-	-	1,66	
	(зона: 3)	21,21	19,58	-	-	1,63	
	(зона: 4)	21,23	19,58	-	-	1,65	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,0077	
(888-0391)	Губка греческая, (кг)					0,0002	
(888-0486)	Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей, (м2)					0,0002	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
	Коды неучтенных ресурсов		Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)	оплата труда рабочих	эксплуатация машин		
всего		в т.ч. оплата труда машинистов			расход неучтенных материалов		
1	2	3	4	5	6	7	8
20-01-019-18	Подготовка к бронзированию бронзовым порошком, разведенным на спирту, под позолоту гипсовых поверхностей площадью деталей до 1,0 дм на лак "Мордан"; категория сложности: II						1,85
	(зона: 1)	24,63	22,92	-	-	1,71	
	(зона: 2)	24,58	22,92	-	-	1,66	
	(зона: 3)	24,55	22,92	-	-	1,63	
	(зона: 4)	24,57	22,92	-	-	1,65	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,0077	
(888-0391)	Губка греческая, (кг)					0,0002	
(888-0486)	Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей, (м2)					0,0002	
20-01-019-19	Подготовка к бронзированию бронзовым порошком, разведенным на спирту, под позолоту гипсовых поверхностей площадью деталей до 1,0 дм на лак "Мордан"; категория сложности: III						2,19
	(зона: 1)	28,84	27,13	-	-	1,71	
	(зона: 2)	28,79	27,13	-	-	1,66	
	(зона: 3)	28,76	27,13	-	-	1,63	
	(зона: 4)	28,78	27,13	-	-	1,65	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,0077	
(888-0391)	Губка греческая, (кг)					0,0002	
(888-0486)	Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей, (м2)					0,0002	
20-01-019-20	Подготовка к бронзированию бронзовым порошком, разведенным на спирту, под позолоту гипсовых поверхностей площадью деталей до 1,0 дм на лак "Мордан"; категория сложности: IV						2,74
	(зона: 1)	35,66	33,95	-	-	1,71	
	(зона: 2)	35,61	33,95	-	-	1,66	
	(зона: 3)	35,58	33,95	-	-	1,63	
	(зона: 4)	35,60	33,95	-	-	1,65	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,0077	
(888-0391)	Губка греческая, (кг)					0,0002	
(888-0486)	Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей, (м2)					0,0002	
20-01-019-21	Подготовка к бронзированию бронзовым порошком, разведенным на спирту, под позолоту гипсовых поверхностей площадью деталей свыше 1,0 дм2 на лак "Мордан"; категория сложности: I						1,49
	(зона: 1)	20,16	18,46	-	-	1,70	
	(зона: 2)	20,11	18,46	-	-	1,65	
	(зона: 3)	20,08	18,46	-	-	1,62	
	(зона: 4)	20,10	18,46	-	-	1,64	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,007	
(888-0391)	Губка греческая, (кг)					0,0002	
(888-0486)	Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей, (м2)					0,0002	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
	Коды неучтенных ресурсов		Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)	оплата труда рабочих	эксплуатация машин		
всего		в т.ч. оплата труда маши- нистов			расход неуч- тенных мате- риалов		
1	2	3	4	5	6	7	8
20-01-019-22	Подготовка к бронзированию бронзовым порошком, разведенным на спирту, под позолоту гипсовых поверхностей площадью деталей свыше 1,0 дм2 на лак "Мордан"; категория сложности: II						1,69
(500-9596) (888-0391) (888-0486)	(зона: 1)	22,64	20,94	-	-	1,70	
	(зона: 2)	22,59	20,94	-	-	1,65	
	(зона: 3)	22,56	20,94	-	-	1,62	
	(зона: 4)	22,58	20,94	-	-	1,64	
	Шлифовальная бумага, (м2)					0,007	
	Губка греческая, (кг)					0,0002	
	Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей, (м2)					0,0002	
20-01-019-23	Подготовка к бронзированию бронзовым порошком, разведенным на спирту, под позолоту гипсовых поверхностей площадью деталей свыше 1,0 дм2 на лак "Мордан"; категория сложности: III						1,96
(500-9596) (888-0391) (888-0486)	(зона: 1)	25,98	24,28	-	-	1,70	
	(зона: 2)	25,93	24,28	-	-	1,65	
	(зона: 3)	25,90	24,28	-	-	1,62	
	(зона: 4)	25,92	24,28	-	-	1,64	
	Шлифовальная бумага, (м2)					0,007	
	Губка греческая, (кг)					0,0002	
	Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей, (м2)					0,0002	
20-01-019-24	Подготовка к бронзированию бронзовым порошком, разведенным на спирту, под позолоту гипсовых поверхностей площадью деталей свыше 1,0 дм2 на лак "Мордан"; категория сложности: IV						2,20
(500-9596) (888-0391) (888-0486)	(зона: 1)	28,96	27,26	-	-	1,70	
	(зона: 2)	28,91	27,26	-	-	1,65	
	(зона: 3)	28,88	27,26	-	-	1,62	
	(зона: 4)	28,90	27,26	-	-	1,64	
	Шлифовальная бумага, (м2)					0,007	
	Губка греческая, (кг)					0,0002	
	Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей, (м2)					0,0002	
20-01-019-25	Бронзирование сухим бронзовым порошком под позолоту гипсовых поверхностей площадью деталей до 0,25 дм2 на лак "Мордан"; категория сложности: I						0,22
	(зона: 1)	3,24	2,73	-	-	0,51	
	(зона: 2)	3,22	2,73	-	-	0,49	
	(зона: 3)	3,21	2,73	-	-	0,48	
	(зона: 4)	3,22	2,73	-	-	0,49	
20-01-019-26	Бронзирование сухим бронзовым порошком под позолоту гипсовых поверхностей площадью деталей до 0,25 дм2 на лак "Мордан"; категория сложности: II						0,23
	(зона: 1)	3,36	2,85	-	-	0,51	
	(зона: 2)	3,34	2,85	-	-	0,49	
	(зона: 3)	3,33	2,85	-	-	0,48	
	(зона: 4)	3,34	2,85	-	-	0,49	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)		оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
20-01-019-27	Бронзирование сухим бронзовым порошком под позолоту гипсовых поверхностей площадью деталей до 0,25 дм2 на лак "Мордан"; категория сложности: III						0,28
	(зона: 1)	3,98	3,47	-	-	0,51	
	(зона: 2)	3,96	3,47	-	-	0,49	
	(зона: 3)	3,95	3,47	-	-	0,48	
	(зона: 4)	3,96	3,47	-	-	0,49	
20-01-019-28	Бронзирование сухим бронзовым порошком под позолоту гипсовых поверхностей площадью деталей до 0,25 дм2 на лак "Мордан"; категория сложности: IV						0,29
	(зона: 1)	4,10	3,59	-	-	0,51	
	(зона: 2)	4,08	3,59	-	-	0,49	
	(зона: 3)	4,07	3,59	-	-	0,48	
	(зона: 4)	4,08	3,59	-	-	0,49	
20-01-019-29	Бронзирование сухим бронзовым порошком под позолоту гипсовых поверхностей площадью деталей до 1,0 дм2 на лак "Мордан"; категория сложности: I						0,15
	(зона: 1)	2,39	1,86	-	-	0,53	
	(зона: 2)	2,37	1,86	-	-	0,51	
	(зона: 3)	2,36	1,86	-	-	0,50	
	(зона: 4)	2,37	1,86	-	-	0,51	
20-01-019-30	Бронзирование сухим бронзовым порошком под позолоту гипсовых поверхностей площадью деталей до 1,0 дм2 на лак "Мордан"; категория сложности: II						0,19
	(зона: 1)	2,88	2,35	-	-	0,53	
	(зона: 2)	2,86	2,35	-	-	0,51	
	(зона: 3)	2,85	2,35	-	-	0,50	
	(зона: 4)	2,86	2,35	-	-	0,51	
20-01-019-31	Бронзирование сухим бронзовым порошком под позолоту гипсовых поверхностей площадью деталей до 1,0 дм2 на лак "Мордан"; категория сложности: III						0,21
	(зона: 1)	3,11	2,60	-	-	0,51	
	(зона: 2)	3,09	2,60	-	-	0,49	
	(зона: 3)	3,09	2,60	-	-	0,49	
	(зона: 4)	3,09	2,60	-	-	0,49	
20-01-019-32	Бронзирование сухим бронзовым порошком под позолоту гипсовых поверхностей площадью деталей до 1,0 дм2 на лак "Мордан"; категория сложности: IV						0,24
	(зона: 1)	3,51	2,97	-	-	0,54	
	(зона: 2)	3,49	2,97	-	-	0,52	
	(зона: 3)	3,49	2,97	-	-	0,52	
	(зона: 4)	3,49	2,97	-	-	0,52	
20-01-019-33	Бронзирование сухим бронзовым порошком под позолоту гипсовых поверхностей площадью деталей свыше 1,0 дм2 на лак "Мордан"; категория сложности: I						0,13
	(зона: 1)	2,05	1,61	-	-	0,44	
	(зона: 2)	2,04	1,61	-	-	0,43	
	(зона: 3)	2,03	1,61	-	-	0,42	
	(зона: 4)	2,04	1,61	-	-	0,43	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
20-01-019-34	Бронзирование сухим бронзовым порошком под позолоту гипсовых поверхностей площадью деталей свыше 1,0 дм2 на лак "Мордан"; категория сложности: II						0,14
	(зона: 1)	2,27	1,73	-	-	0,54	
	(зона: 2)	2,25	1,73	-	-	0,52	
	(зона: 3)	2,25	1,73	-	-	0,52	
	(зона: 4)	2,25	1,73	-	-	0,52	
20-01-019-35	Бронзирование сухим бронзовым порошком под позолоту гипсовых поверхностей площадью деталей свыше 1,0 дм2 на лак "Мордан"; категория сложности: III						0,19
	(зона: 1)	2,89	2,35	-	-	0,54	
	(зона: 2)	2,87	2,35	-	-	0,52	
	(зона: 3)	2,87	2,35	-	-	0,52	
	(зона: 4)	2,87	2,35	-	-	0,52	
20-01-019-36	Бронзирование сухим бронзовым порошком под позолоту гипсовых поверхностей площадью деталей свыше 1,0 дм2 на лак "Мордан"; категория сложности: IV						0,20
	(зона: 1)	3,02	2,48	-	-	0,54	
	(зона: 2)	3,00	2,48	-	-	0,52	
	(зона: 3)	3,00	2,48	-	-	0,52	
	(зона: 4)	3,00	2,48	-	-	0,52	
20-01-019-37	Бронзирование бронзовым порошком, разведенным на спирту, под позолоту гипсовых поверхностей площадью деталей до 0,25 дм2 на лак "Мордан"; категория сложности: I						0,30
	(зона: 1)	4,64	3,72	-	-	0,92	
	(зона: 2)	4,60	3,72	-	-	0,88	
	(зона: 3)	4,59	3,72	-	-	0,87	
	(зона: 4)	4,60	3,72	-	-	0,88	
20-01-019-38	Бронзирование бронзовым порошком, разведенным на спирту, под позолоту гипсовых поверхностей площадью деталей до 0,25 дм2 на лак "Мордан"; категория сложности: II						0,31
	(зона: 1)	4,76	3,84	-	-	0,92	
	(зона: 2)	4,73	3,84	-	-	0,89	
	(зона: 3)	4,71	3,84	-	-	0,87	
	(зона: 4)	4,73	3,84	-	-	0,89	
20-01-019-39	Бронзирование бронзовым порошком, разведенным на спирту, под позолоту гипсовых поверхностей площадью деталей до 0,25 дм2 на лак "Мордан"; категория сложности: III						0,34
	(зона: 1)	5,13	4,21	-	-	0,92	
	(зона: 2)	5,10	4,21	-	-	0,89	
	(зона: 3)	5,08	4,21	-	-	0,87	
	(зона: 4)	5,10	4,21	-	-	0,89	
20-01-019-40	Бронзирование бронзовым порошком, разведенным на спирту, под позолоту гипсовых поверхностей площадью деталей до 0,25 дм2 на лак "Мордан"; категория сложности: IV						0,37
	(зона: 1)	5,50	4,58	-	-	0,92	
	(зона: 2)	5,47	4,58	-	-	0,89	
	(зона: 3)	5,45	4,58	-	-	0,87	
	(зона: 4)	5,47	4,58	-	-	0,89	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)		оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
20-01-019-41	Бронзирование бронзовым порошком, разведенным на спирту, под позолоту гипсовых поверхностей площадью деталей до 1,0 дм2 на лак "Мордан"; категория сложности: I						0,24
		(зона: 1)	3,62	2,97	-	-	0,65
		(зона: 2)	3,60	2,97	-	-	0,63
		(зона: 3)	3,59	2,97	-	-	0,62
		(зона: 4)	3,60	2,97	-	-	0,63
20-01-019-42	Бронзирование бронзовым порошком, разведенным на спирту, под позолоту гипсовых поверхностей площадью деталей до 1,0 дм2 на лак "Мордан"; категория сложности: II						0,25
		(зона: 1)	3,75	3,10	-	-	0,65
		(зона: 2)	3,73	3,10	-	-	0,63
		(зона: 3)	3,72	3,10	-	-	0,62
		(зона: 4)	3,73	3,10	-	-	0,63
20-01-019-43	Бронзирование бронзовым порошком, разведенным на спирту, под позолоту гипсовых поверхностей площадью деталей до 1,0 дм2 на лак "Мордан"; категория сложности: III						0,28
		(зона: 1)	4,12	3,47	-	-	0,65
		(зона: 2)	4,10	3,47	-	-	0,63
		(зона: 3)	4,09	3,47	-	-	0,62
		(зона: 4)	4,10	3,47	-	-	0,63
20-01-019-44	Бронзирование бронзовым порошком, разведенным на спирту, под позолоту гипсовых поверхностей площадью деталей до 1,0 дм2 на лак "Мордан"; категория сложности: IV						0,30
		(зона: 1)	4,37	3,72	-	-	0,65
		(зона: 2)	4,35	3,72	-	-	0,63
		(зона: 3)	4,34	3,72	-	-	0,62
		(зона: 4)	4,35	3,72	-	-	0,63
20-01-019-45	Бронзирование бронзовым порошком, разведенным на спирту, под позолоту гипсовых поверхностей площадью деталей свыше 1,0 дм2 на лак "Мордан"; категория сложности: I						0,22
		(зона: 1)	3,45	2,73	-	-	0,72
		(зона: 2)	3,43	2,73	-	-	0,70
		(зона: 3)	3,42	2,73	-	-	0,69
		(зона: 4)	3,43	2,73	-	-	0,70
20-01-019-46	Бронзирование бронзовым порошком, разведенным на спирту, под позолоту гипсовых поверхностей площадью деталей свыше 1,0 дм2 на лак "Мордан"; категория сложности: II						0,23
		(зона: 1)	3,73	2,85	-	-	0,88
		(зона: 2)	3,70	2,85	-	-	0,85
		(зона: 3)	3,69	2,85	-	-	0,84
		(зона: 4)	3,70	2,85	-	-	0,85
20-01-019-47	Бронзирование бронзовым порошком, разведенным на спирту, под позолоту гипсовых поверхностей площадью деталей свыше 1,0 дм2 на лак "Мордан"; категория сложности: III						0,25
		(зона: 1)	3,98	3,10	-	-	0,88
		(зона: 2)	3,95	3,10	-	-	0,85
		(зона: 3)	3,94	3,10	-	-	0,84
		(зона: 4)	3,95	3,10	-	-	0,85

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций		В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)	Прямые затраты, руб.			всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов	расход неуч- тенных мате- риалов
1	2	3	4	5	6	7	8
20-01-019-48	Бронзирование бронзовым порошком, разведенным на спирту, под позолоту гипсовых поверхностей площадью деталей свыше 1,0 дм2 на лак "Мордан"; категория сложности: IV						0,28
	(зона: 1)	4,36	3,47	-	-	0,89	
	(зона: 2)	4,33	3,47	-	-	0,86	
	(зона: 3)	4,31	3,47	-	-	0,84	
	(зона: 4)	4,33	3,47	-	-	0,86	

Таблица ТЕРpp 20-01-020 Бликовка поверхностей сусальным золотом

Измеритель : 1 дм<sup>2</sup>

20-01-020-01	Бликовка деревянных и гипсовых поверхностей сусальным золотом: по лаку "Мордан"						19,00
	(зона: 1)	288,16	287,47	-	-	0,69	
	(зона: 2)	288,13	287,47	-	-	0,66	
	(зона: 3)	288,12	287,47	-	-	0,65	
	(зона: 4)	288,14	287,47	-	-	0,67	
(888-0516)	<b>Золото сусальное книжное, проба 980, упаковка 1.25 г, (шт)</b>					<b>0,024</b>	
20-01-020-02	Бликовка деревянных и гипсовых поверхностей сусальным золотом: на "полимент"						31,00
	(зона: 1)	469,32	469,03	-	-	0,29	
	(зона: 2)	469,32	469,03	-	-	0,29	
	(зона: 3)	469,31	469,03	-	-	0,28	
	(зона: 4)	469,31	469,03	-	-	0,28	
(411-0001)	<b>Вода, (м3)</b>					<b>П</b>	
(888-0516)	<b>Золото сусальное книжное, проба 980, упаковка 1.25 г, (шт)</b>					<b>0,024</b>	
20-01-020-03	Бликовка деревянных и гипсовых поверхностей сусальным золотом: на "гульфарбу"						13,00
	(зона: 1)	196,82	196,69	-	-	0,13	
	(зона: 2)	196,81	196,69	-	-	0,12	
	(зона: 3)	196,81	196,69	-	-	0,12	
	(зона: 4)	196,81	196,69	-	-	0,12	
(888-0516)	<b>Золото сусальное книжное, проба 980, упаковка 1.25 г, (шт)</b>					<b>0,024</b>	
20-01-020-04	Бликовка металлических поверхностей сусальным золотом: по лаку "Мордан"						12,00
	(зона: 1)	182,39	181,56	-	-	0,83	
	(зона: 2)	182,37	181,56	-	-	0,81	
	(зона: 3)	182,35	181,56	-	-	0,79	
	(зона: 4)	182,37	181,56	-	-	0,81	
(888-0516)	<b>Золото сусальное книжное, проба 980, упаковка 1.25 г, (шт)</b>					<b>0,024</b>	
20-01-020-05	Бликовка по живописи: сусальным золотом на лак "Мордан"						25,00
	(зона: 1)	514,53	413,25	-	-	101,28	
	(зона: 2)	510,82	413,25	-	-	97,57	
	(зона: 3)	509,87	413,25	-	-	96,62	
	(зона: 4)	511,72	413,25	-	-	98,47	
(888-0516)	<b>Золото сусальное книжное, проба 980, упаковка 1.25 г, (шт)</b>					<b>0,024</b>	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций		В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)	Прямые затраты, руб.			всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов	расход неуч- тенных мате- риалов
1	2	3	4	5	6	7	8
20-01-020-06	Бликовка по живописи: твореным ЗОЛОТОМ						31,00
(888-0516)	(зона: 1)	613,52	512,43	-	-	101,09	
	(зона: 2)	609,81	512,43	-	-	97,38	
	(зона: 3)	608,87	512,43	-	-	96,44	
	(зона: 4)	610,71	512,43	-	-	98,28	
	Золото сусальное книжное, проба 980, упаковка 1.25 г, (шт)					0,024	

Таблица ТЕРрр 20-01-021 Цировка

Измеритель : 1 дм2 развернутой поверхности

20-01-021-01	Цировка поверхности площадью деталей до 0,25 дм2, категория сложности: I						1,22
	(зона: 1)	16,79	16,79	-	-	-	
	(зона: 2)	16,79	16,79	-	-	-	
	(зона: 3)	16,79	16,79	-	-	-	
	(зона: 4)	16,79	16,79	-	-	-	
20-01-021-02	Цировка поверхности площадью деталей до 0,25 дм2, категория сложности: II						1,66
	(зона: 1)	22,84	22,84	-	-	-	
	(зона: 2)	22,84	22,84	-	-	-	
	(зона: 3)	22,84	22,84	-	-	-	
	(зона: 4)	22,84	22,84	-	-	-	
20-01-021-03	Цировка поверхности площадью деталей до 0,25 дм2, категория сложности: III-IV						1,96
	(зона: 1)	29,65	29,65	-	-	-	
	(зона: 2)	29,65	29,65	-	-	-	
	(зона: 3)	29,65	29,65	-	-	-	
	(зона: 4)	29,65	29,65	-	-	-	
20-01-021-04	Цировка поверхности площадью деталей до 1,0 дм2, категория сложности: I						1,03
	(зона: 1)	14,17	14,17	-	-	-	
	(зона: 2)	14,17	14,17	-	-	-	
	(зона: 3)	14,17	14,17	-	-	-	
	(зона: 4)	14,17	14,17	-	-	-	
20-01-021-05	Цировка поверхности площадью деталей до 1,0 дм2, категория сложности: II						1,20
	(зона: 1)	16,51	16,51	-	-	-	
	(зона: 2)	16,51	16,51	-	-	-	
	(зона: 3)	16,51	16,51	-	-	-	
	(зона: 4)	16,51	16,51	-	-	-	
20-01-021-06	Цировка поверхности площадью деталей до 1,0 дм2, категория сложности: III-IV						1,32
	(зона: 1)	19,97	19,97	-	-	-	
	(зона: 2)	19,97	19,97	-	-	-	
	(зона: 3)	19,97	19,97	-	-	-	
	(зона: 4)	19,97	19,97	-	-	-	
20-01-021-07	Цировка поверхности площадью деталей более 1,0 дм2, категория сложности: I						0,81
	(зона: 1)	11,15	11,15	-	-	-	
	(зона: 2)	11,15	11,15	-	-	-	
	(зона: 3)	11,15	11,15	-	-	-	
	(зона: 4)	11,15	11,15	-	-	-	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)		оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов	расход неуч- тенных мате- риалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
20-01-021-08	Цировка поверхности площадью деталей более 1,0 дм2, категория сложности: II						0,96
	(зона: 1)	13,21	13,21	-	-	-	
	(зона: 2)	13,21	13,21	-	-	-	
	(зона: 3)	13,21	13,21	-	-	-	
	(зона: 4)	13,21	13,21	-	-	-	
20-01-021-09	Цировка поверхности площадью деталей более 1,0 дм2, категория сложности: III-IV						1,07
	(зона: 1)	16,19	16,19	-	-	-	
	(зона: 2)	16,19	16,19	-	-	-	
	(зона: 3)	16,19	16,19	-	-	-	
	(зона: 4)	16,19	16,19	-	-	-	

**Таблица ТЕРрр 20-01-022 Художественное тонирование новой позолоты под цвет сохранившейся позолоты**

Измеритель : 1 дм2 развернутой поверхности

20-01-022-01	Тонирование позолоты: гладких и профилированных поверхностей						1,66
	(зона: 1)	33,99	27,44	-	-	6,55	
	(зона: 2)	33,75	27,44	-	-	6,31	
	(зона: 3)	33,68	27,44	-	-	6,24	
	(зона: 4)	33,80	27,44	-	-	6,36	
(888-0227)	Пигменты художественные сухие, (кг)					0,005	
(888-0247)	Краски масляные художественные, (кг)					0,01	
20-01-022-02	Тонирование позолоты: орнаментированных поверхностей						2,05
	(зона: 1)	40,44	33,89	-	-	6,55	
	(зона: 2)	40,20	33,89	-	-	6,31	
	(зона: 3)	40,13	33,89	-	-	6,24	
	(зона: 4)	40,25	33,89	-	-	6,36	
(888-0227)	Пигменты художественные сухие, (кг)					0,005	
(888-0247)	Краски масляные художественные, (кг)					0,01	

# **СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН, СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ И ЧАСОВАЯ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ**

**В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2000 Г.**

## **Приложение 1.**

### **РАЗМЕР ЧАСОВОЙ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ**

Код ресурса	Наименование ресурса	Едизм.	Часовая оплата труда, руб.
1-0010	Рабочий среднего разряда 1 (зона: 1-4)	чел.-ч	7,02
1-0011	Рабочий среднего разряда 1,1 (зона: 1-4)	чел.-ч	7,08
1-0012	Рабочий среднего разряда 1,2 (зона: 1-4)	чел.-ч	7,14
1-0013	Рабочий среднего разряда 1,3 (зона: 1-4)	чел.-ч	7,20
1-0014	Рабочий среднего разряда 1,4 (зона: 1-4)	чел.-ч	7,26
1-0015	Рабочий среднего разряда 1,5 (зона: 1-4)	чел.-ч	7,32
1-0016	Рабочий среднего разряда 1,6 (зона: 1-4)	чел.-ч	7,38
1-0017	Рабочий среднего разряда 1,7 (зона: 1-4)	чел.-ч	7,44
1-0018	Рабочий среднего разряда 1,8 (зона: 1-4)	чел.-ч	7,50
1-0019	Рабочий среднего разряда 1,9 (зона: 1-4)	чел.-ч	7,56
1-0020	Рабочий среднего разряда 2 (зона: 1-4)	чел.-ч	7,62
1-0021	Рабочий среднего разряда 2,1 (зона: 1-4)	чел.-ч	7,69
1-0022	Рабочий среднего разряда 2,2 (зона: 1-4)	чел.-ч	7,76
1-0023	Рабочий среднего разряда 2,3 (зона: 1-4)	чел.-ч	7,83
1-0024	Рабочий среднего разряда 2,4 (зона: 1-4)	чел.-ч	7,90
1-0025	Рабочий среднего разряда 2,5 (зона: 1-4)	чел.-ч	7,97
1-0026	Рабочий среднего разряда 2,6 (зона: 1-4)	чел.-ч	8,04
1-0027	Рабочий среднего разряда 2,7 (зона: 1-4)	чел.-ч	8,12
1-0028	Рабочий среднего разряда 2,8 (зона: 1-4)	чел.-ч	8,19
1-0029	Рабочий среднего разряда 2,9 (зона: 1-4)	чел.-ч	8,26
1-0030	Рабочий среднего разряда 3 (зона: 1-4)	чел.-ч	8,33
1-0031	Рабочий среднего разряда 3,1 (зона: 1-4)	чел.-ч	8,43
1-0032	Рабочий среднего разряда 3,2 (зона: 1-4)	чел.-ч	8,54
1-0033	Рабочий среднего разряда 3,3 (зона: 1-4)	чел.-ч	8,65
1-0034	Рабочий среднего разряда 3,4 (зона: 1-4)	чел.-ч	8,75
1-0035	Рабочий среднего разряда 3,5 (зона: 1-4)	чел.-ч	8,86
1-0036	Рабочий среднего разряда 3,6 (зона: 1-4)	чел.-ч	8,96

Код ресурса	Наименование ресурса	Едизм.	Часовая оплата труда, руб.
1-0037	Рабочий среднего разряда 3,7 (зона: 1-4)	чел.-ч	9,07
1-0038	Рабочий среднего разряда 3,8 (зона: 1-4)	чел.-ч	9,18
1-0039	Рабочий среднего разряда 3,9 (зона: 1-4)	чел.-ч	9,29
1-0040	Рабочий среднего разряда 4 (зона: 1-4)	чел.-ч	9,39
1-0041	Рабочий среднего разряда 4,1 (зона: 1-4)	чел.-ч	9,53
1-0042	Рабочий среднего разряда 4,2 (зона: 1-4)	чел.-ч	9,68
1-0043	Рабочий среднего разряда 4,3 (зона: 1-4)	чел.-ч	9,82
1-0044	Рабочий среднего разряда 4,4 (зона: 1-4)	чел.-ч	9,97
1-0045	Рабочий среднего разряда 4,5 (зона: 1-4)	чел.-ч	10,11
1-0046	Рабочий среднего разряда 4,6 (зона: 1-4)	чел.-ч	10,25
1-0047	Рабочий среднего разряда 4,7 (зона: 1-4)	чел.-ч	10,40
1-0048	Рабочий среднего разряда 4,8 (зона: 1-4)	чел.-ч	10,54
1-0049	Рабочий среднего разряда 4,9 (зона: 1-4)	чел.-ч	10,68
1-0050	Рабочий среднего разряда 5 (зона: 1-4)	чел.-ч	10,82
1-0051	Рабочий среднего разряда 5,1 (зона: 1-4)	чел.-ч	11,01
1-0052	Рабочий среднего разряда 5,2 (зона: 1-4)	чел.-ч	11,18
1-0053	Рабочий среднего разряда 5,3 (зона: 1-4)	чел.-ч	11,37
1-0054	Рабочий среднего разряда 5,4 (зона: 1-4)	чел.-ч	11,54
1-0055	Рабочий среднего разряда 5,5 (зона: 1-4)	чел.-ч	11,72
1-0056	Рабочий среднего разряда 5,6 (зона: 1-4)	чел.-ч	11,90
1-0057	Рабочий среднего разряда 5,7 (зона: 1-4)	чел.-ч	12,08
1-0058	Рабочий среднего разряда 5,8 (зона: 1-4)	чел.-ч	12,26
1-0059	Рабочий среднего разряда 5,9 (зона: 1-4)	чел.-ч	12,44
1-0060	Рабочий среднего разряда 6 (зона: 1-4)	чел.-ч	12,61

## Приложение 2.

## СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

Код ресурса	Наименование материальных ресурсов	Едизм.	Сметная цена, руб.
101-0113	Бязь суровая арт. 6804 (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	10 м2	69,00 67,73 65,20 66,47
101-0623	Мыло твердое хозяйственное 72% (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	шт.	5,81 5,70 5,49 5,60

Код ресурса	Наименование материальных ресурсов	Едизм.	Сметная цена, руб.
101-1705	Пакля пропитанная (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	кг	11,99 11,77 11,33 11,55
101-1757	Ветошь (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	кг	11,99 11,77 11,33 11,55
101-1814	Клей столярный сухой (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	кг	19,08 18,72 18,03 18,38
101-1825	Олифа натуральная (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	кг	29,10 28,57 27,50 28,04
101-2011	Мел природный кусковой пиленый (зона: 1) (зона: 2,4) (зона: 3)	кг	1,50 1,49 1,48
101-2335	Фланель (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	м2	14,20 13,93 13,42 13,68
113-0379	Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	кг	58,86 57,78 55,62 56,70
411-0001	Вода (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	м3	2,35 2,31 2,22 2,27
411-0006	Вода дистиллированная (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	кг	4,59 4,50 4,34 4,42
888-0004	Грунт алюминиевый (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	кг	55,95 54,92 52,87 53,89
888-0017	Ацетон технический сорт высший (зона: 1) (зона: 2,4) (зона: 3)	кг	0,61 0,59 0,58
888-0024	Диметилформамид (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	кг	45,86 45,11 43,30 44,21
888-0038	Антисептик катамин (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	кг	37,47 36,79 35,41 36,10
888-0043	Порошок "Трепел" (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	кг	3,86 3,66 3,40 3,49

Код ресурса	Наименование материальных ресурсов	Едизм.	Сметная цена, руб.
888-0056	Лак МА-594 ("Мордан") (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	кг	325,16 313,23 310,24 316,21
888-0062	Масло льняное (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	кг	71,72 70,38 67,74 69,09
888-0067	Мед натуральный (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	кг	69,93 67,37 66,73 68,01
888-0072	Пигменты художественные сухие - крон свинцовый (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	кг	140,96 138,35 133,21 135,78
888-0075	Аммиак водный 25% (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	кг	21,05 20,65 19,89 20,27
888-0081	Сиккатив жирно-кислотный ЖК-1 (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	кг	20,80 19,92 18,86 19,22
888-0083	Спирт поливиниловый (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	кг	70,10 68,82 66,24 67,53
888-0102	Сало свиное (нутр.) (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	кг	43,80 42,99 41,40 42,18
888-0106	Бумага микалентная (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	кг	438,96 428,92 424,23 426,23
888-0125	Шеллак сухой (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	кг	156,89 153,98 148,26 151,12
888-0187	Мыло детское (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	кг	25,80 25,31 24,38 24,87
888-0227	Пигменты художественные сухие (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	кг	42,26 40,02 37,24 38,27
888-0235	Смывка АФТ- 1 (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	кг	22,61 22,19 21,36 21,78

Код ресурса	Наименование материальных ресурсов	Едизм.	Сметная цена, руб.
888-0239	Разбавитель № 2 (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	кг	137,94 132,25 129,59 130,73
888-0242	Клей рыбий (осетровый) (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	кг	960,52 942,67 907,73 925,20
888-0245	Пемза (зона: 1,2) (зона: 3) (зона: 4)	кг	0,37 0,35 0,36
888-0246	Растворитель (уайт-спирит) (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	кг	8,44 8,28 7,97 8,13
888-0247	Краски масляные художественные (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	кг	29,94 29,39 28,29 28,85
888-0249	Белила сухие цинковые БЦ-1 (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	кг	26,10 25,62 24,67 25,14
888-0257	Дисперсия СВЭД (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	кг	43,68 42,50 41,92 42,17
888-0258	Дисперсия ВА-2ЭГА (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	кг	232,95 226,65 223,60 224,93
888-0267	Грунт ВЛ-02 (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	кг	53,41 52,43 50,47 51,45
888-0328	Сурик свинцовый тертый М1-М6 (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	кг	37,88 37,18 35,80 36,49
888-0335	Воск натуральный (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	кг	69,21 67,93 65,41 66,67
888-0344	Пигменты художественные сухие - охра золотистая (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	кг	8,42 8,27 7,96 8,11
888-0362	Холст художественный (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	м2	18,84 18,50 17,81 18,15
888-0363	Спирт нашатырный (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	кг	25,16 24,46 24,00 24,70

Код ресурса	Наименование материальных ресурсов	Едизм.	Сметная цена, руб.
888-0377	Синтанол АЛМ- 1 0 (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	кг	31,62 31,48 31,30 31,37
888-0391	Губка греческая (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	кг	23,60 22,35 20,80 21,37
888-0393	Фольга алюминиевая мягкая, рулонная толщ.0,1 мм (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	кг	84,91 83,35 80,24 81,80
888-0433	Вата техническая хлопчатобумажная "ОП" (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	кг	13,13 12,89 12,41 12,65
888-0438	Растворитель РС-2 (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	кг	13,14 12,66 12,54 12,78
888-0439	Краски густотертые свинцовые желтые (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	кг	102,40 100,52 96,76 98,64
888-0440	Краски густотертые свинцовые оранжевые (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	кг	102,40 100,52 96,76 98,64
888-0445	Бумага рисовальная (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	м2	7,41 7,24 7,17 7,20
888-0446	Пудра бронзовая (зона: 1) (зона: 2,4) (зона: 3)	кг	147,65 138,06 136,14
888-0483	Лак ПФ-231 кремнийорганический термостойкий (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	кг	33,51 32,28 31,97 32,58
888-0486	Сетка латунная для подготовительных работ по золочению поверхностей (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	м2	148,97 142,64 135,07 137,59
888-0505	Хвоц сухой (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	кг	164,74 161,69 155,68 158,68
888-0506	Вата белая гигроскопическая (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	кг	74,86 73,47 70,74 72,11
888-0510	Глина пресс порошок (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3,4)	кг	0,81 0,77 0,76

Код ресурса	Наименование материальных ресурсов	Едизм.	Сметная цена, руб.
888-0514	Сукно грубошерстное (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	м2	81,56 80,06 77,07 78,57
888-0515	Желатин пищевой (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	кг	165,35 162,32 156,25 159,29
888-0517	Желчь медицинская (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	кг	150,29 147,82 141,91 144,87
888-0518	Масло сливочное (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	кг	69,37 68,06 65,51 66,82
888-0521	Яйца куриные (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	10шт	16,81 16,49 15,88 16,19

**СОДЕРЖАНИЕ**

<b>ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ.....</b>	<b>3</b>
<b>СБОРНИК № 14. РЕСТАВРАЦИЯ МЕБЕЛИ.....</b>	<b>9</b>
<b>ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.....</b>	<b>9</b>
Таблица ТЕРрр 14-01-001 Реставрация остова мебели .....	19
Таблица ТЕРрр 14-01-002 Удаление непригодных отделочных покрытий химическим способом и пробные расчистки .....	20
Таблица ТЕРрр 14-01-003 Восполнение мелких утрат, сколов и трещин с коробленными, рваными краями на фанерованной выпукло-вогнутой поверхности мебели шпоном толщиной 2-4 мм из массива дерева ценных пород (палуба) .....	21
Таблица ТЕРрр 14-01-004 Восполнение мелких утрат на фанерованной поверхности мебели шпоном ценных пород дерева .....	22
Таблица ТЕРрр 14-01-005 Реставрация - переклейка фанерованной поверхности мебели шпоном ценных пород дерева .....	23
Таблица ТЕРрр 14-01-006 Реставрация фанерованной поверхности мебели шпоном ценных пород дерева с утратами более 1 дм <sup>2</sup> .....	24
Таблица ТЕРрр 14-01-007 Воссоздание фанеровки шпоном ценных пород дерева по старинным образцам .....	24
Таблица ТЕРрр 14-01-008 Укрепление отставшего от основы шпона на фанерованной поверхности, интарсии и маркетри .....	25
Таблица ТЕРрр 14-01-009 Укрепление сильно отпиклеванного шпона, отставшего от основы на мозаичной поверхности (маркетри) .....	25
Таблица ТЕРрр 14-01-010 Реставрация интарсии. Кромка .....	25
Таблица ТЕРрр 14-01-011 Восполнение утрат интарсии и маркетри .....	25
Таблица ТЕРрр 14-01-012 Реставрация-переклейка инкрустированной поверхности интарсии и маркетри .....	33
Таблица ТЕРрр 14-01-013 Крашение (тонирование) восполненных фрагментов и деталей мебели с сохранением текстуры .....	37
Таблица ТЕРрр 14-01-014 Расчистка металлических протяжек от поверхностных загрязнений .....	37
Таблица ТЕРрр 14-01-015 Воссоздание протяжек из металла для предметов мебели .....	38
Таблица ТЕРрр 14-01-016 Установка фрагментов декоративных металлических протяжек .....	39
Таблица ТЕРрр 14-01-017 Отделка поверхности мебели из ценных пород дерева .....	39
Таблица ТЕРрр 14-01-018 Реставрация плетеной мебели .....	43
Таблица ТЕРрр 14-01-019 Воссоздание плетеной мебели .....	43
Таблица ТЕРрр 14-01-020 Крепление накладных элементов из металла .....	43
Таблица ТЕРрр 14-01-021 Консервация рамно-каркасной мебели пропиткой .....	43
Таблица ТЕРрр 14-01-022 Очистка латунных гвоздей .....	44
Таблица ТЕРрр 14-01-023 Изготовление соснового каркаса мебели .....	44
Таблица ТЕРрр 14-01-024 Большой ремонт соснового каркаса мебели .....	44
Таблица ТЕРрр 14-01-025 Малый ремонт соснового каркаса мебели .....	44
Таблица ТЕРрр 14-01-026 Изготовление сопряжений .....	45
<b>СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН, СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ И ЧАСОВАЯ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ .....</b>	<b>46</b>
<b>Приложение 1. РАЗМЕР ЧАСОВОЙ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ .....</b>	<b>46</b>
<b>Приложение 2. СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН .....</b>	<b>47</b>
<b>Приложение 3. СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ .....</b>	<b>48</b>
<b>СБОРНИК № 15. РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ ПАРКЕТНЫХ ПОЛОВ .....</b>	<b>55</b>
<b>ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.....</b>	<b>55</b>
Таблица ТЕРрр 15-01-001 Реставрация щитового паркетного пола прямолинейного геометрического рисунка - "сороковка", "пятидесятка" и кирпичик "Специал" .....	56
Таблица ТЕРрр 15-01-002 Реставрация щитового паркетного пола с крупным прямолинейным геометрическим рисунком .....	63
Таблица ТЕРрр 15-01-003 Реставрация щитового паркетного пола с мелким прямолинейным геометрическим рисунком .....	69
Таблица ТЕРрр 15-01-004 Реставрация щитового художественного наборного паркетного пола с простым крупным повторяющимся рисунком .....	76
Таблица ТЕРрр 15-01-005 Реставрация щитового художественного наборного паркетного пола с мелким повторяющимся рисунком средней сложности .....	83
Таблица ТЕРрр 15-01-006 Реставрация щитового художественного наборного паркетного пола сложного неповторяющегося рисунка .....	90
Таблица ТЕРрр 15-01-007 Воссоздание паркетного пола с повторяющимся геометрическим рисунком (ромбы, треугольники, прямоугольники, чубуковый паркет, кирпич со шпаклей) без изготовления подпаркетного щита .....	97
Таблица ТЕРрр 15-01-008 Воссоздание художественного наборного паркетного пола простого рисунка (звезды, меандр, фризы и др.) без изготовления подпаркетного щита .....	98

Таблица ТЕРpp 15-01-009	Воссоздание художественного наборного паркетного пола с рисунком средней сложности без изготовления подпаркетного щита .....	98
Таблица ТЕРpp 15-01-010	Воссоздание художественного наборного паркетного пола сложного рисунка без изготовления подпаркетного щита .....	100
Таблица ТЕРpp 15-01-011	Реставрация и изготовление подпаркетных щитов, настилка подпаркетных щитов .....	101
Таблица ТЕРpp 15-01-012	Отделка поверхности паркета .....	101

<b>СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН, СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ И ЧАСОВАЯ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ.....</b>	<b>103</b>
<b>Приложение 1. РАЗМЕР ЧАСОВОЙ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ .....</b>	<b>103</b>
<b>Приложение 2. СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ.....</b>	<b>104</b>

<b>СБОРНИК № 16. ВОССОЗДАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ЛИТЬЯ ИЗ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ.....</b>	<b>109</b>
<b>ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.....</b>	<b>109</b>

Таблица ТЕРpp 16-01-001	Литье из латуни, цинка и чугуна по готовым гипсовым, металлическим и деревянным моделям .....	110
Таблица ТЕРpp 16-01-002	Литье из алюминия по готовым гипсовым, металлическим и деревянным моделям .....	120
Таблица ТЕРpp 16-01-003	Литье из латуни и чугуна по готовым гипсовым, металлическим и деревянным моделям с формовкой кустанованием .....	123
Таблица ТЕРpp 16-01-004	Литье из алюминия по готовым гипсовым, металлическим и деревянным моделям с формовкой кустанованием .....	127
Таблица ТЕРpp 16-01-005	Литье из бронзы, латуни, чугуна и алюминия, выплавляемых по готовым восковым моделям .....	129
Таблица ТЕРpp 16-01-006	Заварка трещин чугунных литых деталей .....	134
Таблица ТЕРpp 16-01-007	Воссоздание утрат чугунных литых элементов .....	135

<b>СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН, СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ И ЧАСОВАЯ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ.....</b>	<b>136</b>
<b>Приложение 1. РАЗМЕР ЧАСОВОЙ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ .....</b>	<b>136</b>
<b>Приложение 2. СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН .....</b>	<b>137</b>
<b>Приложение 3. СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ.....</b>	<b>138</b>

<b>СБОРНИК № 17. ЧЕКАННЫЕ, ВЫКОЛОТНЫЕ И ДАВИЛЬНЫЕ РАБОТЫ.....</b>	<b>143</b>
<b>ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.....</b>	<b>143</b>

Таблица ТЕРpp 17-01-001	Сборка, установка, демонтаж и монтаж выколотных деталей .....	145
Таблица ТЕРpp 17-01-002	Реставрация выколотных деталей .....	146
Таблица ТЕРpp 17-01-004	Чеканка по литью .....	146
Таблица ТЕРpp 17-01-005	Чеканка по листу .....	148
Таблица ТЕРpp 17-01-006	Выколотка по листу с последующей чеканкой .....	155
Таблица ТЕРpp 17-01-007	Чеканка по давлению .....	164
Таблица ТЕРpp 17-01-008	Выколотка по листу и давлению .....	178
Таблица ТЕРpp 17-01-009	Давильные работы .....	181
Таблица ТЕРpp 17-01-010	Омеднение паяных швов и тиковой пайки на поверхности медной скульптуры методом газодинамического напыления .....	183

<b>СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН, СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ И ЧАСОВАЯ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ.....</b>	<b>185</b>
<b>Приложение 1. РАЗМЕР ЧАСОВОЙ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ .....</b>	<b>185</b>
<b>Приложение 2. СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН .....</b>	<b>186</b>
<b>Приложение 3. СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ.....</b>	<b>187</b>

<b>СБОРНИК № 18. РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ ИНКРУСТИРОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ.....</b>	<b>191</b>
<b>ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.....</b>	<b>191</b>

Таблица ТЕРpp 18-01-001	Укрепление сохранившегося орнамента (по дереву металлом) .....	192
Таблица ТЕРpp 18-01-002	Восполнение утрат рисунка инкрустации (по дереву металлом) .....	192
Таблица ТЕРpp 18-01-003	Переклейка инкрустации (по дереву металлом) .....	194
Таблица ТЕРpp 18-01-004	Воссоздание инкрустации мебели в технике "Буль" (медью, бронзой, черепахой, другими материалами) .....	196
Таблица ТЕРpp 18-01-005	Реставрация-переклейка инкрустации мебели в технике "Буль" (медью, бронзой, черепахой, другими материалами) .....	198

<b>СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН, СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ И ЧАСОВАЯ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ .....</b>	<b>201</b>
<b>Приложение 1. РАЗМЕР ЧАСОВОЙ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ .....</b>	<b>201</b>
<b>Приложение 2. СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ .....</b>	<b>202</b>

## **СБОРНИК № 19. ОБИВОЧНЫЕ РАБОТЫ ПРИ РЕСТАВРАЦИИ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ 207 ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.....207**

Таблица ТЕРрр 19-01-001	Разборка обивки мягкой музейной мебели .....	208
Таблица ТЕРрр 19-01-002	Черновая обивка мягкого сиденья на пружинах .....	208
Таблица ТЕРрр 19-01-003	Устройство ходового борта мягкого сиденья.....	208
Таблица ТЕРрр 19-01-004	Черновая обивка полумягкого сиденья.....	208
Таблица ТЕРрр 19-01-005	Черновая обивка полумягкого вкладного сиденья.....	209
Таблица ТЕРрр 19-01-006	Черновая обивка с двух сторон рамочного каркаса спинки-раковины .....	209
Таблица ТЕРрр 19-01-007	Черновая обивка мягких подлокотников криволинейной конфигурации.....	209
Таблица ТЕРрр 19-01-008	Обивка натуральной кожей спинки стула с двух сторон с черновой заготовкой.....	209
Таблица ТЕРрр 19-01-009	Обивка мягкой музейной мебели .....	209
Таблица ТЕРрр 19-01-010	Стачивание пива.....	210
Таблица ТЕРрр 19-01-011	Склеивание натуральной кожи (для обивки мебели).....	211
Таблица ТЕРрр 19-01-012	Обивка фасонными гвоздями мягкой мебели.....	211
Таблица ТЕРрр 19-01-013	Изготовление и установка обтянутых пуговиц для мебели .....	211
Таблица ТЕРрр 19-01-014	Размотка и обмотка пружин.....	211
Таблица ТЕРрр 19-01-015	Шитье чехлов для мебели .....	211
Таблица ТЕРрр 19-01-016	Реставрация обивки дверей.....	212
Таблица ТЕРрр 19-01-017	Оклейка крышки стола сукном или сафьяном .....	213
Таблица ТЕРрр 19-01-018	Обивка стен пштофом .....	213
Таблица ТЕРрр 19-01-019	Изготовление французских штор .....	214
Таблица ТЕРрр 19-01-020	Изготовление портьер без подкладки с декоративной отделкой и бахромой.....	214
Таблица ТЕРрр 19-01-021	Изготовление ламбрекена с фестонами и отделочной полосой.....	214
Таблица ТЕРрр 19-01-022	Изготовление портьер с подкладкой из шелка или сатина и прокладкой из фланели или бабки.....	214
Таблица ТЕРрр 19-01-023	Навеска шторы на карниз и установка его в проем .....	214
Таблица ТЕРрр 19-01-024	Реставрация тисненой кожи для обивки стен и крышек столов .....	215

<b>СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН, СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ И ЧАСОВАЯ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ .....</b>	<b>216</b>
<b>Приложение 1. РАЗМЕР ЧАСОВОЙ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ .....</b>	<b>216</b>
<b>Приложение 2. СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН .....</b>	<b>217</b>
<b>Приложение 3. СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ .....</b>	<b>218</b>

## **СБОРНИК № 20. РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ ПОЗОЛОТЫ.....223 ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.....223**

Таблица ТЕРрр 20-01-001	Укрепление разрушенного слоя позолоты на крепком грунте с применением синтетических материалов.....	225
Таблица ТЕРрр 20-01-002	Укрепление разрушенного или отставшего от основы грунта и позолоты с применением натуральных материалов .....	225
Таблица ТЕРрр 20-01-003	Укрепление разрушенного или отставшего от основы грунта и позолоты с применением синтетических материалов .....	227
Таблица ТЕРрр 20-01-004	Удаление бытовых загрязнений, лаковых покрытий, масляной и бронзовой краски с позолоченных поверхностей .....	228
Таблица ТЕРрр 20-01-005	Промывка позолоченных поверхностей .....	229
Таблица ТЕРрр 20-01-006	Расчистка позолоченной поверхности с соблюдением большой осторожности от спрессованных трудноудаляемых наслоений.....	231
Таблица ТЕРрр 20-01-007	Снятие позолоты с деревянных, гипсовых, металлических поверхностей.....	231
Таблица ТЕРрр 20-01-008	Снятие левкаса с деревянных и гипсовых поверхностей и масляной краски с металлических поверхностей.....	233
Таблица ТЕРрр 20-01-009	Зачистка и шлифовка металлической поверхности после снятия масляной краски обжигом.....	234
Таблица ТЕРрр 20-01-010	Золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей на "гульфарбу" .....	235
Таблица ТЕРрр 20-01-011	Золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей на "полимент" .....	240
Таблица ТЕРрр 20-01-012	Золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей на лак "Мордан" .....	244
Таблица ТЕРрр 20-01-013	Золочение сусальным золотом деревянных поверхностей по "гульфарбу" .....	249
Таблица ТЕРрр 20-01-014	Золочение сусальным золотом деревянных поверхностей на "полимент" .....	253
Таблица ТЕРрр 20-01-015	Золочение сусальным золотом деревянных поверхностей по лаку "Мордан" .....	258
Таблица ТЕРрр 20-01-016	Золочение сусальным золотом металлических поверхностей по лаку "Мордан" .....	262

Таблица ТЕРpp 20-01-017	Бронзирование под позолоту металлических поверхностей на лак "Мордан" .....	267
Таблица ТЕРpp 20-01-018	Бронзирование под позолоту деревянных поверхностей по лаку "Мордан" .....	284
Таблица ТЕРpp 20-01-019	Бронзирование под позолоту гипсовых поверхностей по лаку "Мордан" .....	293
Таблица ТЕРpp 20-01-020	Бликовка поверхностей сусальным золотом .....	303
Таблица ТЕРpp 20-01-021	Цировка .....	304
Таблица ТЕРpp 20-01-022	Художественное тонирование новой позолоты под цвет сохранившейся позолоты .....	305

<b>СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН, СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ И ЧАСОВАЯ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ.....</b>	<b>306</b>
Приложение 1. РАЗМЕР ЧАСОВОЙ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ .....	306
Приложение 2. СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ.....	307

## **СБОРНИК № 21. РАЗНЫЕ РАБОТЫ.....315**

### **ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.....315**

Таблица ТЕРpp 21-01-001	Устройство и разборка металлических инвентарных лесов на фасадах .....	316
Таблица ТЕРpp 21-01-002	Устройство и разборка комбинированных лесов на фасадах .....	316
Таблица ТЕРpp 21-01-003	Устройство и разборка комбинированных лесов в помещениях .....	317
Таблица ТЕРpp 21-01-004	Устройство и разборка неинвентарных лесов на фасадах .....	317
Таблица ТЕРpp 21-01-005	Устройство и разборка неинвентарных лесов в помещениях .....	317
Таблица ТЕРpp 21-01-006	Устройство и разборка поддерживающих лесов и опалубки при реставрации кладки сводов, арок, глав, закомар и перемышчек .....	318
Таблица ТЕРpp 21-01-007	Навеска и передвижка подвесных люлек .....	318
Таблица ТЕРpp 21-01-008	Оббивка каркаса лесов фанерой с прокладкой утеплителя для производства работ в зимнее время .....	318
Таблица ТЕРpp 21-01-009	Подъем и спуск грузов при помощи электролебедок до 10 м .....	318
Таблица ТЕРpp 21-01-010	Подъем и спуск грузов при помощи каната и блока до 10 м .....	319
Таблица ТЕРpp 21-01-011	Подноска грузов на 10 м сверх учтенного расценками расстояния (до 50 м) .....	319
Таблица ТЕРpp 21-01-012	Производство высотно-ремонтных работ верхолазным способом .....	319

<b>СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН, СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ И ЧАСОВАЯ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ.....</b>	<b>320</b>
--	------------

Приложение 1. РАЗМЕР ЧАСОВОЙ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ .....	320
Приложение 2. СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН .....	321
Приложение 3. СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ.....	322

## **СБОРНИК № 22. РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ПРИБОРОВ.....327**

### **ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.....327**

Таблица ТЕРpp 22-01-001	Изготовление комплектов дверных приборов старинного образца из латуни .....	328
Таблица ТЕРpp 22-01-002	Изготовление оконных и дверных пингалетов старинного образца из черного и цветного металла .....	333
Таблица ТЕРpp 22-01-003	Изготовление дверных и оконных петель, угольников, пятников, замков и воротных приборов старинного образца из черного и цветного металла .....	338
Таблица ТЕРpp 22-01-004	Изготовление недостающих деталей старинных дверных приборов из бронзы и латуни .....	340
Таблица ТЕРpp 22-01-005	Изготовление недостающих деталей старинных оконных и дверных пингалетов .....	344
Таблица ТЕРpp 22-01-006	Изготовление недостающих деталей старинных дверных и оконных петель и пятников .....	346
Таблица ТЕРpp 22-01-007	Реставрация старинных дверных и оконных приборов (ручки, пингалеты, задвижки) .....	348
Таблица ТЕРpp 22-01-008	Реставрация старинных петель, пятников, замков, угольников и предохранительных решеток .....	356
Таблица ТЕРpp 22-01-009	Установка изготовленных вновь или реставрированных приборов старинного образца .....	359
Таблица ТЕРpp 22-01-010	Демонтаж оконных и дверных приборов из цветных металлов .....	361
Таблица ТЕРpp 22-01-011	Сборка деталей .....	363
Таблица ТЕРpp 22-01-012	Изготовление, установка и снятие ковродержателей из цветных металлов и облицовка цоколей дверей и порогов латунью .....	364
Таблица ТЕРpp 22-01-013	Изготовление радиаторных или вентиляционных решеток, каминных и выюпечных дверей, предохранительных решеток для остекленных дверей, латунных клеммер из цветного металла .....	365

<b>СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН, СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ И ЧАСОВАЯ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ.....</b>	<b>367</b>
--	------------

Приложение 1. РАЗМЕР ЧАСОВОЙ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ .....	367
Приложение 2. СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ.....	368