

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ  
НА РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ ПО  
ОБЪЕКТАМ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ  
(ПАМЯТНИКАМ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ)

**ТЕРр-2001**

ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

**Том 2**

СБОРНИК 7	РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ И ДЕКОРАТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ.
СБОРНИК 8	РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ ШТУКАТУРНОЙ ОТДЕЛКИ.
СБОРНИК 9	РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ ОБЛИЦОВОК ИЗ ИСКУССТВЕННОГО МРАМОРА.
СБОРНИК 10	РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ ОКРАСОК ФАСАДОВ И ИНТЕРЬЕРОВ.
СБОРНИК 11	РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ КЕРАМИЧЕСКОГО ДЕКОРА.
СБОРНИК 12	РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ АРХИТЕКТУРНО-ЛЕПНОГО ДЕКОРА.
СБОРНИК 13	РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ РЕЗЬБЫ ПО ДЕРЕВУ.

**ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ**

## ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

# ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ ПО ОБЪЕКТАМ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (ПАМЯТНИКАМ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ)

ТЕРр - 2001

ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

Том 2

СБОРНИК 7	РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ И ДЕКОРАТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ.
СБОРНИК 8	РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ ШТУКАТУРНОЙ ОТДЕЛКИ.
СБОРНИК 9	РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ ОБЛИЦОВОК ИЗ ИСКУССТВЕННОГО МРАМОРА.
СБОРНИК 10	РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ ОКРАСОК ФАСАДОВ И ИНТЕРЬЕРОВ.
СБОРНИК 11	РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ КЕРАМИЧЕСКОГО ДЕКОРА.
СБОРНИК 12	РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ АРХИТЕКТУРНО-ЛЕПНОГО ДЕКОРА.
СБОРНИК 13	РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ РЕЗЬБЫ ПО ДЕРЕВУ.

Издание официальное

Салехард 2011

ББК 65.31  
УДК 338.5:69 (083)

**Территориальные сметные нормативы.**

**Территориальные единичные расценки на ремонтно-реставрационные работы по объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры). Ямало-Ненецкий автономный округ.**

**ТЕРр - 2001 Том 2.**

Салехард, 2011

Территориальные единичные расценки на ремонтно-реставрационные работы по объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) (далее - ТЕРр) предназначены для определения затрат при выполнении ремонтно-реставрационных работ по объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) и составления на их основе сметных расчетов (смет) на производство указанных работ.

**РАЗРАБОТАНЫ**

Сибирским центром ценообразования в строительстве, промышленности и энергетике (ЗАО)

**УТВЕРЖДЕНЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ** Постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 13.10.2011 № 755-п.

© ЯНАО 2011г.

---

Настоящие территориальные сметные нормативы не могут быть полностью или частично воспроизведены, тиражированы и распространены в качестве официального издания без разрешения Департамента строительства и жилищной политики Ямало-Ненецкого автономного округа.

**ТЕРРИОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ.  
ТЕРРИОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ  
НА РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ ПО ОБЪЕКТАМ КУЛЬТУРНОГО  
НАСЛЕДИЯ.  
ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ**

ТЕРр-2001

**ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ  
по применению территориальных единичных расценок  
на ремонтно-реставрационные работы по объектам культурного наследия**

**ВВЕДЕНИЕ**

Территориальные единичные расценки на ремонтно-реставрационные работы (в дальнейшем изложении ТЕРр-2001) рассчитаны в базисных ценах на 1 января 2000 года и предназначены для определения затрат, необходимых для выполнения ремонтно-реставрационных работ на объектах культурного наследия, составления сметных расчетов, а также для расчетов за выполненные работы.

Ремонтно-реставрационные работы включают в себя следующие виды:

- а) реставрационные работы, проводимые для обеспечения длительной физической сохранности памятников с возвращением им в определенной мере облика, утраченного или искаженного за время существования
- б) консервационные работы, имеющие целью обеспечение длительной физической сохранности памятника и продление их существования без изменения их исторически сложившегося современного облика
- в) ремонтные работы, имеющие целью поддержание сохранного состояния памятника без изменения его подлинных элементов и конструкций
- г) восстановительные работы, полное восстановление памятников, имевших большое значение для национальной культуры или для исторически сложившейся градостроительной среды, разрушенных в результате преднамеренных варварских действий или стихийных бедствий.

ТЕРр-2001 разработаны в составе следующих сборников, охватывающих основные виды ремонтно-реставрационных работ по архитектурной реставрации и прикладного искусства:

Сборник 1 - Архитектурно-археологические и земляные работы в зонах объектов культурного наследия

Сборник 2 - Реставрация и воссоздание фундаментов и конструкций из бутового камня.

Сборник 3 - Реставрация и воссоздание кирпичных кладок.

Сборник 4 - Реставрация и воссоздание конструкций и декора из естественного камня.

Сборник 5 - Реставрация и воссоздание деревянных конструкций и деталей.

Сборник 6 - Реставрация и воссоздание кровель.

Сборник 7 - Реставрация и воссоздание металлических конструкций и декоративных элементов.

Сборник 8 - Реставрация и воссоздание штукатурной отделки.

Сборник 9 - Реставрация и воссоздание облицовок из искусственного мрамора.

Сборник 10 - Реставрация и воссоздание окрасок фасадов и интерьеров.

Сборник 11 - Реставрация и воссоздание керамического декора.

Сборник 12 - Реставрация и воссоздание архитектурно-лепного декора.

Сборник 13 - Реставрация и воссоздание резьбы по дереву.

Сборник 14 - Реставрация мебели.

Сборник 15 - Реставрация и воссоздание паркетных полов.

Сборник 16 - Воссоздание изделий художественного литья из цветных металлов.

Сборник 17 - Чеканные, выколотные и давильные работы.

Сборник 18 - Реставрация и воссоздание инкрустированной поверхности.

Сборник 19 - Обивочные работы при реставрации мягкой мебели.

Сборник 20 - Реставрация и воссоздание позолоты.

Сборник 21 - Разные работы.

Сборник 22 - Реставрация и воссоздание оконных и дверных приборов.

Сборник 23 - Реставрация тканей.

Сборник 24 - Художественная обработка металлических изделий гальваническим способом.

Сборник 25 - Реставрация и воссоздание предметов декоративно-прикладного искусства из цветных металлов и хрустальных подвесок.

Сборник 26 - Реставрация и воссоздание предметов декоративно-прикладного искусства.

Сборник 27 - Реставрация монументальной и станковой живописи.

Сборник 28 - Воссоздание полностью и частично утраченной декоративно-монументальной и станковой живописи в зданиях - памятниках архитектуры.

Сборник 29 - Реставрация и воссоздание мозаики.

Сборник 30 - Реставрация и воссоздание янтарного набора предметов декоративно-прикладного искусства.

ТЕРр-2001 отражают среднеотраслевые затраты на принятую технологию и организацию по видам ремонтно-реставрационных работ. В связи с этим ТЕРр-2001 могут применяться для определения затрат всеми организациями-заказчиками и подрядными организациями, независимо от их организационно-правовых форм и ведомственной принадлежности.

## ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Сборники охватывают наиболее характерные виды работ архитектурно-строительной реставрации, а также реставрации и воссоздания предметов прикладного искусства.

2. На работы, отсутствующие в Сборниках, должны составляться единичные дополнительные расценки на основании действующих сметных или производственных норм, а также на основе проведенных хронометражных наблюдений. Разработка дополнительных единичных расценок осуществляется специализированными организациями. Согласование и утверждение единичных расценок производится на общих основаниях.

3. Оплата труда и затраты труда рабочих, указанные в Сборниках, предусматривают усредненные условия и методы производства работ, включающие весь технологический комплекс ремонтно-реставрационных процессов, в том числе выполнение мелких, вспомогательных, подсобных и второстепенных работ.

4. Приведенный в графе 8 Сборников расход материалов учитывает полную потребность их для данного вида работ.

5. При применении новых материалов, стоимость которых отлична от стоимости, принятой в расценках Сборников, необходимо составить единичную расценку, включив в нее стоимость применяемого материала, взамен заложенного в данной расценке, оставив все остальные показатели без изменения.

6. Расценками Сборников учтены основные специфические условия производства реставрационных работ, ограничивающие возможности применения новых методов труда, внедряемых в современном строительстве и на ремонтно-строительных работах.

В частности, приняты во внимание и учтены в расценках следующие факторы:

а) необходимость соблюдения особой осторожности при производстве всякого рода работ для обеспечения сохранности первоначальных форм и частей реставрируемого памятника;

б) необходимость производства работ отдельными малыми участками с крайне ограниченным фронтом работ и весьма незначительной повторяемостью операций;

в) неизбежность периодических перерывов в работе, связанных с дополнительными исследованиями памятника и его фотофиксацией, а также просмотром выполняемых работ научным руководителем объекта;

г) крайне ограниченные возможности применения современных методов организации работ: механизация, стандартизация, индустриализация и применение современных материалов при одновременной необходимости специальных заготовок материалов и изготовления изделий, применяющихся при реставрации памятника (маломерный и большемерный кирпич, различные породы камня и дерева, растворы, металлические изделия, керамические детали и пр.);

д) особая тщательность выполнения всех видов ремонтно-реставрационных работ, обеспечивающих их высокое качество и точнейшее воссоздание утраченных частей и элементов памятника, и гарантирующая полное сохранение его подлинного художественно-исторического облика.

7. Расход материальных ресурсов определен на основе производственных норм расхода материалов, технологических карт и другой технологической документации, а также на основании сметных норм на реставрационно-восстановительные работы 1991 года.

8. В Сборниках учтены нормальные условия производства работ. При усложняющихся условиях к затратам труда и оплате труда следует применять коэффициенты. В случаях, когда реставрационные работы предусматриваются в эксплуатируемых памятниках и в особо стесненных условиях действующего предприятия к затратам труда и оплате труда рабочих надлежит применять следующие поправочные коэффициенты:

а) при производстве работ в эксплуатируемых памятниках - 1,1;

б) при особой стесненности и затрудненности в доставке материалов до рабочих мест - 1,15;

в) при производстве работ в действующих помещениях, отнесенных к разряду вредных (наличие паров, пыли, вредных газов и дыма), - 1,25;

- при выполнении работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, - 1,25;

- при температуре воздуха на рабочем месте +40 °C - 1,25;

- при выполнении работ на высоте более 15 м - 1,25;

г) при аварийном состоянии памятника - 1,25.

Применение указанных коэффициентов при расчетах за выполненные работы подтверждается четырехсторонними актами, фиксирующими действительные условия производства работ. Коэффициенты, предусмотренные пунктами а-г, должны применяться при наличии как нескольких из указанных в этом пункте обстоятельств, так и одного из

них. При одновременном применении к той или иной расценке нескольких поправочных коэффициентов общий поправочный коэффициент определяется путем перемножения отдельных коэффициентов.

9. Стоимость работ по смене конструкций, не предусмотренных в Сборниках ТЕРр-2001, но встречающихся при ремонтно-реставрационных работах на памятниках истории и культуры, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве и капитальном ремонте, следует определять по соответствующим Территориальным сборникам единичных расценок на строительные (ТЕР-2001) и ремонтно-строительные работы (ТЕРр-2001).

10. При выполнении работ в зимнее время пользоваться коэффициентами, приведенными в Сборнике сметных норм дополнительных затрат при производстве работ в зимнее время (ГСН 81-05-02-2001).

11. Многими расценками Сборников затраты на эксплуатацию машин не предусмотрены. При использовании на объектах реставрации строительных машин время их работы следует принимать на основании данных проекта организации реставрации.

12. Расценки ТЕРр-2001 не учитывают вертикальную транспортировку материалов, изделий, конструкций и мусора, получаемого при разборке и реставрации конструкций. Затраты по вертикальной транспортировке должны учитываться в сметной документации дополнительно. Единичными расценками, за исключением особо оговоренных случаев, учтена стоимость выгрузки материала на приобъектном складе.

13. Стоимость доставки воды к месту работ расценками не учтена, и ее следует учитывать в локальных сметах дополнительно в соответствии с данными проекта организации реставрации.

14. При необходимости составления калькуляций на приготовление полуфабрикатов в построенных условиях для реставрационно-строительных работ на основную заработную плату следует начислять накладные расходы в размере 54%.

15. В Сборниках учтена транспортировка материалов в зоне строительной площадки на расстояние до 50 метров, за исключением особо оговоренных случаев в технической части Сборников.

16. Сборниками не учтено:

- а) транспортировка в зоне памятника более чем на 50 м;
- б) накладные расходы и сметная прибыль.

17. Применение поправочных коэффициентов при составлении сметной документации должно быть обосновано проектными данными или дефектной ведомостью, а при расчетах за выполненные работы - актами, фиксирующими действительные условия производства работ, подписанными заказчиком и подрядчиком.

18. При одновременном применении к расценке нескольких коэффициентов, последние перемножаются.

19. Коэффициенты, указанные в технической части конкретного Сборника, распространяются только в пределах данного Сборника.

20. Материальные ресурсы, выделенные в расценках Сборников жирным шрифтом, и коды которых заключены в скобки, в расценку не включаются. Их стоимость принимается в сметной документации отдельной строкой, исходя из проектных данных и условий поставок этих материалов.

## **УКАЗАНИЯ ПО УЧЕТУ ВОЗВРАТА МАТЕРИАЛОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ОТ РАЗБОРКИ ПРИ РЕСТАВРАЦИИ ПАМЯТНИКОВ КУЛЬТУРЫ**

1. При производстве реставрационных работ могут быть использованы материалы от разборки отдельных элементов зданий (позднейшие постройки, закладки и пр.), а также от разборки реставрируемых конструкций.

2. Перечень (ведомость) годных к повторному использованию материалов и конструктивных элементов составляется в процессе реставрации подрядной производственно-реставрационной организацией совместно с заказчиком.



**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ**

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ  
НА РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ ПО  
ОБЪЕКТАМ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (ПАМЯТНИКАМ  
ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ)**

**ТЕРр 81-01-13-2001**

**ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ**

**Сборник № 13**

**РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ РЕЗЬБЫ ПО  
ДЕРЕВУ**

**Издание официальное**

**Салехард 2011**

**Территориальные сметные нормативы.**

**Территориальные единичные расценки на ремонтно-реставрационные работы по объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры). Ямало-Ненецкий автономный округ.  
ТЕРрп 81-01-13-2001 Сборник № 13. Реставрация и воссоздание резьбы по дереву  
Салехард, 2011**

Территориальные единичные расценки на ремонтно-реставрационные работы по объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) (далее - ТЕРрп) предназначены для определения затрат при выполнении ремонтно-реставрационных работ по объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) и составления на их основе сметных расчетов (смет) на производство указанных работ.

**РАЗРАБОТАНЫ**

Сибирским центром ценообразования в строительстве, промышленности и энергетике (ЗАО)

**УТВЕРЖДЕНЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ** Постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 13.10.2011 № 755-п.

© ЯНАО 2011г.

ТЕРРИОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ.  
ТЕРРИОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ  
НА РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ ПО ОБЪЕКТАМ  
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ.  
ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

ТЕРРИОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ.  
ТЕРРИОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ  
НА РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ ПО ОБЪЕКТАМ  
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ.  
ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

ТЕРРИОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ.  
ТЕРРИОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ  
НА РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ ПО ОБЪЕКТАМ  
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ.  
ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

Сборник № 13

## РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ РЕЗЬБЫ ПО ДЕРЕВУ

### ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Настоящие территориальные единичные расценки (ТЕР-2001-13) предназначены для определения прямых затрат в сметной стоимости выполнения работ в зонах памятников истории и культуры. ТЕР-2001-13 отражают средние затраты труда рабочих-реставраторов, строительных машин и механизмов, технологию и организацию по видам реставрационных работ. ТЕР-2001-13 обязательны для применения всеми предприятиями и организациями, независимо от их принадлежности и форм собственности, осуществляющими ремонтно-реставрационные работы с привлечением средств государственного бюджета всех уровней и целевых внебюджетных фондов.

2. Настоящим сборником предусмотрены работы по реставрации и воссозданию резьбы по дереву в памятниках культуры.

3. При работах по реставрации и воссозданию декоративной художественной резьбы используются различные породы древесины.

По техническим условиям все древесные породы делятся по степени твердости древесины на:

3.1. Мягкие - (торцовая твердость 40 МПа и менее) сосна, ель, пихта, кедр, тополь, липа, осина, ольха, каштан и т.п.;

3.2. Твердые - (торцовая плотность от 40,1 до 80 МПа) береза, бук, дуб, вяз, ильм, карагач, платан, рябина, клен, орех, яблоня, груша и т.п.;

3.3. Очень твердые - (торцовая твердость более 80 МПа) акация белая, береза железная, граб, самшит, фисташка, хмелеграб, тис и т.п.

Настоящим сборником предусмотрены расценки на работы по восполнению утрат с использованием древесины мягких пород. В случае использования древесины твердых пород к затратам труда, оплате труда и расходу материалов применять коэффициент 1,5 по таблицам 13-01-005, 13-01-006, 13-01-010, 13-01-011. При проведении работ с использованием очень твердой древесины (торцовая плотность более 80 МПа) стоимость определять по реальным трудовым затратам.

При проведении работ по реставрации и воссозданию резьбы по дереву используется высококачественная, без пороков и сучков (отборная) древесина не ниже первого сорта с влажностью 8±2%. Контроль влажности осуществляется электронным влагометром типа ИБ-1.4.

4. По своему характеру декоративная художественная резьба подразделяется на:

4.1. Орнаментальную - резьба, в основе которой лежат ритмически повторяющиеся геометрические элементы, стилизованные растительные и животные мотивы;

4.2. Художественную - резьба в стиле Готика, Ренессанс, Древнерусский, Барокко, Рококо, Ампир, Классицизм, Эклектика, Модерн, изображение людей, животных, птиц, натюрмортов и пейзажей;

Орнаментальная и художественная резьба подразделяется на плоскую, рельефную, объемную и прорезную:

4.3. Плоская резьба - резьба, рельеф которой не выходит за пределы общей плоскости изделия или детали;

4.4. Рельефная резьба - резьба, рельеф которой выходит за пределы общей плоскости изделия или детали;

4.5. Объемная резьба - резьба, требующая круговой обработки изделия или детали, горельефная резьба 3/4 объема с поднутрением и резьба на криволинейных объемных изделиях и деталях;

4.6. Сквозная резьба - с частично или полностью удаленным фоном.

5. Настоящим сборником предусмотрено следующее деление по категориям сложности:

5.1. I категория - резьба простая, рисунок крупный, повторяющийся, контуры и формы геометрические прямолинейные, включает в себя следующие виды работ:

5.1.1. Для плоской резьбы - узоры с утопленным рельефом, составленные из линий, ромбов, треугольников, квадратов и т.п., а также гравировка их по контуру простого рисунка на плоской поверхности изделия или детали;

5.1.2. Для рельефной резьбы - плоскопрофилированные по контуру сечения тяги, простые орнаменты (плетенки, меандры) на плоской поверхности, а также накладные пластики в виде различных геометрических фигур с прямыми гранями;

5.1.3. Для объемной резьбы - прямолинейные граненые изделия и детали различной конфигурации, а также граненые изделия и детали, отделанные резьбой, указанной в пунктах 5.1.1 и 5.1.2 настоящей категории.

5.2. II категория - резьба средней сложности, рисунок крупный, повторяющийся, криволинейный, контуры и формы не сложные, включает в себя следующие виды работ:

5.2.1. Для плоской резьбы - узоры с утопленным рельефом, составленные из дуг, окружностей и их сочетаний, а также их гравировка по контуру не сложного рисунка на плоской поверхности изделий и деталей, простые орнаменты с закругленным контуром на плоской поверхности (розетки, пластики и т.п.);

5.2.2. Для рельефной резьбы - криволинейные профилированные тяги, простые орнаменты (меандры, веревочки, цепочки), порезки из гладких листьев на плоской поверхности (богатых, дубовых и им подобных), бусы, розетки, пилистровые капители (дорическая, романская кубическая, тосканская);

5.2.3. Для объемной резьбы - изделия и детали, отделанные плоской и рельефной резьбой, указанной в пунктах 5.2.1 и 5.2.2 настоящей категории, а также чешуйчатые и прямыми каннелюрами, капители (дорическая, романская кубическая, тосканская);

5.3. III категория - резьба средней сложности, рисунок криволинейный, повторяющийся не крупный, контуры и формы усложненные, включает в себя следующие виды работ:

5.3.1. Для плоской резьбы - узоры с утопленным рельефом с различными растительными мотивами, их гравировка по контуру рисунка на плоской и профилированной поверхности, плоскорельефная резьба на плоской поверхности изделий и деталей в виде цветов, гирлянд, листьев (шиповника, лаврового, дубового и т.п.), гравированные и плоскорельефные изображения архитектурных элементов (капители - ионическая, египетская, колонны, модульоны, кронштейны и т.п.);

5.3.2. Для рельефной резьбы - порезки из листьев (дубовых, пальмовых и т.п.) ионики, капители (ионическая, египетская), модульоны, кронштейны, пальметки, орнаменты (листья, цветы);

5.3.3. Для объемной резьбы - объемные изделия и детали, отделанные резьбой и указанные в пунктах 5.3.1 и 5.3.2 настоящей категории, простые капители (ионическая, египетская), модульоны, кронштейны, пальметки, витые каннелюры.

5.4. IV категория - сложная резьба, рисунок ритмически чередующийся криволинейный, формы и контуры сложные, включает в себя следующие виды работ:

5.4.1. Для плоской резьбы - узоры с утопленным рельефом в виде гравированных орнаментов растительных и животных мотивов, натюрмортов на плоской и профилированной поверхности изделий и деталей, плоскорельефные орнаменты с закругленными контурами и обработанным фоном в виде стилизованных растительных, животных и натюрмортных мотивов, гравированные и плоскорельефные изображения архитектурных деталей (капителей, ваз, щитов, карнизов, арматур и т.п.);

5.4.2. Для рельефной резьбы - сложно-профилированные тяги, карнизы, сложные орнаменты, порезки из листьев (дубовых, лавровых и т.п.), пилистровые капители (ионические), венки из сложных листьев (лавровых, дубовых);

5.4.3. Для объемной резьбы - объемные изделия и детали, отделанные резьбой, указанной в пунктах 5.4.1 и 5.4.2 настоящей категории, витые колонны, капители ионические, вазы, щиты, картины, арматуры и т.п.

Особо сложная - резные композиции в стиле Готика, Ренессанс, Древнерусский, Барокко, Рококо, Классицизм, Ампир, Эклектика, Модерн, изображения людей, животных, птиц, натюрмортов и пейзажей, коринфская и композитная капители и аналогичная орнаментальная резьба.

6. Обмер площади резьбы производится:

6.1. Для плоской резьбы и ее разновидностей - по площади проекции поверхности резьбы, ограниченной линией, являющейся контуром данной проекции (без зачета замкнутых пустот);

6.2. Для рельефной резьбы, ее разновидностей, объемной и прорезной резьбы - перемножением двух измерений, одно из которых берется по средней линии длины проекции, повторяющей основные ее изгибы, а вторая (ширина) по сгибу, являющемуся контуром сечения поверхности резьбы (средний результат нескольких измерений).

6.3. Для таблиц с единицей измерения "развернутая поверхность" коэффициенты развертки принимать по сборникам 12 "Реставрация и воссоздание архитектурно-лепного декора" и 20 "Реставрация и воссоздание позолоты".

7. В таблицах 13-01-002, -003, -004, -008, -013, -014 настоящего Сборника расценками учтена высота рельефа до 5 см. При увеличении высоты рельефа к затратам труда и оплате труда рабочих-реставраторов принять следующие коэффициенты:

Высота	Коэффициент
менее 5 мм	1,25
от 5 до 8 см	1,15
от 8 до 12 см	1,30
более 12 см	1,50

Высота рельефа определяется по высоте заготовки (боловки), форма которой должна быть наиболее приближенной к форме готового изделия.

В сборнике даны затраты для резьбы, содержащей от 1 до 20 пластических элементов в 1 дм<sup>2</sup> резьбы. С увеличением насыщенности резьбы от 21-го пластического элемента и выше, а также в случаях, когда на 1 дм<sup>2</sup>

умещается менее 1 пластического элемента, т.е. только часть его, стоимость определять по реальным трудовым затратам.

Пластический элемент - каждая конкретная часть детали резьбы, имеющая свой характерный рисунок или объем и требующая самостоятельной обработки.

8. В таблицах 13-01-002, -003, -004, -008, -013, -014 настоящего Сборника приведены расценки для резьбы, имеющей от 1 до 6 деталей рисунка в одном кв. дм резьбы (под деталью рисунка подразумевается законченный фрагмент - лист, геометрическая фигура и т.п.). Если на 1 дм<sup>2</sup> резьбы умещается более одной детали, к затратам труда и оплате труда рабочих-реставраторов применяется коэффициент, равный площади части детали, размещенной в 1 дм<sup>2</sup> резьбы:

от 6 до 14 деталей коэффициент 1,1

от 14 до 20 деталей коэффициент 1,3.

При других масштабах резьбы, когда на 1 дм<sup>2</sup> менее 1 детали, т.е. только часть ее, к затратам труда и оплате труда рабочих-реставраторов применяется коэффициент, соответствующий площади части детали, расположенной на 1 дм<sup>2</sup>, от всей площади детали.

Например: на 1 дм<sup>2</sup> расположено от всей площади детали

30% - коэффициент 0,3

40% - коэффициент 0,4 и т.д.

9. В расценках таблиц 13-01-010 и 13-01-011 настоящего сборника предусмотрено воссоздание и восполнение утрат сквозного орнамента в деревянных элементах здания. При воссоздании и восполнении утрат с выборкой и обработкой фона к затратам труда и оплате труда применять коэффициент 1,15.

10. При отсутствии модели точной рисунку и размерам, а также при необходимости творческой доработки резьбы (например резьба правой и левой зеркальной детали по одной модели) к затратам труда и оплате труда рабочих-реставраторов применять коэффициент 1,2.

11. Резьбу объемных скульптур и скульптурных горельефов людей, животных и птиц в таблицах 13-01-004, -005 определять с применением к затратам труда и оплате труда рабочих-реставраторов следующих коэффициентов:

Размер головы, см	Коэффициент
от 10 до 20	1,50
от 20 до 30	1,25
от 30 до 40	1,0
от 40 до 60	0,8
свыше 60	0,6

Скульптуру и скульптурные горельефы при размере головы менее 10 см (мелкая пластика), расценивать в каждом конкретном случае по реальным трудовым затратам.

12. При восполнении утраченных фрагментов резьбы с предварительной установкой пластилиновых моделей на месте утрат к затратам труда и оплате труда рабочих-реставраторов расценок таблицы 13-01-008 принять коэффициент 1,7.

13. При воссоздании резьбы по дереву с изготовлением моделей по аналогам, к затратам труда и оплате труда рабочих-реставраторов настоящего сборника применять коэффициенты:

на изготовление моделей из мягких пород коэффициент 2,2

на изготовление моделей из твердых пород коэффициент 2,0.

14. Расценками таблицы 13-01-007 предусмотрена расчистка резьбы от масляно-лаковых покрытий с количеством слоев до 5. На каждые последующие 3 слоя добавлять:

14.1. По дереву - 0,14 чел.-ч

14.2. По левкасу - 0,3 чел.-ч

15. Настоящим сборником не учтено создание защитных покрытий (олифой и масляно-лаковых).

16. Данным сборником не предусмотрено воссоздание непрозрачных отделочных покрытий.

17. Расценками данного сборника учтена переноска изделий и подноска материалов в пределах рабочего помещения до 20 м.

18. Коэффициенты развертки для подсчета площади развернутой поверхности резьбы определять в зависимости от категории сложности, высоты рельефа резьбы и количества деталей в 1 дм<sup>2</sup> (см. вводные части к сборникам 12 "Реставрация и воссоздание архитектурно-лепного декора" и 20 "Реставрация и воссоздание позолоты").

19. В таблицах расценок п.1.1. Средний разряд (категория) работы:

- арабские цифры обозначают разряд работы;

- римские цифры обозначают категорию художников-реставраторов резьбы по дереву;

- "ВК" - высшая категория художников-реставраторов резьбы по дереву.

20. Поправки к применению расценок:

№ таблиц	Поправки и примечания
13-01-007	Кальку и полиэтиленовую пленку учитывать в случае применения компрессоров
13-01-009-1÷4	Миткаль хлопчатобумажная, шкурка шлифовальная, шкурка шлифовальная

	водостойкая являются не основными материалами и могут быть заменены аналогичными.
13-01-009-5÷10	Нитролак № 222, шеллаковой, шкурка шлифовальная являются не основными материалами и могут быть заменены аналогичными.
13-01-009-11÷15	Миткаль хлопчатобумажная, тальк, спирт этиловый являются не основными материалами и могут быть заменены аналогичными.
13-01-009-16÷20	Миткаль хлопчатобумажная, пемза натуральная, растворитель или разравнивающая жидкость РМЕ являются не основными материалами и могут быть заменены аналогичными.
13-01-010	Отделку резьбы учитывать дополнительно по сборнику № 14 "Реставрация и воссоздание мебели из ценных пород дерева"

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин	материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)		всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7

Таблица ТЕРр 13-01-001 Снятие резьбы

Измеритель : 1 дм<sup>2</sup> развернутой поверхности

13-01-001-01	Снятие резьбы, площадь детали в дм <sup>2</sup> до: 1,0 (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)		2,06 2,06 2,06 2,06	2,06 2,06 2,06 2,06	- - - -	- - - -	0,15
13-01-001-02	Снятие резьбы, площадь детали в дм <sup>2</sup> до: 5,0 (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)		0,96 0,96 0,96 0,96	0,96 0,96 0,96 0,96	- - - -	- - - -	0,07
13-01-001-03	Снятие резьбы, площадь детали в дм <sup>2</sup> до: 10,0 (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)		0,69 0,69 0,69 0,69	0,69 0,69 0,69 0,69	- - - -	- - - -	0,05
13-01-001-04	Снятие резьбы, площадь детали в дм <sup>2</sup> до: свыше 10,0 (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)		0,41 0,41 0,41 0,41	0,41 0,41 0,41 0,41	- - - -	- - - -	0,03

Таблица ТЕРр 13-01-002 Воссоздание плоской резьбы из мягких пород дерева

Измеритель : 1 дм<sup>2</sup> развернутой поверхности

13-01-002-01 (500-9596)	Воссоздание плоской резьбы из мягких пород дерева, при количестве элементов на 1 дм <sup>2</sup> до 6 штук; категория сложности: I <b>Шлифовальная бумага, (м2)</b>		34,53 34,48 34,38 34,43	31,79 31,79 31,79 31,79	- - - -	- - - -	2,74 2,69 2,59 2,64 <b>0,003</b>
13-01-002-02 (500-9596)	Воссоздание плоской резьбы из мягких пород дерева, при количестве элементов на 1 дм <sup>2</sup> до 6 штук; категория сложности: II <b>Шлифовальная бумага, (м2)</b>		39,66 39,61 39,51 39,56	36,92 36,92 36,92 36,92	- - - -	- - - -	2,74 2,69 2,59 2,64 <b>0,003</b>
13-01-002-03 (500-9596)	Воссоздание плоской резьбы из мягких пород дерева, при количестве элементов на 1 дм <sup>2</sup> до 6 штук; категория сложности: III <b>Шлифовальная бумага, (м2)</b>		51,76 51,71 51,61 51,66	49,02 49,02 49,02 49,02	- - - -	- - - -	2,74 2,69 2,59 2,64 <b>0,003</b>

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин	материалы		
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
13-01-002-04	Воссоздание плоской резьбы из мягких пород дерева, при количестве элементов на 1 дм <sup>2</sup> до 6 штук; категория сложности: IV  (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	64,23 64,18 64,08 64,13	61,49 61,49 61,49 61,49	- - - -	- - - -	2,74 2,69 2,59 2,64	3,72  <b>0,003</b>
(500-9596)	<b>Шлифовальная бумага, (м<sup>2</sup>)</b>						
13-01-002-05	Воссоздание плоской резьбы из мягких пород дерева, при количестве элементов на 1 дм <sup>2</sup> до 6 штук; категория сложности: вне категории  (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	87,21 87,16 87,06 87,11	84,47 84,47 84,47 84,47	- - - -	- - - -	2,74 2,69 2,59 2,64	5,11  <b>0,003</b>
(500-9596)	<b>Шлифовальная бумага, (м<sup>2</sup>)</b>						
13-01-002-06	Воссоздание плоской резьбы из мягких пород дерева, при количестве элементов на 1 дм <sup>2</sup> до 14 штук; категория сложности: I  (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	37,69 37,64 37,54 37,59	34,95 34,95 34,95 34,95	- - - -	- - - -	2,74 2,69 2,59 2,64	2,54  <b>0,003</b>
(500-9596)	<b>Шлифовальная бумага, (м<sup>2</sup>)</b>						
13-01-002-07	Воссоздание плоской резьбы из мягких пород дерева, при количестве элементов на 1 дм <sup>2</sup> до 14 штук; категория сложности: II  (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	46,47 46,42 46,32 46,37	43,73 43,73 43,73 43,73	- - - -	- - - -	2,74 2,69 2,59 2,64	2,89  <b>0,003</b>
(500-9596)	<b>Шлифовальная бумага, (м<sup>2</sup>)</b>						
13-01-002-08	Воссоздание плоской резьбы из мягких пород дерева, при количестве элементов на 1 дм <sup>2</sup> до 14 штук; категория сложности: III  (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	57,81 57,76 57,66 57,71	55,07 55,07 55,07 55,07	- - - -	- - - -	2,74 2,69 2,59 2,64	3,64  <b>0,003</b>
(500-9596)	<b>Шлифовальная бумага, (м<sup>2</sup>)</b>						
13-01-002-09	Воссоздание плоской резьбы из мягких пород дерева, при количестве элементов на 1 дм <sup>2</sup> до 14 штук; категория сложности: IV  (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	71,67 71,62 71,52 71,57	68,93 68,93 68,93 68,93	- - - -	- - - -	2,74 2,69 2,59 2,64	4,17  <b>0,003</b>
(500-9596)	<b>Шлифовальная бумага, (м<sup>2</sup>)</b>						
13-01-002-10	Воссоздание плоской резьбы из мягких пород дерева, при количестве элементов на 1 дм <sup>2</sup> до 14 штук; категория сложности: вне категории  (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	98,94 98,89 98,79 98,84	96,20 96,20 96,20 96,20	- - - -	- - - -	2,74 2,69 2,59 2,64	5,82  <b>0,003</b>
(500-9596)	<b>Шлифовальная бумага, (м<sup>2</sup>)</b>						

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин	материалы		
1	2	3	4	5	6	7	8
13-01-002-11	Воссоздание плоской резьбы из мягких пород дерева, при количестве элементов на 1 дм <sup>2</sup> до 20 штук; категория сложности: I  (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)		40,58 40,53 40,43 40,48	37,84 37,84 37,84 37,84	- - - -	2,74 2,69 2,59 2,64	2,75  <b>0,003</b>
(500-9596)	<b>Шлифовальная бумага, (м2)</b>						
13-01-002-12	Воссоздание плоской резьбы из мягких пород дерева, при количестве элементов на 1 дм <sup>2</sup> до 20 штук; категория сложности: II  (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)		53,73 53,68 53,58 53,63	50,99 50,99 50,99 50,99	- - - -	2,74 2,69 2,59 2,64	3,37  <b>0,003</b>
(500-9596)	<b>Шлифовальная бумага, (м2)</b>						
13-01-002-13	Воссоздание плоской резьбы из мягких пород дерева, при количестве элементов на 1 дм <sup>2</sup> до 20 штук; категория сложности: III  (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)		63,11 63,06 62,96 63,01	60,37 60,37 60,37 60,37	- - - -	2,74 2,69 2,59 2,64	3,99  <b>0,003</b>
(500-9596)	<b>Шлифовальная бумага, (м2)</b>						
13-01-002-14	Воссоздание плоской резьбы из мягких пород дерева, при количестве элементов на 1 дм <sup>2</sup> до 20 штук; категория сложности: IV  (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)		78,12 78,07 77,97 78,02	75,38 75,38 75,38 75,38	- - - -	2,74 2,69 2,59 2,64	4,56  <b>0,003</b>
(500-9596)	<b>Шлифовальная бумага, (м2)</b>						
13-01-002-15	Воссоздание плоской резьбы из мягких пород дерева, при количестве элементов на 1 дм <sup>2</sup> до 20 штук; категория сложности: вне категории  (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)		108,53 108,48 108,38 108,43	105,79 105,79 105,79 105,79	- - - -	2,74 2,69 2,59 2,64	6,40  <b>0,003</b>
(500-9596)	<b>Шлифовальная бумага, (м2)</b>						

Таблица ТЕРр 13-01-003 Воссоздание рельефной резьбы из мягких пород дерева

Измеритель : 1 дм<sup>2</sup> развернутой поверхности

13-01-003-01	Воссоздание рельефной резьбы из мягких пород дерева, при количестве элементов на 1 дм <sup>2</sup> до 6 штук; категория сложности: I  (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)						2,73
(500-9596)	<b>Шлифовальная бумага, (м2)</b>		41,67 41,59 41,44 41,52	37,56 37,56 37,56 37,56	- - - -	4,11 4,03 3,88 3,96	 <b>0,004</b>

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы		
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	
13-01-003-02	Воссоздание рельефной резьбы из мягких пород дерева, при количестве элементов на 1 дм <sup>2</sup> до 6 штук; категория сложности: II  (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	53,59 53,51 53,36 53,44	49,48 49,48 49,48 49,48	- - - -	- - - -	4,11 4,03 3,88 3,96	3,27  <b>0,004</b>	
(500-9596)	<b>Шлифовальная бумага, (м<sup>2</sup>)</b>							
13-01-003-03	Воссоздание рельефной резьбы из мягких пород дерева, при количестве элементов на 1 дм <sup>2</sup> до 6 штук; категория сложности: III  (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	64,93 64,85 64,70 64,78	60,82 60,82 60,82 60,82	- - - -	- - - -	4,11 4,03 3,88 3,96	4,02  <b>0,004</b>	
(500-9596)	<b>Шлифовальная бумага, (м<sup>2</sup>)</b>							
13-01-003-04	Воссоздание рельефной резьбы из мягких пород дерева, при количестве элементов на 1 дм <sup>2</sup> до 6 штук; категория сложности: IV  (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	85,27 85,19 85,04 85,12	81,16 81,16 81,16 81,16	- - - -	- - - -	4,11 4,03 3,88 3,96	4,91  <b>0,004</b>	
(500-9596)	<b>Шлифовальная бумага, (м<sup>2</sup>)</b>							
13-01-003-05	Воссоздание рельефной резьбы из мягких пород дерева, при количестве элементов на 1 дм <sup>2</sup> до 6 штук; категория сложности: вне категории  (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	119,99 119,91 119,76 119,84	115,88 115,88 115,88 115,88	- - - -	- - - -	4,11 4,03 3,88 3,96	7,01  <b>0,004</b>	
(500-9596)	<b>Шлифовальная бумага, (м<sup>2</sup>)</b>							
13-01-003-06	Воссоздание рельефной резьбы из мягких пород дерева, при количестве элементов на 1 дм <sup>2</sup> до 14 штук; категория сложности: I  (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	43,19 43,11 42,96 43,04	39,08 39,08 39,08 39,08	- - - -	- - - -	4,11 4,03 3,88 3,96	2,84  <b>0,004</b>	
(500-9596)	<b>Шлифовальная бумага, (м<sup>2</sup>)</b>							
13-01-003-07	Воссоздание рельефной резьбы из мягких пород дерева, при количестве элементов на 1 дм <sup>2</sup> до 14 штук; категория сложности: II  (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	60,70 60,62 60,47 60,55	56,59 56,59 56,59 56,59	- - - -	- - - -	4,11 4,03 3,88 3,96	3,74  <b>0,004</b>	
(500-9596)	<b>Шлифовальная бумага, (м<sup>2</sup>)</b>							
13-01-003-08	Воссоздание рельефной резьбы из мягких пород дерева, при количестве элементов на 1 дм <sup>2</sup> до 14 штук; категория сложности: III  (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	76,13 75,98 75,91 75,94	72,78 72,78 72,78 72,78	- - - -	- - - -	3,35 3,20 3,13 3,16	4,81  <b>0,004</b>	
(500-9596)	<b>Шлифовальная бумага, (м<sup>2</sup>)</b>							

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин	материалы		
1	2	3	4	5	6	7	8
13-01-003-09	Воссоздание рельефной резьбы из мягких пород дерева, при количестве элементов на 1 дм <sup>2</sup> до 14 штук; категория сложности: IV  (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)		102,79 102,71 102,56 102,64	98,68 98,68 98,68 98,68	- - - -	4,11 4,03 3,88 3,96	5,97  <b>0,004</b>
(500-9596)	<b>Шлифовальная бумага, (м2)</b>						
13-01-003-10	Воссоздание рельефной резьбы из мягких пород дерева, при количестве элементов на 1 дм <sup>2</sup> до 14 штук; категория сложности: вне категории  (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)		136,35 136,27 136,12 136,20	132,24 132,24 132,24 132,24	- - - -	4,11 4,03 3,88 3,96	8,00  <b>0,004</b>
(500-9596)	<b>Шлифовальная бумага, (м2)</b>						
13-01-003-11	Воссоздание рельефной резьбы из мягких пород дерева, при количестве элементов на 1 дм <sup>2</sup> до 20 штук; категория сложности: I  (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)		44,29 44,21 44,06 44,14	40,18 40,18 40,18 40,18	- - - -	4,11 4,03 3,88 3,96	2,92  <b>0,004</b>
(500-9596)	<b>Шлифовальная бумага, (м2)</b>						
13-01-003-12	Воссоздание рельефной резьбы из мягких пород дерева, при количестве элементов на 1 дм <sup>2</sup> до 20 штук; категория сложности: II  (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)		65,84 65,76 65,61 65,69	61,73 61,73 61,73 61,73	- - - -	4,11 4,03 3,88 3,96	4,08  <b>0,004</b>
(500-9596)	<b>Шлифовальная бумага, (м2)</b>						
13-01-003-13	Воссоздание рельефной резьбы из мягких пород дерева, при количестве элементов на 1 дм <sup>2</sup> до 20 штук; категория сложности: III  (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)		85,81 85,73 85,58 85,66	81,70 81,70 81,70 81,70	- - - -	4,11 4,03 3,88 3,96	5,40  <b>0,004</b>
(500-9596)	<b>Шлифовальная бумага, (м2)</b>						
13-01-003-14	Воссоздание рельефной резьбы из мягких пород дерева, при количестве элементов на 1 дм <sup>2</sup> до 20 штук; категория сложности: IV  (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)		116,18 116,10 115,95 116,03	112,07 112,07 112,07 112,07	- - - -	4,11 4,03 3,88 3,96	6,78  <b>0,004</b>
(500-9596)	<b>Шлифовальная бумага, (м2)</b>						
13-01-003-15	Воссоздание рельефной резьбы из мягких пород дерева, при количестве элементов на 1 дм <sup>2</sup> до 20 штук; категория сложности: вне категории  (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)		158,00 157,92 157,77 157,85	153,89 153,89 153,89 153,89	- - - -	4,11 4,03 3,88 3,96	9,31  <b>0,004</b>
(500-9596)	<b>Шлифовальная бумага, (м2)</b>						

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин	материалы		
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица ТЕРр 13-01-004 Воссоздание объемной и прорезной резьбы из мягких пород дерева

Измеритель : 1 дм<sup>2</sup> развернутой поверхности

13-01-004-01  <b>(500-9596)</b>	Воссоздание объемной и прорезной резьбы из мягких пород дерева, при количестве элементов на 1 дм <sup>2</sup> до 6 штук; категория сложности: I  <b>Шлифовальная бумага, (м<sup>2</sup>)</b>						2,97  <b>0,005</b>
13-01-004-02  <b>(500-9596)</b>	Воссоздание объемной и прорезной резьбы из мягких пород дерева, при количестве элементов на 1 дм <sup>2</sup> до 6 штук; категория сложности: II  <b>Шлифовальная бумага, (м<sup>2</sup>)</b>						3,53  <b>0,005</b>
13-01-004-03  <b>(500-9596)</b>	Воссоздание объемной и прорезной резьбы из мягких пород дерева, при количестве элементов на 1 дм <sup>2</sup> до 6 штук; категория сложности: III  <b>Шлифовальная бумага, (м<sup>2</sup>)</b>						4,80  <b>0,005</b>
13-01-004-04  <b>(500-9596)</b>	Воссоздание объемной и прорезной резьбы из мягких пород дерева, при количестве элементов на 1 дм <sup>2</sup> до 6 штук; категория сложности: IV  <b>Шлифовальная бумага, (м<sup>2</sup>)</b>						6,01  <b>0,005</b>
13-01-004-05  <b>(500-9596)</b>	Воссоздание объемной и прорезной резьбы из мягких пород дерева, при количестве элементов на 1 дм <sup>2</sup> до 6 штук; категория сложности: вне категории  <b>Шлифовальная бумага, (м<sup>2</sup>)</b>						8,23  <b>0,005</b>
13-01-004-06  <b>(500-9596)</b>	Воссоздание объемной и прорезной резьбы из мягких пород дерева, при количестве элементов на 1 дм <sup>2</sup> до 14 штук; категория сложности: I  <b>Шлифовальная бумага, (м<sup>2</sup>)</b>						3,48  <b>0,005</b>

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин	материалы		
1	2	3	4	5	6	7	8
13-01-004-07	Воссоздание объемной и прорезной резьбы из мягких пород дерева, при количестве элементов на 1 дм <sup>2</sup> до 14 штук; категория сложности: II  (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)		71,74 71,59 71,29 71,44	63,55 63,55 63,55 63,55	- - - -	8,19 8,04 7,74 7,89	4,20    <b>0,005</b>
(500-9596)	<b>Шлифовальная бумага, (м2)</b>						
13-01-004-08	Воссоздание объемной и прорезной резьбы из мягких пород дерева, при количестве элементов на 1 дм <sup>2</sup> до 14 штук; категория сложности: III  (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)		95,49 95,34 95,04 95,19	87,30 87,30 87,30 87,30	- - - -	8,19 8,04 7,74 7,89	5,77    <b>0,005</b>
(500-9596)	<b>Шлифовальная бумага, (м2)</b>						
13-01-004-09	Воссоздание объемной и прорезной резьбы из мягких пород дерева, при количестве элементов на 1 дм <sup>2</sup> до 14 штук; категория сложности: IV  (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)		124,23 124,08 123,78 123,93	116,04 116,04 116,04 116,04	- - - -	8,19 8,04 7,74 7,89	7,02    <b>0,005</b>
(500-9596)	<b>Шлифовальная бумага, (м2)</b>						
13-01-004-10	Воссоздание объемной и прорезной резьбы из мягких пород дерева, при количестве элементов на 1 дм <sup>2</sup> до 14 штук; категория сложности: вне категории  (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)		168,04 167,89 167,59 167,74	159,85 159,85 159,85 159,85	- - - -	8,19 8,04 7,74 7,89	9,67    <b>0,005</b>
(500-9596)	<b>Шлифовальная бумага, (м2)</b>						
13-01-004-11	Воссоздание объемной и прорезной резьбы из мягких пород дерева, при количестве элементов на 1 дм <sup>2</sup> до 20 штук; категория сложности: I  (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)		62,82 62,67 62,37 62,52	54,63 54,63 54,63 54,63	- - - -	8,19 8,04 7,74 7,89	3,97    <b>0,005</b>
(500-9596)	<b>Шлифовальная бумага, (м2)</b>						
13-01-004-12	Воссоздание объемной и прорезной резьбы из мягких пород дерева, при количестве элементов на 1 дм <sup>2</sup> до 20 штук; категория сложности: II  (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)		79,45 79,30 79,00 79,15	71,26 71,26 71,26 71,26	- - - -	8,19 8,04 7,74 7,89	4,71    <b>0,005</b>
(500-9596)	<b>Шлифовальная бумага, (м2)</b>						
13-01-004-13	Воссоздание объемной и прорезной резьбы из мягких пород дерева, при количестве элементов на 1 дм <sup>2</sup> до 20 штук; категория сложности: III  (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)		107,29 107,14 106,84 106,99	99,10 99,10 99,10 99,10	- - - -	8,19 8,04 7,74 7,89	6,55    <b>0,005</b>
(500-9596)	<b>Шлифовальная бумага, (м2)</b>						

## Таблица ТЕРр 13-01-005 Восполнение утраченных фрагментов декоративной художественной резьбы в процессе реставрации

Измеритель : 1 дм<sup>2</sup> развернутой поверхности

Измеритель: ГДМ2 развернутой поверхности							
13-01-005-01	Плоская резьба, категория сложности резьбы: I (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	40,88 40,82 40,72 40,77	37,98 37,98 37,98 37,98	- - - -	- - - -	2,90 2,84 2,74 2,79	2,76
13-01-005-02	Плоская резьба, категория сложности резьбы: II (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	54,80 54,74 54,64 54,69	51,90 51,90 51,90 51,90	- - - -	- - - -	2,90 2,84 2,74 2,79	3,43
13-01-005-03	Плоская резьба, категория сложности резьбы: III (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	61,45 61,39 61,29 61,34	58,55 58,55 58,55 58,55	- - - -	- - - -	2,90 2,84 2,74 2,79	3,87
13-01-005-04	Плоская резьба, категория сложности резьбы: IV (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	78,44 78,38 78,28 78,33	75,54 75,54 75,54 75,54	- - - -	- - - -	2,90 2,84 2,74 2,79	4,57
13-01-005-05	Плоская резьба, категория сложности резьбы: ОС (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	115,47 115,41 115,31 115,36	112,57 112,57 112,57 112,57	- - - -	- - - -	2,90 2,84 2,74 2,79	6,81
13-01-005-06	Рельефная резьба, категория сложности резьбы: I (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	48,89 48,78 48,57 48,68	43,21 43,21 43,21 43,21	- - - -	- - - -	5,68 5,57 5,36 5,47	3,14

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин	материалы		
1	2	3	4	5	6	7	8
13-01-005-07	Рельефная резьба, категория сложности резьбы: II  (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	68,92 68,81 68,60 68,71	63,24 63,24 63,24 63,24	- - - -	- - - -	5,68 5,57 5,36 5,47	4,18
13-01-005-08	Рельефная резьба, категория сложности резьбы: III  (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	78,61 78,50 78,29 78,40	72,93 72,93 72,93 72,93	- - - -	- - - -	5,68 5,57 5,36 5,47	4,82
13-01-005-09	Рельефная резьба, категория сложности резьбы: IV  (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	102,88 102,77 102,56 102,67	97,20 97,20 97,20 97,20	- - - -	- - - -	5,68 5,57 5,36 5,47	5,88
13-01-005-10	Рельефная резьба, категория сложности резьбы: ОС  (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	151,14 151,03 150,82 150,93	145,46 145,46 145,46 145,46	- - - -	- - - -	5,68 5,57 5,36 5,47	8,80
13-01-005-11	Объемная и сквозная резьба, категория сложности резьбы: I  (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	58,00 57,84 57,53 57,69	49,54 49,54 49,54 49,54	- - - -	- - - -	8,46 8,30 7,99 8,15	3,60
13-01-005-12	Объемная и сквозная резьба, категория сложности резьбы: II  (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	75,33 75,17 74,86 75,02	66,87 66,87 66,87 66,87	- - - -	- - - -	8,46 8,30 7,99 8,15	4,42
13-01-005-13	Объемная и сквозная резьба, категория сложности резьбы: III  (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	97,12 96,96 96,65 96,81	88,66 88,66 88,66 88,66	- - - -	- - - -	8,46 8,30 7,99 8,15	5,86
13-01-005-14	Объемная и сквозная резьба, категория сложности резьбы: IV  (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	130,62 130,46 130,15 130,31	122,16 122,16 122,16 122,16	- - - -	- - - -	8,46 8,30 7,99 8,15	7,39
13-01-005-15	Объемная и сквозная резьба, категория сложности резьбы: ОС  (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	175,91 175,75 175,44 175,60	167,45 167,45 167,45 167,45	- - - -	- - - -	8,46 8,30 7,99 8,15	10,13

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин	материалы		
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)		всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов		
1	2	3	4	5	6	7	8

## Таблица ТЕРрр 13-01-006 Реставрация мелких утрат, сколов, трещин, вырывов и т. п.

Измеритель : 1 дм<sup>2</sup> развернутой поверхности

13-01-006-01  <b>(888-9901)</b>	Реставрация мелких утрат, сколов, трещин, вырывов и т. п., до 10% утрат, категория сложности резьбы: I  <i>(зона: 1)</i> 2,86 <i>(зона: 2)</i> 2,85 <i>(зона: 3)</i> 2,83 <i>(зона: 4)</i> 2,84						0,17
	<b>Прочие материалы, (%)</b>						<b>1,00</b>
13-01-006-02  <b>(888-9901)</b>	Реставрация мелких утрат, сколов, трещин, вырывов и т. п., до 10% утрат, категория сложности резьбы: II  <i>(зона: 1)</i> 3,38 <i>(зона: 2)</i> 3,36 <i>(зона: 3)</i> 3,34 <i>(зона: 4)</i> 3,35						0,20
	<b>Прочие материалы, (%)</b>						<b>1,00</b>
13-01-006-03  <b>(888-9901)</b>	Реставрация мелких утрат, сколов, трещин, вырывов и т. п., до 10% утрат, категория сложности резьбы: III  <i>(зона: 1)</i> 5,25 <i>(зона: 2)</i> 5,23 <i>(зона: 3)</i> 5,21 <i>(зона: 4)</i> 5,22						0,30
	<b>Прочие материалы, (%)</b>						<b>1,00</b>
13-01-006-04  <b>(888-9901)</b>	Реставрация мелких утрат, сколов, трещин, вырывов и т. п., до 10% утрат, категория сложности резьбы: IV  <i>(зона: 1)</i> 7,30 <i>(зона: 2)</i> 7,28 <i>(зона: 3)</i> 7,26 <i>(зона: 4)</i> 7,27						0,43
	<b>Прочие материалы, (%)</b>						<b>1,00</b>
13-01-006-05  <b>(888-9901)</b>	Реставрация мелких утрат, сколов, трещин, вырывов и т. п., до 10% утрат, категория сложности резьбы: ОС  <i>(зона: 1)</i> 10,54 <i>(зона: 2)</i> 10,52 <i>(зона: 3)</i> 10,50 <i>(зона: 4)</i> 10,51						0,59
	<b>Прочие материалы, (%)</b>						<b>1,00</b>
13-01-006-06  <b>(888-9901)</b>	Реставрация мелких утрат, сколов, трещин, вырывов и т. п., до 25% утрат, категория сложности резьбы: I  <i>(зона: 1)</i> 3,69 <i>(зона: 2)</i> 3,68 <i>(зона: 3)</i> 3,64 <i>(зона: 4)</i> 3,66						0,20
	<b>Прочие материалы, (%)</b>						<b>1,00</b>
13-01-006-07  <b>(888-9901)</b>	Реставрация мелких утрат, сколов, трещин, вырывов и т. п., до 25% утрат, категория сложности резьбы: II  <i>(зона: 1)</i> 6,04 <i>(зона: 2)</i> 6,01 <i>(зона: 3)</i> 5,97 <i>(зона: 4)</i> 5,99						0,35
	<b>Прочие материалы, (%)</b>						<b>1,00</b>

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин	материалы		
1	2	3	4	5	6	7	8
13-01-006-08  <b>(888-9901)</b>	Реставрация мелких утрат, сколов, трещин, вырывов и т. п. до 25% утрат, категория сложности резьбы: III  <b>Прочие материалы, (%)</b>	8,15 8,12 8,07 8,09	6,66 6,66 6,66 6,66	- - - -	- - - -	1,49 1,46 1,41 1,43	0,44  <b>1,00</b>
13-01-006-09  <b>(888-9901)</b>	Реставрация мелких утрат, сколов, трещин, вырывов и т. п. до 25% утрат, категория сложности резьбы: IV  <b>Прочие материалы, (%)</b>	13,11 13,08 13,01 13,05	11,35 11,35 11,35 11,35	- - - -	- - - -	1,76 1,73 1,66 1,70	0,75  <b>1,00</b>
13-01-006-10  <b>(888-9901)</b>	Реставрация мелких утрат, сколов, трещин, вырывов и т. п. до 25% утрат, категория сложности резьбы: ОС  <b>Прочие материалы, (%)</b>	19,59 19,55 19,48 19,52	17,69 17,69 17,69 17,69	- - - -	- - - -	1,90 1,86 1,79 1,83	1,07  <b>1,00</b>
13-01-006-11  <b>(888-9901)</b>	Реставрация мелких утрат, сколов, трещин, вырывов и т. п. до 50% утрат, категория сложности резьбы: I  <b>Прочие материалы, (%)</b>	6,82 6,79 6,74 6,77	5,50 5,50 5,50 5,50	- - - -	- - - -	1,32 1,29 1,24 1,27	0,40  <b>1,00</b>
13-01-006-12  <b>(888-9901)</b>	Реставрация мелких утрат, сколов, трещин, вырывов и т. п. до 50% утрат, категория сложности резьбы: II  <b>Прочие материалы, (%)</b>	10,53 10,50 10,44 10,47	8,94 8,94 8,94 8,94	- - - -	- - - -	1,59 1,56 1,50 1,53	0,65  <b>1,00</b>
13-01-006-13  <b>(888-9901)</b>	Реставрация мелких утрат, сколов, трещин, вырывов и т. п. до 50% утрат, категория сложности резьбы: III  <b>Прочие материалы, (%)</b>	15,48 15,45 15,38 15,41	13,62 13,62 13,62 13,62	- - - -	- - - -	1,86 1,83 1,76 1,79	0,90  <b>1,00</b>
13-01-006-14  <b>(888-9901)</b>	Реставрация мелких утрат, сколов, трещин, вырывов и т. п. до 50% утрат, категория сложности резьбы: IV  <b>Прочие материалы, (%)</b>	21,65 21,61 21,54 21,57	19,52 19,52 19,52 19,52	- - - -	- - - -	2,13 2,09 2,02 2,05	1,29  <b>1,00</b>

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч
			эксплуатация машин	материалы		
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)	оплата труда рабочих	в т.ч. всего	оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7
13-01-006-15	Реставрация мелких утрат, сколов, трещин, вырывов и т. п., до 50% утрат, категория сложности резьбы: ОС  (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	32,38 32,34 32,27 32,30	30,25 30,25 30,25 30,25	- - - -	- - - -	2,13 2,09 2,02 2,05
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					1,00

Таблица ТЕРр 13-01-007 Удаление непригодных масляно-лаковых покрытий химическим способом

Измеритель : 100 дм<sup>2</sup> развернутой поверхности

13-01-007-01	Удаление непригодных масляно-лаковых покрытий химическим способом, категория сложности резьбы: I  (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	362,88 361,85 360,72 361,60	330,24 330,24 330,24 330,24	- - - -	- - - -	32,64 31,61 30,48 31,36	24,00
<b>(101-9462)</b>	<b>Пленка полиэтиленовая, (м2)</b>					<b>0,12</b>	
13-01-007-02	Удаление непригодных масляно-лаковых покрытий химическим способом, категория сложности резьбы: II  (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	514,24 513,21 512,08 512,96	481,60 481,60 481,60 481,60	- - - -	- - - -	32,64 31,61 30,48 31,36	35,00
<b>(101-9462)</b>	<b>Пленка полиэтиленовая, (м2)</b>					<b>0,12</b>	
13-01-007-03	Удаление непригодных масляно-лаковых покрытий химическим способом, категория сложности резьбы: III  (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	803,20 802,17 801,04 801,92	770,56 770,56 770,56 770,56	- - - -	- - - -	32,64 31,61 30,48 31,36	56,00
<b>(101-9462)</b>	<b>Пленка полиэтиленовая, (м2)</b>					<b>0,12</b>	
13-01-007-04	Удаление непригодных масляно-лаковых покрытий химическим способом, категория сложности резьбы: IV  (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	1174,72 1173,69 1172,56 1173,44	1142,08 1142,08 1142,08 1142,08	- - - -	- - - -	32,64 31,61 30,48 31,36	83,00
<b>(101-9462)</b>	<b>Пленка полиэтиленовая, (м2)</b>					<b>0,12</b>	
13-01-007-05	Удаление непригодных масляно-лаковых покрытий химическим способом, категория сложности резьбы: ОС  (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	1697,60 1696,57 1695,44 1696,32	1664,96 1664,96 1664,96 1664,96	- - - -	- - - -	32,64 31,61 30,48 31,36	121,00
<b>(101-9462)</b>	<b>Пленка полиэтиленовая, (м2)</b>					<b>0,12</b>	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч
			эксплуатация машин	материала		
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)		оплата труда рабочих	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7

Таблица ТЕРр 13-01-008 Воссоздание рельефной резьбы из твердых пород дерева

Измеритель : 1 дм<sup>2</sup> развернутой поверхности

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин	материалы		
1	2	3	4	5	6	7	8
13-01-008-06	Воссоздание рельефной резьбы из твердых пород дерева, при количестве элементов на 1 дм <sup>2</sup> до 14 штук; категория сложности: I  (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	58,64	58,62	-	-	0,02	4,26
(102-9094)	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м <sup>3</sup> )	58,64	58,62	-	-	0,02	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м <sup>2</sup> )					0,004	
13-01-008-07	Воссоздание рельефной резьбы из твердых пород дерева, при количестве элементов на 1 дм <sup>2</sup> до 14 штук; категория сложности: II  (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	84,90	84,88	-	-	0,02	5,61
(102-9094)	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м <sup>3</sup> )	84,90	84,88	-	-	0,02	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м <sup>2</sup> )					0,004	
13-01-008-08	Воссоздание рельефной резьбы из твердых пород дерева, при количестве элементов на 1 дм <sup>2</sup> до 14 штук; категория сложности: III  (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	109,26	109,24	-	-	0,02	7,22
(102-9094)	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м <sup>3</sup> )	109,26	109,24	-	-	0,02	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м <sup>2</sup> )					0,004	
13-01-008-09	Воссоздание рельефной резьбы из твердых пород дерева, при количестве элементов на 1 дм <sup>2</sup> до 14 штук; категория сложности: IV  (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	148,13	148,11	-	-	0,02	8,96
(102-9094)	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м <sup>3</sup> )	148,13	148,11	-	-	0,02	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м <sup>2</sup> )					0,004	
13-01-008-10	Воссоздание рельефной резьбы из твердых пород дерева, при количестве элементов на 1 дм <sup>2</sup> до 14 штук; категория сложности: вне категории  (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	198,38	198,36	-	-	0,02	12,00
(102-9094)	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м <sup>3</sup> )	198,38	198,36	-	-	0,02	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м <sup>2</sup> )					0,004	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин	материалы		
1	2	3	4	5	6	7	8
13-01-008-11	Воссоздание рельефной резьбы из твердых пород дерева, при количестве элементов на 1 дм <sup>2</sup> до 20 штук; категория сложности: I  (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)		60,29 60,29 60,29 60,29	60,27 60,27 60,27 60,27	- - - -	0,02 0,02 0,02 0,02	4,38
(102-9094)	<b>Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)</b>					<b>0,0015</b>	
(500-9596)	<b>Шлифовальная бумага, (м2)</b>					<b>0,004</b>	
13-01-008-12	Воссоздание рельефной резьбы из твердых пород дерева, при количестве элементов на 1 дм <sup>2</sup> до 20 штук; категория сложности: II  (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)		92,62 92,62 92,62 92,62	92,60 92,60 92,60 92,60	- - - -	0,02 0,02 0,02 0,02	6,12
(102-9094)	<b>Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)</b>					<b>0,0015</b>	
(500-9596)	<b>Шлифовальная бумага, (м2)</b>					<b>0,004</b>	
13-01-008-13	Воссоздание рельефной резьбы из твердых пород дерева, при количестве элементов на 1 дм <sup>2</sup> до 20 штук; категория сложности: III  (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)		122,57 122,57 122,57 122,57	122,55 122,55 122,55 122,55	- - - -	0,02 0,02 0,02 0,02	8,10
(102-9094)	<b>Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)</b>					<b>0,0015</b>	
(500-9596)	<b>Шлифовальная бумага, (м2)</b>					<b>0,004</b>	
13-01-008-14	Воссоздание рельефной резьбы из твердых пород дерева, при количестве элементов на 1 дм <sup>2</sup> до 20 штук; категория сложности: IV  (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)		168,13 168,13 168,13 168,13	168,11 168,11 168,11 168,11	- - - -	0,02 0,02 0,02 0,02	10,17
(102-9094)	<b>Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)</b>					<b>0,0015</b>	
(500-9596)	<b>Шлифовальная бумага, (м2)</b>					<b>0,004</b>	
13-01-008-15	Воссоздание рельефной резьбы из твердых пород дерева, при количестве элементов на 1 дм <sup>2</sup> до 20 штук; категория сложности: вне категории  (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)		230,78 230,78 230,78 230,78	230,76 230,76 230,76 230,76	- - - -	0,02 0,02 0,02 0,02	13,96
(102-9094)	<b>Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)</b>					<b>0,0015</b>	
(500-9596)	<b>Шлифовальная бумага, (м2)</b>					<b>0,004</b>	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин	материалы		
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица ТЕР-13-01-009 Воссоздание отделочных покрытий

Измеритель : 100 дм<sup>2</sup> развернутой поверхности

13-01-009-01	Лакирование шелачным лаком, категория сложности резьбы: I (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	512,08 511,19 509,87 510,58	426,56 426,56 426,56 426,56	- - - -	- - - -	85,52 84,63 83,31 84,02	31,00
13-01-009-02	Лакирование шелачным лаком, категория сложности резьбы: II (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	594,64 593,75 592,43 593,14	509,12 509,12 509,12 509,12	- - - -	- - - -	85,52 84,63 83,31 84,02	37,00
13-01-009-03	Лакирование шелачным лаком, категория сложности резьбы: III (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	718,48 717,59 716,27 716,98	632,96 632,96 632,96 632,96	- - - -	- - - -	85,52 84,63 83,31 84,02	46,00
13-01-009-04	Лакирование шелачным лаком, категория сложности резьбы: IV (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	1007,44 1006,55 1005,23 1005,94	921,92 921,92 921,92 921,92	- - - -	- - - -	85,52 84,63 83,31 84,02	67,00
13-01-009-05	Лакирование шелачным лаком, категория сложности резьбы: ОС (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	1172,56 1171,67 1170,35 1171,06	1087,04 1087,04 1087,04 1087,04	- - - -	- - - -	85,52 84,63 83,31 84,02	79,00
13-01-009-06	Лакирование нитролаком, категория сложности резьбы: I (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	313,36 312,28 310,71 311,49	275,20 275,20 275,20 275,20	- - - -	- - - -	38,16 37,08 35,51 36,29	20,00
13-01-009-07	Лакирование нитролаком, категория сложности резьбы: II (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	382,16 381,08 379,51 380,29	344,00 344,00 344,00 344,00	- - - -	- - - -	38,16 37,08 35,51 36,29	25,00
13-01-009-08	Лакирование нитролаком, категория сложности резьбы: III (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	492,24 491,16 489,59 490,37	454,08 454,08 454,08 454,08	- - - -	- - - -	38,16 37,08 35,51 36,29	33,00
13-01-009-09	Лакирование нитролаком, категория сложности резьбы: IV (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	753,68 752,60 751,03 751,81	715,52 715,52 715,52 715,52	- - - -	- - - -	38,16 37,08 35,51 36,29	52,00
13-01-009-10	Лакирование нитролаком, категория сложности резьбы: ОС (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	891,28 890,20 888,63 889,41	853,12 853,12 853,12 853,12	- - - -	- - - -	38,16 37,08 35,51 36,29	62,00

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин	материалы		
1	2	3	4	5	6	7	8
13-01-009-11	Полирование, грунтование шелачным лаком, категория сложности резьбы: I (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	800,27 799,37 797,85 798,69	743,04 743,04 743,04 743,04	- - - -	57,23 56,33 54,81 55,65		54,00
13-01-009-12	Полирование, грунтование шелачным лаком, категория сложности резьбы: II (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	924,11 923,21 921,69 922,53	866,88 866,88 866,88 866,88	- - - -	57,23 56,33 54,81 55,65		63,00
13-01-009-13	Полирование, грунтование шелачным лаком, категория сложности резьбы: III (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	1116,75 1115,85 1114,33 1115,17	1059,52 1059,52 1059,52 1059,52	- - - -	57,23 56,33 54,81 55,65		77,00
13-01-009-14	Полирование, грунтование шелачным лаком, категория сложности резьбы: IV (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	1543,31 1542,41 1540,89 1541,73	1486,08 1486,08 1486,08 1486,08	- - - -	57,23 56,33 54,81 55,65		108,00
13-01-009-15	Полирование, грунтование шелачным лаком, категория сложности резьбы: ОС (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	1777,23 1776,33 1774,81 1775,65	1720,00 1720,00 1720,00 1720,00	- - - -	57,23 56,33 54,81 55,65		125,00
13-01-009-16	Полирование, грунтование нитролаком, категория сложности резьбы: I (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	729,64 728,53 726,85 727,70	688,00 688,00 688,00 688,00	- - - -	41,64 40,53 38,85 39,70		50,00
13-01-009-17	Полирование, грунтование нитролаком, категория сложности резьбы: II (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	839,72 838,61 836,93 837,78	798,08 798,08 798,08 798,08	- - - -	41,64 40,53 38,85 39,70		58,00
13-01-009-18	Полирование, грунтование нитролаком, категория сложности резьбы: III (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	1032,36 1031,25 1029,57 1030,42	990,72 990,72 990,72 990,72	- - - -	41,64 40,53 38,85 39,70		72,00
13-01-009-19	Полирование, грунтование нитролаком, категория сложности резьбы: IV (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	1431,40 1430,29 1428,61 1429,46	1389,76 1389,76 1389,76 1389,76	- - - -	41,64 40,53 38,85 39,70		101,00

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел-ч
			оплата труда рабочих	всего	эксплуатация машин	материалы	
1	2	3	4	5	6	7	8
13-01-009-20	Полирование, грунтование нитролаком, категория сложности резьбы: ОС (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	1665,32 1664,21 1662,53 1663,38	1623,68 1623,68 1623,68 1623,68	- - - -	- - - -	41,64 40,53 38,85 39,70	118,00
13-01-009-21	Вощение, категория сложности резьбы: I (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	242,56 241,97 241,11 241,61	206,40 206,40 206,40 206,40	- - - -	- - - -	36,16 35,57 34,71 35,21	15,00
13-01-009-22	Вощение, категория сложности резьбы: II (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	325,12 324,53 323,67 324,17	288,96 288,96 288,96 288,96	- - - -	- - - -	36,16 35,57 34,71 35,21	21,00
13-01-009-23	Вощение, категория сложности резьбы: III (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	421,44 420,85 419,99 420,49	385,28 385,28 385,28 385,28	- - - -	- - - -	36,16 35,57 34,71 35,21	28,00
13-01-009-24	Вощение, категория сложности резьбы: IV (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	614,08 613,49 612,63 613,13	577,92 577,92 577,92 577,92	- - - -	- - - -	36,16 35,57 34,71 35,21	42,00
13-01-009-25	Вощение, категория сложности резьбы: ОС (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	724,16 723,57 722,71 723,21	688,00 688,00 688,00 688,00	- - - -	- - - -	36,16 35,57 34,71 35,21	50,00

Таблица ТЕРр 13-01-010 Воссоздание орнамента в деревянных элементах здания ручным способом (народная резьба)

Измеритель : 1 дм<sup>2</sup> орнамента

13-01-010-01	Воссоздание орнамента в деревянных элементах здания ручным способом (народная резьба), глубина пропила до: 25 мм (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	25,80 25,68 25,62 25,65	23,12 23,12 23,12 23,12	- - - -	- - - -	2,68 2,56 2,50 2,53	1,68
13-01-010-02	Воссоздание орнамента в деревянных элементах здания ручным способом (народная резьба), глубина пропила до: 35 мм (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	36,89 36,66 36,54 36,59	31,65 31,65 31,65 31,65	- - - -	- - - -	5,24 5,01 4,89 4,94	2,30

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин	материалы		
1	2	3	4	5	6	7	8
13-01-010-03	Воссоздание орнамента в деревянных элементах здания ручным способом (народная резьба), глубина пропила до: 50 мм  (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	50,46 50,12 49,95 50,02	42,66 42,66 42,66 42,66	- - - -	- - - -	7,80 7,46 7,29 7,36	3,10

Таблица ТЕРр 13-01-011 Восполнение утраченных фрагментов орнаментов в деревянных элементах здания ручным способом (народная резьба)

Измеритель : 1 дм<sup>2</sup> восполненного орнамента

13-01-011-01	Восполнение утраченных фрагментов орнаментов в деревянных элементах здания ручным способом (народная резьба), глубина пропила до: 25 мм  (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	28,82 28,70 28,64 28,67	26,14 26,14 26,14 26,14	- - - -	- - - -	2,68 2,56 2,50 2,53	1,90
13-01-011-02	Восполнение утраченных фрагментов орнаментов в деревянных элементах здания ручным способом (народная резьба), глубина пропила до: 35 мм  (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	46,52 46,29 46,17 46,22	41,28 41,28 41,28 41,28	- - - -	- - - -	5,24 5,01 4,89 4,94	3,00
13-01-011-03	Восполнение утраченных фрагментов орнаментов в деревянных элементах здания ручным способом (народная резьба), глубина пропила до: 50 мм  (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	64,22 63,88 63,71 63,78	56,42 56,42 56,42 56,42	- - - -	- - - -	7,80 7,46 7,29 7,36	4,10

Таблица ТЕРр 13-01-012 Установка резьбы

Измеритель : 1 дм<sup>2</sup> развернутой поверхности

13-01-012-01  (888-9901)	Установка резьбы, площадь детали до: 1 дм <sup>2</sup>  Прочие материалы, (%)	12,89 12,76 12,51 12,63	5,92 5,92 5,92 5,92	- - - -	- - - -	6,97 6,84 6,59 6,71 <b>0,20</b>	0,43
13-01-012-02  (888-9901)	Установка резьбы, площадь детали до: 5 дм <sup>2</sup>  Прочие материалы, (%)	11,73 11,59 11,32 11,46	4,40 4,40 4,40 4,40	- - - -	- - - -	7,33 7,19 6,92 7,06 <b>0,20</b>	0,32
13-01-012-03  (888-9901)	Установка резьбы, площадь детали до: 10 дм <sup>2</sup>  Прочие материалы, (%)	11,40 11,26 10,97 11,12	3,58 3,58 3,58 3,58	- - - -	- - - -	7,82 7,68 7,39 7,54 <b>0,20</b>	0,26

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин	материалы		
1	2	3	4	5	6	7	8
13-01-012-04  (888-9901)	Установка резьбы, площадь детали до: свыше 10 дм <sup>2</sup>  Прочие материалы, (%)	9,79 9,66 9,41 9,54	2,89 2,89 2,89 2,89	- - - -	6,90 6,77 6,52 6,65	0,21  <b>0,20</b>	

Таблица ТЕРр 13-01-013 Воссоздание плоской резьбы из твердых пород дерева

Измеритель : 1 дм<sup>2</sup> развернутой поверхности

13-01-013-01  (102-9094)  (500-9596)	Воссоздание плоской резьбы из твердых пород дерева, при количестве элементов на 1 дм <sup>2</sup> до 6 штук; категория сложности: I  Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3) Шлифовальная бумага, (м2)	47,63 47,63 47,63 47,63	47,61 47,61 47,61 47,61	- - - -	0,02 0,02 0,02 0,02	<b>0,001</b>  <b>0,003</b>	3,46
13-01-013-02  (102-9094)  (500-9596)	Воссоздание плоской резьбы из твердых пород дерева, при количестве элементов на 1 дм <sup>2</sup> до 6 штук; категория сложности: II  Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3) Шлифовальная бумага, (м2)	55,40 55,40 55,40 55,40	55,38 55,38 55,38 55,38	- - - -	0,02 0,02 0,02 0,02	<b>0,001</b>  <b>0,003</b>	3,66
13-01-013-03  (102-9094)  (500-9596)	Воссоздание плоской резьбы из твердых пород дерева, при количестве элементов на 1 дм <sup>2</sup> до 6 штук; категория сложности: III  Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3) Шлифовальная бумага, (м2)	73,55 73,55 73,55 73,55	73,53 73,53 73,53 73,53	- - - -	0,02 0,02 0,02 0,02	<b>0,001</b>  <b>0,003</b>	4,86
13-01-013-04  (102-9094)  (500-9596)	Воссоздание плоской резьбы из твердых пород дерева, при количестве элементов на 1 дм <sup>2</sup> до 6 штук; категория сложности: IV  Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3) Шлифовальная бумага, (м2)	92,26 92,26 92,26 92,26	92,24 92,24 92,24 92,24	- - - -	0,02 0,02 0,02 0,02	<b>0,001</b>  <b>0,003</b>	5,58

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин	материалы		
1	2	3	4	5	6	7	8
13-01-013-05	Воссоздание плоской резьбы из твердых пород дерева, при количестве элементов на 1 дм <sup>2</sup> до 6 штук; категория сложности: вне категории (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	126,64	126,62	-	-	0,02	7,66
(102-9094)	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м <sup>3</sup> )	126,64	126,62	-	-	0,02	<b>0,001</b>
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м <sup>2</sup> )	126,64	126,62	-	-	0,02	<b>0,003</b>
13-01-013-06	Воссоздание плоской резьбы из твердых пород дерева, при количестве элементов на 1 дм <sup>2</sup> до 14 штук; категория сложности: I (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	52,45	52,43	-	-	0,02	3,81
(102-9094)	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м <sup>3</sup> )	52,45	52,43	-	-	0,02	<b>0,001</b>
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м <sup>2</sup> )	52,45	52,43	-	-	0,02	<b>0,003</b>
13-01-013-07	Воссоздание плоской резьбы из твердых пород дерева, при количестве элементов на 1 дм <sup>2</sup> до 14 штук; категория сложности: II (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	65,68	65,66	-	-	0,02	4,34
(102-9094)	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м <sup>3</sup> )	65,68	65,66	-	-	0,02	<b>0,001</b>
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м <sup>2</sup> )	65,68	65,66	-	-	0,02	<b>0,003</b>
13-01-013-08	Воссоздание плоской резьбы из твердых пород дерева, при количестве элементов на 1 дм <sup>2</sup> до 14 штук; категория сложности: III (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	82,63	82,61	-	-	0,02	5,46
(102-9094)	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м <sup>3</sup> )	82,63	82,61	-	-	0,02	<b>0,001</b>
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м <sup>2</sup> )	82,63	82,61	-	-	0,02	<b>0,003</b>
13-01-013-09	Воссоздание плоской резьбы из твердых пород дерева, при количестве элементов на 1 дм <sup>2</sup> до 14 штук; категория сложности: IV (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	103,50	103,48	-	-	0,02	6,26
(102-9094)	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м <sup>3</sup> )	103,50	103,48	-	-	0,02	<b>0,001</b>
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м <sup>2</sup> )	103,50	103,48	-	-	0,02	<b>0,003</b>



Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин	материалы		
1	2	3	4	5	6	7	8
13-01-013-15	Воссоздание плоской резьбы из твердых пород дерева, при количестве элементов на 1 дм <sup>2</sup> до 20 штук; категория сложности: вне категории						9,60
	(зона: 1)	158,71	158,69	-	-	0,02	
	(зона: 2)	158,71	158,69	-	-	0,02	
	(зона: 3)	158,71	158,69	-	-	0,02	
	(зона: 4)	158,71	158,69	-	-	0,02	
(102-9094)	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м <sup>3</sup> )					0,001	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м <sup>2</sup> )					0,003	

Таблица ТЕРр 13-01-014 Воссоздание объемной и прорезной резьбы из твердых пород дерева

Измеритель : 1 дм<sup>2</sup> развернутой поверхности

13-01-014-01	Воссоздание объемной и прорезной резьбы из твердых пород дерева, при количестве элементов на 1 дм <sup>2</sup> до 6 штук; категория сложности: I						4,46
	(зона: 1)	61,39	61,37	-	-	0,02	
	(зона: 2)	61,39	61,37	-	-	0,02	
	(зона: 3)	61,39	61,37	-	-	0,02	
	(зона: 4)	61,39	61,37	-	-	0,02	
(102-9094)	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м <sup>3</sup> )					0,003	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м <sup>2</sup> )					0,005	
13-01-014-02	Воссоздание объемной и прорезной резьбы из твердых пород дерева, при количестве элементов на 1 дм <sup>2</sup> до 6 штук; категория сложности: II						5,30
	(зона: 1)	80,21	80,19	-	-	0,02	
	(зона: 2)	80,21	80,19	-	-	0,02	
	(зона: 3)	80,21	80,19	-	-	0,02	
	(зона: 4)	80,21	80,19	-	-	0,02	
(102-9094)	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м <sup>3</sup> )					0,003	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м <sup>2</sup> )					0,005	
13-01-014-03	Воссоздание объемной и прорезной резьбы из твердых пород дерева, при количестве элементов на 1 дм <sup>2</sup> до 6 штук; категория сложности: III						7,20
	(зона: 1)	108,96	108,94	-	-	0,02	
	(зона: 2)	108,96	108,94	-	-	0,02	
	(зона: 3)	108,96	108,94	-	-	0,02	
	(зона: 4)	108,96	108,94	-	-	0,02	
(102-9094)	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м <sup>3</sup> )					0,003	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м <sup>2</sup> )					0,005	
13-01-014-04	Воссоздание объемной и прорезной резьбы из твердых пород дерева, при количестве элементов на 1 дм <sup>2</sup> до 6 штук; категория сложности: IV						9,02
	категории сложности						
	(зона: 1)	149,12	149,10	-	-	0,02	
	(зона: 2)	149,12	149,10	-	-	0,02	
	(зона: 3)	149,12	149,10	-	-	0,02	
	(зона: 4)	149,12	149,10	-	-	0,02	
(102-9094)	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м <sup>3</sup> )					0,003	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин	материалы		
1	2	3	4	5	6	7	8
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)					0,005	
13-01-014-05	Воссоздание объемной и прорезной резьбы из твердых пород дерева, при количестве элементов на 1 дм <sup>2</sup> до 6 штук; категория сложности: вне категории (зона: 1) 204,00 (зона: 2) 204,00 (зона: 3) 204,00 (зона: 4) 204,00		203,98	-	-	0,02	12,34
(102-9094)	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)		203,98	-	-	0,02	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)		203,98	-	-	0,02	0,003
13-01-014-06	Воссоздание объемной и прорезной резьбы из твердых пород дерева, при количестве элементов на 1 дм <sup>2</sup> до 14 штук; категория сложности: I (зона: 1) 71,85 (зона: 2) 71,85 (зона: 3) 71,85 (зона: 4) 71,85		71,83	-	-	0,02	5,22
(102-9094)	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)		71,83	-	-	0,02	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)		71,83	-	-	0,02	0,005
13-01-014-07	Воссоздание объемной и прорезной резьбы из твердых пород дерева, при количестве элементов на 1 дм <sup>2</sup> до 14 штук; категория сложности: II (зона: 1) 95,34 (зона: 2) 95,34 (зона: 3) 95,34 (зона: 4) 95,34		95,32	-	-	0,02	6,30
(102-9094)	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)		95,32	-	-	0,02	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)		95,32	-	-	0,02	0,003
13-01-014-08	Воссоздание объемной и прорезной резьбы из твердых пород дерева, при количестве элементов на 1 дм <sup>2</sup> до 14 штук; категория сложности: III (зона: 1) 131,05 (зона: 2) 131,05 (зона: 3) 131,05 (зона: 4) 131,05		131,03	-	-	0,02	8,66
(102-9094)	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)		131,03	-	-	0,02	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)		131,03	-	-	0,02	0,005
13-01-014-09	Воссоздание объемной и прорезной резьбы из твердых пород дерева, при количестве элементов на 1 дм <sup>2</sup> до 14 штук; категория сложности: IV (зона: 1) 174,08 (зона: 2) 174,08 (зона: 3) 174,08 (зона: 4) 174,08		174,06	-	-	0,02	10,53
(102-9094)	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)		174,06	-	-	0,02	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м2)		174,06	-	-	0,02	0,003
							0,005

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин	материалы		
1	2	3	4	5	6	7	8
13-01-014-10	Воссоздание объемной и прорезной резьбы из твердых пород дерева, при количестве элементов на 1 дм <sup>2</sup> до 14 штук; категория сложности: вне категории						14,50
	(зона: 1)	239,71	239,69	-	-	0,02	
	(зона: 2)	239,71	239,69	-	-	0,02	
	(зона: 3)	239,71	239,69	-	-	0,02	
	(зона: 4)	239,71	239,69	-	-	0,02	
(102-9094)	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м <sup>3</sup> )					0,003	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м <sup>2</sup> )					0,005	
13-01-014-11	Воссоздание объемной и прорезной резьбы из твердых пород дерева, при количестве элементов на 1 дм <sup>2</sup> до 20 штук; категория сложности: I						5,96
	(зона: 1)	82,03	82,01	-	-	0,02	
	(зона: 2)	82,03	82,01	-	-	0,02	
	(зона: 3)	82,03	82,01	-	-	0,02	
	(зона: 4)	82,03	82,01	-	-	0,02	
(102-9094)	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м <sup>3</sup> )					0,003	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м <sup>2</sup> )					0,005	
13-01-014-12	Воссоздание объемной и прорезной резьбы из твердых пород дерева, при количестве элементов на 1 дм <sup>2</sup> до 20 штук; категория сложности: II						7,06
	(зона: 1)	106,84	106,82	-	-	0,02	
	(зона: 2)	106,84	106,82	-	-	0,02	
	(зона: 3)	106,84	106,82	-	-	0,02	
	(зона: 4)	106,84	106,82	-	-	0,02	
(102-9094)	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м <sup>3</sup> )					0,003	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м <sup>2</sup> )					0,005	
13-01-014-13	Воссоздание объемной и прорезной резьбы из твердых пород дерева, при количестве элементов на 1 дм <sup>2</sup> до 20 штук; категория сложности: III						9,82
	(зона: 1)	148,60	148,58	-	-	0,02	
	(зона: 2)	148,60	148,58	-	-	0,02	
	(зона: 3)	148,60	148,58	-	-	0,02	
	(зона: 4)	148,60	148,58	-	-	0,02	
(102-9094)	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м <sup>3</sup> )					0,003	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м <sup>2</sup> )					0,005	
13-01-014-14	Воссоздание объемной и прорезной резьбы из твердых пород дерева, при количестве элементов на 1 дм <sup>2</sup> до 20 штук; категория сложности: IV						11,68
	(зона: 1)	193,09	193,07	-	-	0,02	
	(зона: 2)	193,09	193,07	-	-	0,02	
	(зона: 3)	193,09	193,07	-	-	0,02	
	(зона: 4)	193,09	193,07	-	-	0,02	
(102-9094)	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м <sup>3</sup> )					0,003	
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м <sup>2</sup> )					0,005	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	в том числе, оплата труда машинистов	материалы	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
13-01-014-15	Воссоздание объемной и прорезной резьбы из твердых пород дерева, при количестве элементов на 1 дм <sup>2</sup> до 20 штук; категория сложности: вне категории						16,92
	(зона: 1)	279,71	279,69	-	-	0,02	
	(зона: 2)	279,71	279,69	-	-	0,02	
	(зона: 3)	279,71	279,69	-	-	0,02	
	(зона: 4)	279,71	279,69	-	-	0,02	
(102-9094)	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м <sup>3</sup> )						0,003
(500-9596)	Шлифовальная бумага, (м <sup>2</sup> )						0,005

**Таблица ТЕРр 13-01-015 Исполнение рисунка в натуральную величину по архивным материалам (фотографиям, эскизам и т. п.)**

Измеритель : 1 дм<sup>2</sup> рисунка

Измеритель : 1 дм2 рисунка						
13-01-015-01	Исполнение рисунка в натуральную величину по архивным материалам					1,07
	(зона: 1)	17,94	17,69	-	-	0,25
	(зона: 2)	17,93	17,69	-	-	0,24
	(зона: 3)	17,92	17,69	-	-	0,23
	(зона: 4)	17,92	17,69	-	-	0,23

**Таблица ТЕРр 13-01-016 Исполнение рисунка в натуральную величину с моделей или аналогий с использованием копировального станка**

Измеритель : 1 дм<sup>2</sup> рисунка

13-01-016-01	Исполнение рисунка в натуральную величину по модели или аналогам с использованием копировального станка						0,72
	(зона: 1)	11,15	10,89	-	-	0,26	
	(зона: 2)	11,13	10,89	-	-	0,24	
	(зона: 3)	11,12	10,89	-	-	0,23	
	(зона: 4)	11,13	10,89	-	-	0,24	

Таблица ТЕРР 13-01-017 Подгонка тыльной стороны резной детали на криволинейную поверхность

Измеритель : 1 дм<sup>2</sup> поверхности соприкосновения деталей

Измеритель : 1 дм <sup>2</sup> поверхности соприкосновения деталей							
13-01-017-01	Подгонка тыльной стороны резной детали на криволинейную поверхность						0,61
	(зона: 1)	13,16	8,39	-	-	-	4,77
	(зона: 2)	13,07	8,39	-	-	-	4,68
	(зона: 3)	12,90	8,39	-	-	-	4,51
	(зона: 4)	12,99	8,39	-	-	-	4,60

Таблица ТЕРР 13-01-018 Приготовление осетрового клея

Измеритель : 1 м2

13-01-018-01	Приготовление осетрового клея						0,61
	(зона: 1)	103,61	7,56	-	-	96,05	
	(зона: 2)	101,83	7,56	-	-	94,27	
	(зона: 3)	98,33	7,56	-	-	90,77	
	(зона: 4)	100,08	7,56	-	-	92,52	

**СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ  
МАШИН, СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ,  
КОНСТРУКЦИИ И ЧАСОВАЯ ОПЛАТА ТРУДА  
РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ**

**В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2000 Г.**

**Приложение 1.**

**РАЗМЕР ЧАСОВОЙ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ**

Код ресурса	Наименование ресурса	Ед.изм.	Часовая оплата труда, руб.
1-0010	Рабочий среднего разряда 1  (зона: 1-4)	чел.-ч	7,02
1-0011	Рабочий среднего разряда 1,1  (зона: 1-4)	чел.-ч	7,08
1-0012	Рабочий среднего разряда 1,2  (зона: 1-4)	чел.-ч	7,14
1-0013	Рабочий среднего разряда 1,3  (зона: 1-4)	чел.-ч	7,20
1-0014	Рабочий среднего разряда 1,4  (зона: 1-4)	чел.-ч	7,26
1-0015	Рабочий среднего разряда 1,5  (зона: 1-4)	чел.-ч	7,32
1-0016	Рабочий среднего разряда 1,6  (зона: 1-4)	чел.-ч	7,38
1-0017	Рабочий среднего разряда 1,7  (зона: 1-4)	чел.-ч	7,44
1-0018	Рабочий среднего разряда 1,8  (зона: 1-4)	чел.-ч	7,50
1-0019	Рабочий среднего разряда 1,9  (зона: 1-4)	чел.-ч	7,56
1-0020	Рабочий среднего разряда 2  (зона: 1-4)	чел.-ч	7,62
1-0021	Рабочий среднего разряда 2,1  (зона: 1-4)	чел.-ч	7,69
1-0022	Рабочий среднего разряда 2,2  (зона: 1-4)	чел.-ч	7,76
1-0023	Рабочий среднего разряда 2,3  (зона: 1-4)	чел.-ч	7,83
1-0024	Рабочий среднего разряда 2,4  (зона: 1-4)	чел.-ч	7,90
1-0025	Рабочий среднего разряда 2,5  (зона: 1-4)	чел.-ч	7,97
1-0026	Рабочий среднего разряда 2,6  (зона: 1-4)	чел.-ч	8,04
1-0027	Рабочий среднего разряда 2,7  (зона: 1-4)	чел.-ч	8,12
1-0028	Рабочий среднего разряда 2,8  (зона: 1-4)	чел.-ч	8,19
1-0029	Рабочий среднего разряда 2,9  (зона: 1-4)	чел.-ч	8,26
1-0030	Рабочий среднего разряда 3  (зона: 1-4)	чел.-ч	8,33
1-0031	Рабочий среднего разряда 3,1  (зона: 1-4)	чел.-ч	8,43
1-0032	Рабочий среднего разряда 3,2  (зона: 1-4)	чел.-ч	8,54
1-0033	Рабочий среднего разряда 3,3  (зона: 1-4)	чел.-ч	8,65
1-0034	Рабочий среднего разряда 3,4  (зона: 1-4)	чел.-ч	8,75
1-0035	Рабочий среднего разряда 3,5  (зона: 1-4)	чел.-ч	8,86
1-0036	Рабочий среднего разряда 3,6  (зона: 1-4)	чел.-ч	8,96

Код ресурса	Наименование ресурса	Ед.изм.	Часовая оплата труда, руб.
1-0037	Рабочий среднего разряда 3,7 (зона: 1-4)	чел.-ч	9,07
1-0038	Рабочий среднего разряда 3,8 (зона: 1-4)	чел.-ч	9,18
1-0039	Рабочий среднего разряда 3,9 (зона: 1-4)	чел.-ч	9,29
1-0040	Рабочий среднего разряда 4 (зона: 1-4)	чел.-ч	9,39
1-0041	Рабочий среднего разряда 4,1 (зона: 1-4)	чел.-ч	9,53
1-0042	Рабочий среднего разряда 4,2 (зона: 1-4)	чел.-ч	9,68
1-0043	Рабочий среднего разряда 4,3 (зона: 1-4)	чел.-ч	9,82
1-0044	Рабочий среднего разряда 4,4 (зона: 1-4)	чел.-ч	9,97
1-0045	Рабочий среднего разряда 4,5 (зона: 1-4)	чел.-ч	10,11
1-0046	Рабочий среднего разряда 4,6 (зона: 1-4)	чел.-ч	10,25
1-0047	Рабочий среднего разряда 4,7 (зона: 1-4)	чел.-ч	10,40
1-0048	Рабочий среднего разряда 4,8 (зона: 1-4)	чел.-ч	10,54
1-0049	Рабочий среднего разряда 4,9 (зона: 1-4)	чел.-ч	10,68
1-0050	Рабочий среднего разряда 5 (зона: 1-4)	чел.-ч	10,82
1-0051	Рабочий среднего разряда 5,1 (зона: 1-4)	чел.-ч	11,01
1-0052	Рабочий среднего разряда 5,2 (зона: 1-4)	чел.-ч	11,18
1-0053	Рабочий среднего разряда 5,3 (зона: 1-4)	чел.-ч	11,37
1-0054	Рабочий среднего разряда 5,4 (зона: 1-4)	чел.-ч	11,54
1-0055	Рабочий среднего разряда 5,5 (зона: 1-4)	чел.-ч	11,72
1-0056	Рабочий среднего разряда 5,6 (зона: 1-4)	чел.-ч	11,90
1-0057	Рабочий среднего разряда 5,7 (зона: 1-4)	чел.-ч	12,08
1-0058	Рабочий среднего разряда 5,8 (зона: 1-4)	чел.-ч	12,26
1-0059	Рабочий среднего разряда 5,9 (зона: 1-4)	чел.-ч	12,44
1-0060	Рабочий среднего разряда 6 (зона: 1-4)	чел.-ч	12,61

**Приложение 2.**  
**СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ**

Код ресурса	Наименование материальных ресурсов	Ед.изм.	Сметная цена, руб.
101-0583	Марля бытовая суворая арт.6437 (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	10 м	42,88 40,32 38,52 40,70
101-0622	Миткаль «Т-2» суворый (суворье) (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	10 м	110,52 108,50 104,44 106,48

Код ресурса	Наименование материальных ресурсов	Ед.изм.	Сметная цена, руб.
101-1596	Шкурка плифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	м2	56,79 55,75 53,66 54,71
101-1814	Клей столярный сухой (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	кг	19,08 18,72 18,03 18,38
101-1825	Олифа натуральная (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	кг	29,10 28,57 27,50 28,04
101-1855	Лак шеллачный (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	кг	164,13 163,38 162,45 162,80
101-1932	Войлок строительный толщиной 15 мм (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	м2	23,13 21,90 20,38 20,94
101-1974	Пигмент тертый (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	кг	42,26 40,02 37,24 38,27
102-0039	Брусья необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 150 мм и более, I сорта (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	м3	2221,65 2121,44 2074,68 2094,72
102-0059	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, I сорта (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	м3	2725,00 2675,00 2575,00 2625,00
102-0083	Бруски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	м3	2725,00 2675,00 2575,00 2625,00
102-0204	Доски обрезные (осина, ольха, тополь и прочие) длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 25, 32, 40 мм, I сорта (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	м3	2505,83 2392,81 2340,06 2362,67
113-0379	Спирт этиловый ректифицированный технический, сорт I (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	кг	58,86 57,78 55,62 56,70
411-0001	Вода (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	м3	2,35 2,31 2,22 2,27
888-0034	Растворитель № 648 (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	кг	38,87 37,44 37,09 37,80

Код ресурса	Наименование материальных ресурсов	Ед.изм.	Сметная цена, руб.
888-0063	Масло вазелиновое (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	кг	20,90 20,52 19,75 20,13
888-0066	Скипидар живичный (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	кг	18,09 17,76 17,10 17,43
888-0108	Клей мездровый (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	кг	71,10 69,78 67,20 68,49
888-0125	Шеллак сухой (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	кг	156,89 153,98 148,26 151,12
888-0235	Смывка АФТ- 1 (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	кг	22,61 22,19 21,36 21,78
888-0237	Лак НЦ-222 нитроцеллюлозный (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	кг	25,88 24,78 23,47 23,90
888-0242	Клей рыбий (осетровый) (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	кг	960,52 942,67 907,73 925,20
888-0245	Пемза (зона: 1,2) (зона: 3) (зона: 4)	кг	0,37 0,35 0,36
888-0313	Растворитель № 646 (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	кг	17,88 17,55 16,89 17,22
888-0335	Воск натуральный (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	кг	69,21 67,93 65,41 66,67
888-0339	Калька бумажная (зона: 1,2) (зона: 3) (зона: 4)	м2	0,45 0,43 0,44
888-0340	Картон многослойный (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	м2	21,11 19,84 19,12 19,48
888-0345	Тальк молотый сорт 1 (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	кг	11,88 11,66 11,23 11,45
888-0433	Вата техническая хлопчатобумажная "ОП" (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	кг	13,13 12,89 12,41 12,65

Код ресурса	Наименование материальных ресурсов	Ед.изм.	Сметная цена, руб.
888-0436	Шурупы медные (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	кг	168,93 165,83 159,63 162,73

## СОДЕРЖАНИЕ

<b>ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ.....</b>	<b>3</b>	
<b>СБОРНИК № 7. РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ</b>		
<b>КОНСТРУКЦИЙ И ДЕКОРАТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ .....</b>	<b>9</b>	
<b>ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.....</b>	<b>9</b>	
Таблица ТЕРр 07-01-001	Реставрация металлических глав и металлических строительных систем сложных крыш.....	11
Таблица ТЕРр 07-01-002	Воссоздание утраченных металлических каркасов глав и металлических стропильных систем сложных крыш .....	15
Таблица ТЕРр 07-01-003	Реставрация металлических крестов .....	18
Таблица ТЕРр 07-01-004	Воссоздание утраченных металлических крестов .....	20
Таблица ТЕРр 07-01-005	Демонтаж и монтаж металлических крестов.....	22
Таблица ТЕРр 07-01-006	Реставрация металлических ставней и дверных полотен.....	23
Таблица ТЕРр 07-01-007	Воссоздание металлических ставней и дверных полотен без декоративных украшений .....	24
Таблица ТЕРр 07-01-008	Рихтовка (правка) деформированных деталей металлических решеток, оград, ворот и калиток.....	25
Таблица ТЕРр 07-01-009	Воссоздание каркаса металлических решеток, оград, ворот и калиток .....	26
Таблица ТЕРр 07-01-010	Установка решеток, оград, ворот и калиток на место .....	29
Таблица ТЕРр 07-01-011	Воссоздание вырезных декоративных деталей из листовой стали.....	30
Таблица ТЕРр 07-01-012	Воссоздание декоративных деталей и скобяных изделий методом кузнечной ковки .....	32
Таблица ТЕРр 07-01-013	Изменение профиля металла методом горячей ковки при помощи механического молотка .....	48
Таблица ТЕРр 07-01-014	Расчистка металлической поверхности изделий от коррозии, трудноудаляемых загрязнений и многослойных закрасок.....	48
Таблица ТЕРр 07-01-015	Воссоздание и монтаж винтовой лестницы из металла.....	50
Таблица ТЕРр 07-01-016	Зачеканка шва в металлических соединениях свинцом (при ширине 10 мм, глубине - 20 мм).....	50
Таблица ТЕРр 07-01-017	Разборка на детали.....	50
Таблица ТЕРр 07-01-018	Сборка деталей.....	50
Таблица ТЕРр 07-01-019	Сборка металлоконструкций .....	51
Таблица ТЕРр 07-01-020	Сверление отверстий в металлических изделиях.....	51
Таблица ТЕРр 07-01-021	Изготовление шаблонов .....	51
Таблица ТЕРр 07-01-022	Изготовление оправок для кузнечных работ .....	52
Таблица ТЕРр 07-01-023	Ковка из листовой стали .....	52
Таблица ТЕРр 07-01-024	Изготовление закладных деталей .....	57
Таблица ТЕРр 07-01-025	Прошивка фигурных отверстий .....	57
Таблица ТЕРр 07-01-026	Обработка художественного чугунного литья .....	57
Таблица ТЕРр 07-01-027	Реставрация художественного чугунного литья .....	58
Таблица ТЕРр 07-01-028	Вытачивание на станке фигурных деталей.....	58
Таблица ТЕРр 07-01-029	Зачеканка свинцом гнезд при установке металлоконструкций .....	59
Таблица ТЕРр 07-01-030	Обследование состояния демонтированных деталей с выявлением утрат и определением степени износа сохранившихся деталей .....	59
Таблица ТЕРр 07-01-031	Изготовление деталей крепления на станке .....	59
Таблица ТЕРр 07-01-032	Расчистка металлического орнаментированного декора в местах занурений от трудноудаляемых покрытий, ржавчины и коррозии при толщине удаляемого слоя не менее 3,0 мм .....	61
Таблица ТЕРр 07-01-033	Изготовление несущих металлических конструкций отдельными мелкими участками способом гнутья с изготовлением шаблона.....	61
<b>СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН,</b>		
<b>СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ И ЧАСОВАЯ</b>		
<b>ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ .....</b>	<b>63</b>	
Приложение 1. РАЗМЕР ЧАСОВОЙ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ.....	63	
Приложение 2. СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН .....	64	
Приложение 3. СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ .....	66	
<b>СБОРНИК № 8. РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ ШТУКАТУРНОЙ ОТДЕЛКИ.....</b>	<b>71</b>	
<b>ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.....</b>	<b>71</b>	
<b>РАЗДЕЛ 1. РЕСТАВРАЦИЯ.....</b>	<b>72</b>	
Таблица ТЕРр 08-01-001	Послойное снятие штукатурных слоев в местах зондажей .....	72
Таблица ТЕРр 08-01-002	Отбивка штукатурки с каменных, бетонных поверхностей отдельными местами .....	73
Таблица ТЕРр 08-01-003	Отбивка штукатурки с деревянных поверхностей.....	73
Таблица ТЕРр 08-01-004	Устройство каркаса, установка металлической сетки, пришивка сетки к каркасу .....	73
Таблица ТЕРр 08-01-005	Установка металлической сетки и пришивка ее по деревянным поверхностям .....	75
Таблица ТЕРр 08-01-006	Замена негодной драны с применением изоляционного материала .....	75
Таблица ТЕРр 08-01-007	Замена негодной драны без изоляционного материала.....	76
Таблица ТЕРр 08-01-008	Установка маяков на трепицах стен и сводов .....	76

Таблица ТЕРр 08-01-009	Реставрация штукатурки по кирпичной поверхности известково-цементным раствором.....	76
Таблица ТЕРр 08-01-010	Воссоздание штукатурки по кирпичной поверхности известково-цементным раствором .....	78
Таблица ТЕРр 08-01-011	Увеличение толщины намета на 10 мм сверх 30 мм при реставрации и воссоздании штукатурки по камню известково-цементным раствором.....	79
Таблица ТЕРр 08-01-012	Реставрация штукатурки по деревянной поверхности известково-гипсовым раствором .....	80
Таблица ТЕРр 08-01-013	Воссоздание штукатурки по деревянной поверхности известково-гипсовым раствором.....	81
Таблица ТЕРр 08-01-014	Увеличение толщины намета на 10 мм сверх 30 мм при реставрации и воссоздании штукатурки по дереву известково-гипсовым раствором .....	83
Таблица ТЕРр 08-01-015	Изготовление шаблона.....	84
Таблица ТЕРр 08-01-016	Реставрация штукатурки тяг по камню (без разделки углов) известково-цементным раствором .....	84
Таблица ТЕРр 08-01-017	Воссоздание штукатурки тяг по камню (без разделки углов) известково-цементным раствором .....	85
Таблица ТЕРр 08-01-018	Реставрация штукатурки тяг по дереву (без разделки углов) известковым или известково-гипсовым раствором.....	86
Таблица ТЕРр 08-01-019	Воссоздание штукатурки тяг по дереву (без разделки углов) известковым или известково-гипсовым раствором.....	87
Таблица ТЕРр 08-01-020	Реставрация мелких повреждений прямолинейных тяг простого и сложного профилей известково-гипсовым раствором.....	88
Таблица ТЕРр 08-01-021	Реставрация мелких повреждений прямолинейных тяг простого и сложного профилей известково-цементным раствором .....	89
Таблица ТЕРр 08-01-022	Реставрация мелких повреждений криволинейных тяг простого и сложного профилей известково-гипсовым раствором.....	90
Таблица ТЕРр 08-01-023	Реставрация мелких повреждений криволинейных тяг простого и сложного профилей известково-цементным раствором .....	90
Таблица ТЕРр 08-01-024	Разделка от руки углов пересечения тяг известково-гипсовым раствором .....	91
Таблица ТЕРр 08-01-025	Разделка от руки углов пересечения тяг известково-цементным раствором .....	91
Таблица ТЕРр 08-01-026	Заделка борозд глубиной 20 мм по оштукатуренной поверхности известково-гипсовым раствором .....	91
Таблица ТЕРр 08-01-027	Увеличение глубины заделки борозд на 10 мм на оштукатуренной поверхности известково-гипсовым раствором.....	93
Таблица ТЕРр 08-01-028	Заделка борозд глубиной 20 мм на оштукатуренной поверхности цементным раствором .....	94
Таблица ТЕРр 08-01-029	Увеличение глубины заделки борозд на 10 мм на оштукатуренной поверхности цементным раствором .....	96
Таблица ТЕРр 08-01-030	Перетирка штукатурки.....	97
Таблица ТЕРр 08-01-031	Устройство гипсовых накривок под живопись .....	98
<b>РАЗДЕЛ 2. НАРУЖНАЯ ШТУКАТУРКА .....</b>	<b>98</b>	
Таблица ТЕРр 08-01-032	Реставрация и воссоздание штукатурки фасадов по кирпичным поверхностям известково-цементным (известковым) раствором.....	98
Таблица ТЕРр 08-01-033	Реставрация и воссоздание декоративной штукатурки фасадов по кирпичным поверхностям терразитовым раствором.....	99
Таблица ТЕРр 08-01-034	Реставрация и воссоздание штукатурки фасадов под шубу рустованных поверхностей известково-цементным (или известковым) раствором.....	100
Таблица ТЕРр 08-01-035	Реставрация и воссоздание декоративной штукатурки фасадов под шубу рустованных поверхностей терразитовым раствором.....	101
Таблица ТЕРр 08-01-036	Реставрация и воссоздание штукатурки фасадов по деревянным поверхностям известковым раствором .....	102
Таблица ТЕРр 08-01-037	Реставрация и воссоздание штукатурки фасадов деревянной поверхности известковым раствором (декоративная с прорезными рустами).....	103
Таблица ТЕРр 08-01-038	Изготовление образцов цементно-терразитовой штукатурки .....	103
Таблица ТЕРр 08-01-039	Механическая расчистка гладких штукатурных поверхностей стен от поздних цементных или деструктированных слоев с сохранением подлинной штукатурки с использованием зачистной фрезерной машинки SAF-750E.....	104
Таблица ТЕРр 08-01-040	Расчистка поверхностей стен от остатков штукатурного слоя с использованием специального раствора типа Alkutex Combi .....	104
<b>СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН, СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ И ЧАСОВАЯ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ.....</b>	<b>105</b>	
<b>Приложение 1. РАЗМЕР ЧАСОВОЙ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ .....</b>	<b>105</b>	
<b>Приложение 2. СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН .....</b>	<b>106</b>	
<b>Приложение 3. СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ.....</b>	<b>107</b>	

<b>СБОРНИК № 9. РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ ОБЛИЦОВОК ИЗ ИСКУССТВЕННОГО МРАМОРА .....</b>	<b>111</b>	
<b>ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.....</b>	<b>111</b>	
Таблица ТЕРр 09-01-001	Изготовление образца искусственного оселкового мрамора .....	112
Таблица ТЕРр 09-01-002	Расчистка поверхности от загрязнений.....	113
Таблица ТЕРр 09-01-003	Расчистка поверхности от многослойных покрасок .....	114
Таблица ТЕРр 09-01-004	Отбивка старого мрамора.....	115
Таблица ТЕРр 09-01-005	Устройство оснований под облицовку.....	115
Таблица ТЕРр 09-01-006	Заделка трещин в облицовке.....	116
Таблица ТЕРр 09-01-007	Заделка выбоин, сколов (до 10% сколов) и отдельных мест разрушений облицовки .....	117
Таблица ТЕРр 09-01-008	Отделка поверхности оселками при реставрации .....	118
Таблица ТЕРр 09-01-009	Воссоздание облицовки.....	120
Таблица ТЕРр 09-01-010	Вощение поверхностей облицовки.....	122
Таблица ТЕРр 09-01-011	Дополнение мелких утрат насыщенного рисунка площадью до 0,05 дм <sup>2</sup> с установкой на эпоксидной смоле .....	122
Таблица ТЕРр 09-01-012	Приготовление колерных сухих смесей.....	122
Таблица ТЕРр 09-01-013	Приготовление восковой мастики.....	123
<b>СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН, СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ И ЧАСОВАЯ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ .....</b>	<b>124</b>	
Приложение 1. РАЗМЕР ЧАСОВОЙ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ .....	124	
Приложение 2. СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН .....	125	
Приложение 3. СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ .....	126	
<b>СБОРНИК № 10. РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ ОКРАСОК ФАСАДОВ И ИНТЕРЬЕРОВ.....</b>	<b>131</b>	
<b>ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.....</b>	<b>131</b>	
Таблица ТЕРр 10-01-001	Послойное снятие красочного слоя с особой осторожностью в местах зондажей.....	134
Таблица ТЕРр 10-01-002	Расчистка оштукатуренных, деревянных и кирпичных поверхностей от различных покрасок ..	135
Таблица ТЕРр 10-01-003	Известковая окраска .....	137
Таблица ТЕРр 10-01-004	Окраска касеиновыми красками .....	139
Таблица ТЕРр 10-01-005	Окраска перхлорвиниловыми красками .....	140
Таблица ТЕРр 10-01-006	Клеевая окраска .....	141
Таблица ТЕРр 10-01-007	Окраска силикатными красками ранее окрашенных фасадов .....	143
Таблица ТЕРр 10-01-008	Высококачественная масляная окраска .....	144
Таблица ТЕРр 10-01-009	Улучшенная окраска масляной краской .....	153
Таблица ТЕРр 10-01-010	Масляная окраска металлических поверхностей (неочищенных) .....	159
Таблица ТЕРр 10-01-011	Отделка поверхностей из черного металла графитом "на отлив" .....	160
Таблица ТЕРр 10-01-012	Высококачественная окраска поливинилэфирными (водоэмульсионными) красками	161
Таблица ТЕРр 10-01-013	поверхностей, ранее очищенных, изготовленных или оштукатуренных вновь .....	161
Таблица ТЕРр 10-01-014	Высококачественная окраска матовыми масляными красками .....	170
Таблица ТЕРр 10-01-015	Высококачественная окраска дисперсионными красками .....	178
Таблица ТЕРр 10-01-016	Высококачественная отделка деревянных поверхностей под "французский лак" нитроэмалью	180
Таблица ТЕРр 10-01-017	(поверхность предварительно очищенная от отделочного слоя или новая) .....	180
Оклейка бумажной тканью .....	183	
Прочие виды работ .....	183	
<b>СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН, СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ И ЧАСОВАЯ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ .....</b>	<b>184</b>	
Приложение 1. РАЗМЕР ЧАСОВОЙ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ .....	184	
Приложение 2. СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН .....	185	
Приложение 3. СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ .....	186	
<b>СБОРНИК № 11. РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ КЕРАМИЧЕСКОГО ДЕКОРА ..</b>	<b>193</b>	
<b>ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.....</b>	<b>193</b>	
<b>РАЗДЕЛ 1. 1. ВОССОЗДАНИЕ .....</b>	<b>195</b>	
Таблица ТЕРр 11-01-001	Изготовление гипсовых моделей для керамических изразцов .....	195
Таблица ТЕРр 11-01-002	Изготовление бескисловой гипсовой формы для плоскостных керамических изразцов.....	196
Таблица ТЕРр 11-01-003	Приготовление глинистой массы .....	199
Таблица ТЕРр 11-01-004	Формовка плоскостных изразцов в гипсовых формах, и художественная доработка изразцов ..	199
Таблица ТЕРр 11-01-005	Обжиг изразцов в электропечах .....	205

Таблица ТЕРр 11-01-006	Первичный обжиг изделий в печи.....	207
Таблица ТЕРр 11-01-007	Подбор палитры для росписи керамических изделий.....	209
Таблица ТЕРр 11-01-008	Растирка глазури по готовому рецепту.....	209
Таблица ТЕРр 11-01-009	Варка эмалей, глазурей .....	210
Таблица ТЕРр 11-01-010	Роспись плоскостных изразцов колерами эмали и глазури (сплошная).....	210
Таблица ТЕРр 11-01-011	Покрытие керамических изразцов глазурью путем пульверизации.....	217
Таблица ТЕРр 11-01-012	Обжиг политых изделий в печи.....	217
Таблица ТЕРр 11-01-013	Установка керамических, орнаментованных, глазурированных, многоцветных изразцов.....	219
<b>РАЗДЕЛ 2. 2. РЕСТАВРАЦИЯ.....</b>	<b>221</b>	
Таблица ТЕРр 11-01-014	Холодная реставрация снятых керамических изразцов .....	221
Таблица ТЕРр 11-01-015	Холодная реставрация керамических изразцов на месте .....	222
Таблица ТЕРр 11-01-016	Удаление поздних вставок с поверхности керамики.....	225
Таблица ТЕРр 11-01-017	Расшивка облицовки из керамических изразцов .....	225
Таблица ТЕРр 11-01-018	Тонировка мест утрат красочного слоя .....	225
Таблица ТЕРр 11-01-019	Расчистка керамических изразцов от загрязнений .....	225
Таблица ТЕРр 11-01-020	Художественная роспись печных изразцов по глазурированной поверхности.....	229
Таблица ТЕРр 11-01-021	Изготовление огнеупорных подставок для обжига изразцов .....	229
Таблица ТЕРр 11-01-022	Изготовление тиглей для варки эмали.....	230
Таблица ТЕРр 11-01-023	Изготовление огнеупорных капсул.....	230
Таблица ТЕРр 11-01-024	Сборка деревянного каркаса.....	230
Таблица ТЕРр 11-01-025	Гидрофобизация изразцов.....	230
Таблица ТЕРр 11-01-026	Склейивание изразцов без применения металлического крепежа.....	230
Таблица ТЕРр 11-01-027	Расклейка старых швов .....	231
<b>СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН, СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ И ЧАСОВАЯ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ.....</b>	<b>232</b>	
Приложение 1. РАЗМЕР ЧАСОВОЙ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ .....	232	
Приложение 2. СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ.....	233	
<b>СБОРНИК № 12. РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ АРХИТЕКТУРНО-ЛЕПНОГО ДЕКОРА.....</b>	<b>241</b>	
<b>ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.....</b>	<b>241</b>	
<b>РАЗДЕЛ 1. РЕСТАВРАЦИЯ ЛЕПНОГО ДЕКОРА.....</b>	<b>244</b>	
Таблица ТЕРр 12-01-001	Удаление различных загрязнений с поверхности лепного декора .....	244
Таблица ТЕРр 12-01-002	Химическое укрепление гипса .....	247
Таблица ТЕРр 12-01-003	Догипсовка архитектурно-лепных деталей .....	247
Таблица ТЕРр 12-01-004	Разборка и подбор деталей и фрагментов деталей .....	249
Таблица ТЕРр 12-01-005	Склейивание фрагментов деталей, подобранных из сохранившихся, а также отлитых вновь .....	249
Таблица ТЕРр 12-01-006	Реставрация архитектурно-лепного декора путем отливки недостающих фрагментов по вновь изготовленным моделям .....	250
Таблица ТЕРр 12-01-007	Реставрация архитектурно-лепного декора путем отливки недостающих фрагментов по подлинным деталям, "приведенным в модель" .....	251
<b>РАЗДЕЛ 2. ВОССОЗДАНИЕ ЛЕПНОГО ДЕКОРА .....</b>	<b>252</b>	
Таблица ТЕРр 12-01-008	Реставрация лепного декора с прорезкой рельефа, потерявшего четкость после расчисток от многочисленных покрасок клеевых и известковых.....	252
Таблица ТЕРр 12-01-009	Изготовление моделей профилированных тяг .....	252
Таблица ТЕРр 12-01-010	Изготовление модели погонных деталей (порезка, пояса, фризы, сухари, капли) .....	253
Таблица ТЕРр 12-01-011	Изготовление моделей модульонов и кронштейнов.....	257
Таблица ТЕРр 12-01-012	Изготовление моделей венков и гирлянд .....	259
Таблица ТЕРр 12-01-013	Изготовление моделей гербов, картушей, эмблем.....	260
Таблица ТЕРр 12-01-014	Изготовление моделей розеток потолочных или кессонных, круглых, эллиптических, ромбических, многоугольных и круглых эмблем .....	262
Таблица ТЕРр 12-01-015	Изготовление моделей сухарей и капель штучных .....	264
Таблица ТЕРр 12-01-016	Изготовление моделей масок-замков .....	264
Таблица ТЕРр 12-01-017	Изготовление моделей листьев .....	264
Таблица ТЕРр 12-01-018	Изготовление модели балюсин .....	265
Таблица ТЕРр 12-01-019	Изготовление моделей капителей ионических .....	266
Таблица ТЕРр 12-01-020	Изготовление моделей капителей тосканских и дорических .....	266
Таблица ТЕРр 12-01-021	Изготовление моделей капителей коринфских .....	267
Таблица ТЕРр 12-01-022	Изготовление моделей лепных композиций III, IV категории сложности и вне категории сложности .....	267
Таблица ТЕРр 12-01-023	Изготовление форм погонных деталей .....	267
Таблица ТЕРр 12-01-024	Изготовление гипсовых форм для отливки композиций .....	274
Таблица ТЕРр 12-01-025	Изготовление формасиловых форм .....	275

Таблица ТЕРр 12-01-026	Изготовление форм модульонов и кронштейнов .....	276
Таблица ТЕРр 12-01-027	Изготовление форм масок-замков .....	277
Таблица ТЕРр 12-01-028	Изготовление форм венков и гирлянд.....	278
Таблица ТЕРр 12-01-029	Изготовление форм гербов и картушей .....	280
Таблица ТЕРр 12-01-030	Изготовление форм розеток потолочных или кессонных, круглых, эллиптических, ромбических, многоугольных и круглых форм.....	282
Таблица ТЕРр 12-01-031	Изготовление форм листьев.....	286
Таблица ТЕРр 12-01-032	Изготовление форм балюсин .....	287
Таблица ТЕРр 12-01-033	Изготовление форм капителей.....	287
Таблица ТЕРр 12-01-034	Изготовление форм сухарей, капель штучных.....	289
Таблица ТЕРр 12-01-035	Отливка погонных деталей .....	289
Таблица ТЕРр 12-01-036	Отливка балюсин .....	293
Таблица ТЕРр 12-01-037	Отливка лепных композиций .....	293
Таблица ТЕРр 12-01-038	Отливка модульонов и кронштейнов .....	294
Таблица ТЕРр 12-01-039	Отливка розеток кессонных или потолочных круглых, эллиптических, ромбических, многоугольных и круглых эмблем .....	295
Таблица ТЕРр 12-01-040	Отливка капителей.....	298
Таблица ТЕРр 12-01-041	Отливка сухарей капель штучных .....	300
Таблица ТЕРр 12-01-042	Отливка масок-замков .....	300
Таблица ТЕРр 12-01-043	Отливка венков и гирлянд.....	301
Таблица ТЕРр 12-01-044	Отливка гербов и картушей .....	301
Таблица ТЕРр 12-01-045	Отливка листьев .....	302
Таблица ТЕРр 12-01-046	Установка погонных деталей .....	303
Таблица ТЕРр 12-01-047	Установка балюсин .....	305
Таблица ТЕРр 12-01-048	Установка модульонов и кронштейнов .....	306
Таблица ТЕРр 12-01-049	Установка венков и гирлянд .....	308
Таблица ТЕРр 12-01-050	Установка розеток кессонных или потолочных круглых, эллиптических, ромбических, многоугольных и круглых эмблем .....	309
Таблица ТЕРр 12-01-051	Установка капителей .....	311
Таблица ТЕРр 12-01-052	Установка сухарей и капель штучных .....	313
Таблица ТЕРр 12-01-053	Установка масок-замков.....	314
Таблица ТЕРр 12-01-054	Установка гербов и картушей .....	314
Таблица ТЕРр 12-01-055	Установка листьев .....	315
Таблица ТЕРр 12-01-056	Монтаж лепных композиций и отдельных элементов лепного декора .....	316
Таблица ТЕРр 12-01-057	Изготовление рисунка утраченных фрагментов деталей скульптурного характера .....	317
Таблица ТЕРр 12-01-058	Реставрация штукатурного слоя гладких измельченных поверхностей, разделяющих лепной декор, специально приготовленным раствором с толщиной намета до 40 мм .....	317
Таблица ТЕРр 12-01-059	Изготовление и установка климмеров, скоб, анкеров и закладных деталей при укреплении лепного декора, тяг и штукатурного слоя с оплеткой медной проволокой .....	317
Таблица ТЕРр 12-01-060	Антисептирование лепного декора, штукатурного слоя, кирпичной кладки .....	317
Таблица ТЕРр 12-01-061	Покрытие поверхности лепного декора олифой .....	318
Таблица ТЕРр 12-01-062	Изготовление мастичных деталей с отделкой поверхности по готовым формам .....	318
Таблица ТЕРр 12-01-063	Реставрация до 20% мастичных деталей .....	319
Таблица ТЕРр 12-01-064	Реставрация более 20% мастичных деталей .....	321
<b>СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН, СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ И ЧАСОВАЯ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ .....</b>		<b>323</b>
Приложение 1. РАЗМЕР ЧАСОВОЙ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ .....		323
Приложение 2. СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ .....		324
<b>СБОРНИК № 13. РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ РЕЗЬБЫ ПО ДЕРЕВУ .....</b>		<b>329</b>
<b>ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.....</b>		<b>329</b>
Таблица ТЕРр 13-01-001	Снятие резьбы .....	333
Таблица ТЕРр 13-01-002	Воссоздание плоской резьбы из мягких пород дерева .....	333
Таблица ТЕРр 13-01-003	Воссоздание рельефной резьбы из мягких пород дерева .....	335
Таблица ТЕРр 13-01-004	Воссоздание объемной и прорезной резьбы из мягких пород дерева .....	338
Таблица ТЕРр 13-01-005	Восполнение утраченных фрагментов декоративной художественной резьбы в процессе реставрации .....	340
Таблица ТЕРр 13-01-006	Реставрация мелких утрат, сколов, трещин, вырывов и т. п. ....	342
Таблица ТЕРр 13-01-007	Удаление непригодных масляно-лаковых покрытий химическим способом .....	344
Таблица ТЕРр 13-01-008	Воссоздание рельефной резьбы из твердых пород дерева .....	345
Таблица ТЕРр 13-01-009	Воссоздание отделочных покрытий .....	348
Таблица ТЕРр 13-01-010	Воссоздание орнамента в деревянных элементах здания ручным способом (народная резьба) ..	350
Таблица ТЕРр 13-01-011	Восполнение утраченных фрагментов орнаментов в деревянных элементах здания ручным способом (народная резьба) .....	351

Таблица ТЕРр 13-01-012	Установка резьбы .....	351
Таблица ТЕРр 13-01-013	Воссоздание плоской резьбы из твердых пород дерева .....	352
Таблица ТЕРр 13-01-014	Воссоздание объемной и прорезной резьбы из твердых пород дерева.....	355
Таблица ТЕРр 13-01-015	Исполнение рисунка в натуральную величину по архивным материалам (фотографиям, эскизам и т. п.) .....	358
Таблица ТЕРр 13-01-016	Исполнение рисунка в натуральную величину с моделяй или аналогий с использованием копировального станка.....	358
Таблица ТЕРр 13-01-017	Подгонка тыльной стороны резной детали на криволинейную поверхность.....	358
Таблица ТЕРр 13-01-018	Приготовление осетрового клея .....	358
<b>СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН, СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ И ЧАСОВАЯ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ.....</b>		<b>359</b>
Приложение 1. РАЗМЕР ЧАСОВОЙ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ .....		359
Приложение 2. СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ.....		360