

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ ПО
ОБЪЕКТАМ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
(ПАМЯТНИКАМ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ)**

ТЕРр-2001

ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

Том 2

СБОРНИК 7	РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ И ДЕКОРАТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ.
СБОРНИК 8	РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ ШТУКАТУРНОЙ ОТДЕЛКИ.
СБОРНИК 9	РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ ОБЛИЦОВОК ИЗ ИСКУССТВЕННОГО МРАМОРА.
СБОРНИК 10	РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ ОКРАСОК ФАСАДОВ И ИНТЕРЬЕРОВ.
СБОРНИК 11	РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ КЕРАМИЧЕСКОГО ДЕКОРА.
СБОРНИК 12	РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ АРХИТЕКТУРНО-ЛЕПНОГО ДЕКОРА.
СБОРНИК 13	РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ РЕЗЬБЫ ПО ДЕРЕВУ.

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ

Салехард 2011

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ ПО ОБЪЕКТАМ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (ПАМЯТНИКАМ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ)

ТЕРр - 2001

ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

Том 2

СБОРНИК 7	РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ И ДЕКОРАТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ.
СБОРНИК 8	РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ ШТУКАТУРНОЙ ОТДЕЛКИ.
СБОРНИК 9	РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ ОБЛИЦОВОК ИЗ ИСКУССТВЕННОГО МРАМORA.
СБОРНИК 10	РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ ОКРАСОК ФАСАДОВ И ИНТЕРЬЕРОВ.
СБОРНИК 11	РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ КЕРАМИЧЕСКОГО ДЕКОРА.
СБОРНИК 12	РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ АРХИТЕКТУРНО-ЛЕПНОГО ДЕКОРА.
СБОРНИК 13	РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ РЕЗЬБЫ ПО ДЕРЕВУ.

Издание официальное

Салехард 2011

ББК 65.31
УДК 338.5:69 (083)

Территориальные сметные нормативы.

Территориальные единичные расценки на ремонтно-реставрационные работы по объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры). Ямало-Ненецкий автономный округ.

ТЕРр - 2001 Том 2.

Салехард, 2011

Территориальные единичные расценки на ремонтно-реставрационные работы по объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) (далее - ТЕРр) предназначены для определения затрат при выполнении ремонтно-реставрационных работ по объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) и составления на их основе сметных расчетов (смет) на производство указанных работ.

РАЗРАБОТАНЫ

Сибирским центром ценообразования в строительстве, промышленности и энергетике (ЗАО)

УТВЕРЖДЕНЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 13.10.2011 № 755-п.

© ЯНАО 2011г.

Настоящие территориальные сметные нормативы не могут быть полностью или частично воспроизведены, тиражированы и распространены в качестве официального издания без разрешения Департамента строительства и жилищной политики Ямало-Ненецкого автономного округа.

**ТЕРРИОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ.
ТЕРРИОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ ПО ОБЪЕКТАМ КУЛЬТУРНОГО
НАСЛЕДИЯ.
ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ**

ТЕРр-2001

**ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ
по применению территориальных единичных расценок
на ремонтно-реставрационные работы по объектам культурного наследия**

ВВЕДЕНИЕ

Территориальные единичные расценки на ремонтно-реставрационные работы (в дальнейшем изложении ТЕРр-2001) рассчитаны в базисных ценах на 1 января 2000 года и предназначены для определения затрат, необходимых для выполнения ремонтно-реставрационных работ на объектах культурного наследия, составления сметных расчетов, а также для расчетов за выполненные работы.

Ремонтно-реставрационные работы включают в себя следующие виды:

- а) реставрационные работы, проводимые для обеспечения длительной физической сохранности памятников с возвращением им в определенной мере облика, утраченного или искаженного за время существования
- б) консервационные работы, имеющие целью обеспечение длительной физической сохранности памятника и продление их существования без изменения их исторически сложившегося современного облика
- в) ремонтные работы, имеющие целью поддержание сохранных состояния памятника без изменения его подлинных элементов и конструкций
- г) восстановительные работы, полное восстановление памятников, имевших большое значение для национальной культуры или для исторически сложившейся градостроительной среды, разрушенных в результате преднамеренных варварских действий или стихийных бедствий.

ТЕРр-2001 разработаны в составе следующих сборников, охватывающих основные виды ремонтно-реставрационных работ по архитектурной реставрации и прикладного искусства:

Сборник 1 - Архитектурно-археологические и земляные работы в зонах объектов культурного наследия

Сборник 2 - Реставрация и воссоздание фундаментов и конструкций из бутового камня.

Сборник 3 - Реставрация и воссоздание кирпичных кладок.

Сборник 4 - Реставрация и воссоздание конструкций и декора из естественного камня.

Сборник 5 - Реставрация и воссоздание деревянных конструкций и деталей.

Сборник 6 - Реставрация и воссоздание кровель.

Сборник 7 - Реставрация и воссоздание металлических конструкций и декоративных элементов.

Сборник 8 - Реставрация и воссоздание штукатурной отделки.

Сборник 9 - Реставрация и воссоздание облицовок из искусственного мрамора.

Сборник 10 - Реставрация и воссоздание окрасок фасадов и интерьеров.

Сборник 11 - Реставрация и воссоздание керамического декора.

Сборник 12 - Реставрация и воссоздание архитектурно-лепного декора.

Сборник 13 - Реставрация и воссоздание резьбы по дереву.

Сборник 14 - Реставрация мебели.

Сборник 15 - Реставрация и воссоздание паркетных полов.

Сборник 16 - Воссоздание изделий художественного литья из цветных металлов.

Сборник 17 - Чеканные, выколотные и давильные работы.

Сборник 18 - Реставрация и воссоздание инкрустированной поверхности.

Сборник 19 - Обивочные работы при реставрации мягкой мебели.

Сборник 20 - Реставрация и воссоздание позолоты.

Сборник 21 - Разные работы.

Сборник 22 - Реставрация и воссоздание оконных и дверных приборов.

Сборник 23 - Реставрация тканей.

Сборник 24 - Художественная обработка металлических изделий гальваническим способом.

Сборник 25 - Реставрация и воссоздание предметов декоративно-прикладного искусства из цветных металлов и хрустальных подвесок.

Сборник 26 - Реставрация и воссоздание предметов декоративно-прикладного искусства.

Сборник 27 - Реставрация монументальной и станковой живописи.

Сборник 28 - Воссоздание полностью и частично утраченной декоративно-монументальной и станковой живописи в зданиях - памятниках архитектуры.

Сборник 29 - Реставрация и воссоздание мозаики.

Сборник 30 - Реставрация и воссоздание янтарного набора предметов декоративно-прикладного искусства.

ТЕРр-2001 отражают среднеотраслевые затраты на принятую технологию и организацию по видам ремонтно-реставрационных работ. В связи с этим ТЕРр-2001 могут применяться для определения затрат всеми организациями-заказчиками и подрядными организациями, независимо от их организационно-правовых форм и ведомственной принадлежности.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Сборники охватывают наиболее характерные виды работ архитектурно-строительной реставрации, а также реставрации и воссоздания предметов прикладного искусства.

2. На работы, отсутствующие в Сборниках, должны составляться единичные дополнительные расценки на основании действующих сметных или производственных норм, а также на основе проведенных хронометражных наблюдений. Разработка дополнительных единичных расценок осуществляется специализированными организациями. Согласование и утверждение единичных расценок производится на общих основаниях.

3. Оплата труда и затраты труда рабочих, указанные в Сборниках, предусматривают усредненные условия и методы производства работ, включающие весь технологический комплекс ремонтно-реставрационных процессов, в том числе выполнение мелких, вспомогательных, подсобных и второстепенных работ.

4. Приведенный в графе 8 Сборников расход материалов учитывает полную потребность их для данного вида работ.

5. При применении новых материалов, стоимость которых отлична от стоимости, принятой в расценках Сборников, необходимо составить единичную расценку, включив в нее стоимость применяемого материала, взамен заложенного в данной расценке, оставив все остальные показатели без изменения.

6. Расценками Сборников учтены основные специфические условия производства реставрационных работ, ограничивающие возможности применения новых методов труда, внедряемых в современном строительстве и на ремонтно-строительных работах.

В частности, приняты во внимание и учтены в расценках следующие факторы:

а) необходимость соблюдения особой осторожности при производстве всякого рода работ для обеспечения сохранности первоначальных форм и частей реставрируемого памятника;

б) необходимость производства работ отдельными малыми участками с крайне ограниченным фронтом работ и весьма незначительной повторяемостью операций;

в) неизбежность периодических перерывов в работе, связанных с дополнительными исследованиями памятника и его фотофиксацией, а также просмотром выполняемых работ научным руководителем объекта;

г) крайне ограниченные возможности применения современных методов организации работ: механизация, стандартизация, индустриализация и применение современных материалов при одновременной необходимости специальных заготовок материалов и изготовления изделий, применяющихся при реставрации памятника (маломерный и большемерный кирпич, различные породы камня и дерева, растворы, металлические изделия, керамические детали и пр.);

д) особая тщательность выполнения всех видов ремонтно-реставрационных работ, обеспечивающих их высокое качество и точнейшее воссоздание утраченных частей и элементов памятника, и гарантирующая полное сохранение его подлинного художественно-исторического облика.

7. Расход материальных ресурсов определен на основе производственных норм расхода материалов, технологических карт и другой технологической документации, а также на основании сметных норм на реставрационно-восстановительные работы 1991 года.

8. В Сборниках учтены нормальные условия производства работ. При усложняющихся условиях к затратам труда и оплате труда следует применять коэффициенты. В случаях, когда реставрационные работы предусматриваются в эксплуатируемых памятниках и в особо стесненных условиях действующего предприятия к затратам труда и оплате труда рабочих надлежит применять следующие поправочные коэффициенты:

а) при производстве работ в эксплуатируемых памятниках - 1,1;

б) при особой стесненности и затрудненности в доставке материалов до рабочих мест - 1,15;

в) при производстве работ в действующих помещениях, отнесенных к разряду вредных (наличие паров, пыли, вредных газов и дыма), - 1,25;

- при выполнении работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, - 1,25;

- при температуре воздуха на рабочем месте +40 °C - 1,25;

- при выполнении работ на высоте более 15 м - 1,25;

г) при аварийном состоянии памятника - 1,25.

Применение указанных коэффициентов при расчетах за выполненные работы подтверждается четырехсторонними актами, фиксирующими действительные условия производства работ. Коэффициенты, предусмотренные пунктами а-г, должны применяться при наличии как нескольких из указанных в этом пункте обстоятельств, так и одного из

них. При одновременном применении к той или иной расценке нескольких поправочных коэффициентов общий поправочный коэффициент определяется путем перемножения отдельных коэффициентов.

9. Стоимость работ по смене конструкций, не предусмотренных в Сборниках ТЕРр-2001, но встречающихся при ремонтно-реставрационных работах на памятниках истории и культуры, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве и капитальном ремонте, следует определять по соответствующим Территориальным сборникам единичных расценок на строительные (ТЕР-2001) и ремонтно-строительные работы (ТЕРр-2001).

10. При выполнении работ в зимнее время пользоваться коэффициентами, приведенными в Сборнике сметных норм дополнительных затрат при производстве работ в зимнее время (ГСН 81-05-02-2001).

11. Многими расценками Сборников затраты на эксплуатацию машин не предусмотрены. При использовании на объектах реставрации строительных машин время их работы следует принимать на основании данных проекта организации реставрации.

12. Расценки ТЕРр-2001 не учитывают вертикальную транспортировку материалов, изделий, конструкций и мусора, получаемого при разборке и реставрации конструкций. Затраты по вертикальной транспортировке должны учитываться в сметной документации дополнительно. Единичными расценками, за исключением особо оговоренных случаев, учтена стоимость выгрузки материала на приобъектном складе.

13. Стоимость доставки воды к месту работ расценками не учтена, и ее следует учитывать в локальных сметах дополнительно в соответствии с данными проекта организации реставрации.

14. При необходимости составления калькуляций на приготовление полуфабрикатов в построенных условиях для реставрационно-строительных работ на основную заработную плату следует начислять накладные расходы в размере 54%.

15. В Сборниках учтена транспортировка материалов в зоне строительной площадки на расстояние до 50 метров, за исключением особо оговоренных случаев в технической части Сборников.

16. Сборниками не учтено:

- а) транспортировка в зоне памятника более чем на 50 м;
- б) накладные расходы и сметная прибыль.

17. Применение поправочных коэффициентов при составлении сметной документации должно быть обосновано проектными данными или дефектной ведомостью, а при расчетах за выполненные работы - актами, фиксирующими действительные условия производства работ, подписанными заказчиком и подрядчиком.

18. При одновременном применении к расценке нескольких коэффициентов, последние перемножаются.

19. Коэффициенты, указанные в технической части конкретного Сборника, распространяются только в пределах данного Сборника.

20. Материальные ресурсы, выделенные в расценках Сборников жирным шрифтом, и коды которых заключены в скобки, в расценку не включаются. Их стоимость принимается в сметной документации отдельной строкой, исходя из проектных данных и условий поставок этих материалов.

УКАЗАНИЯ ПО УЧЕТУ ВОЗВРАТА МАТЕРИАЛОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ОТ РАЗБОРКИ ПРИ РЕСТАВРАЦИИ ПАМЯТНИКОВ КУЛЬТУРЫ

1. При производстве реставрационных работ могут быть использованы материалы от разборки отдельных элементов зданий (позднейшие постройки, закладки и пр.), а также от разборки реставрируемых конструкций.

2. Перечень (ведомость) годных к повторному использованию материалов и конструктивных элементов составляется в процессе реставрации подрядной производственно-реставрационной организацией совместно с заказчиком.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ ПО
ОБЪЕКТАМ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (ПАМЯТНИКАМ
ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ)**

ТЕРр 81-01-11-2001

ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

Сборник № 11

**РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ
КЕРАМИЧЕСКОГО ДЕКОРА**

Издание официальное

Салехард 2011

ББК 65.31
УДК 338.5:69 (083)

Территориальные сметные нормативы.

**Территориальные единичные расценки на ремонтно-реставрационные работы по объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры). Ямало-Ненецкий автономный округ.
ТЕРрп 81-01-11-2001 Сборник № 11. Реставрация и воссоздание керамического декора**
Салехард, 2011.

Территориальные единичные расценки на ремонтно-реставрационные работы по объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) (далее - ТЕРрп) предназначены для определения затрат при выполнении ремонтно-реставрационных работ по объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) и составления на их основе сметных расчетов (смет) на производство указанных работ.

РАЗРАБОТАНЫ Сибирским центром ценообразования в строительстве, промышленности и энергетике (ЗАО)

УТВЕРЖДЕНЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 13.10.2011 № 755-п.

© ЯНАО 2011г.

Настоящие территориальные сметные нормативы не могут быть полностью или частично воспроизведены, тиражированы и распространены в качестве официального издания без разрешения Департамента строительства и жилищной политики Ямало-Ненецкого автономного округа.

**ТЕРРИОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ.
ТЕРРИОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ ПО ОБЪЕКТАМ
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ.
ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ**

ТЕРр-2001

Сборник № 11

РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ КЕРАМИЧЕСКОГО ДЕКОРА

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Настоящие территориальные единичные расценки (ТЕРр-2001-11) предназначены для определения прямых затрат в сметной стоимости выполнения в зонах памятников истории и культуры. ТЕРр-2001-11 отражают средние затраты труда рабочих-реставраторов, строительных машин и механизмов, технологию и организацию по видам реставрационных работ. ТЕРр-2001-11 обязательны для применения всеми предприятиями и организациями независимо от их принадлежности и форм собственности, осуществляющими ремонтно-реставрационные работы с привлечением средств государственного бюджета всех уровней и целевых внебюджетных фондов.

2. Расценками настоящего сборника предусмотрены работы по воссозданию и реставрации керамического декора памятников архитектуры.

3. Настоящим сборником учтены работы по реставрации и воссозданию объемных изразцов.

4. Сборником предусмотрено 5 категорий сложности плоскостных керамических изразцов:

4.1. I категория сложности - изразцы с гладкой или профилированной прямолинейной поверхностью.

4.2. II категория сложности - изразцы с рельефной поверхностью простого гладкого рисунка.

4.3. III категория сложности - поверхность изразца со средней сложностью рисунка небольшого насыщения.

4.4. IV категория сложности - поверхность изразца со сложным рисунком насыщения по всей площади и со сложным орнаментом (рельефом) различной высоты.

4.5. V категория сложности - поверхность изразца барельефного рисунка с большим насыщением изображений к плоскостной части.

Каждой категории сложности изразца соответствует такая же категория сложности моделей и форм.

5. Объем работ определяется в дм² развернутой лицевой поверхности изразца следующим образом:

5.1. Для I категории сложности изразца с профилированной прямолинейной поверхностью - высота лицевой поверхности по огибу, умноженная на длину;

5.2. Для II категории сложности - площадь лицевой части изразца, умноженная на коэффициент развертки, равный 1,15-1,3;

5.3. Для III категории сложности - площадь лицевой части изразца, умноженная на коэффициент 1,5;

5.4. Для IV и V кат. сложности: при высоте рельефа от 1,5 до 2 см площадь лицевой части умножить на коэффициент 2; при высоте рельефа более 2 см - умножить на коэффициент 2,3. Данная высота рельефа должна быть по всей площади изразца.

6. С одной модели допустимо снимать до 6 форм с обязательным ремонтом модели после каждого снятия формы.

6.1. Ремонт модели следует расценивать в размере 5% от ее изготовления.

6.2. С одной формы допустимо снимать до 7 штук изразцов.

7. Расценками не учтены затраты для приготовления бетона или раствора. Эти затраты следует определять по таблицам ТЕРр-2001-69 "Прочие ремонтно-строительные работы".

8. При изготовлении гипсовых моделей применять следующие коэффициенты в зависимости от развернутой поверхности модели:

Площадь развернутой поверхности модели "дм ² "	Коэффициент
от 1 до 3	1,0
от 3 до 5	0,5
от 10 до 50	0,3
свыше 50	0,1

9. В таблицах расценок п.1.1. Средний разряд (категория) работы:

- арабские цифры обозначают разряд работы;
- римские цифры обозначают категорию художников-реставраторов керамического декора;
- "ВК" - высшая категория художников-реставраторов керамического декора.

10. Поправки к применению расценок:

№ № таблиц	Поправки и примечания
11-01-002	При изготовлении форм для объемных изразцов к затратам труда, оплате труда и расходу материалов применять коэффициент 2,0. Приготовление смазки расценками не учтено
11-01-004	При изготовлении форм для объемных изразцов к затратам труда, оплате труда и расходу материалов применять коэффициент 2,0 В зависимости от насыщенности рисунка от всей площади изразца принимать: для II категории сложности - 30% от площади изразца для III категории сложности - 50% от площади изразца для IV-V категорий - вся площадь
11-01-005	Расценками предусмотрен обжиг изразцов в электропечах камерного типа объемом 0,4 м ³ и толщине изразца до 5 см. При вторичном обжиге политых изразцов применять те же расценки.
11-01-006	При обжиге в двухкамерном горне с загрузкой обеих камер к затратам труда и оплате труда на изделия, обжигаемые в нижней камере, применять коэффициент 0,4 При обжиге плитки или черепицы, имеющих не плоскую поверхность, применять расценки для обжига изразцов.
11-01-007	При отработке технологии на один цвет производится до 20 проб. В дальнейшем при повторных работах на один цвет производится до 6 проб.
11-01-007	При отработке технологии на один цвет производится до 20 проб. В дальнейшем при повторных работах на один цвет производится до 6 проб.
11-01-008	На 1,0 дм ² покрытия глазурью расходуется 14 г сухого состава.
11-01-010	При вторичной росписи изразцов к затратам труда и оплате труда применять коэффициент 0,75.
11-01-012	При обжиге в двухкамерном горне с загрузкой обеих камер к затратам труда и оплате труда на изделия, обжигаемые в нижней камере, применять коэффициент 0,4 Обжиг изделий производится несколько раз до получения желаемого цвета с оплатой.
11-01-013	При установке изразцов с приставных лестниц или люлек к затратам труда и оплате труда применять коэффициент 1,25.
11-01-014	На подбор каждого тона при росписи деталей к затратам труда и оплате труда рабочих-реставраторов добавлять 0,15 чел.-ч. При необходимости после грунтовки производится окраска фона с подгонкой к основному цвету.
11-01-018	Докомпоновку грунта учитывать дополнительно по расценке 11-01-015-11.
11-01-020	1 вид рисунка - рамка на плоскостном изразце с гладкой поверхностью 2 вид рисунка - простой рисунок на цокольном изразце спрофилированной поверхностью (заполненность изразца рисунком 30% общей площади) 3 вид рисунка - простой рисунок в рамке на плоскостном изразце отладкой поверхностью (заполненность рисунка 30% общей площади)
11-01-021	Расход подставок - 4 шт. на одно изделие с двукратным оборотом.
11-01-022	Расход тиглей с учетом обворачиваемости: один тигель на 5 колеров.

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин	материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)					
1	2	3	4	5	6	7
						8

РАЗДЕЛ 1. 1. ВОССОЗДАНИЕ

Таблица ТЕРр 11-01-001 Изготовление гипсовых моделей для керамических изразцов

Измеритель : 1 дм² развернутой поверхности при площади модели до 0,25 дм²

11-01-001-01	Изготовление гипсовых моделей для керамических изразцов; плоскостных, категория сложности: I (зона: 1) 69,84 (зона: 2) 69,51 (зона: 3) 69,42 (зона: 4) 69,54		67,72	-	-	2,12 1,79 1,70 1,82	8,13
(113-9206) (888-9901)	Спирт метиловый, (кг) Прочие материалы, (%)					0,005 2,00	
11-01-001-02	Изготовление гипсовых моделей для керамических изразцов; плоскостных, категория сложности: II (зона: 1) 176,62 (зона: 2) 176,29 (зона: 3) 176,20 (зона: 4) 176,32		174,50	-	-	2,12 1,79 1,70 1,82	22,90
(113-9206) (888-9901)	Спирт метиловый, (кг) Прочие материалы, (%)					0,005 2,00	
11-01-001-03	Изготовление гипсовых моделей для керамических изразцов; плоскостных, категория сложности: III (зона: 1) 290,14 (зона: 2) 289,17 (зона: 3) 288,91 (зона: 4) 289,26		284,10	-	-	6,04 5,07 4,81 5,16	40,47
(113-9206) (888-9901)	Спирт метиловый, (кг) Прочие материалы, (%)					0,005 2,00	
11-01-001-04	Изготовление гипсовых моделей для керамических изразцов; плоскостных, категория сложности: IV (зона: 1) 457,00 (зона: 2) 456,03 (зона: 3) 455,77 (зона: 4) 456,12		450,96	-	-	6,04 5,07 4,81 5,16	64,24
(113-9206) (888-9901)	Спирт метиловый, (кг) Прочие материалы, (%)					0,005 2,00	
11-01-001-05	Изготовление гипсовых моделей для керамических изразцов; плоскостных, категория сложности: V (зона: 1) 637,42 (зона: 2) 636,45 (зона: 3) 636,19 (зона: 4) 636,54		631,38	-	-	6,04 5,07 4,81 5,16	89,94
(113-9206) (888-9901)	Спирт метиловый, (кг) Прочие материалы, (%)					0,005 2,00	
11-01-001-06	Изготовление гипсовых моделей для керамических изразцов; объемных, категория сложности: I (зона: 1) 260,09 (зона: 2) 258,99 (зона: 3) 257,92 (зона: 4) 258,60		231,45	-	-	28,64 27,54 26,47 27,15	32,97
(113-9206) (888-9901)	Спирт метиловый, (кг) Прочие материалы, (%)					0,01 2,00	

Таблица ТЕРр 11-01-002 Изготовление бескусковой гипсовой формы для плоскостных керамических изразцов

Измеритель : 1 форма

11-01-002-01	Изготовление бескусковой гипсовой формы для плоскостных керамических изразцов; I и II категории сложности размером рабочей поверхности форм: до 5 дм ²						2,31
	(зона: 1)	33,28	17,60	-	-	15,68	
	(зона: 2)	30,72	17,60	-	-	13,12	
	(зона: 3)	30,04	17,60	-	-	12,44	
	(зона: 4)	30,96	17,60	-	-	13,36	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					1,00	
11-01-002-02	Изготовление бескусковой гипсовой формы для плоскостных керамических изразцов; I и II категории сложности размером рабочей поверхности форм: до 10 дм ²						2,86
	(зона: 1)	45,31	21,79	-	-	23,52	
	(зона: 2)	41,47	21,79	-	-	19,68	
	(зона: 3)	40,45	21,79	-	-	18,66	
	(зона: 4)	41,83	21,79	-	-	20,04	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					1,00	

Таблица ТЕРр 11-01-003 Приготовление глиняной массы

Измеритель : 1 кг

11-01-003-01	Приготовление глиняной массы							0,37
	(зона: 1)	3,08	3,08	-	-	-	-	
	(зона: 2)	3,08	3,08	-	-	-	-	
	(зона: 3)	3,08	3,08	-	-	-	-	
	(зона: 4)	3,08	3,08	-	-	-	-	

Таблица ТЕРрп 11-01-004 Формовка плоскостных изразцов в гипсовых формах, и художественная доработка изразцов

Измеритель : 1 изразец

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы		
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	
11-01-004-04	Формовка плоскостных изразцов в гипсовых формах; I категории сложности весом: до 2,0 кг (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	10,73 10,68 10,66 10,66	9,66 9,66 9,66 9,66	- - - -	- - - -	1,07 1,02 1,00 1,00	1,16	
(115-9093) (888-9901)	Порошок шамотный, (т) Прочие материалы, (%)					0,00028 3,00		
11-01-004-05	Формовка плоскостных изразцов в гипсовых формах; I категории сложности весом: до 2,5 кг (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	13,25 13,18 13,16 13,16	11,91 11,91 11,91 11,91	- - - -	- - - -	1,34 1,27 1,25 1,25	1,43	
(115-9093) (888-9901)	Порошок шамотный, (т) Прочие материалы, (%)					0,00035 3,00		
11-01-004-06	Формовка плоскостных изразцов в гипсовых формах; I категории сложности весом: до 3,0 кг (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	16,76 16,68 16,66 16,66	15,16 15,16 15,16 15,16	- - - -	- - - -	1,60 1,52 1,50 1,50	1,82	
(115-9093) (888-9901)	Порошок шамотный, (т) Прочие материалы, (%)					0,00042 3,00		
11-01-004-07	Формовка плоскостных изразцов в гипсовых формах; I категории сложности весом: на каждые следующие 0,5 кг добавлять (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	3,94 3,92 3,92 3,92	3,67 3,67 3,67 3,67	- - - -	- - - -	0,27 0,25 0,25 0,25	0,44	
(115-9093) (888-9901)	Порошок шамотный, (т) Прочие материалы, (%)					0,00007 3,00		
11-01-004-08	Формовка плоскостных изразцов в гипсовых формах; II категории сложности весом: до 0,5 кг (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	5,77 5,75 5,75 5,75	5,50 5,50 5,50 5,50	- - - -	- - - -	0,27 0,25 0,25 0,25	0,66	
(115-9093) (888-9901)	Порошок шамотный, (т) Прочие материалы, (%)					0,00007 3,00		
11-01-004-09	Формовка плоскостных изразцов в гипсовых формах; II категории сложности весом: до 1,0 кг (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	7,44 7,42 7,41 7,41	6,91 6,91 6,91 6,91	- - - -	- - - -	0,53 0,51 0,50 0,50	0,83	
(115-9093) (888-9901)	Порошок шамотный, (т) Прочие материалы, (%)					0,00014 3,00		
11-01-004-10	Формовка плоскостных изразцов в гипсовых формах; II категории сложности весом: до 1,5 кг (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	9,63 9,59 9,58 9,58	8,83 8,83 8,83 8,83	- - - -	- - - -	0,80 0,76 0,75 0,75	1,06	
(115-9093) (888-9901)	Порошок шамотный, (т) Прочие материалы, (%)					0,00021 3,00		

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин	материалы		
1	2	3	4	5	6	7	8
11-01-004-11 (115-9093) (888-9901)	Формовка плоскостных изразцов в гипсовых формах; II категории сложности весом: до 2,0 кг Порошок шамотный, (т) Прочие материалы, (%)	(зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	11,65 11,60 11,58 11,58	10,58 10,58 10,58 10,58	- - - -	1,07 1,02 1,00 1,00	1,27 0,00028 3,00
11-01-004-12 (115-9093) (888-9901)	Формовка плоскостных изразцов в гипсовых формах; II категории сложности весом: до 2,5 кг Порошок шамотный, (т) Прочие материалы, (%)	(зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	15,08 15,01 14,99 14,99	13,74 13,74 13,74 13,74	- - - -	1,34 1,27 1,25 1,25	1,65 0,00035 3,00
11-01-004-13 (115-9093) (888-9901)	Формовка плоскостных изразцов в гипсовых формах; II категории сложности весом: до 3,0 кг Порошок шамотный, (т) Прочие материалы, (%)	(зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	19,01 18,93 18,91 18,91	17,41 17,41 17,41 17,41	- - - -	1,60 1,52 1,50 1,50	2,09 0,00042 3,00
11-01-004-14 (115-9093) (888-9901)	Формовка плоскостных изразцов в гипсовых формах; II категории сложности весом: на каждые следующие 0,5 кг добавлять Порошок шамотный, (т) Прочие материалы, (%)	(зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	4,60 4,58 4,58 4,58	4,33 4,33 4,33 4,33	- - - -	0,27 0,25 0,25 0,25	0,52 0,00007 3,00
11-01-004-15 (115-9093) (888-9901)	Формовка плоскостных изразцов в гипсовых формах; III категории сложности весом: до 0,5 кг Порошок шамотный, (т) Прочие материалы, (%)	(зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	9,95 9,93 9,93 9,93	9,68 9,68 9,68 9,68	- - - -	0,27 0,25 0,25 0,25	1,27 0,00007 3,00
11-01-004-16 (115-9093) (888-9901)	Формовка плоскостных изразцов в гипсовых формах; III категории сложности весом: до 1,0 кг Порошок шамотный, (т) Прочие материалы, (%)	(зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	12,72 12,70 12,69 12,69	12,19 12,19 12,19 12,19	- - - -	0,53 0,51 0,50 0,50	1,60 0,00014 3,00
11-01-004-17 (115-9093) (888-9901)	Формовка плоскостных изразцов в гипсовых формах; III категории сложности весом: до 1,5 кг Порошок шамотный, (т) Прочие материалы, (%)	(зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	15,89 15,85 15,84 15,84	15,09 15,09 15,09 15,09	- - - -	0,80 0,76 0,75 0,75	1,98 0,00021 3,00

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы		
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	
11-01-004-18	Формовка плоскостных изразцов в гипсовых формах; III категории сложности весом: до 2,0 кг (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	19,51 19,46 19,44 19,44	18,44 18,44 18,44 18,44	- - - -	- - - -	1,07 1,02 1,00 1,00	2,42	
(115-9093) (888-9901)	Порошок шамотный, (т) Прочие материалы, (%)					0,00028 3,00		
11-01-004-19	Формовка плоскостных изразцов в гипсовых формах; III категории сложности весом: до 2,5 кг (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	24,81 24,74 24,72 24,72	23,47 23,47 23,47 23,47	- - - -	- - - -	1,34 1,27 1,25 1,25	3,08	
(115-9093) (888-9901)	Порошок шамотный, (т) Прочие материалы, (%)					0,00035 3,00		
11-01-004-20	Формовка плоскостных изразцов в гипсовых формах; III категории сложности весом: до 3,0 кг (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	30,94 30,86 30,84 30,84	29,34 29,34 29,34 29,34	- - - -	- - - -	1,60 1,52 1,50 1,50	3,85	
(115-9093) (888-9901)	Порошок шамотный, (т) Прочие материалы, (%)					0,00042 3,00		
11-01-004-21	Формовка плоскостных изразцов в гипсовых формах; III категории сложности весом: на каждые следующие 0,5 кг добавлять (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	7,43 7,41 7,41 7,41	7,16 7,16 7,16 7,16	- - - -	- - - -	0,27 0,25 0,25 0,25	0,94	
(115-9093) (888-9901)	Порошок шамотный, (т) Прочие материалы, (%)					0,00007 3,00		
11-01-004-22	Формовка плоскостных изразцов в гипсовых формах; IV категории сложности весом: до 0,5 кг (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	11,50 11,48 11,48 11,48	11,23 11,23 11,23 11,23	- - - -	- - - -	0,27 0,25 0,25 0,25	1,60	
(115-9093) (888-9901)	Порошок шамотный, (т) Прочие материалы, (%)					0,00007 3,00		
11-01-004-23	Формовка плоскостных изразцов в гипсовых формах; IV категории сложности весом: до 1,0 кг (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	14,43 14,41 14,40 14,40	13,90 13,90 13,90 13,90	- - - -	- - - -	0,53 0,51 0,50 0,50	1,98	
(115-9093) (888-9901)	Порошок шамотный, (т) Прочие материалы, (%)					0,00014 3,00		
11-01-004-24	Формовка плоскостных изразцов в гипсовых формах; IV категории сложности весом: до 1,5 кг (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	17,79 17,75 17,74 17,74	16,99 16,99 16,99 16,99	- - - -	- - - -	0,80 0,76 0,75 0,75	2,42	
(115-9093) (888-9901)	Порошок шамотный, (т) Прочие материалы, (%)					0,00021 3,00		

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин	материалы		
1	2	3	4	5	6	7	8
11-01-004-25 (115-9093) (888-9901)	Формовка плоскостных изразцов в гипсовых формах; IV категории сложности весом: до 2,0 кг Порошок шамотный, (т) Прочие материалы, (%)	(зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	22,69 22,64 22,62 22,62	21,62 21,62 21,62 21,62	- - - -	1,07 1,02 1,00 1,00	3,08 0,00028 3,00
11-01-004-26 (115-9093) (888-9901)	Формовка плоскостных изразцов в гипсовых формах; IV категории сложности весом: до 2,5 кг Порошок шамотный, (т) Прочие материалы, (%)	(зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	28,37 28,30 28,28 28,28	27,03 27,03 27,03 27,03	- - - -	1,34 1,27 1,25 1,25	3,85 0,00035 3,00
11-01-004-27 (115-9093) (888-9901)	Формовка плоскостных изразцов в гипсовых формах; IV категории сложности весом: до 3,0 кг Порошок шамотный, (т) Прочие материалы, (%)	(зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	35,58 35,50 35,48 35,48	33,98 33,98 33,98 33,98	- - - -	1,60 1,52 1,50 1,50	4,84 0,00042 3,00
11-01-004-28 (115-9093) (888-9901)	Формовка плоскостных изразцов в гипсовых формах; IV категории сложности весом: на каждые следующие 0,5 кг добавлять Порошок шамотный, (т) Прочие материалы, (%)	(зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	8,76 8,74 8,74 8,74	8,49 8,49 8,49 8,49	- - - -	0,27 0,25 0,25 0,25	1,21 0,00007 3,00
11-01-004-29 (115-9093) (888-9901)	Формовка плоскостных изразцов в гипсовых формах; V категории сложности весом: до 0,5 кг Порошок шамотный, (т) Прочие материалы, (%)	(зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	14,17 14,15 14,15 14,15	13,90 13,90 13,90 13,90	- - - -	0,27 0,25 0,25 0,25	1,98 0,00007 3,00
11-01-004-30 (115-9093) (888-9901)	Формовка плоскостных изразцов в гипсовых формах; V категории сложности весом: до 1,0 кг Порошок шамотный, (т) Прочие материалы, (%)	(зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	17,52 17,50 17,49 17,49	16,99 16,99 16,99 16,99	- - - -	0,53 0,51 0,50 0,50	2,42 0,00014 3,00
11-01-004-31 (115-9093) (888-9901)	Формовка плоскостных изразцов в гипсовых формах; V категории сложности весом: до 1,5 кг Порошок шамотный, (т) Прочие материалы, (%)	(зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	22,42 22,38 22,37 22,37	21,62 21,62 21,62 21,62	- - - -	0,80 0,76 0,75 0,75	3,08 0,00021 3,00

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы		
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	
11-01-004-32	Формовка плоскостных изразцов в гипсовых формах; V категории сложности весом: до 2,0 кг (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	28,10 28,05 28,03 28,03	27,03 27,03 27,03 27,03	- - - -	- - - -	1,07 1,02 1,00 1,00	3,85	
(115-9093) (888-9901)	Порошок шамотный, (т) Прочие материалы, (%)					0,00028 3,00		
11-01-004-33	Формовка плоскостных изразцов в гипсовых формах; V категории сложности весом: до 2,5 кг (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	35,32 35,25 35,23 35,23	33,98 33,98 33,98 33,98	- - - -	- - - -	1,34 1,27 1,25 1,25	4,84	
(115-9093) (888-9901)	Порошок шамотный, (т) Прочие материалы, (%)					0,00035 3,00		
11-01-004-34	Формовка плоскостных изразцов в гипсовых формах; V категории сложности весом: до 3,0 кг (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	44,84 44,76 44,74 44,74	43,24 43,24 43,24 43,24	- - - -	- - - -	1,60 1,52 1,50 1,50	6,16	
(115-9093) (888-9901)	Порошок шамотный, (т) Прочие материалы, (%)					0,00042 3,00		
11-01-004-35	Формовка плоскостных изразцов в гипсовых формах; V категории сложности весом: на каждые следующие 0,5 кг добавлять (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	11,08 11,06 11,06 11,06	10,81 10,81 10,81 10,81	- - - -	- - - -	0,27 0,25 0,25 0,25	1,54	
(115-9093) (888-9901)	Порошок шамотный, (т) Прочие материалы, (%)					0,00007 3,00		
11-01-004-36	Художественная доработка плоскостных изразцов II-V категории, весом до: 0,5кг (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	3,12 3,12 3,12 3,12	3,12 3,12 3,12 3,12	- - - -	- - - -	- - - -	0,41	
11-01-004-37	Художественная доработка плоскостных изразцов II-V категории, весом до: 1,0кг (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	3,96 3,96 3,96 3,96	3,96 3,96 3,96 3,96	- - - -	- - - -	- - - -	0,52	
11-01-004-38	Художественная доработка плоскостных изразцов II-V категории, весом до: 1,5кг (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	4,88 4,88 4,88 4,88	4,88 4,88 4,88 4,88	- - - -	- - - -	- - - -	0,64	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин	материалы		
1	2	3	4	5	6	7	8
11-01-004-39	Художественная доработка плоскостных изразцов II-V категории, весом до: 2кг (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)		5,94 5,94 5,94 5,94	5,94 5,94 5,94 5,94	- - - -	- - - -	0,78
11-01-004-40	Художественная доработка плоскостных изразцов II-V категории, весом до: 2,5кг (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)		7,54 7,54 7,54 7,54	7,54 7,54 7,54 7,54	- - - -	- - - -	0,99
11-01-004-41	Художественная доработка плоскостных изразцов II-V категории, весом до: 3 кг (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)		9,45 9,45 9,45 9,45	9,45 9,45 9,45 9,45	- - - -	- - - -	1,24
11-01-004-42	Художественная доработка плоскостных изразцов II-V категории, весом до: на каждые 0,5 кг изменения добавлять (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)		2,29 2,29 2,29 2,29	2,29 2,29 2,29 2,29	- - - -	- - - -	0,30

Таблица ТЕРр 11-01-005 Обжиг изразцов в электропечах

Измеритель : 1 изразец

11-01-005-01	Утёльный обжиг в электропечах изразцов размером: 10x10 см, 40 изразцов в печи (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)		6,74 8,06 6,74 6,74	5,34 5,34 5,34 5,34	- - - -	- - - -	1,40 2,72 1,40 1,40
11-01-005-02	Утёльный обжиг в электропечах изразцов размером: 10x15 см, 22 изразца в печи (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)		8,59 10,24 8,59 8,59	6,84 6,84 6,84 6,84	- - - -	- - - -	1,75 3,40 1,75 1,75
11-01-005-03	Утёльный обжиг в электропечах изразцов размером: 20x20 см, 13 изразцов в печи (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)		13,81 16,45 13,81 13,81	11,00 11,00 11,00 11,00	- - - -	- - - -	2,81 5,45 2,81 2,81
11-01-005-04	Утёльный обжиг в электропечах изразцов размером: 25x25 см, 13 изразцов в печи (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)		14,95 17,95 14,95 14,95	11,75 11,75 11,75 11,75	- - - -	- - - -	3,20 6,20 3,20 3,20

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин	материалы		
1	2	3	4	5	6	7	8
11-01-005-05	Угольный обжиг в электропечах изразцов размером: 30x30 см, 6 изразцов в печи (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	24,99 29,71 24,99 24,99	19,97 19,97 19,97 19,97	- - - -	- - - -	5,02 9,74 5,02 5,02	1,87
11-01-005-06	Угольный обжиг в электропечах изразцов размером: 40x40 см, 6 изразцов в печи (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	57,52 68,52 57,52 57,52	45,82 45,82 45,82 45,82	- - - -	- - - -	11,70 22,70 11,70 11,70	4,29
11-01-005-07	Угольный обжиг в электропечах изразцов размером: 50x50 см, 6 изразцов в печи (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	57,52 68,52 57,52 57,52	45,82 45,82 45,82 45,82	- - - -	- - - -	11,70 22,70 11,70 11,70	4,29
11-01-005-08	Обжиг в электропечах политых изразцов размером: 10x10 см, 50 изразцов в печи (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	4,21 5,06 4,21 4,21	3,31 3,31 3,31 3,31	- - - -	- - - -	0,90 1,75 0,90 0,90	0,31
11-01-005-09	Обжиг в электропечах политых изразцов размером: 10x15 см, 40 изразцов в печи (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	7,51 9,06 7,51 7,51	5,87 5,87 5,87 5,87	- - - -	- - - -	1,64 3,19 1,64 1,64	0,55
11-01-005-10	Обжиг в электропечах политых изразцов размером: 20x20 см, 25 изразцов в печи (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	13,13 15,74 13,13 13,13	10,36 10,36 10,36 10,36	- - - -	- - - -	2,77 5,38 2,77 2,77	0,97
11-01-005-11	Обжиг в электропечах политых изразцов размером: 25x25 см, 22 изразца в печи (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	13,13 15,74 13,13 13,13	10,36 10,36 10,36 10,36	- - - -	- - - -	2,77 5,38 2,77 2,77	0,97
11-01-005-12	Обжиг в электропечах политых изразцов размером: 30x30 см, 14 изразцов в печи (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	28,17 33,67 28,17 28,17	22,32 22,32 22,32 22,32	- - - -	- - - -	5,85 11,35 5,85 5,85	2,09
11-01-005-13	Обжиг в электропечах политых изразцов размером: 40x40 см, 6 изразцов в печи (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	28,17 33,67 28,17 28,17	22,32 22,32 22,32 22,32	- - - -	- - - -	5,85 11,35 5,85 5,85	2,09

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин	материалы		
1	2	3	4	5	6	7	8
11-01-005-14	Обжиг в электропечах политых изразцов размером: 50x50 см, 6 изразцов в печи (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)		28,17 33,67 28,17 28,17	22,32 22,32 22,32 22,32	- - - -	5,85 11,35 5,85 5,85	2,09

Таблица ТЕРр 11-01-006 Первичный обжиг изделий в печи

Измеритель : 1 изразец

11-01-006-01	Первичный обжиг изделий в печи; изразцов весом: до 0,5 кг (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)		3,05 3,03 2,99 3,01	2,02 2,02 2,02 2,02	- - - -	1,03 1,01 0,97 0,99	0,20
11-01-006-02	Первичный обжиг изделий в печи; изразцов весом: до 1,0 кг (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)		4,59 4,55 4,48 4,52	2,53 2,53 2,53 2,53	- - - -	2,06 2,02 1,95 1,99	0,25
11-01-006-03	Первичный обжиг изделий в печи; изразцов весом: до 1,5 кг (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)		5,93 5,87 5,75 5,81	2,83 2,83 2,83 2,83	- - - -	3,10 3,04 2,92 2,98	0,28
11-01-006-04	Первичный обжиг изделий в печи; изразцов весом: до 2,0 кг (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)		7,06 6,98 6,83 6,90	2,93 2,93 2,93 2,93	- - - -	4,13 4,05 3,90 3,97	0,29
11-01-006-05	Первичный обжиг изделий в печи; изразцов весом: до 2,5 кг (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)		8,40 8,30 8,11 8,21	3,24 3,24 3,24 3,24	- - - -	5,16 5,06 4,87 4,97	0,32
11-01-006-06	Первичный обжиг изделий в печи; изразцов весом: до 3,0 кг (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)		13,77 13,65 13,43 13,54	7,58 7,58 7,58 7,58	- - - -	6,19 6,07 5,85 5,96	0,75
11-01-006-07	Первичный обжиг изделий в печи; изразцов весом: на каждые следующие 0,5 кг добавлять (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)		1,22 1,20 1,16 1,18	0,19 0,19 0,19 0,19	- - - -	1,03 1,01 0,97 0,99	0,019

Измеритель : 1 шт.

11-01-006-08	Первичный обжиг изделий в печи; фасонных кирпичей весом: до 0,5 кг (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)		1,25 1,23 1,19 1,21	0,22 0,22 0,22 0,22	- - - -	1,03 1,01 0,97 0,99	0,022
--------------	--	--	------------------------------	------------------------------	------------------	------------------------------	-------

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин	материалы		
1	2	3	4	5	6	7	8
11-01-006-09	Первичный обжиг изделий в печи; фасонных кирпичей весом: до 1,0 кг (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	2,67 2,63 2,56 2,60	0,61 0,61 0,61 0,61	- - - -	- - - -	2,06 2,02 1,95 1,99	0,06
11-01-006-10	Первичный обжиг изделий в печи; фасонных кирпичей весом: до 1,5 кг (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	3,76 3,70 3,58 3,64	0,66 0,66 0,66 0,66	- - - -	- - - -	3,10 3,04 2,92 2,98	0,065
11-01-006-11	Первичный обжиг изделий в печи; фасонных кирпичей весом: до 2,0 кг (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	4,86 4,78 4,63 4,70	0,73 0,73 0,73 0,73	- - - -	- - - -	4,13 4,05 3,90 3,97	0,072
11-01-006-12	Первичный обжиг изделий в печи; фасонных кирпичей весом: до 2,5 кг (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	5,95 5,85 5,66 5,76	0,79 0,79 0,79 0,79	- - - -	- - - -	5,16 5,06 4,87 4,97	0,078
11-01-006-13	Первичный обжиг изделий в печи; фасонных кирпичей весом: до 3,0 кг (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	7,08 6,96 6,74 6,85	0,89 0,89 0,89 0,89	- - - -	- - - -	6,19 6,07 5,85 5,96	0,088
11-01-006-14	Первичный обжиг изделий в печи; фасонных кирпичей весом: на каждые следующие 0,5 кг добавлять (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	1,14 1,12 1,08 1,10	0,11 0,11 0,11 0,11	- - - -	- - - -	1,03 1,01 0,97 0,99	0,011
11-01-006-15	Первичный обжиг изделий в печи; керамической плитки или черепицы весом: до 0,5 кг (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	2,85 2,83 2,79 2,81	1,82 1,82 1,82 1,82	- - - -	- - - -	1,03 1,01 0,97 0,99	0,18
11-01-006-16	Первичный обжиг изделий в печи; керамической плитки или черепицы весом: до 1,0 кг (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	4,28 4,24 4,17 4,21	2,22 2,22 2,22 2,22	- - - -	- - - -	2,06 2,02 1,95 1,99	0,22
11-01-006-17	Первичный обжиг изделий в печи; керамической плитки или черепицы весом: до 1,5 кг (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	5,53 5,47 5,35 5,41	2,43 2,43 2,43 2,43	- - - -	- - - -	3,10 3,04 2,92 2,98	0,24

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин	материалы		
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)		всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов		
1	2	3	4	5	6	7	8
11-01-006-18	Первичный обжиг изделий в печи; керамической плитки или черепицы весом: до 2,0 кг (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)		6,76 6,68 6,53 6,60	2,63 2,63 2,63 2,63	- - - -	4,13 4,05 3,90 3,97	0,26
11-01-006-19	Первичный обжиг изделий в печи; керамической плитки или черепицы весом: до 2,5 кг (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)		8,09 7,99 7,80 7,90	2,93 2,93 2,93 2,93	- - - -	5,16 5,06 4,87 4,97	0,29
11-01-006-20	Первичный обжиг изделий в печи; керамической плитки или черепицы весом: до 3,0 кг (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)		9,32 9,20 8,98 9,09	3,13 3,13 3,13 3,13	- - - -	6,19 6,07 5,85 5,96	0,31
11-01-006-21	Первичный обжиг изделий в печи; керамической плитки или черепицы весом: на каждые следующие 0,5 кг добавлять (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)		1,20 1,18 1,14 1,16	0,17 0,17 0,17 0,17	- - - -	1,03 1,01 0,97 0,99	0,017

Таблица ТЕРр 11-01-007 Подбор палитры для росписи керамических изделий

Измеритель : 1 проба

11-01-007-01 (888-0021) (888-9901)	Подбор палитры для росписи керамических изделий Глазурь (эмаль), (кг) Прочие материалы, (%)						13,75 0,006 1,00
--	---	--	--	--	--	--	----------------------------

Таблица ТЕРр 11-01-008 Растирка глазури по готовому рецепту

Измеритель : 100 г сухого состава

11-01-008-01	Растирка глазури по готовому рецепту: вручную (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)		31,15 31,15 31,15 31,15	31,15 31,15 31,15 31,15	- - - -	- - - -	3,74
11-01-008-02	Растирка глазури по готовому рецепту: механическим путем (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)		5,50 5,50 5,50 5,50	5,50 5,50 5,50 5,50	- - - -	- - - -	0,66

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин	материалы		
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)		всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов		
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица ТЕРр 11-01-009 Варка эмалей, глазурей

Измеритель : 1 проба опытного цвета

11-01-009-01	Пробная варка эмали и глазури (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	27,59 27,59 27,59 27,59	27,59 27,59 27,59 27,59	- - - -	- - - -	3,93
--------------	---	----------------------------------	----------------------------------	------------------	------------------	------

Измеритель : 1 кг сухого вещества

11-01-009-02	Варка эмали и глазури по готовому рецепту (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)		27,16 27,16 27,16 27,16	27,16 27,16 27,16 27,16	- - - -	3,26
--------------	---	--	----------------------------------	----------------------------------	------------------	------

Таблица ТЕРр 11-01-010 Роспись плоскостных изразцов колерами эмали и глазури (сплошная)Измеритель : 1 дм² развернутой поверхности

11-01-010-01	Роспись плоскостных изразцов колерами эмали и глазури (сплошная); I категории сложности при количестве тонов: до 1 (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)		3,51 3,51 3,51 3,51	3,51 3,51 3,51 3,51	- - - -	0,46
(888-0021) (888-9002)	Глазурь (эмаль), (кг) Прочие материалы, (руб)					0,006 1,39
11-01-010-02	Роспись плоскостных изразцов колерами эмали и глазури (сплошная); I категории сложности при количестве тонов: до 2 (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)		4,27 4,27 4,27 4,27	4,27 4,27 4,27 4,27	- - - -	0,56
(888-0021) (888-9002)	Глазурь (эмаль), (кг) Прочие материалы, (руб)					0,006 1,39
11-01-010-03	Роспись плоскостных изразцов колерами эмали и глазури (сплошная); I категории сложности при количестве тонов: до 3 (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)		5,03 5,03 5,03 5,03	5,03 5,03 5,03 5,03	- - - -	0,66
(888-0021) (888-9002)	Глазурь (эмаль), (кг) Прочие материалы, (руб)					0,006 1,39
11-01-010-04	Роспись плоскостных изразцов колерами эмали и глазури (сплошная); I категории сложности при количестве тонов: до 4 (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)		6,10 6,10 6,10 6,10	6,10 6,10 6,10 6,10	- - - -	0,80
(888-0021) (888-9002)	Глазурь (эмаль), (кг) Прочие материалы, (руб)					0,006 1,39

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы		
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	
11-01-010-11	Роспись плоскостных изразцов колерами эмали и глазури (сплошная); II категории сложности при количестве тонов: до 3 (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)						0,74	
(888-0021) (888-9002)	Глазурь (эмаль), (кг) Прочие материалы, (руб)					0,006 1,39		
11-01-010-12	Роспись плоскостных изразцов колерами эмали и глазури (сплошная); II категории сложности при количестве тонов: до 4 (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)						0,90	
(888-0021) (888-9002)	Глазурь (эмаль), (кг) Прочие материалы, (руб)					0,006 1,39		
11-01-010-13	Роспись плоскостных изразцов колерами эмали и глазури (сплошная); II категории сложности при количестве тонов: до 5 (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)						1,08	
(888-0021) (888-9002)	Глазурь (эмаль), (кг) Прочие материалы, (руб)					0,006 1,39		
11-01-010-14	Роспись плоскостных изразцов колерами эмали и глазури (сплошная); II категории сложности при количестве тонов: до 6 (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)						1,28	
(888-0021) (888-9002)	Глазурь (эмаль), (кг) Прочие материалы, (руб)					0,006 1,39		
11-01-010-15	Роспись плоскостных изразцов колерами эмали и глазури (сплошная); II категории сложности при количестве тонов: до 7 (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)						1,48	
(888-0021) (888-9002)	Глазурь (эмаль), (кг) Прочие материалы, (руб)					0,006 1,39		
11-01-010-16	Роспись плоскостных изразцов колерами эмали и глазури (сплошная); II категории сложности при количестве тонов: на каждый следующий добавлять (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)						0,42	
(888-0021) (888-9002)	Глазурь (эмаль), (кг) Прочие материалы, (руб)					0,006 1,39		

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин	материалы		
1	2	3	4	5	6	7	8
11-01-010-17	Роспись плоскостных изразцов колерами эмали и глазури (сплошная); III категории сложности при количестве тонов: до 1 (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)		4,27 4,27 4,27 4,27	4,27 4,27 4,27 4,27	- - - -		0,56
(888-0021) (888-9002)	Глазурь (эмаль), (кг) Прочие материалы, (руб)					0,006 1,39	
11-01-010-18	Роспись плоскостных изразцов колерами эмали и глазури (сплошная); III категории сложности при количестве тонов: до 2 (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)		5,18 5,18 5,18 5,18	5,18 5,18 5,18 5,18	- - - -		0,68
(888-0021) (888-9002)	Глазурь (эмаль), (кг) Прочие материалы, (руб)					0,006 1,39	
11-01-010-19	Роспись плоскостных изразцов колерами эмали и глазури (сплошная); III категории сложности при количестве тонов: до 3 (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)		6,71 6,71 6,71 6,71	6,71 6,71 6,71 6,71	- - - -		0,88
(888-0021) (888-9002)	Глазурь (эмаль), (кг) Прочие материалы, (руб)					0,006 1,39	
11-01-010-20	Роспись плоскостных изразцов колерами эмали и глазури (сплошная); III категории сложности при количестве тонов: до 4 (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)		8,23 8,23 8,23 8,23	8,23 8,23 8,23 8,23	- - - -		1,08
(888-0021) (888-9002)	Глазурь (эмаль), (кг) Прочие материалы, (руб)					0,006 1,39	
11-01-010-21	Роспись плоскостных изразцов колерами эмали и глазури (сплошная); III категории сложности при количестве тонов: до 5 (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)		10,06 10,06 10,06 10,06	10,06 10,06 10,06 10,06	- - - -		1,32
(888-0021) (888-9002)	Глазурь (эмаль), (кг) Прочие материалы, (руб)					0,006 1,39	
11-01-010-22	Роспись плоскостных изразцов колерами эмали и глазури (сплошная); III категории сложности при количестве тонов: до 6 (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)		12,80 12,80 12,80 12,80	12,80 12,80 12,80 12,80	- - - -		1,68
(888-0021) (888-9002)	Глазурь (эмаль), (кг) Прочие материалы, (руб)					0,006 1,39	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
11-01-010-23	Роспись плоскостных изразцов колерами эмали и глазури (сплошная); III категории сложности при количестве тонов: до 7 (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)		16,00 16,00 16,00 16,00	16,00 16,00 16,00 16,00	- - - -	- - - -	2,10
(888-0021) (888-9002)	Глазурь (эмаль), (кг) Прочие материалы, (руб)						0,006 1,39
11-01-010-24	Роспись плоскостных изразцов колерами эмали и глазури (сплошная); III категории сложности при количестве тонов: на каждый следующий добавлять (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)		3,20 3,20 3,20 3,20	3,20 3,20 3,20 3,20	- - - -	- - - -	0,42
(888-0021) (888-9002)	Глазурь (эмаль), (кг) Прочие материалы, (руб)						0,006 1,39
11-01-010-25	Роспись плоскостных изразцов колерами эмали и глазури (сплошная); ГУ категории сложности при количестве тонов: до 1 (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)		4,57 4,57 4,57 4,57	4,57 4,57 4,57 4,57	- - - -	- - - -	0,60
(888-0021) (888-9002)	Глазурь (эмаль), (кг) Прочие материалы, (руб)						0,006 1,39
11-01-010-26	Роспись плоскостных изразцов колерами эмали и глазури (сплошная); ГУ категории сложности при количестве тонов: до 2 (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)		5,94 5,94 5,94 5,94	5,94 5,94 5,94 5,94	- - - -	- - - -	0,78
(888-0021) (888-9002)	Глазурь (эмаль), (кг) Прочие материалы, (руб)						0,006 1,39
11-01-010-27	Роспись плоскостных изразцов колерами эмали и глазури (сплошная); ГУ категории сложности при количестве тонов: до 3 (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)		7,32 7,32 7,32 7,32	7,32 7,32 7,32 7,32	- - - -	- - - -	0,96
(888-0021) (888-9002)	Глазурь (эмаль), (кг) Прочие материалы, (руб)						0,006 1,39
11-01-010-28	Роспись плоскостных изразцов колерами эмали и глазури (сплошная); ГУ категории сложности при количестве тонов: до 4 (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)		9,45 9,45 9,45 9,45	9,45 9,45 9,45 9,45	- - - -	- - - -	1,24
(888-0021) (888-9002)	Глазурь (эмаль), (кг) Прочие материалы, (руб)						0,006 1,39

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин	материалы		
1	2	3	4	5	6	7	8
11-01-010-29	Роспись плоскостных изразцов колерами эмали и глазури (сплошная); ГУ категории сложности при количестве тонов: до 5 (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)		11,73 11,73 11,73 11,73	11,73 11,73 11,73 11,73	- - - -	 	1,54
(888-0021) (888-9002)	Глазурь (эмаль), (кг) Прочие материалы, (руб)					0,006 1,39	
11-01-010-30	Роспись плоскостных изразцов колерами эмали и глазури (сплошная); ГУ категории сложности при количестве тонов: до 6 (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)		14,78 14,78 14,78 14,78	14,78 14,78 14,78 14,78	- - - -	 	1,94
(888-0021) (888-9002)	Глазурь (эмаль), (кг) Прочие материалы, (руб)					0,006 1,39	
11-01-010-31	Роспись плоскостных изразцов колерами эмали и глазури (сплошная); ГУ категории сложности при количестве тонов: до 7 (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)		18,44 18,44 18,44 18,44	18,44 18,44 18,44 18,44	- - - -	 	2,42
(888-0021) (888-9002)	Глазурь (эмаль), (кг) Прочие материалы, (руб)					0,006 1,39	
11-01-010-32	Роспись плоскостных изразцов колерами эмали и глазури (сплошная); ГУ категории сложности при количестве тонов: на каждый следующий добавлять (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)		4,57 4,57 4,57 4,57	4,57 4,57 4,57 4,57	- - - -	 	0,60
(888-0021) (888-9002)	Глазурь (эмаль), (кг) Прочие материалы, (руб)					0,006 1,39	
11-01-010-33	Роспись плоскостных изразцов колерами эмали и глазури (сплошная); V категории сложности при количестве тонов: до 1 (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)		5,33 5,33 5,33 5,33	5,33 5,33 5,33 5,33	- - - -	 	0,70
(888-0021) (888-9002)	Глазурь (эмаль), (кг) Прочие материалы, (руб)					0,006 1,39	
11-01-010-34	Роспись плоскостных изразцов колерами эмали и глазури (сплошная); V категории сложности при количестве тонов: до 2 (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)		7,32 7,32 7,32 7,32	7,32 7,32 7,32 7,32	- - - -	 	0,96
(888-0021) (888-9002)	Глазурь (эмаль), (кг) Прочие материалы, (руб)					0,006 1,39	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы		
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	
11-01-010-35	Роспись плоскостных изразцов колерами эмали и глазури (сплошная); V категории сложности при количестве тонов: до 3 (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)		9,45 9,45 9,45 9,45	9,45 9,45 9,45 9,45	- - - -		1,24	
(888-0021) (888-9002)	Глазурь (эмаль), (кг) Прочие материалы, (руб)					0,006 1,39		
11-01-010-36	Роспись плоскостных изразцов колерами эмали и глазури (сплошная); V категории сложности при количестве тонов: до 4 (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)		11,73 11,73 11,73 11,73	11,73 11,73 11,73 11,73	- - - -		1,54	
(888-0021) (888-9002)	Глазурь (эмаль), (кг) Прочие материалы, (руб)					0,006 1,39		
11-01-010-37	Роспись плоскостных изразцов колерами эмали и глазури (сплошная); V категории сложности при количестве тонов: до 5 (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)		14,78 14,78 14,78 14,78	14,78 14,78 14,78 14,78	- - - -		1,94	
(888-0021) (888-9002)	Глазурь (эмаль), (кг) Прочие материалы, (руб)					0,006 1,39		
11-01-010-38	Роспись плоскостных изразцов колерами эмали и глазури (сплошная); V категории сложности при количестве тонов: до 6 (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)		18,44 18,44 18,44 18,44	18,44 18,44 18,44 18,44	- - - -		2,42	
(888-0021) (888-9002)	Глазурь (эмаль), (кг) Прочие материалы, (руб)					0,006 1,39		
11-01-010-39	Роспись плоскостных изразцов колерами эмали и глазури (сплошная); V категории сложности при количестве тонов: до 7 (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)		23,47 23,47 23,47 23,47	23,47 23,47 23,47 23,47	- - - -		3,08	
(888-0021) (888-9002)	Глазурь (эмаль), (кг) Прочие материалы, (руб)					0,006 1,39		
11-01-010-40	Роспись плоскостных изразцов колерами эмали и глазури (сплошная); V категории сложности при количестве тонов: на каждый следующий добавлять (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)		5,94 5,94 5,94 5,94	5,94 5,94 5,94 5,94	- - - -		0,78	
(888-0021) (888-9002)	Глазурь (эмаль), (кг) Прочие материалы, (руб)					0,006 1,39		

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин	материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)		всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7
						8

Таблица ТЕРр 11-01-011 Покрытие керамических изразцов глазурью путем пульверизацииИзмеритель : 1 м² поверхности

11-01-011-01 (888-0021) (888-9002)	Покрытие керамических изразцов глазурью путем пульверизации Глазурь (эмаль), (кг) Прочие материалы, (руб)	11,91 11,91 11,91 11,91	11,91 11,91 11,91 11,91	- - - -	- - - -	1,43 0,50 1,39
--	---	----------------------------------	----------------------------------	------------------	------------------	--------------------------

Таблица ТЕРр 11-01-012 Обжиг политых изделий в печи

Измеритель : 1 изделие

11-01-012-01	Обжиг политых изделий в печи; изразцов весом: до 0,5 кг (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)		3,25 3,23 3,19 3,21	2,22 2,22 2,22 2,22	- - - -	1,03 1,01 0,97 0,99	0,22
11-01-012-02	Обжиг политых изделий в печи; изразцов весом: до 1,0 кг (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)		4,89 4,85 4,78 4,82	2,83 2,83 2,83 2,83	- - - -	2,06 2,02 1,95 1,99	0,28
11-01-012-03	Обжиг политых изделий в печи; изразцов весом: до 1,5 кг (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)		6,34 6,28 6,16 6,22	3,24 3,24 3,24 3,24	- - - -	3,10 3,04 2,92 2,98	0,32
11-01-012-04	Обжиг политых изделий в печи; изразцов весом: до 2,0 кг (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)		7,47 7,39 7,24 7,31	3,34 3,34 3,34 3,34	- - - -	4,13 4,05 3,90 3,97	0,33
11-01-012-05	Обжиг политых изделий в печи; изразцов весом: до 2,5 кг (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)		8,70 8,60 8,41 8,51	3,54 3,54 3,54 3,54	- - - -	5,16 5,06 4,87 4,97	0,35
11-01-012-06	Обжиг политых изделий в печи; изразцов весом: до 3,0 кг (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)		9,93 9,81 9,59 9,70	3,74 3,74 3,74 3,74	- - - -	6,19 6,07 5,85 5,96	0,37
11-01-012-07	Обжиг политых изделий в печи; изразцов весом: на каждые следующие 0,5 кг добавлять (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)		1,22 1,20 1,16 1,18	0,19 0,19 0,19 0,19	- - - -	1,03 1,01 0,97 0,99	0,019

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
11-01-012-08	Обжиг политых изделий в печи; фасонного кирпича весом: до 0,5 кг (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	1,60 1,58 1,54 1,56	0,57 0,57 0,57 0,57	- - - -	- - - -	1,03 1,01 0,97 0,99	0,056
11-01-012-09	Обжиг политых изделий в печи; фасонного кирпича весом: до 1,0 кг (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	2,82 2,78 2,71 2,75	0,76 0,76 0,76 0,76	- - - -	- - - -	2,06 2,02 1,95 1,99	0,075
11-01-012-10	Обжиг политых изделий в печи; фасонного кирпича весом: до 1,5 кг (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	3,92 3,86 3,74 3,80	0,82 0,82 0,82 0,82	- - - -	- - - -	3,10 3,04 2,92 2,98	0,081
11-01-012-11	Обжиг политых изделий в печи; фасонного кирпича весом: до 2,0 кг (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	5,01 4,93 4,78 4,85	0,88 0,88 0,88 0,88	- - - -	- - - -	4,13 4,05 3,90 3,97	0,087
11-01-012-12	Обжиг политых изделий в печи; фасонного кирпича весом: до 2,5 кг (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	6,10 6,00 5,81 5,91	0,94 0,94 0,94 0,94	- - - -	- - - -	5,16 5,06 4,87 4,97	0,093
11-01-012-13	Обжиг политых изделий в печи; фасонного кирпича весом: до 3,0 кг (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	7,30 7,18 6,96 7,07	1,11 1,11 1,11 1,11	- - - -	- - - -	6,19 6,07 5,85 5,96	0,11
11-01-012-14	Обжиг политых изделий в печи; фасонного кирпича весом: на каждые следующие 0,5 кг добавлять (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	1,15 1,13 1,09 1,11	0,12 0,12 0,12 0,12	- - - -	- - - -	1,03 1,01 0,97 0,99	0,012
11-01-012-15	Обжиг политых изделий в печи; керамической плитки или черепицы весом: до 0,5 кг (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	2,95 2,93 2,89 2,91	1,92 1,92 1,92 1,92	- - - -	- - - -	1,03 1,01 0,97 0,99	0,19
11-01-012-16	Обжиг политых изделий в печи; керамической плитки или черепицы весом: до 1,0 кг (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	4,39 4,35 4,28 4,32	2,33 2,33 2,33 2,33	- - - -	- - - -	2,06 2,02 1,95 1,99	0,23

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин	материалы		
1	2	3	4	5	6	7	8
11-01-012-17	Обжиг политых изделий в печи; керамической плитки или черепицы весом: до 1,5 кг (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)		5,63 5,57 5,45 5,51	2,53 2,53 2,53 2,53	- - - -	3,10 3,04 2,92 2,98	0,25
11-01-012-18	Обжиг политых изделий в печи; керамической плитки или черепицы весом: до 2,0 кг (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)		7,06 6,98 6,83 6,90	2,93 2,93 2,93 2,93	- - - -	4,13 4,05 3,90 3,97	0,29
11-01-012-19	Обжиг политых изделий в печи; керамической плитки или черепицы весом: до 2,5 кг (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)		8,29 8,19 8,00 8,10	3,13 3,13 3,13 3,13	- - - -	5,16 5,06 4,87 4,97	0,31
11-01-012-20	Обжиг политых изделий в печи; керамической плитки или черепицы весом: до 3,0 кг (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)		9,53 9,41 9,19 9,30	3,34 3,34 3,34 3,34	- - - -	6,19 6,07 5,85 5,96	0,33
11-01-012-21	Обжиг политых изделий в печи; керамической плитки или черепицы весом: на каждые следующие 0,5 кг добавлять (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)		1,20 1,18 1,14 1,16	0,17 0,17 0,17 0,17	- - - -	1,03 1,01 0,97 0,99	0,017

Таблица ТЕРр 11-01-013 Установка керамических, орнаментованных, глазурированных, многоцветных изразцов

Измеритель : 1 шт.

11-01-013-01 (888-9901)	Установка керамических, орнаментованных, глазурированных, многоцветных изразцов при количестве на 1 м ² : до 10 шт. Прочие материалы, (%)						1,71 8,14 7,97 7,87 7,92 1,00
11-01-013-02 (888-9901)	Установка керамических, орнаментованных, глазурированных, многоцветных изразцов при количестве на 1 м ² : до 20 шт. Прочие материалы, (%)						1,06 8,14 7,97 7,87 7,92 1,00

Измеритель : 1 м² облицовки

11-01-013-05	Облицовка керамическими, орнаментованными, глазурованными, многоцветными изразцами; прямолинейных поверхностей при количестве на 1 м ² : до 10 шт.						17,50
	(зона: 1)	265,91	171,85	-	-	94,06	
	(зона: 2)	263,95	171,85	-	-	92,10	
	(зона: 3)	262,28	171,85	-	-	90,43	
	(зона: 4)	263,05	171,85	-	-	91,20	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					1,00	
11-01-013-06	Облицовка керамическими, орнаментованными, глазурованными, многоцветными изразцами; прямолинейных поверхностей при количестве на 1 м ² : до 20 шт.						21,45
	(зона: 1)	304,70	210,64	-	-	94,06	
	(зона: 2)	302,74	210,64	-	-	92,10	
	(зона: 3)	301,07	210,64	-	-	90,43	
	(зона: 4)	301,84	210,64	-	-	91,20	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					1,00	
11-01-013-07	Облицовка керамическими, орнаментованными, глазурованными, многоцветными изразцами; прямолинейных поверхностей при количестве на 1 м ² : до 30 шт.						26,40
	(зона: 1)	353,31	259,25	-	-	94,06	
	(зона: 2)	351,35	259,25	-	-	92,10	
	(зона: 3)	349,68	259,25	-	-	90,43	
	(зона: 4)	350,45	259,25	-	-	91,20	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					1,00	
11-01-013-08	Облицовка керамическими, орнаментованными, глазурованными, многоцветными изразцами; прямолинейных поверхностей при количестве на 1 м ² : до 40 шт.						33,00
	(зона: 1)	418,12	324,06	-	-	94,06	
	(зона: 2)	416,16	324,06	-	-	92,10	
	(зона: 3)	414,49	324,06	-	-	90,43	
	(зона: 4)	415,26	324,06	-	-	91,20	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					1,00	

РАЗДЕЛ 2. 2. РЕСТАВРАЦИЯ

Таблица ТЕРр 11-01-014 Холодная реставрация снятых керамических изразцов

Измеритель : 1 дм² утрат

11-01-014-01	Холодная реставрация снятых керамических изразцов площадью утрат: до 10 см ²						17,91
	(зона: 1)	160,52	136,47	-	-	24,05	
	(зона: 2)	160,25	136,47	-	-	23,78	
	(зона: 3)	159,86	136,47	-	-	23,39	
	(зона: 4)	160,06	136,47	-	-	23,59	
(500-9207)	Паста У-1-18, (кг)					0,032	
(500-9742)	Катализатор, (кг)					0,002	
(888-0021)	Глазурь (эмаль), (кг)					0,01	
(888-0052)	Краски темперные синтетические, (кг)					0,0002	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин	материалы		
1	2	3	4	5	6	7	8
11-01-014-02	Холодная реставрация снятых керамических изразцов площадью утрат: до 30 см ² (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	92,93 92,66 92,27 92,47	68,88 68,88 68,88 68,88	- - - -	- - - -	24,05 23,78 23,39 23,59	9,04
(500-9207) (500-9742) (888-0021) (888-0052)	Паста У-1-18, (кг) Катализатор, (кг) Глазурь (эмаль), (кг) Краски темперные синтетические, (кг)					0,032 0,002 0,01 0,0002	
11-01-014-03	Холодная реставрация снятых керамических изразцов площадью утрат: до 50 см ² (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	78,46 78,19 77,80 78,00	54,41 54,41 54,41 54,41	- - - -	- - - -	24,05 23,78 23,39 23,59	7,14
(500-9207) (500-9742) (888-0021) (888-0052)	Паста У-1-18, (кг) Катализатор, (кг) Глазурь (эмаль), (кг) Краски темперные синтетические, (кг)					0,032 0,002 0,01 0,0002	

Холодная реставрация керамических изразцов на месте

Измеритель : 1 дм²

11-01-015-01	Ручная расчистка керамических изразцов от трудноудаляемых загрязнений и поздних наслоений (штукатурка, краска и т.д.) с осторожностью, категория сложности: I (зона: 1) 5,72 5,49 - - 0,23 (зона: 2) 5,71 5,49 - - 0,22 (зона: 3) 5,71 5,49 - - 0,22 (зона: 4) 5,71 5,49 - - 0,22						0,72
11-01-015-02	Ручная расчистка керамических изразцов от трудноудаляемых загрязнений и поздних наслоений (штукатурка, краска и т.д.) с осторожностью, категория сложности: II (зона: 1) 6,78 6,48 - - 0,30 (зона: 2) 6,78 6,48 - - 0,30 (зона: 3) 6,76 6,48 - - 0,28 (зона: 4) 6,77 6,48 - - 0,29						0,85
11-01-015-03	Ручная расчистка керамических изразцов от трудноудаляемых загрязнений и поздних наслоений (штукатурка, краска и т.д.) с осторожностью, категория сложности: III (зона: 1) 8,88 8,53 - - 0,35 (зона: 2) 8,87 8,53 - - 0,34 (зона: 3) 8,86 8,53 - - 0,33 (зона: 4) 8,87 8,53 - - 0,34						1,12

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин	материалы		
1	2	3	4	5	6	7	8
11-01-015-04	Ручная расчистка керамических изразцов от трудноудаляемых загрязнений и поздних наслоений (штукатурка, краска и т.д.) с осторожностью, категория сложности: IV (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	11,56 11,55 11,55 11,55	11,43 11,43 11,43 11,43	- - - -	- - - -	0,13 0,12 0,12 0,12	1,50
11-01-015-05	Ручная расчистка керамических изразцов от трудноудаляемых загрязнений и поздних наслоений (штукатурка, краска и т.д.) с осторожностью, категория сложности: V (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	14,02 14,01 13,99 14,00	13,56 13,56 13,56 13,56	- - - -	- - - -	0,46 0,45 0,43 0,44	1,78

Измеритель : 1 дм² изразца

11-01-015-06 (888-9901)	Подготовка подлинных форм изразца к воссозданию, категория сложности: I Прочие материалы, (%)	8,70 8,61 8,58 8,62	7,00 7,00 7,00 7,00	- - - -	- - - -	1,70 1,61 1,58 1,62	0,84 1,00
11-01-015-07 (888-9901)	Подготовка подлинных форм изразца к воссозданию, категория сложности: II Прочие материалы, (%)	11,68 11,57 11,54 11,58	9,50 9,50 9,50 9,50	- - - -	- - - -	2,18 2,07 2,04 2,08	1,14 1,00
11-01-015-08 (888-9901)	Подготовка подлинных форм изразца к воссозданию, категория сложности: III Прочие материалы, (%)	16,16 16,03 15,99 16,03	13,58 13,58 13,58 13,58	- - - -	- - - -	2,58 2,45 2,41 2,45	1,63 1,00
11-01-015-09 (888-9901)	Подготовка подлинных форм изразца к воссозданию, категория сложности: IV Прочие материалы, (%)	20,25 20,07 20,03 20,09	16,91 16,91 16,91 16,91	- - - -	- - - -	3,34 3,16 3,12 3,18	2,03 1,00
11-01-015-10 (888-9901)	Подготовка подлинных форм изразца к воссозданию, категория сложности: V Прочие материалы, (%)	24,50 24,32 24,28 24,34	21,16 21,16 21,16 21,16	- - - -	- - - -	3,34 3,16 3,12 3,18	2,54 1,00

Измеритель : 1 дм² утраченной поверхности

11-01-015-11	Докомпоновка (грунт) сколов изразцов (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	44,85 44,77 44,72 44,77	42,14 42,14 42,14 42,14	- - - -	- - - -	2,71 2,63 2,58 2,63	5,53
--------------	--	----------------------------------	----------------------------------	------------------	------------------	------------------------------	------

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин	материалы		
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)		всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов		
1	2	3	4	5	6	7	8

Измеритель : 100 г колера

11-01-015-12	Приготовление колера (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	12,20 12,08 12,00 12,07	8,69 8,69 8,69 8,69	- - - -	- - - -	3,51 3,39 3,31 3,38	1,14
--------------	--	----------------------------------	------------------------------	------------------	------------------	------------------------------	------

Измеритель : 1 дм² утраченной поверхности

11-01-015-13	Покрытие орнаментированной поверхности изразца эмалями и лаком (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	37,80 37,79 37,77 37,78	37,19 37,19 37,19 37,19	- - - -	- - - -	0,61 0,60 0,58 0,59	4,88
--------------	--	----------------------------------	----------------------------------	------------------	------------------	------------------------------	------

Измеритель : 1 дм² развернутой поверхности

11-01-015-14	Восполнение мелких утрат основы и покрытий (эмаль и глазурь) объемных керамических изразцов, категория сложности: I (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)		108,15 107,52 106,73 107,14	61,65 61,65 61,65 61,65	- - - -	- - - -	46,50 45,87 45,08 45,49	8,09
11-01-015-15	Восполнение мелких утрат основы и покрытий (эмаль и глазурь) объемных керамических изразцов, категория сложности: II (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)		224,43 223,80 223,01 223,42	177,93 177,93 177,93 177,93	- - - -	- - - -	46,50 45,87 45,08 45,49	23,35
11-01-015-16	Восполнение мелких утрат основы и покрытий (эмаль и глазурь) объемных керамических изразцов, категория сложности: III (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)		263,14 262,51 261,72 262,13	216,64 216,64 216,64 216,64	- - - -	- - - -	46,50 45,87 45,08 45,49	30,86
11-01-015-17	Восполнение мелких утрат основы и покрытий (эмаль и глазурь) объемных керамических изразцов, категория сложности: IV (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)		342,23 341,67 341,00 341,35	299,19 299,19 299,19 299,19	- - - -	- - - -	43,04 42,48 41,81 42,16	42,62
11-01-015-18	Восполнение мелких утрат основы и покрытий (эмаль и глазурь) объемных керамических изразцов, категория сложности: V (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)		433,58 432,95 432,16 432,57	387,08 387,08 387,08 387,08	- - - -	- - - -	46,50 45,87 45,08 45,49	55,14

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин	материалы		
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)		всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов		
1	2	3	4	5	6	7	8

Измеритель : 1 см² развернутой поверхности

11-01-015-19	Восполнение мелких утрат эмали и глазури кремнийорганическими полимерами по реставрированной основе (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)		1,45 1,45 1,44 1,45	0,99 0,99 0,99 0,99	- - - -	- - - -	0,46 0,46 0,45 0,46
--------------	---	--	------------------------------	------------------------------	------------------	------------------	------------------------------

Таблица ТЕРр 11-01-016 Удаление поздних вставок с поверхности керамики

Измеритель : 1 дм²

11-01-016-01	Удаление поздних вставок с поверхности керамики (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)		24,20 24,20 24,20 24,20	24,16 24,16 24,16 24,16	- - - -	- - - -	0,04 0,04 0,04 0,04
--------------	---	--	----------------------------------	----------------------------------	------------------	------------------	------------------------------

Таблица ТЕРр 11-01-017 Расшивка облицовки из керамических изразцов

Измеритель : 1 дм

11-01-017-01	Расшивка облицовки из керамических изразцов (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)		8,76 8,72 8,69 8,71	7,79 7,79 7,79 7,79	- - - -	- - - -	0,97 0,93 0,90 0,92
(408-9041)	Песок для строительных работ природный, (кг)						0,273
(888-9901)	Прочие материалы, (%)						0,50

Таблица ТЕРр 11-01-018 Тонировка мест утрат красочного слоя

Измеритель : 1 дм² утрат

11-01-018-01	Тонировка мест утрат красочного слоя (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)		7,40 7,40 7,40 7,40	7,32 7,32 7,32 7,32	- - - -	- - - -	0,08 0,08 0,08 0,08
(888-0509)	Краски художественные (тертые), (кг)						0,002

Таблица ТЕРр 11-01-019 Расчистка керамических изразцов от загрязнений

Измеритель : 10 дм² поверхности

11-01-019-01	Расчистка гладких керамических изразцов от атмосферных загрязнений (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)		6,71 6,68 6,62 6,65	5,08 5,08 5,08 5,08	- - - -	- - - -	1,63 1,60 1,54 1,57
(888-9901)	Прочие материалы, (%)						1,00
11-01-019-02	Расчистка гладких керамических изразцов от интерьерных загрязнений, степень загрязнения: слабая (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)		3,25 3,23 3,20 3,21	2,42 2,42 2,42 2,42	- - - -	- - - -	0,83 0,81 0,78 0,79
(888-9901)	Прочие материалы, (%)						2,00

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин	материалы		
1	2	3	4	5	6	7	8
11-01-019-17 (888-9901)	Расчистка керамических изразцов IV категории сложности от атмосферных загрязнений (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	20,43 20,40 20,34 20,37	18,80 18,80 18,80 18,80	-	-	1,63 1,60 1,54 1,57	1,76 1,00
11-01-019-18 (888-9901)	Расчистка керамических изразцов ГУ категории сложности от интерьерных загрязнений; степень загрязнения: слабая (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	10,66 10,64 10,61 10,62	9,83 9,83 9,83 9,83	-	-	0,83 0,81 0,78 0,79	0,92 2,00
11-01-019-19 (888-9901)	Расчистка керамических изразцов ГУ категории сложности от интерьерных загрязнений; степень загрязнения: средняя (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	16,51 16,47 16,41 16,44	14,74 14,74 14,74 14,74	-	-	1,77 1,73 1,67 1,70	1,38 2,00
11-01-019-20 (888-9901)	Расчистка керамических изразцов ГУ категории сложности от интерьерных загрязнений; степень загрязнения: сильная (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	26,13 26,08 25,99 26,04	23,71 23,71 23,71 23,71	-	-	2,42 2,37 2,28 2,33	2,22 2,00
11-01-019-21 (888-9901)	Расчистка керамических изразцов V категории сложности от атмосферных загрязнений (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	23,95 23,92 23,86 23,89	22,32 22,32 22,32 22,32	-	-	1,63 1,60 1,54 1,57	2,09 4,00
11-01-019-22 (888-9901)	Расчистка керамических изразцов V категории сложности от интерьерных загрязнений; степень загрязнения: слабая (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	12,58 12,56 12,53 12,54	11,75 11,75 11,75 11,75	-	-	0,83 0,81 0,78 0,79	1,10 2,00
11-01-019-23 (888-9901)	Расчистка керамических изразцов V категории сложности от интерьерных загрязнений; степень загрязнения: средняя (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	19,29 19,25 19,19 19,22	17,52 17,52 17,52 17,52	-	-	1,77 1,73 1,67 1,70	1,64 2,00

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин	материалы		
1	2	3	4	5	6	7	8
11-01-019-24 (888-9901)	Расчистка керамических изразцов V категории сложности от интерьерных загрязнений; степень загрязнения: сильная Прочие материалы, (%)	30,62 30,57 30,48 30,53	28,20 28,20 28,20 28,20	- - - -	- - - -	2,42 2,37 2,28 2,33	2,64 2,00

Таблица ТЕРр 11-01-020 Художественная роспись печных изразцов по глазурированной поверхности

Измеритель : 1 дм² изразца

11-01-020-01 (888-9901)	Художественная роспись печных изразцов по глазурированной поверхности; вид рисунка: рамка на плоскостном изразце с гладкой поверхностью Прочие материалы, (%)	1,88 1,87 1,85 1,86	1,37 1,37 1,37 1,37	- - - -	- - - -	0,51 0,50 0,48 0,49	0,18 0,50
11-01-020-02 (888-9901)	Художественная роспись печных изразцов по глазурированной поверхности; вид рисунка: простой рисунок на цокольном изразце с профилированной поверхностью (заполненность изразца рисунком -30% общей площади) Прочие материалы, (%)	5,77 5,76 5,74 5,75	5,26 5,26 5,26 5,26	- - - -	- - - -	0,51 0,50 0,48 0,49	0,69 0,50
11-01-020-03 (888-9901)	Художественная роспись печных изразцов по глазурированной поверхности; вид рисунка: простой рисунок в рамке на плоскостном изразце с гладкой поверхностью (заполненность рисунком - 30% общей площади) Прочие материалы, (%)	7,83 7,82 7,80 7,81	7,32 7,32 7,32 7,32	- - - -	- - - -	0,51 0,50 0,48 0,49	0,96 0,50

Таблица ТЕРр 11-01-021 Изготовление огнеупорных подставок для обжига изразцов

Измеритель : 100 подставок

11-01-021-01 (407-0002)	Изготовление огнеупорных подставок для обжига изразцов: вес в среднем 200 гр. Глина, (т)	71,98 71,11 69,44 70,28	26,57 26,57 26,57 26,57	- - - -	- - - -	45,41 44,54 42,87 43,71	3,19 0,022
--------------------------------	---	----------------------------------	----------------------------------	------------------	------------------	----------------------------------	--------------------------

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин	материалы		
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)		всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов		
1	2	3	4	5	6	7	8
11-01-021-02 (407-0002)	Изготовление огнеупорных подставок для обжига изразцов: свыше 200 гр. на каждые 50 гр. добавлять Глина, (т)						0,81
	(зона: 1)	18,10	6,75	-	-	11,35	
	(зона: 2)	17,88	6,75	-	-	11,13	
	(зона: 3)	17,47	6,75	-	-	10,72	
	(зона: 4)	17,68	6,75	-	-	10,93	
						0,0055	

Таблица ТЕРр 11-01-022 Изготовление тиглей для варки эмали

Измеритель : 1 тигель

11-01-022-01 (407-0002)	Изготовление тиглей для варки эмали Глина, (т)						0,91
	(зона: 1)	15,84	7,58	-	-	8,26	
	(зона: 2)	15,68	7,58	-	-	8,10	
	(зона: 3)	15,38	7,58	-	-	7,80	
	(зона: 4)	15,53	7,58	-	-	7,95	
						0,0042	

Таблица ТЕРр 11-01-023 Изготовление огнеупорных капсул

Измеритель : 1 капсула

11-01-023-01 (407-0002)	Изготовление огнеупорных капсул Глина, (т)						0,97
	(зона: 1)	20,47	8,08	-	-	12,39	
	(зона: 2)	20,23	8,08	-	-	12,15	
	(зона: 3)	19,77	8,08	-	-	11,69	
	(зона: 4)	20,00	8,08	-	-	11,92	
						0,0063	

Таблица ТЕРр 11-01-024 Сборка деревянного каркаса

Измеритель : 1 пог. м каркаса

11-01-024-01	Сборка деревянного каркаса Глина, (т)						9,52
	(зона: 1)	110,46	101,67	-	-	8,79	
	(зона: 2)	110,30	101,67	-	-	8,63	
	(зона: 3)	109,98	101,67	-	-	8,31	
	(зона: 4)	110,14	101,67	-	-	8,47	

Таблица ТЕРр 11-01-025 Гидрофобизация изразцовИзмеритель : 1 дм²

11-01-025-01 (888-9002)	Гидрофобизация изразцов Прочие материалы, (руб)						0,22
	(зона: 1)	1,83	1,83	-	-	-	
	(зона: 2)	1,83	1,83	-	-	-	
	(зона: 3)	1,83	1,83	-	-	-	
	(зона: 4)	1,83	1,83	-	-	-	
						1,39	

Таблица ТЕРр 11-01-026 Склейивание изразцов без применения металлического крепежа

Измеритель : 1 изразец

11-01-026-01 (888-9002)	Склейивание изразцов без применения металлического крепежа Прочие материалы, (руб)						4,30
	(зона: 1)	32,77	32,77	-	-	-	
	(зона: 2)	32,77	32,77	-	-	-	
	(зона: 3)	32,77	32,77	-	-	-	
	(зона: 4)	32,77	32,77	-	-	-	
						6,95	

Номера расценок Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин	материалы		
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица ТЕРр 11-01-027 Расклейка старых швов

Измеритель : 1 изразец

11-01-027-01 (888-9002)	Расклейка старых швов (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	59,14 59,14 59,14 59,14	59,14 59,14 59,14 59,14	- - - -	- - - -	- - - -	7,10 6,95
----------------------------	---	----------------------------------	----------------------------------	------------------	------------------	------------------	--------------------------

**СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ
МАШИН, СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ,
КОНСТРУКЦИИ И ЧАСОВАЯ ОПЛАТА ТРУДА
РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ**

В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2000 Г.

**Приложение 1.
РАЗМЕР ЧАСОВОЙ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ**

Код ресурса	Наименование ресурса	Ед.изм.	Часовая оплата труда, руб.
1-0010	Рабочий среднего разряда 1 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,02
1-0011	Рабочий среднего разряда 1,1 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,08
1-0012	Рабочий среднего разряда 1,2 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,14
1-0013	Рабочий среднего разряда 1,3 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,20
1-0014	Рабочий среднего разряда 1,4 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,26
1-0015	Рабочий среднего разряда 1,5 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,32
1-0016	Рабочий среднего разряда 1,6 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,38
1-0017	Рабочий среднего разряда 1,7 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,44
1-0018	Рабочий среднего разряда 1,8 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,50
1-0019	Рабочий среднего разряда 1,9 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,56
1-0020	Рабочий среднего разряда 2 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,62
1-0021	Рабочий среднего разряда 2,1 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,69
1-0022	Рабочий среднего разряда 2,2 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,76
1-0023	Рабочий среднего разряда 2,3 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,83
1-0024	Рабочий среднего разряда 2,4 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,90
1-0025	Рабочий среднего разряда 2,5 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,97
1-0026	Рабочий среднего разряда 2,6 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	8,04
1-0027	Рабочий среднего разряда 2,7 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	8,12
1-0028	Рабочий среднего разряда 2,8 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	8,19
1-0029	Рабочий среднего разряда 2,9 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	8,26
1-0030	Рабочий среднего разряда 3 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	8,33
1-0031	Рабочий среднего разряда 3,1 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	8,43
1-0032	Рабочий среднего разряда 3,2 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	8,54
1-0033	Рабочий среднего разряда 3,3 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	8,65
1-0034	Рабочий среднего разряда 3,4 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	8,75
1-0035	Рабочий среднего разряда 3,5 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	8,86
1-0036	Рабочий среднего разряда 3,6 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	8,96

Код ресурса	Наименование ресурса	Ед.изм.	Часовая оплата труда, руб.
1-0037	Рабочий среднего разряда 3,7 (зона: 1-4)	чел.-ч	9,07
1-0038	Рабочий среднего разряда 3,8 (зона: 1-4)	чел.-ч	9,18
1-0039	Рабочий среднего разряда 3,9 (зона: 1-4)	чел.-ч	9,29
1-0040	Рабочий среднего разряда 4 (зона: 1-4)	чел.-ч	9,39
1-0041	Рабочий среднего разряда 4,1 (зона: 1-4)	чел.-ч	9,53
1-0042	Рабочий среднего разряда 4,2 (зона: 1-4)	чел.-ч	9,68
1-0043	Рабочий среднего разряда 4,3 (зона: 1-4)	чел.-ч	9,82
1-0044	Рабочий среднего разряда 4,4 (зона: 1-4)	чел.-ч	9,97
1-0045	Рабочий среднего разряда 4,5 (зона: 1-4)	чел.-ч	10,11
1-0046	Рабочий среднего разряда 4,6 (зона: 1-4)	чел.-ч	10,25
1-0047	Рабочий среднего разряда 4,7 (зона: 1-4)	чел.-ч	10,40
1-0048	Рабочий среднего разряда 4,8 (зона: 1-4)	чел.-ч	10,54
1-0049	Рабочий среднего разряда 4,9 (зона: 1-4)	чел.-ч	10,68
1-0050	Рабочий среднего разряда 5 (зона: 1-4)	чел.-ч	10,82
1-0051	Рабочий среднего разряда 5,1 (зона: 1-4)	чел.-ч	11,01
1-0052	Рабочий среднего разряда 5,2 (зона: 1-4)	чел.-ч	11,18
1-0053	Рабочий среднего разряда 5,3 (зона: 1-4)	чел.-ч	11,37
1-0054	Рабочий среднего разряда 5,4 (зона: 1-4)	чел.-ч	11,54
1-0055	Рабочий среднего разряда 5,5 (зона: 1-4)	чел.-ч	11,72
1-0056	Рабочий среднего разряда 5,6 (зона: 1-4)	чел.-ч	11,90
1-0057	Рабочий среднего разряда 5,7 (зона: 1-4)	чел.-ч	12,08
1-0058	Рабочий среднего разряда 5,8 (зона: 1-4)	чел.-ч	12,26
1-0059	Рабочий среднего разряда 5,9 (зона: 1-4)	чел.-ч	12,44
1-0060	Рабочий среднего разряда 6 (зона: 1-4)	чел.-ч	12,61

Приложение 2.
СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

Код ресурса	Наименование материальных ресурсов	Ед.изм.	Сметная цена, руб.
101-0205	Герметик кремнийорганический марки ВИКСИНТ У-4-21 (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	кг	89,44 84,13 83,37 84,89
101-0583	Марля бытовая сировая арт.6437 (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	10 м	42,88 40,32 38,52 40,70

Код ресурса	Наименование материальных ресурсов	Ед.изм.	Сметная цена, руб.
101-1153	Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического профиля, горячекатаный и термомеханический, термически упрочненный класс А-І диаметром 16 мм	т	
	(зона: 1)		7248,50
	(зона: 2)		7115,50
	(зона: 3)		6849,50
	(зона: 4)		6982,50
101-1757	Ветошь	кг	
	(зона: 1)		11,99
	(зона: 2)		11,77
	(зона: 3)		11,33
	(зона: 4)		11,55
101-1805	Гвозди строительные	т	
	(зона: 1)		10202,40
	(зона: 2)		10015,20
	(зона: 3)		9640,80
	(зона: 4)		9828,00
101-1974	Пигмент третий	кг	
	(зона: 1)		42,26
	(зона: 2)		40,02
	(зона: 3)		37,24
	(зона: 4)		38,27
101-1987	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения диаметром 2 мм	кг	
	(зона: 1)		8,24
	(зона: 2)		8,09
	(зона: 3)		7,79
	(зона: 4)		7,94
102-0248	Дрова разделанные длиной 1 м ель, кедр, пихта, осина, липа, ива	м³	
	(зона: 1)		103,21
	(зона: 2)		101,22
	(зона: 3)		97,44
	(зона: 4)		99,33
102-0307	Бруски обрезные хвойных пород длиной 2-6,5 м, толщиной 40-60 мм, II сорта	м³	
	(зона: 1)		3313,60
	(зона: 2)		3252,80
	(зона: 3)		3131,20
	(зона: 4)		3192,00
113-0162	Смола эпоксидная марки ЭД-16	т	
	(зона: 1)		33283,05
	(зона: 2)		32061,65
	(зона: 3)		31756,30
	(зона: 4)		32367,00
113-0379	Спирт этиловый ректифицированный технический, сорт I	кг	
	(зона: 1)		58,86
	(зона: 2)		57,78
	(зона: 3)		55,62
	(зона: 4)		56,70
401-0243	Бетон песчаный, класс В7,5 (М100)	м³	
	(зона: 1)		629,08
	(зона: 2)		615,24
	(зона: 3)		607,57
	(зона: 4)		610,86
402-0015	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 100	м³	
	(зона: 1)		450,91
	(зона: 2)		445,33
	(зона: 3)		442,72
	(зона: 4)		443,84
404-0323	Щебень кирпичный керамический	м³	
	(зона: 1)		471,84
	(зона: 2)		351,28
	(зона: 3)		347,13
	(зона: 4)		413,64
407-0002	Глина	т	
	(зона: 1)		77,25
	(зона: 2)		76,14
	(зона: 3)		73,17
	(зона: 4)		74,65

Код ресурса	Наименование материальных ресурсов	Ед.изм.	Сметная цена, руб.
411-0041	Электроэнергия (зона: 1, 3, 4) (зона: 2)	кВт·ч	0,17 0,33
542-0086	Калий марганцовокислый (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	кг	46,19 45,43 43,61 44,52
542-0111	Окись цинка (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	кг	44,33 43,61 41,86 42,74
888-0002	Толуол каменноугольный и сланцевый марки А (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	кг	4,12 4,05 3,90 3,97
888-0017	Ацетон технический сорт высший (зона: 1) (зона: 2, 4) (зона: 3)	кг	0,61 0,59 0,58
888-0020	Портландцемент бездобавочный М400, в таре (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	кг	0,52 0,51 0,49 0,50
888-0021	Глазурь (эмаль) (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	кг	54,36 51,94 50,97 51,45
888-0047	Клей силикатный (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	кг	1,18 1,15 1,11 1,13
888-0048	Пигменты художественные сухие - кобальт синий (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	кг	1289,53 1265,61 1218,64 1242,12
888-0052	Краски темперные синтетические (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	кг	416,06 408,43 393,16 400,79
888-0061	Лак ГФ- 1 66 глифталевый (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	кг	40,21 38,73 38,36 39,10
888-0064	Отвердитель ПЭПА (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	кг	68,96 66,43 65,79 67,06
888-0066	Скипидар живичный (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	кг	18,09 17,76 17,10 17,43
888-0084	Лак КО-85 кремнийорганический (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	кг	40,33 39,59 38,11 38,85

Код ресурса	Наименование материальных ресурсов	Ед.изм.	Сметная цена, руб.
888-0086	Клей ПВА (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	кг	17,87 17,54 16,89 17,21
888-0090	Пластилин (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	кг	81,34 79,85 76,87 78,36
888-0114	Порошок чистящий "Пемолюкс" (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	кг	30,65 30,08 28,95 29,52
888-0125	Шеллак сухой (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	кг	156,89 153,98 148,26 151,12
888-0132	Этилсиликат (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	кг	64,55 63,37 61,00 62,18
888-0214	Компаунд "Формасил" марки М (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	кг	300,81 299,43 297,67 298,26
888-0228	Известь гидратная (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	кг	1,18 0,99 0,94 1,01
888-0235	Смывка АФТ- 1 (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	кг	22,61 22,19 21,36 21,78
888-0310	Натр едкий (сода каустическая) технический (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	кг	7,61 7,41 7,27 7,48
888-0312	Смола полиамидная Л-18 (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	кг	194,02 190,46 183,34 186,90
888-0345	Тальк молотый сорт 1 (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	кг	11,88 11,66 11,23 11,45
888-0346	Белила титановые МА-25 (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	кг	23,76 22,89 22,67 23,11
888-0347	Отвердитель № 1 (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	кг	87,20 85,60 82,40 84,00

Код ресурса	Наименование материальных ресурсов	Ед.изм.	Сметная цена, руб.
888-0413	Гипсовые вяжущие, марка Г 5 в таре (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	кг	0,84 0,70 0,66 0,71
888-0424	Гипс формовочный в таре (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	кг	3,92 3,28 3,11 3,34
888-0495	Эмаль КО-174 кремнийорганическая (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	кг	42,40 40,85 40,46 41,23
888-0509	Краски художественные (тертые) (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	кг	132,05 125,05 116,37 119,58
888-0510	Глина пресс пороплюк (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3,4)	кг	0,81 0,77 0,76

СОДЕРЖАНИЕ

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ.....	3
СБОРНИК № 7. РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ И ДЕКОРАТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	9
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.....	9
Таблица ТЕРр 07-01-001	Реставрация металлических глав и металлических строительных систем сложных крыш.....
Таблица ТЕРр 07-01-002	Воссоздание утраченных металлических каркасов глав и металлических стропильных систем сложных крыш
Таблица ТЕРр 07-01-003	15
Таблица ТЕРр 07-01-004	18
Таблица ТЕРр 07-01-005	20
Таблица ТЕРр 07-01-006	22
Таблица ТЕРр 07-01-007	23
Таблица ТЕРр 07-01-008	24
Таблица ТЕРр 07-01-009	25
Таблица ТЕРр 07-01-010	26
Таблица ТЕРр 07-01-011	29
Таблица ТЕРр 07-01-012	30
Таблица ТЕРр 07-01-013	32
Таблица ТЕРр 07-01-014	48
Таблица ТЕРр 07-01-015	48
Таблица ТЕРр 07-01-016	50
Таблица ТЕРр 07-01-017	50
Таблица ТЕРр 07-01-018	50
Таблица ТЕРр 07-01-019	51
Таблица ТЕРр 07-01-020	51
Таблица ТЕРр 07-01-021	51
Таблица ТЕРр 07-01-022	52
Таблица ТЕРр 07-01-023	52
Таблица ТЕРр 07-01-024	57
Таблица ТЕРр 07-01-025	57
Таблица ТЕРр 07-01-026	57
Таблица ТЕРр 07-01-027	58
Таблица ТЕРр 07-01-028	58
Таблица ТЕРр 07-01-029	59
Таблица ТЕРр 07-01-030	59
Таблица ТЕРр 07-01-031	59
Таблица ТЕРр 07-01-032	61
Таблица ТЕРр 07-01-033	61
СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН, СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ И ЧАСОВАЯ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	63
Приложение 1. РАЗМЕР ЧАСОВОЙ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ.....	63
Приложение 2. СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН	64
Приложение 3. СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ	66
СБОРНИК № 8. РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ ШТУКАТУРНОЙ ОТДЕЛКИ.....	71
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.....	71
РАЗДЕЛ 1. РЕСТАВРАЦИЯ.....	72
Таблица ТЕРр 08-01-001	Послойное снятие штукатурных слоев в местах зондажей.....
Таблица ТЕРр 08-01-002	72
Таблица ТЕРр 08-01-003	Отбивка штукатурки с каменных, бетонных поверхностей отдельными местами
Таблица ТЕРр 08-01-004	73
Таблица ТЕРр 08-01-005	Отбивка штукатурки с деревянных поверхностей.....
Таблица ТЕРр 08-01-006	73
Таблица ТЕРр 08-01-007	Устройство каркаса, установка металлической сетки, пришивка сетки к каркасу
Таблица ТЕРр 08-01-008	73
	Установка металлической сетки и пришивка ее по деревянным поверхностям
	75
	Замена негодной драны с применением изоляционного материала
	75
	Замена негодной драны без изоляционного материала.....
	76
	Установка маяков на трепицах стен и сводов
	76

Таблица ТЕРр 08-01-009	Реставрация штукатурки по кирпичной поверхности известково-цементным раствором.....	76
Таблица ТЕРр 08-01-010	Воссоздание штукатурки по кирпичной поверхности известково-цементным раствором	78
Таблица ТЕРр 08-01-011	Увеличение толщины намета на 10 мм сверх 30 мм при реставрации и воссоздании штукатурки по камню известково-цементным раствором.....	79
Таблица ТЕРр 08-01-012	Реставрация штукатурки по деревянной поверхности известково-гипсовым раствором	80
Таблица ТЕРр 08-01-013	Воссоздание штукатурки по деревянной поверхности известково-гипсовым раствором.....	81
Таблица ТЕРр 08-01-014	Увеличение толщины намета на 10 мм сверх 30 мм при реставрации и воссоздании штукатурки по дереву известково-гипсовым раствором	83
Таблица ТЕРр 08-01-015	Изготовление шаблона.....	84
Таблица ТЕРр 08-01-016	Реставрация штукатурки тяг по камню (без разделки углов) известково-цементным раствором	84
Таблица ТЕРр 08-01-017	Воссоздание штукатурки тяг по камню (без разделки углов) известково-цементным раствором	85
Таблица ТЕРр 08-01-018	Реставрация штукатурки тяг по дереву (без разделки углов) известковым или известково-гипсовым раствором.....	86
Таблица ТЕРр 08-01-019	Воссоздание штукатурки тяг по дереву (без разделки углов) известковым или известково-гипсовым раствором.....	87
Таблица ТЕРр 08-01-020	Реставрация мелких повреждений прямолинейных тяг простого и сложного профилей известково-гипсовым раствором.....	88
Таблица ТЕРр 08-01-021	Реставрация мелких повреждений прямолинейных тяг простого и сложного профилей известково-цементным раствором	89
Таблица ТЕРр 08-01-022	Реставрация мелких повреждений криволинейных тяг простого и сложного профилей известково-гипсовым раствором.....	90
Таблица ТЕРр 08-01-023	Реставрация мелких повреждений криволинейных тяг простого и сложного профилей известково-цементным раствором	90
Таблица ТЕРр 08-01-024	Разделка от руки углов пересечения тяг известково-гипсовым раствором	91
Таблица ТЕРр 08-01-025	Разделка от руки углов пересечения тяг известково-цементным раствором	91
Таблица ТЕРр 08-01-026	Заделка борозд глубиной 20 мм по оштукатуренной поверхности известково-гипсовым раствором	91
Таблица ТЕРр 08-01-027	Увеличение глубины заделки борозд на 10 мм на оштукатуренной поверхности известково-гипсовым раствором.....	93
Таблица ТЕРр 08-01-028	Заделка борозд глубиной 20 мм на оштукатуренной поверхности цементным раствором	94
Таблица ТЕРр 08-01-029	Увеличение глубины заделки борозд на 10 мм на оштукатуренной поверхности цементным раствором	96
Таблица ТЕРр 08-01-030	Перетирка штукатурки.....	97
Таблица ТЕРр 08-01-031	Устройство гипсовых накрывок под живопись	98
РАЗДЕЛ 2. НАРУЖНАЯ ШТУКАТУРКА	98	
Таблица ТЕРр 08-01-032	Реставрация и воссоздание штукатурки фасадов по кирпичным поверхностям известково-цементным (известковым) раствором.....	98
Таблица ТЕРр 08-01-033	Реставрация и воссоздание декоративной штукатурки фасадов по кирпичным поверхностям терразитовым раствором.....	99
Таблица ТЕРр 08-01-034	Реставрация и воссоздание штукатурки фасадов под шубу рустованных поверхностей известково-цементным (или известковым) раствором.....	100
Таблица ТЕРр 08-01-035	Реставрация и воссоздание декоративной штукатурки фасадов под шубу рустованных поверхностей терразитовым раствором.....	101
Таблица ТЕРр 08-01-036	Реставрация и воссоздание штукатурки фасадов по деревянным поверхностям известковым раствором	102
Таблица ТЕРр 08-01-037	Реставрация и воссоздание штукатурки фасадов деревянной поверхности известковым раствором (декоративная с прорезными рустами).....	103
Таблица ТЕРр 08-01-038	Изготовление образцов цементно-терразитовой штукатурки	103
Таблица ТЕРр 08-01-039	Механическая расчистка гладких штукатурных поверхностей стен от поздних цементных или деструктированных слоев с сохранением подлинной штукатурки с использованием зачистной фрезерной машинки SAF-750E.....	104
Таблица ТЕРр 08-01-040	Расчистка поверхностей стен от остатков штукатурного слоя с использованием специального раствора типа Alkutex Combi	104
СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН, СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ И ЧАСОВАЯ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ.....	105	
Приложение 1. РАЗМЕР ЧАСОВОЙ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	105	
Приложение 2. СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН	106	
Приложение 3. СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ.....	107	

СБОРНИК № 9. РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ ОБЛИЦОВОК ИЗ ИСКУССТВЕННОГО МРАМОРА	111
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.....	111
Таблица ТЕРр 09-01-001 Изготовление образца искусственного оселкового мрамора	112
Таблица ТЕРр 09-01-002 Расчистка поверхности от загрязнений.....	113
Таблица ТЕРр 09-01-003 Расчистка поверхности от многослойных покрасок	114
Таблица ТЕРр 09-01-004 Отбивка старого мрамора.....	115
Таблица ТЕРр 09-01-005 Устройство оснований под облицовку.....	115
Таблица ТЕРр 09-01-006 Заделка трещин в облицовке.....	116
Таблица ТЕРр 09-01-007 Заделка выбоин, сколов (до 10% сколов) и отдельных мест разрушений облицовки	117
Таблица ТЕРр 09-01-008 Отделка поверхности оселками при реставрации	118
Таблица ТЕРр 09-01-009 Воссоздание облицовки.....	120
Таблица ТЕРр 09-01-010 Вощение поверхностей облицовки.....	122
Таблица ТЕРр 09-01-011 Дополнение мелких утрат насыщенного рисунка площадью до 0,05 дм ² с установкой на эпоксидной смоле	122
Таблица ТЕРр 09-01-012 Приготовление колерных сухих смесей.....	122
Таблица ТЕРр 09-01-013 Приготовление восковой мастики.....	123
СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН, СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ И ЧАСОВАЯ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	124
Приложение 1. РАЗМЕР ЧАСОВОЙ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	124
Приложение 2. СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН	125
Приложение 3. СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ	126
СБОРНИК № 10. РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ ОКРАСОК ФАСАДОВ И ИНТЕРЬЕРОВ.....	131
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.....	131
Таблица ТЕРр 10-01-001 Послойное снятие красочного слоя с особой осторожностью в местах зондажей.....	134
Таблица ТЕРр 10-01-002 Расчистка оштукатуренных, деревянных и кирпичных поверхностей от различных покрасок ..	135
Таблица ТЕРр 10-01-003 Известковая окраска	137
Таблица ТЕРр 10-01-004 Окраска казеиновыми красками	139
Таблица ТЕРр 10-01-005 Окраска перхлорвиниловыми красками	140
Таблица ТЕРр 10-01-006 Клеевая окраска	141
Таблица ТЕРр 10-01-007 Окраска силикатными красками ранее окрашенных фасадов	143
Таблица ТЕРр 10-01-008 Высококачественная масляная окраска	144
Таблица ТЕРр 10-01-009 Улучшенная окраска масляной краской	153
Таблица ТЕРр 10-01-010 Масляная окраска металлических поверхностей (неочищенных)	159
Таблица ТЕРр 10-01-011 Отделка поверхностей из черного металла графитом "на отлив"	160
Таблица ТЕРр 10-01-012 Высококачественная окраска поливинилацетатными (водоэмульсионными) красками	161
Таблица ТЕРр 10-01-013 поверхностей, ранее очищенных, изготовленных или оштукатуренных вновь	161
Таблица ТЕРр 10-01-014 Высококачественная окраска матовыми масляными красками	170
Таблица ТЕРр 10-01-015 Высококачественная окраска дисперсионными красками	178
Таблица ТЕРр 10-01-016 Высококачественная отделка деревянных поверхностей под "французский лак" нитроэмалью	180
Таблица ТЕРр 10-01-017 (поверхность предварительно очищенная от отделочного слоя или новая)	180
Таблица ТЕРр 10-01-018 Оклейка бумажной тканью	183
Таблица ТЕРр 10-01-019 Прочие виды работ	183
СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН, СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ И ЧАСОВАЯ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	184
Приложение 1. РАЗМЕР ЧАСОВОЙ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	184
Приложение 2. СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН	185
Приложение 3. СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ	186
СБОРНИК № 11. РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ КЕРАМИЧЕСКОГО ДЕКОРА ..	193
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.....	193
РАЗДЕЛ 1. 1. ВОССОЗДАНИЕ	195
Таблица ТЕРр 11-01-001 Изготовление гипсовых моделей для керамических изразцов	195
Таблица ТЕРр 11-01-002 Изготовление бескисловой гипсовой формы для плоскостных керамических изразцов.....	196
Таблица ТЕРр 11-01-003 Приготовление глинистой массы	199
Таблица ТЕРр 11-01-004 Формовка плоскостных изразцов в гипсовых формах, и художественная доработка изразцов ..	199
Таблица ТЕРр 11-01-005 Обжиг изразцов в электропечах	205

Таблица ТЕРр 11-01-006	Первичный обжиг изделий в печи.....	207
Таблица ТЕРр 11-01-007	Подбор палитры для росписи керамических изделий.....	209
Таблица ТЕРр 11-01-008	Растирка глазури по готовому рецепту.....	209
Таблица ТЕРр 11-01-009	Варка эмалей, глазурей	210
Таблица ТЕРр 11-01-010	Роспись плоскостных изразцов колерами эмали и глазури (сплошная).....	210
Таблица ТЕРр 11-01-011	Покрытие керамических изразцов глазурью путем пульверизации.....	217
Таблица ТЕРр 11-01-012	Обжиг политых изделий в печи.....	217
Таблица ТЕРр 11-01-013	Установка керамических, орнаментованных, глазурированных, многоцветных изразцов.....	219
РАЗДЕЛ 2. 2. РЕСТАВРАЦИЯ.....	221	
Таблица ТЕРр 11-01-014	Холодная реставрация снятых керамических изразцов	221
Таблица ТЕРр 11-01-015	Холодная реставрация керамических изразцов на месте	222
Таблица ТЕРр 11-01-016	Удаление поздних вставок с поверхности керамики.....	225
Таблица ТЕРр 11-01-017	Расшивка облицовки из керамических изразцов	225
Таблица ТЕРр 11-01-018	Тонировка мест утрат красочного слоя	225
Таблица ТЕРр 11-01-019	Расчистка керамических изразцов от загрязнений	225
Таблица ТЕРр 11-01-020	Художественная роспись печных изразцов по глазурированной поверхности.....	229
Таблица ТЕРр 11-01-021	Изготовление огнеупорных подставок для обжига изразцов	229
Таблица ТЕРр 11-01-022	Изготовление тиглей для варки эмали.....	230
Таблица ТЕРр 11-01-023	Изготовление огнеупорных капсул.....	230
Таблица ТЕРр 11-01-024	Сборка деревянного каркаса.....	230
Таблица ТЕРр 11-01-025	Гидрофобизация изразцов.....	230
Таблица ТЕРр 11-01-026	Склейивание изразцов без применения металлического крепежа.....	230
Таблица ТЕРр 11-01-027	Расклейка старых швов	231
СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН, СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ И ЧАСОВАЯ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ.....	232	
Приложение 1. РАЗМЕР ЧАСОВОЙ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	232	
Приложение 2. СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ.....	233	
СБОРНИК № 12. РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ АРХИТЕКТУРНО-ЛЕПНОГО ДЕКОРА.....	241	
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.....	241	
РАЗДЕЛ 1. РЕСТАВРАЦИЯ ЛЕПНОГО ДЕКОРА.....	244	
Таблица ТЕРр 12-01-001	Удаление различных загрязнений с поверхности лепного декора	244
Таблица ТЕРр 12-01-002	Химическое укрепление гипса	247
Таблица ТЕРр 12-01-003	Догипсовка архитектурно-лепных деталей	247
Таблица ТЕРр 12-01-004	Разборка и подбор деталей и фрагментов деталей	249
Таблица ТЕРр 12-01-005	Склейивание фрагментов деталей, подобранных из сохранившихся, а также отлитых вновь	249
Таблица ТЕРр 12-01-006	Реставрация архитектурно-лепного декора путем отливки недостающих фрагментов по вновь изготовленным моделям	250
Таблица ТЕРр 12-01-007	Реставрация архитектурно-лепного декора путем отливки недостающих фрагментов по подлинным деталям, "приведенным в модель"	251
РАЗДЕЛ 2. ВОССОЗДАНИЕ ЛЕПНОГО ДЕКОРА	252	
Таблица ТЕРр 12-01-008	Реставрация лепного декора с прорезкой рельефа, потерявшего четкость после расчисток от многочисленных покрасок kleевых и известковых.....	252
Таблица ТЕРр 12-01-009	Изготовление моделей профилированных тяг	252
Таблица ТЕРр 12-01-010	Изготовление модели погонных деталей (порезка, пояса, фризы, сухари, капли)	253
Таблица ТЕРр 12-01-011	Изготовление моделей модульонов и кронштейнов.....	257
Таблица ТЕРр 12-01-012	Изготовление моделей венков и гирлянд	259
Таблица ТЕРр 12-01-013	Изготовление моделей гербов, картушей, эмблем.....	260
Таблица ТЕРр 12-01-014	Изготовление моделей розеток потолочных или кессонных, круглых, эллиптических, ромбических, многоугольных и круглых эмблем	262
Таблица ТЕРр 12-01-015	Изготовление моделей сухарей и капель штучных	264
Таблица ТЕРр 12-01-016	Изготовление моделей масок-замков	264
Таблица ТЕРр 12-01-017	Изготовление моделей листьев	264
Таблица ТЕРр 12-01-018	Изготовление модели балюсин	265
Таблица ТЕРр 12-01-019	Изготовление моделей капителей ионических	266
Таблица ТЕРр 12-01-020	Изготовление моделей капителей тосканских и дорических	266
Таблица ТЕРр 12-01-021	Изготовление моделей капителей коринфских	267
Таблица ТЕРр 12-01-022	Изготовление моделей лепных композиций III, IV категории сложности и вне категории сложности	267
Таблица ТЕРр 12-01-023	Изготовление форм погонных деталей	267
Таблица ТЕРр 12-01-024	Изготовление гипсовых форм для отливки композиций	274
Таблица ТЕРр 12-01-025	Изготовление формасиловых форм	275

Таблица ТЕРпп 12-01-026	Изготовление форм модульонов и кронштейнов	276
Таблица ТЕРпп 12-01-027	Изготовление форм масок-замков	277
Таблица ТЕРпп 12-01-028	Изготовление форм венков и гирлянд.....	278
Таблица ТЕРпп 12-01-029	Изготовление форм гербов и картушей	280
Таблица ТЕРпп 12-01-030	Изготовление форм розеток потолочных или кессонных, круглых, эллиптических, ромбических, многоугольных и круглых форм.....	282
Таблица ТЕРпп 12-01-031	Изготовление форм листьев.....	286
Таблица ТЕРпп 12-01-032	Изготовление форм балюсин	287
Таблица ТЕРпп 12-01-033	Изготовление форм капителей.....	287
Таблица ТЕРпп 12-01-034	Изготовление форм сухарей, капель штучных.....	289
Таблица ТЕРпп 12-01-035	Отливка погонных деталей	289
Таблица ТЕРпп 12-01-036	Отливка балюсин	293
Таблица ТЕРпп 12-01-037	Отливка лепных композиций	293
Таблица ТЕРпп 12-01-038	Отливка модульонов и кронштейнов	294
Таблица ТЕРпп 12-01-039	Отливка розеток кессонных или потолочных круглых, эллиптических, ромбических, многоугольных и круглых эмблем	295
Таблица ТЕРпп 12-01-040	Отливка капителей.....	298
Таблица ТЕРпп 12-01-041	Отливка сухарей капель штучных	300
Таблица ТЕРпп 12-01-042	Отливка масок-замков	300
Таблица ТЕРпп 12-01-043	Отливка венков и гирлянд.....	301
Таблица ТЕРпп 12-01-044	Отливка гербов и картушей	301
Таблица ТЕРпп 12-01-045	Отливка листьев	302
Таблица ТЕРпп 12-01-046	Установка погонных деталей.....	303
Таблица ТЕРпп 12-01-047	Установка балюсин.....	305
Таблица ТЕРпп 12-01-048	Установка модульонов и кронштейнов.....	306
Таблица ТЕРпп 12-01-049	Установка венков и гирлянд	308
Таблица ТЕРпп 12-01-050	Установка розеток кессонных или потолочных круглых, эллиптических, ромбических, многоугольных и круглых эмблем	309
Таблица ТЕРпп 12-01-051	Установка капителей	311
Таблица ТЕРпп 12-01-052	Установка сухарей и капель штучных	313
Таблица ТЕРпп 12-01-053	Установка масок-замков.....	314
Таблица ТЕРпп 12-01-054	Установка гербов и картушей	314
Таблица ТЕРпп 12-01-055	Установка листьев	315
Таблица ТЕРпп 12-01-056	Монтаж лепных композиций и отдельных элементов лепного декора	316
Таблица ТЕРпп 12-01-057	Изготовление рисунка утраченных фрагментов деталей скульптурного характера	317
Таблица ТЕРпп 12-01-058	Реставрация штукатурного слоя гладких измельченных поверхностей, разделяющих лепной декор, специально приготовленным раствором с толщиной намета до 40 мм	317
Таблица ТЕРпп 12-01-059	Изготовление и установка климмеров, скоб, анкеров и закладных деталей при укреплении лепного декора, тяг и штукатурного слоя с оплеткой медной проволокой	317
Таблица ТЕРпп 12-01-060	Антисептирование лепного декора, штукатурного слоя, кирпичной кладки	317
Таблица ТЕРпп 12-01-061	Покрытие поверхности лепного декора олифой	318
Таблица ТЕРпп 12-01-062	Изготовление мастичных деталей с отделкой поверхности по готовым формам	318
Таблица ТЕРпп 12-01-063	Реставрация до 20% мастичных деталей	319
Таблица ТЕРпп 12-01-064	Реставрация более 20% мастичных деталей	321
СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН,		
СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ И ЧАСОВАЯ		
ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		323
Приложение 1. РАЗМЕР ЧАСОВОЙ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		323
Приложение 2. СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ		324
СБОРНИК № 13. РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ РЕЗЬБЫ ПО ДЕРЕВУ		329
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.....		329
Таблица ТЕРпп 13-01-001	Снятие резьбы	333
Таблица ТЕРпп 13-01-002	Воссоздание плоской резьбы из мягких пород дерева	333
Таблица ТЕРпп 13-01-003	Воссоздание рельефной резьбы из мягких пород дерева	335
Таблица ТЕРпп 13-01-004	Воссоздание объемной и прорезной резьбы из мягких пород дерева	338
Таблица ТЕРпп 13-01-005	Восполнение утраченных фрагментов декоративной художественной резьбы в процессе реставрации	340
Таблица ТЕРпп 13-01-006	Реставрация мелких утрат, сколов, трещин, вырывов и т. п.	342
Таблица ТЕРпп 13-01-007	Удаление непригодных масляно-лаковых покрытий химическим способом	344
Таблица ТЕРпп 13-01-008	Воссоздание рельефной резьбы из твердых пород дерева	345
Таблица ТЕРпп 13-01-009	Воссоздание отделочных покрытий	348
Таблица ТЕРпп 13-01-010	Воссоздание орнамента в деревянных элементах здания ручным способом (народная резьба) ..	350
Таблица ТЕРпп 13-01-011	Восполнение утраченных фрагментов орнаментов в деревянных элементах здания ручным способом (народная резьба)	351

Таблица ТЕРр 13-01-012	Установка резьбы	351
Таблица ТЕРр 13-01-013	Воссоздание плоской резьбы из твердых пород дерева	352
Таблица ТЕРр 13-01-014	Воссоздание объемной и прорезной резьбы из твердых пород дерева.....	355
Таблица ТЕРр 13-01-015	Исполнение рисунка в натуральную величину по архивным материалам (фотографиям, эскизам и т. п.)	358
Таблица ТЕРр 13-01-016	Исполнение рисунка в натуральную величину с моделяй или аналогий с использованием копировального станка.....	358
Таблица ТЕРр 13-01-017	Подгонка тыльной стороны резной детали на криволинейную поверхность.....	358
Таблица ТЕРр 13-01-018	Приготовление осетрового клея	358
СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН, СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ И ЧАСОВАЯ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ.....		359
Приложение 1. РАЗМЕР ЧАСОВОЙ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		359
Приложение 2. СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ.....		360