

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ  
НА РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ ПО  
ОБЪЕКТАМ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ  
(ПАМЯТНИКАМ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ)

**ТЕРр-2001**

ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

**Том 2**

СБОРНИК 7	РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ И ДЕКОРАТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ.
СБОРНИК 8	РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ ШТУКАТУРНОЙ ОТДЕЛКИ.
СБОРНИК 9	РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ ОБЛИЦОВОК ИЗ ИСКУССТВЕННОГО МРАМОРА.
СБОРНИК 10	РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ ОКРАСОК ФАСАДОВ И ИНТЕРЬЕРОВ.
СБОРНИК 11	РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ КЕРАМИЧЕСКОГО ДЕКОРА.
СБОРНИК 12	РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ АРХИТЕКТУРНО-ЛЕПНОГО ДЕКОРА.
СБОРНИК 13	РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ РЕЗЬБЫ ПО ДЕРЕВУ.

**ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ**

## ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

# ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ ПО ОБЪЕКТАМ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (ПАМЯТНИКАМ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ)

ТЕРр - 2001

ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

Том 2

СБОРНИК 7	РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ И ДЕКОРАТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ.
СБОРНИК 8	РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ ШТУКАТУРНОЙ ОТДЕЛКИ.
СБОРНИК 9	РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ ОБЛИЦОВОК ИЗ ИСКУССТВЕННОГО МРАМОРА.
СБОРНИК 10	РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ ОКРАСОК ФАСАДОВ И ИНТЕРЬЕРОВ.
СБОРНИК 11	РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ КЕРАМИЧЕСКОГО ДЕКОРА.
СБОРНИК 12	РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ АРХИТЕКТУРНО-ЛЕПНОГО ДЕКОРА.
СБОРНИК 13	РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ РЕЗЬБЫ ПО ДЕРЕВУ.

Издание официальное

Салехард 2011

ББК 65.31  
УДК 338.5:69 (083)

**Территориальные сметные нормативы.**

**Территориальные единичные расценки на ремонтно-реставрационные работы по объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры). Ямало-Ненецкий автономный округ.**

**ТЕРр - 2001 Том 2.**

Салехард, 2011

Территориальные единичные расценки на ремонтно-реставрационные работы по объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) (далее - ТЕРр) предназначены для определения затрат при выполнении ремонтно-реставрационных работ по объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) и составления на их основе сметных расчетов (смет) на производство указанных работ.

**РАЗРАБОТАНЫ**

Сибирским центром ценообразования в строительстве, промышленности и энергетике (ЗАО)

**УТВЕРЖДЕНЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ** Постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 13.10.2011 № 755-п.

© ЯНАО 2011г.

---

Настоящие территориальные сметные нормативы не могут быть полностью или частично воспроизведены, тиражированы и распространены в качестве официального издания без разрешения Департамента строительства и жилищной политики Ямало-Ненецкого автономного округа.

**ТЕРРИОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ.  
ТЕРРИОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ  
НА РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ ПО ОБЪЕКТАМ КУЛЬТУРНОГО  
НАСЛЕДИЯ.  
ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ**

ТЕРр-2001

**ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ  
по применению территориальных единичных расценок  
на ремонтно-реставрационные работы по объектам культурного наследия**

**ВВЕДЕНИЕ**

Территориальные единичные расценки на ремонтно-реставрационные работы (в дальнейшем изложении ТЕРр-2001) рассчитаны в базисных ценах на 1 января 2000 года и предназначены для определения затрат, необходимых для выполнения ремонтно-реставрационных работ на объектах культурного наследия, составления сметных расчетов, а также для расчетов за выполненные работы.

Ремонтно-реставрационные работы включают в себя следующие виды:

- а) реставрационные работы, проводимые для обеспечения длительной физической сохранности памятников с возвращением им в определенной мере облика, утраченного или искаженного за время существования
- б) консервационные работы, имеющие целью обеспечение длительной физической сохранности памятника и продление их существования без изменения их исторически сложившегося современного облика
- в) ремонтные работы, имеющие целью поддержание сохранного состояния памятника без изменения его подлинных элементов и конструкций
- г) восстановительные работы, полное восстановление памятников, имевших большое значение для национальной культуры или для исторически сложившейся градостроительной среды, разрушенных в результате преднамеренных варварских действий или стихийных бедствий.

ТЕРр-2001 разработаны в составе следующих сборников, охватывающих основные виды ремонтно-реставрационных работ по архитектурной реставрации и прикладного искусства:

Сборник 1 - Архитектурно-археологические и земляные работы в зонах объектов культурного наследия

Сборник 2 - Реставрация и воссоздание фундаментов и конструкций из бутового камня.

Сборник 3 - Реставрация и воссоздание кирпичных кладок.

Сборник 4 - Реставрация и воссоздание конструкций и декора из естественного камня.

Сборник 5 - Реставрация и воссоздание деревянных конструкций и деталей.

Сборник 6 - Реставрация и воссоздание кровель.

Сборник 7 - Реставрация и воссоздание металлических конструкций и декоративных элементов.

Сборник 8 - Реставрация и воссоздание штукатурной отделки.

Сборник 9 - Реставрация и воссоздание облицовок из искусственного мрамора.

Сборник 10 - Реставрация и воссоздание окрасок фасадов и интерьеров.

Сборник 11 - Реставрация и воссоздание керамического декора.

Сборник 12 - Реставрация и воссоздание архитектурно-лепного декора.

Сборник 13 - Реставрация и воссоздание резьбы по дереву.

Сборник 14 - Реставрация мебели.

Сборник 15 - Реставрация и воссоздание паркетных полов.

Сборник 16 - Воссоздание изделий художественного литья из цветных металлов.

Сборник 17 - Чеканные, выколотные и давильные работы.

Сборник 18 - Реставрация и воссоздание инкрустированной поверхности.

Сборник 19 - Обивочные работы при реставрации мягкой мебели.

Сборник 20 - Реставрация и воссоздание позолоты.

Сборник 21 - Разные работы.

Сборник 22 - Реставрация и воссоздание оконных и дверных приборов.

Сборник 23 - Реставрация тканей.

Сборник 24 - Художественная обработка металлических изделий гальваническим способом.

Сборник 25 - Реставрация и воссоздание предметов декоративно-прикладного искусства из цветных металлов и хрустальных подвесок.

Сборник 26 - Реставрация и воссоздание предметов декоративно-прикладного искусства.

Сборник 27 - Реставрация монументальной и станковой живописи.

Сборник 28 - Воссоздание полностью и частично утраченной декоративно-монументальной и станковой живописи в зданиях - памятниках архитектуры.

Сборник 29 - Реставрация и воссоздание мозаики.

Сборник 30 - Реставрация и воссоздание янтарного набора предметов декоративно-прикладного искусства.

ТЕРр-2001 отражают среднеотраслевые затраты на принятую технологию и организацию по видам ремонтно-реставрационных работ. В связи с этим ТЕРр-2001 могут применяться для определения затрат всеми организациями-заказчиками и подрядными организациями, независимо от их организационно-правовых форм и ведомственной принадлежности.

## ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Сборники охватывают наиболее характерные виды работ архитектурно-строительной реставрации, а также реставрации и воссоздания предметов прикладного искусства.

2. На работы, отсутствующие в Сборниках, должны составляться единичные дополнительные расценки на основании действующих сметных или производственных норм, а также на основе проведенных хронометражных наблюдений. Разработка дополнительных единичных расценок осуществляется специализированными организациями. Согласование и утверждение единичных расценок производится на общих основаниях.

3. Оплата труда и затраты труда рабочих, указанные в Сборниках, предусматривают усредненные условия и методы производства работ, включающие весь технологический комплекс ремонтно-реставрационных процессов, в том числе выполнение мелких, вспомогательных, подсобных и второстепенных работ.

4. Приведенный в графе 8 Сборников расход материалов учитывает полную потребность их для данного вида работ.

5. При применении новых материалов, стоимость которых отлична от стоимости, принятой в расценках Сборников, необходимо составить единичную расценку, включив в нее стоимость применяемого материала, взамен заложенного в данной расценке, оставив все остальные показатели без изменения.

6. Расценками Сборников учтены основные специфические условия производства реставрационных работ, ограничивающие возможности применения новых методов труда, внедряемых в современном строительстве и на ремонтно-строительных работах.

В частности, приняты во внимание и учтены в расценках следующие факторы:

а) необходимость соблюдения особой осторожности при производстве всякого рода работ для обеспечения сохранности первоначальных форм и частей реставрируемого памятника;

б) необходимость производства работ отдельными малыми участками с крайне ограниченным фронтом работ и весьма незначительной повторяемостью операций;

в) неизбежность периодических перерывов в работе, связанных с дополнительными исследованиями памятника и его фотофиксацией, а также просмотром выполняемых работ научным руководителем объекта;

г) крайне ограниченные возможности применения современных методов организации работ: механизация, стандартизация, индустриализация и применение современных материалов при одновременной необходимости специальных заготовок материалов и изготовления изделий, применяющихся при реставрации памятника (маломерный и большемерный кирпич, различные породы камня и дерева, растворы, металлические изделия, керамические детали и пр.);

д) особая тщательность выполнения всех видов ремонтно-реставрационных работ, обеспечивающих их высокое качество и точнейшее воссоздание утраченных частей и элементов памятника, и гарантирующая полное сохранение его подлинного художественно-исторического облика.

7. Расход материальных ресурсов определен на основе производственных норм расхода материалов, технологических карт и другой технологической документации, а также на основании сметных норм на реставрационно-восстановительные работы 1991 года.

8. В Сборниках учтены нормальные условия производства работ. При усложняющихся условиях к затратам труда и оплате труда следует применять коэффициенты. В случаях, когда реставрационные работы предусматриваются в эксплуатируемых памятниках и в особо стесненных условиях действующего предприятия к затратам труда и оплате труда рабочих надлежит применять следующие поправочные коэффициенты:

а) при производстве работ в эксплуатируемых памятниках - 1,1;

б) при особой стесненности и затрудненности в доставке материалов до рабочих мест - 1,15;

в) при производстве работ в действующих помещениях, отнесенных к разряду вредных (наличие паров, пыли, вредных газов и дыма), - 1,25;

- при выполнении работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, - 1,25;

- при температуре воздуха на рабочем месте +40 °C - 1,25;

- при выполнении работ на высоте более 15 м - 1,25;

г) при аварийном состоянии памятника - 1,25.

Применение указанных коэффициентов при расчетах за выполненные работы подтверждается четырехсторонними актами, фиксирующими действительные условия производства работ. Коэффициенты, предусмотренные пунктами а-г, должны применяться при наличии как нескольких из указанных в этом пункте обстоятельств, так и одного из

них. При одновременном применении к той или иной расценке нескольких поправочных коэффициентов общий поправочный коэффициент определяется путем перемножения отдельных коэффициентов.

9. Стоимость работ по смене конструкций, не предусмотренных в Сборниках ТЕРр-2001, но встречающихся при ремонтно-реставрационных работах на памятниках истории и культуры, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве и капитальном ремонте, следует определять по соответствующим Территориальным сборникам единичных расценок на строительные (ТЕР-2001) и ремонтно-строительные работы (ТЕРр-2001).

10. При выполнении работ в зимнее время пользоваться коэффициентами, приведенными в Сборнике сметных норм дополнительных затрат при производстве работ в зимнее время (ГСН 81-05-02-2001).

11. Многими расценками Сборников затраты на эксплуатацию машин не предусмотрены. При использовании на объектах реставрации строительных машин время их работы следует принимать на основании данных проекта организации реставрации.

12. Расценки ТЕРр-2001 не учитывают вертикальную транспортировку материалов, изделий, конструкций и мусора, получаемого при разборке и реставрации конструкций. Затраты по вертикальной транспортировке должны учитываться в сметной документации дополнительно. Единичными расценками, за исключением особо оговоренных случаев, учтена стоимость выгрузки материала на приобъектном складе.

13. Стоимость доставки воды к месту работ расценками не учтена, и ее следует учитывать в локальных сметах дополнительно в соответствии с данными проекта организации реставрации.

14. При необходимости составления калькуляций на приготовление полуфабрикатов в построенных условиях для реставрационно-строительных работ на основную заработную плату следует начислять накладные расходы в размере 54%.

15. В Сборниках учтена транспортировка материалов в зоне строительной площадки на расстояние до 50 метров, за исключением особо оговоренных случаев в технической части Сборников.

16. Сборниками не учтено:

- а) транспортировка в зоне памятника более чем на 50 м;
- б) накладные расходы и сметная прибыль.

17. Применение поправочных коэффициентов при составлении сметной документации должно быть обосновано проектными данными или дефектной ведомостью, а при расчетах за выполненные работы - актами, фиксирующими действительные условия производства работ, подписанными заказчиком и подрядчиком.

18. При одновременном применении к расценке нескольких коэффициентов, последние перемножаются.

19. Коэффициенты, указанные в технической части конкретного Сборника, распространяются только в пределах данного Сборника.

20. Материальные ресурсы, выделенные в расценках Сборников жирным шрифтом, и коды которых заключены в скобки, в расценку не включаются. Их стоимость принимается в сметной документации отдельной строкой, исходя из проектных данных и условий поставок этих материалов.

## **УКАЗАНИЯ ПО УЧЕТУ ВОЗВРАТА МАТЕРИАЛОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ОТ РАЗБОРКИ ПРИ РЕСТАВРАЦИИ ПАМЯТНИКОВ КУЛЬТУРЫ**

1. При производстве реставрационных работ могут быть использованы материалы от разборки отдельных элементов зданий (позднейшие постройки, закладки и пр.), а также от разборки реставрируемых конструкций.

2. Перечень (ведомость) годных к повторному использованию материалов и конструктивных элементов составляется в процессе реставрации подрядной производственно-реставрационной организацией совместно с заказчиком.



ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ  
НА РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ ПО  
ОБЪЕКТАМ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (ПАМЯТНИКАМ  
ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ)

ТЕРр 81-01-09-2001

ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

**Сборник № 9**

**РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ ОБЛИЦОВОК  
ИЗ ИСКУССТВЕННОГО МРАМОРА**

Издание официальное

Салехард 2011

ББК 65.31  
УДК 338.5:69 (083)

**Территориальные сметные нормативы.**

**Территориальные единичные расценки на ремонтно-реставрационные работы по объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры). Ямало-Ненецкий автономный округ.  
ТЕРрп 81-01-09-2001 Сборник № 9. Реставрация и воссоздание облицовок из искусственного  
мрамора**

Салехард, 2011

Территориальные единичные расценки на ремонтно-реставрационные работы по объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) (далее - ТЕРрп) предназначены для определения затрат при выполнении ремонтно-реставрационных работ по объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) и составления на их основе сметных расчетов (смет) на производство указанных работ.

**РАЗРАБОТАНЫ**

Сибирским центром ценообразования в строительстве, промышленности и энергетике (ЗАО)

**УТВЕРЖДЕНЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ** Постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 13.10.2011 № 755-п.

© ЯНАО 2011г.

---

Настоящие территориальные сметные нормативы не могут быть полностью или частично воспроизведены, тиражированы и распространены в качестве официального издания без разрешения Департамента строительства и жилищной политики Ямало-Ненецкого автономного округа.

ТЕРРИОРИАЛЬНЫЕ ЕДИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ  
НА РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ ПО ОБЪЕКТАМ  
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ.  
ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

ТЕРРИОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ.  
Сборник № 9. Реставрация и воссоздание облицовок из искусственного мрамора

Сборник № 9

РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ ОБЛИЦОВОК  
ИЗ ИСКУССТВЕННОГО МРАМОРА

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Настоящие территориальные единичные расценки (ТЕР-2001-09) предназначены для определения прямых затрат в сметной стоимости выполнения работ в зонах памятников истории и культуры. ТЕР-2001-09 отражают средние затраты труда рабочих-реставраторов, строительных машин и механизмов, технологию и организацию по видам реставрационных работ. ТЕР-2001-09 обязательны для применения всеми предприятиями и организациями независимо от их принадлежности и форм собственности, осуществляющими ремонтно-реставрационные работы с привлечением средств государственного бюджета всех уровней и целевых внебюджетных фондов.

2. Расценками настоящего сборника предусмотрены реставрация и воссоздание утраченной облицовки искусственного оселкового мрамора в памятниках культуры.

3. Особенностью данного вида работ является необходимость исключительно тонкого и точного воспроизведения рисунка искусственного мрамора и тончайшего подбора оттенков красителей, а также особо тщательная обработка мест примыкания к сохранившимся участкам облицовки.

4. Расценками сборника учтены и отдельно не оплачиваются следующие вспомогательные операции:

- 4.1. Точка и правка инструмента;
- 4.2. Мытье кистей и инвентаря;
- 4.3. Подноска и нагрев воды;
- 4.4. Подготовка к работе хвоща и оселков;
- 4.5. Варка песчаника (при необходимости);
- 4.6. Подноска материалов на расстояние до 50 м и подъем на высоту до 7 м;
- 4.7. Переходы в процессе работы в пределах рабочей зоны;
- 4.8. Установка и передвижение подмостей высотой до 3,5 м;

5. Расценками сборника учтены следующие виды разрушений:

5.1. Волосянные трещины - до 0,5 мм, не подлежащие расшивке и заделке;

5.2. Мелкие трещины - до 3 мм;

5.3. Глубокие трещины - более 3 мм.

6. Расценками расход материалов предусмотрен, исходя из толщины готового слоя облицовки 1,0 см и толщины наносного слоя (нестроганного) - не более 2,5 см. При изменении толщины облицовочного слоя расход материалов уточняется в процессе реставрации и оформляется актом.

7. По своему характеру поверхность деталей, изделий, конструкций делится на четыре категории сложности:

7.1. I категория - стены прямолинейные;

7.2. II категория - откосы, столбы, пилasters гладкие, зеркала;

7.3. III категория - прямолинейные тяги и архитектурные детали, имеющие 1-3-ступенчатый профиль (базы, капители, балясины переменного сечения и др.);

7.4. IV категория - прямолинейные тяги и архитектурные детали, имеющие сложный профиль более 3 ступеней (базы, капители, пилasters и колонны прямолинейного сечения с каннелюрами, балясины переменного сечения и др.);

При реставрации и воссоздание гладких стен с расположеными на них архитектурными деталями на расстоянии друг от друга не более 50,0 см, поверхность гладких стен считать II категории сложности.

8. При работе на криволинейных поверхностях к затратам труда и оплате труда рабочих-реставраторов применять коэффициент 1,2.

9. Реставрация и воссоздание орнаментованных деталей расценивать как поверхности IV категории сложности с применением следующих коэффициентов к затратам труда и оплате труда рабочих-реставраторов:

9.1. Для сложноорнаментованных деталей коэффициент 2,0;

9.2. Для деталей с орнаментом средней сложности коэффициент 1,7.

10. При реставрации и воссоздании многоцветного мрамора (более 3 цветов) к затратам труда и оплате труда применять коэффициент 1,15.

11. По расценкам таблиц 9-1-5 и 9-1-7 предусмотрена реставрация поверхности основания или облицовки до 10%. На каждые 10% увеличения реставрации трудоемкость и расход материалов увеличивать на 30%.

12. Укрытие поверхности из искусственного мрамора бумагой или полиэтиленовой пленкой для предохранения от загрязнений в процессе реставрации помещения расценками не учтено и оплачивается дополнительно.

13. Расценками не учтены затраты на приготовление раствора и гипсовой мастики. Эти затраты следует определять по таблицам ТЕРр-2001-69 "Прочие ремонтно-строительные работы".

14. В таблицах расценок п.1.1. Средний разряд (категория) работы:

- арабские цифры обозначают разряд работы;

- римские цифры обозначают категорию художников-реставраторов каменного и гипсового зодчества.

"ВК" - высшая категория художников-реставраторов каменного и гипсового зодчества.

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин	материалы		
1	2	3	4	5	6	7	8

**Таблица ТЕРр 09-01-001 Изготовление образца искусственного оселкового мрамора**

Измеритель : 1 образец

09-01-001-01  (101-9128)	Изготовление образца искусственного оселкового мрамора; размером 25x25 см: с мелким рисунком и небольшим количеством пигментов  Камень оселковый шлифовочный мелкозернистый, (кг)	134,75 134,09 133,75 134,05	126,49 126,49 126,49 126,49	-	-	8,26 7,60 7,26 7,56	8,36
							<b>0,0081</b>
							<b>0,038</b>
							<b>0,28</b>
09-01-001-02  (101-9128)	Изготовление образца искусственного оселкового мрамора; размером 40x50 см с крупномасштабным рисунком, количество пигментов: до 3  Камень оселковый шлифовочный мелкозернистый, (кг)	180,13 178,08 177,07 177,98	155,84 155,84 155,84 155,84	-	-	24,29 22,24 21,23 22,14	10,30
							<b>0,026</b>
							<b>0,12</b>
							<b>1,00</b>
09-01-001-03  (101-9128)	Изготовление образца искусственного оселкового мрамора; размером 40x50 см с крупномасштабным рисунком, количество пигментов: до 5  Камень оселковый шлифовочный мелкозернистый, (кг)	224,01 221,96 220,95 221,86	199,72 199,72 199,72 199,72	-	-	24,29 22,24 21,23 22,14	13,20
							<b>0,026</b>
							<b>0,12</b>
							<b>1,20</b>

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин	материалы		
1	2	3	4	5	6	7	8
09-01-001-04	Изготовление образца искусственного оселкового мрамора; размером 40х50 см с крупномасштабным рисунком, количество пигментов: более 5						16,50
(101-9128)	(зона: 1)	273,94	249,65	-	-	24,29	
(101-9129)	(зона: 2)	271,89	249,65	-	-	22,24	
(888-0074)	(зона: 3)	270,88	249,65	-	-	21,23	
	(зона: 4)	271,79	249,65	-	-	22,14	<b>0,026</b>
	Камень оселковый шлифовочный мелкозернистый, (кг)						<b>0,12</b>
	Камень природный шлифовочный «Печора», (кг)						
	Краски сухие для внутренних работ, (кг)						<b>1,40</b>

Таблица ТЕРр 09-01-002 Расчистка поверхности от загрязнений

Измеритель : 1 м<sup>2</sup> развернутой поверхности

09-01-002-01	Расчистка поверхности от загрязнений; легкоудаляемых, категория сложности: I						1,36
	(зона: 1)	26,55	14,52	0,39	-	11,64	
	(зона: 2)	26,26	14,52	0,41	-	11,33	
	(зона: 3)	25,79	14,52	0,38	-	10,89	
	(зона: 4)	26,08	14,52	0,39	-	11,17	
09-01-002-02	Расчистка поверхности от загрязнений; легкоудаляемых, категория сложности: II						1,93
	(зона: 1)	32,64	20,61	0,39	-	11,64	
	(зона: 2)	32,35	20,61	0,41	-	11,33	
	(зона: 3)	31,88	20,61	0,38	-	10,89	
	(зона: 4)	32,17	20,61	0,39	-	11,17	
09-01-002-03	Расчистка поверхности от загрязнений; легкоудаляемых, категория сложности: III						2,74
	(зона: 1)	41,29	29,26	0,39	-	11,64	
	(зона: 2)	41,00	29,26	0,41	-	11,33	
	(зона: 3)	40,53	29,26	0,38	-	10,89	
	(зона: 4)	40,82	29,26	0,39	-	11,17	
09-01-002-04	Расчистка поверхности от загрязнений; легкоудаляемых, категория сложности: IV						3,88
	(зона: 1)	53,47	41,44	0,39	-	11,64	
	(зона: 2)	53,18	41,44	0,41	-	11,33	
	(зона: 3)	52,71	41,44	0,38	-	10,89	
	(зона: 4)	53,00	41,44	0,39	-	11,17	
09-01-002-05	Расчистка поверхности от загрязнений; трудноудаляемых, категория сложности: I						2,41
	(зона: 1)	44,82	30,39	0,53	-	13,90	
	(зона: 2)	44,40	30,39	0,55	-	13,46	
	(зона: 3)	43,82	30,39	0,51	-	12,92	
	(зона: 4)	44,23	30,39	0,52	-	13,32	<b>0,03</b>
(101-9128)	Камень оселковый шлифовочный мелкозернистый, (кг)						
09-01-002-06	Расчистка поверхности от загрязнений; трудноудаляемых, категория сложности: II						3,37
	(зона: 1)	56,93	42,50	0,53	-	13,90	
	(зона: 2)	56,51	42,50	0,55	-	13,46	
	(зона: 3)	55,93	42,50	0,51	-	12,92	
	(зона: 4)	56,34	42,50	0,52	-	13,32	<b>0,03</b>
(101-9128)	Камень оселковый шлифовочный мелкозернистый, (кг)						

Таблица ТЕРр 09-01-003 Расчистка поверхности от многослойных покрасок

Измеритель : 1 м<sup>2</sup> развернутой поверхности

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин	материалы		
1	2	3	4	5	6	7	8
09-01-003-06	Расчистка поверхности от многослойных покрасок; вручную, категория сложности: II  (зона: 1) 242,44 (зона: 2) 242,44 (зона: 3) 242,44 (зона: 4) 242,44						22,70
09-01-003-07	Расчистка поверхности от многослойных покрасок; вручную, категория сложности: III  (зона: 1) 315,17 (зона: 2) 315,17 (зона: 3) 315,17 (зона: 4) 315,17						29,51
09-01-003-08	Расчистка поверхности от многослойных покрасок; вручную, категория сложности: IV  (зона: 1) 409,68 (зона: 2) 409,68 (зона: 3) 409,68 (зона: 4) 409,68						38,36

Таблица ТЕРр 09-01-004 Отбивка старого мрамора

Измеритель : 1 м2 поверхности

09-01-004-01	Отбивка старого мрамора  (зона: 1) 36,25 (зона: 2) 36,25 (зона: 3) 36,25 (зона: 4) 36,25						3,86
--------------	---	--	--	--	--	--	------

Таблица ТЕРр 09-01-005 Устройство оснований под облицовку

Измеритель : 1 м2 развернутой поверхности

09-01-005-01  (408-9040)	Устройство оснований под облицовку при воссоздании облицовки, категория сложности: I  Песок для строительных работ природный, (м3)  (зона: 1) 25,33 (зона: 2) 24,82 (зона: 3) 24,55 (зона: 4) 24,79						1,85  <b>0,02</b>
09-01-005-02  (408-9040)	Устройство оснований под облицовку при воссоздании облицовки, категория сложности: II  Песок для строительных работ природный, (м3)  (зона: 1) 38,65 (зона: 2) 38,14 (зона: 3) 37,87 (зона: 4) 38,10						2,62  <b>0,02</b>
09-01-005-03  (408-9040)	Устройство оснований под облицовку при воссоздании облицовки, категория сложности: III  Песок для строительных работ природный, (м3)  (зона: 1) 53,01 (зона: 2) 52,52 (зона: 3) 52,23 (зона: 4) 52,47						3,75  <b>0,02</b>

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин	материалы		
1	2	3	4	5	6	7	8
09-01-005-04  (408-9040)	Устройство оснований под облицовку при реставрации облицовки, категория сложности: I  Песок для строительных работ природный, (м3)						2,43
09-01-005-05  (408-9040)	Устройство оснований под облицовку при реставрации облицовки, категория сложности: II  Песок для строительных работ природный, (м3)						3,40
09-01-005-06  (408-9040)	Устройство оснований под облицовку при реставрации облицовки, категория сложности: III  Песок для строительных работ природный, (м3)						4,82

Таблица ТЕРр 09-01-006 Заделка трещин в облицовке

Измеритель : 1 м2 реставрируемой поверхности

09-01-006-01  (888-0074)	Заделка мелких трещин в облицовке поверхности, категория сложности: I  Краски сухие для внутренних работ, (кг)						2,51
							2,86
09-01-006-02  (888-0074)	Заделка мелких трещин в облицовке поверхности, категория сложности: II  Краски сухие для внутренних работ, (кг)						3,38
09-01-006-03  (888-0074)	Заделка мелких трещин в облицовке поверхности, категория сложности: III  Краски сухие для внутренних работ, (кг)						4,74
09-01-006-04  (888-0074)	Заделка мелких трещин в облицовке поверхности, категория сложности: IV  Краски сухие для внутренних работ, (кг)						6,73

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин	материалы		
1	2	3	4	5	6	7	8
09-01-006-05  (888-0074)	Заделка глубоких трещин в облицовке поверхности, категория сложности: I  Краски сухие для внутренних работ, (кг)	80,54 79,95 79,77 79,99	76,09 76,09 76,09 76,09	- - - -	- - - -	4,45 3,86 3,68 3,90	5,53  <b>0,10</b>
09-01-006-06  (888-0074)	Заделка глубоких трещин в облицовке поверхности, категория сложности: II  Краски сухие для внутренних работ, (кг)	105,15 104,48 104,27 104,53	100,04 100,04 100,04 100,04	- - - -	- - - -	5,11 4,44 4,23 4,49	7,27  <b>0,15</b>
09-01-006-07  (888-0074)	Заделка глубоких трещин в облицовке поверхности, категория сложности: III  Краски сухие для внутренних работ, (кг)	147,90 147,16 146,92 147,21	142,14 142,14 142,14 142,14	- - - -	- - - -	5,76 5,02 4,78 5,07	10,33  <b>0,20</b>
09-01-006-08  (888-0074)	Заделка глубоких трещин в облицовке поверхности, категория сложности: IV  Краски сухие для внутренних работ, (кг)	205,02 204,23 203,97 204,28	198,83 198,83 198,83 198,83	- - - -	- - - -	6,19 5,40 5,14 5,45	14,45  <b>0,20</b>

Таблица ТЕРр 09-01-007 Заделка выбоин, сколов (до 10% сколов) и отдельных мест разрушений облицовки

Измеритель : 1 м<sup>2</sup> реставрируемой поверхности

09-01-007-01  (888-0074)	Заделка выбоин, сколов (до 10% сколов) и отдельных мест разрушений облицовки поверхности, категория сложности: I  Краски сухие для внутренних работ, (кг)	429,07 426,75 426,07 426,95	412,80 412,80 412,80 412,80	- - - -	- - - -	16,27 13,95 13,27 14,15	30,00  <b>0,25</b>
09-01-007-02  (888-0074)	Заделка выбоин, сколов (до 10% сколов) и отдельных мест разрушений облицовки поверхности, категория сложности: II  Краски сухие для внутренних работ, (кг)	607,72 605,02 604,23 605,25	588,93 588,93 588,93 588,93	- - - -	- - - -	18,79 16,09 15,30 16,32	42,80  <b>0,30</b>

Таблица ТЕРр 09-01-008 Отделка поверхности оселками при реставрации

Измеритель : 1 м<sup>2</sup> развернутой поверхности

Комплекты 1-22 (различной сложности)							
09-01-008-01  <b>(101-9128)</b>	Отделка оселками при реставрации; поверхности с волосяными трещинами, категория сложности: I  (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)		139,19 139,02 138,87 138,95	136,09 136,09 136,09 136,09	- - - -	- - - -	3,10 2,93 2,78 2,86 <b>0,13</b>
09-01-008-02  <b>(101-9128)</b>	Отделка оселками при реставрации; поверхности с волосяными трещинами, категория сложности: II  (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)		194,64 194,47 194,32 194,40	191,54 191,54 191,54 191,54	- - - -	- - - -	3,10 2,93 2,78 2,86 <b>0,13</b>
09-01-008-03  <b>(101-9128)</b>	Отделка оселками при реставрации; поверхности с волосяными трещинами, категория сложности: III  (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)		275,55 275,38 275,23 275,31	272,45 272,45 272,45 272,45	- - - -	- - - -	3,10 2,93 2,78 2,86 <b>0,13</b>
09-01-008-04  <b>(101-9128)</b>	Отделка оселками при реставрации; поверхности с волосяными трещинами, категория сложности: IV  (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)		386,18 386,01 385,86 385,94	383,08 383,08 383,08 383,08	- - - -	- - - -	3,10 2,93 2,78 2,86 <b>0,13</b>

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин	материалы		
1	2	3	4	5	6	7	8
09-01-008-05	Отделка оселками при реставрации; поверхности с мелкими трещинами, категория сложности: I  (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	221,48 221,27 221,11 221,21	217,96 217,96 217,96 217,96	- - - -	- - - -	3,52 3,31 3,15 3,25	15,84    <b>0,18</b>
(101-9128)	<b>Камень оселковый шлифовочный мелкозернистый, (кг)</b>						
09-01-008-06	Отделка оселками при реставрации; поверхности с мелкими трещинами, категория сложности: II  (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	308,99 308,78 308,62 308,72	305,47 305,47 305,47 305,47	- - - -	- - - -	3,52 3,31 3,15 3,25	22,20    <b>0,18</b>
(101-9128)	<b>Камень оселковый шлифовочный мелкозернистый, (кг)</b>						
09-01-008-07	Отделка оселками при реставрации; поверхности с мелкими трещинами, категория сложности: III  (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	434,48 434,27 434,11 434,21	430,96 430,96 430,96 430,96	- - - -	- - - -	3,52 3,31 3,15 3,25	31,32    <b>0,18</b>
(101-9128)	<b>Камень оселковый шлифовочный мелкозернистый, (кг)</b>						
09-01-008-08	Отделка оселками при реставрации; поверхности с мелкими трещинами, категория сложности: IV  (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	602,91 602,70 602,54 602,64	599,39 599,39 599,39 599,39	- - - -	- - - -	3,52 3,31 3,15 3,25	43,56    <b>0,18</b>
(101-9128)	<b>Камень оселковый шлифовочный мелкозернистый, (кг)</b>						
09-01-008-09	Отделка оселками при реставрации; поверхности с глубокими трещинами или отдельными местами разрушений, категория сложности: I  (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	292,90 292,66 292,47 292,59	288,96 288,96 288,96 288,96	- - - -	- - - -	3,94 3,70 3,51 3,63	21,00    <b>0,25</b>
(101-9128)	<b>Камень оселковый шлифовочный мелкозернистый, (кг)</b>						
(101-9129)	<b>Камень природный шлифовочный «Печора», (кг)</b>						<b>0,60</b>
09-01-008-10	Отделка оселками при реставрации; поверхности с глубокими трещинами или отдельными местами разрушений, категория сложности: II  (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	413,44 413,20 413,01 413,13	409,50 409,50 409,50 409,50	- - - -	- - - -	3,94 3,70 3,51 3,63	29,76    <b>0,25</b>
(101-9128)	<b>Камень оселковый шлифовочный мелкозернистый, (кг)</b>						
(101-9129)	<b>Камень природный шлифовочный «Печора», (кг)</b>						<b>0,60</b>

## Таблица ТЕРрр 09-01-009 Воссоздание облицовки

**Измеритель : 1 м<sup>2</sup> развернутой поверхности**

09-01-009-01  <b>(888-0074)</b>	Воссоздание облицовки; накладка искусственного мрамора насыпным способом, категория сложности: I  <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>  <b>Краски сухие для внутренних работ, (кг)</b>	525,97 501,64 493,30 503,02	322,40 322,40 322,40 322,40	- - - -	- - - -	203,57 179,24 170,90 180,62  <b>4,32</b>	23,43
09-01-009-02  <b>(888-0074)</b>	Воссоздание облицовки; накладка искусственного мрамора насыпным способом, категория сложности: II  <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>  <b>Краски сухие для внутренних работ, (кг)</b>	667,06 639,96 630,72 641,61	441,97 441,97 441,97 441,97	- - - -	- - - -	225,09 197,99 188,75 199,64  <b>4,94</b>	32,12
09-01-009-03  <b>(888-0074)</b>	Воссоздание облицовки; накладка искусственного мрамора накладным способом, категория сложности: I  <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>  <b>Краски сухие для внутренних работ, (кг)</b>	594,08 569,75 561,41 571,13	390,51 390,51 390,51 390,51	- - - -	- - - -	203,57 179,24 170,90 180,62  <b>4,32</b>	28,38
09-01-009-04  <b>(888-0074)</b>	Воссоздание облицовки; накладка искусственного мрамора накладным способом, категория сложности: II  <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>  <b>Краски сухие для внутренних работ, (кг)</b>	754,85 727,75 718,51 729,40	529,76 529,76 529,76 529,76	- - - -	- - - -	225,09 197,99 188,75 199,64  <b>4,94</b>	38,50

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин	материалы		
1	2	3	4	5	6	7	8
09-01-009-05  (888-0074)	Воссоздание облицовки; накладка искусственного мрамора лопаточным способом, категория сложности: III  Краски сухие для внутренних работ, (кг)	925,69 895,64 885,29 897,48	673,55 673,55 673,55 673,55	- - - -	- - - -	252,14 222,09 211,74 223,93 <b>5,85</b>	48,95
09-01-009-06  (888-0074)	Воссоздание облицовки; накладка искусственного мрамора лопаточным способом, категория сложности: IV  Краски сухие для внутренних работ, (кг)	1210,51 1177,53 1166,43 1179,74	941,46 941,46 941,46 941,46	- - - -	- - - -	269,05 236,07 224,97 238,28 <b>6,71</b>	68,42
09-01-009-07  (101-9128)  (101-9129)  (888-0074)	Отделка поверхности оселками, категория сложности: I  Камень оселковый шлифовочный мелкозернистый, (кг) Камень природный шлифовочный «Печора», (кг) Краски сухие для внутренних работ, (кг)	400,36 399,06 398,57 399,09	389,00 389,00 389,00 389,00	- - - -	- - - -	11,36 10,06 9,57 10,09 <b>0,13</b> <b>0,60</b> <b>0,23</b>	28,27
09-01-009-08  (101-9128)  (101-9129)  (888-0074)	Отделка поверхности оселками, категория сложности: II  Камень оселковый шлифовочный мелкозернистый, (кг) Камень природный шлифовочный «Печора», (кг) Краски сухие для внутренних работ, (кг)	554,68 553,23 552,67 553,26	541,87 541,87 541,87 541,87	- - - -	- - - -	12,81 11,36 10,80 11,39 <b>0,17</b> <b>0,80</b> <b>0,26</b>	39,38
09-01-009-09  (101-9128)  (101-9129)  (888-0074)	Отделка поверхности оселками, категория сложности: III  Камень оселковый шлифовочный мелкозернистый, (кг) Камень природный шлифовочный «Печора», (кг) Краски сухие для внутренних работ, (кг)	772,58 770,97 770,35 770,99	758,31 758,31 758,31 758,31	- - - -	- - - -	14,27 12,66 12,04 12,68 <b>0,20</b> <b>1,00</b> <b>0,30</b>	55,11
09-01-009-10  (101-9128)  (101-9129)	Отделка поверхности оселками, категория сложности: IV  Камень оселковый шлифовочный мелкозернистый, (кг) Камень природный шлифовочный «Печора», (кг)	1076,84 1075,06 1074,37 1075,09	1061,03 1061,03 1061,03 1061,03	- - - -	- - - -	15,81 14,03 13,34 14,06 <b>0,25</b> <b>1,20</b>	77,11

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	всего	эксплуатация машин	материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)	3	4	5	6	7	8
1		3	4	5	6	7	8
(888-0074)	Краски сухие для внутренних работ, (кг)					0,35	

Таблица ТЕРр 09-01-010 Вощение поверхностей облицовки

Измеритель : 1 м<sup>2</sup> развернутой поверхности

09-01-010-01	Вощение поверхностей облицовки, категория сложности: I (зона: 1) 32,93 (зона: 2) 32,54 (зона: 3) 31,95 (зона: 4) 32,32		17,02	-	-	15,91 15,52 14,93 15,30	1,35
09-01-010-02	Вощение поверхностей облицовки, категория сложности: II (зона: 1) 46,59 (зона: 2) 45,88 (зона: 3) 45,02 (зона: 4) 45,66		24,09	-	-	22,50 21,79 20,93 21,57	1,91
09-01-010-03	Вощение поверхностей облицовки, категория сложности: III (зона: 1) 63,56 (зона: 2) 62,52 (зона: 3) 61,36 (зона: 4) 62,29		33,67	-	-	29,89 28,85 27,69 28,62	2,67
09-01-010-04	Вощение поверхностей облицовки, категория сложности: IV (зона: 1) 83,78 (зона: 2) 82,43 (зона: 3) 81,01 (зона: 4) 82,22		47,54	-	-	36,24 34,89 33,47 34,68	3,77

Таблица ТЕРр 09-01-011 Дополнение мелких утрат насыщенного рисунка площадью до 0,05 дм<sup>2</sup> с установкой на эпоксидной смолеИзмеритель : 1 дм<sup>2</sup> развернутой поверхности утрат

09-01-011-01	Дополнение мелких утрат насыщенного рисунка площадью до 0,05 дм <sup>2</sup> с установкой на эпоксидной смоле (зона: 1) 288,30 (зона: 2) 287,86 (зона: 3) 287,72 (зона: 4) 287,92		281,42	-	-	6,88 6,44 6,30 6,50	18,60
(101-9128)	Камень оселковый шлифовочный мелкозернистый, (кг)					0,0013	
(101-9129)	Камень природный шлифовочный «Печора», (кг)					0,012	
(888-0074)	Краски сухие для внутренних работ, (кг)					0,071	

Таблица ТЕРр 09-01-012 Приготовление колерных сухих смесей

Измеритель : 1 кг смеси

09-01-012-01	Приготовление колерных сухих смесей (зона: 1) 26,48 (зона: 2) 26,48 (зона: 3) 26,48 (зона: 4) 26,48		26,48	-	-	-	2,10
--------------	---	--	-------	---	---	---	------

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин	материалы		
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица ТЕРр 09-01-013 Приготовление восковой мастики

Измеритель : 100 г мастики

09-01-013-01	Приготовление восковой мастики (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	3,29 3,29 3,29 3,29	3,29 3,29 3,29 3,29	- - - -	- - - -	- - - -	0,35
--------------	--	------------------------------	------------------------------	------------------	------------------	------------------	------

**СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ  
МАШИН, СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ,  
КОНСТРУКЦИИ И ЧАСОВАЯ ОПЛАТА ТРУДА  
РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ**

**В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2000 Г.**

**Приложение 1.**

**РАЗМЕР ЧАСОВОЙ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ**

Код ресурса	Наименование ресурса	Ед.изм.	Часовая оплата труда, руб.
1-0010	Рабочий среднего разряда 1 (зона: 1-4)	чел.-ч	7,02
1-0011	Рабочий среднего разряда 1,1 (зона: 1-4)	чел.-ч	7,08
1-0012	Рабочий среднего разряда 1,2 (зона: 1-4)	чел.-ч	7,14
1-0013	Рабочий среднего разряда 1,3 (зона: 1-4)	чел.-ч	7,20
1-0014	Рабочий среднего разряда 1,4 (зона: 1-4)	чел.-ч	7,26
1-0015	Рабочий среднего разряда 1,5 (зона: 1-4)	чел.-ч	7,32
1-0016	Рабочий среднего разряда 1,6 (зона: 1-4)	чел.-ч	7,38
1-0017	Рабочий среднего разряда 1,7 (зона: 1-4)	чел.-ч	7,44
1-0018	Рабочий среднего разряда 1,8 (зона: 1-4)	чел.-ч	7,50
1-0019	Рабочий среднего разряда 1,9 (зона: 1-4)	чел.-ч	7,56
1-0020	Рабочий среднего разряда 2 (зона: 1-4)	чел.-ч	7,62
1-0021	Рабочий среднего разряда 2,1 (зона: 1-4)	чел.-ч	7,69
1-0022	Рабочий среднего разряда 2,2 (зона: 1-4)	чел.-ч	7,76
1-0023	Рабочий среднего разряда 2,3 (зона: 1-4)	чел.-ч	7,83
1-0024	Рабочий среднего разряда 2,4 (зона: 1-4)	чел.-ч	7,90
1-0025	Рабочий среднего разряда 2,5 (зона: 1-4)	чел.-ч	7,97
1-0026	Рабочий среднего разряда 2,6 (зона: 1-4)	чел.-ч	8,04
1-0027	Рабочий среднего разряда 2,7 (зона: 1-4)	чел.-ч	8,12
1-0028	Рабочий среднего разряда 2,8 (зона: 1-4)	чел.-ч	8,19
1-0029	Рабочий среднего разряда 2,9 (зона: 1-4)	чел.-ч	8,26
1-0030	Рабочий среднего разряда 3 (зона: 1-4)	чел.-ч	8,33
1-0031	Рабочий среднего разряда 3,1 (зона: 1-4)	чел.-ч	8,43
1-0032	Рабочий среднего разряда 3,2 (зона: 1-4)	чел.-ч	8,54
1-0033	Рабочий среднего разряда 3,3 (зона: 1-4)	чел.-ч	8,65
1-0034	Рабочий среднего разряда 3,4 (зона: 1-4)	чел.-ч	8,75
1-0035	Рабочий среднего разряда 3,5 (зона: 1-4)	чел.-ч	8,86
1-0036	Рабочий среднего разряда 3,6 (зона: 1-4)	чел.-ч	8,96

Код ресурса	Наименование ресурса	Ед.изм.	Часовая оплата труда, руб.
1-0037	Рабочий среднего разряда 3,7 (зона: 1-4)	чел.-ч	9,07
1-0038	Рабочий среднего разряда 3,8 (зона: 1-4)	чел.-ч	9,18
1-0039	Рабочий среднего разряда 3,9 (зона: 1-4)	чел.-ч	9,29
1-0040	Рабочий среднего разряда 4 (зона: 1-4)	чел.-ч	9,39
1-0041	Рабочий среднего разряда 4,1 (зона: 1-4)	чел.-ч	9,53
1-0042	Рабочий среднего разряда 4,2 (зона: 1-4)	чел.-ч	9,68
1-0043	Рабочий среднего разряда 4,3 (зона: 1-4)	чел.-ч	9,82
1-0044	Рабочий среднего разряда 4,4 (зона: 1-4)	чел.-ч	9,97
1-0045	Рабочий среднего разряда 4,5 (зона: 1-4)	чел.-ч	10,11
1-0046	Рабочий среднего разряда 4,6 (зона: 1-4)	чел.-ч	10,25
1-0047	Рабочий среднего разряда 4,7 (зона: 1-4)	чел.-ч	10,40
1-0048	Рабочий среднего разряда 4,8 (зона: 1-4)	чел.-ч	10,54
1-0049	Рабочий среднего разряда 4,9 (зона: 1-4)	чел.-ч	10,68
1-0050	Рабочий среднего разряда 5 (зона: 1-4)	чел.-ч	10,82
1-0051	Рабочий среднего разряда 5,1 (зона: 1-4)	чел.-ч	11,01
1-0052	Рабочий среднего разряда 5,2 (зона: 1-4)	чел.-ч	11,18
1-0053	Рабочий среднего разряда 5,3 (зона: 1-4)	чел.-ч	11,37
1-0054	Рабочий среднего разряда 5,4 (зона: 1-4)	чел.-ч	11,54
1-0055	Рабочий среднего разряда 5,5 (зона: 1-4)	чел.-ч	11,72
1-0056	Рабочий среднего разряда 5,6 (зона: 1-4)	чел.-ч	11,90
1-0057	Рабочий среднего разряда 5,7 (зона: 1-4)	чел.-ч	12,08
1-0058	Рабочий среднего разряда 5,8 (зона: 1-4)	чел.-ч	12,26
1-0059	Рабочий среднего разряда 5,9 (зона: 1-4)	чел.-ч	12,44
1-0060	Рабочий среднего разряда 6 (зона: 1-4)	чел.-ч	12,61

**Приложение 2.**  
**СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН**

Код ресурса	Наименование строительных машин и механизмов	Ед.изм.	Сметная расценка, руб.	в т.ч. оплата труда машинистов
331305	Пылесосы промышленные (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	маш.-ч	2,63 2,74 2,53 2,58	- - - -
331531	Пила дисковая электрическая (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	маш.-ч	1,17 1,33 1,13 1,15	- - - -

**Приложение 3.**  
**СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ**

Код ресурса	Наименование материальных ресурсов	Ед.изм.	Сметная цена, руб.
101-0254	Известь строительная негашеная хлорная марки А (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	т	1416,81 1186,81 1122,40 1205,20
101-0583	Марля бытовая суровая арт.6437 (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	10 м	42,88 40,32 38,52 40,70
101-1305	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки 400 (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	т	499,22 490,06 471,74 480,90
101-1757	Ветошь (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	кг	11,99 11,77 11,33 11,55
101-1782	Ткань мешочная (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	10 м <sup>2</sup>	118,81 116,63 112,27 114,45
101-1814	Клей столярный сухой (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	кг	19,08 18,72 18,03 18,38
101-1942	Губка резиновая (морская) (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	кг	23,60 22,35 20,80 21,37
101-1963	Канифоль сосновая (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	кг	27,47 26,96 25,96 26,46
101-2335	Фланель (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	м <sup>2</sup>	14,20 13,93 13,42 13,68
113-0164	Смола эпоксидная марки К-115 модифицированная (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	т	43158,33 41574,53 41178,59 41970,48
411-0001	Вода (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	м <sup>3</sup>	2,35 2,31 2,22 2,27
888-0017	Ацетон технический сорт высший (зона: 1) (зона: 2,4) (зона: 3)	кг	0,61 0,59 0,58
888-0066	Скипидар живичный (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	кг	18,09 17,76 17,10 17,43

ТЕРр-2001. Ямало-Ненецкий автономный округ.  
Сборник № 9. Реставрация и воссоздание облицовок из искусственного мрамора

Код ресурса	Наименование материальных ресурсов	Ед.изм.	Сметная цена, руб.
888-0074	Краски сухие для внутренних работ (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	кг	13,62 13,37 12,87 13,12
888-0080	Гипсовые вяжущие, марка Г 6 в таре (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	кг	2,33 1,95 1,85 1,99
888-0235	Смывка АФГ- 1 (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	кг	22,61 22,19 21,36 21,78
888-0335	Воск натуральный (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	кг	69,21 67,93 65,41 66,67
888-0413	Гипсовые вяжущие, марка Г 5 в таре (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	кг	0,84 0,70 0,66 0,71
888-0505	Хвощ сухой (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	кг	164,74 161,69 155,68 158,68



## СОДЕРЖАНИЕ

<b>ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ.....</b>	<b>3</b>	
<b>СБОРНИК № 7. РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ</b>		
<b>КОНСТРУКЦИЙ И ДЕКОРАТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ .....</b>	<b>9</b>	
<b>ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.....</b>	<b>9</b>	
Таблица ТЕРр 07-01-001	Реставрация металлических глав и металлических строительных систем сложных крыш.....	11
Таблица ТЕРр 07-01-002	Воссоздание утраченных металлических каркасов глав и металлических стропильных систем сложных крыш .....	15
Таблица ТЕРр 07-01-003	Реставрация металлических крестов .....	18
Таблица ТЕРр 07-01-004	Воссоздание утраченных металлических крестов .....	20
Таблица ТЕРр 07-01-005	Демонтаж и монтаж металлических крестов.....	22
Таблица ТЕРр 07-01-006	Реставрация металлических ставней и дверных полотен.....	23
Таблица ТЕРр 07-01-007	Воссоздание металлических ставней и дверных полотен без декоративных украшений .....	24
Таблица ТЕРр 07-01-008	Рихтовка (правка) деформированных деталей металлических решеток, оград, ворот и калиток.....	25
Таблица ТЕРр 07-01-009	Воссоздание каркаса металлических решеток, оград, ворот и калиток .....	26
Таблица ТЕРр 07-01-010	Установка решеток, оград, ворот и калиток на место .....	29
Таблица ТЕРр 07-01-011	Воссоздание вырезных декоративных деталей из листовой стали.....	30
Таблица ТЕРр 07-01-012	Воссоздание декоративных деталей и скобяных изделий методом кузнечной ковки .....	32
Таблица ТЕРр 07-01-013	Изменение профиля металла методом горячей ковки при помощи механического молотка .....	48
Таблица ТЕРр 07-01-014	Расчистка металлической поверхности изделий от коррозии, трудноудаляемых загрязнений и многослойных закрасок.....	48
Таблица ТЕРр 07-01-015	Воссоздание и монтаж винтовой лестницы из металла.....	50
Таблица ТЕРр 07-01-016	Зачеканка шва в металлических соединениях свинцом (при ширине 10 мм, глубине - 20 мм).....	50
Таблица ТЕРр 07-01-017	Разборка на детали.....	50
Таблица ТЕРр 07-01-018	Сборка деталей.....	50
Таблица ТЕРр 07-01-019	Сборка металлоконструкций .....	51
Таблица ТЕРр 07-01-020	Сверление отверстий в металлических изделиях.....	51
Таблица ТЕРр 07-01-021	Изготовление шаблонов .....	51
Таблица ТЕРр 07-01-022	Изготовление оправок для кузнечных работ .....	52
Таблица ТЕРр 07-01-023	Ковка из листовой стали .....	52
Таблица ТЕРр 07-01-024	Изготовление закладных деталей .....	57
Таблица ТЕРр 07-01-025	Прошивка фигурных отверстий .....	57
Таблица ТЕРр 07-01-026	Обработка художественного чугунного литья .....	57
Таблица ТЕРр 07-01-027	Реставрация художественного чугунного литья .....	58
Таблица ТЕРр 07-01-028	Вытачивание на станке фигурных деталей.....	58
Таблица ТЕРр 07-01-029	Зачеканка свинцом гнезд при установке металлоконструкций .....	59
Таблица ТЕРр 07-01-030	Обследование состояния демонтированных деталей с выявлением утрат и определением степени износа сохранившихся деталей .....	59
Таблица ТЕРр 07-01-031	Изготовление деталей крепления на станке .....	59
Таблица ТЕРр 07-01-032	Расчистка металлического орнаментированного декора в местах занурений от трудноудаляемых покрытий, ржавчины и коррозии при толщине удаляемого слоя не менее 3,0 мм .....	61
Таблица ТЕРр 07-01-033	Изготовление несущих металлических конструкций отдельными мелкими участками способом гнутья с изготовлением шаблона.....	61
<b>СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН,</b>		
<b>СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ И ЧАСОВАЯ</b>		
<b>ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ .....</b>	<b>63</b>	
Приложение 1. РАЗМЕР ЧАСОВОЙ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ.....	63	
Приложение 2. СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН .....	64	
Приложение 3. СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ .....	66	
<b>СБОРНИК № 8. РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ ШТУКАТУРНОЙ ОТДЕЛКИ.....</b>	<b>71</b>	
<b>ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.....</b>	<b>71</b>	
<b>РАЗДЕЛ 1. РЕСТАВРАЦИЯ.....</b>	<b>72</b>	
Таблица ТЕРр 08-01-001	Послойное снятие штукатурных слоев в местах зондажей .....	72
Таблица ТЕРр 08-01-002	Отбивка штукатурки с каменных, бетонных поверхностей отдельными местами .....	73
Таблица ТЕРр 08-01-003	Отбивка штукатурки с деревянных поверхностей.....	73
Таблица ТЕРр 08-01-004	Устройство каркаса, установка металлической сетки, пришивка сетки к каркасу .....	73
Таблица ТЕРр 08-01-005	Установка металлической сетки и пришивка ее по деревянным поверхностям .....	75
Таблица ТЕРр 08-01-006	Замена негодной драны с применением изоляционного материала .....	75
Таблица ТЕРр 08-01-007	Замена негодной драны без изоляционного материала.....	76
Таблица ТЕРр 08-01-008	Установка маяков на трепицах стен и сводов .....	76

Таблица ТЕРр 08-01-009	Реставрация штукатурки по кирпичной поверхности известково-цементным раствором.....	76
Таблица ТЕРр 08-01-010	Воссоздание штукатурки по кирпичной поверхности известково-цементным раствором .....	78
Таблица ТЕРр 08-01-011	Увеличение толщины намета на 10 мм сверх 30 мм при реставрации и воссоздании штукатурки по камню известково-цементным раствором.....	79
Таблица ТЕРр 08-01-012	Реставрация штукатурки по деревянной поверхности известково-гипсовым раствором .....	80
Таблица ТЕРр 08-01-013	Воссоздание штукатурки по деревянной поверхности известково-гипсовым раствором.....	81
Таблица ТЕРр 08-01-014	Увеличение толщины намета на 10 мм сверх 30 мм при реставрации и воссоздании штукатурки по дереву известково-гипсовым раствором .....	83
Таблица ТЕРр 08-01-015	Изготовление шаблона.....	84
Таблица ТЕРр 08-01-016	Реставрация штукатурки тяг по камню (без разделки углов) известково-цементным раствором .....	84
Таблица ТЕРр 08-01-017	Воссоздание штукатурки тяг по камню (без разделки углов) известково-цементным раствором .....	85
Таблица ТЕРр 08-01-018	Реставрация штукатурки тяг по дереву (без разделки углов) известковым или известково-гипсовым раствором.....	86
Таблица ТЕРр 08-01-019	Воссоздание штукатурки тяг по дереву (без разделки углов) известковым или известково-гипсовым раствором.....	87
Таблица ТЕРр 08-01-020	Реставрация мелких повреждений прямолинейных тяг простого и сложного профилей известково-гипсовым раствором.....	88
Таблица ТЕРр 08-01-021	Реставрация мелких повреждений прямолинейных тяг простого и сложного профилей известково-цементным раствором .....	89
Таблица ТЕРр 08-01-022	Реставрация мелких повреждений криволинейных тяг простого и сложного профилей известково-гипсовым раствором.....	90
Таблица ТЕРр 08-01-023	Реставрация мелких повреждений криволинейных тяг простого и сложного профилей известково-цементным раствором .....	90
Таблица ТЕРр 08-01-024	Разделка от руки углов пересечения тяг известково-гипсовым раствором .....	91
Таблица ТЕРр 08-01-025	Разделка от руки углов пересечения тяг известково-цементным раствором .....	91
Таблица ТЕРр 08-01-026	Заделка борозд глубиной 20 мм по оштукатуренной поверхности известково-гипсовым раствором .....	91
Таблица ТЕРр 08-01-027	Увеличение глубины заделки борозд на 10 мм на оштукатуренной поверхности известково-гипсовым раствором.....	93
Таблица ТЕРр 08-01-028	Заделка борозд глубиной 20 мм на оштукатуренной поверхности цементным раствором .....	94
Таблица ТЕРр 08-01-029	Увеличение глубины заделки борозд на 10 мм на оштукатуренной поверхности цементным раствором .....	96
Таблица ТЕРр 08-01-030	Перетирка штукатурки.....	97
Таблица ТЕРр 08-01-031	Устройство гипсовых накривок под живопись .....	98
<b>РАЗДЕЛ 2. НАРУЖНАЯ ШТУКАТУРКА .....</b>	<b>98</b>	
Таблица ТЕРр 08-01-032	Реставрация и воссоздание штукатурки фасадов по кирпичным поверхностям известково-цементным (известковым) раствором.....	98
Таблица ТЕРр 08-01-033	Реставрация и воссоздание декоративной штукатурки фасадов по кирпичным поверхностям терразитовым раствором.....	99
Таблица ТЕРр 08-01-034	Реставрация и воссоздание штукатурки фасадов под шубу рустованных поверхностей известково-цементным (или известковым) раствором.....	100
Таблица ТЕРр 08-01-035	Реставрация и воссоздание декоративной штукатурки фасадов под шубу рустованных поверхностей терразитовым раствором.....	101
Таблица ТЕРр 08-01-036	Реставрация и воссоздание штукатурки фасадов по деревянным поверхностям известковым раствором .....	102
Таблица ТЕРр 08-01-037	Реставрация и воссоздание штукатурки фасадов деревянной поверхности известковым раствором (декоративная с прорезными рустами).....	103
Таблица ТЕРр 08-01-038	Изготовление образцов цементно-терразитовой штукатурки .....	103
Таблица ТЕРр 08-01-039	Механическая расчистка гладких штукатурных поверхностей стен от поздних цементных или деструктированных слоев с сохранением подлинной штукатурки с использованием зачистной фрезерной машинки SAF-750E.....	104
Таблица ТЕРр 08-01-040	Расчистка поверхностей стен от остатков штукатурного слоя с использованием специального раствора типа Alkutex Combi .....	104
<b>СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН, СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ И ЧАСОВАЯ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ.....</b>	<b>105</b>	
Приложение 1. РАЗМЕР ЧАСОВОЙ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ .....	105	
Приложение 2. СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН .....	106	
Приложение 3. СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ.....	107	

<b>СБОРНИК № 9. РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ ОБЛИЦОВОК ИЗ ИСКУССТВЕННОГО МРАМОРА .....</b>	<b>111</b>	
<b>ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.....</b>	<b>111</b>	
Таблица ТЕРр 09-01-001	Изготовление образца искусственного оселкового мрамора .....	112
Таблица ТЕРр 09-01-002	Расчистка поверхности от загрязнений.....	113
Таблица ТЕРр 09-01-003	Расчистка поверхности от многослойных покрасок .....	114
Таблица ТЕРр 09-01-004	Отбивка старого мрамора.....	115
Таблица ТЕРр 09-01-005	Устройство оснований под облицовку.....	115
Таблица ТЕРр 09-01-006	Заделка трещин в облицовке.....	116
Таблица ТЕРр 09-01-007	Заделка выбоин, сколов (до 10% сколов) и отдельных мест разрушений облицовки .....	117
Таблица ТЕРр 09-01-008	Отделка поверхности оселками при реставрации .....	118
Таблица ТЕРр 09-01-009	Воссоздание облицовки.....	120
Таблица ТЕРр 09-01-010	Вощение поверхностей облицовки.....	122
Таблица ТЕРр 09-01-011	Дополнение мелких утрат насыщенного рисунка площадью до 0,05 дм <sup>2</sup> с установкой на эпоксидной смоле .....	122
Таблица ТЕРр 09-01-012	Приготовление колерных сухих смесей.....	122
Таблица ТЕРр 09-01-013	Приготовление восковой мастики.....	123
<b>СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН, СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ И ЧАСОВАЯ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ .....</b>	<b>124</b>	
Приложение 1. РАЗМЕР ЧАСОВОЙ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ .....	124	
Приложение 2. СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН .....	125	
Приложение 3. СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ .....	126	
<b>СБОРНИК № 10. РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ ОКРАСОК ФАСАДОВ И ИНТЕРЬЕРОВ.....</b>	<b>131</b>	
<b>ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.....</b>	<b>131</b>	
Таблица ТЕРр 10-01-001	Послойное снятие красочного слоя с особой осторожностью в местах зондажей.....	134
Таблица ТЕРр 10-01-002	Расчистка оштукатуренных, деревянных и кирпичных поверхностей от различных покрасок ..	135
Таблица ТЕРр 10-01-003	Известковая окраска .....	137
Таблица ТЕРр 10-01-004	Окраска касеиновыми красками .....	139
Таблица ТЕРр 10-01-005	Окраска перхлорвиниловыми красками .....	140
Таблица ТЕРр 10-01-006	Клеевая окраска .....	141
Таблица ТЕРр 10-01-007	Окраска силикатными красками ранее окрашенных фасадов .....	143
Таблица ТЕРр 10-01-008	Высококачественная масляная окраска .....	144
Таблица ТЕРр 10-01-009	Улучшенная окраска масляной краской .....	153
Таблица ТЕРр 10-01-010	Масляная окраска металлических поверхностей (неочищенных) .....	159
Таблица ТЕРр 10-01-011	Отделка поверхностей из черного металла графитом "на отлив" .....	160
Таблица ТЕРр 10-01-012	Высококачественная окраска поливинилэфирными (водоэмульсионными) красками	161
Таблица ТЕРр 10-01-013	поверхностей, ранее очищенных, изготовленных или оштукатуренных вновь .....	161
Таблица ТЕРр 10-01-014	Высококачественная окраска матовыми масляными красками .....	170
Таблица ТЕРр 10-01-015	Высококачественная окраска дисперсионными красками .....	178
Таблица ТЕРр 10-01-016	Высококачественная отделка деревянных поверхностей под "французский лак" нитроэмалью	180
Таблица ТЕРр 10-01-017	(поверхность предварительно очищенная от отделочного слоя или новая) .....	180
Оклейка бумажной тканью .....	183	
Прочие виды работ .....	183	
<b>СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН, СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ И ЧАСОВАЯ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ .....</b>	<b>184</b>	
Приложение 1. РАЗМЕР ЧАСОВОЙ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ .....	184	
Приложение 2. СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН .....	185	
Приложение 3. СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ .....	186	
<b>СБОРНИК № 11. РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ КЕРАМИЧЕСКОГО ДЕКОРА ..</b>	<b>193</b>	
<b>ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.....</b>	<b>193</b>	
<b>РАЗДЕЛ 1. 1. ВОССОЗДАНИЕ .....</b>	<b>195</b>	
Таблица ТЕРр 11-01-001	Изготовление гипсовых моделей для керамических изразцов .....	195
Таблица ТЕРр 11-01-002	Изготовление бескисловой гипсовой формы для плоскостных керамических изразцов.....	196
Таблица ТЕРр 11-01-003	Приготовление глинистой массы .....	199
Таблица ТЕРр 11-01-004	Формовка плоскостных изразцов в гипсовых формах, и художественная доработка изразцов ..	199
Таблица ТЕРр 11-01-005	Обжиг изразцов в электропечах .....	205

Таблица ТЕРр 11-01-006	Первичный обжиг изделий в печи.....	207
Таблица ТЕРр 11-01-007	Подбор палитры для росписи керамических изделий.....	209
Таблица ТЕРр 11-01-008	Растирка глазури по готовому рецепту.....	209
Таблица ТЕРр 11-01-009	Варка эмалей, глазурей .....	210
Таблица ТЕРр 11-01-010	Роспись плоскостных изразцов колерами эмали и глазури (сплошная).....	210
Таблица ТЕРр 11-01-011	Покрытие керамических изразцов глазурью путем пульверизации.....	217
Таблица ТЕРр 11-01-012	Обжиг политых изделий в печи.....	217
Таблица ТЕРр 11-01-013	Установка керамических, орнаментованных, глазурированных, многоцветных изразцов.....	219
<b>РАЗДЕЛ 2. 2. РЕСТАВРАЦИЯ.....</b>	<b>221</b>	
Таблица ТЕРр 11-01-014	Холодная реставрация снятых керамических изразцов .....	221
Таблица ТЕРр 11-01-015	Холодная реставрация керамических изразцов на месте .....	222
Таблица ТЕРр 11-01-016	Удаление поздних вставок с поверхности керамики.....	225
Таблица ТЕРр 11-01-017	Расшивка облицовки из керамических изразцов .....	225
Таблица ТЕРр 11-01-018	Тонировка мест утрат красочного слоя .....	225
Таблица ТЕРр 11-01-019	Расчистка керамических изразцов от загрязнений .....	225
Таблица ТЕРр 11-01-020	Художественная роспись печных изразцов по глазурированной поверхности.....	229
Таблица ТЕРр 11-01-021	Изготовление огнеупорных подставок для обжига изразцов .....	229
Таблица ТЕРр 11-01-022	Изготовление тиглей для варки эмали.....	230
Таблица ТЕРр 11-01-023	Изготовление огнеупорных капсул.....	230
Таблица ТЕРр 11-01-024	Сборка деревянного каркаса.....	230
Таблица ТЕРр 11-01-025	Гидрофобизация изразцов.....	230
Таблица ТЕРр 11-01-026	Склейивание изразцов без применения металлического крепежа.....	230
Таблица ТЕРр 11-01-027	Расклейка старых швов .....	231
<b>СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН, СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ И ЧАСОВАЯ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ.....</b>	<b>232</b>	
Приложение 1. РАЗМЕР ЧАСОВОЙ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ .....	232	
Приложение 2. СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ.....	233	
<b>СБОРНИК № 12. РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ АРХИТЕКТУРНО-ЛЕПНОГО ДЕКОРА.....</b>	<b>241</b>	
<b>ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.....</b>	<b>241</b>	
<b>РАЗДЕЛ 1. РЕСТАВРАЦИЯ ЛЕПНОГО ДЕКОРА.....</b>	<b>244</b>	
Таблица ТЕРр 12-01-001	Удаление различных загрязнений с поверхности лепного декора .....	244
Таблица ТЕРр 12-01-002	Химическое укрепление гипса .....	247
Таблица ТЕРр 12-01-003	Догипсовка архитектурно-лепных деталей .....	247
Таблица ТЕРр 12-01-004	Разборка и подбор деталей и фрагментов деталей .....	249
Таблица ТЕРр 12-01-005	Склейивание фрагментов деталей, подобранных из сохранившихся, а также отлитых вновь .....	249
Таблица ТЕРр 12-01-006	Реставрация архитектурно-лепного декора путем отливки недостающих фрагментов по вновь изготовленным моделям .....	250
Таблица ТЕРр 12-01-007	Реставрация архитектурно-лепного декора путем отливки недостающих фрагментов по подлинным деталям, "приведенным в модель" .....	251
<b>РАЗДЕЛ 2. ВОССОЗДАНИЕ ЛЕПНОГО ДЕКОРА .....</b>	<b>252</b>	
Таблица ТЕРр 12-01-008	Реставрация лепного декора с прорезкой рельефа, потерявшего четкость после расчисток от многочисленных покрасок клеевых и известковых.....	252
Таблица ТЕРр 12-01-009	Изготовление моделей профилированных тяг .....	252
Таблица ТЕРр 12-01-010	Изготовление модели погонных деталей (порезка, пояса, фризы, сухари, капли) .....	253
Таблица ТЕРр 12-01-011	Изготовление моделей модульонов и кронштейнов.....	257
Таблица ТЕРр 12-01-012	Изготовление моделей венков и гирлянд .....	259
Таблица ТЕРр 12-01-013	Изготовление моделей гербов, картушей, эмблем.....	260
Таблица ТЕРр 12-01-014	Изготовление моделей розеток потолочных или кессонных, круглых, эллиптических, ромбических, многоугольных и круглых эмблем .....	262
Таблица ТЕРр 12-01-015	Изготовление моделей сухарей и капель штучных .....	264
Таблица ТЕРр 12-01-016	Изготовление моделей масок-замков .....	264
Таблица ТЕРр 12-01-017	Изготовление моделей листьев .....	264
Таблица ТЕРр 12-01-018	Изготовление модели балюсин .....	265
Таблица ТЕРр 12-01-019	Изготовление моделей капителей ионических .....	266
Таблица ТЕРр 12-01-020	Изготовление моделей капителей тосканских и дорических .....	266
Таблица ТЕРр 12-01-021	Изготовление моделей капителей коринфских .....	267
Таблица ТЕРр 12-01-022	Изготовление моделей лепных композиций III, IV категории сложности и вне категории сложности .....	267
Таблица ТЕРр 12-01-023	Изготовление форм погонных деталей .....	267
Таблица ТЕРр 12-01-024	Изготовление гипсовых форм для отливки композиций .....	274
Таблица ТЕРр 12-01-025	Изготовление формасиловых форм .....	275

Таблица ТЕРр 12-01-026	Изготовление форм модульонов и кронштейнов .....	276
Таблица ТЕРр 12-01-027	Изготовление форм масок-замков .....	277
Таблица ТЕРр 12-01-028	Изготовление форм венков и гирлянд.....	278
Таблица ТЕРр 12-01-029	Изготовление форм гербов и картушей .....	280
Таблица ТЕРр 12-01-030	Изготовление форм розеток потолочных или кессонных, круглых, эллиптических, ромбических, многоугольных и круглых форм.....	282
Таблица ТЕРр 12-01-031	Изготовление форм листьев.....	286
Таблица ТЕРр 12-01-032	Изготовление форм балюсин .....	287
Таблица ТЕРр 12-01-033	Изготовление форм капителей.....	287
Таблица ТЕРр 12-01-034	Изготовление форм сухарей, капель штучных.....	289
Таблица ТЕРр 12-01-035	Отливка погонных деталей .....	289
Таблица ТЕРр 12-01-036	Отливка балюсин .....	293
Таблица ТЕРр 12-01-037	Отливка лепных композиций .....	293
Таблица ТЕРр 12-01-038	Отливка модульонов и кронштейнов .....	294
Таблица ТЕРр 12-01-039	Отливка розеток кессонных или потолочных круглых, эллиптических, ромбических, многоугольных и круглых эмблем .....	295
Таблица ТЕРр 12-01-040	Отливка капителей.....	298
Таблица ТЕРр 12-01-041	Отливка сухарей капель штучных .....	300
Таблица ТЕРр 12-01-042	Отливка масок-замков .....	300
Таблица ТЕРр 12-01-043	Отливка венков и гирлянд.....	301
Таблица ТЕРр 12-01-044	Отливка гербов и картушей .....	301
Таблица ТЕРр 12-01-045	Отливка листьев .....	302
Таблица ТЕРр 12-01-046	Установка погонных деталей .....	303
Таблица ТЕРр 12-01-047	Установка балюсин .....	305
Таблица ТЕРр 12-01-048	Установка модульонов и кронштейнов .....	306
Таблица ТЕРр 12-01-049	Установка венков и гирлянд .....	308
Таблица ТЕРр 12-01-050	Установка розеток кессонных или потолочных круглых, эллиптических, ромбических, многоугольных и круглых эмблем .....	309
Таблица ТЕРр 12-01-051	Установка капителей .....	311
Таблица ТЕРр 12-01-052	Установка сухарей и капель штучных .....	313
Таблица ТЕРр 12-01-053	Установка масок-замков.....	314
Таблица ТЕРр 12-01-054	Установка гербов и картушей .....	314
Таблица ТЕРр 12-01-055	Установка листьев .....	315
Таблица ТЕРр 12-01-056	Монтаж лепных композиций и отдельных элементов лепного декора .....	316
Таблица ТЕРр 12-01-057	Изготовление рисунка утраченных фрагментов деталей скульптурного характера .....	317
Таблица ТЕРр 12-01-058	Реставрация штукатурного слоя гладких измельченных поверхностей, разделяющих лепной декор, специально приготовленным раствором с толщиной намета до 40 мм .....	317
Таблица ТЕРр 12-01-059	Изготовление и установка климмеров, скоб, анкеров и закладных деталей при укреплении лепного декора, тяг и штукатурного слоя с оплеткой медной проволокой .....	317
Таблица ТЕРр 12-01-060	Антисептирование лепного декора, штукатурного слоя, кирпичной кладки .....	317
Таблица ТЕРр 12-01-061	Покрытие поверхности лепного декора олифой .....	318
Таблица ТЕРр 12-01-062	Изготовление мастичных деталей с отделкой поверхности по готовым формам .....	318
Таблица ТЕРр 12-01-063	Реставрация до 20% мастичных деталей .....	319
Таблица ТЕРр 12-01-064	Реставрация более 20% мастичных деталей .....	321
<b>СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН, СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ И ЧАСОВАЯ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ .....</b>		<b>323</b>
Приложение 1. РАЗМЕР ЧАСОВОЙ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ .....		323
Приложение 2. СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ .....		324
<b>СБОРНИК № 13. РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ РЕЗЬБЫ ПО ДЕРЕВУ .....</b>		<b>329</b>
<b>ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.....</b>		<b>329</b>
Таблица ТЕРр 13-01-001	Снятие резьбы .....	333
Таблица ТЕРр 13-01-002	Воссоздание плоской резьбы из мягких пород дерева .....	333
Таблица ТЕРр 13-01-003	Воссоздание рельефной резьбы из мягких пород дерева .....	335
Таблица ТЕРр 13-01-004	Воссоздание объемной и прорезной резьбы из мягких пород дерева .....	338
Таблица ТЕРр 13-01-005	Восполнение утраченных фрагментов декоративной художественной резьбы в процессе реставрации .....	340
Таблица ТЕРр 13-01-006	Реставрация мелких утрат, сколов, трещин, вырывов и т. п. ....	342
Таблица ТЕРр 13-01-007	Удаление непригодных масляно-лаковых покрытий химическим способом .....	344
Таблица ТЕРр 13-01-008	Воссоздание рельефной резьбы из твердых пород дерева .....	345
Таблица ТЕРр 13-01-009	Воссоздание отделочных покрытий .....	348
Таблица ТЕРр 13-01-010	Воссоздание орнамента в деревянных элементах здания ручным способом (народная резьба) ..	350
Таблица ТЕРр 13-01-011	Восполнение утраченных фрагментов орнаментов в деревянных элементах здания ручным способом (народная резьба) .....	351

Таблица ТЕРр 13-01-012	Установка резьбы .....	351
Таблица ТЕРр 13-01-013	Воссоздание плоской резьбы из твердых пород дерева .....	352
Таблица ТЕРр 13-01-014	Воссоздание объемной и прорезной резьбы из твердых пород дерева.....	355
Таблица ТЕРр 13-01-015	Исполнение рисунка в натуральную величину по архивным материалам (фотографиям, эскизам и т. п.) .....	358
Таблица ТЕРр 13-01-016	Исполнение рисунка в натуральную величину с моделяй или аналогий с использованием копировального станка.....	358
Таблица ТЕРр 13-01-017	Подгонка тыльной стороны резной детали на криволинейную поверхность.....	358
Таблица ТЕРр 13-01-018	Приготовление осетрового клея .....	358
<b>СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН, СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ И ЧАСОВАЯ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ.....</b>		<b>359</b>
Приложение 1. РАЗМЕР ЧАСОВОЙ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ .....		359
Приложение 2. СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ.....		360