

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ  
НА РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ ПО  
ОБЪЕКТАМ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ  
(ПАМЯТНИКАМ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ)

**ТЕРр-2001**

ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

**Том 2**

СБОРНИК 7	РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ И ДЕКОРАТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ.
СБОРНИК 8	РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ ШТУКАТУРНОЙ ОТДЕЛКИ.
СБОРНИК 9	РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ ОБЛИЦОВОК ИЗ ИСКУССТВЕННОГО МРАМОРА.
СБОРНИК 10	РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ ОКРАСОК ФАСАДОВ И ИНТЕРЬЕРОВ.
СБОРНИК 11	РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ КЕРАМИЧЕСКОГО ДЕКОРА.
СБОРНИК 12	РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ АРХИТЕКТУРНО-ЛЕПНОГО ДЕКОРА.
СБОРНИК 13	РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ РЕЗЬБЫ ПО ДЕРЕВУ.

**ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ**

## ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

# ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ ПО ОБЪЕКТАМ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (ПАМЯТНИКАМ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ)

ТЕРр - 2001

ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

Том 2

СБОРНИК 7	РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ И ДЕКОРАТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ.
СБОРНИК 8	РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ ШТУКАТУРНОЙ ОТДЕЛКИ.
СБОРНИК 9	РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ ОБЛИЦОВОК ИЗ ИСКУССТВЕННОГО МРАМОРА.
СБОРНИК 10	РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ ОКРАСОК ФАСАДОВ И ИНТЕРЬЕРОВ.
СБОРНИК 11	РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ КЕРАМИЧЕСКОГО ДЕКОРА.
СБОРНИК 12	РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ АРХИТЕКТУРНО-ЛЕПНОГО ДЕКОРА.
СБОРНИК 13	РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ РЕЗЬБЫ ПО ДЕРЕВУ.

Издание официальное

Салехард 2011

ББК 65.31  
УДК 338.5:69 (083)

**Территориальные сметные нормативы.**

**Территориальные единичные расценки на ремонтно-реставрационные работы по объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры). Ямало-Ненецкий автономный округ.**

**ТЕРр - 2001 Том 2.**

Салехард, 2011

Территориальные единичные расценки на ремонтно-реставрационные работы по объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) (далее - ТЕРр) предназначены для определения затрат при выполнении ремонтно-реставрационных работ по объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) и составления на их основе сметных расчетов (смет) на производство указанных работ.

**РАЗРАБОТАНЫ**

Сибирским центром ценообразования в строительстве, промышленности и энергетике (ЗАО)

**УТВЕРЖДЕНЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ** Постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 13.10.2011 № 755-п.

© ЯНАО 2011г.

---

Настоящие территориальные сметные нормативы не могут быть полностью или частично воспроизведены, тиражированы и распространены в качестве официального издания без разрешения Департамента строительства и жилищной политики Ямало-Ненецкого автономного округа.

**ТЕРРИОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ.  
ТЕРРИОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ  
НА РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ ПО ОБЪЕКТАМ КУЛЬТУРНОГО  
НАСЛЕДИЯ.  
ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ**

ТЕРр-2001

**ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ  
по применению территориальных единичных расценок  
на ремонтно-реставрационные работы по объектам культурного наследия**

**ВВЕДЕНИЕ**

Территориальные единичные расценки на ремонтно-реставрационные работы (в дальнейшем изложении ТЕРр-2001) рассчитаны в базисных ценах на 1 января 2000 года и предназначены для определения затрат, необходимых для выполнения ремонтно-реставрационных работ на объектах культурного наследия, составления сметных расчетов, а также для расчетов за выполненные работы.

Ремонтно-реставрационные работы включают в себя следующие виды:

- а) реставрационные работы, проводимые для обеспечения длительной физической сохранности памятников с возвращением им в определенной мере облика, утраченного или искаженного за время существования
- б) консервационные работы, имеющие целью обеспечение длительной физической сохранности памятника и продление их существования без изменения их исторически сложившегося современного облика
- в) ремонтные работы, имеющие целью поддержание сохранного состояния памятника без изменения его подлинных элементов и конструкций
- г) восстановительные работы, полное восстановление памятников, имевших большое значение для национальной культуры или для исторически сложившейся градостроительной среды, разрушенных в результате преднамеренных варварских действий или стихийных бедствий.

ТЕРр-2001 разработаны в составе следующих сборников, охватывающих основные виды ремонтно-реставрационных работ по архитектурной реставрации и прикладного искусства:

Сборник 1 - Архитектурно-археологические и земляные работы в зонах объектов культурного наследия

Сборник 2 - Реставрация и воссоздание фундаментов и конструкций из бутового камня.

Сборник 3 - Реставрация и воссоздание кирпичных кладок.

Сборник 4 - Реставрация и воссоздание конструкций и декора из естественного камня.

Сборник 5 - Реставрация и воссоздание деревянных конструкций и деталей.

Сборник 6 - Реставрация и воссоздание кровель.

Сборник 7 - Реставрация и воссоздание металлических конструкций и декоративных элементов.

Сборник 8 - Реставрация и воссоздание штукатурной отделки.

Сборник 9 - Реставрация и воссоздание облицовок из искусственного мрамора.

Сборник 10 - Реставрация и воссоздание окрасок фасадов и интерьеров.

Сборник 11 - Реставрация и воссоздание керамического декора.

Сборник 12 - Реставрация и воссоздание архитектурно-лепного декора.

Сборник 13 - Реставрация и воссоздание резьбы по дереву.

Сборник 14 - Реставрация мебели.

Сборник 15 - Реставрация и воссоздание паркетных полов.

Сборник 16 - Воссоздание изделий художественного литья из цветных металлов.

Сборник 17 - Чеканные, выколотные и давильные работы.

Сборник 18 - Реставрация и воссоздание инкрустированной поверхности.

Сборник 19 - Обивочные работы при реставрации мягкой мебели.

Сборник 20 - Реставрация и воссоздание позолоты.

Сборник 21 - Разные работы.

Сборник 22 - Реставрация и воссоздание оконных и дверных приборов.

Сборник 23 - Реставрация тканей.

Сборник 24 - Художественная обработка металлических изделий гальваническим способом.

Сборник 25 - Реставрация и воссоздание предметов декоративно-прикладного искусства из цветных металлов и хрустальных подвесок.

Сборник 26 - Реставрация и воссоздание предметов декоративно-прикладного искусства.

Сборник 27 - Реставрация монументальной и станковой живописи.

Сборник 28 - Воссоздание полностью и частично утраченной декоративно-монументальной и станковой живописи в зданиях - памятниках архитектуры.

Сборник 29 - Реставрация и воссоздание мозаики.

Сборник 30 - Реставрация и воссоздание янтарного набора предметов декоративно-прикладного искусства.

ТЕРр-2001 отражают среднеотраслевые затраты на принятую технологию и организацию по видам ремонтно-реставрационных работ. В связи с этим ТЕРр-2001 могут применяться для определения затрат всеми организациями-заказчиками и подрядными организациями, независимо от их организационно-правовых форм и ведомственной принадлежности.

## ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Сборники охватывают наиболее характерные виды работ архитектурно-строительной реставрации, а также реставрации и воссоздания предметов прикладного искусства.

2. На работы, отсутствующие в Сборниках, должны составляться единичные дополнительные расценки на основании действующих сметных или производственных норм, а также на основе проведенных хронометражных наблюдений. Разработка дополнительных единичных расценок осуществляется специализированными организациями. Согласование и утверждение единичных расценок производится на общих основаниях.

3. Оплата труда и затраты труда рабочих, указанные в Сборниках, предусматривают усредненные условия и методы производства работ, включающие весь технологический комплекс ремонтно-реставрационных процессов, в том числе выполнение мелких, вспомогательных, подсобных и второстепенных работ.

4. Приведенный в графе 8 Сборников расход материалов учитывает полную потребность их для данного вида работ.

5. При применении новых материалов, стоимость которых отлична от стоимости, принятой в расценках Сборников, необходимо составить единичную расценку, включив в нее стоимость применяемого материала, взамен заложенного в данной расценке, оставив все остальные показатели без изменения.

6. Расценками Сборников учтены основные специфические условия производства реставрационных работ, ограничивающие возможности применения новых методов труда, внедряемых в современном строительстве и на ремонтно-строительных работах.

В частности, приняты во внимание и учтены в расценках следующие факторы:

а) необходимость соблюдения особой осторожности при производстве всякого рода работ для обеспечения сохранности первоначальных форм и частей реставрируемого памятника;

б) необходимость производства работ отдельными малыми участками с крайне ограниченным фронтом работ и весьма незначительной повторяемостью операций;

в) неизбежность периодических перерывов в работе, связанных с дополнительными исследованиями памятника и его фотофиксацией, а также просмотром выполняемых работ научным руководителем объекта;

г) крайне ограниченные возможности применения современных методов организации работ: механизация, стандартизация, индустриализация и применение современных материалов при одновременной необходимости специальных заготовок материалов и изготовления изделий, применяющихся при реставрации памятника (маломерный и большемерный кирпич, различные породы камня и дерева, растворы, металлические изделия, керамические детали и пр.);

д) особая тщательность выполнения всех видов ремонтно-реставрационных работ, обеспечивающих их высокое качество и точнейшее воссоздание утраченных частей и элементов памятника, и гарантирующая полное сохранение его подлинного художественно-исторического облика.

7. Расход материальных ресурсов определен на основе производственных норм расхода материалов, технологических карт и другой технологической документации, а также на основании сметных норм на реставрационно-восстановительные работы 1991 года.

8. В Сборниках учтены нормальные условия производства работ. При усложняющихся условиях к затратам труда и оплате труда следует применять коэффициенты. В случаях, когда реставрационные работы предусматриваются в эксплуатируемых памятниках и в особо стесненных условиях действующего предприятия к затратам труда и оплате труда рабочих надлежит применять следующие поправочные коэффициенты:

а) при производстве работ в эксплуатируемых памятниках - 1,1;

б) при особой стесненности и затрудненности в доставке материалов до рабочих мест - 1,15;

в) при производстве работ в действующих помещениях, отнесенных к разряду вредных (наличие паров, пыли, вредных газов и дыма), - 1,25;

- при выполнении работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, - 1,25;

- при температуре воздуха на рабочем месте +40 °C - 1,25;

- при выполнении работ на высоте более 15 м - 1,25;

г) при аварийном состоянии памятника - 1,25.

Применение указанных коэффициентов при расчетах за выполненные работы подтверждается четырехсторонними актами, фиксирующими действительные условия производства работ. Коэффициенты, предусмотренные пунктами а-г, должны применяться при наличии как нескольких из указанных в этом пункте обстоятельств, так и одного из

них. При одновременном применении к той или иной расценке нескольких поправочных коэффициентов общий поправочный коэффициент определяется путем перемножения отдельных коэффициентов.

9. Стоимость работ по смене конструкций, не предусмотренных в Сборниках ТЕРр-2001, но встречающихся при ремонтно-реставрационных работах на памятниках истории и культуры, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве и капитальном ремонте, следует определять по соответствующим Территориальным сборникам единичных расценок на строительные (ТЕР-2001) и ремонтно-строительные работы (ТЕРр-2001).

10. При выполнении работ в зимнее время пользоваться коэффициентами, приведенными в Сборнике сметных норм дополнительных затрат при производстве работ в зимнее время (ГСН 81-05-02-2001).

11. Многими расценками Сборников затраты на эксплуатацию машин не предусмотрены. При использовании на объектах реставрации строительных машин время их работы следует принимать на основании данных проекта организации реставрации.

12. Расценки ТЕРр-2001 не учитывают вертикальную транспортировку материалов, изделий, конструкций и мусора, получаемого при разборке и реставрации конструкций. Затраты по вертикальной транспортировке должны учитываться в сметной документации дополнительно. Единичными расценками, за исключением особо оговоренных случаев, учтена стоимость выгрузки материала на приобъектном складе.

13. Стоимость доставки воды к месту работ расценками не учтена, и ее следует учитывать в локальных сметах дополнительно в соответствии с данными проекта организации реставрации.

14. При необходимости составления калькуляций на приготовление полуфабрикатов в построенных условиях для реставрационно-строительных работ на основную заработную плату следует начислять накладные расходы в размере 54%.

15. В Сборниках учтена транспортировка материалов в зоне строительной площадки на расстояние до 50 метров, за исключением особо оговоренных случаев в технической части Сборников.

16. Сборниками не учтено:

- а) транспортировка в зоне памятника более чем на 50 м;
- б) накладные расходы и сметная прибыль.

17. Применение поправочных коэффициентов при составлении сметной документации должно быть обосновано проектными данными или дефектной ведомостью, а при расчетах за выполненные работы - актами, фиксирующими действительные условия производства работ, подписанными заказчиком и подрядчиком.

18. При одновременном применении к расценке нескольких коэффициентов, последние перемножаются.

19. Коэффициенты, указанные в технической части конкретного Сборника, распространяются только в пределах данного Сборника.

20. Материальные ресурсы, выделенные в расценках Сборников жирным шрифтом, и коды которых заключены в скобки, в расценку не включаются. Их стоимость принимается в сметной документации отдельной строкой, исходя из проектных данных и условий поставок этих материалов.

## **УКАЗАНИЯ ПО УЧЕТУ ВОЗВРАТА МАТЕРИАЛОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ОТ РАЗБОРКИ ПРИ РЕСТАВРАЦИИ ПАМЯТНИКОВ КУЛЬТУРЫ**

1. При производстве реставрационных работ могут быть использованы материалы от разборки отдельных элементов зданий (позднейшие постройки, закладки и пр.), а также от разборки реставрируемых конструкций.

2. Перечень (ведомость) годных к повторному использованию материалов и конструктивных элементов составляется в процессе реставрации подрядной производственно-реставрационной организацией совместно с заказчиком.



ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ  
НА РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ ПО  
ОБЪЕКТАМ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (ПАМЯТНИКАМ  
ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ)

ТЕРр 81-01-08-2001

ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

**Сборник № 8**

**РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ  
ШТУКАТУРНОЙ ОТДЕЛКИ**

**Издание официальное**

Салехард 2011

**Территориальные сметные нормативы.**

**Территориальные единичные расценки на ремонтно-реставрационные работы по объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры). Ямало-Ненецкий автономный округ.**

**ТЕРр 81-01-08-2001 Сборник № 8. Реставрация и воссоздание штукатурной отделки**

Салехард, 2011

Территориальные единичные расценки на ремонтно-реставрационные работы по объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) (далее - ТЕРр) предназначены для определения затрат при выполнении ремонтно-реставрационных работ по объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) и составления на их основе сметных расчетов (смет) на производство указанных работ.

**РАЗРАБОТАНЫ**

Сибирским центром ценообразования в строительстве, промышленности и энергетике (ЗАО)

**УТВЕРЖДЕНЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ** Постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 13.10.2011 № 755-п.

© ЯНАО 2011г.

---

Настоящие территориальные сметные нормативы не могут быть полностью или частично воспроизведены, тиражированы и распространены в качестве официального издания без разрешения Департамента строительства и жилищной политики Ямало-Ненецкого автономного округа.

ТЕРРИОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ.  
ТЕРРИОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ  
НА РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ ПО ОБЪЕКТАМ  
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ.  
ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

ТЕРРИОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ.  
ТЕРРИОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ  
НА РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ ПО ОБЪЕКТАМ  
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ.  
ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

ТЕРРИОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ.  
ТЕРРИОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ  
НА РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ ПО ОБЪЕКТАМ  
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ.  
ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

Сборник № 8

## РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ ШТУКАТУРНОЙ ОТДЕЛКИ

### ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Настоящие территориальные единичные расценки (ТЕРр-2001-08) предназначены для определения прямых затрат в сметной стоимости выполнения работ в зонах памятников истории и культуры. ТЕРр-2001-08 отражают средние затраты труда рабочих-реставраторов, строительных машин и механизмов, технологию и организацию по видам реставрационных работ. ТЕРр-2001-08 обязательны для применения всеми предприятиями и организациями, независимо от их принадлежности и форм собственности, осуществляющими ремонтно-реставрационные работы с привлечением средств государственного бюджета всех уровней и целевых внебюджетных фондов.

2. Расценками настоящего сборника предусмотрена реставрация и воссоздание штукатурки в зданиях историко-архитектурных памятников. К реставрационным работам отнесено выполнение работ отдельными участками площадью до 10 м<sup>2</sup>, к воссозданию более 10 м<sup>2</sup>.

3. Расценками настоящего сборника предусматривается выполнение штукатурки толщиной 30 мм по маякам (высококачественная штукатурка). При работе на отдельных местах площадью до 1 м<sup>2</sup> устройство маяков не производится.

4. В составе работ сборника учтено выполнение следующих вспомогательных операций, которые дополнительно не оплачиваются:

4.1. Приготовление растворов;

4.2. Перемешивание ( заводка) растворов с добавками;

4.3. Процеживание раствора и просеивание для покрытия;

4.3. Перемещение материалов до 50 м и подъем до 7 м;

4.4. Перестановка и передвижка столиков-подмостей с перестилкой по ним щитов, стремянок и приставных лестниц, при обработке поверхности высотой до 3,5 м;

4.5. Уборка мусора.

5. Устройство лесов и подмостей на высоте более 3,5 м расценками раздела не учтено и оплачивается дополнительно.

6. При работе с люлек к затратам труда и оплате труда применять коэффициент 1,2 (этим коэффициентом учитывается также и спуск рабочих в люльках). Установка и горизонтальная передвижка люлек расценками не учтена и расценивается отдельно. Количество установок и передвижек определять по потребности в зависимости от объема работ в каждом отдельном случае.

7. При работе с приставных лестниц к затратам труда и оплате труда применять коэффициент 1,25.

8. Обмер выполненных работ, за исключением особо оговоренных случаев, производится по площади действительно обработанной поверхности с учетом рельефа и за вычетом необработанных мест.

9. При реставрации штукатурной отделки сужающихся пилонов, колонн, полуколонн, балок переменного сечения и криволинейных балок к затратам труда и оплате труда соответствующих параграфов применяется коэффициент 1,2.

10. В настоящем сборнике, для удобства пользования, расценки укрупнены для отдельных мест площадью до 1 м<sup>2</sup>, до 5 м<sup>2</sup>, до 10 м<sup>2</sup> и более 10 м<sup>2</sup>. При необходимости уточнения расценок подлежит вводить следующие коэффициенты:

10.1. При реставрации поверхностей до 1 м<sup>2</sup> к затратам труда и оплате труда рабочих-реставраторов применять коэффициент 1,25;

10.2. Для тяг длиной до 5 м - коэффициент - 1,15.

11. Для криволинейных поверхностей намет принят до 10 мм толще, чем для соответствующих прямолинейных поверхностей.

12. Настоящим сборником учтен расход материалов.

13. Расценками не учтены затраты труда и эксплуатация механизмов для приготовления раствора. Эти затраты следует определять по таблицам ТЕРр-2001-69 "Прочие ремонтно-строительные работы".

14. Поправки к применению расценок:

№№ таблиц	Поправки и примечания
08-01-001	Расценками предусмотрено послойное снятие слоев, при одновременном снятии нескольких слоев к затратам труда и оплате труда применяется коэффициент 1,25. При выполнении работ на арках и сводах к затратам труда и оплате труда рабочих-реставраторов применяется коэффициент 1,1. При работе на профилированных поверхностях к затратам труда и оплате труда рабочих-реставраторов применяется коэффициент 1,1.
08-01-008	Расценками предусмотрена постановка маяков (до 5 шт.) на один комплект одновременно. При постановке до 10 шт. и более к затратам труда и оплате труда применяется коэффициент 0,9. Расход материалов на каждый дополнительный маяк увеличивается: на стенах - 0,15 кг на сводах - 0,22 кг
08-01-015	При увеличении длины профиля шаблона на каждые 10 см к затратам труда и оплате труда рабочих-реставраторов применяется коэффициент 1,3. Расход материалов на один шаблон увеличивается на: доска - толщ. 25 мм-0,001 м <sup>3</sup> жесть - 0,045 кг
08-01-016	Настоящая таблица относится к тягам на фасадах
08-01-017, 08-01-018, 08-01-019, 08-01-024, 08-01-025	Настоящая таблица относится и к тягам на фасадах
08-01-032, 08-01-034	При определении увеличения намета на каждые 10 мм сверх учтенных 30 мм пользоваться табл. 08-01-011. При реставрации и воссоздании штукатурки площадью более 10 м <sup>2</sup> применять коэффициент 0,8.
08-01-033, 08-01-035	При реставрации и воссоздании штукатурки площадью более 10 м <sup>2</sup> применять коэффициент 0,8. Изготовление образцов терразитовой штукатурки для подбора цвета принимать по таблице 08-01-038
08-01-036, 08-01-037	При определении увеличения намета на каждые 10 мм сверх учтенных 30 мм пользоваться таблицей 08-01-014. При реставрации и воссоздании штукатурки площадью более 10 м <sup>2</sup> применять коэффициент 0,8.

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч		
			оплата труда рабочих	всего	эксплуатация машин	материалы			
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)	1	2	3	4	5	6	7	8

## РАЗДЕЛ 1. РЕСТАВРАЦИЯ

Таблица ТЕРр 08-01-001 Послойное снятие штукатурных слоев в местах зондажей

Измеритель : 1 зондаж площадью до 1 м<sup>2</sup>

08-01-001-01	Послойное снятие штукатурных слоев в местах зондажей: штукатурка средней прочности (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	15,42 15,42 15,42 15,42	15,42 15,42 15,42 15,42	- - - -	- - - -	- - - -	1,74
08-01-001-02	Послойное снятие штукатурных слоев в местах зондажей: штукатурка прочная (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	29,33 29,33 29,33 29,33	29,33 29,33 29,33 29,33	- - - -	- - - -	- - - -	3,31

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин	материалы		
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)		всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов		
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица ТЕРр 08-01-002 Отбивка штукатурки с каменных, бетонных поверхностей отдельными местами

Измеритель : 1 м<sup>2</sup> отбитой штукатурки

08-01-002-01	Отбивка штукатурки отдельными местами с каменных и бетонных поверхностей: стены и потолки (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)		5,00 5,00 5,00 5,00	5,00 5,00 5,00 5,00	- - - -	- - - -	0,60
08-01-002-02	Отбивка штукатурки отдельными местами с каменных и бетонных поверхностей: столбы, колонны, пилонны (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)		5,58 5,58 5,58 5,58	5,58 5,58 5,58 5,58	- - - -	- - - -	0,67

Таблица ТЕРр 08-01-003 Отбивка штукатурки с деревянных поверхностей

Измеритель : 1 м<sup>2</sup> отбиваемой поверхности

08-01-003-01	Отбивка штукатурки с деревянных поверхностей: стены и потолки (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)		5,50 5,50 5,50 5,50	5,50 5,50 5,50 5,50	- - - -	- - - -	0,66
08-01-003-02	Отбивка штукатурки с деревянных поверхностей: столбы, колонны, пилонны (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)		9,00 9,00 9,00 9,00	9,00 9,00 9,00 9,00	- - - -	- - - -	1,08

Таблица ТЕРр 08-01-004 Устройство каркаса, установка металлической сетки, пришивка сетки к каркасу

Измеритель : 100 м<sup>2</sup> установки каркаса на поверхности

08-01-004-01	Устройство каркаса, установка металлической сетки, пришивка сетки к каркасу: на стены (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)		356,94 351,56 340,80 346,19	- - - -	63,40 63,40 63,40 63,40	- - - -	293,54 288,16 277,40 282,79
(101-0874)	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05 без покрытия, (м <sup>2</sup> )						108,00
(101-1150)	Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического профиля, горячекатаный и термомеханический, термически упрочненный класс А-І диаметром 10 мм, (т)						1,065
(101-9525)	Электроды МР-3, (кг)						5,10

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин	материалы		
1	2	3	4	5	6	7	8
08-01-004-02	Устройство каркаса, установка металлической сетки, пришивка сетки к каркасу: на потолки  (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	358,42 353,59 343,94 348,78	- - - -	95,10 95,10 95,10 95,10	- - - -	263,32 258,49 248,84 253,68	-
(101-0874)	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05 без покрытия, (м2)					108,00	
(101-1150)	Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического профиля, горячекатаный и термомеханический, термически упрочненный класс А-Г диаметром 10 мм, (т)					1,51	
(101-9525)	Электроды МР-3, (кг)					5,10	
08-01-004-03	Устройство каркаса, установка металлической сетки, пришивка сетки к каркасу: на пилоны, пилasters, столбы  (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	379,81 374,01 362,41 368,22	- - - -	63,40 63,40 63,40 63,40	- - - -	316,41 310,61 299,01 304,82	-
(101-0874)	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05 без покрытия, (м2)					108,00	
(101-1150)	Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического профиля, горячекатаный и термомеханический, термически упрочненный класс А-Г диаметром 10 мм, (т)					1,035	
(101-9525)	Электроды МР-3, (кг)					5,10	
08-01-004-04	Устройство каркаса, установка металлической сетки, пришивка сетки к каркасу: на балки карнизные, криволинейные стены, измельченные поверхности  (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	377,61 371,84 360,33 366,10	- - - -	63,40 63,40 63,40 63,40	- - - -	314,21 308,44 296,93 302,70	-
(101-0874)	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05 без покрытия, (м2)					108,00	
(101-1150)	Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического профиля, горячекатаный и термомеханический, термически упрочненный класс А-Г диаметром 10 мм, (т)					1,036	
(101-9525)	Электроды МР-3, (кг)					5,10	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин	материалы		
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)		всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов		
1	2	3	4	5	6	7	8

**Таблица ТЕРр 08-01-005 Установка металлической сетки и пришивка ее по деревянным поверхностям**

Измеритель : 100 м2 поверхности обтянутой сетки

**Таблица ТЕРр 08-01-006 Замена негодной дранки с применением изоляционного материала**

Измеритель : 10 м2 поверхности

08-01-006-01	Замена негодной дранки с применением изоляционного материала: на стенах (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	673,11 659,06 640,73 647,81	360,69 360,69 360,69 360,69	3,17 3,17 3,17 3,17	- - - -	309,25 295,20 276,87 283,95	43,30
08-01-006-02	Замена негодной дранки с применением изоляционного материала: на потолках (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	672,11 658,07 639,79 646,84	360,69 360,69 360,69 360,69	3,17 3,17 3,17 3,17	- - - -	308,25 294,21 275,93 282,98	43,30

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин	материалы		
1	2	3	4	5	6	7	8
08-01-006-03	Замена негодной драны с применением изоляционного материала: на столбах, колоннах, пилasters (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)		710,43 696,39 678,11 685,16	399,01 399,01 399,01 399,01	3,17 3,17 3,17 3,17	- - - -	308,25 294,21 275,93 282,98

Таблица ТЕРр 08-01-007 Замена негодной драны без изоляционного материала

Измеритель : м2 поверхности

08-01-007-01	Замена негодной драны без изоляционного материала: на стенах (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)		334,43 333,17 330,65 331,90	265,73 265,73 265,73 265,73	- - - -	- - - -	68,70 67,44 64,92 66,17
08-01-007-02	Замена негодной драны без изоляционного материала: на потолках (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)		352,59 351,34 348,86 350,10	284,89 284,89 284,89 284,89	- - - -	- - - -	67,70 66,45 63,97 65,21
08-01-007-03	Замена негодной драны без изоляционного материала: на столбах, колоннах, пилasters (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)		380,91 379,66 377,18 378,42	313,21 313,21 313,21 313,21	- - - -	- - - -	67,70 66,45 63,97 65,21

Таблица ТЕРр 08-01-008 Установка маяков на трещинах стен и сводов

Измеритель : 10 комплектов маяков (1 компл.=5 маяков)

08-01-008-01	Установка маяков на трещинах: стен (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)		59,38 59,09 59,02 59,12	57,63 57,63 57,63 57,63	- - - -	- - - -	1,75 1,46 1,39 1,49
08-01-008-02	Установка маяков на трещинах: сводов (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)		106,69 106,28 106,17 106,32	104,13 104,13 104,13 104,13	- - - -	- - - -	2,56 2,15 2,04 2,19

Таблица ТЕРр 08-01-009 Реставрация штукатурки по кирпичной поверхности известково-цементным раствором

Измеритель : 1 м2 реставрируемой поверхности

08-01-009-01 (408-9040)	Реставрация штукатурки известково-цементным раствором по кирпичной поверхности: стен прямолинейных (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) Песок для строительных работ природный, (м3)		64,30 63,37 62,98 63,37	53,52 53,52 53,52 53,52	1,59 1,59 1,59 1,59	- - - -	9,19 8,26 7,87 8,26 <b>0,037</b>
----------------------------	--	--	----------------------------------	----------------------------------	------------------------------	------------------	--



Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	всего	эксплуатация машин	материалы	
1	2	3	4	5	6	7	8

**Таблица ТЕРр 08-01-010 Воссоздание штукатурки по кирпичной поверхности известково-цементным раствором**

Измеритель : 1 м<sup>2</sup> воссозданной поверхности

08-01-010-01  <b>(408-9040)</b>	Воссоздание штукатурки известково-цементным раствором по кирпичной поверхности: стен прямолинейных  Песок для строительных работ природный, (м3)	42,89 41,96 41,57 41,96	32,11 32,11 32,11 32,11	1,59 1,59 1,59 1,59	- - - -	9,19 8,26 7,87 8,26	3,42  <b>0,037</b>
08-01-010-02  <b>(408-9040)</b>	Воссоздание штукатурки известково-цементным раствором по кирпичной поверхности: стен криволинейных  Песок для строительных работ природный, (м3)	55,18 53,66 53,09 53,69	39,63 39,63 39,63 39,63	2,22 2,22 2,22 2,22	- - - -	13,33 11,81 11,24 11,84	4,22  <b>0,049</b>
08-01-010-03  <b>(408-9040)</b>	Воссоздание штукатурки известково-цементным раствором по кирпичной поверхности: потолков  Песок для строительных работ природный, (м3)	55,25 54,28 53,89 54,28	43,85 43,85 43,85 43,85	1,90 1,90 1,90 1,90	- - - -	9,50 8,53 8,14 8,53	4,67  <b>0,039</b>
08-01-010-04  <b>(408-9040)</b>	Воссоздание штукатурки известково-цементным раствором по кирпичной поверхности: пилястр и столбов  Песок для строительных работ природный, (м3)	54,63 53,70 53,31 53,70	43,85 43,85 43,85 43,85	1,59 1,59 1,59 1,59	- - - -	9,19 8,26 7,87 8,26	4,67  <b>0,036</b>
08-01-010-05  <b>(408-9040)</b>	Воссоздание штукатурки известково-цементным раствором по кирпичной поверхности: откосов прямолинейных  Песок для строительных работ природный, (м3)	63,80 62,53 62,01 62,53	49,20 49,20 49,20 49,20	2,22 2,22 2,22 2,22	- - - -	12,38 11,11 10,59 11,11	5,24  <b>0,05</b>
08-01-010-06  <b>(408-9040)</b>	Воссоздание штукатурки известково-цементным раствором по кирпичной поверхности: откосов криволинейных  Песок для строительных работ природный, (м3)	73,22 71,37 70,68 71,41	54,56 54,56 54,56 54,56	2,22 2,22 2,22 2,22	- - - -	16,44 14,59 13,90 14,63	5,81  <b>0,065</b>

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин	материалы		
1	2	3	4	5	6	7	8
08-01-010-07  (408-9040)	Воссоздание штукатурки известково-цементным раствором по кирпичной поверхности: колонн круглых, сводов, куполов  Песок для строительных работ природный, (м3)						7,41
	(зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	88,87 87,02 86,33 87,06	69,58 69,58 69,58 69,58	2,85 2,85 2,85 2,85	- - - -	16,44 14,59 13,90 14,63	
						<b>0,065</b>	

Таблица ТЕРр 08-01-011 Увеличение толщины намета на 10 мм сверх 30 мм при реставрации и воссоздании штукатурки по камню известково-цементным раствором

Измеритель : 1 м2 поверхности

08-01-011-01  (408-9040)	Увеличение толщины намета на 10 мм сверх 30 мм при реставрации и воссоздании штукатурки известково-цементным раствором по кирпичной поверхности: стен прямолинейных  Песок для строительных работ природный, (м3)						0,46
	(зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	8,81 8,18 7,98 8,22	4,32 4,32 4,32 4,32	- - - -	- - - -	4,49 3,86 3,66 3,90	
						<b>0,012</b>	
08-01-011-02  (408-9040)	Увеличение толщины намета на 10 мм сверх 30 мм при реставрации и воссоздании штукатурки известково-цементным раствором по кирпичной поверхности: стен криволинейных  Песок для строительных работ природный, (м3)						0,57
	(зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	9,84 9,21 9,01 9,25	5,35 5,35 5,35 5,35	- - - -	- - - -	4,49 3,86 3,66 3,90	
						<b>0,012</b>	
08-01-011-03  (408-9040)	Увеличение толщины намета на 10 мм сверх 30 мм при реставрации и воссоздании штукатурки известково-цементным раствором по кирпичной поверхности: потолков  Песок для строительных работ природный, (м3)						0,68
	(зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	10,88 10,25 10,05 10,29	6,39 6,39 6,39 6,39	- - - -	- - - -	4,49 3,86 3,66 3,90	
						<b>0,012</b>	
08-01-011-04  (408-9040)	Увеличение толщины намета на 10 мм сверх 30 мм при реставрации и воссоздании штукатурки известково-цементным раствором по кирпичной поверхности: пилляр и столбов  Песок для строительных работ природный, (м3)						0,68
	(зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	10,88 10,25 10,05 10,29	6,39 6,39 6,39 6,39	- - - -	- - - -	4,49 3,86 3,66 3,90	
						<b>0,012</b>	

**Таблица ТЕРр 08-01-012 Реставрация штукатурки по деревянной поверхности известково-гипсовым раствором**

Измеритель : 1 м<sup>2</sup> развернутой поверхности

08-01-012-01  <b>(408-9040)</b>	Реставрация штукатурки известково-гипсовым раствором по деревянной поверхности: стен прямолинейных  <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	90,75 83,98 82,00 84,55	42,82 42,82 42,82 42,82	1,59 1,59 1,59 1,59	- - - -	46,34 39,57 37,59 40,14	4,56
	<b>Песок для строительных работ природный, (м3)</b>					<b>0,027</b>	

**Таблица ТЕРр 08-01-013 Воссоздание штукатурки по деревянной поверхности известково-гипсовым раствором**

Измеритель : 1 м<sup>2</sup> воссозданной поверхности

Номер п/з: 08-01-013-01 ПМ Воссоздание поверхности						
08-01-013-01	Воссоздание штукатурки известково-гипсовым раствором по деревянной поверхности: стен прямолинейных					2,74
	(зона: 1)	73,66	25,73	1,59	-	46,34
	(зона: 2)	66,89	25,73	1,59	-	39,57
	(зона: 3)	64,91	25,73	1,59	-	37,59
	(зона: 4)	67,46	25,73	1,59	-	40,14
<b>(408-9040)</b>	<b>Песок для строительных работ природный (м<sup>3</sup>)</b>					<b>0,027</b>

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин	материалы		
1	2	3	4	5	6	7	8
08-01-013-02  (408-9040)	Воссоздание штукатурки известково-гипсовым раствором по деревянной поверхности: стен криволинейных  (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)  Песок для строительных работ природный, (м3)	90,85 83,25 81,04 83,90	37,47 37,47 37,47 37,47	1,90 1,90 1,90 1,90	-	51,48 43,88 41,67 44,53  <b>0,033</b>	3,99
08-01-013-03  (408-9040)	Воссоздание штукатурки известково-гипсовым раствором по деревянной поверхности: потолков  (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)  Песок для строительных работ природный, (м3)	85,58 79,15 77,22 79,66	38,50 38,50 38,50 38,50	1,59 1,59 1,59 1,59	-	45,49 39,06 37,13 39,57  <b>0,028</b>	4,10
08-01-013-04  (408-9040)	Воссоздание штукатурки известково-гипсовым раствором по деревянной поверхности: пиластр и столбов  (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)  Песок для строительных работ природный, (м3)	87,56 80,79 78,81 81,36	39,63 39,63 39,63 39,63	1,59 1,59 1,59 1,59	-	46,34 39,57 37,59 40,14  <b>0,027</b>	4,22
08-01-013-05  (408-9040)	Воссоздание штукатурки известково-гипсовым раствором по деревянной поверхности: откосов прямолинейных  (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)  Песок для строительных работ природный, (м3)	94,30 86,78 84,58 87,41	40,66 40,66 40,66 40,66	1,90 1,90 1,90 1,90	-	51,74 44,22 42,02 44,85  <b>0,033</b>	4,33
08-01-013-06  (408-9040)	Воссоздание штукатурки известково-гипсовым раствором по деревянной поверхности: откосов криволинейных  (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)  Песок для строительных работ природный, (м3)	111,61 102,44 99,79 103,22	47,14 47,14 47,14 47,14	2,54 2,54 2,54 2,54	-	61,93 52,76 50,11 53,54  <b>0,042</b>	5,02
08-01-013-07  (408-9040)	Воссоздание штукатурки известково-гипсовым раствором по деревянной поверхности: колонн круглых, сводов, куполов  (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)  Песок для строительных работ природный, (м3)	128,20 118,97 116,30 119,76	63,19 63,19 63,19 63,19	2,54 2,54 2,54 2,54	-	62,47 53,24 50,57 54,03  <b>0,042</b>	6,73

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			эксплуатация машин	материалы			
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)		оплата труда рабочих	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов		
1	2	3	4	5	6	7	8

**Таблица ТЕРр 08-01-014 Увеличение толщины намета на 10 мм сверх 30 мм при реставрации и воссоздании штукатурки по дереву известково-гипсовым раствором**

**Измеритель : 1 м2 поверхности**

08-01-014-01	Увеличение толщины намета на 10 мм сверх 30 мм при реставрации и воссоздании штукатурки известково-гипсовым раствором по деревянной поверхности: стен прямолинейных						0,34
	(зона: 1)	14,53	3,19	-	-	11,34	
	(зона: 2)	12,69	3,19	-	-	9,50	
	(зона: 3)	12,19	3,19	-	-	9,00	
	(зона: 4)	12,87	3,19	-	-	9,68	
(408-9040)	<b>Песок для строительных работ природный, (м3)</b>					<b>0,008</b>	
08-01-014-02	Увеличение толщины намета на 10 мм сверх 30 мм при реставрации и воссоздании штукатурки известково-гипсовым раствором по деревянной поверхности: стен криволинейных						0,34
	(зона: 1)	14,53	3,19	-	-	11,34	
	(зона: 2)	12,69	3,19	-	-	9,50	
	(зона: 3)	12,19	3,19	-	-	9,00	
	(зона: 4)	12,87	3,19	-	-	9,68	
(408-9040)	<b>Песок для строительных работ природный, (м3)</b>					<b>0,008</b>	
08-01-014-03	Увеличение толщины намета на 10 мм сверх 30 мм при реставрации и воссоздании штукатурки известково-гипсовым раствором по деревянной поверхности: потолков						0,46
	(зона: 1)	15,66	4,32	-	-	11,34	
	(зона: 2)	13,82	4,32	-	-	9,50	
	(зона: 3)	13,32	4,32	-	-	9,00	
	(зона: 4)	14,00	4,32	-	-	9,68	
(408-9040)	<b>Песок для строительных работ природный, (м3)</b>					<b>0,008</b>	
08-01-014-04	Увеличение толщины намета на 10 мм сверх 30 мм при реставрации и воссоздании штукатурки известково-гипсовым раствором по деревянной поверхности: пилистр и столбов						0,68
	(зона: 1)	17,73	6,39	-	-	11,34	
	(зона: 2)	15,89	6,39	-	-	9,50	
	(зона: 3)	15,39	6,39	-	-	9,00	
	(зона: 4)	16,07	6,39	-	-	9,68	
(408-9040)	<b>Песок для строительных работ природный, (м3)</b>					<b>0,008</b>	
08-01-014-05	Увеличение толщины намета на 10 мм сверх 30 мм при реставрации и воссоздании штукатурки известково-гипсовым раствором по деревянной поверхности: откосов прямолинейных						0,80
	(зона: 1)	18,85	7,51	-	-	11,34	
	(зона: 2)	17,01	7,51	-	-	9,50	
	(зона: 3)	16,51	7,51	-	-	9,00	
	(зона: 4)	17,19	7,51	-	-	9,68	
(408-9040)	<b>Песок для строительных работ природный, (м3)</b>					<b>0,008</b>	

## Таблица ТЕРрр 08-01-015 Изготовление шаблона

**Измеритель : 10 шаблонов**

08-01-015-01	Изготовление шаблона длиной до 10 см; при количестве обломков: от 1 до 5 (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	1015,28 1013,85 1012,85 1013,31	976,56 976,56 976,56 976,56	- - - -	- - - -	38,72 37,29 36,29 36,75	104,00
08-01-015-02	Изготовление шаблона длиной до 10 см; при количестве обломков: от 5 до 10 (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	1475,39 1473,96 1472,96 1473,42	1436,67 1436,67 1436,67 1436,67	- - - -	- - - -	38,72 37,29 36,29 36,75	153,00
08-01-015-03	Изготовление шаблона длиной до 10 см; при количестве обломков: свыше 10 (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	1869,77 1868,34 1867,34 1867,80	1831,05 1831,05 1831,05 1831,05	- - - -	- - - -	38,72 37,29 36,29 36,75	195,00

**Таблица ТЕРр 08-01-016 Реставрация штукатурки тяг по камню (без разделки углов) известково-цементным раствором**

Измеритель: 1 м<sup>2</sup> развернутой поверхности

Номер п/з + наименование поверхности						
08-01-016-01	Реставрация по камню (без разделки углов) известково-цементным раствором штукатурки тяг: горизонтальных, карнизов, падуг					14,25
	(зона: 1)	154,93	133,81	3,20	-	17,92
	(зона: 2)	153,03	133,81	3,20	-	16,02
	(зона: 3)	152,28	133,81	3,20	-	15,27
	(зона: 4)	153,05	133,81	3,20	-	16,04
(408-9040)	Песок для строительных работ природный (м <sup>3</sup> )					0,067

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч						
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин	материалы								
1	2	3	4	5	6	7	8						
08-01-016-02  (408-9040)	Реставрация по камню (без разделки углов) известково-цементным раствором штукатурки тяг: вертикальных  (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)		159,25 157,35 156,60 157,37	138,13 138,13 138,13 138,13	3,20 3,20 3,20 3,20	- - - -	14,71 17,92 16,02 15,27 16,04 <b>0,067</b>						
	Песок для строительных работ природный, (м3)												
08-01-016-03  (408-9040)	Реставрация по камню (без разделки углов) известково-цементным раствором штукатурки тяг: по наклонной поверхности фронтом из 1-го центра  (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)		180,66 178,76 178,01 178,78	159,54 159,54 159,54 159,54	3,20 3,20 3,20 3,20	- - - -	16,99 17,92 16,02 15,27 16,04 <b>0,067</b>						
	Песок для строительных работ природный, (м3)												
08-01-016-04  (408-9040)	Реставрация по камню (без разделки углов) известково-цементным раствором штукатурки тяг: по криволинейной поверхности постоянного сечения из 2-х, 3-х центров  (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)		214,75 212,85 212,10 212,87	193,63 193,63 193,63 193,63	3,20 3,20 3,20 3,20	- - - -	18,13 17,92 16,02 15,27 16,04 <b>0,067</b>						
	Песок для строительных работ природный, (м3)												
08-01-016-05  (408-9040)	Реставрация по камню (без разделки углов) известково-цементным раствором штукатурки тяг: переменного сечения по криволинейной поверхности  (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)		224,47 222,57 221,82 222,59	203,35 203,35 203,35 203,35	3,20 3,20 3,20 3,20	- - - -	19,04 17,92 16,02 15,27 16,04 <b>0,067</b>						
	Песок для строительных работ природный, (м3)												

Таблица ТЕРр 08-01-017 Воссоздание штукатурки тяг по камню (без разделки углов) известково-цементным раствором

Измеритель : 1 м2 развернутой поверхности

08-01-017-01  (408-9040)	Воссоздание по камню (без разделки углов) известково-цементным раствором штукатурки тяг: горизонтальных, карнизов, падуг  (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	100,37 98,47 97,72 98,49	79,25 79,25 79,25 79,25	3,20 3,20 3,20 3,20	- - - -	17,92 16,02 15,27 16,04	8,44 <b>0,067</b>
--------------------------------	--	-----------------------------------	----------------------------------	------------------------------	------------------	----------------------------------	----------------------

**Таблица ТЕРр 08-01-018 Реставрация штукатурки тяг по дереву (без разделки углов) известковым или известково-гипсовым раствором**

Измеритель : 1 м<sup>2</sup> развернутой поверхности

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин	материалы		
1	2	3	4	5	6	7	8
08-01-018-02  <b>(408-9040)</b>	Реставрация по дереву (без разделки углов) известковым или известково-гипсовым раствором штукатурки тяг: вертикальных  (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	203,93 192,46 189,40 193,62	130,61 130,61 130,61 130,61	2,85 2,85 2,85 2,85	- - - -	70,47 59,00 55,94 60,16	13,91  <b>0,043</b>
08-01-018-03  <b>(408-9040)</b>	Реставрация по дереву (без разделки углов) известковым или известково-гипсовым раствором штукатурки тяг: по наклонной поверхности фронтом из 1-го центра  (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	203,93 192,46 189,40 193,62	130,61 130,61 130,61 130,61	2,85 2,85 2,85 2,85	- - - -	70,47 59,00 55,94 60,16	13,91  <b>0,043</b>
08-01-018-04  <b>(408-9040)</b>	Реставрация по дереву (без разделки углов) известковым или известково-гипсовым раствором штукатурки тяг: по криволинейной поверхности постоянного сечения из 2-х, 3-х центров  (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	238,86 227,39 224,33 228,55	165,54 165,54 165,54 165,54	2,85 2,85 2,85 2,85	- - - -	70,47 59,00 55,94 60,16	15,50  <b>0,043</b>
08-01-018-05  <b>(408-9040)</b>	Реставрация по дереву (без разделки углов) известковым или известково-гипсовым раствором штукатурки тяг: переменного сечения по криволинейной поверхности  (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	251,04 239,57 236,51 240,73	177,72 177,72 177,72 177,72	2,85 2,85 2,85 2,85	- - - -	70,47 59,00 55,94 60,16	16,64  <b>0,043</b>

**Таблица ТЕРр 08-01-019 Воссоздание штукатурки тяг по дереву (без разделки углов) известковым или известково-гипсовым раствором**

**Измеритель : 1 м<sup>2</sup> развернутой поверхности**

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин	материалы		
1	2	3	4	5	6	7	8
08-01-019-02  <b>(408-9040)</b>	Воссоздание по дереву (без разделки углов) известковым или известково-гипсовым раствором штукатурки тяг: вертикальных  (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	154,64 143,17 140,11 144,33	81,32 81,32 81,32 81,32	2,85 2,85 2,85 2,85	- - - -	70,47 59,00 55,94 60,16	8,66  <b>0,043</b>
08-01-019-03  <b>(408-9040)</b>	Воссоздание по дереву (без разделки углов) известковым или известково-гипсовым раствором штукатурки тяг: по наклонной поверхности фронтом из 1-го центра  (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	154,64 143,17 140,11 144,33	81,32 81,32 81,32 81,32	2,85 2,85 2,85 2,85	- - - -	70,47 59,00 55,94 60,16	8,66  <b>0,043</b>
08-01-019-04  <b>(408-9040)</b>	Воссоздание по дереву (без разделки углов) известковым или известково-гипсовым раствором штукатурки тяг: по криволинейной поверхности постоянного сечения из 2-х, 3-х центров  (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	186,53 175,06 172,00 176,22	113,21 113,21 113,21 113,21	2,85 2,85 2,85 2,85	- - - -	70,47 59,00 55,94 60,16	10,60  <b>0,043</b>
08-01-019-05  <b>(408-9040)</b>	Воссоздание по дереву (без разделки углов) известковым или известково-гипсовым раствором штукатурки тяг: переменного сечения по криволинейной поверхности  (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	196,25 184,78 181,72 185,94	122,93 122,93 122,93 122,93	2,85 2,85 2,85 2,85	- - - -	70,47 59,00 55,94 60,16	11,51  <b>0,043</b>

**Таблица ТЕРр 08-01-020 Реставрация мелких повреждений прямолинейных тяг простого и сложного профилей известково-гипсовым раствором**

Измеритель : 1 м<sup>2</sup> развернутой поверхности

08-01-020-01	Реставрация мелких повреждений прямолинейных тяг простого и сложного профилей известково-гипсовым раствором; реставрация до 5 %						0,91
	(зона: 1)	12,52	8,54	-	-	3,98	
	(зона: 2)	11,87	8,54	-	-	3,33	
	(зона: 3)	11,70	8,54	-	-	3,16	
	(зона: 4)	11,94	8,54	-	-	3,40	
(408-9040)	Песок для строительных работ природный, (м3)					<b>0,0022</b>	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин	материалы		
1	2	3	4	5	6	7	8
08-01-020-02  (408-9040)	Реставрация мелких повреждений прямолинейных тяг простого и сложного профилей известково-гипсовым раствором: реставрация до 10 %  (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	23,40 22,21 21,89 22,33	16,06	-	-	7,34	1,71
			16,06	-	-	6,15	
			16,06	-	-	5,83	
			16,06	-	-	6,27	
	Песок для строительных работ природный, (м3)					0,0047	
	33,52 31,72 31,24 31,90	22,44	-	-	11,08	2,39	
		22,44	-	-	9,28		
		22,44	-	-	8,80		
		22,44	-	-	9,46		
					0,0063		

Таблица ТЕРр 08-01-021 Реставрация мелких повреждений прямолинейных тяг простого и сложного профилей известково-цементным раствором

Измеритель : 1 м2 развернутой поверхности

08-01-021-01  (408-9040)	Реставрация мелких повреждений прямолинейных тяг простого и сложного профилей известково-цементным раствором: реставрация до 5 %  (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	9,66 9,54 9,49 9,54	8,54 8,54 8,54 8,54	- - - -	- - - -	1,12 1,00 0,95 1,00	0,91  0,0033
08-01-021-02  (408-9040)	Реставрация мелких повреждений прямолинейных тяг простого и сложного профилей известково-цементным раствором: реставрация до 10 %  (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	17,57 17,40 17,34 17,40	16,06 16,06 16,06 16,06	- - - -	- - - -	1,51 1,34 1,28 1,34	1,71  0,0064
			16,06	-	-	1,51	
			16,06	-	-	1,34	
			16,06	-	-	1,28	
	Песок для строительных работ природный, (м3)		16,06	-	-	1,34	
	33,76 33,33 32,90 33,17	22,44 22,44 22,44 22,44	- - - -	- - - -	11,32 10,89 10,46 10,73		
		22,44	-	-	10,89		
		22,44	-	-	10,46		
		22,44	-	-	10,73		
					0,0096		

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин	материалы		
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица ТЕРр 08-01-022 Реставрация мелких повреждений криволинейных тяг простого и сложного профилей известково-гипсовым раствором

Измеритель : 1 м<sup>2</sup> развернутой поверхности

08-01-022-01     (408-9040)	Реставрация мелких повреждений криволинейных тяг простого и сложного профилей известково-гипсовым раствором: реставрация до 5 %  (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)  Песок для строительных работ природный, (м <sup>3</sup> )	17,32 16,68 16,50 16,74	13,35 13,35 13,35 13,35	- - - -	- - - -	3,97 3,33 3,15 3,39	1,25
							<b>0,0022</b>
08-01-022-02     (408-9040)	Реставрация мелких повреждений криволинейных тяг простого и сложного профилей известково-гипсовым раствором: реставрация до 10 %  (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)  Песок для строительных работ природный, (м <sup>3</sup> )	29,23 28,04 27,72 28,16	21,89 21,89 21,89 21,89	- - - -	- - - -	7,34 6,15 5,83 6,27	2,05
							<b>0,0047</b>
08-01-022-03     (408-9040)	Реставрация мелких повреждений криволинейных тяг простого и сложного профилей известково-гипсовым раствором: реставрация до 15 %  (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)  Песок для строительных работ природный, (м <sup>3</sup> )	42,69 40,89 40,41 41,07	31,61 31,61 31,61 31,61	- - - -	- - - -	11,08 9,28 8,80 9,46	2,96
							<b>0,0063</b>

Таблица ТЕРр 08-01-023 Реставрация мелких повреждений криволинейных тяг простого и сложного профилей известково-цементным раствором

Измеритель : 1 м<sup>2</sup> развернутой поверхности тяги

08-01-023-01     (408-9040)	Реставрация мелких повреждений криволинейных тяг простого и сложного профилей известково-цементным раствором: реставрация до 5 %  (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)  Песок для строительных работ природный, (м <sup>3</sup> )	14,47 14,35 14,30 14,35	13,35 13,35 13,35 13,35	- - - -	- - - -	1,12 1,00 0,95 1,00	1,25
							<b>0,0033</b>

Таблица ТЕРР 08-01-024 Разделка от руки углов пересечения тяг известково-гипсовым раствором

Измеритель : 1 м суммы относа и высоты тяги

08-01-024-01	Разделка от руки углов пересечения тяг известково-гипсовым раствором						13,05
	(зона: 1)	205,50	139,37	4,81	-	61,32	
	(зона: 2)	195,82	139,37	5,11	-	51,34	
	(зона: 3)	192,68	139,37	4,63	-	48,68	
	(зона: 4)	196,43	139,37	4,71	-	52,35	
<b>(408-9040)</b>	<b>Песок для строительных работ природный, (м3)</b>						<b>0,036</b>

Разделка от руки углов пересечения тяг известково-цементным раствором

Измеритель: 1 м суммы относа и высоты тяги

Измеритель : 1 м суммы отвеса и высоты тяги						
08-01-025-01	Разделка от руки углов пересечения тяг известково-цементным раствором					14,48
	(зона: 1)	173,32	154,65	5,18	-	13,49
	(зона: 2)	172,27	154,65	5,50	-	12,12
	(зона: 3)	171,19	154,65	4,98	-	11,56
	(зона: 4)	171,84	154,65	5,07	-	12,12
(408-9040)	Песок для строительных работ природный. (м3)					0,057

**Таблица ТЕРр 08-01-026 Заделка борозд глубиной 20 мм по оштукатуренной поверхности известково-гипсовым раствором**

Измеритель : 10 м борозды

Измеритель : 10 м борозды	08-01-026-01	Заделка борозд глубиной 20 мм по општукатуренной поверхности известково-гипсовым раствором; стен и перегородок: при ширине борозды 50 мм  (зона: 1) 30,58 28,84 - - 1,74 (зона: 2) 30,40 28,84 - - 1,56 (зона: 3) 30,33 28,84 - - 1,49 (зона: 4) 30,41 28,84 - - 1,57	2,70
---------------------------	--------------	--	------

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин	материалы		
1	2	3	4	5	6	7	8
08-01-026-02	Заделка борозд глубиной 20 мм по општукатуренной поверхности известково-гипсовым раствором; стен и перегородок: при ширине борозды 100 мм (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)		35,45 35,10 34,97 35,11	32,04 32,04 32,04 32,04	- - - -	3,41 3,06 2,93 3,07	3,00
08-01-026-03	Заделка борозд глубиной 20 мм по општукатуренной поверхности известково-гипсовым раствором; стен и перегородок: при ширине борозды 150 мм (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)		39,33 38,80 38,59 38,81	34,18 34,18 34,18 34,18	- - - -	5,15 4,62 4,41 4,63	3,20
08-01-026-04	Заделка борозд глубиной 20 мм по општукатуренной поверхности известково-гипсовым раствором; стен и перегородок: при ширине борозды 200 мм (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)		47,40 46,70 46,42 46,71	40,58 40,58 40,58 40,58	- - - -	6,82 6,12 5,84 6,13	3,80
08-01-026-05	Заделка борозд глубиной 20 мм по општукатуренной поверхности известково-гипсовым раствором; стен и перегородок: при ширине борозды 250 мм (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)		52,33 51,46 51,11 51,48	43,79 43,79 43,79 43,79	- - - -	8,54 7,67 7,32 7,69	4,10
08-01-026-06	Заделка борозд глубиной 20 мм по општукатуренной поверхности известково-гипсовым раствором; потолков: при ширине борозды 50 мм (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)		42,38 42,20 42,12 42,20	40,58 40,58 40,58 40,58	- - - -	1,80 1,62 1,54 1,62	3,80
08-01-026-07	Заделка борозд глубиной 20 мм по општукатуренной поверхности известково-гипсовым раствором; потолков: при ширине борозды 100 мм (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)		46,31 45,94 45,80 45,95	42,72 42,72 42,72 42,72	- - - -	3,59 3,22 3,08 3,23	4,00
08-01-026-08	Заделка борозд глубиной 20 мм по општукатуренной поверхности известково-гипсовым раствором; потолков: при ширине борозды 150 мм (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)		50,23 49,68 49,46 49,69	44,86 44,86 44,86 44,86	- - - -	5,37 4,82 4,60 4,83	4,20

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин	материалы		
1	2	3	4	5	6	7	8
08-01-026-09	Заделка борозд глубиной 20 мм по оштукатуренной поверхности известково-гипсовым раствором; потолков: при ширине борозды 200 мм (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)		56,51 55,77 55,48 55,79	49,13 49,13 49,13 49,13	- - - -	7,38 6,64 6,35 6,66	4,60
08-01-026-10	Заделка борозд глубиной 20 мм по оштукатуренной поверхности известково-гипсовым раствором; потолков: при ширине борозды 250 мм (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)		61,30 60,38 60,01 60,40	52,33 52,33 52,33 52,33	- - - -	8,97 8,05 7,68 8,07	4,90

Таблица ТЕРр 08-01-027 Увеличение глубины заделки борозд на 10 мм на оштукатуренной поверхности известково-гипсовым раствором

Измеритель : 10 м борозды

08-01-027-01	Увеличение глубины заделки борозд на 10 мм на оштукатуренной поверхности известково-гипсовым раствором; стен и перегородок: при ширине борозды 50 мм (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)		3,70 3,62 3,59 3,62	2,88 2,88 2,88 2,88	- - - -	0,82 0,74 0,71 0,74	0,27
08-01-027-02	Увеличение глубины заделки борозд на 10 мм на оштукатуренной поверхности известково-гипсовым раствором; стен и перегородок: при ширине борозды 100 мм (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)		4,94 4,76 4,69 4,77	3,20 3,20 3,20 3,20	- - - -	1,74 1,56 1,49 1,57	0,30
08-01-027-03	Увеличение глубины заделки борозд на 10 мм на оштукатуренной поверхности известково-гипсовым раствором; стен и перегородок: при ширине борозды 150 мм (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)		5,96 5,70 5,60 5,71	3,42 3,42 3,42 3,42	- - - -	2,54 2,28 2,18 2,29	0,32
08-01-027-04	Увеличение глубины заделки борозд на 10 мм на оштукатуренной поверхности известково-гипсовым раствором; стен и перегородок: при ширине борозды 200 мм (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)		7,50 7,14 7,00 7,15	4,06 4,06 4,06 4,06	- - - -	3,44 3,08 2,94 3,09	0,38

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	всего	эксплуатация машин	материалы	
1	2	3	4	5	6	7	8
08-01-027-05	Увеличение глубины заделки борозд на 10 мм на оштукатуренной поверхности известково-гипсовым раствором; стен и перегородок: при ширине борозды 250 мм (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)		8,68 8,24 8,07 8,25	4,38 4,38 4,38 4,38	- - - -	4,30 3,86 3,69 3,87	0,41
08-01-027-06	Увеличение глубины заделки борозд на 10 мм на оштукатуренной поверхности известково-гипсовым раствором; потолков: при ширине борозды 50 мм (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)		4,95 4,86 4,83 4,86	4,06 4,06 4,06 4,06	- - - -	0,89 0,80 0,77 0,80	0,38
08-01-027-07	Увеличение глубины заделки борозд на 10 мм на оштукатуренной поверхности известково-гипсовым раствором; потолков: при ширине борозды 100 мм (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)		6,07 5,89 5,81 5,89	4,27 4,27 4,27 4,27	- - - -	1,80 1,62 1,54 1,62	0,40
08-01-027-08	Увеличение глубины заделки борозд на 10 мм на оштукатуренной поверхности известково-гипсовым раствором; потолков: при ширине борозды 150 мм (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)		7,39 7,08 6,96 7,09	4,49 4,49 4,49 4,49	- - - -	2,90 2,59 2,47 2,60	0,42
08-01-027-09	Увеличение глубины заделки борозд на 10 мм на оштукатуренной поверхности известково-гипсовым раствором; потолков: при ширине борозды 200 мм (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)		8,54 8,17 8,02 8,18	4,91 4,91 4,91 4,91	- - - -	3,63 3,26 3,11 3,27	0,46
08-01-027-10	Увеличение глубины заделки борозд на 10 мм на оштукатуренной поверхности известково-гипсовым раствором; потолков: при ширине борозды 250 мм (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)		9,72 9,26 9,08 9,27	5,23 5,23 5,23 5,23	- - - -	4,49 4,03 3,85 4,04	0,49

Таблица ТЕРр 08-01-028 Заделка борозд глубиной 20 мм на оштукатуренной поверхности цементным раствором

Измеритель : 10 м борозды

08-01-028-01	Заделка борозд глубиной 20 мм на оштукатуренной поверхности цементным раствором; стен и перегородок: при ширине борозды 50 мм (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)						3,30

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин	материалы		
1	2	3	4	5	6	7	8
08-01-028-02	Заделка борозд глубиной 20 мм на оштукатуренной поверхности цементным раствором; стен и перегородок: при ширине борозды 100 мм  (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	47,06 46,88 46,53 46,70	37,38 37,38 37,38 37,38	- - - -	- - - -	9,68 9,50 9,15 9,32	3,50
08-01-028-03	Заделка борозд глубиной 20 мм на оштукатуренной поверхности цементным раствором; стен и перегородок: при ширине борозды 150 мм  (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	55,23 54,96 54,42 54,69	40,58 40,58 40,58 40,58	- - - -	- - - -	14,65 14,38 13,84 14,11	3,80
08-01-028-04	Заделка борозд глубиной 20 мм на оштукатуренной поверхности цементным раствором; стен и перегородок: при ширине борозды 200 мм  (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	68,49 68,13 67,42 67,78	49,13 49,13 49,13 49,13	- - - -	- - - -	19,36 19,00 18,29 18,65	4,60
08-01-028-05	Заделка борозд глубиной 20 мм на оштукатуренной поверхности цементным раствором; стен и перегородок: при ширине борозды 250 мм  (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	74,80 74,37 73,51 73,94	51,26 51,26 51,26 51,26	- - - -	- - - -	23,54 23,11 22,25 22,68	4,80
08-01-028-06	Заделка борозд глубиной 20 мм на оштукатуренной поверхности цементным раствором; потолков: при ширине борозды 50 мм  (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	53,45 53,35 53,15 53,25	48,06 48,06 48,06 48,06	- - - -	- - - -	5,39 5,29 5,09 5,19	4,50
08-01-028-07	Заделка борозд глубиной 20 мм на оштукатуренной поверхности цементным раствором; потолков: при ширине борозды 100 мм  (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	61,72 61,53 61,15 61,34	51,26 51,26 51,26 51,26	- - - -	- - - -	10,46 10,27 9,89 10,08	4,80
08-01-028-08	Заделка борозд глубиной 20 мм на оштукатуренной поверхности цементным раствором; потолков: при ширине борозды 150 мм  (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	69,49 69,21 68,66 68,93	54,47 54,47 54,47 54,47	- - - -	- - - -	15,02 14,74 14,19 14,46	5,10

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	всего	эксплуатация машин	материалы	
					в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
08-01-028-09	Заделка борозд глубиной 20 мм на оштукатуренной поверхности цементным раствором; потолков: при ширине борозды 200 мм (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)						5,60
		81,05	59,81	-	-	21,24	
		80,66	59,81	-	-	20,85	
		79,88	59,81	-	-	20,07	
		80,27	59,81	-	-	20,46	
08-01-028-10	Заделка борозд глубиной 20 мм на оштукатуренной поверхности цементным раствором; потолков: при ширине борозды 250 мм (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)						5,80
		86,64	61,94	-	-	24,70	
		86,18	61,94	-	-	24,24	
		85,28	61,94	-	-	23,34	
		85,73	61,94	-	-	23,79	

Таблица ТЕРр 08-01-029 Увеличение глубины заделки борозд на 10 мм на оштукатуренной поверхности цементным раствором

Измеритель : 10 м борозды

08-01-029-01	Увеличение глубины заделки борозд на 10 мм на оштукатуренной поверхности цементным раствором; стен и перегородок: при ширине борозды 50 мм (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)						0,33
		5,77	3,52	-	-	2,25	
		5,73	3,52	-	-	2,21	
		5,65	3,52	-	-	2,13	
		5,69	3,52	-	-	2,17	
08-01-029-02	Увеличение глубины заделки борозд на 10 мм на оштукатуренной поверхности цементным раствором; стен и перегородок: при ширине борозды 100 мм (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)						0,35
		8,45	3,74	-	-	4,71	
		8,36	3,74	-	-	4,62	
		8,19	3,74	-	-	4,45	
		8,28	3,74	-	-	4,54	
08-01-029-03	Увеличение глубины заделки борозд на 10 мм на оштукатуренной поверхности цементным раствором; стен и перегородок: при ширине борозды 150 мм (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)						0,38
		10,91	4,06	-	-	6,85	
		10,79	4,06	-	-	6,73	
		10,54	4,06	-	-	6,48	
		10,66	4,06	-	-	6,60	
08-01-029-04	Увеличение глубины заделки борозд на 10 мм на оштукатуренной поверхности цементным раствором; стен и перегородок: при ширине борозды 200 мм (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)						0,46
		14,17	4,91	-	-	9,26	
		14,00	4,91	-	-	9,09	
		13,66	4,91	-	-	8,75	
		13,83	4,91	-	-	8,92	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин	материалы		
1	2	3	4	5	6	7	8
08-01-029-05	Увеличение глубины заделки борозд на 10 мм на оштукатуренной поверхности цементным раствором; стен и перегородок: при ширине борозды 250 мм  (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)		16,90 16,69 16,25 16,47	5,13 5,13 5,13 5,13	- - - -	- - - -	11,77 11,56 11,12 11,34
08-01-029-06	Увеличение глубины заделки борозд на 10 мм на оштукатуренной поверхности цементным раствором; потолков: при ширине борозды 50 мм  (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)		7,11 7,07 6,99 7,03	4,81 4,81 4,81 4,81	- - - -	- - - -	2,30 2,26 2,18 2,22
08-01-029-07	Увеличение глубины заделки борозд на 10 мм на оштукатуренной поверхности цементным раствором; потолков: при ширине борозды 100 мм  (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)		10,15 10,06 9,88 9,97	5,13 5,13 5,13 5,13	- - - -	- - - -	5,02 4,93 4,75 4,84
08-01-029-08	Увеличение глубины заделки борозд на 10 мм на оштукатуренной поверхности цементным раствором; потолков: при ширине борозды 150 мм  (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)		12,67 12,54 12,27 12,41	5,45 5,45 5,45 5,45	- - - -	- - - -	7,22 7,09 6,82 6,96
08-01-029-09	Увеличение глубины заделки борозд на 10 мм на оштукатуренной поверхности цементным раствором; потолков: при ширине борозды 200 мм  (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)		16,18 16,00 15,62 15,81	5,98 5,98 5,98 5,98	- - - -	- - - -	10,20 10,02 9,64 9,83
08-01-029-10	Увеличение глубины заделки борозд на 10 мм на оштукатуренной поверхности цементным раствором; потолков: при ширине борозды 250 мм  (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)		17,96 17,75 17,31 17,53	6,19 6,19 6,19 6,19	- - - -	- - - -	11,77 11,56 11,12 11,34

Таблица ТЕРр 08-01-030 Перетирка штукатурки

Измеритель : 1 м<sup>2</sup> развернутой поверхности

08-01-030-01  (408-9040)	Перетирка штукатурки: стен и потолков  Песок для строительных работ природный, (м3)						1,48  0,004
		(зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	15,47 15,21 15,14 15,23	13,90 13,90 13,90 13,90	- - - -	- - - -	1,57 1,31 1,24 1,33

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин	материалы		
1	2	3	4	5	6	7	8
08-01-030-02  (408-9040)	Перетирка штукатурки: фасадов гладких  Песок для строительных работ природный, (м3)	24,01 23,75 23,68 23,77	22,44 22,44 22,44 22,44	- - - -	- - - -	1,57 1,31 1,24 1,33 <b>0,004</b>	2,39
08-01-030-03  (408-9040)	Перетирка штукатурки: фасадов рустованных  Песок для строительных работ природный, (м3)	26,17 25,91 25,84 25,93	24,60 24,60 24,60 24,60	- - - -	- - - -	1,57 1,31 1,24 1,33 <b>0,004</b>	2,62
08-01-030-04  (408-9040)	Перетирка штукатурки: тяг  Песок для строительных работ природный, (м3)	30,23 29,50 29,30 29,57	25,73 25,73 25,73 25,73	- - - -	- - - -	4,50 3,77 3,57 3,84 <b>0,004</b>	2,74

Таблица ТЕРр 08-01-031 Устройство гипсовых накрылок под живопись

Измеритель : 1 м2 поверхности

08-01-031-01  (101-9129)	Устройство гипсовых накрылок под живопись: на стенах  Камень природный шлифовочный «Печора», (кг)	259,61 257,26 256,60 257,48	244,05 244,05 244,05 244,05	- - - -	- - - -	15,56 13,21 12,55 13,43 <b>0,60</b>	25,99
08-01-031-02  (101-9129)	Устройство гипсовых накрылок под живопись: на потолках  Камень природный шлифовочный «Печора», (кг)	295,10 292,56 291,85 292,80	278,32 278,32 278,32 278,32	- - - -	- - - -	16,78 14,24 13,53 14,48 <b>0,60</b>	29,64

## РАЗДЕЛ 2. НАРУЖНАЯ ШТУКАТУРКА

Таблица ТЕРр 08-01-032 Реставрация и воссоздание штукатурки фасадов по кирпичным поверхностям известково-цементным (известковым) раствором

Измеритель : 1 м2 поверхности

08-01-032-01  (408-9040)	Реставрация и воссоздание штукатурки фасадов известково-цементным (известковым) раствором по кирпичным поверхностям: стен гладких  Песок для строительных работ природный, (м3)	81,51 79,59 78,96 79,76	62,28 62,28 62,28 62,28	1,58 1,58 1,58 1,58	- - - -	17,65 15,73 15,10 15,90 <b>0,035</b>	6,16
--------------------------------	---	----------------------------------	----------------------------------	------------------------------	------------------	--	------

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин	материалы		
1	2	3	4	5	6	7	8
08-01-032-02  (408-9040)	Реставрация и воссоздание штукатурки фасадов известково-цементным (известковым) раствором по кирпичным поверхностям: столбов, пилasters, колонн и криволинейных поверхностей  Песок для строительных работ природный, (м3)						8,21  <b>0,035</b>
08-01-032-03  (408-9040)	Реставрация и воссоздание штукатурки фасадов известково-цементным (известковым) раствором по кирпичным поверхностям: стен с прорезными рустами  Песок для строительных работ природный, (м3)						10,94  <b>0,042</b>
08-01-032-04  (408-9040)	Реставрация и воссоздание штукатурки фасадов известково-цементным (известковым) раствором по кирпичным поверхностям: столбов и пилasters с прорезными рустами  Песок для строительных работ природный, (м3)						9,23  <b>0,042</b>
08-01-032-05  (408-9040)	Реставрация и воссоздание декоративной штукатурки фасадов по кирпичным поверхностям терразитовым раствором  Песок для строительных работ природный, (м3)						14,71  <b>0,068</b>

Таблица ТЕРр 08-01-033 Реставрация и воссоздание декоративной штукатурки фасадов по кирпичным поверхностям терразитовым раствором

Измеритель : 1 м2 поверхности

08-01-033-01  (402-9021)	Реставрация и воссоздание декоративной штукатурки фасадов терразитовым раствором по кирпичным поверхностям: стен гладких  Раствор декоративный (с каменной крошкой), (м3)						6,16  <b>0,022</b>
--------------------------------	---	--	--	--	--	--	--------------------------

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин	материалы		
1	2	3	4	5	6	7	8
08-01-033-02  (402-9021)	Реставрация и воссоздание декоративной штукатурки фасадов терразитовым раствором по кирпичным поверхностям: столбов, пилasters, колонн и криволинейных поверхностей  Раствор декоративный (с каменной крошкой), (м3)						8,21  3,06 3,01 2,90 2,95  <b>0,022</b>
08-01-033-03  (402-9021)	Реставрация и воссоздание декоративной штукатурки фасадов терразитовым раствором по кирпичным поверхностям: стен с прорезными рустами  Раствор декоративный (с каменной крошкой), (м3)						10,94  3,66 3,60 3,46 3,52  <b>0,026</b>
08-01-033-04  (402-9021)	Реставрация и воссоздание декоративной штукатурки фасадов терразитовым раствором по кирпичным поверхностям: столбов и пилasters с прорезными рустами  Раствор декоративный (с каменной крошкой), (м3)						9,23  3,66 3,60 3,46 3,52  <b>0,026</b>
08-01-033-05  (402-9021)	Реставрация и воссоздание декоративной штукатурки фасадов терразитовым раствором по кирпичным поверхностям: оконных и дверных четвертей, карнизов и колонн  Раствор декоративный (с каменной крошкой), (м3)						14,71  4,47 4,40 4,23 4,30  <b>0,033</b>

Таблица ТЕРр 08-01-034 Реставрация и воссоздание штукатурки фасадов под шубу рустованных поверхностей известково-цементным (или известковым) раствором

Измеритель : 1 м2 поверхности

08-01-034-01  (408-9040)	Реставрация и воссоздание штукатурки фасадов под шубу рустованных поверхностей известково-цементным (или известковым) раствором: стены  Песок для строительных работ природный, (м3)						15,73  18,11 15,51 14,71 15,67  <b>0,053</b>
--------------------------------	--	--	--	--	--	--	---

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин	материалы			
1	2	3	4	5	6	7	8	
08-01-034-02  (408-9040)	Реставрация и воссоздание штукатурки фасадов под шубу рустованных поверхностей известково-цементным (или известковым) раствором: столбы и пилы						14,02	
			(зона: 1)	170,06	149,73	2,22		
			(зона: 2)	167,46	149,73	2,22		
			(зона: 3)	166,66	149,73	2,22		
			(зона: 4)	167,62	149,73	2,22		
	Песок для строительных работ природный, (м3)						18,11	
							15,51	
							14,71	
							15,67	
							<b>0,053</b>	
08-01-034-03  (408-9040)	Реставрация и воссоздание штукатурки фасадов под шубу рустованных поверхностей известково-цементным (или известковым) раствором: стены криволинейные						19,84	
			(зона: 1)	242,13	211,89	2,22		
			(зона: 2)	237,93	211,89	2,22		
			(зона: 3)	236,67	211,89	2,22		
			(зона: 4)	238,22	211,89	2,22		
			28,02					
			23,82					
			22,56					
			24,11					
			<b>0,053</b>					

Таблица ТЕРр 08-01-035 Реставрация и воссоздание декоративной штукатурки фасадов под шубу рустованных поверхностей терразитовым раствором

Измеритель : 1 м2 поверхности

08-01-035-01  (402-9021)	Реставрация и воссоздание декоративной штукатурки фасадов под шубу рустованных поверхностей терразитовым раствором: стены  Раствор декоративный (с каменной крошкой), (м3)						15,73
08-01-035-02  (402-9021)	Реставрация и воссоздание декоративной штукатурки фасадов под шубу рустованных поверхностей терразитовым раствором: столбы и пилы  Раствор декоративный (с каменной крошкой), (м3)						14,02
08-01-035-03  (402-9021)	Реставрация и воссоздание декоративной штукатурки фасадов под шубу рустованных поверхностей терразитовым раствором: стены криволинейные  Раствор декоративный (с каменной крошкой), (м3)						19,84

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин	материалы		
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)		всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов		
1	2	3	4	5	6	7	8

**Таблица ТЕРр 08-01-036 Реставрация и воссоздание штукатурки фасадов по деревянным поверхностям известковым раствором**

Измеритель : 1 м2 поверхности

08-01-036-01  <b>(408-9040)</b>	Реставрация и воссоздание штукатурки фасадов по деревянным поверхностям известковым раствором: стены гладкие  (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	74,85 72,70 71,93 72,77	55,30 55,30 55,30 55,30	1,59 1,59 1,59 1,59	- - - -	17,96 15,81 15,04 15,88	5,47
	<b>Песок для строительных работ природный, (м3)</b>					<b>0,042</b>	
08-01-036-02  <b>(408-9040)</b>	Реставрация и воссоздание штукатурки фасадов по деревянным поверхностям известковым раствором: столбы, пилasters, колонны и криволинейные поверхности  (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	89,16 87,00 86,22 87,06	69,15 69,15 69,15 69,15	1,59 1,59 1,59 1,59	- - - -	18,42 16,26 15,48 16,32	6,84
	<b>Песок для строительных работ природный, (м3)</b>					<b>0,042</b>	
08-01-036-03  <b>(408-9040)</b>	Реставрация и воссоздание штукатурки фасадов по деревянным поверхностям известковым раствором: стены с прорезными рустами  (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	113,73 111,57 110,77 111,62	93,32 93,32 93,32 93,32	1,59 1,59 1,59 1,59	- - - -	18,82 16,66 15,86 16,71	9,23
	<b>Песок для строительных работ природный, (м3)</b>					<b>0,042</b>	
08-01-036-04  <b>(408-9040)</b>	Реставрация и воссоздание штукатурки фасадов по деревянным поверхностям известковым раствором: столбы и пилasters с прорезными рустами  (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	100,01 97,85 97,04 97,89	79,57 79,57 79,57 79,57	1,59 1,59 1,59 1,59	- - - -	18,85 16,69 15,88 16,73	7,87
	<b>Песок для строительных работ природный, (м3)</b>					<b>0,042</b>	
08-01-036-05  <b>(408-9040)</b>	Реставрация и воссоздание штукатурки фасадов по деревянным поверхностям известковым раствором: оконные и дверные четверти, карнизы с канелюрами  (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	149,57 146,88 145,88 146,94	124,45 124,45 124,45 124,45	1,59 1,59 1,59 1,59	- - - -	23,53 20,84 19,84 20,90	12,31
	<b>Песок для строительных работ природный, (м3)</b>					<b>0,053</b>	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин	материалы		
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)		всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов		
1	2	3	4	5	6	7	8

**Таблица ТЕРр 08-01-037 Реставрация и воссоздание штукатурки фасадов деревянной поверхности известковым раствором (декоративная с прорезными рустами)**

**Измеритель : 1 м2 поверхности**

08-01-037-01	Реставрация и воссоздание декоративной с прорезными рустами штукатурки деревянной поверхности фасадов известковым раствором: стены						13,34
	(зона: 1)	164,44	142,47	-	-	21,97	
	(зона: 2)	161,77	142,47	-	-	19,30	
	(зона: 3)	160,83	142,47	-	-	18,36	
	(зона: 4)	161,86	142,47	-	-	19,39	
(408-9040)	<b>Песок для строительных работ природный, (м3)</b>					<b>0,053</b>	
08-01-037-02	Реставрация и воссоздание декоративной с прорезными рустами штукатурки деревянной поверхности фасадов известковым раствором: столбы и пиластры						11,97
	(зона: 1)	149,81	127,84	-	-	21,97	
	(зона: 2)	147,14	127,84	-	-	19,30	
	(зона: 3)	146,20	127,84	-	-	18,36	
	(зона: 4)	147,23	127,84	-	-	19,39	
(408-9040)	<b>Песок для строительных работ природный, (м3)</b>					<b>0,053</b>	
08-01-037-03	Реставрация и воссоздание декоративной с прорезными рустами штукатурки деревянной поверхности фасадов известковым раствором: стены криволинейные						16,76
	(зона: 1)	200,97	179,00	-	-	21,97	
	(зона: 2)	198,30	179,00	-	-	19,30	
	(зона: 3)	197,36	179,00	-	-	18,36	
	(зона: 4)	198,39	179,00	-	-	19,39	
(408-9040)	<b>Песок для строительных работ природный, (м3)</b>					<b>0,053</b>	

Таблица ТЕРр 08-01-038 Изготовление образцов цементно-терразитовой штукатурки

Измеритель : 10 образцов

Измеритель : 10 образцов							
08-01-038-01	Изготовление образцов размером 25Х25 см цементно-терразитовой штукатурки						83,60
	(зона: 1)	1059,88	1054,20	1,39	-	4,29	
	(зона: 2)	1059,80	1054,20	1,39	-	4,21	
	(зона: 3)	1059,64	1054,20	1,39	-	4,05	
	(зона: 4)	1059,72	1054,20	1,39	-	4,13	
(402-9021)	Раствор декоративный (с каменной крошкой). (м3)						0,021

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				затраты труда рабочих, чел-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин и т.ч.	материала		
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)		всего	оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов		
1	2	3	4	5	6	7	8

**Таблица ТЕРр 08-01-039 Механическая расчистка гладких штукатурных поверхностей стен от поздних цементных или деструктированных слоев с сохранением подлинной штукатурки с использованием зачистной фрезерной машинки SAF-750E**

Измеритель : 1 м2

08-01-039-01	Механическая расчистка гладких штукатурных поверхностей стен от поздних цементных или деструктированных слоев с сохранением подлинной штукатурки с использованием зачистной фрезерной машинки SAF-750E  (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)		46,37 47,45 45,68 46,01	26,94 26,94 26,94 26,94	19,43 20,51 18,74 19,07	-	-	3,68

**Таблица ТЕРр 08-01-040 Расчистка поверхностей стен от остатков штукатурного слоя с использованием специального раствора типа Alkutex Combi**

Измеритель : 1 м2

08-01-040-01	Расчистка поверхностей стен от остатков штукатурного слоя с использованием специального раствора типа Alkutex Combi  (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)		128,71 125,36 121,34 122,68	49,63 49,63 49,63 49,63	-	-	79,08 75,73 71,71 73,05	6,78

**СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ  
МАШИН, СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ,  
КОНСТРУКЦИИ И ЧАСОВАЯ ОПЛАТА ТРУДА  
РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ**

***В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2000 Г.***

**Приложение 1.**

**РАЗМЕР ЧАСОВОЙ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ**

Код ресурса	Наименование ресурса	Ед.изм.	Часовая оплата труда, руб.
1-0010	Рабочий среднего разряда 1 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,02
1-0011	Рабочий среднего разряда 1,1 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,08
1-0012	Рабочий среднего разряда 1,2 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,14
1-0013	Рабочий среднего разряда 1,3 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,20
1-0014	Рабочий среднего разряда 1,4 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,26
1-0015	Рабочий среднего разряда 1,5 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,32
1-0016	Рабочий среднего разряда 1,6 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,38
1-0017	Рабочий среднего разряда 1,7 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,44
1-0018	Рабочий среднего разряда 1,8 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,50
1-0019	Рабочий среднего разряда 1,9 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,56
1-0020	Рабочий среднего разряда 2 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,62
1-0021	Рабочий среднего разряда 2,1 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,69
1-0022	Рабочий среднего разряда 2,2 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,76
1-0023	Рабочий среднего разряда 2,3 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,83
1-0024	Рабочий среднего разряда 2,4 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,90
1-0025	Рабочий среднего разряда 2,5 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,97
1-0026	Рабочий среднего разряда 2,6 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	8,04
1-0027	Рабочий среднего разряда 2,7 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	8,12
1-0028	Рабочий среднего разряда 2,8 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	8,19
1-0029	Рабочий среднего разряда 2,9 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	8,26
1-0030	Рабочий среднего разряда 3 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	8,33
1-0031	Рабочий среднего разряда 3,1 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	8,43
1-0032	Рабочий среднего разряда 3,2 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	8,54
1-0033	Рабочий среднего разряда 3,3 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	8,65
1-0034	Рабочий среднего разряда 3,4 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	8,75
1-0035	Рабочий среднего разряда 3,5 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	8,86
1-0036	Рабочий среднего разряда 3,6 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	8,96

Код ресурса	Наименование ресурса	Ед.изм.	Часовая оплата труда, руб.
1-0037	Рабочий среднего разряда 3,7 (зона: 1-4)	чел.-ч	9,07
1-0038	Рабочий среднего разряда 3,8 (зона: 1-4)	чел.-ч	9,18
1-0039	Рабочий среднего разряда 3,9 (зона: 1-4)	чел.-ч	9,29
1-0040	Рабочий среднего разряда 4 (зона: 1-4)	чел.-ч	9,39
1-0041	Рабочий среднего разряда 4,1 (зона: 1-4)	чел.-ч	9,53
1-0042	Рабочий среднего разряда 4,2 (зона: 1-4)	чел.-ч	9,68
1-0043	Рабочий среднего разряда 4,3 (зона: 1-4)	чел.-ч	9,82
1-0044	Рабочий среднего разряда 4,4 (зона: 1-4)	чел.-ч	9,97
1-0045	Рабочий среднего разряда 4,5 (зона: 1-4)	чел.-ч	10,11
1-0046	Рабочий среднего разряда 4,6 (зона: 1-4)	чел.-ч	10,25
1-0047	Рабочий среднего разряда 4,7 (зона: 1-4)	чел.-ч	10,40
1-0048	Рабочий среднего разряда 4,8 (зона: 1-4)	чел.-ч	10,54
1-0049	Рабочий среднего разряда 4,9 (зона: 1-4)	чел.-ч	10,68
1-0050	Рабочий среднего разряда 5 (зона: 1-4)	чел.-ч	10,82
1-0051	Рабочий среднего разряда 5,1 (зона: 1-4)	чел.-ч	11,01
1-0052	Рабочий среднего разряда 5,2 (зона: 1-4)	чел.-ч	11,18
1-0053	Рабочий среднего разряда 5,3 (зона: 1-4)	чел.-ч	11,37
1-0054	Рабочий среднего разряда 5,4 (зона: 1-4)	чел.-ч	11,54
1-0055	Рабочий среднего разряда 5,5 (зона: 1-4)	чел.-ч	11,72
1-0056	Рабочий среднего разряда 5,6 (зона: 1-4)	чел.-ч	11,90
1-0057	Рабочий среднего разряда 5,7 (зона: 1-4)	чел.-ч	12,08
1-0058	Рабочий среднего разряда 5,8 (зона: 1-4)	чел.-ч	12,26
1-0059	Рабочий среднего разряда 5,9 (зона: 1-4)	чел.-ч	12,44
1-0060	Рабочий среднего разряда 6 (зона: 1-4)	чел.-ч	12,61

**Приложение 2.**  
**СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН**

Код ресурса	Наименование строительных машин и механизмов	Ед.изм.	Сметная расценка, руб.	в т.ч. оплата труда машинистов
330206	Дрели электрические (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	маш.-ч	3,70 3,93 3,56 3,62	- - - -
888881	Машинки фрезерные SAF-750E (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	маш.-ч	10,39 10,97 10,02 10,20	- - - -

Код ресурса	Наименование строительных машин и механизмов	Ед.изм.	Сметная расценка, руб.	в т.ч. оплата труда машинистов
888991	Прочие машины (зона: 1-4)	руб	1,00	-

**Приложение 3.**  
**СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ**

Код ресурса	Наименование материальных ресурсов	Ед.изм.	Сметная цена, руб.
101-0180	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8x50 мм (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	т	10202,40 10015,20 9640,80 9828,00
101-0254	Известь строительная негашеная хлорная марки А (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	т	1416,81 1186,81 1122,40 1205,20
101-0821	Проволока черная диаметром 1,1 мм (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	т	10420,40 10229,20 9846,80 10038,00
101-0874	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05 без покрытия (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	м2	45,13 44,30 42,64 43,47
101-1150	Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического профиля, горячекатаный и термомеханический, термически упрочненный класс А-І диаметром 10 мм (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	т	7695,40 7554,20 7271,80 7413,00
101-1305	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки 400 (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	т	499,22 490,06 471,74 480,90
101-1706	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,5 мм (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	т	11227,00 11021,00 10609,00 10815,00
101-1805	Гвозди строительные (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	т	10202,40 10015,20 9640,80 9828,00
101-1825	Олифа натуральная (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	кг	29,10 28,57 27,50 28,04
101-1932	Войлок строительный толщиной 15 мм (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	м2	23,13 21,90 20,38 20,94
102-0107	Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19-22 мм, I сорта (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	м3	2703,41 2581,48 2524,57 2548,96

Код ресурса	Наименование материальных ресурсов	Ед.изм.	Сметная цена, руб.
102-0308	Дрань штукатурная, длиной 800-1000 мм, шириной 19-22 мм, толщиной 4 мм (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	1000 шт.	152,60 149,80 144,20 147,00
113-0079	Лак БТ-577 (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	т	15696,00 15408,00 14832,00 15120,00
402-0079	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	м3	523,20 513,60 494,40 504,00
402-0086	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	м3	730,30 716,90 690,10 703,50
408-0151	Песок природный для строительных растворов очень мелкий, для штукатурных растворов отделочного слоя (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	м3	27,75 24,78 23,29 24,33
411-0001	Вода (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	м3	2,35 2,31 2,22 2,27
888-0011	Уголь древесный молотый (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	кг	7,99 7,86 7,56 7,69
888-0027	Портландцемент декоративный белый М400, сорт I в таре (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	кг	1,92 1,86 1,82 1,87
888-0080	Гипсовые вяжущие, марка Г 6 в таре (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	кг	2,33 1,95 1,85 1,99
888-0097	Раствор типа Alkutex Combi (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	кг	158,16 151,45 143,41 146,09
888-0328	Сурик свинцовый тертый М1-М6 (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	кг	37,88 37,18 35,80 36,49
888-0449	Гвозди строительные (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	кг	10,21 10,02 9,65 9,83

## СОДЕРЖАНИЕ

<b>ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ.....</b>	<b>3</b>	
<b>СБОРНИК № 7. РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ И ДЕКОРАТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ .....</b>	<b>9</b>	
<b>ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.....</b>	<b>9</b>	
Таблица ТЕРр 07-01-001	Реставрация металлических глав и металлических строительных систем сложных крыш.....	11
Таблица ТЕРр 07-01-002	Воссоздание утраченных металлических каркасов глав и металлических стропильных систем сложных крыш .....	15
Таблица ТЕРр 07-01-003	Реставрация металлических крестов .....	18
Таблица ТЕРр 07-01-004	Воссоздание утраченных металлических крестов .....	20
Таблица ТЕРр 07-01-005	Демонтаж и монтаж металлических крестов.....	22
Таблица ТЕРр 07-01-006	Реставрация металлических ставней и дверных полотен.....	23
Таблица ТЕРр 07-01-007	Воссоздание металлических ставней и дверных полотен без декоративных украшений .....	24
Таблица ТЕРр 07-01-008	Рихтовка (правка) деформированных деталей металлических решеток, оград, ворот и калиток.....	25
Таблица ТЕРр 07-01-009	Воссоздание каркаса металлических решеток, оград, ворот и калиток .....	26
Таблица ТЕРр 07-01-010	Установка решеток, оград, ворот и калиток на место .....	29
Таблица ТЕРр 07-01-011	Воссоздание вырезных декоративных деталей из листовой стали.....	30
Таблица ТЕРр 07-01-012	Воссоздание декоративных деталей и скобяных изделий методом кузнечной ковки .....	32
Таблица ТЕРр 07-01-013	Изменение профиля металла методом горячей ковки при помощи механического молотка .....	48
Таблица ТЕРр 07-01-014	Расчистка металлической поверхности изделий от коррозии, трудноудаляемых загрязнений и многослойных закрасок.....	48
Таблица ТЕРр 07-01-015	Воссоздание и монтаж винтовой лестницы из металла.....	50
Таблица ТЕРр 07-01-016	Зачеканка шва в металлических соединениях свинцом (при ширине 10 мм, глубине - 20 мм).....	50
Таблица ТЕРр 07-01-017	Разборка на детали.....	50
Таблица ТЕРр 07-01-018	Сборка деталей.....	50
Таблица ТЕРр 07-01-019	Сборка металлоконструкций .....	51
Таблица ТЕРр 07-01-020	Сверление отверстий в металлических изделиях.....	51
Таблица ТЕРр 07-01-021	Изготовление шаблонов .....	51
Таблица ТЕРр 07-01-022	Изготовление оправок для кузнечных работ .....	52
Таблица ТЕРр 07-01-023	Ковка из листовой стали .....	52
Таблица ТЕРр 07-01-024	Изготовление закладных деталей .....	57
Таблица ТЕРр 07-01-025	Прошивка фигурных отверстий .....	57
Таблица ТЕРр 07-01-026	Обработка художественного чугунного литья .....	57
Таблица ТЕРр 07-01-027	Реставрация художественного чугунного литья .....	58
Таблица ТЕРр 07-01-028	Вытачивание на станке фигурных деталей.....	58
Таблица ТЕРр 07-01-029	Зачеканка свинцом гнезд при установке металлоконструкций .....	59
Таблица ТЕРр 07-01-030	Обследование состояния демонтированных деталей с выявлением утрат и определением степени износа сохранившихся деталей .....	59
Таблица ТЕРр 07-01-031	Изготовление деталей крепления на станке .....	59
Таблица ТЕРр 07-01-032	Расчистка металлического орнаментированного декора в местах занурений от трудноудаляемых покрытий, ржавчины и коррозии при толщине удаляемого слоя не менее 3,0 мм .....	61
Таблица ТЕРр 07-01-033	Изготовление несущих металлических конструкций отдельными мелкими участками способом гнутья с изготовлением шаблона.....	61
<b>СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН, СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ И ЧАСОВАЯ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ .....</b>	<b>63</b>	
<b>Приложение 1. РАЗМЕР ЧАСОВОЙ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ.....</b>	<b>63</b>	
<b>Приложение 2. СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН .....</b>	<b>64</b>	
<b>Приложение 3. СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ .....</b>	<b>66</b>	
<b>СБОРНИК № 8. РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ ШТУКАТУРНОЙ ОТДЕЛКИ.....</b>	<b>71</b>	
<b>ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.....</b>	<b>71</b>	
<b>РАЗДЕЛ 1. РЕСТАВРАЦИЯ.....</b>	<b>72</b>	
Таблица ТЕРр 08-01-001	Послойное снятие штукатурных слоев в местах зондажей .....	72
Таблица ТЕРр 08-01-002	Отбивка штукатурки с каменных, бетонных поверхностей отдельными местами .....	73
Таблица ТЕРр 08-01-003	Отбивка штукатурки с деревянных поверхностей.....	73
Таблица ТЕРр 08-01-004	Устройство каркаса, установка металлической сетки, пришивка сетки к каркасу .....	73
Таблица ТЕРр 08-01-005	Установка металлической сетки и пришивка ее по деревянным поверхностям .....	75
Таблица ТЕРр 08-01-006	Замена негодной драны с применением изоляционного материала .....	75
Таблица ТЕРр 08-01-007	Замена негодной драны без изоляционного материала.....	76
Таблица ТЕРр 08-01-008	Установка маяков на трепицах стен и сводов .....	76

Таблица ТЕРр 08-01-009	Реставрация штукатурки по кирпичной поверхности известково-цементным раствором.....	76
Таблица ТЕРр 08-01-010	Воссоздание штукатурки по кирпичной поверхности известково-цементным раствором .....	78
Таблица ТЕРр 08-01-011	Увеличение толщины намета на 10 мм сверх 30 мм при реставрации и воссоздании штукатурки по камню известково-цементным раствором.....	79
Таблица ТЕРр 08-01-012	Реставрация штукатурки по деревянной поверхности известково-гипсовым раствором .....	80
Таблица ТЕРр 08-01-013	Воссоздание штукатурки по деревянной поверхности известково-гипсовым раствором.....	81
Таблица ТЕРр 08-01-014	Увеличение толщины намета на 10 мм сверх 30 мм при реставрации и воссоздании штукатурки по дереву известково-гипсовым раствором .....	83
Таблица ТЕРр 08-01-015	Изготовление шаблона.....	84
Таблица ТЕРр 08-01-016	Реставрация штукатурки тяг по камню (без разделки углов) известково-цементным раствором .....	84
Таблица ТЕРр 08-01-017	Воссоздание штукатурки тяг по камню (без разделки углов) известково-цементным раствором .....	85
Таблица ТЕРр 08-01-018	Реставрация штукатурки тяг по дереву (без разделки углов) известковым или известково-гипсовым раствором.....	86
Таблица ТЕРр 08-01-019	Воссоздание штукатурки тяг по дереву (без разделки углов) известковым или известково-гипсовым раствором.....	87
Таблица ТЕРр 08-01-020	Реставрация мелких повреждений прямолинейных тяг простого и сложного профилей известково-гипсовым раствором.....	88
Таблица ТЕРр 08-01-021	Реставрация мелких повреждений прямолинейных тяг простого и сложного профилей известково-цементным раствором .....	89
Таблица ТЕРр 08-01-022	Реставрация мелких повреждений криволинейных тяг простого и сложного профилей известково-гипсовым раствором.....	90
Таблица ТЕРр 08-01-023	Реставрация мелких повреждений криволинейных тяг простого и сложного профилей известково-цементным раствором .....	90
Таблица ТЕРр 08-01-024	Разделка от руки углов пересечения тяг известково-гипсовым раствором .....	91
Таблица ТЕРр 08-01-025	Разделка от руки углов пересечения тяг известково-цементным раствором .....	91
Таблица ТЕРр 08-01-026	Заделка борозд глубиной 20 мм по оштукатуренной поверхности известково-гипсовым раствором .....	91
Таблица ТЕРр 08-01-027	Увеличение глубины заделки борозд на 10 мм на оштукатуренной поверхности известково-гипсовым раствором.....	93
Таблица ТЕРр 08-01-028	Заделка борозд глубиной 20 мм на оштукатуренной поверхности цементным раствором .....	94
Таблица ТЕРр 08-01-029	Увеличение глубины заделки борозд на 10 мм на оштукатуренной поверхности цементным раствором .....	96
Таблица ТЕРр 08-01-030	Перетирка штукатурки.....	97
Таблица ТЕРр 08-01-031	Устройство гипсовых накривок под живопись .....	98
<b>РАЗДЕЛ 2. НАРУЖНАЯ ШТУКАТУРКА .....</b>	<b>98</b>	
Таблица ТЕРр 08-01-032	Реставрация и воссоздание штукатурки фасадов по кирпичным поверхностям известково-цементным (известковым) раствором.....	98
Таблица ТЕРр 08-01-033	Реставрация и воссоздание декоративной штукатурки фасадов по кирпичным поверхностям терразитовым раствором.....	99
Таблица ТЕРр 08-01-034	Реставрация и воссоздание штукатурки фасадов под шубу рустованных поверхностей известково-цементным (или известковым) раствором.....	100
Таблица ТЕРр 08-01-035	Реставрация и воссоздание декоративной штукатурки фасадов под шубу рустованных поверхностей терразитовым раствором.....	101
Таблица ТЕРр 08-01-036	Реставрация и воссоздание штукатурки фасадов по деревянным поверхностям известковым раствором .....	102
Таблица ТЕРр 08-01-037	Реставрация и воссоздание штукатурки фасадов деревянной поверхности известковым раствором (декоративная с прорезными рустами).....	103
Таблица ТЕРр 08-01-038	Изготовление образцов цементно-терразитовой штукатурки .....	103
Таблица ТЕРр 08-01-039	Механическая расчистка гладких штукатурных поверхностей стен от поздних цементных или деструктированных слоев с сохранением подлинной штукатурки с использованием зачистной фрезерной машинки SAF-750E.....	104
Таблица ТЕРр 08-01-040	Расчистка поверхностей стен от остатков штукатурного слоя с использованием специального раствора типа Alkutex Combi .....	104
<b>СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН, СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ И ЧАСОВАЯ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ.....</b>	<b>105</b>	
Приложение 1. РАЗМЕР ЧАСОВОЙ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ .....	105	
Приложение 2. СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН .....	106	
Приложение 3. СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ.....	107	

<b>СБОРНИК № 9. РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ ОБЛИЦОВОК ИЗ ИСКУССТВЕННОГО МРАМОРА .....</b>	<b>111</b>	
<b>ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.....</b>	<b>111</b>	
Таблица ТЕРр 09-01-001	Изготовление образца искусственного оселкового мрамора .....	112
Таблица ТЕРр 09-01-002	Расчистка поверхности от загрязнений.....	113
Таблица ТЕРр 09-01-003	Расчистка поверхности от многослойных покрасок .....	114
Таблица ТЕРр 09-01-004	Отбивка старого мрамора.....	115
Таблица ТЕРр 09-01-005	Устройство оснований под облицовку.....	115
Таблица ТЕРр 09-01-006	Заделка трещин в облицовке.....	116
Таблица ТЕРр 09-01-007	Заделка выбоин, сколов (до 10% сколов) и отдельных мест разрушений облицовки .....	117
Таблица ТЕРр 09-01-008	Отделка поверхности оселками при реставрации .....	118
Таблица ТЕРр 09-01-009	Воссоздание облицовки.....	120
Таблица ТЕРр 09-01-010	Вощение поверхностей облицовки.....	122
Таблица ТЕРр 09-01-011	Дополнение мелких утрат насыщенного рисунка площадью до 0,05 дм <sup>2</sup> с установкой на эпоксидной смоле .....	122
Таблица ТЕРр 09-01-012	Приготовление колерных сухих смесей.....	122
Таблица ТЕРр 09-01-013	Приготовление восковой мастики.....	123
<b>СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН, СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ И ЧАСОВАЯ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ .....</b>	<b>124</b>	
Приложение 1. РАЗМЕР ЧАСОВОЙ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ .....	124	
Приложение 2. СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН .....	125	
Приложение 3. СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ .....	126	
<b>СБОРНИК № 10. РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ ОКРАСОК ФАСАДОВ И ИНТЕРЬЕРОВ.....</b>	<b>131</b>	
<b>ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.....</b>	<b>131</b>	
Таблица ТЕРр 10-01-001	Послойное снятие красочного слоя с особой осторожностью в местах зондажей.....	134
Таблица ТЕРр 10-01-002	Расчистка оштукатуренных, деревянных и кирпичных поверхностей от различных покрасок ..	135
Таблица ТЕРр 10-01-003	Известковая окраска .....	137
Таблица ТЕРр 10-01-004	Окраска касеиновыми красками .....	139
Таблица ТЕРр 10-01-005	Окраска перхлорвиниловыми красками .....	140
Таблица ТЕРр 10-01-006	Клеевая окраска .....	141
Таблица ТЕРр 10-01-007	Окраска силикатными красками ранее окрашенных фасадов .....	143
Таблица ТЕРр 10-01-008	Высококачественная масляная окраска .....	144
Таблица ТЕРр 10-01-009	Улучшенная окраска масляной краской .....	153
Таблица ТЕРр 10-01-010	Масляная окраска металлических поверхностей (неочищенных) .....	159
Таблица ТЕРр 10-01-011	Отделка поверхностей из черного металла графитом "на отлив" .....	160
Таблица ТЕРр 10-01-012	Высококачественная окраска поливинилэфирными (водоэмульсионными) красками	161
Таблица ТЕРр 10-01-013	поверхностей, ранее очищенных, изготовленных или оштукатуренных вновь .....	161
Таблица ТЕРр 10-01-014	Высококачественная окраска матовыми масляными красками .....	170
Таблица ТЕРр 10-01-015	Высококачественная окраска дисперсионными красками .....	178
Таблица ТЕРр 10-01-016	Высококачественная отделка деревянных поверхностей под "французский лак" нитроэмалью	180
Таблица ТЕРр 10-01-017	(поверхность предварительно очищенная от отделочного слоя или новая) .....	180
Оклейка бумажной тканью .....	183	
Прочие виды работ .....	183	
<b>СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН, СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ И ЧАСОВАЯ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ .....</b>	<b>184</b>	
Приложение 1. РАЗМЕР ЧАСОВОЙ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ .....	184	
Приложение 2. СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН .....	185	
Приложение 3. СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ .....	186	
<b>СБОРНИК № 11. РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ КЕРАМИЧЕСКОГО ДЕКОРА ..</b>	<b>193</b>	
<b>ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.....</b>	<b>193</b>	
<b>РАЗДЕЛ 1. 1. ВОССОЗДАНИЕ .....</b>	<b>195</b>	
Таблица ТЕРр 11-01-001	Изготовление гипсовых моделей для керамических изразцов .....	195
Таблица ТЕРр 11-01-002	Изготовление бескисловой гипсовой формы для плоскостных керамических изразцов.....	196
Таблица ТЕРр 11-01-003	Приготовление глинистой массы .....	199
Таблица ТЕРр 11-01-004	Формовка плоскостных изразцов в гипсовых формах, и художественная доработка изразцов ..	199
Таблица ТЕРр 11-01-005	Обжиг изразцов в электропечах .....	205

Таблица ТЕРр 11-01-006	Первичный обжиг изделий в печи.....	207
Таблица ТЕРр 11-01-007	Подбор палитры для росписи керамических изделий.....	209
Таблица ТЕРр 11-01-008	Растирка глазури по готовому рецепту.....	209
Таблица ТЕРр 11-01-009	Варка эмалей, глазурей .....	210
Таблица ТЕРр 11-01-010	Роспись плоскостных изразцов колерами эмали и глазури (сплошная).....	210
Таблица ТЕРр 11-01-011	Покрытие керамических изразцов глазурью путем пульверизации.....	217
Таблица ТЕРр 11-01-012	Обжиг политых изделий в печи.....	217
Таблица ТЕРр 11-01-013	Установка керамических, орнаментованных, глазурированных, многоцветных изразцов.....	219
<b>РАЗДЕЛ 2. 2. РЕСТАВРАЦИЯ.....</b>	<b>221</b>	
Таблица ТЕРр 11-01-014	Холодная реставрация снятых керамических изразцов .....	221
Таблица ТЕРр 11-01-015	Холодная реставрация керамических изразцов на месте .....	222
Таблица ТЕРр 11-01-016	Удаление поздних вставок с поверхности керамики.....	225
Таблица ТЕРр 11-01-017	Расшивка облицовки из керамических изразцов .....	225
Таблица ТЕРр 11-01-018	Тонировка мест утрат красочного слоя .....	225
Таблица ТЕРр 11-01-019	Расчистка керамических изразцов от загрязнений .....	225
Таблица ТЕРр 11-01-020	Художественная роспись печных изразцов по глазурированной поверхности.....	229
Таблица ТЕРр 11-01-021	Изготовление огнеупорных подставок для обжига изразцов .....	229
Таблица ТЕРр 11-01-022	Изготовление тиглей для варки эмали.....	230
Таблица ТЕРр 11-01-023	Изготовление огнеупорных капсул.....	230
Таблица ТЕРр 11-01-024	Сборка деревянного каркаса.....	230
Таблица ТЕРр 11-01-025	Гидрофобизация изразцов.....	230
Таблица ТЕРр 11-01-026	Склейивание изразцов без применения металлического крепежа.....	230
Таблица ТЕРр 11-01-027	Расклейка старых швов .....	231
<b>СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН, СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ И ЧАСОВАЯ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ.....</b>	<b>232</b>	
Приложение 1. РАЗМЕР ЧАСОВОЙ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ .....	232	
Приложение 2. СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ.....	233	
<b>СБОРНИК № 12. РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ АРХИТЕКТУРНО-ЛЕПНОГО ДЕКОРА.....</b>	<b>241</b>	
<b>ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.....</b>	<b>241</b>	
<b>РАЗДЕЛ 1. РЕСТАВРАЦИЯ ЛЕПНОГО ДЕКОРА.....</b>	<b>244</b>	
Таблица ТЕРр 12-01-001	Удаление различных загрязнений с поверхности лепного декора .....	244
Таблица ТЕРр 12-01-002	Химическое укрепление гипса .....	247
Таблица ТЕРр 12-01-003	Догипсовка архитектурно-лепных деталей .....	247
Таблица ТЕРр 12-01-004	Разборка и подбор деталей и фрагментов деталей .....	249
Таблица ТЕРр 12-01-005	Склейивание фрагментов деталей, подобранных из сохранившихся, а также отлитых вновь .....	249
Таблица ТЕРр 12-01-006	Реставрация архитектурно-лепного декора путем отливки недостающих фрагментов по вновь изготовленным моделям .....	250
Таблица ТЕРр 12-01-007	Реставрация архитектурно-лепного декора путем отливки недостающих фрагментов по подлинным деталям, "приведенным в модель" .....	251
<b>РАЗДЕЛ 2. ВОССОЗДАНИЕ ЛЕПНОГО ДЕКОРА .....</b>	<b>252</b>	
Таблица ТЕРр 12-01-008	Реставрация лепного декора с прорезкой рельефа, потерявшего четкость после расчисток от многочисленных покрасок клеевых и известковых.....	252
Таблица ТЕРр 12-01-009	Изготовление моделей профилированных тяг .....	252
Таблица ТЕРр 12-01-010	Изготовление модели погонных деталей (порезка, пояса, фризы, сухари, капли) .....	253
Таблица ТЕРр 12-01-011	Изготовление моделей модульонов и кронштейнов.....	257
Таблица ТЕРр 12-01-012	Изготовление моделей венков и гирлянд .....	259
Таблица ТЕРр 12-01-013	Изготовление моделей гербов, картушей, эмблем.....	260
Таблица ТЕРр 12-01-014	Изготовление моделей розеток потолочных или кессонных, круглых, эллиптических, ромбических, многоугольных и круглых эмблем .....	262
Таблица ТЕРр 12-01-015	Изготовление моделей сухарей и капель штучных .....	264
Таблица ТЕРр 12-01-016	Изготовление моделей масок-замков .....	264
Таблица ТЕРр 12-01-017	Изготовление моделей листьев .....	264
Таблица ТЕРр 12-01-018	Изготовление модели балюсин .....	265
Таблица ТЕРр 12-01-019	Изготовление моделей капителей ионических .....	266
Таблица ТЕРр 12-01-020	Изготовление моделей капителей тосканских и дорических .....	266
Таблица ТЕРр 12-01-021	Изготовление моделей капителей коринфских .....	267
Таблица ТЕРр 12-01-022	Изготовление моделей лепных композиций III, IV категории сложности и вне категории сложности .....	267
Таблица ТЕРр 12-01-023	Изготовление форм погонных деталей .....	267
Таблица ТЕРр 12-01-024	Изготовление гипсовых форм для отливки композиций .....	274
Таблица ТЕРр 12-01-025	Изготовление формасиловых форм .....	275

Таблица ТЕРр 12-01-026	Изготовление форм модульонов и кронштейнов .....	276
Таблица ТЕРр 12-01-027	Изготовление форм масок-замков .....	277
Таблица ТЕРр 12-01-028	Изготовление форм венков и гирлянд.....	278
Таблица ТЕРр 12-01-029	Изготовление форм гербов и картушей .....	280
Таблица ТЕРр 12-01-030	Изготовление форм розеток потолочных или кессонных, круглых, эллиптических, ромбических, многоугольных и круглых форм.....	282
Таблица ТЕРр 12-01-031	Изготовление форм листьев.....	286
Таблица ТЕРр 12-01-032	Изготовление форм балюсин .....	287
Таблица ТЕРр 12-01-033	Изготовление форм капителей.....	287
Таблица ТЕРр 12-01-034	Изготовление форм сухарей, капель штучных.....	289
Таблица ТЕРр 12-01-035	Отливка погонных деталей .....	289
Таблица ТЕРр 12-01-036	Отливка балюсин .....	293
Таблица ТЕРр 12-01-037	Отливка лепных композиций .....	293
Таблица ТЕРр 12-01-038	Отливка модульонов и кронштейнов .....	294
Таблица ТЕРр 12-01-039	Отливка розеток кессонных или потолочных круглых, эллиптических, ромбических, многоугольных и круглых эмблем .....	295
Таблица ТЕРр 12-01-040	Отливка капителей.....	298
Таблица ТЕРр 12-01-041	Отливка сухарей капель штучных .....	300
Таблица ТЕРр 12-01-042	Отливка масок-замков .....	300
Таблица ТЕРр 12-01-043	Отливка венков и гирлянд.....	301
Таблица ТЕРр 12-01-044	Отливка гербов и картушей .....	301
Таблица ТЕРр 12-01-045	Отливка листьев .....	302
Таблица ТЕРр 12-01-046	Установка погонных деталей .....	303
Таблица ТЕРр 12-01-047	Установка балюсин .....	305
Таблица ТЕРр 12-01-048	Установка модульонов и кронштейнов .....	306
Таблица ТЕРр 12-01-049	Установка венков и гирлянд .....	308
Таблица ТЕРр 12-01-050	Установка розеток кессонных или потолочных круглых, эллиптических, ромбических, многоугольных и круглых эмблем .....	309
Таблица ТЕРр 12-01-051	Установка капителей .....	311
Таблица ТЕРр 12-01-052	Установка сухарей и капель штучных .....	313
Таблица ТЕРр 12-01-053	Установка масок-замков.....	314
Таблица ТЕРр 12-01-054	Установка гербов и картушей .....	314
Таблица ТЕРр 12-01-055	Установка листьев .....	315
Таблица ТЕРр 12-01-056	Монтаж лепных композиций и отдельных элементов лепного декора .....	316
Таблица ТЕРр 12-01-057	Изготовление рисунка утраченных фрагментов деталей скульптурного характера .....	317
Таблица ТЕРр 12-01-058	Реставрация штукатурного слоя гладких измельченных поверхностей, разделяющих лепной декор, специально приготовленным раствором с толщиной намета до 40 мм .....	317
Таблица ТЕРр 12-01-059	Изготовление и установка климмеров, скоб, анкеров и закладных деталей при укреплении лепного декора, тяг и штукатурного слоя с оплеткой медной проволокой .....	317
Таблица ТЕРр 12-01-060	Антисептирование лепного декора, штукатурного слоя, кирпичной кладки .....	317
Таблица ТЕРр 12-01-061	Покрытие поверхности лепного декора олифой .....	318
Таблица ТЕРр 12-01-062	Изготовление мастичных деталей с отделкой поверхности по готовым формам .....	318
Таблица ТЕРр 12-01-063	Реставрация до 20% мастичных деталей .....	319
Таблица ТЕРр 12-01-064	Реставрация более 20% мастичных деталей .....	321
<b>СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН, СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ И ЧАСОВАЯ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ .....</b>		<b>323</b>
Приложение 1. РАЗМЕР ЧАСОВОЙ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ .....		323
Приложение 2. СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ .....		324
<b>СБОРНИК № 13. РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ РЕЗЬБЫ ПО ДЕРЕВУ .....</b>		<b>329</b>
<b>ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.....</b>		<b>329</b>
Таблица ТЕРр 13-01-001	Снятие резьбы .....	333
Таблица ТЕРр 13-01-002	Воссоздание плоской резьбы из мягких пород дерева .....	333
Таблица ТЕРр 13-01-003	Воссоздание рельефной резьбы из мягких пород дерева .....	335
Таблица ТЕРр 13-01-004	Воссоздание объемной и прорезной резьбы из мягких пород дерева .....	338
Таблица ТЕРр 13-01-005	Восполнение утраченных фрагментов декоративной художественной резьбы в процессе реставрации .....	340
Таблица ТЕРр 13-01-006	Реставрация мелких утрат, сколов, трещин, вырывов и т. п. ....	342
Таблица ТЕРр 13-01-007	Удаление непригодных масляно-лаковых покрытий химическим способом .....	344
Таблица ТЕРр 13-01-008	Воссоздание рельефной резьбы из твердых пород дерева .....	345
Таблица ТЕРр 13-01-009	Воссоздание отделочных покрытий .....	348
Таблица ТЕРр 13-01-010	Воссоздание орнамента в деревянных элементах здания ручным способом (народная резьба) ..	350
Таблица ТЕРр 13-01-011	Восполнение утраченных фрагментов орнаментов в деревянных элементах здания ручным способом (народная резьба) .....	351

Таблица ТЕРр 13-01-012	Установка резьбы .....	351
Таблица ТЕРр 13-01-013	Воссоздание плоской резьбы из твердых пород дерева .....	352
Таблица ТЕРр 13-01-014	Воссоздание объемной и прорезной резьбы из твердых пород дерева.....	355
Таблица ТЕРр 13-01-015	Исполнение рисунка в натуральную величину по архивным материалам (фотографиям, эскизам и т. п.) .....	358
Таблица ТЕРр 13-01-016	Исполнение рисунка в натуральную величину с моделяй или аналогий с использованием копировального станка.....	358
Таблица ТЕРр 13-01-017	Подгонка тыльной стороны резной детали на криволинейную поверхность.....	358
Таблица ТЕРр 13-01-018	Приготовление осетрового клея .....	358
<b>СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН, СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ И ЧАСОВАЯ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ.....</b>		<b>359</b>
Приложение 1. РАЗМЕР ЧАСОВОЙ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ .....		359
Приложение 2. СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ.....		360