

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
903-4-32.85

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ
ДЛЯ ГОРОДСКИХ МИКРОРАЙОНОВ
ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ
12 мвт

АЛЬБОМ 8
КЖИ КОНСТРУКЦИИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ

1716-08
0-57

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
903-4-32.85

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ
ДЛЯ ГОРОДСКИХ МИКРОРАЙОНОВ
ТЕПЛОПРОИВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ
12 мвт

Альбом 8 КЖИ КОНСТРУКЦИИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ

РАЗРАБОТАН
ПРОЕКТНЫМ ИНСТИТУТОМ ЦНИИЭП ЖИЛИЩА
РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛЕНИЯ
ПРОЕКТНЫХ РАБОТ *Раисов* В. ОСТРЕЦОВ
ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА *Цукерман* ЦУКЕРМАН

УТВЕРЖДЕН
ГОСГРАЖДАНСТРОЕМ ПРИ ГОССТРОЕ СССР
ПРИКАЗ № 19 ОТ 23 ЯНВАРЯ 1985 Г.
ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ ЦНИИЭП ЖИЛИЩА
ПРИКАЗ № 426 ОТ 08 АВГУСТА 1985 Г.

Альбом 8

Обозначение	Наименование	Стр.
903-4-32.85 КЖИТУ	ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ	2
903-4-32.85 КЖИ 60	КОЛОННА 2 КВА 4.36-1.1-1	3
903-4-32.85 КЖИ 61	КОЛОЧНА 2 КВО 4.36-1.1-1	4
903-4-32.85 КЖИ61-1	2 КВО 4.36-1.1-2	
903-4-32.85 КЖИ 70	БАЛКА ЦОКОЛЬНАЯ БЦ 60.5.3,5-А-1	5
903-4-32.85 КЖИ70-1	БЦ 60.5.3,5-А-2	
903-4-32.85 КЖИ 80	ПАНЕЛЬ ПС 60.12.4,0-Б.А-1	6
903-4-32.85 КЖИ80-1	ПС 60.12.4,0-Б.А-2	
903-4-32.85 КЖИ80-2	ПС 60.12.4,0-Б.А-4	
903-4-32.85 КЖИ 81	ПАНЕЛЬ ПС 30.12.4,0-Б.А-1	7
903-4-32.85 КЖИ 81-1	3 ПС 61.120.40-А-1	
903-4-32.85 КЖИ81-2	3 ПС 61.120.40-А-2	
903-4-32.85 КЖИ 82	ПАНЕЛЬ ПС 60.12.4,0-Б.А-3	8
903-4-32.85 КЖИ 83	ПАНЕЛЬ ПС 21.12.4,0-Б.А-1	9
903-4-32.85 КЖИ 84	ПАНЕЛЬ ПС 12.12.4,0-А-1	10
903-4-32.85 КЖИ84-1	ПС 12.12.4,0-А-2	
903-4-32.85 КЖИ 50	КАРКАС ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ КП1	11
903-4-32.85 КЖИ 50-1	КП2-1	
903-4-32.85 КЖИ50-2	КП2-2	
903-4-32.85 КЖИ 51	КАРКАС ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ КП3	12
903-4-32.85 КЖИ 40	КАРКАС ПЛОСКИЙ КР1	13
903-4-32.85 КЖИ 40-1	КР2	
903-4-32.85 КЖИ 40-2	КР3	
903-4-32.85 КЖИ40-3	КР4	

Настоящие технические условия распространяются на элементы каркаса - колонны и ограждающие конструкции - наружные стеновые панели, предназначенные для применения в зданиях центральных тепловых пунктов для городских микрорайонов.

Колонны приняты по серии 1.020-1/83 выпуск 2-7 с дополнительными заводскими деталями для крепления наружных стеновых панелей к металлическим связям.

Наружные стеновые панели приняты по серии 1.030.1-1 с дополнительными заводскими деталями для крепления их к каркасу здания и установки ворот. Панели приняты из легкого бетона М-50 с средней плотностью в высушенном состоянии $1450 \frac{кг}{м^3}$.

Технические указания на изготовление изделий, правила приемки, методы контроля, транспортирование и хранение готовых изделий приведены в выпусках 0-1 и 2-7 серии 1.020-1/83 и 1-1 серии 1.030.1-1.

Име. № подл. Подпись и дата

Привязан


Име. №

И. контрол.	САМОЙЛОВ	
Л. инж. м.	САМОЙЛОВ	
Г. и. п.	ДУКЕРМАН	
Р. у. г. инж.	АЛЕШИНА	
В. е. л. инж.	СИЗОВ	
П. ро. в. е. р. и. а.	ДУКЕРМАН	
Р. а. з. р. а. б. о. т.	СИЗОВ	

903-4-32.85 КЖИ ТУ

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Стадия	Лист	Листов
Р		1
ЦНИИЭП Жилища		



ИВ.№ ПОДЛ. ПОДПИСЬ И ДАТА. ВЗЯМ. ИВ.№

ПРИВЯЗАН

ИВ.№

ФОРМАТ	ЗОНА	ПОЗ	ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ.	ПРИМ.
				ДОКУМЕН. ЛИСТ		
А3			903-4-32.85 КЖИ ТУ	ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ		
				СБОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ		
А4	1		1.020-1/83.2-7 02	КОЛОННА 2КВД 4.36-1.1	1	
А4	2		1.020-1/83.2-15 24-07	ИЗДЕЛИЕ ЗАКЛАДНОЕ МН34	5	
А4	3		1.020-1/83.2-15 36-01	ИЗДЕЛИЕ ЗАКЛАДНОЕ МН52	2	

ВЕДОМОСТЬ РАСХОДА СТАЛИ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАКЛАДНЫЕ, КГ.

МАРКА ЭЛЕМЕНТА	ИЗДЕЛИЯ ЗАКЛАДНЫЕ						ВСЕГО	ОБЩИЙ РАСХОД
	АРМАТУРА КЛАССА			ПРОКАТ МАРКИ				
	А Ш			ВСТЗ №2 ГОСТ 360-71				
	ГОСТ 5781-82			ГОСТ 103-76				
8	14		ИТОГО	δ=6	δ=12	ИТОГО		
2КВД 4.36-1.1-1	2,00	8,28		10,28	5,65	3,32	8,97	19,25

		903-4-32.85 КЖИ 60	
И.КОНТРОЛЬ САМОИЛОВ		КОЛОННА	
П.И.И.М.САМОИЛОВ		2КВД 4.36-1.1-1	
ГИП ЦУКЕРМАН		СТАДИЯ	МАССА
РУК.ГР.И.М.АЛЕШИНА		Р	2700
ВЕД.И.И.М.ИЗОВ		ЛИСТ	ЛИСТОВ 1
ПРОВЕРКА ЦУКЕРМАН		ЦНИИЭП ЖИЛИЩА	
РАЗРАБОТ. ЗУЕВА			

АЛБОМ 8

Рис. 1





Рис. 2



ОБОЗНАЧЕНИЕ	МАРКА	РИС.	МАССА, КГ
903-32.85 КЖИ 61	2КВ04.36-1.1-1	1	2650
903-4-32.85 КЖИ 61-1	2КВ04.36-1.1-2	2	2650

ПРИВЯЗАН

ИВ. №

ФОРМАТ	КОЛ-ВО	ПОЗ.	ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ.	ПРИМ.
ДОКУМЕНТАЦИЯ						
A3			903-4-32.85 КЖИ 61	ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ		
СБОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ						
A4	1		1.020-1/83.2-7 02.01	КОЛОННА 2КВ0-4,36-1.1	1	
A4	2		1.020.1/83.2-15 24-07	ИЗДЕЛИЕ ЗАКЛАДНОЕ МН34	3	
A4	3		1.020.1/83.2-15 24-10	ИЗДЕЛИЕ ЗАКЛАДНОЕ МН42	1	
A4	4		1.020.1/83.2-15 36-01	ИЗДЕЛИЕ ЗАКЛАДНОЕ МН52	2	
ПЕРЕМЕННЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЙ						
903-4-32.85 КЖИ 61						
СБОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ						
A4	2		1.020-1/83.2-15 24-07	ИЗДЕЛИЕ ЗАКЛАДНОЕ МН34	2	
903-4-32.85 КЖИ 61-1						
СБОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ						
A4	5		1.020-1/83.2-15 24-02	ИЗДЕЛИЕ ЗАКЛАДНОЕ МН21	5	

Ведомость расхода стали на дополнительные закладные, кг

МАРКА ЭЛЕМЕНТА	ИЗДЕЛИЯ ЗАКЛАДНЫЕ								ВСЕГО	ОБЩИЙ РАСХОД	
	АРМАТУРА КЛАССА А III				ПРОКАТ МАРКИ В СтЗ КЛ2 ГОСТ 360-74						
	ГОСТ 5781-82				ГОСТ 103-76						
	8	12	16	14	Итого	δ=6	δ=8	δ=12			Итого
2КВ04.36-1.1-1	2,00	1,40		8,28	11,68	5,65	2,82	3,32	11,79	23,47	23,47
2КВ04.36-1.1-2	2,00	1,40	12,2	8,28	23,88	5,65	2,82	31,62	40,09	63,97	63,97

903-4-32.85 КЖИ 61



И. КОНТРОЛЬ САМОИЛОВ
 ГЛ. ИНЖ. М. САМОИЛОВ
 ГИП ЦУКЕРМАН
 РУК. ГР. ИНЖ. АЛЕШИНА
 ВЕД. ИНЖ. СИЗОВ
 ПРОВЕРЯЮЩИЙ ЦУКЕРМАН
 РАЗРАБОТЧИК ЗУЕВА

КОЛОННА
 2КВ04.36-1.1-1, 2КВ04.36-1.1-2

СТАДИЯ	МАССА	МАСШТАБ
Р	2650	
ЛИСТ	ЛИСТОВ 1	
ЦНИИЭП ЖИЛИЩА		

1716-08

Альбом 8



ФОРМАТ	ЗОНА	ПОЗ.	ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ.	ПРИМ
				ДОКУМЕНТАЦИЯ		
A2			903-4-32.85 КЖИ ТУ	ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ		
				БЕЗРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ		
A4	1		1.030.1-1.1-1 78-05	БЛКА БЦ60.5.3, 5-А	1	
				ДЕТАЛИ		
A4	2		1.030.1-1.1-3 30	ИЗДЕЛИЕ ЗАКЛАДНОЕ М1	2	
				ПЕРЕМЕННЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ		
				903-4-32.85 КЖИ 70-1		
				ДЕТАЛИ		
A4	3		1.030.1-1.1-3 36	ИЗДЕЛИЕ ЗАКЛАДНОЕ М9	4	

ВЕДОМОСТЬ РАСХОДА СТАЛИ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАКЛАДНЫЕ, КГ.

МАРКА ЭЛЕМЕНТА	ИЗДЕЛИЯ ЗАКЛАДНЫЕ						ОБЩИЙ РАСХОД		
	АРМАТУРА КЛАССА			ПРОКАТ МАРКИ					
	А Ш			В СТЗ КП2 ПО ГОСТ 535-79		ИТОГО			
	ГОСТ 5781-82			ГОСТ 19903-74				ГОСТ 8509-72	
	40		ИТОГО	5-8	5-6	ИТОГО	163-6	ИТОГО	
БЦ 60.5.3, 5-А-1	0,52		0,52		1,12	1,12	2,06	2,06	3,70
БЦ 60.5.3, 5-А-2	2,04		2,04	4,00	1,12	5,12	2,06	2,06	9,22

ОБОЗНАЧЕНИЕ	МАРКА	МАССА, КГ
903-4-32.85 КЖИ 70	БЦ 60.5.3, 5-А-1	2150
903-4-32.85 КЖИ 70 - 1	БЦ 60.5.3, 5-А-1	2150




ИВ № 0000 Подпись и дата Взам. инв. №

ПРИВЯЗАН

ИВ. №			
-------	--	--	--

Нач. инж.	Самойлов	
Гл. инж.	Самойлов	
ГИП	Цукерман	
Рук. гр. инж.	Алешина	
вед. инж.	Ситов	
Провер.	Цукерман	
Разраб.	Зубова	

903-4-32.85 КЖИ 70		
Балка цокольная	Сталь	Масса
БЦ 60.5.3 5-А-1,	Р	2150
БЦ 60.5.3, 5-А-2	Лист	Листов 1
ЦНИИЭП ЖИЛИЩА		



ВЕДОМОСТЬ РАСХОДА СТАЛИ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАКЛАДНЫЕ, КГ

МАРКА ЭЛЕМЕНТА	ИЗДЕЛИЯ ЗАКЛАДНЫЕ										ОБЩИЙ РАСХОД
	АРМАТУРА КЛАССА			ПРОКАТ МАРКИ							
	А III			В Ст 3пс по ГОСТ 14637-79				В Ст 3кп2 по ГОСТ 535-79			
	ГОСТ 5781-82			ГОСТ 19903-74				ГОСТ 8509-72			
10		Итого	δ=12	δ=10	δ=8	δ=6	Итого	δ3-6	Итого		
ПС 60.12.4.0-6.А-1	0,52		0,52				1,12	1,12	2,06	2,06	3,70
ПС 60.12.4.0-6.А-2	1,40		1,40	7,58	6,32		1,12	15,02	2,06	2,06	18,48
ПС 60.12.4.0-6.А-4	1,28		1,28			2,00	1,12	3,12	2,06	2,06	6,46

ФОРМАТ	КОЛ-ВО	ПОЗ.	ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ	ПРИМЕЧ.
				<u>ДОКУМЕНТАЦИЯ</u>		
A3			903-4-32.85 КЖИ ТУ	ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ		
				<u>СБОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ</u>		
A4	1		1.030.1-1.1-1 05-09	ПАНЕЛЬ ПС 60.12.4.0-6.А	1	
				<u>ДЕТАЛИ</u>		
A4	2		1.030.1-1.1-3 30	ИЗДЕЛИЕ ЗАКЛАДНОЕ М1	2	
				<u>ПЕРЕМЕННЫЕ ДАННЫЕ НА ИСПОЛНЕНИЯ</u>		
				903-4-32.85 КЖИ 80-1		
				<u>ДЕТАЛИ</u>		
A4	3		1.030.1-1.1-3 31	ИЗДЕЛИЕ ЗАКЛАДНОЕ М5	2	
				903-4-32.85 КЖИ 80-2		
				<u>ДЕТАЛИ</u>		
A4	4		1.030.1-1.1-3.36	ИЗДЕЛИЕ ЗАКЛАДНОЕ М9	2	

ОБОЗНАЧЕНИЕ	МАРКА	МАССА, КГ
903-4-32.85 КЖИ 80	ПС 60.12.4.0-6.А-1	5100
903-4-32.85 КЖИ 80-1	ПС 60.12.4.0-6.А-2	5100
903-4-32.85 КЖИ 80-2	ПС 60.12.4.0-6.А-4	5100

ПРИВЯЗАН			
ИНВ. №			

903-4-32.85 КЖИ 80		
НОРМЫ	САМОЯЛОВ	СТАЛИЯ
САМОЯЛОВ	САМОЯЛОВ	МАССА
ЦУКЕРМАН	ЦУКЕРМАН	МАСШТАБ
ЦУКЕРМАН	АЛЕШИНА	Р
БЕД. ИЮК	СИЗОВ	5100
ПРОВЕРКА	ЦУКЕРМАН	ЛИСТ
РАЗРАБ.	ЗУЕВА	ЛИСТОВ 1
		ЦНИИЭП ЖКИЩА

Рис. 1





Рис. 2



ОБОЗНАЧЕНИЕ	МАРКА	МАССА, КГ	Рис.	
903-4-32.25	ЮЖИ81	ПС30.12.40-6А-1	2540	1
903-4-32.85	ЮЖИ81	ЗПС61.120.40-А-1	700	2
903-4-32.85	ЮЖИ81	ЗПС61.120.40-А-2	700	2

ВЕДОМОСТЬ РАСХОДА СТАЛИ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАКЛАДНЫЕ, КГ.

Марка элемента	ИЗДЕЛИЯ ЗАКЛАДНЫЕ						Общий расход		
	Арматура класса А III			Прокат марки ВСтЗпс по ГОСТ 14637-79					
	ГОСТ 5781-82			ГОСТ 15903-74		ГОСТ 8.109-72			
	10	8	Итого	5-8	5-6	Итого			
ПС30.12.40-6А-1	1,11		1,14	0,56		0,56	2,87	2,87	4,57
ЗПС61.120.40-А-1	0,40		0,40	1,12		1,12	1,38	1,38	2,90
ЗПС61.120.40-А-2	0,40	0,36	0,76	2,52	1,80	4,32	1,38	1,38	6,46

Формат	ЭЛ.А	Поз.	ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ.	ПРИМ.
А3			903-4-32.85	ДОКУМЕНТАЦИЯ		
			КЖИТУ	ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ		
ПЕРЕЧЕННЫЕ ДАННЫЕ НА ИСПОЛНЕНИЯ						
А4	1	1.030.1-1.1-1	01-13	903-4-32.85 КЖИ 81		
А4	2	1.030.1-1.1-1		СБОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ		
А4	3	1.030.1-1.1-3	30	ПАНЕЛЬ ПС30.12.40-6А	1	
			35-01	ИЗДЕЛИЕ ЗАКЛАДНОЕ М1	1	
				ИЗДЕЛИЕ ЗАКЛАДНОЕ М11	2	
А4	4	1.030.1-1.1-1		903-4-32.85 КЖИ 81-1		
А4	5	1.030.1-1.1-1	72-02	СБОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ		
			30-04	ПАНЕЛЬ ЗПС61.120.40-А	1	
				ИЗДЕЛИЕ ЗАКЛАДНОЕ М18	2	
А4	4	1.030.1-1.1-1		903-4-32.85 КЖИ 81-2		
А4	5	1.030.1-1.1-1	72-02	СБОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ		
А4	6	1.030.1-1.1-3	30-04	ПАНЕЛЬ ЗПС61.120.40-А	1	
				ИЗДЕЛИЕ ЗАКЛАДНОЕ М18	2	
				ИЗДЕЛИЕ ЗАКЛАДНОЕ М19	2	

Инв. № подл. Подпись и дата. Закрытие №

ПРИВЯЗКА

Инв. №

Нормокон.	САМОЙЛОВ
Гл. инж.	САМОЙЛОВ
Гип.	ЦУКЕРМАН
Рук. гр. инж.	АЛЕШИНА
Вед. инж.	СИЗОВ
Провер.	ЦУКЕРМАН
Разраб.	ЗУЕВА

903-4-32.85 КЖИ 81

ПАНЕЛЬ
ПС30.12.40-6А-1,
ЗПС61.120.40-А-1,
ЗПС61.120.40-А-2


СТАЛЬ МАССА ИМСИТАБ

Р. СМ. ЛАБА.
Лист 1 из 1

ЦНИИЭП ЖИЛИЩА

1716-08

АЛБОМ В



ФОРМАТ	ЗОНА	НОМ.	ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ	ПРИМЕЧАНИЕ
				<u>ДОКУМЕНТАЦИЯ</u>		
A3			1.030.1-1.1-1 00A1	УЗЛЫ СПЛАУБОЧНЫЕ		
A3			1.030.1-1.1-1 00Г0	ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ		
A3			903-4-32.85 КЖИ ТУ	ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ		
				<u>СБОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ</u>		
A3	1		903-4-32.85 КЖИ 51	КАРКАС ПРОСТРАНСТВ. КЛЗ	1	
A4	2		1.030.1-1.1-3 30	ИЗДЕЛИЕ ЗАКЛАДНОЕ М1	2	
A4	3		1.030.1-1.1-3 34-02	ИЗДЕЛИЕ ЗАКЛАДНОЕ М19	6	
				<u>МАТЕРИАЛЫ</u>		
	4			РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100	0,14	м ³
	5			РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М50	0,11	м ³
	6			БЕТОН ЛЕГКИЙ М50	2,58	м ³

ВЕДОМОСТЬ РАСХОДА СТАЛИ НА ЭЛЕМЕНТ, КГ


МАРКА ЭЛЕМЕНТА	АРМАТУРА КЛАССА						ПРОКАТ МАРКИ						ОБЩИЙ РАСХОД		
	А III		Ас II		Вр I		В Ст 3 по ГОСТ 14637-79		В Ст 3 кл 2 по ГОСТ 535-79		РАСХОД				
	ГОСТ 5781-82	ГОСТ 5781-82	ГОСТ 5781-82	ГОСТ 6727-80	ГОСТ 19903-74	ГОСТ 8509-72	ГОСТ 19903-74	ГОСТ 8509-72							
ПС 60.12.4.0-6.А-3	12	10	8	Итого	16	Итого	4	5	Итого	δ=8	δ=6	Итого	463%	Итого	50,47
	0,52	0,98	24,32	25,82	4,88	4,88	3,65	3,34	6,99	7,56	3,16	10,72	2,06	2,06	

ЛИСТ № 00А. ПОДПИСЬ И ДАТА ВЗАИМ. ИНВ. №


ПРИВЯЗАН

ИНВ. №

903-4-32.85 КЖИ 82				
КОНТРОЛЬ	САМОЙЛОВ	ПАНЕЛЬ ПС 60.12.4.0-6.А-3		
ИЗЖ.М	САМОЙЛОВ			
ГМП	ЦУКЕРМАН			
РУК.ГР.ИИ	АЛЕШИНА			
ВЕД.ИИЖ	СИЗОВ			
ПРОВЕРИ	ЦУКЕРМАН	СТАДИЯ	МАССА	МАСШТАБ
РАЗРАБОТ	ЗУЕВА	Р	4955	
		ЛИСТ	ЛИСТОВ	
		ЦНИИЭП жилища		



ФОРМАТ	ЗОНА	Поз.	ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ	ПРИМЕЧАНИЕ
				<u>ДОКУМЕНТАЦИЯ</u>		
A3			1.030.1-1.1-1 00A1	Узлы опалубочные		
A3			1.030.1-1.1-1 00T0	ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ		
A3			903-4-32.85 КЖИТУ	ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ		
				<u>СБОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ</u>		
A3	1		903-4-32.85 КЖИ 50	Каркас пространств. КП1	1	
M4	2		1.030.1-1.1-3 30	ИЗДЕЛИЕ ЗАКЛАДНОЕ М1	1	
A4	3		1.030.1-1.1-3 35-01	ИЗДЕЛИЕ ЗАКЛАДНОЕ М11	2	
				<u>МАТЕРИАЛЫ</u>		
	4			РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100	0,049	м ³
	5			РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М50	0,037	м ³
	6			БЕТОН ЛЕГКИЙ М50	0,90	м ³



ВЕДОМОСТЬ РАСХОДА СТАЛИ НА ЭЛЕМЕНТ, КГ

МАРКА ЭЛЕМЕНТА	АРМАТУРА КЛАССА						ПРОКАТ МАРКИ				ОБЩИЙ РАСХОД		
	А III		АС II		ВР I		В Ст 3 пс по ГОСТ 14637-79		В Ст 3 кп 2 го ГОСТ 535-79				
	ГОСТ 5781-82	ГОСТ 5781-82	ГОСТ 5781-82	ГОСТ 5781-82	ГОСТ 6727-80	ГОСТ 6727-80	ГОСТ 19903-74	ГОСТ 19903-74	ГОСТ 8509-72	ГОСТ 8509-72			
ПС 21.12.4,0-6А-1	10	8	6	Итого	10	Итого	4	Итого	8-6	Итого	163-6	Итого	
	1,14	0,10	3,25	4,49	1,30	1,30	2,51	2,51	0,56	0,56	2,87	2,87	16,73



ГРИВЯЗАН

903-4-32.85 КЖИ 83				
ПОРМОКОН	САМОЙЛОВ	Панель ПС21.12.4,0-6А-1		
ГЛ. ИНЖ. М.	САМОЙЛОВ			
ГИП	ЦУКЕРМАН			
Р. И. Г. Р.	АЛЕШИНА			
ВЕД. ИНЖ.	СИЗОВ			
ПРОВЕРЯЮЩИЙ	ЦУКЕРМАН	СТАДИЯ	МАССА	МАСШТАБ
РАЗРАБ.	ЗУЕВА	Р	1760	
		ЛИСТ	ЛИСТОВ 1	
		ЦНИИЭП ЖИЛИЩА		

ИНВ. №

Альбом В

2 ПС 12.12.4.0-А-1 - ИЗОБРАЖЕНО
2 ПС 12.12.4.0-А-2 - ЗЕРКАЛЬНОЕ ОТРАЖЕНИЕ
2-2 Вид А



Обозначение	Марка	Масса кг
903-4-32.85 КЖИ 84	2ПС12.12.4,0-А-1	910
903-4-32.85 КЖИ 84-1	2ПС12.12.4,0-А-1	910

Ведомость расхода стали на элемент, кг

Марка элемента	Арматура класса						Прокат марки						Общий расход			
	А III			АС II			Вр I			В Ст 3 ПС по ГОСТ 14637-79				В Ст 3 К112 ГОСТ 535-79		
	10	8	6	Итого	10	Итого	4	Итого	δ=8	δ=6	Итого	δ=8		δ=6	Итого	
2ПС 12.12.4,0-А-1	1,14	0,23	2,40	3,77	0,65	0,65	1,47	1,47	1,26	1,90	2,16	2,87	2,87	10,92		
2ПС 12.12.4,0-А-2	1,14	0,23	2,40	3,77	0,65	0,65	1,47	1,47	1,26	0,90	2,16	2,87	2,87	10,92		

Привязан

Ив. №

ФОРМАТ	ЗНАЧ	ПОЗ.	ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ.	ПРИМЕЧАН
				Документация		
A3			1.030.1-1.1-1 00Д1	УЗЛЫ ОПАЛУБОЧНЫЕ		
A3			1.030.1-1.1-1 00Т0	ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ		
A3			903-4-32.85 КЖИТУ	ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ		
				СБОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ		
A4	1		1.030.1-1.1-3 30	ИЗДЕЛИЕ ЗАКАЛАННОЕ М1	1	
A4	2		1.030.1-1.1-3 35-01	ИЗДЕЛИЕ ЗАКАЛАННОЕ М11	2	
A4	3		1.030.1-1.1-3 34-02	ИЗДЕЛИЕ ЗАКАЛАННОЕ М19	1	
				МАТЕРИАЛЫ		
	4			РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100	0,03	м ³
	5			РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М50	0,02	м ³
	6			БЕТОН ЛЕГКИЙ М50	0,45	м ³
			ПЕРЕМЕННЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЙ			
				903-4-32.85 КЖИ 84		
				СБОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ		
A3	7		903-4-32.85 КЖИ 50-1	КАРКАС ПРОСТРАНСТВ. КР2-1	1	
				903-4-32.85 КЖИ 84-1		
				СБОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ		
A3	7		903-4-32.85 КЖИ 50-2	КАРКАС ПРОСТРАНСТВ. КР2-2	1	

Ив. № подл. Подпись и дата. Взам. инв. №

903-4-32.85 КЖИ 84			
ПАНЕЛЬ	СТАДИЯ	МАССА	МАСШТАБ
2 ПС 12.12.4,0-А-1 2 ПС 12.12.4,0-А-2	Р	910	
	ЛИСТ	ЛИСТОВ 1	
	ЦНИИЭП ЖИЛИЩА		

Альбом В

Рис. 1





Рис. 2



Обозначение	Марка	Рис.	Масса, кг
903-4-32.85 КЖИ50	КП1	1	7,16
903-4-32.85 КЖИ50-1	КП2-1	2	4,58
903-4-32.85 КЖИ50-2	КП2-2	2	4,58

ФОРМАТ	ЗОНА	ПОЗ.	ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ.	ПРИМЕЧАНИЕ
				ДОКУМЕНТАЦИЯ		
А4			1.030.1-1.1-2 00Т0	ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ		
А3			1.030.1-1.1-2 00АТ	УЗЛЫ АРМАТУРНЫЕ		
			ПЕРЕМЕННЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЙ			
			903-4-32.85 КЖИ 50			
			СБОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ			
А3	1		903-4-32.85 КЖИ40	КАРКАС ПЛОСКИЙ КР1	6	
А4	2		1.030.1-1.1-3 01-02	ПЕТЛЯ СТРОПОВОЧНАЯ СПЗ	2	
			ДЕТАЛИ			
Б4	3		4.041.2060	Ф4 ВР1 ГОСТ 6727-80 r=2060	8	0,204
Б4	4		6.013.370	Ф6 АIII ГОСТ 5781-82 r=370	2	0,082
			903-4-32.85 КЖИ 50-1			
			СБОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ			
А3	1		903-4-32.8 КЖИ40-1	КАРКАС ПЛОСКИЙ КР2	4	
А4	2		1.030.1-1.1-3 01-02	ПЕТЛЯ СТРОПОВОЧНАЯ СПЗ	1	
			ДЕТАЛИ			
Б4	3		6.013.1160	Ф6 АIII ГОСТ 5781-82 r=1160	9	0,258
Б4	4		6.013.370	Ф6 АIII ГОСТ 5781-82 r=370	1	0,082




Имя, фамилия, должность и дата (подпись)

Привязан

Имя, №

903-4-32.85 КЖИ 50				
НОРМОКОН	САМОЙЛОВ	КАРКАС ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ КП1, КП2-1, КП2-2		
ЛА.ИИЖ.М	САМОЙЛОВ			
ГИП	ЦУКЕРМАН			
РУК.ГРНИ	АЛЕШИНА			
ВЕД.ИИЖ	СИЗОВ			
ПРОВЕРКА	ЦУКЕРМАН	СТАДИЯ	МАССА	МАСШТАБ
РАЗРАБОТ.	СИЗОВ	Р	СМ ТАБЛ.	
		ЛИСТ 1	ЛИСТОВ 1	
		ЦНИИЭП ЖИЛИЩА		

1716-08



ФОРМАТ	ЗОНА	Поз.	ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ.	ПРИМЕЧАНИЕ
				<u>ДОКУМЕНТАЦИЯ</u>		
А4			1.030.1-1.1 3 0070	ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ		
				<u>903-4-32.85 КЖИ 40</u>		
				<u>ДЕТАЛИ</u>		
Б.Ч.	1	6.013.1160		Ф8АШ ГОСТ 5781-82 l=1160	2	0,257
Б.Ч.	2	4.041.370		Ф4 ВрI ГОСТ 6727-80 l=370	4	0,037
				<u>903-4-32.85 КЖИ 40-1</u>		
				<u>ДЕТАЛИ</u>		
Б.Ч.	1	4.041.1160		Ф4 ВрI ГОСТ 6727-80 l=1160	1	0,115
Б.Ч.	2	4.041.800		Ф4 ВрI ГОСТ 6727-80 l=800	1	0,079
Б.Ч.	3	4.041.370		Ф4 ВрI ГОСТ 6727-80 l=370	3	0,037
Б.Ч.	4	4.041.220		Ф4 ВрI ГОСТ 6727-80 l=220	1	0,022
Б.Ч.	5	4.041.420		Ф4 ВрI ГОСТ 6727-80 l=420	1	0,041
				<u>903-4-32.85 КЖИ 40-2</u>		
				<u>ДЕТАЛИ</u>		
Б.Ч.	1	8.013.5960		Ф8АШ ГОСТ 5781-82 l=5960	2	2,354
Б.Ч.	2	8.013.4850		Ф8АШ ГОСТ 5781-82 l=4850	1	1,916
Б.Ч.	3	4.041.370		Ф4 ВрI ГОСТ 6727-80 l=370	24	0,037
				<u>903-4-92.85 КЖИ 40-3</u>		
				<u>ДЕТАЛИ</u>		
Б.Ч.	1	8.013.5960		Ф8АШ ГОСТ 5781-82 l=5960	1	2,354
Б.Ч.	2	8.013.4850		Ф8АШ ГОСТ 5781-82 l=4850	1	1,916
Б.Ч.	3	8.013.750		Ф8АШ ГОСТ 5781-82 l=750	2	0,296
Б.Ч.	4	4.041.370		Ф4 ВрI ГОСТ 6727-80 l=370	10	0,037
Б.Ч.	5	4.041.220		Ф4 ВрI ГОСТ 6727-80 l=220	14	0,022

ИВ. № ПОДЛ. ПОДПИСЬ И ДАТА. ВЗАИМН. №

ОБОЗНАЧЕНИЕ	МАРКА	РИС.	МАССА, КГ
903-4-32.85 КЖИ 40	КР1	1	0,661
903-4-32.85 КЖИ 40-1	КР2	2	0,367
903-4-32.85 КЖИ 40-2	КР3	3	7,503
903-4-32.85 КЖИ 40-3	КР4	4	5,533

ПРИВЯЗАН

ИВ. №	
-------	--

903-4-32.85 КЖИ 40

И.КОНТРОЛЬ	САМОЙЛОВ		<p>КАРКАС ПЛОСКИЙ КР1... КР4</p>	СТАДИЯ	МАССА	МАСШТАБ
С.И.ИЖ.М.	САМОЙЛОВ			Р	СМ.	
Г.И.П.	ЦУКЕРМАН				ТАБ.	
Р.У.К.Г.И.Ж.	АЛЕШИНА			ЛИСТ	ЛИСТОВ	1
В.Е.А.И.Ж.	СИЗОВ			ЦНИИЭП жиЛ иЩА		
П.Р.О.В.Е.Р.Н.А.	ЦУКЕРМАН					
Р.А.З.Р.А.В.О.Т.	СИЗОВ					

1716-08

Госстрой СССР
БЕНАЙСКИЙ ФИЛИАЛ
ЦИТП
Типовой проект / серия /
№ 903-4-32 а8
Заказ № 1404
Цена 0 руб. 57 коп
Тираж 500
Дата "19" 10 1988