

Типовой проект  
50I-9-9,84

Вагонные весы типа  
2PC-150Д24В (РС-150Ц13В1)

Альбом IV  
Спецификации оборудования.

20049/04

цена 0-57

						Прикреплен	
					Имя.№		

Копировал

Формат А3

Типовой проект  
501-9-9.84

Вагонные весы типа  
2РС-150Д24В (РС-150Ц13В1)

Альбом IV  
Спецификации оборудования.

Разработан  
институтом "Мосжелездорпроект"

Главный инженер института  
Главный инженер проекта



В.И.Шуйский  
А.П.Лавриков

Утвержден

МПС, приказ № А-15762 от 25.05.84

Введен в действие институтом  
"Мосжелездорпроект", приказ № 7МЖДП/62  
от 29.05.84г.

					Привязан	

Изм. №

Копирован

Формат А3

**П Е Р Е Ч Е Н Ь**  
**спецификаций оборудования, входящих в сборник**

отр.	Наименование основного комплекта рабочих чертежей и его марка	Обозначение спецификации	Проектная организация
3	Технология производства ТХ	ТХ.СО	Мосжелдорпроект
4	Отопление, вентиляция ОВ	ОВ.СО	То же
5	Внутренние водопровод и канализация ВК	ВК.СО	"
6	Электрическое освещение ЭО	ЭО.СО	"
8	Силовое электрооборудование ЭМ	ЭМ.СО	"
II	Автоматизация систем ВК АВК	АВК.СО	"
13	Связь СС	СС.СО	"

Типовой проект 501-9-9.84 Альбом Г

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-поставитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4			7	8	9	10
I	Оборудование поставляемое заказчиком								
I	Весы вагонные стационарные	2РС-150Д 24В ИЛИ РС-150Ц13В1	КОМПЛ.	63I				I	
2	Прибор измерительный (входит в комплект весов)		шт.	796				I	
3	Шкаф с электроаппаратурой (входит в комплект весов)		шт.	796				I	
4	Стол 1100x540x80 Главмобельпром	МОН 404-01	шт.	796				I	
5	Стул 430x470x <sup>420</sup> 770 Главмобельпром	МОН 404-07	шт.	796				I	
6	Шкаф для хранения одежды	МЗ-40	шт.	796				I	

Примечание. Для весов типа РС150Ц13В1 оборудование, обозначенное позициями 2,3, не устанавливается.

Имя, №				Привязан	
Л.инж.пр. Шавриков Н.контр. Ружейникова Н.дир.отб. Ружейникова Л.инж.пр. Бахитов Рук.ср. Абанесов Инженер Майорова				Шавриков Ружейникова Ружейникова Бахитов Абанесов Майорова	
ТИ 501-9-9,84 ТХ,СО СО по чертежам основного комплекта марки ТХ				Привязан	
Стадия РП				Лист I	
МОСКВА ДОРПРОЕКТ					

Типовой проект 501-9-9.84 Альбом Г

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4			7	8	9	10
Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком.									
1	Вентиль запорный муфтовый $\phi$ 15.	15кч18п	шт.	796		37 3211 10278		4	0,7
2	Вентиль запорный фланцевый $\phi$ 25.	15кч19п	шт.	796		37 3211 10394		2	2,7
3	Термометр стеклянный технический по ГОСТ 2823-73	п41.160.103	шт.	796		421120		2	-
4	Манометр технический общего назначения	ОБМ1-100х	шт.	796		421210		2	-

Изм. № подл. Подпись и дата. Взам. инв. №

				Привязан	
Изм. №					
Гл. инж. пр.	Шавриков	М.С.	27.08.82	ТП 501-9-9.84      ОБ.СО  СО по чертежам основного комплекта марки ОБ	
Н. контр.	Простава	М.С.	26.08.82		
Нач. отд.	Викторикова	М.С.	27.08.82		
Гл. спец.	Простава	М.С.	26.08.82		
Гл. инж. пр.	Телеткин	М.С.	25.08.82		
Рис. в.р.	Иванов	М.С.	25.08.82		
Мед. инж.	Линькова	М.С.	27.08.82	Студия    Лист    Листов РИ                    I МОСЖЕЛДОРПРОЕКТ	

Типовой проект 501-9-9,84 Альбом ДУ

Позиция	Наименование и краткая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4			7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
I	Насос вихревой $\phi=3,6$ м <sup>3</sup> /час N=16м с электродвигателем N=1,5 кВт n=1450 об/мин.	ВКС I/16 АОЛ2-22-4	КОМПЛ	67I		36 319I 36 I372		2	49,2
2	Клапан обратный фланцевый $\phi$ 50	I9ч I6р	ШТ.	796		372245		2	14,2
3	Задвижка $\phi$ 50.	30ч476р	ШТ.	796		372112		2	20
4	Труба стальная электроварная прямошовная $\phi$ 57x3	ГОСТ IO704-76	М	006		I30300		10	4

Изм. №, Подпись и дата

Привезен			
Имя. №			
Инж. пр. Шавриков		Шавриков	
М. комп. Морозова		Морозова	
Нач. отд. Ружейникова		Ружейникова	
Гл. спец. Морозова		Морозова	
Вук. гр. Губа		Губа	
Ст. инж. Мещенкова		Мещенкова	

ТП 501-9-9,84 ВК.СО

СО по чертежам основного комплекта марки ВК

Стенда	Лист	Листов
РП		I

МОСКЕЛДОРПРОЕКТ

Типовой проект 501-9-9.84 Альбом IV

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначения документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком									
I	Щиток осветительный с автоматическим выключателем АЕ 1031-6шт. Iр=16А	ОП-6	шт.	796		343410		I	
2	Ящик с понижающим трансформатором мощностью 250 Вт, напряжением 220/12В	ЯТП-0,25	шт.	796				I	
3	Светильник потолочный с двумя лампами накаливания мощностью 60 Вт	НППО1-2х60	шт.	796		346111		5	
4	Светильник потолочный с лампой каналования мощностью 60 Вт	НПО19х60/Р00 -01	шт.	796		346111		I	
5	Светильник настенный с лампой каналования мощностью 60 Вт	НБ005х60/Р00 -01	шт.	796		346111		I	
6	Светильник настенный с лампой накаливания	Арт.135(ПСХ)	шт.	796		346111		5	
7	Лампа накаливания мощностью 60Вт, напряжением 220В	Б-220-60	шт.	796		346611		8	
8	Лампа накаливания мощностью 40Вт, напряжением 220В	МО-36-40	шт.	796		346111		5	
9	Светильник переносной с лампой накаливания	КР-2	шт.	796				I	
10	Кабель с алюминиевыми жилами сечением 2х2,5мм <sup>2</sup>	АНРГ	м	006				40	
II	Провод алюминиевый одножильный сечением 4мм <sup>2</sup>	АПВ-660	м	006		355133		100	

Конт. № подл. Подпись и дата. Взам. инв. №

Инва. №				Примечан	
ТП 501-9-9.84				30.00	
СО по чертежам основного комплекта марки 30				Студия	Лист
				РП	Листов
				I	2
МОСЖЕЛДОПРОЕКТ					

Гл. инж. пр. Шавриков И.В.  
И. контр. Эльберт  
Исх. отд. Ражеиникова  
Гл. спец. Эльберт  
Гл. инж. пр. Чернышева  
Ст. инж. Алексеева

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II. Оборудование и изделия, поставляемые подрядчиком									
1.	Розетка двухполюсная без заземляющего контакта для открытой установки на 6А, 250В	индекс 03210	шт	796		346432		2	
2.	Розетка двухполюсная без заземляющего контакта брызгозащитная для открытой установки на 10А, 36В	У-86-РБ	шт	796		346436		3	
3.	Выключатель однополюсный для открытой установки на 6А, 250В	индекс 02080	шт	796		346421		4	
4.	Выключатель однополюсный брызгозащитный для открытой установки на 6А, 250В	индекс 02620	шт	796		346426		1	

Привязан

Изм. №

ТП 50I-9-9.84 80.00

Лист

2



Типовой проект 501-9-9.84 Альбом I

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4			7	8	9	10
I. Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком.									
Оборудование, поставляемое заказчиком.									
I	Вводно-распределительная панель	РВУ1-21-10	ком.	671				1	
2	Пускатель магнитный с катушкой 220в с тепловым реле РТД-I In, в=4А	ПМ1-121002	шт.	796		342720		2	
3	Кнопочный пост	ПКЕ-222-2УЗ	шт.	796		342840		2	
4	Пульт управления навесной, в котором устанавливаются:	ПУЭН-I	шт.	796				1	
	4.1. автоматический выключатель трехполюсный Ip=25А	АП50-3МГ	шт.	796		342140		1	
	4.2. реле промежуточное с катушкой 220в, 50Гц, ТУ16-532 15774	ПЭ-21-8	шт.	796		342510		1	
	4.3. пускатель магнитный с катушкой 220в с тепловым реле РТД-II <sub>цз</sub> =19А	ПМ1-221002	шт.	796		342740		1	
	4.4. универсальный переключатель с рукояткой овальной формы	УП5311-С23	шт.	796				1	
	4.5. предохранитель I пл, в=1А	ПМ-10	шт.	796				1	
	4.6. рейка зажимов	РЗ-12	шт.	796				1	
	4.7. зажим коммутационный	КН	шт.	796				12	
	4.8. датчик-реле температуры камерный биметаллический. исполнение обыкновенное	ДТКБ-63	шт.	796		421100		1	

№ подл. Подпись и дата Взам. инв. №

Имя. №				Привязан			
Инв. №							
ТП 501-9-9.84				ЭМ.СО			
СО по чертежам основного комплекта марки ЭМ				Стация РИ			
				Лист 1			
				Листов 3			
МОСКЕЛДОРПРОЕКТ							

Типовой проект ТП 50Т-9-9,84 Альбом ГД

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер описного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Год оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	4.9. провод медный одножильный сечением 1,5мм <sup>2</sup>	ПРТ-500	шт.	796		355114		50	
	5. Печь электрическая мощностью 1квт, напряжением 220в	ПТ-2-10	шт.	796				10	
	Материалы, поставляемые заказчиком								
1	Провод изолированный с алюминиевой жилой сечением 2,5мм <sup>2</sup>	АПВ-500	м	006		355133		115	
2	Провод изолированный с алюминиевой жилой сечением 4мм <sup>2</sup>	АПВ-500	м	006		355133		25	
3	Провод изолированный с алюминиевой жилой сечением 6мм <sup>2</sup>	АПВ-500	м	006		355133		20	
4	Провод изолированный с алюминиевой жилой сечением 10мм <sup>2</sup>	АПВ-500	м	006		355133		22	
5	Кабель силовой с алюминиевой жилой сечением 2х2,5мм <sup>2</sup>	АНРТ	м	006				42	

Имя, № подл. Подпись и дата. Взам. инв. №

Приказан			
Имя, №			

ТП 50Т-9-9,84 ЭМ.СО

Типовой проект 501-9-9,84 Альбом IV

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	КСД					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	II. Оборудование и изделия, поставляемые подрядчиком.								
1.	Выключатель двухполюсный 220В, 10А	ГПВ2-10	шт.	796		346442		10	
2.	Трехполюсный пакетный выключатель In=6, 3А	ГПВМ3-10	шт.	796		342460		2	
3.	Трехполюсная розетка с заземляющим контактом на 25А, 380В	A-700-КОМ	шт.	796		346441		2	

Имя, № подл. Подпись и дата

Привезен			

ТП 501-9-9,84 ЭМ, 00

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4			7	8	9	10
<b>Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком</b>									
I.	Регулятор-сигнализатор уровня с датчиками длиной 0,1м, 0,25м и 0,6м. температура контролируемой среды до 350С давление 1 кгс/см <sup>2</sup> монтаж вертикальный	9PCY-3	шт	796		421400		I	5
2.	Щит шкафной малогабаритный	ЩММ 600x400 -П-УЧ IP30 ОСТ3613-76	шт	796		423620		I	25
3.	Кабель	АКРВГ 4x2,5 ГОСТ1508-78	м	006		356345		12	0,205
4.	Кабель	АКРВГ 7x2,5 ГОСТ1508-78	м	006		356345		3	0,345
5.	Кабель	АКРВГ 14x2,5 ГОСТ1508-78	м	006		356345		12	0,397

Имя, № подл. Подпись и дата. Взам. инв. №

Привязан		
Имя №		
ТП 501-9-8.84 АВК.СО		
СО по чертежам основного комплекта марки АВК		
Стадия	Лист	Листов
РД	I	2
МОСЖЕЛДОРПРОЕКТ		

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер описного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование, поставляемое подрядчиком								
1.	Коробка соединительная	КСК-8	шт.	796				I	2,45
2.	Коробка соединительная	КСК-16	шт.	796				I	3,58
3.	Блочная часть штепсельного разъема - 5 гнезд	ШР20ПК5НГ10	шт.	796		342490		I	0,28
4.	Кабельная часть штепсельного разъема 5 штырей	ШР20ПК5НГ10	шт.	796		342490		I	0,28

Лист 2 из 2, подает 1, подписать и дату 2001 г. 01.01.84

Привязан			
Имя, №			

ТП50I-9-9,84 АВК,СО

Лист  
2

Типовой проект 501-9-9.84 Аллбон IV

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4			7	8	9	10
Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком									
I	Аппарат телефонный системы ЦБ	ТА-68	шт	796				I	
2	Кабель телефонный	ТПП10х2х0,5	км	008		3572110100		0,005	
3	Провод телефонный	ТРП 1х2х0,5	км	008		3575110100		0,003	
Оборудование и материалы, поставляемые подрядчиком									
I	Коробка телефонная распределительная	КРТП 10х2	шт	796		5296223203		I	

Инв. № подл. Подпись и дата Взам. инв. №

Инв. №				Привязан		
ТП 501-9-9.84				СС.СО		
Гл. инж. пр.	Шабриков	Ильин	16.02.84	СС по чертежам основного комплекта марки СС		
Н. протр.	Кучарявкин	Сидорова	16.02.84			
Нач. отд.	Королюк	Ильин	16.02.84			
Гл. спец.	Королюк	Ильин	16.02.84			
Гл. инж. пр.	Кучарявкин	Сидорова	16.02.84			
Рис. до.	Мельничковская	Сидорова	16.02.84			
Инженер	Левинская	Сидорова	16.02.84	Стация	Лист	Листов
				РП		I
				Мосжелдорпроект		

Отпечатано  
в Новосибирском филиале ЦИТП  
630064 г. Новосибирск пр. Мухоморова 1

---

Выдано в печать 21 " \_\_\_\_\_ " 1985 г.  
Заказ № 2780 Тираж 600