

ТИПОВЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

50I-7-0I4.9I

Платформы пассажирские
низкие железобетонные

Альбом 4

Часть 20

Ведомости потребности в
материалах

Платформы промежуточные
длиной 500, I м из блоков
ФБС

25452-46

Отпускная цена
на момент реализации
указана в счет-накладной

ТИПОВЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

50I-7-0I4.9I

Платформы пассажирские низкие железобетонные

Альбом 4

Часть 20

Ведомости потребности в материалах



Платформы промежуточные длиной 500, I м
из блоков ФБС

Разработаны:
Гипропромтрансстроем

Утверждены и
введены в действие
Гипропромтрансстроем

Приказ от 03.06.92 N34

Главный инженер института
Главный инженер проекта

 С.А. Воронков
 - Н.М. Дмитриев

25452-46 2

Т.П.Р 50I-7-0I4.9I

Ал.4 ч.20

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
АС.ВМI ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АС. Платформы шириной 3,0 м.....	3
АС.ВМ2 ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АС.Сборные железобетонные конструкции.Платформы шириной 3,0 м.....	5
АС.ВМ3 ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АС. Платформы шириной 4,0 м.....	7
АС.ВМ4 ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АС.Сборные железобетонные конструкции.Платформы шириной 4,0 м.....	9
АС.ВМ5 ВМ по рабочим чертежам марки АС. Монолитные железобетонные конструкции.Платформы шириной 4,0м....	11
АС.ВМ6 ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АС.Платформы шириной 6,0 м.....	13
АС.ВМ7 ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АС.Сборные железобетонные конструкции. Платформы шириной 6,0 м.....	15
АС.ВМ8 ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АС.Монолитные железобетонные конструкции. Платформы шириной 6,0 м.....	17
АС.ВМ9 ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АС. Платформы шириной 8,0м.....	19
АС.ВМIO ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АС.Сборные железобетонные конструкции.Платформы шириной 8,0 м.....	21
АС.ВМII ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АС.Монолитные железобетонные конструкции.Платформы шириной 8,0 м.....	23

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Кол.	Примечание
		материала	ед. изм.		
1	Нефтепродукты:	025000			
2	битумы нефтяные и сланцевые, т	025600	I68	30,5	
3	В том числе битумы строитель-	02562I	I68	2,2	
4	ные твердых марок, т				
5	Сталь и экономические профили	095000	I68	2,084	
6	проката ст.3 всех марок, т				
7	В том числе:				
8	сталь мелкосортная, т	095300	I68	2,084	
9	Всего стального проката и		I68	2,084	
10	метизов в натуральной массе, т				
11	В том числе по укрупненному				
12	сортаменту:				
13	сталь мелкосортная, т	093300	I68	2,084	
14		095300			
15	Всего стального проката и ме-				
16	тизов в массе, приведенной:				
17	к стали ст.3, т		I68	2,084	
18	к стали АІ и ст.3, т		I68	2,084	
19	В том числе:				
20	на строительно-монтажные рабо-		I68	2,084	

Привязан

Инв. №

50I-7-0I4.9I

АС.ВМІ

ТИП Дмитриев
 Н.гр. Перенова
 Гл.сп Тавшунск
 Гл.сп Бутиева
 Инж. Родина

ВМ по рабочим чертежам ос-
 новного комплекта марки АС
 Платформы шириной 3,0м

Стадия	Лист	Листов
Р	I	2

Гипропромтранс-
строй

Альбом 4 ч. 20

Инов. № подл. Подпись и дата Взам. инв. №

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Кол.	Примечание
		материала	ед. изм.		
1	ты, т				
2	Материалы строительные, кроме	570000			
3	сборных железобетонных конст-				
4	рукций и деталей:				
5	щебень (включая балласт), м3	57III0	II3	478,2	
6	песок строительный природный, м3	57II40	II3	4,2	
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

Привязан

Инов. №

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Кол.	Примечание
		материала	ед. изм.		
1	Сортовой прокат обыкновенного	093000	I68	I,875	
2	качества (арматурных сталей), т				
3	Сталь арматурная класса AI, т	093009	I68	I,875	
4	Катанка, т	093400	I68	0,08I	
5	Диам.8, т	08	I68	0,08I	
6	Сталь мелкосортная, т	093300	I68	I,793	
7	Диам.10, т	10	I68	I,793	
8	Сталь и экономические профили	095000	I68	I,7I2	
9	проката ст.3 всех марок, т				
10	В том числе:				
11	сталь мелкосортная, т	095300	I68	I,7I2	
12	Металлоизделия промышленного..		I68	0,137	
13	назначения (метизы) для желе-				
14	зобетона, т				
15	Проволока стальная низкоугле-	I2I400	I68	0,137	
16	родистая периодического профи-				
17	ля (BP-I), т				
18	диам.6, т	06	I68	0,137	
19	Всего стального проката и ме-		I68	3,724	
20	тизов в натуральной массе, т				

[illegible]

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Кол.	Примечание
		материала	ед. изм.		
1	В том числе по укрупненному				
2	сортаменту:				
3	катанка, т	093400	I68	0,08I	
4	Сталь мелкосортная; т	093300	I68	3,506	
5		095300			
6	Метизы для железобетона, т		I68	0,137	
7	Всего стального проката и мети-				
8	зов в массе, приведенной:				
9	к стали AI, т		I68	2,076	
10	к стали ст.3, т		I68	I,7I2	
11	к стали AI и ст.3, т		I68	3,788	
12	В том числе:				
13	на сборные железобетонные и		I68	3,788	
14	бетонные конструкции, т				
15	Материалы строительные, кроме	570000			
16	сборных железобетонных конст-				
17	рукций и деталей:				
18	щебень (включая балласт), м3	57III0	II3	27I,5	
19	песок строительный природный, м3	57II40	II3	203,6	
20	цемент, т	573000	I68	7I,709	
21	портландцемент М300, т	573I50	I68	7I,709	
22	цемент, приведенный к М400		I68	64,549	
23	(всего), т				
24	В том числе: на сборные железобе		I68	64,549	
25	тонные и бетонные конструкции, т				

Привязан			
Инв. №			

50I-7-0I4.9I	АС.ВМ2	Лист 2
--------------	--------	-----------

Изна. № подл. | Подпись и дата | Изм. инв. №

Инв. № подл.	Подпись и дата	В зам. инв. №
--------------	----------------	---------------

				Привязан			
Инв. №							
				50I-7-0I4.9I	АС.ВМЗ		
ТИП	Дмитриев			ВМ по рабочим чертежам ос- новного комплекта марки АС Платформы шириной 4, Ом	Стадия	Лист	Листов
Н.гр.	Перенцова				Р	I	2
Гл.сп	Тавшунский						
Гл.сп	Бутиева						
Инж.	Родина						
					Гипропромтранс- строй		

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Кол.	Примечание
		материала	ед. изм.		
1	ты, т				
2	Материалы строительные, кроме	570000			
3	сборных железобетонных конст-				
4	рукций и деталей:				
5	щебень (включая балласт), м3	571110	113	632,7	
6	песок строительный природный,	571140	113	4,1	
7	м3				
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

Привязан

Инв. №

501-7-014.91

АС. ВМЗ

Лист

2

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Кол.	Примечание
		материала	ед. изм.		
1	Сортовой прокат обыкновенного	093000	I68	I,878	
2	качества (арматурных сталей), т				
3	Сталь арматурная класса AI, т	093009	I68	I,878	
4	Катанка, т	093400	I68	0,08I	
5	Диам.8, т	08	I68	0,08I	
6	Сталь мелкосортная, т	093300	I68	I,796	
7	Диам. IO, т	IO	I68	I,796	
8	Сталь и экономические профили	095000	I68	I,7I5	
9	проката ст.3 всех марок, т				
10	В том числе:				
11	сталь мелкосортная, т	095300	I68	I,7I5	
12	Металлоизделия промышленного		I68	0, I37	
13	назначения (метизы) для железо-				
14	бетона, т				
15	Проволока стальная низкоугле-	I2I400	I68	0, I37	
16	родистая периодического профиля				
17	(BP-I), т				
18	Диам.6, т	06	I68	0, I37	
19	Всего стального проката и мети-		I68	3,730	
20	зов в натуральной массе, т				

[illegible]

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Кол.	Примечание
		материала	ед. изм.		
1	В том числе по укрупненному				
2	сортаменту:				
3	Катанка, т	093400	I68	0,08I	
4	Сталь мелкосортная, т	093300	I68	3,5I2	
5		095300			
6	Метизы для железобетона, т		I68	0,137	
7	Всего стального проката и ме-				
8	тизов в массе, приведенной:				
9	к стали AI, т		I68	2,079	
10	к стали ст.3, т		I68	1,7I5	
11	к стали AI и ст.3, т		I68	3,794	
12	В том числе:				
13	на сборные железобетонные и бе-		I68	3,794	
14	бетонные конструкции, т				
15	Материалы строительные, кроме	570000			
16	сборных железобетонных конст-				
17	рукций и деталей:				
18	щебень (включая балласт), м3	57III0	II3	27I,9	
19	песок строительный природный, м3	57II40	II3	203,9	
20	цемент, т	573000	I68	7I,8I9	
21	портландцемент М300, т	573I50	I68	7I,8I9	
22	цемент, приведенный к М400		I68	64,647	
23	(всего), т				
24	В том числе: на сборные железобе-		I68	64,647	
25	тонные и бетонные конструкции, т				

Привязан

Инв. №

50I-7-0I4.9I

AC.BM4

Лист

2

[illegible]

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Кол.	Примечание
		материала	ед. изм.		
1	Цемент, приведенный к М400		168	0,03	
2	(всего), т				
3	В том числе:				
4	на монолитные железобетонные и		168	0,03	
5	бетонные конструкции, т				
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

Привязан

Инв. №

50I-7-014.9I

АС.ВМ5

Лист

2

[illegible]

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Кол.	Примечание
		материала	ед. изм.		
1	ты, т				
2	Материалы строительные, кроме	570000			
3	сборных железобетонных конст-				
4	рукций и деталей:				
5	щебень (включая балласт), м3	57III0	II3	942,3	
6	песок строительный природный, м3	57II40	II3	4,2	
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

Привязан

Инв. №

50I-7-0I4.9I

АС.ВМ6

Лист

2

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Кол.	Примечание
		материала	ед. изм.		
1	Сортовой прокат обыкновенного	093000	I68	I,883	
2	качества (арматурных сталей), т				
3	Сталь арматурная класса АІ, т	093009	I68	I,883	
4	Катанка, т	093400	I68	0,078	
5	Диам.8, т	08	I68	0,078	
6	Сталь мелкосортная, т	093300	I68	I,805	
7	Диам.І0, т	І0	I68	I,805	
8	Сталь и экономические профили	095000	I68	I,72	
9	проката ст.3 всех марок, т				
10	В том числе:				
11	сталь мелкосортная, т	095300	I68	I,72	
12	Металлоизделия промышленного		I68	0,І37	
13	назначения (метизы) для желе-				
14	зобетона, т				
15	Проволока стальная низкоуглеро-	І2І400	I68	0,І37	
16	дистая периодического профиля				
17	(ВР-І), т				
18	Диам.6, т	06	I68	0,І37	
19	Всего стального проката и мети-		I68	3,74І	
20	зов в натуральной массе, т				

				Привязан			
Инв. №							
				50I-7-0I4.9I	AC.BM7		
ТИП	Дмитриев			ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки AC Сборные железобетонные конструкции. Платформы шириной 6 Ом	Стадия	Лист	Листов
Н.гр.	Черенова				Р	1	2
Гл.сп	Тавшунский						
Тл.сп	Бутина						
Изм.	Велица						
					Типропромтранс-строй		

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Кол.	Примечание
		материала	ед. изм.		
1	В том числе по укрупненному сор				
2	таменту:				
3	катанка, т	093400	I68	0,078	
4	Сталь мелкосортная, т	093300	I68	3,525	
5		095300			
6	Метизы для железобетона, т		I68	0,137	
7	Всего стального проката и ме-				
8	тизов в массе, приведенной:				
9	к стали АІ, т		I68	2,085	
10	к стали ст.3, т		I68	1,72	
11	к стали АІ и ст.3, т		I68	3,806	
12	В том числе:				
13	на сборные железобетонные и		I68	3,806	
14	бетонные конструкции, т				
15	Материалы строительные, кроме	570000			
16	сборных железобетонных конст-				
17	рукций и деталей:				
18	щебень (включая балласт), м ³	57III0	II3	273	
19	песок строительный природный, м ³	57II40	II3	204,7	
20	цемент, т	573000	I68	72,101	
21	портландцемент М300, т	573150	I68	72,101	
22	цемент, приведенный к М400		I68	64,901	
23	(всего), т				
24	В том числе: на сборные железобе-		I68	64,901	
25	тонные и бетонные конструкции, т				

Привязан

Инв. №

50I-7-0I4.9I

АС.ВМ7

Лист

2

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Кол.	Примечание
		материала	ед. изм.		
1	Цемент, приведенный к М400		168	0,037	
2	(всего), т				
3	В том числе:				
4	на монолитные железобетонные		168	0,037	
5	и бетонные конструкции, т				
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

Привязан

Инв. №

50I-7-0I4.9I

АС.ВМ8

Лист

2

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Кол.	Примечание
		материала	ед. изм.		
1	Нефтепродукты:	025000			
2	Битумы нефтяные и сланцевые, т	025600	I68	79,5	
3	В том числе битумы строительные	02562I	I68	10,2	
4	твердых марок, т				
5	Сталь и экономические профили	095000	I68	2, I04	
6	проката ст.3 всех марок, т				
7	В том числе:				
8	сталь мелкосортная, т	095300	I68	2, I04	
9	Всего стального проката и ме-		I68	2, I04	
10	тизов в натуральной массе, т				
11	В том числе по укрупненному				
12	сортаменту:				
13	Сталь мелкосортная, т	093300	I68	2, I04	
14		095300			
15	Всего стального проката и мети-				
16	зов в массе, приведенной:				
17	к стали ст.3, т		I68	2, I04	
18	к стали AI и ст.3, т		I68	2, I04	
19	В том числе:				
20	на строительно-монтажные рабо-		I68	2, I04	

Привязан

50I-7-0I4.9I

AC.BM9

Г.ИП. Дмитриев
 Н.гр. Шеренова
 Гл.сп. Тавшунский
 Гл.сп. Бутиева
 Инж. Родина

ВМ по рабочим чертежам ос
 новного комплекта марки
 AC.Платформы шириной
 8,0м

Стадия	Лист	Листов
Р	I	2
Гипропромтранс- строй		

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Кол.	Примечание
		материала	ед. изм.		
1	ты, т				
2	Материалы строительные, кроме	570000			
3	сборных железобетонных конст-				
4	рукций и деталей:				
5	щебень (включая балласт), м3	571110	113	1251	
6	песок строительный природный,	571140	113	4,3	
7	м3				
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

Привязан

Инв. №

501-7-014.91

АС.ВМ9

Лист

2

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Кол.	Примечание
		материала	ед. изм.		
1	Сортовой прокат обыкновенного	093000	I68	I,892	
2	качества (арматурных сталей), т				
3	Сталь арматурная класса AI, т	093009	I68	I,892	
4	Катанка, т	093400	I68	0,08I	
5	Диам.8, т	08	I68	0,08I	
6	Сталь мелкосортная, т	093300	I68	I,8II	
7	Диам.I0, т	I0	I68	I,8II	
8	Сталь и экономические профили	095000	I68	I,729	
9	проката ст.3 всех марок, т				
10	В том числе:				
11	сталь мелкосортная, т	095300	I68	I,729	
12	металлоизделия промышленного		I68	0,I38	
13	назначения (метизы) для желе-				
14	зобетона, т				
15	Проволока стальная низкоуглеро-	I2I400	I68	0,I38	
16	дистая периодического профиля				
17	(BP-I), т				
18	Диам.6, т	06	I68	0,I38	
19	Всего стального проката и ме-		I68	3,759	
20	тизов в натуральной массе, т				

					Привязан	
</						

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Кол.	Примечание
		материала	ед. изм.		
1	В том числе по укрупненному				
2	сортаменту:				
3	катанка, т	093400	I68	0,08I	
4	Сталь мелкосортная, т	093300	I68	3,539	
5		095300			
6	Метизы для железобетона, т		I68	0,138	
7	Всего стального проката и ме-				
8	тизов в массе, приведенной:				
9	к стали AI, т		I68	2,095	
10	к стали ст.3, т		I68	1,729	
11	к стали AI и ст.3, т		I68	3,824	
12	В том числе:				
13	на сборные железобетонные и бе-		I68	3,824	
14	тонные конструкции, т				
15	Материалы строительные, кроме	570000			
16	сборных железобетонных конст-				
17	рукций и деталей:				
18	щебень(включая балласт), м3	57III0	II3	274,1	
19	песок строительный природный, м3	57II40	II3	205,6	
20	цемент, т	573000	I68	72,396	
21	портландцемент М300, т	573I50	I68	72,396	
22	цемент, приведенный к М400		I68	65,166	
23	(всего), т				
24	В том числе: на сборные железобе-		I68	65,166	
25	тонные и бетонные конструкции, т				

Привязан

Инв. №

50I-7-0I4.9I

AC.BMIO

Лист

2

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Кол.	Примечание
		материала	ед. изм.		
1	Продукция лесозаготовительной	530000			
2	и лесопильно-деревообрабатываю-				
3	щей промышленности:				
4	пиломатериалы качественные (не-	533I00	II3	0,01	
5	обрезные), м3				
6	Всего продукции лесопильно-де-		II3	0,02	
7	ревообрабатывающей промышленнос-				
8	ти (без учета паркета мозаичного				
9	и штучного и паркетной доски)				
10	приведенной к круглому лесу, м3				
11	Всего круглого леса (с учетом		II3	0,02	
12	приведенной продукции), м3				
13	Материалы строительные, кроме	570000			
14	сборных железобетонных конст-				
15	рукций и деталей:				
16	щебень (включая балласт), м3	57III0	II3	0,18	
17	песок строительный природный, м3	57II40	II3	0,13	
18	цемент, т	573000	I68	0,04I	
19	портландцемент М300, т	573I50	I68	0,04I	
20	цемент, приведенный к М400 (все-		I68	0,037	

				Привязан			
Инв. №							
				50I-7-0I4.9I	АС.ВМII		
ТИП	Дмитриев			ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АС Монолитные железобетонные конструкции. Платформы шириной 8,0 м	Стадия	Лист	Листов
Н.гр.	Черенова				Р	I	2
Гл.сп	Тавшунск				Гипропромтранс- строй.		
Гл.сп	Бутиева						
И.ж.	Родина						

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Кол.	Примечание
		материала	ед. изм.		
1	го), т				
2	В том числе:				
3	на монолитные железобетонные и		I68	0,037	
4	бетонные конструкции, т				
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

Привязан			
Инв. №			