

ТИПОВЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

501-7-014.91

Платформы пассажирские низкие
железобетонные

Альбом 4

Часть 13

Ведомости потребности в
материалах

Платформы промежуточные длиной
300,9 м из блоков БСТ

25452-39

Отпускная цена
на момент реализации
указана в счет-накладной

ТИПОВЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

501-7-014.91

Платформы пассажирские низкие железо-
бетонные

Альбом 4

Часть I3

Ведомости потребности в материалах

Платформы промежуточные длиной 300,9 м
из блоков БСТ

Разработаны:
Гипропромтрансстроем

Утверждены и
введены в действие
Гипропромтрансстроем

Приказ от 03.06.92 N 34

Главный инженер института
Главный инженер проекта

 С.А. Воронков
 Н.М. Дмитриев

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
AC.BM1 ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АС платформы шириной 3,0 м.....	3
AC.BM2 ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АС. Сборные железобетонные конструкции. Платформы шириной 3,0 м.....	5
AC.BM3 ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АС. Монолитные железобетонные конструкции. Платформы шириной 3,0м.....	7
AC.BM4 ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АС. Платформы шириной 4,0 м.....	9
AC.BM5 ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АС. Сборные железобетонные конструкции. Платформы шириной 4,0 м.....	11
AC.BM6 ВМ по рабочим чертежам марки АС. Монолитные железобетонные конструкции. Платформы шириной 4,0м.....	13
AC.BM7 ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АС. Платформы шириной 6,0 м.....	15
AC.BM8 ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АС. Сборные железобетонные конструкции. Платформы шириной 6,0 м.....	17
AC.BM9 ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АС. Монолитные железобетонные конструкции. Платформы шириной 6,0 м.....	19
AC.BM10 ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АС. Платформы шириной 8,0м.....	21
AC.BM11 ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АС. Сборные железобетонные конструкции. Платформы шириной 8,0 м.....	23
AC.BM12 ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АС. Монолитные железобетонные конструкции. Платформы шириной 8,0 м.....	25

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Кол.	Примечание
		материала	ед. изм.		
1	Нефтепродукты:	025000			
2	битумы нефтяные и сланцевые, т	025600	I68	I9,86	
3	В том числе битумы строительные	025621	I68	I,816	
4	твёрдых марок, т				
5	Сталь и экономические профили	095000	I68	0,072	
6	проката ст.З всех марок, т				
7	В том числе:				
8	Сталь среднесортная, т	095200	I68	0,072	
9	Всего стального проката и метизов в натуральной массе, т		I68	0,072	
10					
11	В том числе по укрупненному				
12	сортаменту:				
13	сталь среднесортная, т	093200	I68	0,072	
14		095200			
15	Всего стального проката и метизов в массе, приведённой:				
16	к стали ст.З, т		I68	0,072	
17	к стали А1 и ст.З, т		I68	0,072	
18	В том числе:				
19	на строительно-монтажные рабо-		I68	0,072	
20					

Привязан

Инв. №

501-7-014.91

АС.ВМ1

ГИП	Дмитриев
Н.гр.	Шеренова
Гл.сп	Тавшунск
Гл.сп	Бутиева
Инж.	Ролина

ВМ по рабочим чертежам
основного комплекта марки
АС.Платформы шириной
3,0м

Стадия

Лист

Листов

Р

I

2

Гипропромтранс-строй

Номер строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Кол.	Примечание
		материала	ед. изм.		
1	ты, т				
2	Материалы строительные, кроме	570000			
3	сборных железобетонных конструкций и деталей:				
5	щебень (включая балласт), м ³	57III0	II3	328,2	
6	песок строительный природный, м ³	57II40	II3	I,6	
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

Привязан

Инв. №

Лист

2

501-7-014.91

AC.BMI

25452-39 5

Формат А4

Номер строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Кол.	Примечание
		материала	ед. изм.		
1	Сортовой прокат обычновенного качества (арматурных сталей), т	093000	I68	0,236	
2	Сталь арматурная класса АI, т	093009	I68	0,236	
4	Катанка, т	093400	I68	0,236	
5	Диам.8, т	08	I68	0,236	
6	Сталь и экономические профили	095000	I68	I, 47I	
7	проката ст.3 всех марок, т				
8	В том числе:				
9	Сталь среднесортная, т	095200	I68	I, 47I	
10	Металлоизделия промышленного назначения (метизы) для железобетона, т		I68	3,799	
11					
12					
13	Проволока стальная низкоуглеродистая периодического профиля (ВР-1), т	I2I400	I68	3,799	
14					
15					
16	Диам.5, т	05	I68	3,7I7	
17	Диам.6, т	06	I68	0,082	
18	Всего стального проката и метизов в натуральной массе, т		I68	5,506	
19					
20	В том числе по укрупненному				

Привязан

Инв. №	

50I-7-0I4.9I

AC.BM2

ГИП Н.гр. Гл.сп. Гл.сп. Инж.

Дмитриев Шеренова Тавшунск Бутиева Родина

БМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АС. Сборные железобетонные конструкции. Платформы шириной 3,0м

Стадия	Лист	Листов
P	I	2

Гипропромтрансстрой

Номер строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Кол.	Примечание
		материала	ед. изм.		
1	сортаменту:				
2	катанка, т	093400	I68	0,236	
3	Сталь среднесортная, т	093200	I68	I, 471	
4		095200			
5	Метизы для железобетона, т		I68	3,799	
6	Всего стального проката и ме-				
7	тизов в массе, приведенной:				
8	к стали АI, т		I68	5,821	
9	к стали ст.3, т		I68	I, 471	
10	к стали АI и ст.3, т		I68	7,292	
11	В том числе:				
12	на сборные железобетонные и		I68	7,292	
13	бетонные конструкции, т				
14	Материалы строительные, кроме	570000			
15	сборных железобетонных конст-				
16	рукций и деталей:				
17	щебень(включая балласт), м3	57II10	II3	42,016	
18	песок строительный природный, м ³	57II40	II3	31,512	
19	цемент, т	573000	I68	I7,437	
20	Портландцемент М400, т	573II2	I68	I7,437	
21	Цемент, приведенный к М400		I68	I7,437	
22	(Всего), т				
23	В том числе:				
24	на сборные железобетонные и бе-		I68	I7,437	
25	тонные конструкции, т				

Привязан

Инв. №

Лист

2

50I-7-0I4.9I

AC.BM2

25452-39 7

Формат А4

Номер строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Кол.	Примечание
		материала	ед. изм.		
1	Продукция лесозаготовительной и	530000			
2	лесопильно-деревообрабатывающей				
3	промышленности:				
4	пиломатериалы качественные	533100	П13	0,01	
5	(необрезные), м3				
6	Всего продукции лесопильно-де-		П13	0,015	
7	ревообрабатывающей промышлен-				
8	ности (без учета паркета мозаич-				
9	ного и штучного и паркетной				
10	доски), приведенной к круглому				
11	лесу, м3				
12	Всего круглого леса (с учетом		П13	0,015	
13	приведенной продукции), м3				
14	Материалы строительные, кроме	570000			
15	сборных железобетонных конст-				
16	рукций и деталей:				
17	щебень (включая балласт), м3	571110	П13	0,18	
18	песок строительный природный, м3	571140	П13	0,135	
19	цемент, т	573000	П168	0,041	
20	Портландцемент М300, т	573150	П168	0,041	

Привязан

Инв. №

501-7-014.91

АС.ВМЗ

ГИП Дмитриев
 Н.гр Шеренова
 Гл.сп Тавдинск
 Гл.сп Бутылева
 Инж. Родина

БМ по рабочим чертежам ос-
 новного комплекта марки
 АС. Монолитные железобетон-
 ные конструкции. Платформы
 шириной 3,0м

Стадия	Лист	Листов
Р	Т	2

Гипропромтранс-
строй

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Кол.	Примечание
		материала	ед. изм.		
1	Цемент, приведенный к М400		I68	0,037	
2	(всего), т				
3	В том числе:				
4	на монолитные железобетонные		I68	0,037	
5	и бетонные конструкции, т				
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

Привязан

Инв. №

Лист

2

501-7-014.91

АС.ВМЗ

Номер строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Кол.	Примечание
		материала	ед. изм.		
1	Нефтепродукты:	025000			
2	Битумы нефтяные и сланцевые, т	025600	I68	25,76	
3	В том числе битумы строительные	025621	I68	2,778	
4	твёрдых марок, т				
5	Сталь и экономические профили	095000	I68	0,054	
6	проката ст.3 всех марок, т				
7	В том числе:				
8	Сталь среднесортная, т	095200	I68	0,054	
9	Всего стального проката и мети-		I68	0,054	
10	зов в натуральной массе, т				
11	В том числе по укрупненному сор-				
12	таменту:				
13	Сталь среднесортная, т	093200	I68	0,054	
14		095200			
15	Всего стального проката и мети-				
16	зов в массе, приведенной:				
17	к стали ст.3, т		I68	0,054	
18	к стали А1 и ст.3, т		I68	0,054	
19	В том числе:				
20	на строительно-монтажные рабо-		I68	0,054	

Привязан

Инв. №

501-7-014.91

АС.ВМ4

ГИП	Дмитриев	
Н.гр.	Шеренова	
Гл.сп	Тавушинск	
Гл.сп	Бутиева	
Инж.	Родина	

ВМ по рабочим чертежам ос
новного комплекта марки
АС. Платформы шириной
4,0м

Стадия	Лист	Листов
P	I	2
Гипропромтранс-строй		

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Кол.	Примечание
		материала	ед. изм.		
1	тыс. т				
2	Материалы строительные, кроме	570000			
3	сборных железобетонных конструкций и деталей:				
5	щебень (включая балласт), м3	57III0	II3	42I, 4	
6	песок строительный природный,	57II40	II3	I, 6	
7	м3				
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

Привязан

Инв. №

Лист

2

50I-7-0I4.9I

AC.BM4

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Кол.	Примечание
		материала	ед. изм.		
1	Сортовой прокат обыкновенного качества (арматурных сталей), т	093000	I68	0, I78	
2	Сталь арматурная класса АI, т	093009	I68	0, I78	
4	катанка, т	093400	I68	0, I78	
5	Диам.8, т	08	I68	0, I78	
6	Сталь и экономические профили проката ст.3 всех марок, т	095000	I68	I, 478	
7	В том числе:				
9	Сталь среднесортная, т	095200	I68	I, 478	
10	Металлоизделия промышленного назначения (метизы) для железобетона, т		I68	3, 488	
13	Проволока стальная низкоуглеродистая периодического профиля (ВР-І), т	I21400	I68	3, 488	
16	Диам.5, т	05	I68	3, 408	
17	Диам.6, т	06	I68	0, 08І	
18	Всего стального проката и метизов в натуральной массе, т		I68	5, I45	
20	В том числе по укрупненному				

Привязан

Инв. №

501-7-014.91

АС.ВМ5

ГИП	Дмитриев	<i>Дмитриев</i>
Н.гр.	Шеренова	<i>Шеренова</i>
Гл.сп	Тавушинск	<i>Тавушинск</i>
Гл.сп	Бутиева	<i>Бутиева</i>
Инж.	Родина	<i>Родина</i>

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АС. Сборные железобетонные конструкции. Платформы шириной 4,0м

Стадия	Лист	Листов
P	I	2
Гипропромтрансстрой		

Номер строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Кол.	Примечание
		материала	ед. изм.		
I	сортаменту:				
2	катанка, т	093400	I68	0,178	
3	Сталь среднесортная, т	093200	I68	I, 478	
4		095200			
5	Метизы для железобетона, т		I68	3,488	
6	Всего стального проката и ме-				
7	тизов в массе, приведенной:				
8	к стали АI, т		I68	5,306	
9	к стали ст.3, т		I68	I, 478	
10	к стали АI и ст.3, т		I68	6,784	
II	В том числе:				
12	на сборные железобетонные и		I68	6,784	
13	бетонные конструкции, т				
14	Материалы строительные, кроме	570000			
15	сборных железобетонных конст-				
16	рукций и деталей:				
17	щебень (включая балласт), м3	57IIIO	II3	42,56	
18	песок строительный природный, м ³	57III40	II3	31,92	
19	цемент, т	573000	I68	I7,662	
20	Портландцемент М400, т	573III2	I68	I7,662	
21	Цемент, приведенный к М400		I68	I7,662	
22	(всего), т				
23	В том числе:				
24	на сборные железобетонные и		I68	I7,662	
25	бетонные конструкции, т				

Привязан

Инв. №

Лист

2

50I-7-0I4.9I

AC.BM5

Номер строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Кол.	Примечание
		материала	ед. изм.		
1	Продукция лесозаготовительной и лесопильно-деревообрабатывающей промышленности:	530000			
2					
3					
4	пиломатериалы качественные (небольшие), м3	533100	Из	0,01	
5					
6	Всего продукции лесопильно-деревообрабатывающей промышленности (без учета паркета мозаичного и штучного и паркетной доски), приведенной к круглому лесу, м3		Из	0,015	
7					
8					
9					
10					
11					
12	Всего круглого леса(с учетом приведенной продукции), м3		Из	0,015	
13					
14	Материалы строительные, кроме сборных железобетонных конструкций и деталей:	570000			
15					
16					
17	щебень (включая балласт), м3	571110	Из	0,18	
18	песок строительный природный, м3	571140	Из	0,135	
19	цемент, т	573000	И68	0,041	
20	Портландцемент М300, т	573150	И68	0,041	

Привязан

Инв. №

501-7-014.91

АС.ВМ6

ГИП	Дмитриев
Н.гр.	Шеренова
Гл.сп	Тавдинск
Гл.сп	Бутиева
Инж.	Родина

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АС.Монолитные железобетонные конструкции. Платформы шириной 4,0м

Стадия	Лист	Листов
Р	I	2

Гипропромтрансстрой

Номер строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Кол.	Примечание
		материала	ед. изм.		
1	Цемент, приведенный к М400		I68	0,037	
2	(всего), т				
3	В том числе:				
4	на монолитные железобетонные		I68	0,037	
5	и бетонные конструкции, т				
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

Привязан

Инв. №

Лист

2

501-7-014.91

AC.BM6

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Кол.	Примечание
		материала	ед. изм.		
1	Нефтепродукты:	025000			
2	битумы нефтяные и сланцевые, т	025600	I68	37,52	
3	В том числе битумы строитель- ные твердых марок, т	025621	I68	4,71	
4					
5	Сталь и экономические профили	095000	I68	0,074	
6	проката ст.3 всех марок, т				
7	В том числе:				
8	сталь среднесортная, т	095200	I68	0,074	
9	Всего стального проката и ме- тизов в натуральной массе, т		I68	0,074	
10					
11	В том числе по укрупненному сор- таменту:				
12					
13	Сталь среднесортная, т	093200	I68	0,074	
14		095200			
15	Всего стального проката и ме- тизов в массе, приведенной:				
16					
17	к стали ст.3, т		I68	0,074	
18	к стали А1 и ст.3, т		I68	0,074	
19	В том числе:				
20	на строительно-монтажные рабо-		I68	0,074	

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Кол.	Примечание
		материала	ед. изм.		
1	ты, т				
2	Материалы строительные, кроме	570000			
3	сборных железобетонных конструкций и деталей:				
5	щебень (включая балласт), м3	57II10	II3	607,5	
6	песок строительный природный, м3	57II140	II3	1,63	
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

Привязан

Инв. №

Лист

2

501-7-014.91

АС.ВМ7

Номер строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Кол.	Примечание
		материала	ед. изм.		
1	Сортовой прокат обыкновенного качества (арматурных сталей), т	093000	I68	0,239	
2	Сталь арматурная класса АI, т	093009	I68	0,239	
3	Катанка, т	093400	I68	0,239	
5	Диам.8, т	08	I68	0,239	
6	Сталь и экономические профили проката ст.3 всех марок, т	095000	I68	I, 486	
7	В том числе:				
9	Сталь среднесортная, т	095200	I68	I, 486	
10	Металлоизделия промышленного назначения (метизы) для железобетона, т		I68	3,837	
13	Проволока стальная низкоуглеродистая периодического профиля (ВР-І), т	I2I400	I68	3,837	
16	Диам.5, т	05	I68	3,754	
17	Диам.6, т	06	I68	0,083	
18	Всего стального проката и металлизованных в натуральной массе, т		I68	5,562	
20	В том числе по укрупненному				

Привязан

Инв. №

50I-7-014.9I

AC.BM8

ГИП	Дмитриев
Н.гр.	Шеренова
Гл.сп.	Тавшунский
Гл.сп.	Бутиева
Инж.	Родина

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АС Сборные железобетонные конструкции. Платформы шириной 6,0м

Стадия	Лист	Листов
Р	I	2

Гипропромтрансстрой

Номер строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Кол.	Примечание
		материала	ед. изм.		
1	сортаменту:				
2	катанка, т	093400	I68	0,239	
3	Сталь среднесортная, т	093200	I68	I,486	
4		095200			
5	Метизы для железобетона, т		I68	3,837	
6	Всего стального проката и ме-				
7	тизов в массе, приведенной:				
8	к стали А1, т		I68	5,879	
9	к стали ст.3, т		I68	I,486	
10	к стали А1 и ст.3, т		I68	7,365	
11	В том числе:				
12	на сборные железобетонные и		I68	7,365	
13	бетонные конструкции, т				
14	Материалы строительные, кроме	570000			
15	сборных железобетонных конст-				
16	рукций и деталей:				
17	щебень (включая балласт), м3	57IIIO	II3	42,432	
18	песок строительный природный, м3	57II40	II3	31,824	
19	цемент, т	573000	I68	I7,609	
20	Портландцемент М400, т	573II2	I68	I7,609	
21	Цемент, приведенный к М400		I68	I7,609	
22	(всего), т				
23	В том числе:				
24	на сборные железобетонные и		I68	I7,609	
25	бетонные конструкции, т				

Привязан

Инв. №

Лист

2

50I-7-0I4.9I

AC.BM8

Номер строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Кол.	Примечание
		материала	ед. изм.		
1	Продукция лесозаготовительной	530000			
2	и лесопильно-деревообрабатываю-				
3	щей промышленности:				
4	пиломатериалы качественные (не-	533I00	I13	0,01	
5	обрезные), м3				
6	Всего продукции лесопильно-де-		I13	0,015	
7	ревообрабатывающей промышлен-				
8	ности (без учета паркета моза-				
9	ичного и штучного и паркетной				
10	доски), приведенной к круглому				
11	лесу, м3				
12	Всего круглого леса (с учетом		I13	0,015	
13	приведенной продукции), м3				
14	Материалы строительные, кроме	570000			
15	сборных железобетонных конст-				
16	рукций и деталей:				
17	щебень (включая балласт), м3	57II10	I13	0,18	
18	песок строительный природный, м3	57II40	I13	0,135	
19	цемент, т	573000	I68	0,041	
20	Портландцемент М300, т	573I50	I68	0,041	

Инв. №	Привязан			
ГИП	Дмитриев			
Н.гр.	Шеренова			
Гл.сп	Тавшунск			
Гл.сп	Бутиева			
Инж.	Родина			
50I-7-014.91		AC.BM9		
ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АС. Монолитные железобетонные конструкции. Платформы шириной 6,0м		Стадия	Лист	Листов
		P	I	2
		Гипропромтрансстрой		

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Кол.	Примечание
		материала	ед. изм.		
1	Цемент, приведенный к М400		I68	0,037	
2	(всего), т				
3	В том числе:				
4	на монолитные железобетонные		I68	0,037	
5	и бетонные конструкции, т				
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

Привязан

Инв. №

Лист

2

501-7-014.91

AC.BM9

Номер строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Кол.	Примечание
		материала	ед. изм.		
1	Нефтепродукты:	025000			
2	битумы нефтяные и сланцевые, т	025600	I68	49,317	
3	В том числе битумы строительные	025621	I68	6,638	
4	твёрдых марок, т				
5	Сталь и экономические профили	095000	I68	0,054	
6	проката ст.3 всех марок, т				
7	В том числе:				
8	Сталь среднесортная, т	095200	I68	0,054	
9	Всего стального проката и мё-		I68	0,054	
10	тизов в натуральной массе, т				
II	В том числе по укрупненному				
I2	сортаменту:				
I3	Сталь среднесортная, т	093200	I68	0,054	
I4		095200			
I5	Всего стального проката и мё-				
I6	тизов в массе, приведенной:				
I7	к стали ст.3, т		I68	0,054	
I8	к стали А1 и ст.3, т		I68	0,054	
I9	В том числе:				
20	на строительно-монтажные рабо-		I68	0,054	

Привязан

Инв. №

501-7-014.91

AC.BMIO

ГИП Дмитриев
 Н.гр. Шереннова
 Гл.сп Тавушинск
 Гл.сп Бутиева
 Инж. Родина

БМ по рабочим чертежам ос-
 новного комплекта марки
 АС.Платформы шириной
 8,0м

Стадия	Лист	Листов
P	I	2
Гипропромтранс-строй		

Номер строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Кол.	Примечание
		материала	ед. изм.		
1	Материалы строительные, кроме	570000			
2	сборных железобетонных конструкций и деталей:				
4	щебень (включая балласт), м3	57III10	II3	793,707	
5	Песок строительный природный,	57III40	II3	I,645	
6	м3				
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

Привязан

Инв. №

Лист

2

501-7-014.91

AC.BMIO

Номер строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Кол.	Примечание
		материала	ед. изм.		
1	Сортовой прокат обыкновенного качества (арматурных сталей), т	093000	I68	0,18	
2	Сталь арматурная класса АI, т	093009	I68	0,18	
3	Катанка, т	093400	I68	0,18	
4	Диам.8, т	08	I68	0,18	
5	Сталь и экономические профили проката ст.З всех марок, т	095000	I68	1,498	
6	В том числе:				
7	сталь среднесортная, т	095200	I68	1,498	
8	Металлоизделия промышленного назначения (метизы) для железобетона, т		I68	3,534	
9	Проволока стальная низкоуглеродистая периодического профиля (ВР-І), т	I2I400	I68	3,534	
10	Диам.5, т	05	I68	3,453	
11	Диам.6, т	06	I68	0,082	
12	Всего стального проката и метизов в натуральной массе, т		I68	5,213	
13	В том числе по укрупненному				

Привязан

Инв. №

501-7-014.91

АС.ВМII

ГИП	Дмитриев
Н.гр	Шеренова
Гл.сп	Тавшунок
Гл.сп	Бутиева
Инж.	Родина

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АС. Сборные железобетонные конструкции. Платформы шириной 8,0 М

Стадия	Лист	Листов
P	I	2
Гипропромтрансстрой		

Несстоки	Наименование материала и единица измерения	Код		Кол.	Примечание
		материала	ед. изм.		
1	сортаменту:				
2	катанка, т	093400	I68	0,18	
3	Сталь среднесортная, т	093200	I68	I, 498	
4		095200			
5	Метизы для железобетона, т		I68	3,534	
6	Всего стального проката и мети-				
7	зов в массе, приведенной:				
8	к стали АI, т		I68	5,376	
9	к стали ст.3, т		I68	I, 498	
10	к стали АI и ст.3, т		I68	6,874	
11	В том числе:				
12	на сборные железобетонные и		I68	6,874	
13	бетонные конструкции, т				
14	Материалы строительные, кроме	570000			
15	сборных железобетонных конст-				
16	рукций и деталей:				
17	щебень (включая балласт), м3	57IIIO	II3	43,12	
18	песок строительный природный, м ³	57II40	II3	32,34	
19	цемент, т	573000	I68	I7,895	
20	портландцемент М400, т	573II2	I68	I7,895	
21	цемент, приведенный к М400		I68	I7,895	
22	(всего), т				
23	В том числе:				
24	на сборные железобетонные и		I68	I7,895	
25	бетонные конструкции, т				
Привязан					
Инв. №					
501-7-014.91					
AC.BMII					
Лист 2					
25452-39 25 Формат А4					

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Кол.	Примечание
		материала	ед. изм.		
1	Продукция лесозаготовительной	530000			
2	и лесопильно-деревообрабатываю-				
3	щей промышленности:				
4	пиломатериалы качественные (не-	533I00	II3	0,01	
5	обрезные), м3				
6	Всего продукции лесопильно-де-		II3	0,015	
7	ревообрабатывающей промышлен-				
8	ности (без учета паркета мозаич-				
9	ного и штучного и паркетной				
10	доски), приведенной к круглому				
11	лесу, м3				
12	Всего круглого леса (с учетом		II3	0,015	
13	приведенной продукции), м3				
14	Материалы строительные, кроме	570000			
15	сборных железобетонных конст-				
16	рукций и деталей:				
17	щебень (включая балласт), м3	57IIIO	II3	0,18	
18	песок строительный природный, м3	57II40	II3	0,135	
19	цемент, т	573000	I68	0,041	
20	портландцемент М300, т	573I50	I68	0,041	

Привязан

Инв. №

501-7-014.91

АС.ВМ12

ГИП	Дмитриев	<i>Дмитриев</i>
Н.гр	Шеренова	<i>Шеренова</i>
Гл.сп	Тавшунск	<i>Тавшунск</i>
Гл.сп	Бутиева	<i>Бутиева</i>
Инж.	Родина	<i>Родина</i>

ВМ по рабочим чертежам обновленного комплекта марки АС
Монолитные железобетонные конструкции. Платформы шириной 8,0м

Стадия	Лист	Листов
P	I	2

Гипропромтрансстрой

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Кол.	Примечание
		материала	ед. изм.		
1	Цемент, приведенный к М400		I68	0,037	
2	(всего), т				
3	В том числе:				
4	на монолитные железобетонные		I68	0,037	
5	и бетонные конструкции, т				
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

Привязан

Инв. №

Лист

2

501-7-014.91

АС.ВМ12

25452-39

27

Формат А4

Stom