

ТИПОВЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

501-7-014.91

Платформы пассажирские низкие  
железобетонные

Альбом 4

Часть 7

Ведомости потребности в  
материалах

Платформы боковые длиной 297 м  
из блоков ФБС

25452-33

Отпускная цена  
на момент реализации  
указана в счет-накладной

ТИПОВЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

501-7-014.91

Платформы пассажирские низкие железо-  
бетонные

Альбом 4

Часть 7

Ведомости потребности в материалах

Платформы боковые длиной 297 м из  
блоков ФБС

Разработаны:  
Гипропромтрансстроем

Утверждены И  
Введены в действие  
Гипропромтрансстроем

Приказ от 03.06.92 N 34

Главный инженер института  
Главный инженер проекта

 С.А. Воронков  
 Н.М. Дмитриев

Т.П.Р 501-7-014.91

Ал.4 ч.7

## СОДЕРЖАНИЕ

|        |  | Стр. |
|--------|--|------|
| AC.BM1 | ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АС платформы шириной 3,0 м.....   | 3    |
| AC.BM2 | ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АС. Сборные железобетонные конструкции. Платформы шириной 3,0 м.....    | 5    |
| AC.BM3 | ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АС. Монолитные железобетонные конструкции. Платформы шириной 3,0 м..... | 8    |
| AC.BM4 | ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АС. Платформы шириной 4,0м.....   | 10   |
| AC.BM5 | ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АС. Сборные железобетонные конструкции. Платформы шириной 4,0 м.....    | 12   |
| AC.BM6 | ВМ по рабочим чертежам марки АС. Монолитные железобетонные конструкции. Платформы шириной 4,0м...                        | 15   |
| AC.BM7 | ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АС. Платформы шириной 6,0 м.....  | 17   |
| AC.BM8 | ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АС. Сборные железобетонные конструкции. Платформы шириной 6,0 м.....    | 19   |
| AC.BM9 | ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АС. Монолитные железобетонные конструкции. Платформы шириной 6,0 м..... | 22   |

| Номер строки | Наименование материала и единица измерения                  | Код       |          | Кол.  | Примечание |
|--------------|---|-----------|----------|-------|------------|
|              |   | материала | ед. изм. |       |            |
| 1            | Нефтепродукты:  | 025000    |          |       |            |
| 2            | битумы нефтяные и сланцевые, т                              | 025600    | I68      | 20,2  |            |
| 3            | В том числе битумы строительные                             | 025621    | I68      | 1,6   |            |
| 4            | твердых марок, т  |           |          |       |            |
| 5            | сталь и экономические профили                               | 095000    | I68      | 0,627 |            |
| 6            | проката ст.3 всех марок, т                                  |           |          |       |            |
| 7            | В том числе:  |           |          |       |            |
| 8            | сталь мелкосортная, т                                       | 095300    | I68      | 0,627 |            |
| 9            | Всего стального проката и металлизов в натуральной массе, т |           | I68      | 0,627 |            |
| 10           |   |           |          |       |            |
| 11           | В том числе по укрупненному                                 |           |          |       |            |
| 12           | сортаменту:   |           |          |       |            |
| 13           | сталь мелкосортная, т                                       | 093300    | I68      | 0,627 |            |
| 14           |   | 095300    |          |       |            |
| 15           | Всего стального проката и металлизов в массе, приведенной:  |           |          |       |            |
| 16           |   |           |          |       |            |
| 17           | к стали ст.3, т   |           | I68      | 0,627 |            |
| 18           | к стали А1 и ст.3, т  |           | I68      | 0,627 |            |
| 19           | В том числе:  |           |          |       |            |
| 20           | на строительно-монтажные работы                             |           | I68      | 0,627 |            |

| Номер строки | Наименование материала и единица измерения    | Код       |          | Кол.  | Примечание |
|--------------|---|-----------|----------|-------|------------|
|              |   | материала | ед. изм. |       |            |
| 1            | ты, т   |           |          |       |            |
| 2            | Материалы строительные, кроме                 | 570000    |          |       |            |
| 3            | сборных железобетонных конструкций и деталей: |           |          |       |            |
| 5            | щебень (включая балласт), м3                  | 57III0    | Из       | 372,8 |            |
| 6            | песок строительный природный,                 | 57II40    | Из       | 2,04  |            |
| 7            | м3  |           |          |       |            |
| 8            |   |           |          |       |            |
| 9            |   |           |          |       |            |
| 10           |   |           |          |       |            |
| 11           |   |           |          |       |            |
| 12           |   |           |          |       |            |
| 13           |   |           |          |       |            |
| 14           |   |           |          |       |            |
| 15           |   |           |          |       |            |
| 16           |   |           |          |       |            |
| 17           |   |           |          |       |            |
| 18           |   |           |          |       |            |
| 19           |   |           |          |       |            |
| 20           |   |           |          |       |            |
| 21           |   |           |          |       |            |
| 22           |   |           |          |       |            |
| 23           |   |           |          |       |            |
| 24           |   |           |          |       |            |
| 25           |   |           |          |       |            |

|              |                |              |
|--------------|----------------|--------------|
| Инв. № подп. | Подпись и дата | Взам. инв. № |
|              |                |              |

Привязан

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Инв. №

Лист

2

501-7-014.91

AC.BMI

| Номер строки | Наименование материала и единица измерения               | Код       |          | Кол.  | Примечание |
|--------------|--|-----------|----------|-------|------------|
|              |  | материала | ед. изм. |       |            |
| 1            | Сортовой прокат обычного качества (арматурных сталей), т | 093000    | I68      | 0,969 |            |
| 2            | Сталь арматурная класса А1, т                            | 093009    | I68      | 0,786 |            |
| 3            | Катанка, т   | 093400    | I68      | 0,238 |            |
| 4            | Диам.6, т  | 06        | I68      | 0,112 |            |
| 5            | Диам.8, т  | 08        | I68      | 0,126 |            |
| 6            | Сталь мелкосортная, т                                    | 093300    | I68      | 0,548 |            |
| 7            | Диам.10, т   | I0        | I68      | 0,548 |            |
| 8            | Сталь арматурная класса А3, т                            | 093004    | I68      | 0,183 |            |
| 9            | Катанка, т   | 093400    | I68      | 0,042 |            |
| 10           | Диам.8, т  | 08        | I68      | 0,042 |            |
| 11           | Сталь мелкосортная, т                                    | 093300    | I68      | 0,026 |            |
| 12           | Диам.10, т   | I0        | I68      | 0,026 |            |
| 13           | Сталь среднесортная, т                                   | 093200    | I68      | 0,115 |            |
| 14           | Диам.20, т   | 20        | I68      | 0,115 |            |
| 15           | Сталь и экономические профили проката ст.3 всех марок, т | 095000    | I68      | 0,823 |            |
| 16           | В том числе:   |           |          |       |            |
| 17           | сталь мелкосортная, т                                    | 095300    | I68      | 0,521 |            |
| 18           | сталь среднесортная, т                                   | 095200    | I68      | 0,263 |            |

|  |                |              |   |      |        |
|--|----------------|--------------|---|------|--------|
| Инв. № подл.   | Подпись и дата | Взам. инв. № | Привязан  |      |        |
|  |                |              |   |      |        |
| Инв. №   |                |              | 501-7-014.91  |      |        |
|  |                |              | AC.BM2  |      |        |
| ГИПП Дмитриев<br>Н. гр. Шеренова<br>Гл. сп Тавдинск<br>Гл. сп Бутиева<br>Инж. Родина |                |              | ВМ по рабочим чертежам ос-<br>новного комплекта марки<br>АС. Сборные железобетонные<br>конструкции. Платформы ши-<br>риной 3,0М |      |        |
|  |                |              | Стадия  | Лист | Листов |
|  |                |              | P   | I    | 3      |
|  |                |              | Гипропромтранс-<br>строй  |      |        |

|              |                |
|--------------|----------------|
| Инв. № подп. | Подпись и дата |
|              |                |

| № строки | Наименование материала и единица измерения                           | Код       |          | Кол.   | Примечание |
|----------|--|-----------|----------|--------|------------|
|          |  | материала | ед. изм. |        |            |
| 1        | Сталь крупносортная, т   | 095100    | I68      | 0,04   |            |
| 2        | Металлоизделия промышленного   |           | I68      | I, I78 |            |
| 3        | назначения (метизы) для железобетона, т                              |           |          |        |            |
| 5        | Проволока стальная низкоуглеродистая периодического профля (ВР-1), т | I21400    | I68      | I, I78 |            |
| 8        | Диам.3, т  | 03        | I68      | 0,011  |            |
| 9        | Диам.4, т  | 04        | I68      | 0,539  |            |
| 10       | Диам.5, т  | 05        | I68      | 0,588  |            |
| 11       | Диам.6, т  | 06        | I68      | 0,041  |            |
| 12       | Всего стального проката и металлизов в натуральной массе, т          |           | I68      | 2,971  |            |
| 14       | В том числе по укрупненному сортаменту:                              |           |          |        |            |
| 16       | катанка, т   | 093400    | I68      | 0,28   |            |
| 17       | сталь мелкосортная, т  | 093300    | I68      | I, 096 |            |
| 18       |  | 095300    |          |        |            |
| 19       | Сталь среднесортная, т   | 093200    | I68      | 0,378  |            |
| 20       |  | 095200    |          |        |            |
| 21       | Сталь крупносортная, т   | 093100    | I68      | 0,04   |            |
| 22       |  | 095100    |          |        |            |
| 23       | Метизы для железобетона, т   |           | I68      | I, I78 |            |
| 24       | Всего стального проката и металлизов в массе, приведенной:           |           |          |        |            |
| 25       |  |           |          |        |            |

Привязан

Инв. №

Лист

2

501-7-014.91

АС.ВМ2

| Номер строки | Наименование материала и единица измерения   | Код       |          | Кол.   | Примечание |
|--------------|--|-----------|----------|--------|------------|
|              |  | материала | ед. изм. |        |            |
| 1            | к стали А1, т                                |           | I68      | 2,78   |            |
| 2            | к стали ст.3, т                              |           | I68      | 0,823  |            |
| 3            | к стали А1 и ст.3, т                         |           | I68      | 3,603  |            |
| 4            | В том числе:                                 |           |          |        |            |
| 5            | на сборные железобетонные и                  |           | I68      | 3,603  |            |
| 6            | бетонные конструкции, т                      |           |          |        |            |
| 7            | Материалы строительные, кроме                | 570000    |          |        |            |
| 8            | сборных железобетонных конст-                |           |          |        |            |
| 9            | рукций и деталей:                            |           |          |        |            |
| 10           | щебень (включая балласт), м3                 | 57III0    | II3      | 102,8  |            |
| 11           | песок строительный природный, м <sup>3</sup> | 57II40    | II3      | 77,1   |            |
| 12           | цемент, т                                    | 573000    | I68      | 30,336 |            |
| 13           | портландцемент М300, т                       | 573I50    | I68      | 22,249 |            |
| 14           | портландцемент М400, т                       | 573II2    | I68      | 8,087  |            |
| 15           | цемент, приведенный к М400                   |           | I68      | 28,II4 |            |
| 16           | (всего), т                                   |           |          |        |            |
| 17           | В том числе:                                 |           |          |        |            |
| 18           | на монолитные железобетонные                 |           | I68      | 0,566  |            |
| 19           | и бетонные конструкции, т                    |           |          |        |            |
| 20           | на сборные железобетонные и                  |           | I68      | 27,548 |            |
| 21           | бетонные конструкции, т                      |           |          |        |            |
| 22           |  |           |          |        |            |
| 23           |  |           |          |        |            |
| 24           |  |           |          |        |            |
| 25           |  |           |          |        |            |

| Инв. № подп. | Подпись и дата | Взам. инв. № |
|--------------|----------------|--------------|
|              |                |              |

Привязан

Инв. №

Лист

3

501-7-014.91

АС.ВМ2

25452-33 8

Формат А4

| № строки | Наименование материала и единица измерения | Код       |          | Кол. | Примечание |
|----------|--|-----------|----------|------|------------|
|          |  | материала | ед. изм. |      |            |
| 1        | Продукция лесозаготовительной              | 530000    |          |      |            |
| 2        | и лесопильно-деревообрабатываю-            |           |          |      |            |
| 3        | щей промышленности:                        |           |          |      |            |
| 4        | древесина деловая (лесоматерия-            | 53I400    | II3      | 0,08 |            |
| 5        | лы для использования в круглом             |           |          |      |            |
| 6        | виде), м3                                  |           |          |      |            |
| 7        | Пиломатериалы качественные                 | 533I00    | II3      | 0,3  |            |
| 8        | (необрезные), м3                           |           |          |      |            |
| 9        | Всего продукции лесопильно-де-             |           | II3      | 0,6  |            |
| 10       | ревообрабатывающей промышлен-              |           |          |      |            |
| 11       | ности (без учета паркета мозаич-           |           |          |      |            |
| 12       | ного и штучного и паркетной                |           |          |      |            |
| 13       | доски), приведенной к круглому             |           |          |      |            |
| 14       | лесу, м3                                   |           |          |      |            |
| 15       | Всего круглого леса (с учетом              |           | II3      | 0,6  |            |
| 16       | приведенной продукции), м3                 |           |          |      |            |
| 17       | Материалы строительные, кроме              | 570000    |          |      |            |
| 18       | сборных железобетонных конст-              |           |          |      |            |
| 19       | рукций и деталей:                          |           |          |      |            |
| 20       | щебень (включая балласт), м3               | 57IIIO    | II3      | 4,3  |            |

| Инв. № подл. |           | Подпись и дата | Взам. инв. № | Привязан |  |
|--------------|-----------|----------------|--------------|----------|--|
| ГИП          | Дмитриев  |                |              |          |  |
| Н.гр.        | Шеренкова | 01.01.91       |              |          |  |
| Гл.сп        | Тавлиусов | 01.01.91       |              |          |  |
| Гл.сп        | Бутиева   | 01.01.91       |              |          |  |
| Инж.         | Родина    | 01.01.91       |              |          |  |

| Номер строки | Наименование материала и единица измерения | Код       |          | Кол.  | Примечание |
|--------------|--|-----------|----------|-------|------------|
|              |  | материала | ед. изм. |       |            |
| 1            | песок строительный природный, м3           | 57II40    | II3      | 3,2   |            |
| 2            | цемент, т                                  | 573000    | I68      | 0,962 |            |
| 3            | портландцемент М300, т                     | 573I50    | I68      | 0,962 |            |
| 4            | цемент, приведенный к М400                 |           | I68      | 0,866 |            |
| 5            | (всего), т                                 |           |          |       |            |
| 6            | в том числе:                               |           |          |       |            |
| 7            | на монолитные железобетонные               |           | I68      | 0,866 |            |
| 8            | и бетонные конструкции, т                  |           |          |       |            |
| 9            |  |           |          |       |            |
| 10           |  |           |          |       |            |
| 11           |  |           |          |       |            |
| 12           |  |           |          |       |            |
| 13           |  |           |          |       |            |
| 14           |  |           |          |       |            |
| 15           |  |           |          |       |            |
| 16           |  |           |          |       |            |
| 17           |  |           |          |       |            |
| 18           |  |           |          |       |            |
| 19           |  |           |          |       |            |
| 20           |  |           |          |       |            |
| 21           |  |           |          |       |            |
| 22           |  |           |          |       |            |
| 23           |  |           |          |       |            |
| 24           |  |           |          |       |            |
| 25           |  |           |          |       |            |

| Инв. № подп. | Подпись и дата | Взам. инв. № |
|--------------|----------------|--------------|
|              |                |              |

Привязан

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Инв. №

50I-7-0I4.9I

AC.BM3

Лист 2

| № строки | Наименование материала и единица измерения | Код       |          | Кол.  | Примечание |
|----------|--|-----------|----------|-------|------------|
|          |  | материала | ед. изм. |       |            |
| 1        | Нефтепродукты:                             | 025000    |          |       |            |
| 2        | битумы нефтяные и сланцевые, т             | 025600    | I68      | 26    |            |
| 3        | В том числе битумы строительные            | 025621    | I68      | 2,6   |            |
| 4        | твёрдых марок, т                           |           |          |       |            |
| 5        | Сталь и экономические профили              | 095000    | I68      | 0,631 |            |
| 6        | проката ст.3 всех марок, т                 |           |          |       |            |
| 7        | В том числе:                               |           |          |       |            |
| 8        | сталь мелкосортная, т                      | 095300    | I68      | 0,631 |            |
| 9        | Всего стального проката и мети-            |           | I68      | 0,631 |            |
| 10       | зов в натуральной массе, т                 |           |          |       |            |
| 11       | В том числе по укрупненному                |           |          |       |            |
| 12       | сортаменту:                                |           |          |       |            |
| 13       | сталь мелкосортная, т                      | 093300    | I68      | 0,631 |            |
| 14       |  | 095300    |          |       |            |
| 15       | Всего стального проката и ме-              |           |          |       |            |
| 16       | тизов в массе, приведенной:                |           |          |       |            |
| 17       | к стали ст.3, т                            |           | I68      | 0,631 |            |
| 18       | к стали А1 и ст.3, т                       |           | I68      | 0,631 |            |
| 19       | В том числе:                               |           |          |       |            |
| 20       | на строительно-монтажные рабо-             |           | I68      | 0,631 |            |

|  |   |  |           |
|--|---|--|-----------|
| Инв. № подп.                           | Подпись и дата  | Взам. инв. №   |           |
| Инв. №                                 |   |  |           |
| Привязан                               |   |  |           |
| 501-7-014.91 АС.ВМ4                    |   |  |           |
| ГИП<br>Н.гр.<br>Гл.сп<br>Гл.сп<br>Инж. | Дмитриев<br>Шеренова<br>Тавщунск<br>Бутиева<br>Родина | ВМ по рабочим чертежам<br>основного комплекта мар-<br>ки АС. |           |
|  |   | Стадия<br>Р  | Лист<br>I |
|  |   | Листов<br>2  |           |
| Гипропромтранс-<br>строй               |   |  |           |

|              |                |
|--------------|----------------|
| Инв. № подл. | Подпись и дата |
| Взам. инв. № |                |

| Номер строки | Наименование материала и единица измерения    | Код       |          | Кол.   | Примечание |
|--------------|---|-----------|----------|--------|------------|
|              |   | материала | ед. изм. |        |            |
| 1            | ты, т   |           |          |        |            |
| 2            | Материалы строительные, кроме                 | 570000    |          |        |            |
| 3            | сборных железобетонных конструкций и деталей: |           |          |        |            |
| 5            | щебень (включая балласт), м3                  | 571110    | П13      | 464, I |            |
| 6            | песок строительный природный, м3              | 571140    | П13      | 2,05   |            |
| 7            |   |           |          |        |            |
| 8            |   |           |          |        |            |
| 9            |   |           |          |        |            |
| 10           |   |           |          |        |            |
| 11           |   |           |          |        |            |
| 12           |   |           |          |        |            |
| 13           |   |           |          |        |            |
| 14           |   |           |          |        |            |
| 15           |   |           |          |        |            |
| 16           |   |           |          |        |            |
| 17           |   |           |          |        |            |
| 18           |   |           |          |        |            |
| 19           |   |           |          |        |            |
| 20           |   |           |          |        |            |
| 21           |   |           |          |        |            |
| 22           |   |           |          |        |            |
| 23           |   |           |          |        |            |
| 24           |   |           |          |        |            |
| 25           |   |           |          |        |            |

|          |  |  |  |
|----------|--|--|--|
| Привязан |  |  |  |
|          |  |  |  |
|          |  |  |  |
|          |  |  |  |
| Инв. №   |  |  |  |
| Лист     |  |  |  |
| 2        |  |  |  |

501-7-014.91

AC.BM4

| Номер строки | Наименование материала и единица измерения | Код       |          | Кол.  | Примечание |
|--------------|--|-----------|----------|-------|------------|
|              |  | материала | ед. изм. |       |            |
| 1            | Сортовой прокат обычного                   | 093000    | I68      | 0,974 |            |
| 2            | качества (арматурных сталей), т            |           |          |       |            |
| 3            | Сталь арматурная класса А1, т              | 093009    | I68      | 0,791 |            |
| 4            | катанка, т                                 | 093400    | I68      | 0,242 |            |
| 5            | Диам.6, т                                  | 06        | I68      | 0,112 |            |
| 6            | Диам.8, т                                  | 08        | I68      | 0,13  |            |
| 7            | Сталь мелкосортная, т                      | 093300    | I68      | 0,548 |            |
| 8            | Диам.10, т                                 | 10        | I68      | 0,548 |            |
| 9            | Сталь арматурная класса А3, т              | 093004    | I68      | 0,183 |            |
| 10           | катанка, т                                 | 093400    | I68      | 0,042 |            |
| 11           | диам.8, т                                  | 08        | I68      | 0,042 |            |
| 12           | Сталь мелкосортная, т                      | 093300    | I68      | 0,026 |            |
| 13           | диам.10, т                                 | 10        | I68      | 0,026 |            |
| 14           | сталь среднесортная, т                     | 093200    | I68      | 0,115 |            |
| 15           | диам.20, т                                 | 20        | I68      | 0,115 |            |
| 16           | Сталь и экономические профили              | 095000    | I68      | 0,827 |            |
| 17           | проката ст.3 всех марок, т                 |           |          |       |            |
| 18           | В том числе:                               |           |          |       |            |
| 19           | сталь мелкосортная, т                      | 095300    | I68      | 0,524 |            |
| 20           | сталь среднесортная, т                     | 095200    | I68      | 0,263 |            |

| Инв. № подп. | Подпись и дата | Взам. инв. № | Привязан |              |  |        |
|--------------|----------------|--------------|----------|--------------|--|--------|
|              |                |              | Инв. №   | 501-7-014.91 |  |        |
| ГИП          | Дмитриев       |              |          |              |  | AC.BM5 |
| Н.пр.        | Шеренова       |              |          |              |  |        |
| Гл.сп        | Тавшунск       |              |          |              |  |        |
| Гл.сп        | Бутиева        |              |          |              |  |        |
| Инж.         | Родина         |              |          |              |  |        |

|              |                |               |
|--------------|----------------|---------------|
| Инв. № подп. | Подпись и дата | Взам. и нв. № |
|--------------|----------------|---------------|

| Номер строки | Наименование материала и единица измерения                             | Код       |          | Кол.   | Примечание |
|--------------|--|-----------|----------|--------|------------|
|              |  | материала | ед. изм. |        |            |
| 1            | сталь крупносортная, т   | 095100    | I68      | 0,04   |            |
| 2            | Металлоизделия промышленного назначения (метизы) для железобетона, т   |           | I68      | I, I78 |            |
| 5            | Проволока стальная низкоуглеродистая периодического профилья (ВР-1), т | I2I400    | I68      | I, I78 |            |
| 8            | Диам.3, т  | 03        | I68      | 0,0II  |            |
| 9            | Диам.4, т  | 04        | I68      | 0,539  |            |
| 10           | Диам.5, т  | 05        | I68      | 0,588  |            |
| 11           | Диам.6, т  | 06        | I68      | 0,04I  |            |
| 12           | Всего стального проката и металлизов в натуральной массе, т            |           | I68      | 2,979  |            |
| 13           | В том числе по укрупненному сортаменту:                                |           |          |        |            |
| 16           | катанка, т   | 093400    | I68      | 0,284  |            |
| 17           | Сталь мелкосортная, т  | 093300    | I68      | I, 099 |            |
| 18           |  | 095300    |          |        |            |
| 19           | Сталь среднесортная, т   | 093200    | I68      | 0,378  |            |
| 20           |  | 095200    |          |        |            |
| 21           | Сталь крупносортная, т   | 093100    | I68      | 0,04   |            |
| 22           |  | 095100    |          |        |            |
| 23           | Метизы для железобетона, т   |           | I68      | I, I78 |            |
| 24           | Всего стального проката и металлизов в массе, приведенной:             |           |          |        |            |
| 25           |  |           |          |        |            |

Привязан

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Инв. №

Лист

2

50I-7-0I4.9I

AC.BM5

| Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. № |
|--------------|----------------|--------------|
|              |                |              |
|              |                |              |
|              |                |              |
|              |                |              |
| 25           |                |              |

| Номер строки | Наименование материала и единица измерения               | Код       |          | Кол.   | Примечание |
|--------------|--|-----------|----------|--------|------------|
|              |  | материала | ед. изм. |        |            |
| 1            | к стали А1, т  |           | I68      | 2,785  |            |
| 2            | к стали ст.3, т  |           | I68      | 0,827  |            |
| 3            | к стали А1 и ст.3, т                                     |           | I68      | 3,6II  |            |
| 4            | В том числе:   |           |          |        |            |
| 5            | на сборные железобетонные и бе-<br>тонные конструкции, т |           | I68      | 3,6II  |            |
| 7            | Материалы строительные, кроме                            | 570000    |          |        |            |
| 8            | сборных железобетонных конст-<br>рукций и деталей:       |           |          |        |            |
| 10           | щебень (включая балласт), м3                             | 57III0    | II3      | 103,3  |            |
| 11           | песок строительный природный, м <sup>3</sup>             | 57II40    | II3      | 77,4   |            |
| 12           | цемент, т  | 573000    | I68      | 30,46  |            |
| 13           | портландцемент М300, т                                   | 573I50    | I68      | 22,372 |            |
| 14           | портландцемент М400, т                                   | 573II2    | I68      | 8,087  |            |
| 15           | цемент, приведенный к М400                               |           | I68      | 28,226 |            |
| 16           | (всего), т   |           |          |        |            |
| 17           | В том числе:   |           |          |        |            |
| 18           | на монолитные железобетонные                             |           | I68      | 0,566  |            |
| 19           | и бетонные конструкции, т                                |           |          |        |            |
| 20           | на сборные железобетонные и                              |           | I68      | 27,659 |            |
| 21           | бетонные конструкции, т                                  |           |          |        |            |
| 22           |  |           |          |        |            |
| 23           |  |           |          |        |            |
| 24           |  |           |          |        |            |
| 25           |  |           |          |        |            |

|          |  |  |  |
|----------|--|--|--|
| Привязан |  |  |  |
|          |  |  |  |
|          |  |  |  |
|          |  |  |  |
| Инв. №   |  |  |  |
| Лист     |  |  |  |
| 3        |  |  |  |

501-7-014.91

AC.BM5

| Номер строки | Наименование материала и единица измерения | Код       |          | Кол.  | Примечание |
|--------------|--|-----------|----------|-------|------------|
|              |  | материала | ед. изм. |       |            |
| 1            | Продукция лесозаготовительной              | 530000    |          |       |            |
| 2            | и лесопильно-деревообрабатываю-            |           |          |       |            |
| 3            | щей промышленности:                        |           |          |       |            |
| 4            | Древесина деловая (лесоматерия-            | 53I400    | II3      | 0,08  |            |
| 5            | лы для использования в круглом             |           |          |       |            |
| 6            | виде), м3                                  |           |          |       |            |
| 7            | Пиломатериалы качественные (не-            | 533I00    | II3      | 0,3   |            |
| 8            | обрезные), м3                              |           |          |       |            |
| 9            | Всего продукции лесопильно-де-             |           | II3      | 0,6   |            |
| 10           | ревообрабатывающей промышлен-              |           |          |       |            |
| 11           | ности (без учета паркета мозаич-           |           |          |       |            |
| 12           | ного и штучного и паркетной                |           |          |       |            |
| 13           | доски), приведенной к круглому             |           |          |       |            |
| 14           | лесу, м3                                   |           |          |       |            |
| 15           | Всего круглого леса (с учетом              |           | II3      | 0,6   |            |
| 16           | приведенной продукции), м3                 |           |          |       |            |
| 17           | Материалы строительные, кроме              | 570000    |          |       |            |
| 18           | сборных железобетонных конст-              |           |          |       |            |
| 19           | рукций и деталей:                          |           |          |       |            |
| 20           | щебень (включая балласт), м3               | 57III0    | II3      | 4,308 |            |

АЛЬБОМ 4 Ч. 7

| Но строки | Наименование материала и единица измерения | Код       |          | Кол.  | Примечание |
|-----------|--|-----------|----------|-------|------------|
|           |  | материала | ед. изм. |       |            |
| 1         | песок строительный природный, м3           | 57II40    | II3      | 3,23I |            |
| 2         | цемент, т                                  | 573000    | I68      | 0,975 |            |
| 3         | портландцемент М300, т                     | 573I50    | I68      | 0,975 |            |
| 4         | цемент, приведенный к М400,                |           | I68      | 0,877 |            |
| 5         | (всего), т                                 |           |          |       |            |
| 6         | В том числе:                               |           |          |       |            |
| 7         | на монолитные железобетонные               |           | I68      | 0,877 |            |
| 8         | и бетонные конструкции, т                  |           |          |       |            |
| 9         |  |           |          |       |            |
| 10        |  |           |          |       |            |
| 11        |  |           |          |       |            |
| 12        |  |           |          |       |            |
| 13        |  |           |          |       |            |
| 14        |  |           |          |       |            |
| 15        |  |           |          |       |            |
| 16        |  |           |          |       |            |
| 17        |  |           |          |       |            |
| 18        |  |           |          |       |            |
| 19        |  |           |          |       |            |
| 20        |  |           |          |       |            |
| 21        |  |           |          |       |            |
| 22        |  |           |          |       |            |
| 23        |  |           |          |       |            |
| 24        |  |           |          |       |            |
| 25        |  |           |          |       |            |

|              |                |              |
|--------------|----------------|--------------|
| Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. № |
|              |                |              |

Привязан

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Инв. №

Лист 2

501-7-014.91

АС.ВМ6

| Но<br>брь<br>ка | Наименование материала и единица измерения | Код       |             | Кол. | Примечание |
|-----------------|--|-----------|-------------|------|------------|
|                 |  | материала | ед.<br>изм. |      |            |
| 1               | Нефтехпродукты:                            | 025000    |             |      |            |
| 2               | битумы нефтяные и сланцевые, т             | 025600    | I68         | 37,5 |            |
| 3               | В том числе битумы строительные            | 025621    | I68         | 4,5  |            |
| 4               | твердых марок, т                           |           |             |      |            |
| 5               | Сталь и экономические профили              | 095000    | I68         | 0,64 |            |
| 6               | проката ст.3 всех марок, т                 |           |             |      |            |
| 7               | В том числе:                               |           |             |      |            |
| 8               | сталь мелкосортная, т                      | 095300    | I68         | 0,64 |            |
| 9               | Всего стального проката и мети-            |           | I68         | 0,64 |            |
| 10              | зов в натуральной массе, т                 |           |             |      |            |
| 11              | В том числе по укрупненному                |           |             |      |            |
| 12              | сортаменту:                                |           |             |      |            |
| 13              | Сталь мелкосортная, т                      | 093300    | I68         | 0,64 |            |
| 14              |  | 095300    |             |      |            |
| 15              | Всего стального проката и ме-              |           |             |      |            |
| 16              | тизов в массе, приведенной:                |           |             |      |            |
| 17              | к стали ст.3, т                            |           | I68         | 0,64 |            |
| 18              | к стали А1 и ст.3, т                       |           | I68         | 0,64 |            |
| 19              | В том числе:                               |           |             |      |            |
| 20              | на строительно-монтажные рабо-             |           | I68         | 0,64 |            |

| Инв. № | Порядок и дата | Взам. инв. № | Привязан |         | Причина                  |
|--------|----------------|--------------|----------|---------|--------------------------|
|        |                |              | Инв. №   | Порядок |                          |
|        |                |              |          |         | 501-7-014.91             |
|        |                |              |          |         | AC.BM7                   |
| ГИП    | Дмитриев       |              |          |         | ВМ по рабочим чертежам   |
| Н.пр.  | Шеренёва       |              |          |         | основного комплекта мар- |
| Гл.сп  | Тавшунск       |              |          |         | ки АС. Платформы шириной |
| Гл.сп  | Бутиева        |              |          |         | 6,0м                     |
| Инж.   | Родина         |              |          |         |                          |

| Номер строки | Наименование материала и единица измерения    | Код       |          | Кол.    | Примечание |
|--------------|---|-----------|----------|---------|------------|
|              |   | материала | ед. изм. |         |            |
| 1            | ты, т   |           |          |         |            |
| 2            | материалы строительные, кроме                 | 570000    |          |         |            |
| 3            | сборных железобетонных конструкций и деталей: |           |          |         |            |
| 5            | щебень (включая балласт); м3                  | 57III0    | II3      | 647,096 |            |
| 6            | песок строительный природный, м3              | 57III40   | II3      | 2,065   |            |
| 7            |   |           |          |         |            |
| 8            |   |           |          |         |            |
| 9            |   |           |          |         |            |
| 10           |   |           |          |         |            |
| 11           |   |           |          |         |            |
| 12           |   |           |          |         |            |
| 13           |   |           |          |         |            |
| 14           |   |           |          |         |            |
| 15           |   |           |          |         |            |
| 16           |   |           |          |         |            |
| 17           |   |           |          |         |            |
| 18           |   |           |          |         |            |
| 19           |   |           |          |         |            |
| 20           |   |           |          |         |            |
| 21           |   |           |          |         |            |
| 22           |   |           |          |         |            |
| 23           |   |           |          |         |            |
| 24           |   |           |          |         |            |
| 25           |   |           |          |         |            |

Привязан

И.Н.В. №

Лист

2

501-7-014.91

АС.ВМ7

| Номер строки | Наименование материала и единица измерения | Код       |          | Кол.  | Примечание |
|--------------|--|-----------|----------|-------|------------|
|              |  | материала | ед. изм. |       |            |
| 1            | Сортовой прокат обычного                   | 093000    | I68      | 0,983 |            |
| 2            | качества (арматурных сталей), т            |           |          |       |            |
| 3            | Сталь арматурная класса А1, т              | 093009    | I68      | 0,8   |            |
| 4            | Катанка, т                                 | 093400    | I68      | 0,242 |            |
| 5            | Диам.6, т                                  | 06        | I68      | 0,II2 |            |
| 6            | Диам.8, т                                  | 08        | I68      | 0,I3  |            |
| 7            | Сталь мелкосортная, т                      | 093300    | I68      | 0,557 |            |
| 8            | Диам.10, т                                 | 10        | I68      | 0,557 |            |
| 9            | Сталь арматурная класса А3, т              | 093004    | I68      | 0,I83 |            |
| 10           | Катанка, т                                 | 093400    | I68      | 0,042 |            |
| 11           | Диам.8, т                                  | 08        | I68      | 0,042 |            |
| 12           | Сталь мелкосортная, т                      | 093300    | I68      | 0,026 |            |
| 13           | Диам.10, т                                 | 10        | I68      | 0,026 |            |
| 14           | Сталь среднесортная, т                     | 093200    | I68      | 0,II5 |            |
| 15           | Диам.20, т                                 | 20        | I68      | 0,II5 |            |
| 16           | Сталь и экономические профили              | 095000    | I68      | 0,835 |            |
| 17           | проката ст.3 всех марок, т                 |           |          |       |            |
| 18           | В том числе:                               |           |          |       |            |
| 19           | Сталь мелкосортная, т                      | 095300    | I68      | 0,532 |            |
| 20           | Сталь среднесортная, т                     | 095200    | I68      | 0,263 |            |

|             |                |         |
|-------------|----------------|---------|
| Инв. № подп | Подпись и дата | Взам. № |
|-------------|----------------|---------|

| Номер строки | Наименование материала и единица измерения                            | Код       |          | Кол.   | Примечание |
|--------------|---|-----------|----------|--------|------------|
|              |   | материала | ед. изм. |        |            |
| 1            | Сталь крупносортная, т  | 095100    | I68      | 0,04   |            |
| 2            | Металлоизделия промышленного назначения (метизы) для железобетона, т  |           | I68      | I, I79 |            |
| 3            |   |           |          |        |            |
| 4            |   |           |          |        |            |
| 5            | Проволока стальная низкоуглеродистая периодического профиля (ВР-1), т | I21400    | I68      | I, I79 |            |
| 6            |   |           |          |        |            |
| 7            |   |           |          |        |            |
| 8            | Диам.3, т   | 03        | I68      | 0,011  |            |
| 9            | Диам.4, т   | 04        | I68      | 0,539  |            |
| 10           | Диам.5, т   | 05        | I68      | 0,588  |            |
| 11           | Диам.6, т   | 06        | I68      | 0,042  |            |
| 12           | Всего стального проката и метизов в натуральной массе, т              |           | I68      | 2,997  |            |
| 13           |   |           |          |        |            |
| 14           | В том числе по укрупненному сортаменту:                               |           |          |        |            |
| 15           |   |           |          |        |            |
| 16           | катанка, т  | 093400    | I68      | 0,284  |            |
| 17           | Сталь мелкосортная, т   | 093300    | I68      | I, II6 |            |
| 18           |   | 095300    |          |        |            |
| 19           | Сталь среднесортная, т  | 093200    | I68      | 0,378  |            |
| 20           |   | 095200    |          |        |            |
| 21           | Сталь крупносортная, т  | 093100    | I68      | 0,04   |            |
| 22           |   | 095100    |          |        |            |
| 23           | Метизы для железобетона, т  |           | I68      | I, I79 |            |
| 24           | Всего стального проката и метизов в массе, приведенной:               |           |          |        |            |
| 25           |   |           |          |        |            |

Привязан

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Инв. №

Лист

2

501-7-014.91

AC.BM8

| Номер строки | Наименование материала и единица измерения   | Код       |          | Кол.   | Примечание |
|--------------|--|-----------|----------|--------|------------|
|              |  | материала | ед. изм. |        |            |
| 1            | к стали А1, т                                |           | I68      | 2,795  |            |
| 2            | к стали ст.3, т                              |           | I68      | 0,835  |            |
| 3            | к стали А1 и ст.3, т                         |           | I68      | 3,629  |            |
| 4            | В том числе:                                 |           |          |        |            |
| 5            | на сборные железобетонные и                  |           | I68      | 3,629  |            |
| 6            | бетонные конструкции, т                      |           |          |        |            |
| 7            | Материалы строительные, кроме                | 570000    |          |        |            |
| 8            | сборных железобетонных конст-                |           |          |        |            |
| 9            | рукций и деталей:                            |           |          |        |            |
| 10           | щебень (включая балласт), м <sup>3</sup>     | 57IIIO    | II3      | 104,5  |            |
| 11           | песок строительный природный, м <sup>3</sup> | 57II40    | II3      | 78,4   |            |
| 12           | цемент, т                                    | 573000    | I68      | 30,803 |            |
| 13           | портландцемент М300, т                       | 573I50    | I68      | 22,716 |            |
| 14           | портландцемент М400, т                       | 573II2    | I68      | 8,087  |            |
| 15           | цемент, приведенный к М400                   |           | I68      | 28,534 |            |
| 16           | (всего), т                                   |           |          |        |            |
| 17           | В том числе:                                 |           |          |        |            |
| 18           | на монолитные железобетонные                 |           | I68      | 0,566  |            |
| 19           | и бетонные конструкции, т                    |           |          |        |            |
| 20           | на сборные железобетонные и                  |           | I68      | 27,968 |            |
| 21           | бетонные конструкции, т                      |           |          |        |            |
| 22           |  |           |          |        |            |
| 23           |  |           |          |        |            |
| 24           |  |           |          |        |            |
| 25           |  |           |          |        |            |

|              |                |              |
|--------------|----------------|--------------|
| Инв. № подп. | Подпись и дата | Взам. инв. № |
|              |                |              |

Привязан

|        |  |  |  |
|--------|--|--|--|
|        |  |  |  |
|        |  |  |  |
|        |  |  |  |
|        |  |  |  |
| Инв. № |  |  |  |

Лист  
3

501-7-014.91

AC.BM8

| № строки | Наименование материала и единица измерения | Код       |          | Кол.  | Примечание |
|----------|--|-----------|----------|-------|------------|
|          |  | материала | ед. изм. |       |            |
| 1        | Продукция лесозаготовительной              | 530000    |          |       |            |
| 2        | и лесопильно-деревообрабатываю-            |           |          |       |            |
| 3        | щей промышленности:                        |           |          |       |            |
| 4        | древесина деловая (лесоматерия-            | 53I400    | II3      | 0,08  |            |
| 5        | лы для использования в круглом             |           |          |       |            |
| 6        | виде), м3                                  |           |          |       |            |
| 7        | Пиломатериалы качественные                 | 533I00    | II3      | 0,3   |            |
| 8        | (необрезные), м3                           |           |          |       |            |
| 9        | Всего продукции лесопильно-                |           |          |       |            |
| 10       | деревообрабатывающей промышлен-            |           |          |       |            |
| 11       | ности (без учета паркета мо-               |           |          |       |            |
| 12       | зачного и штучного и паркет-               |           |          |       |            |
| 13       | ной доски), приведенной к круг-            |           |          |       |            |
| 14       | ному лесу, м3                              |           |          |       |            |
| 15       | Всего круглого леса (с учетом              |           | II3      | 0,6   |            |
| 16       | приведенной продукции), м3                 |           |          |       |            |
| 17       | Материалы строительные, кроме              | 570000    |          |       |            |
| 18       | сборных железобетонных конст-              |           |          |       |            |
| 19       | рукций и деталей:                          |           |          |       |            |
| 20       | щебень (включая балласт), м3               | 57III0    | II3      | 4,162 |            |

(23)

| Номер строки | Наименование материала и единица измерения   | Код       |          | Кол.  | Примечание |
|--------------|--|-----------|----------|-------|------------|
|              |  | материала | ед. изм. |       |            |
| 1            | песок строительный природный, м <sup>3</sup> | 57II40    | II3      | 3,121 |            |
| 2            | цемент, т                                    | 573000    | I68      | 0,942 |            |
| 3            | портландцемент М300, т                       | 573I50    | I68      | 0,942 |            |
| 4            | цемент, приведенный к М400                   |           | I68      | 0,847 |            |
| 5            | (всего), т                                   |           |          |       |            |
| 6            | В том числе:                                 |           |          |       |            |
| 7            | на монолитные железобетонные                 |           | I68      | 0,847 |            |
| 8            | и бетонные конструкции, т                    |           |          |       |            |
| 9            |  |           |          |       |            |
| 10           |  |           |          |       |            |
| 11           |  |           |          |       |            |
| 12           |  |           |          |       |            |
| 13           |  |           |          |       |            |
| 14           |  |           |          |       |            |
| 15           |  |           |          |       |            |
| 16           |  |           |          |       |            |
| 17           |  |           |          |       |            |
| 18           |  |           |          |       |            |
| 19           |  |           |          |       |            |
| 20           |  |           |          |       |            |
| 21           |  |           |          |       |            |
| 22           |  |           |          |       |            |
| 23           |  |           |          |       |            |
| 24           |  |           |          |       |            |
| 25           |  |           |          |       |            |

Привязан

Инв. №

Лист

2

50I-7-0I4.9I

AC.BM9

25452-33 24 Формат А4

ГОСТ