

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ТЕР 81-02-10-2001

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ  
НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ  
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

**ТЕР-2001**

**Московская область**

**Часть 10**

**ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ**

**ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ**

**Москва 2011**

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ**

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ  
НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ  
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

**ТЕР 81-02-10-2001**

**Московская область**

**Часть 10**

**ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ**

**Издание официальное**

**Москва 2011**

**Территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы.**  
**ТЕР 81-02-10-2001 Часть 10. ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ. Московская область.**  
Москва 2011 – 38 стр.

Территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы (далее – ТЕР) предназначены для определения затрат при выполнении строительных работ и составления на их основе сметных расчетов (смет) на производство указанных работ.

**РАЗРАБОТАНЫ:** Управлением ценообразования в строительстве Государственного автономного учреждения Московской области «Мособлгосэкспертиза» на основе Государственных элементных сметных норм утвержденных приказами Минрегионразвития РФ №253 от 17.11.08г., №81 от 27.02.10г., №358 от 03.08.10г., №509 от 23.11.10г.

**СОГЛАСОВАНЫ** Министерством регионального развития РФ, письмо №18577-АП/08 от 14.07.2011г.

**УТВЕРЖДЕНЫ:** Министерством строительного комплекса Московской области распоряжение №52 от 06.09.2011г.

**РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР** - 99 от 23.09.2011г.

По вопросам приобретения ТЕР обращаться в Государственное автономное учреждение Московской ГАУ МО <Мособлгосэкспертиза>

*117342, г. Москва, ул. Обручева, д. 46, офис 229  
тел./факс (095) 334-7973, тел./факс (095) 333-9310  
тел. (095) 334-9480*

## ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ.

## III. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ

## НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

## Московская область

ТЕР-10-2001

## Часть 10. Деревянные конструкции

номера расценок	наименование и характеристика строительных работ и конструкций	прямые затраты, руб	В том числе, руб.			затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин	материалы	
коды неучтенных материалов	наименование и характеристика неучтенных расценками материалов		всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7

## Раздел 1. Деревянные конструкции

## Подраздел 1.1 конструкции кровельных покрытий, стропила

ТАБЛИЦА 10-01-001

## Сборка и установка конструкций кровельных покрытий

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 конструкция

Укрупнительная сборка и установка конструкций арок и ферм сегментных с металлической затяжкой пролетом:

10-01-001-01 (201-9160) (203-9051)	18 м Элементы металлические (кг) Конструкции деревянные клееные (м3)	827,26 - -	203,70 - -	147,36 - -	10,80 - -	476,20 П П	21,67 - -
10-01-001-02 (201-9160) (203-9051)	24 м Элементы металлические (кг) Конструкции деревянные клееные (м3)	1196,91 - -	330,16 - -	306,50 - -	20,79 - -	560,25 П П	34,32 - -
	Установка балок пролетом:						
10-01-001-03 (201-9160) (203-9051)	9 м объемом до 0,5 м3 Элементы металлические (кг) Конструкции деревянные клееные (м3)	170,44 - -	53,73 - -	46,49 - -	5,40 - -	70,22 П П	5,99 - -
10-01-001-04 (201-9160) (203-9051)	9 м объемом более 0,5 м3 Элементы металлические (кг) Конструкции деревянные клееные (м3)	259,96 - -	61,44 - -	62,67 - -	6,21 - -	135,85 П П	6,85 - -
10-01-001-05 (201-9160) (203-9051)	12 м Элементы металлические (кг) Конструкции деревянные клееные (м3)	261,97 - -	60,96 - -	88,49 - -	7,56 - -	112,52 П П	6,88 - -
10-01-001-06 (201-9160) (203-9051)	15 м объемом до 2 м3 Элементы металлические (кг) Конструкции деревянные клееные (м3)	316,54 - -	64,14 - -	91,78 - -	7,70 - -	160,62 П П	7,15 - -
10-01-001-07 (201-9160) (203-9051)	15 м объемом более 2 м3 Элементы металлические (кг) Конструкции деревянные клееные (м3)	371,81 - -	72,57 - -	122,90 - -	9,45 - -	176,34 П П	8,09 - -
10-01-001-08 (201-9160) (203-9051)	18 м одинарных объемом до 5 м3 Элементы металлические (кг) Конструкции деревянные клееные (м3)	582,81 - -	116,33 - -	196,04 - -	12,96 - -	270,44 П П	13,31 - -
10-01-001-09 (201-9160) (203-9051)	18 м спаренных объемом до 10 м3 Элементы металлические (кг) Конструкции деревянные клееные (м3)	724,38 - -	138,61 - -	299,12 - -	18,77 - -	286,65 П П	16,68 - -
10-01-001-10 (201-9160) (203-9020)	Укладка панелей и покрытий длиной 6 м площадью до 10 м2 Элементы металлические (кг) Панели покрытия (м2)	186,25 - -	32,50 - -	12,40 - -	1,49 - -	141,35 П П	3,81 - -

ТАБЛИЦА 10-01-002

## Установка стропил

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 м3 древесины в конструкции

10-01-002-01	Установка стропил	2302,00	200,19	38,22	2,03	2063,59	24,09
--------------	-------------------	---------	--------	-------	------	---------	-------

номера расценок	наименование и характеристика строительных работ и конструкций	прямые затраты, руб	В том числе, руб.			затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин	материалы	
коды неучтенных материалов	наименование и характеристика неучтенных расценками материалов		всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7
8						

ТАБЛИЦА 10-01-003

## Устройство слуховых окон

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 слуховое окно		384,21	56,55	22,06	1,49	305,60	6,63
10-01-003-01	Устройство слуховых окон	-	-	-	-	П	-
(101-9084)	Приборы оконные (компл.)						

## Подраздел 1.2 стены, перегородки

ТАБЛИЦА 10-01-007

## Рубка стен

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м <sup>2</sup> стен (за вычетом проемов)							
Рубка стен:							
10-01-007-01	из брусьев толщиной 100 мм	14870,61	2533,96	310,63	34,29	12026,02	286,00
10-01-007-02	из брусьев толщиной 150 мм	20910,05	2578,26	464,07	52,79	17867,72	291,00
10-01-007-03	из брусьев толщиной 180 мм	24583,85	2622,56	555,91	63,86	21405,38	296,00
10-01-007-04	из бревен диаметром 20 см	21364,56	4007,82	814,02	93,29	16542,72	452,35
10-01-007-05	из бревен диаметром 24 см	23901,46	4056,11	958,87	110,43	18886,48	457,80
10-01-007-06	из бревен диаметром 26 см	25154,93	4075,42	958,87	110,43	20120,64	459,98
10-01-007-07	из пластин	10678,10	2520,58	409,33	43,88	7748,19	284,49

ТАБЛИЦА 10-01-008

Дополнительные работы по устройству  
деревянных стен

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м <sup>2</sup> стен							
Обшивка стен рубленых							
10-01-008-01	Обшивка стен рубленых	3825,22	341,20	64,89	0,00	3419,13	40,00
	Остружка:						
10-01-008-02	брусьев	85,09	64,06	21,03	0,00	0,00	7,51
10-01-008-03	бревен	262,95	197,90	65,05	0,00	0,00	23,20
	Устройство:						
10-01-008-04	фронтона	5335,25	580,04	92,17	0,00	4663,04	68,00
10-01-008-05	карнизов	5313,54	1219,79	79,81	0,00	4013,94	143,00
	Обивка стен кровельной сталью:						
10-01-008-06	неоцинкованной по войлоку	6216,21	305,03	18,31	0,00	5892,87	36,40
10-01-008-07	неоцинкованной по асбесту	5999,53	232,68	20,05	0,00	5746,80	28,00
10-01-008-08	оцинкованной по войлоку	6989,42	275,22	18,31	0,00	6695,89	33,40
10-01-008-09	оцинкованной по асбесту	6774,40	205,07	20,05	0,00	6549,28	25,10

ТАБЛИЦА 10-01-009

## Установка сжимов для рубленых стен

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м сжимов						
10-01-009-01	Установка сжимов для рубленых стен	4541,05	998,01	40,84	0,00	3502,20
						117,00

ТАБЛИЦА 10-01-010

## Установка элементов каркаса

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 м <sup>3</sup> древесины в конструкции							
Установка элементов каркаса:							
10-01-010-01	из брусьев	2413,09	188,55	33,51	0,00	2191,03	22,50
10-01-010-02	из бревен и пластин	1037,33	168,44	35,04	0,00	833,85	20,10

ТАБЛИЦА 10-01-011

## Заполнение каркаса плитами фибролитовыми

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м <sup>2</sup> стен (за вычетом проемов)						
Устройство стен каркасно-плитных с заполнением каркаса плитами фибролитовыми:						
10-01-011-01	в 1 слой	8272,64	865,20	148,19	7,83	7259,25
10-01-011-02	в 2 слоя	10874,18	1219,52	222,05	11,75	9432,61

ТАБЛИЦА 10-01-012

## Обшивка каркасных стен

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м <sup>2</sup> обшивки стен (за вычетом проемов)						
Обшивка каркасных стен:						
10-01-012-01	досками обшивки	3527,75	313,63	49,16	0,00	3164,96
10-01-012-02	плитами древесноволокнистыми твердыми 5 мм	1457,65	150,79	45,50	0,00	1261,36
10-01-012-03	плитами древесностружечными 16 мм	3069,53	658,12	43,43	0,00	2367,98
10-01-012-04	досками под штукатурку	2641,04	188,76	64,73	0,00	2387,55

номера расценок	наименование и характеристика строительных работ и конструкций	прямые затраты, руб	В том числе, руб.				затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
10-01-012-05	пергамином	435,76	72,37	3,49	0,00	359,90	8,28

ТАБЛИЦА 10-01-013

## Устройство перегородок под штукатурку

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м<sup>2</sup> перегородок (за вычетом проемов)

Устройство перегородок под штукатурку:

10-01-013-01 (203-9052)	щитовых неодранкованных толщиной 48 мм Шиты перегородок (м <sup>2</sup> )	1648,66	533,09	350,14	27,81	765,43 (96,40)	67,14
10-01-013-02	дошатых двухслойных с прокладкой толя	8056,35	1122,07	241,06	19,04	6693,22	137,34
10-01-013-03	дошатых однослойных, забранных в обвязки	7481,56	834,16	197,94	15,66	6449,46	103,11
10-01-013-04	каркасных обшитых с двух сторон досками с засыпным утеплителем	11332,99	995,28	467,16	38,78	9870,55	125,35
10-01-013-05	каркасных обшитых с двух сторон досками без утеплителя	9529,58	704,26	255,03	20,25	8570,29	84,04
10-01-013-06	каркасных из фибролитовых плит толщиной 75 мм однослойных	5112,29	710,71	145,66	11,48	4255,92	87,85
10-01-013-07	каркасных из фибролитовых плит толщиной 50 мм двухслойных с воздушной прослойкой	7216,64	1022,90	186,82	14,72	6006,92	126,44

ТАБЛИЦА 10-01-014

## Устройство чистых перегородок

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м<sup>2</sup> перегородок (за вычетом проемов)

Устройство чистых перегородок:

10-01-014-01 (203-9052)	щитовых (глухих под остекление, с металлической сеткой, филенчатых) Шиты перегородок (м <sup>2</sup> )	2348,25	553,92	303,01	16,88	1491,32 (96,40)	66,10
10-01-014-02	дошатых однослойных	8185,30	1049,35	167,18	13,10	6968,77	129,71
10-01-014-03	каркасных с обшивкой фанерой с двух сторон	5899,04	1209,78	21,00	0,00	4668,26	143,00
10-01-014-04	каркасных с обшивкой фанерой с одной стороны	4127,08	933,12	33,07	0,00	3160,89	108,00

ТАБЛИЦА 10-01-015

Устройство каркасно-филенчатых перегородок  
в санузлах и барьеров в гардеробныхИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м<sup>2</sup> перегородок и барьеров

10-01-015-01 (101-9083) (203-9052)	Устройство перегородок каркасно-филенчатых в санузлах Приборы дверные накладные (компл.) Шиты перегородок (м <sup>2</sup> )	2398,03	776,99	340,07	0,00	1280,97 П (100,00)	88,90
10-01-015-02 (101-9083) (203-9052)	Устройство барьеров в гардеробных Приборы дверные накладные (компл.) Шиты перегородок (м <sup>2</sup> )	5328,03	583,25	411,17	0,00	4333,61 П (100,00)	69,60

## Подраздел 1.3 перекрытия

ТАБЛИЦА 10-01-021

## Устройство перекрытий с укладкой балок

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м<sup>2</sup> перекрытий

Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам:

10-01-021-01 (104-0004)	каменным с накатом из щитов Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-82) (м <sup>3</sup> ) Балки с черепными брусками (м <sup>3</sup> )	8851,33	858,61	555,85	44,15	7436,87 П П	102,46
10-01-021-02 (104-0004)	каменным с накатом из горбыля Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-82) (м <sup>3</sup> ) Балки с черепными брусками (м <sup>3</sup> )	6069,46	1105,06	485,73	38,34	4478,67 П П	132,98

номера расценок	наименование и характеристика строительных работ и конструкций	прямые затраты, руб	В том числе, руб.				затраты труда рабочих, чел.-ч.	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы		
				всего	в т.ч. оплата труда машиностроителей			
1	2	3	4	5	6	7	8	
10-01-021-03	каменным с накатом из досок <i>Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-82) (м3)</i> <i>Балки с черепными брусками (м3)</i>	6340,17	1068,81	338,27	26,73	4933,09	129,71	
(104-0004)		-	-	-	-	П	-	
(203-9063)		-	-	-	-	П	-	
10-01-021-04	каменным с несущей подшивкой из досок <i>Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-82) (м3)</i> <i>Балки с черепными брусками (м3)</i>	7450,75	1005,13	366,84	29,03	6078,78	118,81	
(104-0004)		-	-	-	-	П	-	
(203-9063)		-	-	-	-	П	-	
10-01-021-05	рубленым с накатом из щитов <i>Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-82) (м3)</i> <i>Балки с черепными брусками (м3)</i>	7993,63	1355,55	546,52	43,20	6091,56	160,23	
(104-0004)		-	-	-	-	П	-	
(203-9063)		-	-	-	-	П	-	
10-01-021-06	рубленым с накатом из горбыля <i>Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-82) (м3)</i> <i>Балки с черепными брусками (м3)</i>	5218,14	1607,62	477,16	37,67	3133,36	191,84	
(104-0004)		-	-	-	-	П	-	
(203-9063)		-	-	-	-	П	-	
10-01-021-07	рубленым с накатом из досок <i>Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-82) (м3)</i> <i>Балки с черепными брусками (м3)</i>	5504,16	1586,08	330,30	26,06	3587,78	187,48	
(104-0004)		-	-	-	-	П	-	
(203-9063)		-	-	-	-	П	-	
10-01-021-08	рубленым с несущей подшивкой из досок <i>Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-82) (м3)</i> <i>Балки с черепными брусками (м3)</i>	6595,79	1515,53	355,77	28,08	4724,49	177,67	
(104-0004)		-	-	-	-	П	-	
(203-9063)		-	-	-	-	П	-	
10-01-021-09	нерубленым с накатом из щитов <i>Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-82) (м3)</i> <i>Балки с черепными брусками (м3)</i>	7452,51	812,47	548,48	43,47	6091,56	97,77	
(104-0004)		-	-	-	-	П	-	
(203-9063)		-	-	-	-	П	-	
10-01-021-10	нерубленым с накатом из горбыля <i>Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-82) (м3)</i> <i>Балки с черепными брусками (м3)</i>	4670,92	1059,83	477,73	37,80	3133,36	128,62	
(104-0004)		-	-	-	-	П	-	
(203-9063)		-	-	-	-	П	-	
10-01-021-11	нерубленым с накатом из досок <i>Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-82) (м3)</i> <i>Балки с черепными брусками (м3)</i>	4951,52	1032,60	331,14	26,19	3587,78	124,26	
(104-0004)		-	-	-	-	П	-	
(203-9063)		-	-	-	-	П	-	
10-01-021-12	нерубленым с несущей подшивкой из досок <i>Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-82) (м3)</i> <i>Балки с черепными брусками (м3)</i>	6039,07	959,09	355,49	28,08	4724,49	114,45	
(104-0004)		-	-	-	-	П	-	
(203-9063)		-	-	-	-	П	-	

ТАБЛИЦА 10-01-022

## Подшивка потолков

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м<sup>2</sup> потолка

## Подшивка потолков:

10-01-022-01	досками обшивки	4712,89	495,33	61,26	2,70	4156,30	57,33
10-01-022-02	под штукатурку	3472,24	347,47	84,66	3,65	3040,11	42,95
10-01-022-03	плитами древесноволокнистыми твердыми толщиной 5 мм	1959,32	579,74	47,71	0,00	1331,87	67,10
10-01-022-04	сталью кровельной неоцинкованной по дереву	4085,40	231,85	9,59	0,00	3843,96	27,90
10-01-022-05	сталью кровельной неоцинкованной по асбесту	5763,48	275,89	20,05	0,00	5467,54	33,20

номера расценок	наименование и характеристика строительных работ и конструкций	прямые затраты, руб	В том числе, руб.			затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин	материалы	
коды неучтенных материалов	наименование и характеристика неучтенных расценками материалов		всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7
10-01-022-06	сталью кровельной оцинкованной по дереву	4956,55	203,43	9,59	0,00	4743,53
10-01-022-07	сталью кровельной оцинкованной по асбесту	6633,89	246,73	20,05	0,00	6367,11

**ТАБЛИЦА 10-01-023****Укладка ходовых досок**

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м ходов

10-01-023-01	Укладка ходовых досок	302,01	31,84	12,45	1,08	257,72	3,80
--------------	-----------------------	--------	-------	-------	------	--------	------

**Подраздел 1.4 окна****ТАБЛИЦА 10-01-027****Установка в жилых и общественных зданиях  
блоков оконных с переплетами**ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м<sup>2</sup> проемов**Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами:**

10-01-027-01 (101-9411)	спаренными в стенах каменных площадью проема до 2 м <sup>2</sup> Скобяные изделия (компл.)	43586,80	1691,74	919,97	91,67	40975,09	188,60
10-01-027-02 (101-9411)	спаренными в стенах каменных площадью проема более 2 м <sup>2</sup> Скобяные изделия (компл.)	42147,16	1220,10	748,05	70,61	40179,01	134,52
10-01-027-03 (101-9411)	раздельными (раздельно- спаренными) в стенах каменных площадью проема до 2 м <sup>2</sup> Скобяные изделия (компл.)	45656,06	2394,42	1111,53	106,65	42150,11	270,25
10-01-027-04 (101-9411)	раздельными (раздельно-спаренными) в стенах каменных площадью проема более 2 м <sup>2</sup> Скобяные изделия (компл.)	43489,02	1616,06	884,28	81,41	40988,68	182,40
10-01-027-05 (101-9411)	спаренными в стенах деревянных рубленых площадью проема до 2 м <sup>2</sup> Скобяные изделия (компл.)	51134,35	4412,64	396,12	0,00	46325,59	464,00
10-01-027-06 (101-9411)	спаренными в стенах деревянных рубленых площадью проема более 2 м <sup>2</sup> Скобяные изделия (компл.)	47490,63	3145,74	370,56	0,00	43974,33	327,00
10-01-027-07 (101-9411)	раздельными (раздельно- спаренными) в стенах деревянных рубленых площадью проема до 2 м <sup>2</sup> Скобяные изделия (компл.)	51942,47	4431,66	398,74	0,00	47112,07	466,00
10-01-027-08 (101-9411)	раздельными (раздельно-спаренными) в стенах деревянных рубленых площадью проема более 2 м <sup>2</sup> Скобяные изделия (компл.)	48032,16	3145,74	369,69	0,00	44516,73	327,00
10-01-027-09 (101-9411)	спаренными в стенах деревянных нерубленых площадью проема до 2 м <sup>2</sup> Скобяные изделия (компл.)	48111,17	1842,88	390,02	0,00	45878,27	208,00
10-01-027-10 (101-9411)	спаренными в стенах деревянных нерубленых площадью проема более 2 м <sup>2</sup> Скобяные изделия (компл.)	45398,68	1300,65	366,20	0,00	43731,83	145,00
10-01-027-11 (101-9411)	раздельными (раздельно- спаренными) в стенах деревянных нерубленых площадью проема до 2 м <sup>2</sup> Скобяные изделия (компл.)	49361,96	2303,60	390,02	0,00	46668,34	260,00
10-01-027-12 (101-9411)	раздельными (раздельно- спаренными) в стенах деревянных нерубленых площадью проема более 2 м <sup>2</sup> Скобяные изделия (компл.)	46194,64	1551,81	366,20	0,00	44276,63	173,00

**ТАБЛИЦА 10-01-028****Установка в каменных стенах промышленных зданий блоков оконных с одинарными и спаренными переплетами**ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м<sup>2</sup> проемов**Установка в каменных стенах промышленных зданий блоков оконных с одинарными и спаренными переплетами площадью проема:**

10-01-028-01	до 5 м <sup>2</sup>	45227,18	1206,61	791,10	68,72	43229,47	145,20
10-01-028-02	до 10 м <sup>2</sup>	42935,00	865,65	727,32	64,80	41342,03	104,17
10-01-028-03	более 10 м <sup>2</sup>	42667,57	753,22	742,18	64,13	41172,17	90,64

номера расценок	наименование и характеристика строительных работ и конструкций	прямые затраты, руб	В том числе, руб.			затраты труда рабочих, чел.-ч.	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин	материалы		
коды неучтенных материалов	наименование и характеристика неучтенных расценками материалов		всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов		
1	2	3	4	5	6	7	8

**ТАБЛИЦА 10-01-029****Установка приборов**

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 компл.

**Установка приборов:**

10-01-029-01	фрамужных	3554,84	835,08	18,76	0,00	2701,00	75,30
10-01-029-02	оконных	9878,86	388,93	20,93	0,00	9469,00	44,50

**ТАБЛИЦА 10-01-030****Заполнение ленточных оконных проемов в  
стенах промышленных зданий**ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м<sup>2</sup> проемов**Заполнение ленточных оконных проемов в стенах промышленных зданий блоками оконными и  
спаренными переплетами, высота проема:**

10-01-030-01	1,215 м	43601,40	1005,43	807,48	73,44	41788,49	120,99
10-01-030-02	1,815 м	42353,59	778,81	717,82	64,26	40856,96	93,72
10-01-030-03	2,415 м	43176,76	898,39	800,46	73,58	41477,91	108,11
10-01-030-04	3,615 м	42151,85	690,15	720,55	64,53	40741,15	83,05
10-01-030-05	4,215 м	42479,72	741,58	765,43	70,47	40972,71	89,24

**Заполнение оконных проемов отдельными****элементами в каменных стенах промышленных  
зданий**ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м<sup>2</sup> проемов**Заполнение оконных проемов отдельными элементами в каменных стенах промышленных зданий, переплеты  
одинарные:**

10-01-031-01	глухие, площадь проема до 5 м <sup>2</sup>	22773,36	1572,74	515,68	33,21	20684,94	182,03
10-01-031-02	глухие, площадь проема до 10 м <sup>2</sup>	16439,30	1158,36	467,51	31,73	14813,43	134,07
10-01-031-03 (101-9411)	открывающиеся, площадь проема до 5 м <sup>2</sup> Скобяные изделия (компл.)	23478,99	2278,37	515,68	33,21	20684,94	245,25
10-01-031-04 (101-9411)	открывающиеся, площадь проема до 10 м <sup>2</sup> Скобяные изделия (компл.)	16785,28	1579,67	467,51	31,73	14738,10	170,04

**ТАБЛИЦА 10-01-032****Заполнение оконных проемов отдельными  
элементами в деревянных рубленых стенах**ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м<sup>2</sup> проемов**Заполнение оконных проемов отдельными элементами в деревянных рубленых стенах, переплеты:**

10-01-032-01 (101-9411)	одинарные, площадь проема до 2 м <sup>2</sup> Скобяные изделия (компл.)	37575,60	5696,49	402,10	0,00	31477,01	599,00
10-01-032-02 (101-9411)	одинарные, площадь проема более 2 м <sup>2</sup> Скобяные изделия (компл.)	30520,00	3804,00	371,68	0,00	26344,32	400,00
10-01-032-03 (101-9411)	раздельные, площадь проема до 2 м <sup>2</sup> Скобяные изделия (компл.)	46391,03	7017,44	402,10	0,00	38971,49	719,00
10-01-032-04 (101-9411)	раздельные, площадь проема более 2 м <sup>2</sup> Скобяные изделия (компл.)	39872,45	4577,44	374,29	0,00	34920,72	469,00

**ТАБЛИЦА 10-01-033****Установка деревянных подоконных досок в  
каменных стенах**ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м<sup>2</sup> проемов**Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах высотой проема:**

10-01-033-01	до 1 м	7848,85	1083,72	132,23	5,67	6632,90	125,43
10-01-033-02	до 2 м	4216,15	572,14	70,82	2,70	3573,19	66,22
10-01-033-03	более 2 м	2886,84	392,52	52,58	1,49	2441,74	45,43

**ТАБЛИЦА 10-01-034****Установка в жилых и общественных зданиях  
оконных блоков из ПВХ профилей**ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м<sup>2</sup> проемов**Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей:**

10-01-034-01	глухих с площадью проема до 2 м <sup>2</sup>	173436,23	1492,36	427,09	20,42	171516,78	170,75
10-01-034-02	глухих с площадью проема более 2 м <sup>2</sup>	169912,71	1201,14	391,51	7,66	168320,06	137,43
10-01-034-03	поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м <sup>2</sup> одностворчатых	179410,93	1888,54	508,25	20,42	177014,14	216,08

номера расценок	наименование и характеристика строительных работ и конструкций	прямые затраты, руб	В том числе, руб.				затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин	материалы		
коды неучтенных материалов	наименование и характеристика неучтенных расценками материалов		всего	в т.ч. оплата труда машиноистов	расход неучтенных материалов		
1	2	3	4	5	6	7	8
10-01-034-04	поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м <sup>2</sup> одностворчатых	173260,54	1410,02	426,51	7,66	171424,01	161,33
10-01-034-05	поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м <sup>2</sup> двухстворчатых	175938,62	1639,19	487,95	20,42	173811,48	187,55
10-01-034-06	поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м <sup>2</sup> двухстворчатых	171055,17	1273,59	409,22	7,66	169372,36	145,72
10-01-034-07	поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м <sup>2</sup> трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления	176651,52	1698,53	485,59	20,42	174467,40	194,34
10-01-034-08	поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м <sup>2</sup> трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления	171501,14	1303,66	413,79	7,66	169783,69	149,16

ТАБЛИЦА 10-01-035

## Установка подоконных досок из ПВХ

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 п.м

## Установка подоконных досок из ПВХ:

10-01-035-01 (101-9138)	в каменных стенах толщиной до 0,51 м Доски подоконные ПВХ (м)	4199,17	180,75	14,33	0,46	4004,09	21,19
10-01-035-02 (101-9138)	в панельных стенах Доски подоконные ПВХ (м)	3444,09	181,35	18,13	0,58	3244,61	21,26
10-01-035-03 (101-9138)	в каменных стенах толщиной выше 0,51 м Доски подоконные ПВХ (м)	6506,66	182,37	28,34	0,81	6295,95	21,38

## Подраздел 1.5 двери, ворота

ТАБЛИЦА 10-01-039

## Установка блоков

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м<sup>2</sup> проемов

## Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах:

10-01-039-01 (101-9411)	в каменных стенах, площадь проема до 3 м <sup>2</sup> Скобяные изделия (компл.)	25031,89	957,29	1250,30	153,23	22824,30	104,28
10-01-039-02 (101-9411)	в каменных стенах, площадь проема более 3 м <sup>2</sup> Скобяные изделия (компл.)	24010,20	873,45	984,89	114,08	22151,86	92,92
10-01-039-03 (101-9411)	в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м <sup>2</sup> Скобяные изделия (компл.)	25379,25	1031,55	339,96	0,00	24007,74	115,00
10-01-039-04 (101-9411)	в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема более 3 м <sup>2</sup> Скобяные изделия (компл.)	24282,65	906,07	334,73	0,00	23041,85	98,70
10-01-039-05 (101-9411)	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м <sup>2</sup> Скобяные изделия (компл.)	53418,56	1207,07	1228,76	147,42	50982,73	142,68

## Заполнение наружных и внутренних дверных проемов отдельными элементами в деревянных рубленых стенах

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м<sup>2</sup> проемов

## Заполнение наружных и внутренних дверных проемов отдельными элементами в деревянных рубленых стенах, площадь проема:

10-01-040-01 (101-9411)	до 2 м <sup>2</sup> Скобяные изделия (компл.)	35389,99	4313,92	389,65	0,00	30686,42	442,00
10-01-040-02 (101-9411)	до 3 м <sup>2</sup> Скобяные изделия (компл.)	31708,00	3259,84	372,22	0,00	28075,94	334,00

ТАБЛИЦА 10-01-041

## Заполнение балконных проемов в каменных стенах жилых и общественных зданий блоками

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м<sup>2</sup> проемов

## Заполнение балконных проемов в каменных стенах жилых и общественных зданий блоками дверными с полотнами:

10-01-041-01 (101-9411)	спаренными, площадь проема до 3 м <sup>2</sup> Скобяные изделия (компл.)	46465,14	1418,31	1292,66	157,14	43754,17	160,08
----------------------------	---	----------	---------	---------	--------	----------	--------

номера расценок	наименование и характеристика строительных работ и конструкций	прямые затраты, руб	В том числе, руб.				затраты труда рабочих, чел.-ч.	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы		
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	
10-01-041-02 (101-9411)	спаренными, площадь проема более 3 м <sup>2</sup> Скобяные изделия (компл.)	45312,49	1330,29	1012,79	113,40	42969,41	141,52 П	
10-01-041-03 (101-9411)	раздельными (раздельно- спаренными), площадь проема до 3 м <sup>2</sup> Скобяные изделия (компл.)	48831,17	2361,35	1515,74	188,60	44954,08	263,25 П	
10-01-041-04 (101-9411)	раздельными (раздельно-спаренными), площадь проема более 3 м <sup>2</sup> Скобяные изделия (компл.)	47136,26	2298,80	1135,78	130,68	43701,68	238,96 П	

ТАБЛИЦА 10-01-042

Заполнение балконных проемов в деревянных  
рубленых стенах блокамиИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м<sup>2</sup> проемов

## Заполнение балконных проемов в деревянных рубленых стенах блоками дверными с полотнами:

10-01-042-01 (101-9411)	спаренными, площадь проема до 3 м <sup>2</sup> Скобяные изделия (компл.)	50643,11	3982,68	384,76	0,00	46275,67	414,00 П
10-01-042-02 (101-9411)	спаренными, площадь проема более 3 м <sup>2</sup> Скобяные изделия (компл.)	47659,26	2888,96	359,06	0,00	44411,24	296,00 П
10-01-042-03 (101-9411)	раздельными (раздельно-спаренными), площадь проема до 3 м <sup>2</sup> Скобяные изделия (компл.)	51839,73	4415,58	389,12	0,00	47035,03	459,00 П
10-01-042-04 (101-9411)	раздельными (раздельно-спаренными), площадь проема более 3 м <sup>2</sup> Скобяные изделия (компл.)	48723,96	3455,04	369,52	0,00	44899,40	354,00 П

ТАБЛИЦА 10-01-043

## Установка коробок в деревянных стенах

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м<sup>2</sup> проемов

## Установка коробок в деревянных стенах:

10-01-043-01	рубленых в оконных проемах площадью до 2 м <sup>2</sup>	15136,57	3597,88	91,53	0,00	11447,16	374,00
10-01-043-02	рубленых в оконных проемах площадью более 2 м <sup>2</sup>	10382,39	2481,96	62,76	0,00	7837,67	258,00
10-01-043-03	рубленых в дверных проемах площадью до 3 м <sup>2</sup>	14790,92	3385,56	96,76	0,00	11308,60	356,00
10-01-043-04	рубленых в дверных проемах площадью более 3 м <sup>2</sup>	10760,66	2472,60	69,74	0,00	8218,32	260,00
10-01-043-05	нерубленых в оконных проемах площадью до 2 м <sup>2</sup>	11734,77	655,32	81,07	0,00	10998,38	78,20
10-01-043-06	нерубленых в оконных проемах площадью более 2 м <sup>2</sup>	7981,30	405,59	55,79	0,00	7519,92	48,40
10-01-043-07	нерубленых в дверных проемах площадью до 3 м <sup>2</sup>	11321,31	632,69	81,07	0,00	10607,55	75,50
10-01-043-08	нерубленых в дверных проемах площадью более 3 м <sup>2</sup>	8269,75	451,68	60,15	0,00	7757,92	53,90

ТАБЛИЦА 10-01-044

## Обивка дверей

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м<sup>2</sup> проемов

## Обивка дверей неоцинкованной кровельной сталью:

10-01-044-01	по войлоку с двух сторон	15881,64	1437,06	60,25	3,38	14384,33	174,40
10-01-044-02	по войлоку с одной стороны	10559,47	862,23	30,87	1,62	9666,37	104,64
10-01-044-03	по асбесту с двух сторон	15134,64	1202,22	53,41	2,97	13879,01	147,15
10-01-044-04	по асбесту с одной стороны	10065,41	721,33	30,87	1,62	9313,21	88,29
10-01-044-05	по дереву с двух сторон	11032,61	1122,70	25,15	1,35	9884,76	136,25
10-01-044-06	по дереву с одной стороны	7341,08	673,62	17,43	0,95	6650,03	81,75

## Обивка дверей оцинкованной кровельной сталью:

10-01-044-07	по войлоку с двух сторон	17952,16	1401,13	52,53	2,97	16498,50	170,04
10-01-044-08	по войлоку с одной стороны	11965,45	840,64	35,98	2,03	11088,83	102,02
10-01-044-09	по асбесту с двух сторон	17216,66	1166,59	56,89	2,97	15993,18	142,79
10-01-044-10	по асбесту с одной стороны	11466,45	699,92	30,87	1,62	10735,66	85,67
10-01-044-11	по дереву с двух сторон	13110,53	1086,45	25,15	1,35	11998,93	132,98
10-01-044-12	по дереву с одной стороны	8743,49	651,88	17,43	0,95	8074,18	79,79

номера расценок	наименование и характеристика строительных работ и конструкций	прямые затраты, руб	В том числе, руб.				затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин	материалы		
коды неучтенных материалов	наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	3	4	5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8

ТАБЛИЦА 10-01-045

## Дополнительная конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м<sup>2</sup> проемов

Дополнительная конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах:

10-01-045-01	каменных, площадь проема до 3 м <sup>2</sup>	529,50	305,37	0,87	0,00	223,26	35,80
10-01-045-02	каменных, площадь проема более 3 м <sup>2</sup>	358,56	214,96	0,87	0,00	142,73	25,20
10-01-045-03	нерубленых, площадь проема до 3 м <sup>2</sup>	444,08	222,63	0,87	0,00	220,58	26,10
10-01-045-04	нерубленых, площадь проема более 3 м <sup>2</sup>	299,70	157,81	0,87	0,00	141,02	18,50

ТАБЛИЦА 10-01-046

## Установка ворот

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м<sup>2</sup> полотен и проемов

10-01-046-01 (101-9411)	Установка ворот с коробками стальными, с раздвижными или распахивающимися неутепленными полотнами и калитками Скобяные изделия (компл.)	65152,73	2124,25	1583,63	123,26	61444,85	228,66
10-01-046-02 (101-9411) (203-9060)	Установка ворот с коробками деревянными, утепленными полотнами и калитками Скобяные изделия (компл.) Коробки ворот деревянные (м)	43869,84	769,41	339,24	0,00	42761,19	90,20

ТАБЛИЦА 10-01-047

## Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м<sup>2</sup> проемов

Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах:

10-01-047-01	в каменных стенах площадью проема до 3 м <sup>2</sup>	174366,42	1780,86	473,75	12,18	172111,81	201,00
10-01-047-02	в каменных стенах площадью проема более 3 м <sup>2</sup>	165176,49	1091,71	389,31	6,03	163695,47	124,91
10-01-047-03	балконных в каменных стенах	193115,78	1923,15	492,82	19,26	190699,81	220,04
10-01-047-04	в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема до 3 м <sup>2</sup>	160289,33	1386,89	526,56	12,18	158375,88	160,52
10-01-047-05	в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема более 3 м <sup>2</sup>	157817,79	872,55	414,52	6,03	156530,72	100,99

## Подраздел 1.6 лестницы внутридворовые, крыльца, козырьки

ТАБЛИЦА 10-01-052

## Устройство внутридворовых лестниц, крылец и козырьков

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 м<sup>2</sup> горизонтальной проекции

Устройство:

10-01-052-01	внутридворовых лестниц с подшивкой досками обшивки	496,50	47,14	6,10	0,00	443,26	4,90
10-01-052-02	внутридворовых лестниц без подшивки	442,78	39,25	5,23	0,00	398,30	4,08
10-01-052-03	крыльца	394,50	77,00	35,82	0,00	281,68	8,49
10-01-052-04	козырьков	110,62	44,44	1,74	0,00	64,44	4,90

ТАБЛИЦА 10-01-053

## Установка каркаса из брусьев для навесов и крылец

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 м<sup>3</sup>

10-01-053-01	Установка каркаса из брусьев для навесов и крылец	2855,67	414,90	35,97	1,89	2404,80	42,51
--------------	---	---------	--------	-------	------	---------	-------

## Подраздел 1.7 встроенные шкафы, антресольные полки, штучные изделия

ТАБЛИЦА 10-01-057

## Установка по месту встроенных шкафов и антресольных полок

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м<sup>2</sup> деталей

Установка по месту шкафных и антресольных:

10-01-057-01	стенок	25156,60	572,39	342,66	22,14	24241,55	70,06
10-01-057-02	полок	22601,69	1144,78	338,64	22,14	21118,47	140,12

номера расценок	наименование и характеристика строительных работ и конструкций	прямые затраты, руб	В том числе, руб.				затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин	материалы		
коды неучтенных материалов	наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8

ТАБЛИЦА 10-01-058

## Установка шкафных и антресольных дверных блоков

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 10 шт. блоков

Установка дверных блоков:							
10-01-058-01 (101-9411) (203-9126)	шкафных Скобяные изделия (компл.) Блоки дверные шкафные (м2)	211,82 - -	59,00 - -	41,68 - -	2,84 - -	111,14 П П	7,10 - -
10-01-058-02 (101-9411) (203-9127)	антресольных Скобяные изделия (компл.) Блоки дверные антресольные (м2)	114,89 - -	27,17 - -	13,03 - -	0,81 - -	74,69 П П	3,27 - -

ТАБЛИЦА 10-01-059

## Установка штучных изделий

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 шт. изделий

10-01-059-01 (203-9130)	Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др. Изделия штучные (шт.)	2505,44 -	602,70 -	269,39 -	20,07 -	1633,35 (100,00)	75,15 -
----------------------------	---	--------------	-------------	-------------	------------	---------------------	------------

ТАБЛИЦА 10-01-060

## Установка и крепление наличников

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м коробок блоков

10-01-060-01	Установка и крепление наличников	516,04	63,89	3,49	0,00	448,66	7,82
--------------	----------------------------------	--------	-------	------	------	--------	------

## Подраздел 1.8 эстакады

ТАБЛИЦА 10-01-064

## Устройство эстакад

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м3 древесины в конструкции

Устройство эстакад:							
10-01-064-01	на сваях, высота до 3 м	155982,72	14697,13	21463,26	1668,94	119822,33	1545,44
10-01-064-02	на сваях, высота более 3 м	129492,72	12260,57	23455,96	1829,21	93776,19	1319,76
10-01-064-03	на лежнях, высота 1 м	167323,57	23094,48	1948,17	79,52	142280,92	2456,86
10-01-064-04	на лежнях, высота 2 м	156285,68	19563,63	1999,73	79,52	134722,32	2105,88
10-01-064-05	на лежнях, высота 3 м и более	135624,64	17787,06	1932,69	81,00	115904,89	1892,24

ТАБЛИЦА 10-01-065

## Ограждение деревянных эстакад

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м ограждения

10-01-065-01	Ограждение деревянных эстакад	4520,57	1691,05	58,20	3,24	2771,32	184,21
--------------	-------------------------------	---------	---------	-------	------	---------	--------

ТАБЛИЦА 10-01-066

## Устройство моторных будок

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м2 площади застройки

10-01-066-01 (101-9083) (101-9084)	Устройство моторных будок Приборы дверные накладные (компл.) Приборы оконные (компл.)	91134,09 - -	6441,64 - -	2057,24 - -	112,32 - -	82635,21 П П	745,56 - -
--	---	--------------------	-------------------	-------------------	------------------	--------------------	------------------

## Подраздел 1.9 ограждение площадок и участков предприятий, зданий и сооружений

ТАБЛИЦА 10-01-070

## Устройство заборов

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м2 забора

Устройство заборов (с установкой столбов):							
10-01-070-01	глухих	9698,17	1641,76	788,12	77,49	7268,29	185,30
10-01-070-02	решетчатых высотой до 1,2 м	6172,86	1181,30	155,11	5,13	4836,45	135,16
10-01-070-03	решетчатых высотой до 1,6 м	6132,11	1124,14	154,02	5,40	4853,95	128,62
10-01-070-04	решетчатых высотой до 2 м	6673,03	1095,56	725,79	74,25	4851,68	125,35

Устройство заборов (при установленных столбах):

10-01-070-05	глухих	7984,83	1349,27	588,31	58,86	6047,25	150,42
10-01-070-06	решетчатых высотой до 1,2 м	4806,96	870,14	96,47	4,19	3840,35	98,21
10-01-070-07	решетчатых высотой до 1,6 м	4921,39	846,93	98,15	4,32	3976,31	95,59
10-01-070-08	решетчатых высотой до 2 м	5377,52	833,46	527,14	56,03	4016,92	94,07

номера расценок	наименование и характеристика строительных работ и конструкций	прямые затраты, руб	В том числе, руб.			затраты труда рабочих, чел.-ч.	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин	материалы		
коды неучтенных материалов	наименование и характеристика неучтенных расценками материалов		всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов		
1	2	3	4	5	6	7	8

**ТАБЛИЦА 10-01-071****Устройство калиток**ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м<sup>2</sup> калиток**Устройство калиток (с установкой столбов):**

10-01-071-01 (101-0782)	глухих Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг (м)	16532,23	3347,37	505,21	14,72	12679,65	395,67
10-01-071-02 (101-0782)	решетчатых высотой до 1,2 м Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг (м)	16166,47	3126,05	474,42	15,66	12566,00	369,51
10-01-071-03 (101-0782)	решетчатых высотой до 1,6 м Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг (м)	15853,68	2932,41	473,39	16,74	12447,88	346,62
10-01-071-04 (101-0782)	решетчатых высотой до 2 м Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг (м)	14365,66	2812,53	434,97	15,66	11118,16	332,45

**Устройство калиток (при установленных столбах):**

10-01-071-05 (101-0782)	глухих Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг (м)	11360,17	2222,36	268,90	5,27	8868,91	262,69
10-01-071-06 (101-0782)	решетчатых высотой до 1,2 м Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг (м)	11966,61	2250,02	302,32	11,07	9414,27	265,96
10-01-071-07 (101-0782)	решетчатых высотой до 1,6 м Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг (м)	11297,13	2231,58	265,68	10,13	8799,87	263,78
10-01-071-08 (101-0782)	решетчатых высотой до 2 м Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг (м)	10099,25	2213,14	266,22	13,10	7619,89	261,60

**ТАБЛИЦА 10-01-072****Устройство ворот**ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м<sup>2</sup> ворот**Устройство ворот (с установкой столбов):**

10-01-072-01 (101-0782)	глухих Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг (м)	13356,68	2747,98	2158,46	236,66	8450,24	324,82
10-01-072-02 (101-0782)	решетчатых высотой до 1,2 м Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг (м)	14157,26	2821,75	402,24	14,99	10933,27	333,54
10-01-072-03 (101-0782)	решетчатых высотой до 1,6 м Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг (м)	13380,56	2729,53	377,83	14,18	10273,20	322,64
10-01-072-04 (101-0782)	решетчатых высотой до 2 м Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг (м)	14281,48	2674,21	2246,76	241,25	9360,51	316,10

**Устройство ворот (при установленных столбах):**

10-01-072-05 (101-0782)	глухих Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг (м)	11514,22	2351,46	2066,61	233,69	7096,15	277,95
10-01-072-06 (101-0782)	решетчатых высотой до 1,2 м Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг (м)	11285,90	2388,34	260,70	10,40	8636,86	282,31
10-01-072-07 (101-0782)	решетчатых высотой до 1,6 м Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг (м)	10438,10	2369,90	225,98	9,32	7842,22	280,13
10-01-072-08 (101-0782)	решетчатых высотой до 2 м Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг (м)	11450,46	2360,68	2094,51	236,52	6995,27	279,04

**ТАБЛИЦА 10-01-073****Устройство заборов из щитов**ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м<sup>2</sup> забора**Устройство заборов из щитов (с установкой столбов):**

10-01-073-01	глухих	11780,01	494,17	788,12	77,49	10497,72	58,97
10-01-073-02	решетчатых высотой до 1,2 м	9472,22	553,50	161,96	5,54	8756,76	66,05
10-01-073-03	решетчатых высотой до 1,6 м	9186,85	501,46	157,75	5,54	8527,64	59,84
10-01-073-04	решетчатых высотой до 2 м	9497,64	470,45	726,66	74,25	8300,53	56,14

**Устройство заборов из щитов (при установленных столбах):**

10-01-073-05	глухих	10141,32	202,93	577,09	58,86	9361,30	24,42
--------------	--------	----------	--------	--------	-------	---------	-------

номера расценок	наименование и характеристика строительных работ и конструкций	прямые затраты, руб	В том числе, руб.			затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин	материалы	
коды неучтенных материалов	наименование и характеристика неучтенных расценками материалов		всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7
10-01-073-06	решетчатых высотой до 1,2 м	8088,46	240,08	87,73	3,65	7760,85
10-01-073-07	решетчатых высотой до 1,6 м	7960,76	218,30	92,46	4,19	7650,00
10-01-073-08	решетчатых высотой до 2 м	8189,39	204,68	520,53	55,89	7464,18

ТАБЛИЦА 10-01-074

## Устройство калиток из готовых полотен

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м<sup>2</sup> калиток

Устройство калиток из готовых полотен (с установкой столбов):							
10-01-074-01 (101-0782)	глухих Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг (м)	28259,17	1645,69	505,21	14,72	26108,27	192,93
10-01-074-02 (101-0782)	решетчатых высотой до 1,2 м Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг (м)	29217,57	1422,55	474,42	15,66	27320,60	166,77
10-01-074-03 (101-0782)	решетчатых высотой до 1,6 м Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг (м)	29229,67	1227,30	473,39	16,74	27528,98	143,88
10-01-074-04 (101-0782)	решетчатых высотой до 2 м Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг (м)	27966,65	1097,13	434,97	15,66	26434,55	128,62
Устройство калиток из готовых полотен (при установленных столбах):							
10-01-074-05 (101-0782)	глухих Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг (м)	23071,32	504,89	268,90	5,27	22297,53	59,19
10-01-074-06 (101-0782)	решетчатых высотой до 1,2 м Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг (м)	25004,91	533,72	302,32	11,07	24168,87	62,57
10-01-074-07 (101-0782)	решетчатых высотой до 1,6 м Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг (м)	24662,72	516,07	265,68	10,13	23880,97	60,50
10-01-074-08 (101-0782)	решетчатых высотой до 2 м Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг (м)	23704,58	502,08	266,22	13,10	22936,28	58,86

ТАБЛИЦА 10-01-075

## Устройство ворот из готовых полотен

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м<sup>2</sup> ворот

Устройство ворот из готовых полотен (с установкой столбов):							
10-01-075-01 (101-0782)	глухих Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг (м)	40438,58	1041,34	2158,46	236,66	37238,78	122,08
10-01-075-02 (101-0782)	решетчатых высотой до 1,2 м Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг (м)	45280,02	1106,43	402,24	14,99	43771,35	129,71
10-01-075-03 (101-0782)	решетчатых высотой до 1,6 м Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг (м)	44900,00	1013,45	377,83	14,18	43508,72	118,81
10-01-075-04 (101-0782)	решетчатых высотой до 2 м Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг (м)	45847,17	957,66	2246,76	241,25	42642,75	112,27
Устройство ворот из готовых полотен (при установленных столбах):							
10-01-075-05 (101-0782)	глухих Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг (м)	38084,47	646,01	2066,61	233,69	35371,85	74,77
10-01-075-06 (101-0782)	решетчатых высотой до 1,2 м Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг (м)	42382,12	679,97	260,70	10,40	41441,45	78,70
10-01-075-07 (101-0782)	решетчатых высотой до 1,6 м Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг (м)	41975,72	666,75	225,98	9,32	41082,99	77,17

номера расценок	наименование и характеристика строительных работ и конструкций	прямые затраты, руб	В том числе, руб.				затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
10-01-075-08 (101-0782)	решетчатых высотой до 2 м Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг (т)	43029,36	657,33	2094,51	236,52	40277,52	76,08

## Подраздел 1.10 прочие конструкции

ТАБЛИЦА 10-01-079

Установка стульев на лежнях

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 м<sup>3</sup> древесины в конструкции

Установка стульев на лежнях глубиной заложения:

10-01-079-01	до 1,5 м	960,62	143,16	48,48	2,78	768,98	17,85
10-01-079-02	более 1,5 м	986,53	172,06	46,54	2,44	767,93	21,06

ТАБЛИЦА 10-01-080

Устройство ростверков

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 м<sup>3</sup> древесины в конструкции

10-01-080-01	Устройство ростверков из брусьев по деревянным сваям	2903,63	382,75	41,16	0,00	2479,72	41,20
--------------	---	---------	--------	-------	------	---------	-------

ТАБЛИЦА 10-01-081

Устройство цоколей с установкой забирки

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м<sup>2</sup> вертикальной проекции цоколя

Устройство цоколей с установкой забирки:

10-01-081-01	из горбыля с обшивкой досками и утеплением	19879,73	2929,84	1208,31	84,16	15741,58	358,61
10-01-081-02	из досок	10430,84	1853,50	251,23	10,40	8326,11	219,09

ТАБЛИЦА 10-01-082

Укладка по фермам прогонов

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 м<sup>3</sup> древесины в конструкции

Укладка по фермам прогонов:

10-01-082-01	из досок	1896,70	136,85	35,23	2,03	1724,62	14,39
10-01-082-02	из брусьев	1981,41	144,68	35,24	2,03	1801,49	15,04

ТАБЛИЦА 10-01-083

Устройство по фермам настила

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м<sup>2</sup> покрытия

Устройство по фермам настила:

10-01-083-01	из щитов деревянных с плитным утеплителем	7731,50	306,38	408,95	27,95	7016,17	37,50
10-01-083-02	рабочего толщиной 25 мм разреженного	3604,08	206,70	79,41	6,21	3317,97	23,33
10-01-083-03	рабочего толщиной 25 мм сплошного	4503,87	258,80	100,08	7,97	4144,99	29,21
10-01-083-04	рабочего толщиной 40 мм разреженного	5279,62	217,19	123,35	9,72	4939,08	24,85
10-01-083-05	рабочего толщиной 40 мм сплошного	6622,15	271,55	152,85	12,02	6197,75	31,07
10-01-083-06	рабочего толщиной 50 мм разреженного	6414,50	226,72	152,85	12,02	6034,93	25,94
10-01-083-07	рабочего толщиной 50 мм сплошного	8054,16	283,88	199,03	15,80	7571,25	32,48
10-01-083-08	защитного	3980,77	261,72	72,57	5,81	3646,48	29,54

## Подраздел 1.11 антисептирование конструкций

ТАБЛИЦА 10-01-089

Антисептирование водными растворами

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м<sup>2</sup> стен и перегородок (за вычетом проемов)

Антисептирование водными растворами:

10-01-088-01	стен	293,93	54,71	9,46	0,41	229,76	6,26
10-01-089-02	перегородок	346,65	67,12	11,45	0,54	268,08	7,68
10-01-089-03	покрытий по фермам	216,39	38,37	5,73	0,27	172,29	4,39

номера расценок	наименование и характеристика строительных работ и конструкций	прямые затраты, руб	В том числе, руб.			затраты труда рабочих, чел.-ч.	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин	материалы		
				всего	в т.ч. оплата труда машиностроения		
1	2	3	4	5	6	7	8

ТАБЛИЦА 10-01-090

## Антисептирование пастами

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м<sup>2</sup> стен

## Антисептирование пастами:

10-01-090-01	стен рубленых	376,33	55,05	2,62	0,00	318,66	6,07
10-01-090-02	перекрытий по открытым прогонам	1540,27	97,95	8,34	0,27	1433,98	10,42
10-01-090-03	перекрытий прогонов, балок, накатов	706,34	65,27	3,74	0,14	637,33	7,11
10-01-090-04	перегородок с двух сторон	1591,24	147,80	9,46	0,41	1433,98	15,91
10-01-090-05	покрытий прогонов по фермам	101,70	5,23	0,87	0,00	95,60	0,57

ТАБЛИЦА 10-01-091

Антисептическая обработка деревянных  
конструкций составами "Пирилакс"ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м<sup>2</sup> обрабатываемой поверхности

10-01-091-01	Антисептическая обработка деревянных конструкций составом "Пирилакс" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления	271,99	47,94	39,73	0,46	184,32	5,10
--------------	---	--------	-------	-------	------	--------	------

ТАБЛИЦА 10-01-092

## Антисептическая обработка каменных, бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей биопиреном (антипиреном-антисептиком)

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м<sup>2</sup> обрабатываемой поверхности

10-01-092-01	Антисептическая обработка каменных, бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей биопиреном "Нортекс-Дезинфектор"	249,45	50,25	44,74	0,46	154,46	5,94
--------------	--	--------	-------	-------	------	--------	------

ТАБЛИЦА 10-01-093

## Антисептическая обработка каменных, бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей составами "Нортекс-Профилактика" и "Нортекс-Доктор"

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м<sup>2</sup> обрабатываемой поверхности

10-01-093-01 (113-9004)	Антисептическая обработка каменных, бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей составами "Нортекс-Профилактика" и "Нортекс-Доктор" Антисептик (кг)	141,96	75,25	64,88	0,70	1,83	8,98 (13,80)
----------------------------	--	--------	-------	-------	------	------	-----------------

ТАБЛИЦА 10-01-094

## Отбеливание древесины двухкомпонентным составом "Нортекс-Отбелитель"

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м<sup>2</sup> обрабатываемой поверхности

10-01-094-01	Отбеливание древесины двухкомпонентным составом "Нортекс-Отбелитель"	1172,21	165,07	70,33	0,70	936,81	18,20
--------------	--	---------	--------	-------	------	--------	-------

## Раздел 2. Сборка жилых и общественных зданий из деталей

## заводского изготовления комплектной поставки

## Подраздел 2.1 щиты дощатые подпольных каналов

ТАБЛИЦА 10-02-001

## Укладка щитов над подпольными каналами

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м<sup>2</sup>

10-02-001-01	Укладка щитов над подпольными каналами	7108,55	193,55	335,00	18,63	6580,00	25,40
--------------	--	---------	--------	--------	-------	---------	-------

номера расценок	наименование и характеристика строительных работ и конструкций	прямые затраты, руб	В том числе, руб.				затраты труда рабочих, чел.-ч.	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы		
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	

## Подраздел 2.2 колонны деревянные клееные для промышленных зданий

ТАБЛИЦА 10-02-004

Установка колонн клееных объемом до 1 м<sup>3</sup>

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 колонна							
Установка колонн клееных объемом до 1 м <sup>3</sup> :							
10-02-004-01	на фундамент	166,32	61,15	102,89	12,69	2,28	6,43
(101-0783)	Поковки из квадратных заготовок, масса 2,825 кг (т)	-	-	-	-	П	-
(203-9141)	Колонны деревянные (м3)	-	-	-	-	П	-
10-02-004-02	на металлический башмак	140,71	36,63	102,42	12,69	1,66	3,99
(101-0783)	Поковки из квадратных заготовок, масса 2,825 кг (т)	-	-	-	-	П	-
(203-9141)	Колонны деревянные (м3)	-	-	-	-	П	-

## Подраздел 2.3 перекрытия цокольные, междуэтажные, чердачные и панельные

ТАБЛИЦА 10-02-007

Сборка цокольных перекрытий

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м <sup>2</sup> перекрытий							
Сборка цокольных перекрытий:							
10-02-007-01	по балкам с дощатыми полами	1576,52	828,43	220,49	10,94	527,60	97,12
(301-1514)	Решетки жалюзийные неподвижные штампованные размером 150x490 мм (шт.)	-	-	-	-	П	-
10-02-007-02	по лагам с дощатыми полами	1641,27	1097,13	163,00	7,70	381,14	128,62
10-02-007-03	по балкам с настилами из нестроганых досок	1194,19	674,13	244,57	13,64	275,49	79,03

ТАБЛИЦА 10-02-008

Утепление цоколя плитами

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м утепляемого цоколя							
Утепление цоколя плитами:							
10-02-008-01	минераловатными полужесткими толщиной 60 мм	574,97	477,00	97,97	5,40	0,00	55,92
10-02-008-02	фибролитовыми толщиной 75 мм	674,52	533,72	140,80	7,83	0,00	62,57

ТАБЛИЦА 10-02-009

Сборка перекрытий с настилкой полов

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м <sup>2</sup> перекрытий							
Сборка перекрытий с настилкой полов по деревянным балкам:							
10-02-009-01	с укладкой щитов наката, с утеплением минераловатными плитами	2310,81	1337,30	536,31	28,49	437,20	154,78
10-02-009-02	с подшивкой досками обшивки, с утеплением минераловатными плитами	2300,11	1516,23	448,50	23,49	335,38	175,49
10-02-009-03	с подшивкой досками обшивки	1830,56	1186,62	320,53	16,47	323,41	137,34
10-02-009-04	открытых	1434,65	814,67	320,53	16,47	299,45	94,29

ТАБЛИЦА 10-02-010

Сборка чердачных перекрытий по деревянным балкам

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м <sup>2</sup> перекрытий							
Сборка чердачных перекрытий по деревянным балкам:							
10-02-010-01	с укладкой щитов наката, с утеплением минераловатными плитами	1039,35	690,51	270,14	15,12	78,70	82,40
10-02-010-02	с укладкой щитов наката, с утеплением термолитом	5804,84	740,72	385,54	21,47	4678,58	91,56
10-02-010-03	с несущей подшивкой досками, с утеплением минераловатными плитами	1338,59	888,78	270,14	15,12	179,67	106,06

номера расценок	наименование и характеристика строительных работ и конструкций	прямые затраты, руб	В том числе, руб.			затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин	материалы	
коды неучтенных материалов	наименование и характеристика неучтенных расценками материалов		всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7
						8

ТАБЛИЦА 10-02-011

## Сборка перекрытий чердачных по дощатым фермам

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м<sup>2</sup> перекрытий

Сборка перекрытий чердачных по дощатым фермам с укладкой щитов наката, с утеплением:

10-02-011-01	минеральным войлоком	889,04	537,99	300,14	16,74	50,91	65,29
10-02-011-02	термолитом	6462,01	558,56	412,68	22,95	5490,77	71,61

ТАБЛИЦА 10-02-012

## Сборка перекрытий

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м<sup>2</sup> панелей

Сборка перекрытий из панелей площадью:

10-02-012-01	до 5 м <sup>2</sup>	1075,11	412,25	573,83	51,57	89,03	50,03
10-02-012-02	более 5 м <sup>2</sup>	717,34	323,05	293,71	30,78	100,58	37,39

## Подраздел 2.4 стены наружные и внутренние

ТАБЛИЦА 10-02-018

## Сборка стен щитовой конструкции

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м<sup>2</sup> стен (без вычета проемов)

Сборка стен щитовой конструкции:

10-02-018-01	наружных с обшивкой досками строганными	2200,52	1050,64	389,85	30,92	760,03	123,17
10-02-018-02	наружных с обшивкой досками под штукатурку	2486,63	822,89	358,11	28,35	1305,63	96,47
10-02-018-03	внутренних несущих	837,07	418,40	286,91	22,82	131,76	49,05

ТАБЛИЦА 10-02-019

## Сборка стен каркасной конструкции

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м<sup>2</sup> стен (за вычетом проемов)

Сборка стен каркасной конструкции:

10-02-019-01	наружных с заполнением плитами фибролитовыми в 2 слоя с обшивкой досками обшивки	3867,16	2290,31	862,22	47,93	714,63	277,95
10-02-019-02	наружных с заполнением плитами фибролитовыми в 2 слоя с обшивкой асбестоцементными листами	3901,60	2681,14	473,04	24,84	747,42	322,64
10-02-019-03	внутренних несущих с заполнением плитами фибролитовыми в 1 слой	4372,33	986,49	150,51	8,37	3235,33	117,72
10-02-019-04	внутренних несущих с заполнением плитами фибролитовыми в 2 слоя	8128,96	1437,06	328,16	18,23	6363,74	174,40
10-02-019-05	с дополнительным утеплением древесноволокнистыми плитами	247,81	166,20	51,66	2,97	29,95	20,17

ТАБЛИЦА 10-02-020

## Сборка стен для жилых и общественных зданий из панелей

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м<sup>2</sup> панелей

Сборка стен для жилых и общественных зданий из панелей площадью:

10-02-020-01	до 5 м <sup>2</sup>	2412,95	985,56	1160,20	138,38	267,19	115,54
10-02-020-02	до 10 м <sup>2</sup>	1785,41	731,70	848,00	96,12	205,71	85,78
10-02-020-03	более 10 м <sup>2</sup>	1421,13	607,17	659,46	74,66	154,50	71,18

ТАБЛИЦА 10-02-021

## Сборка стен для промышленных зданий из панелей

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 панель

Сборка стен для промышленных зданий из панелей площадью:

10-02-021-01	до 5 м <sup>2</sup> Поковки из квадратных заготовок, масса 2,825 кг (т) (101-0783)	109,93	21,25	72,87	9,18	15,81	2,46
(403-9154)	Панели стековые прямоугольные (м <sup>3</sup> )	-	-	-	-	П	-
10-02-021-02	до 15 м <sup>2</sup> Поковки из квадратных заготовок, масса 2,825 кг (т) (101-0783)	134,65	26,01	91,76	11,21	16,88	3,01
(403-9154)	Панели стековые прямоугольные (м <sup>3</sup> )	-	-	-	-	П	-

номера расценок	наименование и характеристика строительных работ и конструкций	прямые затраты, руб	В том числе, руб.				затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин	материалы		
1	2	3	4	5	6	7	8

ТАБЛИЦА 10-02-022

Сборка стен бескаркасных из арболитовых  
блоковИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 м<sup>3</sup> кладки стен

Сборка стен бескаркасных из арболитовых блоков:

10-02-022-01	крупных	90,41	16,84	50,90	5,40	22,67	2,01
10-02-022-02	мелких	104,12	32,38	19,29	1,49	52,45	3,93

ТАБЛИЦА 10-02-023

Сборка стен бескаркасных из арболитовых  
панелейИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м<sup>2</sup> стен (за вычетом проемов)

10-02-023-01	Сборка стен бескаркасных из арболитовых панелей	2464,14	556,59	1464,29	162,95	443,26	64,42
--------------	---	---------	--------	---------	--------	--------	-------

ТАБЛИЦА 10-02-024

## Сборка стен из брусьев

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м<sup>2</sup> стен (за вычетом проемов)

Сборка стен из брусьев толщиной:

10-02-024-01	100 мм	3672,82	1979,77	317,73	34,83	1375,32	223,45
10-02-024-02	150 мм	4506,73	2018,40	471,17	53,33	2017,16	227,81
10-02-024-03	180 мм	5006,10	2047,37	561,89	64,26	2396,84	231,08

ТАБЛИЦА 10-02-025

## Пришивка по стенам маячных реек

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м<sup>2</sup>

10-02-025-01	Пришивка по стенам маячных реек	261,90	165,85	12,20	0,00	83,85	20,50
--------------	---------------------------------	--------	--------	-------	------	-------	-------

## Подраздел 2.5 перегородки

ТАБЛИЦА 10-02-031

## Сборка перегородок

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м<sup>2</sup> панелей и перегородок (без вычета проемов)

Сборка перегородок:

10-02-031-01	из панелей площадью до 5 м <sup>2</sup>	1886,95	567,16	1144,91	134,33	174,88	66,49
10-02-031-02	из панелей площадью более 5 м <sup>2</sup>	971,67	312,37	575,45	66,42	83,85	36,62
10-02-031-03	дощатых щитовых	630,96	374,92	160,22	8,91	95,82	45,89

## Подраздел 2.6 крыши, карнизы, фронтоны, стропила

ТАБЛИЦА 10-02-035

## Сборка кровли, карнизов, фронтонов

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м<sup>2</sup> кровли

Сборка:

10-02-035-01	кровли с установкой стропил, подкосов, прогонов, устройством обрешетки и покрытием волнистыми асбестоцементными листами	1095,39	486,88	193,93	8,51	414,58	58,10
10-02-035-02	карнизов	1648,92	1273,46	99,97	5,54	275,49	155,87
10-02-035-03	фронтонов из строганых досок	910,09	615,02	115,40	6,35	179,67	74,01
10-02-035-04	фронтонов из готовых щитов	589,79	276,12	169,93	9,45	143,74	32,37

ТАБЛИЦА 10-02-036

## Установка стропил

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 м<sup>3</sup> древесины в конструкции

10-02-036-01	Установка стропил	301,96	109,70	35,98	2,03	156,28	12,86
--------------	-------------------	--------	--------	-------	------	--------	-------

## Подраздел 2.7 лестницы

ТАБЛИЦА 10-02-040

Сборка лестниц с перилами и площадок с  
маршамиИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м<sup>2</sup> горизонтальной проекции лестниц

Сборка лестниц с перилами и площадок с маршами:

10-02-040-01	прямыми	2498,05	1648,18	536,05	29,84	313,82	173,31
10-02-040-02	с забежными ступенями	2917,84	1781,10	757,40	42,12	379,34	194,02

ТАБЛИЦА 10-02-041

## Ограждение лестничных площадок перилами

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м перил

10-02-041-01	Ограждение лестничных площадок перилами	459,92	254,99	113,66	6,35	91,27	28,78
--------------	---	--------	--------	--------	------	-------	-------

номера расценок	наименование и характеристика строительных работ и конструкций	прямые затраты, руб	В том числе, руб.				затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

## Подраздел 2.8 веранды, террасы, крыльца, козырьки и люфт-клоузеты

ТАБЛИЦА 10-02-045

### Сборка веранд и террас

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м<sup>2</sup> пола

Сборка:

10-02-045-01	веранд	4710,91	2155,21	1115,15	60,35	1440,55	237,62
10-02-045-02	террас	1981,35	945,39	125,20	5,54	910,76	99,41

ТАБЛИЦА 10-02-046

### Сборка крылец, козырьков и люфт-клоузетов

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 шт.

Сборка:

10-02-046-01	крыльца на 3 ступени	61,35	32,15	5,24	0,00	23,96	3,80
10-02-046-02	козырька над входом без покрытия	29,81	15,21	2,62	0,00	11,98	1,76
10-02-046-03	люфт-клоузета	43,64	23,01	0,87	0,00	19,76	2,72

## Подраздел 2.9 сборка зданий из объемных деревянных блоков (контейнеров)

ТАБЛИЦА 10-02-050

### Установка блоков (контейнеров)

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 10 м<sup>3</sup> блоков

Установка блоков (контейнеров):

10-02-050-01	без заделки стыков	34,73	17,93	16,80	2,03	0,00	1,93
10-02-050-02	с заделкой стыков	95,87	35,49	16,80	2,03	43,58	3,82

## Раздел 3. Градирни

ТАБЛИЦА 10-03-001

### Обшивка козырьков воздуховходных окон

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м<sup>2</sup> обшивки

10-03-001-01	Обшивка козырьков воздуховходных окон в градирнях с башней высотой до 80 м	10807,76	1199,40	139,93	7,83	9468,43	140,61
--------------	--	----------	---------	--------	------	---------	--------

ТАБЛИЦА 10-03-002

### Установка элементов обшивки поворотных щитов на воздуховходных окнах

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м<sup>2</sup> щитов

10-03-002-01	Установка элементов обшивки поворотных щитов на воздуховходных окнах	6349,24	245,90	87,46	4,86	6015,88	26,16
--------------	--	---------	--------	-------	------	---------	-------

ТАБЛИЦА 10-03-003

### Установка элементов обшивки щитов ветровых перегородок

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м<sup>2</sup> щитов

10-03-003-01	Установка элементов обшивки щитов ветровых перегородок	8613,06	242,97	980,29	111,78	7389,80	27,80
--------------	--	---------	--------	--------	--------	---------	-------

ТАБЛИЦА 10-03-004

### Устройство мостков на трубах водораспределения

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 м<sup>3</sup> древесины в деле

10-03-004-01	Устройство мостков на трубах водораспределения	2866,50	191,60	37,86	1,89	2637,04	21,36
--------------	--	---------	--------	-------	------	---------	-------

номера расценок	наименование и характеристика строительных работ и конструкций	прямые затраты, руб	В том числе, руб.				затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин	материалы		
коды неучтенных материалов	наименование и характеристика неучтенных расценками материалов		всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов		
1	2	3	4	5	6	7	8

## Раздел 4. Перегородки, обшитые гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами

### Подраздел 4.1 перегородки на деревянном каркасе

ТАБЛИЦА 10-04-001

Устройство перегородок с заделкой стыков  
водостойкой шпатлевкой для жилых и  
общественных зданий

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м<sup>2</sup> перегородок

Устройство перегородок на деревянном каркасе с заделкой стыков водостойкой шпатлевкой для жилых и общественных зданий с обшивкой гипсокартонными листами:

10-04-001-01	в один слой без изоляционной прокладки, толщина перегородки 78 мм	6589,39	1443,20	125,36	7,02	5020,83	172,22
10-04-001-02	в один слой без изоляционной прокладки, толщина перегородки 108 мм	7414,05	1598,49	135,94	7,56	5679,62	190,75
10-04-001-03	в два слоя без изоляционной прокладки, толщина перегородки 106 мм	10233,83	1772,03	228,19	12,69	8233,61	211,46
10-04-001-04	в два слоя без изоляционной прокладки, толщина перегородки 136 мм	11090,17	1899,91	237,90	13,23	8952,36	226,72
10-04-001-05	в один слой с изоляционной прокладкой, толщина перегородки 78 мм	12429,62	2742,70	193,33	10,80	9493,59	309,56
10-04-001-06	в один слой с изоляционной прокладкой, толщина перегородки 108 мм	16152,24	3611,87	231,05	12,83	12309,32	407,66
10-04-001-07	в два слоя с изоляционной прокладкой, толщина перегородки 106 мм	16083,20	3090,37	286,45	15,93	12706,38	348,80
10-04-001-08	в два слоя с изоляционной прокладкой, толщина перегородки 136 мм	19920,08	3959,53	333,01	18,50	15627,54	446,90

ТАБЛИЦА 10-04-002

Устройство перегородок с заделкой стыков герметиком по периметру

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м<sup>2</sup> перегородок

Устройство перегородок на деревянном каркасе с заделкой стыков герметиком по периметру с обшивкой гипсокартонными листами:

10-04-002-01	в один слой без изоляционной прокладки, толщина перегородки 78 мм	6885,32	1171,51	126,23	7,02	5587,58	137,34
10-04-002-02	в два слоя без изоляционной прокладки, толщина перегородки 106 мм	11439,19	1524,82	231,05	12,83	9683,32	178,76
10-04-002-03	в один слой с изоляционной прокладкой, толщина перегородки 78 мм	12040,54	2259,34	187,36	10,40	9593,84	264,87
10-04-002-04	в два слоя с изоляционной прокладкой, толщина перегородки 98 мм	16593,54	2612,65	291,31	16,20	13689,58	306,29
10-04-002-05	в два слоя с изоляционной прокладкой, толщина перегородки 150 мм	20409,11	3077,54	359,28	19,98	16972,29	360,79

ТАБЛИЦА 10-04-003

Устройство перегородок в зданиях промышленных предприятий

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м<sup>2</sup> перегородок (за вычетом проемов)

Устройство перегородок на деревянном каркасе в зданиях промышленных предприятий с изоляционной прокладкой толщиной:

10-04-003-01	50 мм	11911,13	1352,04	108,43	9,86	10450,66	152,60
10-04-003-02	75 мм	13173,01	1661,07	214,14	10,26	11297,80	187,48
10-04-003-03	100 мм	14789,36	1622,44	234,68	11,48	12932,24	183,12

### Подраздел 4.2 перегородки на металлическом каркасе

ТАБЛИЦА 10-04-009

Устройство перегородок в зданиях промышленных предприятий

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м<sup>2</sup> перегородок (за вычетом проемов)

Устройство перегородок на металлическом каркасе в зданиях промышленных предприятий:

10-04-009-01	без изоляции	10587,89	2021,25	137,50	7,43	8429,14	220,18
10-04-009-02	с изоляционной прослойкой толщиной 50 мм	14931,23	2315,60	165,26	8,78	12450,37	246,34
10-04-009-03	с изоляционной прослойкой толщиной 75 мм	16724,45	2541,01	179,82	9,59	14003,62	270,32
10-04-009-04	с изоляционной прослойкой толщиной 90 мм	17526,99	2530,76	188,41	9,99	14807,82	269,23
10-04-009-05	с изоляционной прослойкой толщиной 100 мм	18111,28	2520,52	196,13	10,40	15394,63	268,14

номера расценок	наименование и характеристика строительных работ и конструкций	прямые затраты, руб	В том числе, руб.				затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин	материалы		
коды неучтенных материалов	наименование и характеристика неучтенных расценками материалов		всего	в т.ч. оплата труда машиностроителей	расход неучтенных материалов		
1	2	3	4	5	6	7	8

ТАБЛИЦА 10-04-010

## Устройство перегородок в жилых зданиях

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м<sup>2</sup> перегородок (за вычетом проемов)

Устройство перегородок в жилых зданиях на однорядном металлическом каркасе с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами:

10-04-010-01	в один слой без изоляции	9387,66	2086,01	129,07	6,75	7172,58	229,99
10-04-010-02	в два слоя без изоляции	13669,26	2876,91	232,42	12,15	10559,93	317,19
10-04-010-03	в один слой с изоляцией	13030,90	2293,62	160,20	8,51	10577,08	252,88
10-04-010-04	в два слоя с изоляцией	17313,62	3084,53	264,66	14,04	13964,43	340,08
10-04-010-05	Устройство перегородок в жилых зданиях на двухрядном металлическом каркасе с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами в два слоя с изоляцией	19977,42	3499,75	284,95	15,12	16192,72	385,86

ТАБЛИЦА 10-04-011

## Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м<sup>2</sup> перегородок (за вычетом проемов)

Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двусторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами:

10-04-011-01 (101-9165)	в один слой без изоляции Листы гипсокартонные толщиной 14 мм или плиты гипсоволокнистые толщиной 10 мм (м <sup>2</sup> )	5327,53	1690,56	135,01	7,02	3501,96 (210,00)	186,39
10-04-011-02 (101-9165)	в два слоя без изоляции Листы гипсокартонные толщиной 14 мм или плиты гипсоволокнистые толщиной 10 мм (м <sup>2</sup> )	6398,89	2491,35	242,53	12,69	3665,01 (420,00)	274,68
10-04-011-03 (101-9165)	в один слой с изоляцией Листы гипсокартонные толщиной 14 мм или плиты гипсоволокнистые толщиной 10 мм (м <sup>2</sup> )	9580,39	1898,17	165,01	8,64	7517,21 (210,00)	209,28
10-04-011-04 (101-9165)	в два слоя с изоляцией Листы гипсокартонные толщиной 14 мм или плиты гипсоволокнистые толщиной 10 мм (м <sup>2</sup> )	10642,75	2698,96	272,53	14,31	7671,26 (420,00)	297,57

ТАБЛИЦА 10-04-012

## Оформление (обделка) дверных проемов в перегородках

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 шт. проемов

Оформление (обделка) дверных проемов в перегородках с каркасом из стальных профилей ПС-3 и ПН-3:

10-04-012-01	жилых зданий	1422,28	641,01	3,50	0,00	777,77	69,00
10-04-012-02	зданий промышленных предприятий	10004,61	758,99	28,45	0,00	9217,17	81,70
10-04-012-03	общественных зданий	4184,42	707,82	19,84	0,00	3456,76	75,30

ТАБЛИЦА 10-04-013

## Установка деревянных дверных блоков и металлических дверных коробок с навеской дверных полотен

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м<sup>2</sup> проемов

Установка:

10-04-013-01 (101-9411)	деревянных дверных блоков Скобяные изделия (компл.)	21712,98	639,24	333,01	18,50	20740,73 П	73,14 -
10-04-013-02 (101-9411) (203-9061)	металлических дверных коробок с навеской дверных полотен Скобяные изделия (компл.) Коробки дверные металлические (т)	28892,65	1611,11	357,53	19,98	26924,01 П	162,41 -

номера расценок	наименование и характеристика строительных работ и конструкций	прямые затраты, руб	В том числе, руб.				затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин	материалы		
коды неучтенных материалов	наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	3	4	5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8

## Раздел 5. Перегородки, облицовки стен, подвесные потолки из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «Кнауф»

ТАБЛИЦА 10-05-001

**Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 111)**

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м<sup>2</sup> перегородок (за вычетом проемов)

Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе "КНАУФ" с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 111):

10-05-001-01 (104-9016)	глухих Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон (м <sup>2</sup> )	8390,61 -	888,86 -	28,76 -	0,00 -	7472,99 (103,00)	98,00 -
10-05-001-02 (104-9016)	с одним дверным проемом Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон (м <sup>2</sup> )	9359,77 -	934,21 -	38,68 -	0,00 -	8386,88 (103,00)	103,00 -
10-05-001-03 (104-9016)	с двумя дверными проемами Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон (м <sup>2</sup> )	9634,76 -	943,28 -	38,62 -	0,00 -	8652,86 (103,00)	104,00 -
10-05-001-04 (104-9016)	с тремя дверными проемами и деформационным швом Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон (м <sup>2</sup> )	9378,81 -	943,28 -	43,57 -	0,00 -	8391,96 (103,00)	104,00 -

ТАБЛИЦА 10-05-002

**Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 112)**

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м<sup>2</sup> перегородок (за вычетом проемов)

Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе "КНАУФ" с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 112):

10-05-002-01 (104-9016)	глухих Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон (м <sup>2</sup> )	11880,34 -	1197,24 -	16,82 -	0,00 -	10666,28 (103,00)	132,00 -
10-05-002-02 (104-9016)	с одним дверным проемом Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон (м <sup>2</sup> )	13031,34 -	1233,52 -	20,50 -	0,00 -	11777,32 (103,00)	136,00 -
10-05-002-03 (104-9016)	с двумя дверными проемами Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон (м <sup>2</sup> )	13437,21 -	1242,59 -	19,93 -	0,00 -	12174,69 (103,00)	137,00 -

ТАБЛИЦА 10-05-003

**Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и трехслойной обшивкой с обеих сторон (С 113)**

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м<sup>2</sup> перегородок (за вычетом проемов)

Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе "КНАУФ" с одинарным металлическим каркасом и трехслойной обшивкой с обеих сторон (С 113):

10-05-003-01 (104-9016)	глухих Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон (м <sup>2</sup> )	16081,24 -	1560,04 -	21,02 -	0,00 -	14500,18 (103,00)	172,00 -
----------------------------	--	---------------	--------------	------------	-----------	----------------------	-------------

номера расценок	наименование и характеристика строительных работ и конструкций	прямые затраты, руб	В том числе, руб.				затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин	материалы		
коды неучтенных материалов	наименование и характеристика неучтенных расценками материалов		всего	в т.ч. оплата труда машиностро	расход неучтенных материалов		
1	2	3	4	5	6	7	8
10-05-003-02 (104-9016)	с одним дверным проемом Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон (м <sup>2</sup> )	17438,22	1596,32	25,60	0,00	15816,30	176,00
10-05-003-03 (104-9016)	с двумя дверными проемами Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон (м <sup>2</sup> )	17964,80	1605,39	25,12	0,00	16334,29	177,00

ТАБЛИЦА 10-05-004

**Устройство перегородок из гипсокартонных  
листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с двойным  
металлическим каркасом и двухслойной  
обшивкой с обеих сторон (С 115-1)**

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м<sup>2</sup> перегородок (за вычетом проемов)

**Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе "КНАУФ" с двойным металлическим  
каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 115-1):**

10-05-004-01 (104-9016)	глухих Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон (м <sup>2</sup> )	14375,63	1650,74	21,64	0,00	12703,25	182,00
10-05-004-02 (104-9016)	с одним дверным проемом Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон (м <sup>2</sup> )	16265,43	1705,16	27,40	0,00	14532,87	188,00
10-05-004-03 (104-9016)	с двумя дверными проемами Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон (м <sup>2</sup> )	16866,08	1723,30	27,52	0,00	15115,26	190,00
10-05-004-04 (104-9016)	с тремя дверными проемами и деформационным швом Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон (м <sup>2</sup> )	16551,68	1732,37	22,11	0,00	14797,20	191,00

ТАБЛИЦА 10-05-005

**Устройство перегородок из гипсокартонных  
листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с двойным  
металлическим каркасом и двухслойной  
обшивкой с обеих сторон и один лист в  
середине перегородки (С 115-2)**

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м<sup>2</sup> перегородок (за вычетом проемов)

**Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе "КНАУФ" с двойным металлическим  
каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон и один лист в середине перегородки (С 115-2):**

10-05-005-01 (104-9016)	глухих Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон (м <sup>2</sup> )	16253,12	1931,91	23,14	0,00	14298,07	213,00
10-05-005-02 (104-9016)	с одним дверным проемом Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон (м <sup>2</sup> )	18248,96	1986,33	28,84	0,00	16233,79	219,00
10-05-005-03 (104-9016)	с двумя дверными проемами Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон (м <sup>2</sup> )	18935,46	2013,54	29,40	0,00	16892,52	222,00
10-05-005-04 (104-9016)	с тремя дверными проемами и деформационным швом Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон (м <sup>2</sup> )	18579,75	2013,54	23,91	0,00	16542,30	222,00

номера расценок коды неучтенных материалов	наименование и характеристика строительных работ и конструкций наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	прямые затраты, руб	В том числе, руб.				затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин	материалы		
			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов		
1	2	3	4	5	6	7	8

**Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом с пространством для пропуска коммуникаций и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С116)**

**ТАБЛИЦА 10-05-006**ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м<sup>2</sup> перегородок (за вычетом проемов)

10-05-006-01 (104-9016)	Устройство глухих перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе "КНАУФ" с двойным металлическим каркасом с пространством для пропуска коммуникаций и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С116)  Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон (м <sup>2</sup> )	19050,18	1668,88	22,84	0,00	17358,46	184,00  (103,00)
----------------------------	---	----------	---------	-------	------	----------	------------------------

**Устройство перегородок по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и трехслойной обшивкой с листами оцинкованной стали толщиной 0,5 мм между гипсокартонными листами с обеих сторон (С 118)**

**ТАБЛИЦА 10-05-007**ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м<sup>2</sup> перегородок (за вычетом проемов)

Устройство перегородок по системе "КНАУФ" с одинарным металлическим каркасом и трехслойной обшивкой с листами оцинкованной стали толщиной 0,5 мм между гипсокартонными листами с обеих сторон (С 118):

10-05-007-01 (104-9016)	глухих  Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон (м <sup>2</sup> )	39616,66	2058,89	33,30	0,00	37524,47	227,00  (103,00)
10-05-007-02 (104-9016)	с одним дверным проемом  Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон (м <sup>2</sup> )	40948,65	2086,10	40,78	0,00	38821,77	230,00  (103,00)
10-05-007-03 (104-9016)	с двумя дверными проемами  Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон (м <sup>2</sup> )	41584,55	2140,52	40,58	0,00	39403,45	236,00  (103,00)

**Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля одним или двумя слоями гипсокартонных листов (С 623)**

**ТАБЛИЦА 10-05-008**ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м<sup>2</sup> стен (за вычетом проемов)

Облицовка стен по системе "КНАУФ" по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623):

10-05-008-01	одним слоем с оконным проемом	5697,85	752,81	21,65	0,00	4923,39	83,00
10-05-008-02	двумя слоями с оконным проемом	7470,29	943,28	15,98	0,00	6511,03	104,00
10-05-008-03	одним слоем с дверным проемом	5697,21	734,67	25,95	0,00	4936,59	81,00
10-05-008-04	двумя слоями с дверным проемом	7513,61	897,93	16,87	0,00	6598,81	99,00

номера расценок	наименование и характеристика строительных работ и конструкций	прямые затраты, руб	В том числе, руб.				затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин	материалы		
коды неучтенных материалов	наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	3	4	5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8

**Облицовка стен по системе «КНАУФ» по  
одинарному металлическому каркасу из ПН и  
ПС профилей гипсокартонными листами в один  
слой (С 625)**

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м<sup>2</sup> стен (за вычетом проемов)

Облицовка стен по системе "КНАУФ" по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625):

10-05-009-01	оконным проемом	6367,30	643,97	18,48	0,00	5704,85	71,00
10-05-009-02	с дверным проемом	6495,41	607,69	12,72	0,00	5875,00	67,00

**Облицовка стен по системе «КНАУФ» по  
одинарному металлическому каркасу из ПН и  
ПС профилей гипсокартонными листами в два  
слоя (С 626)**

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м<sup>2</sup> стен (за вычетом проемов)

Облицовка стен по системе "КНАУФ" по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в два слоя (С 626):

10-05-010-01	с оконным проемом	8276,13	807,23	23,37	0,00	7445,53	89,00
10-05-010-02	с дверным проемом	8430,55	761,88	14,12	0,00	7654,55	84,00

**Устройство подвесных потолков из  
гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе  
«КНАУФ»**

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м<sup>2</sup> потолка

Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе "КНАУФ":

10-05-011-01 (201-9010)	двууровневых (П 112) Тяга подвесов (шт.)	6424,49	834,44	11,97	0,00	5578,08	92,00 (183,00)
10-05-011-02 (201-9010)	одноуровневых (П 113) Тяга подвесов (шт.)	6484,31	879,79	20,05	0,00	5584,47	97,00 (81,00)

**Раздел 6. Перегородки, облицовки стен, подвесные потолки из  
гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «Кнауф»**

**Устройство перегородок из гипсоволокнистых  
листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным  
металлическим каркасом и однослойной  
обшивкой с обеих сторон (С 361)**

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м<sup>2</sup> перегородок (за вычетом проемов)

Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе "КНАУФ" с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 361):

10-06-031-01 (104-9016)	глухих Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон (м <sup>2</sup> )	11050,52	943,28	28,76	0,00	10078,48	104,00 (103,00)
10-06-031-02 (104-9016)	с одним дверным проемом Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон (м <sup>2</sup> )	12208,82	979,56	38,68	0,00	11190,58	108,00 (103,00)
10-06-031-03 (104-9016)	с двумя дверными проемами Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон (м <sup>2</sup> )	12592,14	988,63	38,62	0,00	11564,89	109,00 (103,00)
10-06-031-04 (104-9016)	с тремя дверными проемами и деформационным швом Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон (м <sup>2</sup> )	12293,10	997,70	43,69	0,00	11251,71	110,00 (103,00)

номера расценок	наименование и характеристика строительных работ и конструкций	прямые затраты, руб	В том числе, руб.			затраты труда рабочих, чел.-ч.	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин	материалы		
коды неучтенных материалов	наименование и характеристика неучтенных расценками материалов		всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов		
1	2	3	4	5	6	7	8

**Устройство перегородок из гипсоволокнистых  
листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным  
металлическим каркасом и двухслойной  
обшивкой с обеих сторон (С 362)**

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м<sup>2</sup> перегородок (за вычетом проемов)

Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе "КНАУФ" с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 362):

10-06-032-01 (104-9016)	глухих Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон (м <sup>2</sup> )	15610,44	1306,08	16,82	0,00	14287,54	144,00
10-06-032-02 (104-9016)	с одним дверным проемом Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон (м <sup>2</sup> )	17003,88	1333,29	20,50	0,00	15650,09	147,00
10-06-032-03 (104-9016)	с двумя дверными проемами Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон (м <sup>2</sup> )	17578,78	1360,50	19,93	0,00	16198,35	150,00
10-06-032-04 (104-9016)	с тремя дверными проемами и деформационным швом Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон (м <sup>2</sup> )	17442,16	1360,50	17,64	0,00	16064,02	150,00

**Устройство перегородок из гипсоволокнистых  
листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным  
металлическим каркасом и трехслойной  
обшивкой с обеих сторон (С 363)**

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м<sup>2</sup> перегородок (за вычетом проемов)

Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе "КНАУФ" с одинарным металлическим каркасом и трехслойной обшивкой с обеих сторон (С 363):

10-06-033-01 (104-9016)	глухих Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон (м <sup>2</sup> )	23867,91	1705,16	21,02	0,00	22141,73	188,00
10-06-033-02 (104-9016)	с одним дверным проемом Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон (м <sup>2</sup> )	25724,65	1732,37	25,60	0,00	23966,68	191,00
10-06-033-03 (104-9016)	с двумя дверными проемами Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон (м <sup>2</sup> )	26622,79	1750,51	25,12	0,00	24847,16	193,00

**Устройство перегородок из гипсоволокнистых  
листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» с двойным  
металлическим каркасом и двухслойной  
обшивкой с обеих сторон (С 365)**

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м<sup>2</sup> перегородок (за вычетом проемов)

Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе "КНАУФ" с двойным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 365):

10-06-034-01 (104-9016)	глухих Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон (м <sup>2</sup> )	18051,31	1705,16	21,64	0,00	16324,51	188,00
10-06-034-02 (104-9016)	с одним дверным проемом Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон (м <sup>2</sup> )	20192,56	1759,58	27,34	0,00	18405,64	194,00
10-06-034-03 (104-9016)	с двумя дверными проемами Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон (м <sup>2</sup> )	20953,31	1786,79	27,60	0,00	19138,92	197,00
10-06-034-04 (104-9016)	с тремя дверными проемами и деформационным швом Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон (м <sup>2</sup> )	20644,17	1786,79	22,11	0,00	18835,27	197,00

номера расценок	наименование и характеристика строительных работ и конструкций	прямые затраты, руб	В том числе, руб.			затраты труда рабочих, чел.-ч.	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин в т.ч. оплата труда машинистов	материалы расход неучтенных материалов		
коды неучтенных материалов	наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	3	4	5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8

**Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом с пространством для пропуска коммуникаций и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С336)**

ТАБЛИЦА 10-06-035

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м<sup>2</sup> перегородок (за вычетом проемов)

10-06-035-01 (104-9016)	Устройство глухих перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе "КНАУФ" с двойным металлическим каркасом с пространством для пропуска коммуникаций и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С336)  Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон (м <sup>2</sup> )	21336,08	1687,02	22,84	0,00	19626,22	186,00
		-	-	-	-	(103,00)	-

**Устройство перегородок по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и трехслойной обшивкой с листами оцинкованной стали толщиной 0,5 мм между гипсоволокнистыми листами с обеих сторон (С 367)**

ТАБЛИЦА 10-06-036

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м<sup>2</sup> перегородок (за вычетом проемов)

Устройство перегородок по системе "КНАУФ" с одинарным металлическим каркасом и трехслойной обшивкой с листами оцинкованной стали толщиной 0,5 мм между гипсоволокнистыми листами с обеих сторон (С 367):

10-06-036-01 (104-9016)	глухих Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон (м <sup>2</sup> )	47672,97	2149,59	33,30	0,00	45490,08	237,00
10-06-036-02 (104-9016)	с одним дверным проемом Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон (м <sup>2</sup> )	49559,22	2176,80	40,78	0,00	47341,64	240,00
10-06-036-03 (104-9016)	с двумя дверными проемами Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон (м <sup>2</sup> )	50490,64	2204,01	40,58	0,00	48246,05	243,00

**Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля одним или двумя слоями гипсоволокнистых листов (С 663)**

ТАБЛИЦА 10-06-037

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м<sup>2</sup> стен (за вычетом проемов)

Облицовка стен по системе "КНАУФ" по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсоволокнистыми листами (С 663):

10-06-037-01	одним слоем с оконным проемом	6815,16	789,09	21,65	0,00	6004,42	87,00
10-06-037-02	двумя слоями с оконным проемом	9550,15	1088,40	15,98	0,00	8445,77	120,00
10-06-037-03	одним слоем с дверным проемом	6853,13	761,88	25,95	0,00	6065,30	84,00
10-06-037-04	двумя слоями с дверным проемом	9662,87	970,49	16,87	0,00	8675,51	107,00

**Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсоволокнистыми листами в один слой (С 665)**

ТАБЛИЦА 10-06-038

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м<sup>2</sup> стен (за вычетом проемов)

Облицовка стен по системе "КНАУФ" по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсоволокнистыми листами в один слой (С 665):

10-06-038-01	оконным проемом	7316,49	653,04	18,48	0,00	6644,97	72,00
--------------	-----------------	---------	--------	-------	------	---------	-------

номера расценок	наименование и характеристика строительных работ и конструкций	прямые затраты, руб	В том числе, руб.				затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машиноистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
10-06-038-02	с дверным проемом	7490,67	625,83	12,72	0,00	6852,12	69,00

**Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсоволокнистыми листами в два слоя (С 666)**

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м<sup>2</sup> стен (за вычетом проемов)

Облицовка стен по системе "КНАУФ" по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсоволокнистыми листами в два слоя (С 666):

10-06-039-01	с оконным проемом	10142,50	879,79	23,37	0,00	9239,34	97,00
10-06-039-02	с дверным проемом	10429,85	834,44	14,12	0,00	9581,29	92,00

**Устройство подвесных потолков из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ»**

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м<sup>2</sup> потолка

Устройство подвесных потолков из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе "КНАУФ":

10-06-040-01 (201-9010)	двухуровневых (П 212) Тяга подвесов (шт.)	7588,97	907,00	14,27	0,00	6667,70 (148,00)	100,00
10-06-040-02 (201-9010)	одноуровневых (П 213) Тяга подвесов (шт.)	7563,97	952,35	19,80	0,00	6591,82 (67,00)	105,00

**Раздел 7. Перегородки, облицовки стен, подвесные потолки из армированных цементно-минеральных плит аквапанель внутренняя по системе «КНАУФ»**

**Устройство перегородок из армированных цементно-минеральных плит АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 381)**

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м<sup>2</sup> перегородок (за вычетом проемов)

10-07-001-01 (101-9187) (104-9016)	Устройство перегородок из армированных цементно-минеральных плит АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе "КНАУФ" с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 381)  Герметик силиконовый (л) Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон (м <sup>2</sup> )	44121,92	1015,84	42,19	4,87	43063,89 (9,92) (103,00)	112,00
--	--	----------	---------	-------	------	--------------------------------	--------

**Устройство перегородок из армированных цементно-минеральных плит АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 382)**

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м<sup>2</sup> перегородок (за вычетом проемов)

номера расценок	наименование и характеристика строительных работ и конструкций	прямые затраты, руб	В том числе, руб.				затраты труда рабочих, чел.-ч.	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы		
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	
10-07-002-01  (101-9187) (104-9016)	Устройство перегородок из армированных цементно-минеральных плит АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе "КНАУФ" с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 382)  Герметик силиконовый (л) Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон (м2)	85746,97  -	1378,64  -	44,49  -	9,51  -	84323,84  (19,84) (103,00)	152,00  -	

ТАБЛИЦА 10-07-003

**Устройство перегородок из армированных цементно-минеральных плит АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 385-1)**

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м2 перегородок (за вычетом проемов)

10-07-003-01  (101-9187) (104-9016)	Устройство перегородок из армированных цементно-минеральных плит АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе "КНАУФ" с двойным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 385-1)  Герметик силиконовый (л) Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон (м2)	46277,63  -	1170,03  -	31,43  -	5,22  -	45076,17  (9,92) (103,00)	129,00  -
--	---	-------------------	------------------	----------------	---------------	------------------------------------	-----------------

ТАБЛИЦА 10-07-004

**Устройство перегородок из армированных цементно-минеральных плит АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 385-2)**

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м2 перегородок (за вычетом проемов)

10-07-004-01  (101-9187) (104-9016)	Устройство перегородок из армированных цементно-минеральных плит АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе "КНАУФ" с двойным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 385-2)  Герметик силиконовый (л) Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон (м2)	88127,72  -	1741,44  -	50,16  -	9,86  -	86336,12  (19,84) (103,00)	192,00  -
--	---	-------------------	------------------	----------------	---------------	-------------------------------------	-----------------

ТАБЛИЦА 10-07-005

**Устройство перегородок из армированных цементно-минеральных плит АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе «КНАУФ» с двойным разнесенным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 386-1)**

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м2 перегородок (за вычетом проемов)

номера расценок	наименование и характеристика строительных работ и конструкций	прямые затраты, руб	В том числе, руб.				затраты труда рабочих, чел.-ч.	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы		
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	
10-07-005-01  (101-9187)  (104-9016)	Устройство перегородок из армированных цементно-минеральных плит АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе "КНАУФ" с двойным разнесенным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 386-1)  Герметик силиконовый (л)  Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон (м2)	52482,95	1470,25	36,33	5,34	50976,37	162,10  (9,92)  (103,00)	

ТАБЛИЦА 10-07-006

**Устройство перегородок из армированных цементно-минеральных плит АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе «КНАУФ» с двойным разнесенным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 386-2)**

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м2 перегородок (за вычетом проемов)

10-07-006-01  (101-9187)  (104-9016)	Устройство перегородок из армированных цементно-минеральных плит АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе "КНАУФ" с двойным разнесенным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 386-2)  Герметик силиконовый (л)  Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон (м2)	93951,32	1656,18	58,82	9,98	92236,32	182,60  (19,84)  (103,00)
--	---	----------	---------	-------	------	----------	---------------------------------------

ТАБЛИЦА 10-07-007

**Устройство перегородок из армированных цементно-минеральных плит АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе «КНАУФ» с деревянным каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 388)**

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м2 перегородок (за вычетом проемов)

10-07-007-01  (101-9187)  (104-9016)	Устройство перегородок из армированных цементно-минеральных плит АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе "КНАУФ" с деревянным каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 388)  Герметик силиконовый (л)  Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон (м2)	44145,05	888,86	24,05	5,68	43232,14	98,00  (9,92)  (103,00)
--	--	----------	--------	-------	------	----------	-------------------------------------

номера расценок	наименование и характеристика строительных работ и конструкций	прямые затраты, руб	В том числе, руб.				затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин	материалы		
коды неучтенных материалов	наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	3	4	5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8

ТАБЛИЦА 10-07-008

**Устройство перегородок из армированных  
цементно-минеральных плит АКВАПАНЕЛЬ  
внутренняя по системе «КНАУФ» с деревянным  
каркасом и двухслойной обшивкой с обеих  
сторон (С 389)**

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м<sup>2</sup> перегородок (за вычетом проемов)

10-07-008-01  (101-9187)	Устройство перегородок из армированных цементно-минеральных плит АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе "КНАУФ" с деревянным каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 389)  Герметик силиконовый (л)	85702,54	1170,03	43,42	10,21	84489,09	129,00
(104-9016)	Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон (м <sup>2</sup> )	-	-	-	-	(19,84)	-

ТАБЛИЦА 10-07-009

**Облицовка стен армированными цементно-  
минеральными плитами АКВАПАНЕЛЬ  
внутренняя по системе «КНАУФ» по одинарному  
металлическому каркасу из потолочного  
профиля одним или двумя слоями плит (С 683)**

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м<sup>2</sup> стен (за вычетом проемов)

10-07-009-01  (101-9187)	Облицовка стен армированными цементно- минеральными плитами АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе "КНАУФ" по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля одним слоем Герметик силиконовый (л)	22923,58	752,81	17,13	2,78	22153,64	83,00
10-07-009-02  (101-9187)	Облицовка стен армированными цементно- минеральными плитами АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе "КНАУФ" по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля двумя слоями Герметик силиконовый (л)	43766,66	961,42	27,60	4,87	42777,64	106,00

ТАБЛИЦА 10-07-010

**Облицовка стен армированными цементно-  
минеральными плитами АКВАПАНЕЛЬ  
внутренняя по системе «КНАУФ» по одинарному  
металлическому каркасу из ПН и ПС профилей в  
один слой (С 685)**

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м<sup>2</sup> стен (за вычетом проемов)

10-07-010-01  (101-9187)	Облицовка стен армированными цементно- минеральными плитами АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе "КНАУФ" по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей в один слой (С 685) Герметик силиконовый (л)	23159,94	589,55	15,91	2,78	22554,48	65,00
--------------------------------	---	----------	--------	-------	------	----------	-------

номера расценок	наименование и характеристика строительных работ и конструкций	прямые затраты, руб	В том числе, руб.				затраты труда рабочих, чел.-ч.	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы		
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	

**Облицовка стен армированными цементно-минеральными плитами АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей в два слоя (С 686)**

**ТАБЛИЦА 10-07-011**ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м<sup>2</sup> стен (за вычетом проемов)

10-07-011-01 (101-9187)	Облицовка стен армированными цементно-минеральными плитами АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей в два слоя (С 686) Герметик силиконовый (л)	44149,06	870,72	25,08	4,87	43253,26	96,00
		-	-	-	-	(9,92)	-

**Устройство подвесных потолков из армированных цементно-минеральных плит АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе «КНАУФ»**

**ТАБЛИЦА 10-07-012**ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м<sup>2</sup> потолка

10-07-012-01 (101-9187)	Устройство подвесных потолков из армированных цементно-минеральных плит АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе «КНАУФ» на деревянном каркасе (П 281) Герметик силиконовый (л)	25333,21	997,70	19,96	2,90	24315,55	110,00
10-07-012-02 (101-9187) (201-0831)	Устройство подвесных потолков из армированных цементно-минеральных плит АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе «КНАУФ» на стальном каркасе двухуровневых (П 282) Герметик силиконовый (л) ПП- удлинитель профилей 60*27 (шт.)	25795,43	934,21	23,71	2,90	24837,51	103,00

## Содержание:

Часть 10. Деревянные конструкции . . . . .	3
<b>Раздел 1. Деревянные конструкции . . . . .</b>	<b>3</b>
<b>Подраздел 1.1 конструкции кровельных покрытий, стропила . . . . .</b>	<b>3</b>
ТАБЛИЦА 10-01-001. Сборка и установка конструкций кровельных покрытий . . . . .	3
ТАБЛИЦА 10-01-002. Установка стропил . . . . .	3
ТАБЛИЦА 10-01-003. Устройство слуховых окон . . . . .	4
<b>Подраздел 1.2 стены, перегородки . . . . .</b>	<b>4</b>
ТАБЛИЦА 10-01-007. Рубка стен . . . . .	4
ТАБЛИЦА 10-01-008. Дополнительные работы по устройству деревянных стен . . . . .	4
ТАБЛИЦА 10-01-009. Установка сжимов для рубленых стен . . . . .	4
ТАБЛИЦА 10-01-010. Установка элементов каркаса . . . . .	4
ТАБЛИЦА 10-01-011. Заполнение каркаса плитами фибролитовыми . . . . .	4
ТАБЛИЦА 10-01-012. Обшивка каркасных стен . . . . .	4
ТАБЛИЦА 10-01-013. Устройство перегородок под штукатурку . . . . .	5
ТАБЛИЦА 10-01-014. Устройство чистых перегородок . . . . .	5
ТАБЛИЦА 10-01-015. Устройство каркасно-филенчатых перегородок в санузлах и барьеров в гардеробных . . . . .	5
<b>Подраздел 1.3 перекрытия . . . . .</b>	<b>5</b>
ТАБЛИЦА 10-01-021. Устройство перекрытий с укладкой балок . . . . .	5
ТАБЛИЦА 10-01-022. Подшивка потолков . . . . .	6
ТАБЛИЦА 10-01-023. Укладка ходовых досок . . . . .	7
<b>Подраздел 1.4 окна . . . . .</b>	<b>7</b>
ТАБЛИЦА 10-01-027. Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами . . . . .	7
ТАБЛИЦА 10-01-028. Установка в каменных стенах промышленных зданий блоков оконных с одинарными и спаренными переплетами . . . . .	7
ТАБЛИЦА 10-01-029. Установка приборов . . . . .	8
ТАБЛИЦА 10-01-030. Заполнение ленточных оконных проемов в стенах промышленных зданий . . . . .	8
ТАБЛИЦА 10-01-031. Заполнение оконных проемов отдельными элементами в каменных стенах промышленных зданий . . . . .	8
ТАБЛИЦА 10-01-032. Заполнение оконных проемов отдельными элементами в деревянных рубленых стенах . . . . .	8
ТАБЛИЦА 10-01-033. Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах . . . . .	8
ТАБЛИЦА 10-01-034. Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей . . . . .	8
ТАБЛИЦА 10-01-035. Установка подоконных досок из ПВХ . . . . .	9
<b>Подраздел 1.5 двери, ворота . . . . .</b>	<b>9</b>
ТАБЛИЦА 10-01-039. Установка блоков . . . . .	9
ТАБЛИЦА 10-01-040. Заполнение наружных и внутренних дверных проемов отдельными элементами в деревянных рубленых стенах . . . . .	9
ТАБЛИЦА 10-01-041. Заполнение балконных проемов в каменных стенах жилых и общественных зданий блоками . . . . .	9
ТАБЛИЦА 10-01-042. Заполнение балконных проемов в деревянных рубленых стенах блоками . . . . .	10
ТАБЛИЦА 10-01-043. Установка коробок в деревянных стенах . . . . .	10
ТАБЛИЦА 10-01-044. Обивка дверей . . . . .	10
ТАБЛИЦА 10-01-045. Дополнительная конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах . . . . .	11
ТАБЛИЦА 10-01-046. Установка ворот . . . . .	11
ТАБЛИЦА 10-01-047. Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах . . . . .	11
<b>Подраздел 1.6 лестницы внутридомовые, крыльца, козырьки . . . . .</b>	<b>11</b>
ТАБЛИЦА 10-01-052. Устройство внутридомовых лестниц, крыльца и козырьков . . . . .	11
ТАБЛИЦА 10-01-053. Установка каркаса из брусьев для навесов и крылец . . . . .	11
<b>Подраздел 1.7 встроенные шкафы, антресольные полки, штучные изделия . . . . .</b>	<b>11</b>

ТАБЛИЦА 10-01-057. Установка по месту встроенных шкафов и антресольных полок . . . . .	11
ТАБЛИЦА 10-01-058. Установка шкафных и антресольных дверных блоков . . . . .	12
ТАБЛИЦА 10-01-059. Установка штучных изделий . . . . .	12
ТАБЛИЦА 10-01-060. Установка и крепление наличников . . . . .	12
<b>Подраздел 1.8 эстакады . . . . .</b>	<b>12</b>
ТАБЛИЦА 10-01-064. Устройство эстакад . . . . .	12
ТАБЛИЦА 10-01-065. Ограждение деревянных эстакад . . . . .	12
ТАБЛИЦА 10-01-066. Устройство моторных будок . . . . .	12
<b>Подраздел 1.9 ограждение площадок и участков предприятий, зданий и сооружений . . . . .</b>	<b>12</b>
ТАБЛИЦА 10-01-070. Устройство заборов . . . . .	12
ТАБЛИЦА 10-01-071. Устройство калиток . . . . .	13
ТАБЛИЦА 10-01-072. Устройство ворот . . . . .	13
ТАБЛИЦА 10-01-073. Устройство заборов из щитов . . . . .	13
ТАБЛИЦА 10-01-074. Устройство калиток из готовых полотен . . . . .	14
ТАБЛИЦА 10-01-075. Устройство ворот из готовых полотен . . . . .	14
<b>Подраздел 1.10 прочие конструкции . . . . .</b>	<b>15</b>
ТАБЛИЦА 10-01-079. Установка стульев на лежнях . . . . .	15
ТАБЛИЦА 10-01-080. Устройство ростверков . . . . .	15
ТАБЛИЦА 10-01-081. Устройство цоколей с установкой забирки . . . . .	15
ТАБЛИЦА 10-01-082. Укладка по фермам прогонов . . . . .	15
ТАБЛИЦА 10-01-083. Устройство по фермам настила . . . . .	15
<b>Подраздел 1.11 антисептирование конструкций . . . . .</b>	<b>15</b>
ТАБЛИЦА 10-01-089. Антисептирование водными растворами . . . . .	15
ТАБЛИЦА 10-01-090. Антисептирование пастами . . . . .	16
ТАБЛИЦА 10-01-091. Антисептическая обработка деревянных конструкций составами "Пирилакс" . . . . .	16
ТАБЛИЦА 10-01-092. Антисептическая обработка каменных, бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей биопиреном (антитиленом-антисептиком) . . . . .	16
ТАБЛИЦА 10-01-093. Антисептическая обработка каменных, бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей составами "Нортекс-Профилактика" и "Нортекс-Доктор" . . . . .	16
ТАБЛИЦА 10-01-094. Отбеливание древесины двухкомпонентным составом "Нортекс-Отбеливатель" . . . . .	16
<b>Раздел 2. Сборка жилых и общественных зданий из деталей заводского изготовления комплектной поставки . . . . .</b>	<b>16</b>
<b>Подраздел 2.1 щиты дощатые подпольных каналов . . . . .</b>	<b>16</b>
ТАБЛИЦА 10-02-001. Укладка щитов над подпольными каналами . . . . .	16
<b>Подраздел 2.2 колонны деревянные kleеные для промышленных зданий . . . . .</b>	<b>17</b>
ТАБЛИЦА 10-02-004. Установка колонн kleеных объемом до 1 м3 . . . . .	17
<b>Подраздел 2.3 перекрытия цокольные, междуптажные, чердачные и панельные . . . . .</b>	<b>17</b>
ТАБЛИЦА 10-02-007. Сборка цокольных перекрытий . . . . .	17
ТАБЛИЦА 10-02-008. Утепление цоколя плитами . . . . .	17
ТАБЛИЦА 10-02-009. Сборка перекрытий с настилкой полов . . . . .	17
ТАБЛИЦА 10-02-010. Сборка чердачных перекрытий по деревянным балкам . . . . .	17
ТАБЛИЦА 10-02-011. Сборка перекрытий чердачных по дощатым фермам . . . . .	18
ТАБЛИЦА 10-02-012. Сборка перекрытий . . . . .	18
<b>Подраздел 2.4 стены наружные и внутренние . . . . .</b>	<b>18</b>
ТАБЛИЦА 10-02-018. Сборка стен щитовой конструкции . . . . .	18
ТАБЛИЦА 10-02-019. Сборка стен каркасной конструкции . . . . .	18
ТАБЛИЦА 10-02-020. Сборка стен для жилых и общественных зданий из панелей . . . . .	18
ТАБЛИЦА 10-02-021. Сборка стен для промышленных зданий из панелей . . . . .	18
ТАБЛИЦА 10-02-022. Сборка стен бескаркасных из арболитовых блоков . . . . .	19
ТАБЛИЦА 10-02-023. Сборка стен бескаркасных из арболитовых панелей . . . . .	19
ТАБЛИЦА 10-02-024. Сборка стен из брусьев . . . . .	19
ТАБЛИЦА 10-02-025. Пришивка по стенам маячных реек . . . . .	19
<b>Подраздел 2.5 перегородки . . . . .</b>	<b>19</b>
ТАБЛИЦА 10-02-031. Сборка перегородок . . . . .	19
<b>Подраздел 2.6 крыши, карнизы, фронтоны, стропила . . . . .</b>	<b>19</b>

ТАБЛИЦА 10-02-035. Сборка кровли, карнизов, фронтонов . . . . .	19
ТАБЛИЦА 10-02-036. Установка стропил . . . . .	19
<b>Подраздел 2.7 лестницы . . . . .</b>	<b>19</b>
ТАБЛИЦА 10-02-040. Сборка лестниц с перилами и площадок с маршрутами . . . . .	19
ТАБЛИЦА 10-02-041. Ограждение лестничных площадок перилами . . . . .	19
<b>Подраздел 2.8 веранды, террасы, крыльца, козырьки и люфт-клозеты . . . . .</b>	<b>20</b>
ТАБЛИЦА 10-02-045. Сборка веранд и террас . . . . .	20
ТАБЛИЦА 10-02-046. Сборка крылец, козырьков и люфт-клозетов . . . . .	20
<b>Подраздел 2.9 сборка зданий из объемных деревянных блоков (контейнеров) . . . . .</b>	<b>20</b>
ТАБЛИЦА 10-02-050. Установка блоков (контейнеров) . . . . .	20
<b>Раздел 3. Градирни . . . . .</b>	<b>20</b>
ТАБЛИЦА 10-03-001. Обшивка козырьков воздуховходных окон . . . . .	20
ТАБЛИЦА 10-03-002. Установка элементов обшивки поворотных щитов на воздуховходных окнах . . . . .	20
ТАБЛИЦА 10-03-003. Установка элементов обшивки щитов ветровых перегородок . . . . .	20
ТАБЛИЦА 10-03-004. Устройство мостков на трубах водораспределения . . . . .	20
<b>Раздел 4. Перегородки, обшивные гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами . . . . .</b>	<b>21</b>
<b>Подраздел 4.1 перегородки на деревянном каркасе . . . . .</b>	<b>21</b>
ТАБЛИЦА 10-04-001. Устройство перегородок с заделкой стыков водостойкой шпатлевкой для жилых и общественных зданий . . . . .	21
ТАБЛИЦА 10-04-002. Устройство перегородок с заделкой стыков герметиком по периметру . . . . .	21
ТАБЛИЦА 10-04-003. Устройство перегородок в зданиях промышленных предприятий . . . . .	21
<b>Подраздел 4.2 перегородки на металлическом каркасе . . . . .</b>	<b>21</b>
ТАБЛИЦА 10-04-009. Устройство перегородок в зданиях промышленных предприятий . . . . .	21
ТАБЛИЦА 10-04-010. Устройство перегородок в жилых зданиях . . . . .	22
ТАБЛИЦА 10-04-011. Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях . . . . .	22
ТАБЛИЦА 10-04-012. Оформление (обделка) дверных проемов в перегородках . . . . .	22
ТАБЛИЦА 10-04-013. Установка деревянных дверных блоков и металлических дверных коробок с навеской дверных полотен . . . . .	22
<b>Раздел 5. Перегородки, облицовки стен, подвесные потолки из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» . . . . .</b>	<b>23</b>
ТАБЛИЦА 10-05-001. Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 111) . . . . .	23
ТАБЛИЦА 10-05-002. Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 112) . . . . .	23
ТАБЛИЦА 10-05-003. Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и трехслойной обшивкой с обеих сторон (С 113) . . . . .	23
ТАБЛИЦА 10-05-004. Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 115-1) . . . . .	24
ТАБЛИЦА 10-05-005. Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон и один лист в середине перегородки (С 115-2) . . . . .	24
ТАБЛИЦА 10-05-006. Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом с пространством для пропуска коммуникаций и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С116) . . . . .	25
ТАБЛИЦА 10-05-007. Устройство перегородок по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и трехслойной обшивкой с листами оцинкованной стали толщиной 0,5 мм между гипсокартонными листами с обеих сторон (С 118) . . . . .	25
ТАБЛИЦА 10-05-008. Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля одним или двумя слоями гипсокартонных листов (С 623) . . . . .	25
ТАБЛИЦА 10-05-009. Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625) . . . . .	26

ТАБЛИЦА 10-05-010. Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в два слоя (С 626) .....	26
ТАБЛИЦА 10-05-011. Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» .....	26
<b>Раздел 6. Перегородки, облицовки стен, подвесные потолки из гипсоволокнистых листов (гвл) по системе «кнауф» .....</b>	<b>26</b>
ТАБЛИЦА 10-06-031. Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 361) .....	26
ТАБЛИЦА 10-06-032. Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 362) .....	27
ТАБЛИЦА 10-06-033. Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и трехслойной обшивкой с обеих сторон (С 363) .....	27
ТАБЛИЦА 10-06-034. Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 365) .....	27
ТАБЛИЦА 10-06-035. Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом с пространством для пропуска коммуникаций и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С336) .....	28
ТАБЛИЦА 10-06-036. Устройство перегородок по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и трехслойной обшивкой с листами оцинкованной стали толщиной 0,5 мм между гипсоволокнистыми листами с обеих сторон (С 367) .....	28
ТАБЛИЦА 10-06-037. Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля одним или двумя слоями гипсоволокнистых листов (С 663) .....	28
ТАБЛИЦА 10-06-038. Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсоволокнистыми листами в один слой (С 665) .....	28
ТАБЛИЦА 10-06-039. Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсоволокнистыми листами в два слоя (С 666) .....	29
ТАБЛИЦА 10-06-040. Устройство подвесных потолков из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» .....	29
<b>Раздел 7. Перегородки, облицовки стен, подвесные потолки из армированных цементно-минеральных плит аквапанель внутрення по системе «кнауф» .....</b>	<b>29</b>
ТАБЛИЦА 10-07-001. Устройство перегородок из армированных цементно-минеральных плит АКВАПАНЕЛЬ внутрення по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 381) .....	29
ТАБЛИЦА 10-07-002. Устройство перегородок из армированных цементно-минеральных плит АКВАПАНЕЛЬ внутрення по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 382) .....	29
ТАБЛИЦА 10-07-003. Устройство перегородок из армированных цементно-минеральных плит АКВАПАНЕЛЬ внутрення по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 385-1) .....	30
ТАБЛИЦА 10-07-004. Устройство перегородок из армированных цементно-минеральных плит АКВАПАНЕЛЬ внутрення по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 385-2) .....	30
ТАБЛИЦА 10-07-005. Устройство перегородок из армированных цементно-минеральных плит АКВАПАНЕЛЬ внутрення по системе «КНАУФ» с двойным разнесенным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 386-1) .....	30
ТАБЛИЦА 10-07-006. Устройство перегородок из армированных цементно-минеральных плит АКВАПАНЕЛЬ внутрення по системе «КНАУФ» с двойным разнесенным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 386-2) .....	31
ТАБЛИЦА 10-07-007. Устройство перегородок из армированных цементно-минеральных плит АКВАПАНЕЛЬ внутрення по системе «КНАУФ» с деревянным каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 388) .....	31
ТАБЛИЦА 10-07-008. Устройство перегородок из армированных цементно-минеральных плит АКВАПАНЕЛЬ внутрення по системе «КНАУФ» с деревянным каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 389) .....	32

ТАБЛИЦА 10-07-009. Облицовка стен армированными цементно-минеральными плитами АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля одним или двумя слоями плит (С 683) . . . . .	32
ТАБЛИЦА 10-07-010. Облицовка стен армированными цементно-минеральными плитами АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей в один слой (С 685) . . . . .	32
ТАБЛИЦА 10-07-011. Облицовка стен армированными цементно-минеральными плитами АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей в два слоя (С 686) . . . . .	33
ТАБЛИЦА 10-07-012. Устройство подвесных потолков из армированных цементно-минеральных плит АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе «КНАУФ» . . . . .	33