

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

III-125-1

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

III-125-2

ЧАСТЬ 9

УЗЛЫ И ДЕТАЛИ

РАЗДЕЛ 9-1

ТИПОВЫЕ СЕКЦИИ

АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ

ДЕТАЛИ

III-12
ЦЕНА 4-03

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ГОССТРОЯ СССР

Москва, А-445, Смольная ул., 22

Сдано в печать 1979 года

Заказ № 5,549 Тираж 400 экз.

КОМПЛЕКСНАЯ СЕРИЯ ТИПОВЫХ ПРОЕКТОВ
ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ
СЕРИЯ 125

КРУПНОПАНЕЛЬНЫЕ ЖИЛЫЕ ДОМА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
ВО II И III СТРОИТЕЛЬНО-КЛИМАТИЧЕСКИХ ЗОНАХ

ТИПОВЫЕ ПРОЕКТЫ 111-125-1; 111-125-2

ЧАСТЬ 9
УЗЛЫ И ДЕТАЛИ

РАЗДЕЛ 9-1

ТИПОВЫЕ СЕКЦИИ
АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЕТАЛИ
СОСТАВ ПРОЕКТА

часть 01 Архитектурно-строительные чертежи ниже 0 м. ± 0.00
раздел 01-1 Здание с ленточными фундаментами.

часть 02 Отопление и вентиляция ниже 0 м. ± 0.00.
раздел 02-1 Здание с ленточными фундаментами/вариант с параметрами теплоносителя 105°-70°С/
раздел 02-2 Здание с ленточными фундаментами/вариант с параметрами теплоносителя 95°-70°С/

часть 03 Водоснабжение, канализация и водостоки ниже 0 м. ± 0.00.
раздел 03-1 Здание с ленточными фундаментами.

часть 1 Архитектурно-строительные чертежи выше 0 м. ± 0.00.
часть 2 Отопление и вентиляция выше 0 м. ± 0.00
раздел 2-1 Вариант с параметрами теплоносителя 105°-70°С.
раздел 2-2 Вариант с параметрами теплоносителя 95°-70°С.

часть 3 Водоснабжение, канализация и водостоки выше 0 м. ± 0.00
часть 4 Газоснабжение
часть 5 Электрооборудование.

РАЗРАБОТАН
КОНСТРУКТОРСКИМ БЮРО ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОНУ
ГОССТРОЯ РСФСР

часть 6 Слаботочные устройства.

часть 8 смета

часть 9 Узлы и детали.

раздел 9.1 Типовые секции. Архитектурные решения. Детали.

раздел 9.2 Монтажные узлы и детали.

часть 10 Изделия заводского изготовления.

раздел 10.1-1 Наружные стеновые панели из легкого и ячеистого бетона толщ. 250-300 мм.

раздел 10.1-2 Наружные стеновые панели из легкого бетона толщ. 350-400 мм.

раздел 10.2-1 Внутренние стеновые панели

раздел 10.3-1 Многопустотные панели перекрытия шириной 2390 мм.

раздел 10.4-1 Прочие сборные изделия из тяжелого бетона.

раздел 10.5-1 Перегородки и изделия полов

раздел 10.6-1 Деревянные изделия.

раздел 10.7-1 Металлические изделия

серия 75

раздел 10.8-1 Санитарно-технические кабины/строительная часть/

серия 75

раздел 10.8-2 Санитарно-технические кабины/санитарно-техническая часть/

раздел 10.9-1 Изделия нулевого цикла

типовой проект нм - 44 чертежи мусоропровода
ум - 64

Введен в действие
приказом КБ по железобетону
№ 69 от 28 августа 1970 г.

Смирнов
Горюхин
Федотов
Скобелев
Федотов

Борискин
Чен
Сектор
Фельман
Нач. сектора
Красноводов
Ст. архитек.
Арановский
Ст. архитек.
Павленко
Провер.


Гл. инженер
К.Б.
Нач. констр. К.Б.
Нач. отдела
Гл. констр. пр.
Гл. архит. пр.

по железобетону
КБ
Проектная группа

№ п/п	Наименование	№ листов	№ стр
1	Содержание	с-1	2
2	Секция 3-4т	АСД-2	3
3	Секция 2-1-2р №1	АСД-3	4
4	Секция 3-1-2р	АСД-4	5
5	Секция 2-1-3р	АСД-5	6
6	Секция 2-1-2р №2	АСД-6	7
7	Секция 4-3т	АСД-7	8
8	Секция 2-3р	АСД-8	9
9	Спецификация деревянных изделий на секции 3-4т и 2-1-2р №1	АСД-9	10
10	Спецификация деревянных изделий на секции 3-1-2р и 2-1-2р №2	АСД-10	11
11	Спецификация деревянных изделий на секции 2-1-3р и 2-3р	АСД-11	12
12	Спецификация деревянных изделий на секцию 4-3т	АСД-12	13
13	✓ Секция 4-1-1-3т	АСД-13	14
14	Секция 3-2-2-3р №1	АСД-14	15
15	Секция 3-2-2-3р №2	АСД-15	16
16	Секция 3-2-2-3р №3	АСД-16	17
17	✓ Секция 3-2-2-1т	АСД-17	18
18	Секция 3-1-2-3р	АСД-18	19
19	Спецификация деревянных изделий на секции 4-1-1-3т и 3-2-2-3р №2	АСД-19	20
20	Спецификация деревянных изделий на секции 3-2-2-3р №3 и 3-1-2-3р	АСД-20	21
21	Спецификация деревянных изделий на секции 3-2-2-3р №1 и 3-2-2-1т	АСД-21	22
22	Установка оконных блоков и оконных вставок со спаренными переплетами в наружных стенах толщиной 250, 300 мм (вертикальный разрез)	АСД-22	23
23	Установка оконных блоков и оконных вставок с раздельными переплетами в наружных стенах толщиной 350, 400 мм (вертикальный разрез)	АСД-23	24
24	Узлы установки оконных и балконных блоков со спаренными и раздельными переплетами в наружных стенах толщ. 250-400 мм (разрез по гориз и вертикаль)	АСД-24	25
25	Установка стальных блоков во внутр стенах и перегородках	АСД-25	26
26	Установка стальных блоков во внутр стенах и перегородках	АСД-26	27

№ п/п	Наименование	№ листов	№ стр
27	Установка стальных блоков во внутр стенах и перегородках (сечение по вертикали)	АСД-27	28
28	Вход Тамбур входа 5 ^т эт дома	АСД-28	29
29	Пожарный переход 5 ^т эт. дома Узлы	АСД-29	30
30	Вход Тамбур входа 9 ^т эт дома	АСД-30	31
31	Пожарный переход 9 ^т эт дома Узлы	АСД-31	32
32	Детали полов	АСД-32	33
33	Приставная лоджия	АСД-33	34
34	Западающая лоджия	АСД-34	35
35	Размещение кухонного оборудования	АСД-35	36
36	Размещение оборудования в санузле и ванной	АСД-36	37
37	Узлы крепления слуха западающей лоджии и межквартирной перегородки приставной лоджии	АСД-37	38
38	Встроенный шкаф Ш-1 Шкаф антресольный ША-1	АСД-38	39
39	Встроенный шкаф Ш-2 Шкаф антресольный ША-5-1	АСД-39	40
40	Встроенный шкаф Ш-4 Шкаф антресольный ША-1	АСД-40	41
41	Встроенный шкаф Ш-5 Шкаф антресольный ША-10-1	АСД-41	42
42	Встроенный шкаф Ш-6 Шкаф антресольный ША-17-1	АСД-42	43
43	Встроенные шкафы Ш-7, Ш-10-1, шкаф антресольный ША-15	АСД-43	44
44	Встроенный шкаф Ш-8-1, шкаф антресольный ША-11-1	АСД-44	45
45	Встроенный шкаф Ш-9 Шкаф антресольный ША-13	АСД-45	46
46	Шкафы антресольные ША-14-1, ША-12, ША-16	АСД-46	47
47	Шкафы антресольные ША-2, ША-4	АСД-47	48
48	Шкафы антресольные ША-8-1; ША-7; Шкаф Ш-3	АСД-48	49
49	Кладовые К-1, К-1-1, К-2, К-2-1, К-3, К-4, К-5	АСД-49	50
50	Встроенные шкафы, антресели и кладовые Узлы с 1 по 24	АСД-50	51

Проект № 19-12-802 Коп. Француз



Показатели по секции


Толщ. внутр. стен	Характеристика	Количество		
		кв1	кв2	по секц.
150мм	Жилая площадь	41.36	53.87	95.23
(180мм)	м²	(41.31)	(53.76)	(95.03)
150мм	Полезная площадь	54.14	79.38	143.52
(180мм)	м²	(54.08)	(79.17)	143.25

Примечание: Спецификацию деревянных изделий на сакцию см. лист АСД-9.

1969	Типовые секции	Секция 3-4т.	Серия 125	Часть 9	Лист
			Часть 9	Раздел 91	АСД-2

Проект 26.11.74


Копир. Формы-



Показатели по секции		Количество			
Разм.	Характеристика	КВ.1	КВ.2	КВ.3	по секции
150 мм	Жилая площадь	27.90	24.22	27.90	80.02
150 мм	Жилая площадь	27.94	24.19	27.84	79.97
150 мм	Полная площадь	45.89	42.58	43.89	132.36
150 мм	Полная площадь	45.73	42.51	43.73	131.97

Примечание: Спецификацию деревянных изделий на секцию см лист АСД-9

1969	Типовые секции	Секция 2-1-2Р №1	Серия 125	Часть 9 Раздел 91	Лист АСД-3
------	----------------	------------------	-----------	----------------------	---------------



Показатели по секции


Толщина стеной	Характеристика	Количество	Кв. 1	Кв. 2	Кв. 3	по секции
150мм	Жилая площадь	м ²	11.31	11.83	12.30	35.44
150мм	Жилая площадь	м ²	11.81	11.82	12.31	35.94
150мм	Подвешная площадь	м ²	11.81	11.82	12.31	35.94
150мм	Подвешная площадь	м ²	11.81	11.82	12.31	35.94

Примечание: Спецификацию деревянных изделий на секцию см. лист АСД-10

1969	Типовые секции	Секция 3-1-2Р	серия 125	Часть 9 Раздел 91	Лист АСД-4
------	----------------	---------------	-----------	-------------------	------------

Пров 62/262.74

Копир Фокус



показатели по секции.

толщ. внутр. стен	характеристика	количество			
		кв. 1	кв. 2	кв. 3	посекции
190 мм	жилая площадь	27.30	н. 83	41.87	81.00
(160) мм	м ²	(27.18)	(н. 82)	(41.84)	(80.84)
190 мм	полезная площадь	49.02	27.86	64.94	141.79
(160) мм	м ²	(48.85)	(27.80)	(64.81)	(141.46)


примечание: спецификацию деревянных изделий на секцию см. лист ЛСД-11

1969	Типовые секции	Секция 21-3Р	серия 125	часть 9	лист АСД-Б
				раздел 9.1	

проб 26.2.74

копир. 107

11.13.12 7




ПОКАЗАТЕЛИ ПО СЕКЦИИ		КОЛИЧЕСТВО			
ТОЛЩ ВНУТР СТЕЙ	ХАРАКТЕРИСТИКА	КВ.1	КВ.2	КВ.3	ПО СЕКЦИИ
150 мм (160 мм)	ЖИЛАЯ ПЛОЩАДЬ м²	2790 (2784)	2422 (2419)	2790 (2784)	80 02 (79.87)
150 мм (160 мм)	ПОЛЕЗНАЯ ПЛОЩАДЬ м²	4989 (4973)	4258 (4251)	4989 (4973)	142 36 (141.97)

Примечание. Спецификацию деревянных изделий на секцию см лист АСД-10

1969	типовые секции	Секция 2-1-2Р №2	Серия 125	Часть 9 Раздел 91	Лист АСД-6
------	----------------	------------------	-----------	----------------------	---------------

проект 26.2.74




Показатели на секции

Внутренние стены	Характеристика	Количество		
		КВ1	КВ2	по секции
150 мм	Жилая площадь	53.67	41.36	95.03
(160) мм	м²	(53.76)	(41.31)	(95.07)
150 мм	Полезная площадь	79.38	64.14	143.52
(160) мм	м²	(79.17)	(64.08)	(143.25)

Примечание: спецификацию деревянных изделий на секцию см. лист АСД-12.

1969	Типовые секции	Секция 4-3Т	Серия 125	Часть 9	Лист АСД-7
			Раздел 9.1	11131-12	9



Показатели по секции:

Гол. в. н. ст. в.	Характеристика	Кол. в. н. ст. в.	Кол. в. н. ст. в.	Кол. в. н. ст. в.
150мм	Жилая площадь	27.30	41.87	69.17
160мм	М2	(27.18)	(41.81)	(68.99)
150мм	Полезная площадь	49.02	64.91	113.93
160мм	М2	(48.85)	(64.81)	(113.66)

Примечание: спецификацию деревянных изделий на секцию см. лист АСД-11

1969

Типовые секции

Секция 2-3Р

Серия
125Часть 9
раздел 9.1Лист
АСД-8

Секция 3-4 т

Табл. 1

№ п/п	№ инв.	Марка	Наименование	№ изм.	К о л и ч е с т в о			Итого шт.	
					КВ1	КВ2	Всего		
1	ВЛК-К	1	ОСВ2	оконный блок со вставкой	шт.	1		1	Р.10.6-1
		2	ОСВ3	оконный блок со вставкой	"		1	1	— "
		3	ОСВ3-1	оконный блок со вставкой	"		1	1	— "
		4	ОСВ4	оконный блок со вставкой	"	1		1	— "
		5	ОС15-05	оконный блок	"	1		1	Р.12.14-65
		6	ОС15-14	оконный блок	"		1	1	— "
		7	БС22-07А	балконный блок	"	1		1	— "

При раздельных переносах Табл. 2

№ п/п	Марка	Наименован.	Ед. изм.	Количество			Итого 117-1 лист
				КВ 1	КВ 2	Всего	
1	ОРВ 2	Оконный блок со вставкой	шт	1		1	Р. 10-5-1
2	ОРВ 3	Оконный блок со вставкой	"		1	1	" "
3	ОРВ 3-1	Оконный блок со вставкой	"		1	1	" "
4	ОРВ 4	Оконный блок со вставкой	"	1		1	" "
5	ОРВ-05	Оконный блок	"	1		1	" "
6	ОРВ-14	Оконный блок	"		1	1	Р. 12-4-65
7	БР 22-07Н	Балконный блок	"	1		1	" "

Спецификация окон, балконных дверей и вставок
при старенных переплетах

№ п/п	Марка	Наименование	ед. изм.	количество			Итого	лист
				КВ 1	КВ 2	Всего		
1	0015-05	оконный блок	шт.	1		1	1	1081-1
2	0015-12	оконный блок	"		2	2	2	1081-2
3	0015-14	оконный блок	"	2	3	5	5	1081-3
4	0015-18	оконный блок	"	2		2	2	1081-4
5	0022-07*	балконный блок	"		1	1	1	1081-5
6	0022-07H	балконный блок	"	1	1	2	2	1081-6
7	ИД 2	В с т а 8 Кв	"	1		1	1	1081-7
8	ИД 3	В с т а 8 Кв	"		2	2	2	1081-8
9	ИД 4	В с т а 8 Кв	"	1		1	1	1081-9

При разделъ въхъ переняемахъ

№ п/п	Марка	Наимен. бан.	Ед. изм.	Количество		Табл.у	
				КВ1	КВ2	Всего	Пуст
1	0P15-05	ОКОННЫЙ БЛОК	шт.	1		1	пуст
2	0P15-12	ОКОННЫЙ БЛОК	"		2	2	пуст
3	0P15-14	ОКОННЫЙ БЛОК	"	2	3	5	—
4	0P15-18	ОКОННЫЙ БЛОК	"	2		2	—
5	Б222-07	БЫЛКОНЫЙ БЛОК	"		1	1	—
6	Б222-07Н	БЫЛКОНЫЙ БЛОК	"	1	1	2	—
7	МД2Р	Вставка	"	1		1	—
8	МД3Р	Вставка	"				Р.10 Б-1
9	МД4Р	Вставка	"	1		1	—
							—

Примечания по столярным изделиям
см лист "АС-36"; 41

СЕРИЯ 2-1-2 Р N1

10

Спецификация укрупненных блоков, окон и балконных блоков при спаренных переплетах Табл.1

№ п/п	№	Марка	Наименование	Эг. узм	количество				часть лист
					КВ1	КВ2	КВ3	всего	
в блоках	1	0СВ-3	оконный блок со вставкой	шт.	1	1	—	2	Р.10.6-1
	2	0СВ3-1	оконный блок со вставкой	"	—	—	1	1	—
	3	0С15-14	оконный блок	"	1	1	1	3	10/11 12/14-65

При раздельных перелетах

№ п/п	Марка	Наименован	ед. изм.	Количество			Часть лист
				КВ1	КВ2	КВ3	
в блокнот	1	ОРВЗ	шт	1	1	2	Р10 6-1
	2	ОРВЗ-1	"		1	1	—
	3	ОРВЗ-14	"	1	1	1	1 шт

Спецификация окон, балконных дверей и вставок
при спаренных переплетах

№ п/п	№ %	Марка	Наименован.	ед. изм.	Количество				Итого лист
					КВ1	КВ2	КВ3	Всего	
в разницу	1	0515-12	оконный блок	шт	1	1	1	3	1214-65
	2	0515-14	оконный блок	"	2	2	2	6	"
	3	5122-07*	балконный блок		1	1	-	2	"
	4	5022-07H	балконный блок		-	-	1	1	"
	5	ИДЗ	вставка		1	1	1	3	Р.10.6-1

при раздельных переплетах

№ п/п	Марка	Наименование	Ед. изм.	Количество				Итого	Число листов
				КВ1	КВ2	КВ3	Всего		
1	DP15-12	оконный блок	шт	1	1	1	3	1214.65	
2	DP15-14	оконный блок	"	2	2	2	6	"	
3	BP22-07	балконный блок	"	1	1	—	2	"	
4	BP22-07A	балконный блок	"	—	—	1	1	"	
5	ИДЗР	вставка	"	1	1	1	3	Р.10.6-1	

Спецификация дверных блоков, подоконных
досок, фрамуг

№ п/п	Марка	Наименование	Ед. изм.	Количество				Часте лист
				КВ1	КВ2	КВ3	Всего	
1	ДВ ЛПС	дверной блок	шт.	—	1	1	2	7057
2	ДВ ЛПС	дверной блок	шт.	1	—	—	1	6629-84
3	ДВ ЛПС	дверной блок	шт.	—	—	2	2	—
4	ДВ ЛПС	дверной блок	шт.	2	1	—	3	—
5	ДВ ЛПС	дверной блок	шт.	1	1	1	3	—
6	ДВ ЛПС	дверной блок	шт.	1	—	1	2	—
7	ДВ ЛПС	дверной блок	шт.	—	—	1	1	—
8	ДВ ЛПС	дверной блок	шт.	1	1	—	2	—
9	ДВ ЛПС	дверной блок	шт.	1	1	1	3	Р.146-1
10	ДВ ЛПС	дверной блок	шт.	2	2	2	6	А
11	ДВ ЛПС	дверной блок	шт.	1	1	1	3	—
12	ДВ ЛПС	дверной блок	шт.	2	2	2	6	—
13	ДВ ЛПС	дверной блок	шт.	1	—	1	2	Р.146-1

Спецификация встроеного и кухонного оборудования
и погодных изделий.

№п/п	Марка	Наименован.	Ед. изм.	Количество				Часте лист
				КВ-1	КВ-2	КВ-3	Всего	
1	Ш5	шкаф	шт.	—	—	1	1	Р/О 6-1
2	Ш5-1	шкаф	"	1	1	—	2	"
3	Ш6	шкаф	"	—	—	1	1	"
4	Ш6-1	шкаф	"	1	—	—	1	"
5	Ш7	шкаф	"	—	1	—	1	"
6	Ш9	шкаф	"	—	—	1	1	"
7	Ш9-1	шкаф	"	1	—	—	1	"
8	Ш10-1	шкаф	"	—	1	—	1	"
9	ША13	шкаф антрес.	"	—	—	1	1	"
10	ША13-1	шкаф антрес.	"	1	—	—	1	"
11	ША14	шкаф антрес.	"	—	—	1	1	"
12	ША14-1	шкаф антрес.	"	1	—	—	1	"
13	ША15	шкаф антрес.	"	—	1	—	1	"
14	ПК1	шкаф настол.	"	1	1	1	3	"
15	ПК2	стел - шкаф	"	1	1	1	3	"
16	ПК3	подстолье подп.	"	1	1	1	3	"
17	Тул1	Наличник	л.м.	33.48	17.11	33.48	81.09	700 8242-53
18	Тул2	Наличник	"	22.26	17.24	22.26	51.76	"
19	Тул3	Наличник	"	24.34	27.45	24.34	77.33	"
20	НД6	Наличник	"	10.03	5.04	10.03	25.10	Р/О 6-1
21	НД7	Наличник	"	—	—	—	—	"
22		Плинтус	"	53.34	42.28	59.36	150.36	700 8242-53
23	БР3	Брус устан.	"	1	3	1	5	"

1969	типовые секции
------	----------------

Спецификация деревянных изделий № 3-47, 2-1-2 Р № 1

Серия 125

Часть 9	лист
раздел 9.1	АСД-9

Спецификация укрупненных блоков, окон и балконных дверей при спаренных переплетах табл.1

№ п/п	Марка	Наименован.	ед. изм.	Количество				часть лист
				КВ1	КВ2	КВ3	Всего	
1	ОСВ2	оконный блок со вставкой	шт.	1	—	—	1	Р.10.6-1 л.4
2	ОСВ3	оконный блок со вставкой	"	1	—	—	1	Р.10.6-1 л.6
3	ОСВ3-1	оконный блок со вставкой	"	—	1	1	2	Р.10.6-1 л.7
4	ОСВ15-14	оконный блок	"	—	—	1	1	лист 11214-65

При раздельных переплетах табл.2

№ п/п	Марка	Наименован.	ед. изм.	Количество				часть лист
				КВ1	КВ2	КВ3	Всего	
1	ОРВ2	оконный блок со вставкой	шт.	1	—	—	1	Р.10.6-1 л.13
2	ОРВ3	оконный блок со вставкой	"	1	—	—	1	"
3	ОРВ3-1	оконный блок со вставкой	"	—	1	1	2	л.15
4	ОРВ15-14	оконный блок	"	—	—	1	1	л.16
								лист 11214-65

Спецификация окон, балконных дверей и вставок при спаренных переплетах табл.3

№ п/п	Марка	Наименован.	ед. изм.	Количество				часть лист
				КВ1	КВ2	КВ3	Всего	
1	ОС15-12	оконный блок	шт.	1	1	1	3	лист 11214-65
2	ОС15-14	оконный блок	"	2	1	2	5	"
3	ОС15-18	оконный блок	"	1	—	—	1	"
4	ОС22-07*	балконный блок	"	1	—	—	1	"
5	ОС22-07Н	балконный блок	"	1	—	—	1	"
6	КВ2	вставка	"	1	—	—	1	"
7	КВ3	вставка	"	1	—	—	1	Р.10.6-1 л.23

При раздельных переплетах табл.4

№ п/п	Марка	Наименован.	ед. изм.	Количество				часть лист
				КВ1	КВ2	КВ3	Всего	
1	ОР15-12	оконный блок	шт.	1	1	1	3	лист 11214-65
2	ОР15-14	оконный блок	"	2	1	2	5	"
3	ОРВ-18	оконный блок	"	1	—	—	1	"
4	БР22-07*	балконный блок	"	1	—	—	1	"
5	БР22-07Н	балконный блок	"	1	—	—	1	"
6	КВ2Р	вставка	"	1	—	—	1	"
7	КВ3Р	вставка	"	1	—	—	1	Р.10.6-1 л.28

Примечания по столярным изделиям

ст. лист "АС-36" : 4.1

Спецификация дверных блоков, подоконных досок и фрамуг табл.5

№ п/п	Марка	Наименован.	ед. изм.	Количество				часть лист
				КВ1	КВ2	КВ3	Всего	
1	ДВЛС	дверной блок	шт.	1	—	—	1	лист 6129-64
2	ДВЛ	дверной блок	"	—	1	1	2	"
3	ДВЛ(П)	дверной блок	"	1	—	1	2	"
4	ДВЛ	дверной блок	"	1	1	1	3	"
5	ДВЛ	дверной блок	"	—	1	1	2	"
6	ДВЛ	дверной блок	"	1	—	—	1	"
7	ДВЛ	дверной блок	"	1	1	1	3	Р.10.6-1 л.39
8	ДВЛ	дверной блок	"	2	1	2	5	"
9	Ф6	фрамуга	"	1	—	1	2	лист 6129-64

Спецификация встроенного кухонного оборудования и подоконных изделий табл.6

№ п/п	Марка	Наименован.	ед. изм.	Количество				часть лист
				КВ1	КВ2	КВ3	Всего	
1	Ш5	шкаф	шт.	—	1	1	2	Р.10.6-1 л.23
2	Ш5-1	шкаф	"	1	—	—	1	"
3	Ш6	шкаф	"	—	—	1	1	"
4	Ш6-1	шкаф	"	1	—	—	1	"
5	Ш9-1	шкаф	"	1	—	—	1	"
6	Ш11	шкаф	"	—	—	1	1	"
7	ША13-1	шкаф антрес.	"	1	—	—	1	"
8	ША16	шкаф антрес.	"	—	1	—	1	"
9	ША17	шкаф антрес.	"	1	—	—	1	"
10	ША18	шкаф антрес.	"	—	—	1	1	"
11	ША19	шкаф антрес.	"	—	—	1	1	"
12	К5-1	клиздобез	"	—	—	1	1	"
13	ОК1	шкаф катан.	"	1	1	1	3	"
14	ОК2	шкаф катан.	"	1	1	1	3	"
15	ОК3	шкаф катан.	"	1	1	1	3	"
16	ТИП1	Наличник	п.м.	46.23	17.01	33.49	96.73	лист 6129-63
17	ТИП2	Наличник	"	26.44	20.00	22.26	68.70	"
18	ТИП3	Наличник	"	32.63	30.00	24.34	86.97	"
19	ИД6	Наличник	"	10.03	5.04	10.03	25.10	Р.10.6-1 л.48
20	ИД7	Наличник	"	—	—	—	—	"
21	—	Плинтус	"	85.96	46.10	59.06	190.12	лист 6129-63
22	БР3	брус устан.	"	1	—	1	2	Р.10.6-1 л.28

Спецификация укрупненных блоков, окон и балконных дверей при спаренных переплетах табл.1

№ п/п	Марка	Наименован.	ед. изм.	Количество				часть лист
				КВ1	КВ2	КВ3	Всего	
1	ОСВ3	оконный блок со вставкой	шт.	1	—	—	1	Р.10.6-1 л.6
2	ОСВ3-1	оконный блок со вставкой	"	—	1	1	2	Р.10.6-1 л.7
3	ОСВ15-14	оконный блок	"	1	1	1	3	лист 11214-65

При раздельных переплетах табл.2

№ п/п	Марка	Наименован.	ед. изм.	Количество				часть лист
				КВ1	КВ2	КВ3	Всего	
1	ОРВ3	оконный блок со вставкой	шт.	1	—	—	1	Р.10.6-1 л.15
2	ОРВ3-1	оконный блок со вставкой	"	—	1	1	2	л.16
3	ОРВ15-14	оконный блок	"	1	1	1	3	лист 11214-65

Спецификация окон, балконных дверей и вставок при спаренных переплетах табл.3

№ п/п	Марка	Наименован.	ед. изм.	Количество				часть лист
				КВ1	КВ2	КВ3	Всего	
1	ОС15-12	оконный блок	шт.	1	1	1	3	лист 11214-65
2	ОС15-14	оконный блок	"	2	2	2	6	"
3	ОС22-07*	балконный блок	"	1	—	—	1	"
4	ОС22-07Н	балконный блок	"	—	1	1	2	"
5	КВ3	вставка	"	1	1	1	3	Р.10.6-1 л.23

При раздельных переплетах табл.4

№ п/п	Марка	Наименован.	ед. изм.	Количество				часть лист
				КВ1	КВ2	КВ3	Всего	
1	ОР15-12	оконный блок	шт.	1	1	1	3	лист 11214-65
2	ОР15-14	оконный блок	"	2	2	2	6	"
3	БР22-07*	балконный блок	"	1	—	—	1	"
4	БР22-07Н	балконный блок	"	—	1	1	2	"
5	КВ3Р	вставка	"	1	1	1	3	Р.10.6-1 л.28

Спецификация дверных блоков, подоконных досок, фрамуг табл.5

№ п/п	Марка	Наименован.	ед. изм.	Количество				часть лист
				КВ1	КВ2	КВ3	Всего	
1	ДВЛС	дверной блок	шт.	—	1	—	1	лист 6129-64
2	ДВЛ	дверной блок	"	—	1	2	3	"
3	ДВЛ(П)	дверной блок	"	2	—	—	2	"
4	ДВЛ	дверной блок	"	1	—	1	2	"
5	ДВЛ	дверной блок	"	—	1	1	2	"
6	ДВЛ	дверной блок	"	1	1	1	3	Р.10.6-1 л.39
7	ДВЛ	дверной блок	"	2	1	2	5	л.39
8	ДВЛ	дверной блок	"	1	1	1	3	"
9	Ф6	фрамуга	"	1	—	1	2	лист 6129-64

Спецификация встроенного и кухонного оборудования и подоконных изделий табл.6

№ п/п	Марка	Наименован.	ед. изм.	Количество				часть лист
				КВ1	КВ2	КВ3	Всего	
1	Ш5	шкаф	шт.	—	1	1	2	Р.10.6-1 л.23
2	Ш5-1	шкаф	"	1	—	—	1	"
3	Ш6	шкаф	"	—	—	1	1	"
4	Ш6-1	шкаф	"	1	—	—	1	"
5	Ш7	шкаф	"	—	1	—	1	"
6	Ш9	шкаф	"	—	—	1	1	"
7	Ш9-1	шкаф	"	1	—	—	1	"
8	Ш10	шкаф	"	—	1	—	1	"
9	ША13	шкаф антрес.	"	—	—	1	1	"
10	ША13-1	шкаф антрес.	"	1	—	—	1	"
11	ША14	шкаф антрес.	"	—	—	1	1	"
12	ША14-1	шкаф антрес.	"	1	—	—	1	"
13	ША15-1	шкаф антрес.	"	—	1	—	1	"
14	ОК1	шкаф катан.	"	1	1	1	3	"
15	ОК2	шкаф катан.	"	1	1	1	3	"
16	ОК3	шкаф катан.	"	1	1	1	3	"
17	ТИП1	Наличник	п.м.	33.49	17.11	33.19	83.79	лист 6129-63
18	ТИП2	Наличник	"	22.26	17.24	22.26	61.76	"
19	ТИП3	Наличник	"	24.34	27.15	24.34	75.83	"
20	ИД6	Наличник	"	10.03	5.04	10.03	25.10	Р.10.6-1 л.48
21	ИД7	Наличник	"	—	—	—	—	"
22	—	Плинтус	"	85.96	42.28	59.06	187.30	лист 6129-63
23	БР3	брус устан.	шт.	1	3	1	5	Р.10.6-1 л.28

1969 типовые секции

Спецификация деревянных изделий на секции 3-1-2Р; 2-1-2Р №2

Серия 125

Часть 9 раздел 9.1

Лист АСД-10

Ф. И. О. М. П.

Спецификация укрупненных блоков и балконных блоков при спаренных переплетах

Табл. 1

М/п	Марка	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	КВ 1	КВ 2	КВ 3	Всего	Часть лист
1	ОСВ-2	Оконный блок со вставкой	шт.	—	—	—	1	1	Р.10.6-1
2	ОСВ-3	Оконный блок со вставкой	"	1	1	—	—	2	"
3	ОСВ-3-1	Оконный блок	"	—	—	—	1	1	"
4	ОСВ-14	Оконный блок	"	1	—	—	—	1	лист 12/4-65

При раздельных переплетах

Табл. 2

М/п	Марка	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	КВ 1	КВ 2	КВ 3	Всего	Часть лист
1	ОРВ-2	Оконный блок со вставкой	шт.	—	—	—	1	1	Р.10.6-1
2	ОРВ-3	Оконный блок со вставкой	"	1	1	—	—	2	"
3	ОРВ-3-1	Оконный блок со вставкой	"	—	—	—	1	1	"
4	ОСВ-14	Оконный блок	"	1	—	—	—	1	лист 12/4-65

Спецификация окон, балконных дверей и вставок при спаренных переплетах

Табл. 3

М/п	Марка	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	КВ 1	КВ 2	КВ 3	Всего	Часть лист
1	ОСВ-12	Оконный блок	шт.	1	1	1	—	3	лист 12/4-65
2	ОСВ-14	Оконный блок	"	2	1	2	—	5	"
3	ОСВ-18	Оконный блок	"	—	—	—	1	1	"
4	ОСВ-20*	Балконный блок	"	1	1	—	—	2	"
5	ОСВ-20*Н	Балконный блок	"	—	—	—	1	1	"
6	ИД-2	Вставка	"	—	—	—	1	1	Р.10.6-1
7	ИД-2	Вставка	"	1	1	1	—	3	"

при раздельных переплетах

Табл. 4

М/п	Марка	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	КВ 1	КВ 2	КВ 3	Всего	Часть лист
1	ОРВ-12	Оконный блок	шт.	1	1	1	—	3	лист 12/4-65
2	ОРВ-14	Оконный блок	"	2	1	2	—	5	"
3	ОРВ-18	Оконный блок	"	—	—	—	1	1	"
4	ОСВ-20*	Балконный блок	"	1	1	—	—	2	"
5	ОСВ-20*Н	Балконный блок	"	—	—	—	1	1	"
6	ИД-2Р	Вставка	"	—	—	—	1	1	Р.10.6-1
7	ИД-3Р	Вставка	"	1	1	1	—	3	"

Спецификация дверных блоков, подоконных досок, фрамуг

М/п	Марка	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	КВ 1	КВ 2	КВ 3	Всего	Часть лист
1	ДВ-ПРС	Дверной блок	шт.	—	—	—	1	1	лист 10/6-1
2	ДВ-П	Дверной блок	"	1	1	—	—	2	6629-64
3	ДВ-П	Дверной блок	"	2	—	—	—	2	"
4	ДВ-П	Дверной блок	"	1	1	1	—	3	"
5	ДВ-П	Дверной блок	"	1	—	—	—	1	"
6	ДВ-П	Дверной блок	"	1	1	—	—	2	"
7	ДВ-П	Дверной блок	"	1	—	—	—	1	"
8	ДВ-П	Дверной блок	"	1	—	—	—	1	"
9	ДВ-П	Дверной блок	"	1	—	—	—	1	"
10	ДВ-П	Дверной блок	"	1	—	—	—	1	"
11	ДВ-П	Дверной блок	"	1	—	—	—	1	"
12	ДВ-П	Дверной блок	"	1	—	—	—	1	"
13	ДВ-П	Дверной блок	"	1	—	—	—	1	"
14	ДВ-П	Дверной блок	"	1	—	—	—	1	"
15	ДВ-П	Дверной блок	"	1	—	—	—	1	"
16	ДВ-П	Дверной блок	"	1	—	—	—	1	"
17	ДВ-П	Дверной блок	"	1	—	—	—	1	"
18	ДВ-П	Дверной блок	"	1	—	—	—	1	"
19	ДВ-П	Дверной блок	"	1	—	—	—	1	"
20	ДВ-П	Дверной блок	"	1	—	—	—	1	"
21	ДВ-П	Дверной блок	"	1	—	—	—	1	"
22	ДВ-П	Дверной блок	"	1	—	—	—	1	"

Спецификация встроенного и кухонного оборудования и подоконных изделий

Табл. 6

М/п	Марка	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	КВ 1	КВ 2	КВ 3	Всего	Часть лист
1	Ш-5	Шкаф	шт.	—	—	—	1	1	Р.10.6-1
2	Ш-5-1	Шкаф	"	1	1	—	—	2	"
3	Ш-6	Шкаф	"	—	—	—	1	1	"
4	Ш-6-1	Шкаф	"	1	—	—	—	1	"
5	Ш-9	Шкаф	"	—	—	—	1	1	"
6	Ш-11-1	Шкаф	"	1	—	—	—	1	"
7	Ш-13	Шкаф антрес	"	—	—	—	1	1	"
8	Ш-16-1	Шкаф антрес	"	—	—	—	1	1	"
9	Ш-17-1	Шкаф антрес	"	—	—	—	1	1	"
10	Ш-18-1	Шкаф антрес	"	1	—	—	—	1	"
11	Ш-19-1	Шкаф антрес	"	1	—	—	—	1	"
12	К-5	Кладовая	"	—	—	—	1	1	"
13	ОК-1	Шкаф настен	"	1	1	1	—	3	"
14	ОК-2	Шкаф настен	"	1	1	1	—	3	"
15	ОК-3	Шкаф настен	"	1	1	1	—	3	"
16	ТУП-1	Наличник	п.м.	33.49	17.01	46.23	96.73	187.43	Р.10.6-1
17	ТУП-2	Наличник	"	22.26	20.00	26.44	68.70	114.40	"
18	ТУП-3	Наличник	"	24.94	30.00	32.63	87.57	147.14	"
19	ИД-6	Наличник	"	10.03	5.04	10.03	25.10	45.20	Р.10.6-1
20	ИД-7	Наличник	"	—	—	—	—	—	"
21	—	Плинтус	"	59.06	46.10	85.06	190.22	375.44	Р.10.6-1
22	БР-3	Брус установ.	"	1	—	—	—	1	"

Спецификация укрупненных блоков, окон и балконных дверей при спаренных переплетах

Табл. 1

М/п	Марка	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	КВ 1	КВ 2	Всего	Часть лист
1	ОСВ-2	Оконный блок со вставкой	шт.	—	—	—	1	Р.10.6-1
2	ОСВ-3	Оконный блок со вставкой	"	1	1	—	2	"
3	ОСВ-3-1	Оконный блок со вставкой	"	—	—	—	1	"
4	ОСВ-14	Оконный блок	"	1	—	—	1	лист 12/4-65
5	ОСВ-20*	Балконный блок	"	1	1	—	2	"
6	ИД-5	Оконный блок	"	—	—	—	1	Р.10.6-1

При раздельных переплетах

Табл. 2

М/п	Марка	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	КВ 1	КВ 2	Всего	Часть лист
1	ОРВ-2	Оконный блок со вставкой	шт.	—	—	—	1	Р.10.6-1
2	ОРВ-3	Оконный блок со вставкой	"	1	1	—	2	"
3	ОРВ-3-1	Оконный блок со вставкой	"	—	—	—	1	"
4	ОСВ-14	Оконный блок	"	1	—	—	1	лист 12/4-65
5	ОСВ-20*	Балконный блок	"	1	1	—	2	"
6	ИД-5Р	Оконный блок	"	—	—	—	1	Р.10.6-1

Спецификация окон, балконных дверей и вставок при спаренных переплетах

Табл. 3

М/п	Марка	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	КВ 1	КВ 2	Всего	Часть лист
1	ОСВ-12	Оконный блок	шт.	1	1	1	3	лист 12/4-65
2	ОСВ-14	Оконный блок	"	2	1	2	5	"
3	ОСВ-18	Оконный блок	"	—	—	—	1	"
4	ОСВ-20*	Балконный блок	"	1	1	—	2	"
5	ОСВ-20*Н	Балконный блок	"	—	—	—	1	"
6	ИД-5Р	Оконный блок	"	—	—	—	1	Р.10.6-1
7	ИД-5Р	Оконный блок	"	—	—	—	1	"
8	ИД-5Р	Оконный блок	"	—	—	—	1	"

при раздельных переплетах

Табл. 4

М/п	Марка	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	КВ 1	КВ 2	Всего	Часть лист
1	ОРВ-12	Оконный блок	шт.	1	1	1	3	лист 12/4-65
2	ОРВ-14	Оконный блок	"	2	1	2	5	"
3	ОРВ-18	Оконный блок	"	—	—	—	1	"
4	ОСВ-20*	Балконный блок	"	1	1	—	2	"
5	ОСВ-20*Н	Балконный блок	"	—	—	—	1	"
6	ИД-5Р	Оконный блок	"	—	—	—	1	Р.10.6-1
7	ИД-5Р	Оконный блок	"	—	—	—	1	"
8	ИД-5Р	Оконный блок	"	—	—	—	1	"

Спецификация дверных блоков, подоконных досок и фрамуг

Табл. 5

М/п	Марка	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	КВ 1	КВ 2	Всего	Часть лист
1	ДВ-ПРС	Дверной блок	шт.	—	—	—	1	лист 10/6-1
2	ДВ-П	Дверной блок	"	1	1	—	2	6629-64
3	ДВ-П	Дверной блок	"	2	—	—	2	"
4	ДВ-П	Дверной блок	"	1	1	1	3	"
5	ДВ-П	Дверной блок	"	1	—	—	1	"
6	ДВ-П	Дверной блок	"	1	—	—	1	"
7	ДВ-П	Дверной блок	"	1	—	—	1	"
8	ДВ-П	Дверной блок	"	1	—	—	1	"
9	ДВ-П	Дверной блок	"	1	—	—	1	"
10	ДВ-П	Дверной блок	"	1	—	—	1	"
11	ДВ-П	Дверной блок	"	1	—	—	1	"
12	ДВ-П	Дверной блок	"	1	—	—	1	"
13	ДВ-П	Дверной блок	"	1	—	—	1	"
14	ДВ-П	Дверной блок	"	1	—	—	1	"
15	ДВ-П	Дверной блок	"	1	—	—	1	"
16	ДВ-П	Дверной блок	"	1	—	—	1	"
17	ДВ-П	Дверной блок	"	1	—	—	1	"
18	ДВ-П	Дверной блок	"	1	—	—	1	"
19	ДВ-П	Дверной блок	"	1	—	—	1	"
20	ДВ-П	Дверной блок	"	1	—	—	1	"

Спецификация встроенного и кухонного оборудования и подоконных изделий

Табл. 6

М/п	Марка	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	КВ 1	КВ 2	Всего	Часть лист
1	Ш-5	Шкаф	шт.	—	—	—	1	Р.10.6-1
2	Ш-5-1	Шкаф	"	1	—	—	1	"
3	Ш-6	Шкаф	"	—	—	—	1	"
4	Ш-6-1	Шкаф	"	1	—	—	1	"
5	Ш-9	Шкаф	"	—	—	—	1	"
6	Ш-11-1	Шкаф	"	1	—	—	1	"
7	Ш-13	Шкаф антрес	"	—	—	—	1	"
8	Ш-16-1	Шкаф антрес	"	—	—	—	1	"
9	Ш-17-1	Шкаф антрес	"	—	—	—	1	"
10	Ш-18-1	Шкаф антрес	"	1	—	—	1	"
11	ОК-1	Шкаф настен	"	1	1	1	3	"
12	ОК-2	Шкаф настен	"	1	1	1	3	"
13	ОК-3	Шкаф настен	"	1	1	1	3	"
14	ТУП-1	Наличник	п.м.	33.49	17.01	46.23	96.73	187.43
15	ТУП-2	Наличник	"	22.26	20.00	26.44	68.70	114.40
16	ТУП-3	Наличник	"	24.94	30.00	32.63	87.57	147.14
17	ИД-6	Наличник	"	10.03	5.04	10.03	25.10	45.20
18	ИД-7	Наличник	"	—	—	—	—	—
19	Плинтус	"	"	59.06	46.10	85.06	190.22	375.44
20	БР-3	Брус установ.	"	1	—	—	1	Р.10.6-1

Примечания по столарным изделиям см. лист "ЯС-36"; ч.1.

1969

типовые сек

Спецификация оконных блоков при спаренных переплетах. табл.1

п/п	Марка	Наименован.	ед. изм.	Количество			часть лист
				КВ.1	КВ.2	Всего	
1	ОСВ24	Оконный блок со вставкой	шт.	—	1	1	Р.10;6-1
2	ОСВ3	Оконный блок со вставкой	шт.	1	—	1	—
3	ОСВ3-1	Оконный блок со вставкой	шт.	1	—	1	—
4	ОСВ4-1	Оконный блок со вставкой	шт.	—	1	1	—
5	ОС15-05	Оконный блок	шт.	—	1	1	Рост. 1214-65
6	ОС15-14	Оконный блок	шт.	1	—	1	—
7	БС22-07*	Балконный блок	шт.	—	1	1	—

при раздельных переплетах табл.2

п/п	Марка	Наименован.	ед. изм.	Количество			часть лист
				КВ.1	КВ.2	Всего	
1	ОРВ2-1	Оконный блок со вставкой	шт.	—	1	1	Р.10;6-1
2	ОРВ3	Оконный блок со вставкой	шт.	1	—	1	—
3	ОРВ3-1	Оконный блок со вставкой	шт.	1	—	1	—
4	ОРВ4-1	Оконный блок со вставкой	шт.	—	1	1	—
5	ОР15-05	Оконный блок	шт.	—	1	1	Рост. 1214-65
6	ОР15-14	Оконный блок	шт.	1	—	1	—
7	БР22-07*	Балконный блок	шт.	—	1	1	—

Спецификация окон, балконных дверей и вставок при спаренных переплетах. табл.3

п/п	Марка	Наименован.	ед. изм.	Количество			часть лист
				КВ.1	КВ.2	Всего	
1	ОС15-05	Оконный блок	шт.	—	1	1	Рост. 1214-65
2	ОС15-12	Оконный блок	шт.	2	—	2	—
3	ОС15-14	Оконный блок	шт.	3	—	3	—
4	ОС15-18	Оконный блок	шт.	—	2	2	—
5	БС22-07*	Балконный блок	шт.	1	—	1	—
6	БС22-07*	Балконный блок	шт.	1	—	1	—
7	УД2	Вставка	шт.	—	1	1	Р.10;6-1
8	УД3	Вставка	шт.	2	—	2	—
9	УД4	Вставка	шт.	1	—	1	—

при раздельных переплетах. табл.4

п/п	Марка	Наименован.	ед. изм.	Количество			часть лист
				КВ.1	КВ.2	Всего	
1	ОР15-05	Оконный блок	шт.	—	1	1	Рост. 1214-65
2	ОР15-12	Оконный блок	шт.	2	—	2	—
3	ОР15-14	Оконный блок	шт.	3	—	3	—
4	ОР15-18	Оконный блок	шт.	—	2	2	—
5	БР22-07*	Балконный блок	шт.	1	—	1	—
6	БР22-07*	Балконный блок	шт.	1	—	1	—
7	УД2Р	Вставка	шт.	—	1	1	Р.10;6-1
8	УД3Р	Вставка	шт.	1	—	1	—
9	УД4Р	Вставка	шт.	1	—	1	—


Примечание по столярным изделиям см. лист "АС-36" ч.1.

Спецификация дверных блоков подоконных досок и фрамуг. табл.5

п/п	Марка	Наименован.	ед. изм.	Количество			часть лист
				КВ.1	КВ.2	Всего	
1	ДВЛПС	Дверной блок	шт.	—	1	1	Р.10;6-1
2	ДВПС	Дверной блок	шт.	1	—	1	Р.10;6-1
3	Д10(1)л	Дверной блок	шт.	1	—	1	—
4	Д10-1п	Дверной блок	шт.	1	—	1	—
5	Д10Л	Дверной блок	шт.	—	1	1	—
6	Д18Л	Дверной блок	шт.	—	1	1	—
7	Д18П	Дверной блок	шт.	1	—	1	—
8	Д14	Дверной блок	шт.	1	—	1	—
9	УД-11	Подоконная доска	шт.	1	—	1	—
10	УД-12	Подоконная доска	шт.	3	—	3	Р.10;6-1
11	УД-13	Подоконная доска	шт.	1	—	1	—
12	УД-14	Подоконная доска	шт.	—	2	2	—
13	УД-15	Подоконная доска	шт.	1	—	1	—
14	УД-16	Подоконная доска	шт.	3	—	3	—
15	УД-17	Подоконная доска	шт.	1	—	1	—
16	ФБ	Фрамуга	шт.	—	1	1	Рост. 6629-64

Спецификация встроенного и кухонного оборудования и подоконных изделий. табл.6

п/п	Марка	Наименован.	ед. изм.	Количество			часть лист
				КВ.1	КВ.2	Всего	
1	Ш5-1	Шкаф	шт.	1	2	3	Р.10;6-1
2	Ш6-1	Шкаф	шт.	—	1	1	—
3	Ш8-1	Шкаф	шт.	1	—	1	—
4	Ш10-1	Шкаф антресоль	шт.	—	1	1	—
5	Ш11-1	Шкаф антресоль	шт.	1	—	1	—
6	Ш12-1	Шкаф антресоль	шт.	1	—	1	—
7	К5	Кладовая	шт.	1	—	1	—
8	ОК1	Шкаф на стенку	шт.	1	1	2	—
9	ОК2	Стол-шкаф	шт.	1	1	2	—
10	ОК3	Шкаф под мойку	шт.	1	1	2	—
11	ТН1	Наличник	п.м	52.30	52.30	104.60	Рост. 8242-63
12	ТН2	Наличник	п.м	33.40	29.82	63.22	—
13	ТН3	Наличник	п.м	39.50	29.60	69.10	—
14	УД6	Наличник	шт.	10.40	10.40	20.80	Р.10;6-1
15	УД7	Наличник	шт.	—	—	—	—
16	ПЦНТУС	Плунтус	шт.	101.50	82.50	184.00	Рост. 8242-63
17	БР3	Брус установки	шт.	3	—	3	Р.10;6-1




ПОКАЗАТЕЛИ ПО СЕКЦИИ:

ПОДШ. ВНУТР. СТЕП.	ХАРАКТЕРИСТИКА	КОЛИЧЕСТВО				
		КВ.1	КВ.2	КВ.3	КВ.4	ПО СЕКЦИИ
150ММ	ЖИЛАЯ ПЛОЩАДЬ	46.77	18.07	17.33	40.05	122.12
160ММ	М2	(46.52)	(18.0)	(17.20)	(39.97)	(121.77)
150ММ	ПОЛУЗНАЯ ПЛОЩАДЬ	70.33	35.07	35.07	65.68	206.09
160ММ	М2	(70.16)	(34.87)	(34.80)	(65.58)	(205.51)

Примечание: Спецификацию деревянных изделий на секцию см. лист АСД-19

1969	типовые секции	секция 4-1-1-3 м.	серия 125	часть 9 Раздел 91	лист АСД-13
------	----------------	-------------------	-----------	----------------------	----------------

проб: *С.С. 24.11.74* конст. *К.С.*




Примечание. Спецификацию деревянных изделий на секцию см. лист АСД-21

Пол	Характеристика	Кол-во	Лист	Лист	Лист	Лист
1	Жилая площадь	40.05	1	2	3	4
2	Жилая площадь	39.91	1	2	3	4
3	Площадь	65.63	1	2	3	4
4	Площадь	65.58	1	2	3	4

1969	Типовые секции	Секция 3-2-2-3Р №1	Серия 125	Часть 9	Лист АСД-14
				раздел 9.1	15

Пров. Сеп. 27.11.74



ПОКАЗАТЕЛИ ПО СЕКЦИИ:

ПОКАЗ. ВНЕШ. СТЕП.	ХАРАКТЕРИСТИКА	КОЛИЧЕСТВО			
		КВ.1	КВ.2	КВ.3	КВ.4
ЖИЛАЯ ПЛОЩАДЬ	40.05	31.73	31.73	39.53	143.04
ПОЛЕЗНАЯ ПЛОЩАДЬ	65.68	52.98	52.98	64.90	235.54
	(39.91)	(31.63)	(31.63)	(39.43)	(142.18)
	(65.58)	(52.84)	(52.84)	(64.70)	(235.04)

ПРИМЕЧАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИЮ ДЕРЕВЯННЫХ ИЗДЕЛИЙ НА СЕКЦИЮ СМ. ЛИСТ АСД-19.

1969

ТИПОВЫЕ СЕКЦИИ

СЕКЦИЯ 3-2-2-ЗР №2

СЕРИЯ
125

ЧАСТЬ 9
РАЗДЕЛ 9.1

ЛИСТ
АСД-15


Пров

Долж.

Кон. Юсупов

11131-12

17



ПОКАЗАТЕЛИ ПО СЕКЦИИ

ПОКАЗАТЕЛЬ	ХАРАКТЕРИСТИКА	КОЛИЧЕСТВО
ЖИЛАЯ ПЛОЩАДЬ	м ²	КВ.1 КВ.2 КВ.3 КВ.4 ПО СЕКЦИИ
ПОЛЕЗНАЯ ПЛОЩАДЬ	м ²	39.53 31.73 31.73 40.05 143.04
		39.43 31.69 31.69 39.97 142.78
		64.90 52.99 52.99 65.68 236.54
		64.78 52.84 52.84 65.58 236.04

ПРИМЕЧАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИЮ ДЕРЕВЯННЫХ ИЗДЕЛИЙ НА СЕКЦИЮ СМ. ЛИСТ АСД-20

1969	ТИПОВЫЕ СЕКЦИИ	СЕКЦИЯ 3-2-2-3Р №3	Серия 125	Часть 9 Раздел 9.1	Лист АСД-16
------	----------------	--------------------	-----------	-----------------------	-------------

Пров.

А.И.И.

Кон. А.И.И.

11131-12

18





Таблица характеристик комнат	Характеристика	Количество.			
		КВ.1	КВ.2	КВ.3	КВ.4
150мм	жилая площадь	40.05	31.73	31.40	18.96
160мм	м ²	(39.97)	(31.69)	(31.36)	(18.94)
150мм	полезная площадь	68.68	52.98	52.90	32.81
160мм	м ²	(68.50)	(52.84)	(52.86)	(32.69)

Примечание: спецификацию деревянных изделий на секцию см. лист АС-21.

1969	типовые секции.	секция 3-2-2-1т.	серия 125	часть 9 раздел 91	лист АС-17
------	-----------------	------------------	-----------	-------------------	------------



Примечание: Спецификацию деревянных изделий на секцию см. лист АСД-20

Полн. высоты стен	Характеристика	Количество					
150 мм	Жилая площадь	39.53	12.95	31.73	40.05	124.26	
150 мм	М ²	(39.43)	(12.95)	(31.63)	(39.97)	(124.02)	
150 мм	Площадная	64.90	34.50	52.98	65.68	218.06	
150 мм	М ²	(64.78)	(34.29)	(52.84)	(65.58)	(217.49)	

1969	Типовые секции	Секция 3-1-2-3	Серия 125	Часть 9	Лист
				Раздел 31	АСД-18

11131-12 20

Секция 4-1-1-3т

Спецификация укрупненных блоков, окон и балконных дверей при спаренных переплетах. Табл.1

п/п	Марка	Наименов.	ед. изм.	Кол-во	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	Всего	Часть
1	ОСВ2	оконный блок со вставкой	шт.	1					1	Р.10.6-1
2	ОСВ3-1	оконный блок со вставкой	"	1					1	"
3	ОСВ4	оконный блок со вставкой	"	1					1	"
4	ОСВ5	оконный блок	"	2					2	"
5	ОСВ5-05	оконный блок	"	2					2	"
6	ОСВ5-12	оконный блок	"	2					2	"
7	ОСВ5-14	оконный блок	"	2					2	"
8	ОСВ22-07	балконный блок	"	1					1	"
9	ОСВ22-07Н	балконный блок	"	1					1	"

при раздельных переплетах. Табл.2

п/п	Марка	Наименов.	ед. изм.	Кол-во	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	Всего	Часть
1	ОРВ2	оконный блок со вставкой	шт.	1					1	Р.10.6-1
2	ОРВ3-1	оконный блок со вставкой	"	1					1	"
3	ОРВ4	оконный блок со вставкой	"	1					1	"
4	ОД5Р	оконный блок	"	2					2	"
5	ОРВ5-05	оконный блок	"	2					2	"
6	ОРВ5-12	оконный блок	"	2					2	"
7	ОРВ5-14	оконный блок	"	2					2	"
8	БР22-07*	балкон. блок	"	1					1	"
9	БР22-07Н*	балкон. блок	"	1					1	"

Спецификация окон, балконных дверей и вставок при спаренных переплетах. Табл.3

п/п	Марка	Наименов.	ед. изм.	Кол-во	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	Всего	Часть
1	ОСВ5-05	оконный блок	шт.	2					2	Р.10.6-1
2	ОСВ5-12	оконный блок	"	2					2	"
3	ОСВ5-14	оконный блок	"	2					2	"
4	ОСВ5-18	оконный блок	"	2					2	"
5	ОД5	оконный блок	"	2					2	"
6	ОСВ22-07*	балконный блок	"	1					1	"
7	ОСВ22-07Н*	балконный блок	"	1					1	"
8	ОД2	вставка	"	1					1	Р.10.6-1
9	ОД3	вставка	"	1					1	"
10	ОД4	вставка	"	1					1	"

при раздельных переплетах. Табл.4

п/п	Марка	Наименов.	ед. изм.	Кол-во	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	Всего	Часть
1	ОРВ5-05	оконный блок	шт.	2					2	Р.10.6-1
2	ОРВ5-12	оконный блок	"	2					2	"
3	ОРВ5-14	оконный блок	"	2					2	"
4	ОРВ5-18	оконный блок	"	2					2	"
5	ОД5Р	оконный блок	"	2					2	"
6	БР22-07*	балконный блок	"	1					1	"
7	БР22-07Н*	балкон. блок	"	1					1	"
8	ОД2Р	вставка	"	1					1	"
9	ОД3Р	вставка	"	1					1	"
10	ОД4Р	вставка	"	1					1	"

Спецификация дверных блоков и подоконных досок. Табл.5

п/п	Марка	Наименов.	ед. изм.	Кол-во	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	Всего	Часть
1	ДВЛПС	Дверной блок	шт.	1					1	Р.10.6-1
2	ДВЛПС	Дверной блок	"	1					1	"
3	ДВЛПС	Дверной блок	"	1					1	"
4	ДВЛПС	Дверной блок	"	1					1	"
5	ДВЛПС	Дверной блок	"	1					1	"
6	ДВЛПС	Дверной блок	"	1					1	"
7	ДВЛПС	Дверной блок	"	1					1	"
8	ДВЛПС	Дверной блок	"	1					1	"
9	ДВЛПС	Дверной блок	"	1					1	"
10	ДВЛПС	Дверной блок	"	1					1	"
11	ДВЛПС	Дверной блок	"	1					1	"
12	ДВЛПС	Дверной блок	"	1					1	"
13	ДВЛПС	Дверной блок	"	1					1	"
14	ДВЛПС	Дверной блок	"	1					1	"
15	ДВЛПС	Дверной блок	"	1					1	"
16	ДВЛПС	Дверной блок	"	1					1	"
17	ДВЛПС	Дверной блок	"	1					1	"
18	ДВЛПС	Дверной блок	"	1					1	"

Спецификация встроенного и кухонного оборудования и подоконных изделий. Табл.6

п/п	Марка	Наименов.	ед. изм.	Кол-во	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	Всего	Часть
1	Ш1	шкаф	шт.	1					1	Р.10.6-1
2	Ш2-1	шкаф	"	1					1	"
3	Ш3	шкаф	"	1					1	"
4	Ш4	шкаф	"	1					1	"
5	ША1	шкаф антр.	"	1					1	"
6	ША1-1	шкаф антр.	"	1					1	"
7	ША2	шкаф антр.	"	1					1	"
8	ША3	шкаф антр.	"	1					1	"
9	ША4	шкаф антр.	"	1					1	"
10	ША5	шкаф антр.	"	1					1	"
11	ША8	шкаф антр.	"	1					1	"
12	К1-1	кладовая	"	1					1	"
13	К3	кладовая	"	1					1	"
14	К4	кладовая	"	1					1	"
15	ОК1	шкаф наст.	"	1					1	"
16	ОК2	стол-шкаф	"	1					1	"
17	ОК3	шкаф под мойку	"	1					1	"
18	ОК4	стол-шкаф	"	1					1	"
19	ТН1	наличник	"	55.30	17.10	13.30	43.40	129.10	8242.63	"
20	ТН2	наличник	"	34.20	24.00	24.40	24.40	109.00	"	"
21	ТН3	наличник	"	48.00	24.80	21.20	48.80	142.80	"	"
22	УД6	наличник	"	10.04	5.82	5.02	10.04	30.10	Р.10.6-1	"
23	УД7	наличник	"						"	"
24	ПЛИНТУС		"	101.20	56.00	53.50	105.50	310.20	8242.63	"
25	БР3	брус установ.	"	2					2	Р.10.6-1

Секция 3-2-2-3 РН2

Спецификация укрупненных блоков, окон и балконных дверей при спаренных переплетах. Табл.1

п/п	Марка	Наименов.	ед. изм.	Кол-во	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	Всего	Часть
1	ОСВ1	оконный блок со вставкой	шт.	1					1	Р.10.6-1
2	ОСВ1-1	оконный блок со вставкой	"	1					1	"
3	ОСВ3	оконный блок со вставкой	"	1					1	"
4	ОСВ3-1	оконный блок со вставкой	"	1					1	"
5	ОСВ5-12	оконный блок	"	1					1	"
6	ОСВ5-14	оконный блок	"	1					1	"
7	ОСВ22-07*	балконный блок	"	1					1	"

при раздельных переплетах. Табл.2

п/п	Марка	Наименов.	ед. изм.	Кол-во	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	Всего	Часть
1	ОРВ1	оконный блок со вставкой	шт.	1					1	Р.10.6-1
2	ОРВ1-1	оконный блок со вставкой	"	1					1	"
3	ОРВ3	оконный блок со вставкой	"	1					1	"
4	ОРВ3-1	оконный блок со вставкой	"	1					1	"
5	ОРВ5-12	оконный блок	"	1					1	"
6	ОРВ5-14	оконный блок	"	1					1	"
7	ОСВ22-07*	балконный бл.	"	1					1	"

Спецификация окон, балконных дверей и вставок при спаренных переплетах. Табл.3

п/п	Марка	Наименов.	ед. изм.	Кол-во	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	Всего	Часть
1	ОСВ5-12	оконный блок	шт.	2					2	Р.10.6-1
2	ОСВ5-14	оконный блок	"	2					2	"
3	ОСВ22-07*	балконный бл.	"	1					1	"
4	ОД1	вставка	"	1					1	"
5	ОД3	вставка	"	1					1	"

при раздельных переплетах. Табл.4

п/п	Марка	Наименов.	ед. изм.	Кол-во	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	Всего	Часть
1	ОРВ5-12	оконный блок	шт.	2					2	Р.10.6-1
2	ОРВ5-14	оконный блок	"	2					2	"
3	ОСВ22-07*	балкон. бл.	"	1					1	"
4	ОД1Р	вставка	"	1					1	"
5	ОД3Р	вставка	"	1					1	"

Спецификация дверных блоков и подоконных досок, фрамуг. Табл.5

п/п	Марка	Наименов.	ед. изм.	Кол-во	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	Всего	Часть
1	ДВЛПС	Дверной блок	шт.	1					1	Р.10.6-1
2	ДВЛПС	Дверной блок	"	1					1	"
3	ДВЛПС	Дверной блок	"	1					1	"
4	ДВЛПС	Дверной блок	"	1					1	"
5	ДВЛПС	Дверной блок	"	1					1	"
6	ДВЛПС	Дверной блок	"	1					1	"
7	ДВЛПС	Дверной блок	"	1					1	"
8	ДВЛПС	Дверной блок	"	1					1	"
9	ДВЛПС	Дверной блок	"	1					1	"
10	ДВЛПС	Дверной блок	"	1					1	"
11	ДВЛПС	Дверной блок	"	1					1	"
12	ДВЛПС	Дверной блок	"	1					1	"

Спецификация встроенного и кухонного оборудования и подоконных изделий. Табл.6

п/п	Марка	Наименов.	ед. изм.	Кол-во	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	Всего	Часть
1	Ш1	шкаф	шт.	1					1	Р.10.6-1
2	Ш1-1	шкаф	"	1					1	"
3	Ш2	шкаф	"	1					1	"
4	Ш2-1	шкаф	"	1					1	"
5	ША3	шкаф антр.	"	1					1	"
6	ША3-1	шкаф антр.	"	1					1	"
7	ША5	шкаф антр.	"	1					1	"
8	ША5-1	шкаф антр.	"	1					1	"
9	ША6	шкаф антр.	"	1					1	"
10	ША8-1	шкаф антр.	"	1					1	"
11	ША9	шкаф антр.	"	1					1	"
12	К-1	кладовая	"	1					1	"
13	К1-1	кладовая	"	1					1	"
14	К-2	кладовая	"	1					1	"
15	К2-1	кладовая	"	1					1	"
16	ОК-1	шкаф наст.	"	1					1	"
17	ОК-2	стол-шкаф	"	1					1	"
18	ОК-3	шкаф под мойку	"	1					1	"
19	ТН1	наличник	п.м.	43.40	35.05	35.05	43.40	156.90	8242.63	"
20	ТН2	наличник	п.м.	24.40	28.10	28.10	24.40	105.00	"	"
21	ТН3	наличник	п.м.	48.80	31.00	31.00	48.80	159.60	"	"
22	УД6	наличник	п.м.	10.04	10.04	10.04	10.04	40.20	Р.10.6-1	"
23	УД7	наличник	п.м.						"	"
24	ПЛИНТУС		п.м.	105.50	84.10	84.10	105.50	379.20	8242.63	"
25	БР3	брус установ.	"							"

проект 24/11-76.

по чертежам

Секция 3-2-2-ЗРНЗ

Спецификация укрупненных блоков, окон и балконных дверей при спаренных переплетах. табл.1

М/п	Марка	Наименован.	ед. изм.	Кол-во	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	Всего	Часть лист
1	ОСВ-1	Оконный блок со вставкой	шт.	1	1	1	1	1	4	Р10;6-1
2	ОСВ-1	Оконный блок со вставкой	"	1	1	1	1	1	4	"
3	ОСВ-3	Оконный блок со вставкой	"	1	1	1	1	1	4	"
4	ОСВ-3	Оконный блок со вставкой	"	1	1	1	1	1	4	"
5	ОСВ-12	Оконный блок	"	1	1	1	1	1	4	гост 11214-65
6	ОСВ-14	Оконный блок	"	1	1	1	1	1	4	"
7	БС22-07	Балкон блок	"	1	1	1	1	1	4	"
8	БС22-07	Балкон блок	"	1	1	1	1	1	4	"

при раздельных переплетах табл.2

М/п	Марка	Наименован.	ед. изм.	Кол-во	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	Всего	Часть лист
1	ОРВ-1	Оконный блок со вставкой	шт.	1	1	1	1	1	4	Р10;6-1
2	ОРВ-1	Оконный блок со вставкой	"	1	1	1	1	1	4	"
3	ОРВ-3	Оконный блок со вставкой	"	1	1	1	1	1	4	"
4	ОРВ-3	Оконный блок со вставкой	"	1	1	1	1	1	4	"
5	ОРВ-12	Оконный блок	"	1	1	1	1	1	4	гост 11214-65
6	ОРВ-14	Оконный блок	"	1	1	1	1	1	4	"
7	БР22-07	Балкон блок	"	1	1	1	1	1	4	"
8	БР22-07	Балкон блок	"	1	1	1	1	1	4	"

Спецификация окон, балконных дверей и вставок при спаренных переплетах. табл.3

М/п	Марка	Наименован.	ед. изм.	Кол-во	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	Всего	Часть лист
1	ОСВ-12	Оконный блок	шт.	2	1	1	2	6	10	гост 11214-65
2	ОСВ-14	Оконный блок	"	2	2	2	2	8	14	"
3	БС22-07	Балкон блок	"	2	1	1	3	5	10	"
4	БС22-07	Балкон блок	"	2	1	1	3	5	10	"
5	УД1	Вставка	"	1	1	1	2	5	10	Р10;6-1
6	УД3	Вставка	"	1	1	1	2	5	10	"

при раздельных переплетах табл.4

М/п	Марка	Наименован.	ед. изм.	Кол-во	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	Всего	Часть лист
1	ОРВ-12	Оконный блок	шт.	2	1	1	2	6	10	гост 11214-65
2	ОРВ-14	Оконный блок	"	2	2	2	2	8	14	"
3	БР22-07	Балкон блок	"	2	1	1	3	5	10	"
4	БР22-07	Балкон блок	"	2	1	1	3	5	10	"
5	УД1Р	Вставка	"	1	1	1	2	5	10	Р10;6-1
6	УД3Р	Вставка	"	1	1	1	2	5	10	"

Спецификация дверных блоков, подоконных досок и фрамуг. табл.5

М/п	Марка	Наименован.	ед. изм.	Кол-во	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	Всего	Часть лист
1	ДВЛП	Дверной блок	шт.	1	1	1	1	2	5	гост 6623-64
2	ДВЛП	Дверной блок	"	2	1	1	1	3	5	"
3	ДВЛП	Дверной блок	"	1	1	1	1	4	5	"
4	ДВЛП	Дверной блок	"	1	1	1	1	4	5	"
5	ДВЛП	Дверной блок	"	1	1	1	1	4	5	"
6	ДВЛП	Дверной блок	"	1	1	1	1	4	5	"
7	ДВЛП	Дверной блок	"	2	1	1	1	5	5	Р10;6-1
8	ДВЛП	Дверной блок	"	2	2	2	3	9	13	Л 39
9	ДВЛП	Дверной блок	"	2	1	1	2	6	10	Л 39
10	ДВЛП	Дверной блок	"	2	2	2	3	9	13	Л 39
11	ФР	Фрамуга	"	1	1	1	1	4	5	гост 6623-64
12	ФР	Фрамуга	"	1	1	1	1	4	5	"

Спецификация встроенного и кухонного оборудования и позанажных изделий. табл.6

М/п	Марка	Наименован.	ед. изм.	Кол-во	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	Всего	Часть лист
1	Ш1	Шкаф	шт.	1	1	1	1	2	5	Р10;6-1
2	Ш1-1	Шкаф	"	1	1	1	1	4	5	"
3	Ш2	Шкаф	"	1	1	1	1	4	5	"
4	Ш2-1	Шкаф	"	1	1	1	1	4	5	"
5	ША3	Шкаф антрес.	"	1	1	1	1	4	5	"
6	ША3-1	Шкаф антрес.	"	1	1	1	1	4	5	"
7	ША5	Шкаф антрес.	"	1	1	1	1	4	5	"
8	ША5-1	Шкаф антрес.	"	1	1	1	1	4	5	"
9	ША6-1	Шкаф антрес.	"	1	1	1	1	4	5	"
10	ША8	Шкаф антрес.	"	1	1	1	1	4	5	"
11	ША9-1	Шкаф антрес.	"	1	1	1	1	4	5	"
12	К1	Кладовая	"	1	1	1	1	4	5	"
13	К1-1	Кладовая	"	1	1	1	1	4	5	"
14	К2	Кладовая	"	1	1	1	1	4	5	"
15	К2-1	Кладовая	"	1	1	1	1	4	5	"
16	ОК1	Шкаф настен.	"	1	1	1	1	4	5	"
17	ОК2	Шкаф настен.	"	1	1	1	1	4	5	"
18	ОК3	Шкаф настен.	"	1	1	1	1	4	5	"
19	ТН1	Наличник	п.м.	43.40	35.05	35.05	43.40	156.90	8242-63	"
20	ТН2	Наличник	"	24.40	28.10	28.10	24.40	105.00	"	"
21	ТН3	Наличник	"	48.80	31.00	31.00	48.80	159.60	"	"
22	УД6	Наличник	п.м.	10.04	10.04	10.04	10.04	40.20	Р10;6-1	"
23	УД7	Наличник	"	10.04	10.04	10.04	10.04	40.20	"	"
24	ПН1	Плинтус	"	105.50	84.10	84.10	105.50	379.20	гост 8242-63	"
25	БР3	Брус установ.	"	105.50	84.10	84.10	105.50	379.20	"	"

Секция 3-1-2-ЗР(с пож.переходом)

21

Спецификация укрупненных блоков, окон и балконных дверей при спаренных переплетах. табл.1

М/п	Марка	Наименован.	ед. изм.	Кол-во	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	Всего	Часть лист
1	ОСВ-1	Оконный блок со вставкой	шт.	1	1	1	1	1	4	Р10;6-1
2	ОСВ-3	Оконный блок со вставкой	"	1	1	1	1	1	4	"
3	ОСВ-3	Оконный блок со вставкой	"	1	1	1	1	1	4	"
4	ОСВ-12	Оконный блок	"	1	1	1	1	1	4	гост 11214-65
5	ОСВ-14	Оконный блок	"	1	1	1	1	1	4	"
6	ОСВ-14	Оконный блок	"	1	1	1	1	1	4	"
7	БС22-07	Балкон блок	"	1	1	1	1	1	4	"
8	БС22-07	Балкон блок	"	1	1	1	1	1	4	"

при раздельных переплетах табл.2

М/п	Марка	Наименован.	ед. изм.	Кол-во	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	Всего	Часть лист
1	ОРВ-1	Оконный блок со вставкой	шт.	1	1	1	1	1	4	Р10;6-1
2	ОРВ-3	Оконный блок со вставкой	"	1	1	1	1	1	4	"
3	ОРВ-3	Оконный блок со вставкой	"	1	1	1	1	1	4	"
4	ОРВ-12	Оконный блок	"	1	1	1	1	1	4	гост 11214-65
5	ОРВ-14	Оконный блок	"	1	1	1	1	1	4	"
6	ОРВ-14	Оконный блок	"	1	1	1	1	1	4	"
7	БР22-07	Балкон блок	"	1	1	1	1	1	4	"
8	БР22-07	Балкон блок	"	1	1	1	1	1	4	"

Спецификация окон, балконных дверей и вставок при спаренных переплетах. табл.3

М/п	Марка	Наименован.	ед. изм.	Кол-во	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	Всего	Часть лист
1	ОСВ-12	Оконный блок	шт.	2	1	1	2	6	10	гост 11214-65
2	ОСВ-14	Оконный блок	"	2	2	2	2	8	14	"
3	ОСВ-14	Оконный блок	"	2	1	1	2	6	10	"
4	БС22-07	Балкон блок	"	2	1	1	2	6	10	"
5	БС22-07	Балкон блок	"	2	1	1	2	6	10	"
6	УД1	Вставка	"	1	1	1	2	5	10	Р10;6-1
7	УД3	Вставка	"	1	1	1	2	5	10	"

при раздельных переплетах табл.4

М/п	Марка	Наименован.	ед. изм.	Кол-во	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	Всего	Часть лист
1	ОРВ-12	Оконный блок	шт.	2	1	1	2	6	10	гост 11214-65
2	ОРВ-14	Оконный блок	"	2	2	2	2	8	14	"
3	ОРВ-14	Оконный блок	"	2	1	1	2	6	10	"
4	БР22-07	Балкон блок	"	2	1	1	2	6	10	"
5	БР22-07	Балкон блок	"	2	1	1	2	6	10	"
6	УД1Р	Вставка	"	1	1	1	2	5	10	Р10;6-1
7	УД3Р	Вставка	"	1	1	1	2	5	10	"

Спецификация дверных блоков и подоконных досок, фрамуг. табл.5

М/п	Марка	Наименован.	ед. изм.	Кол-во	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	Всего	Часть лист
1	ДВЛП	Дверной блок	шт.	1	1	1	1	1	5	гост 6623-64
2	ДВЛП	Дверной блок	"	2	1	1	1	3	5	"
3	ДВЛП	Дверной блок	"	1	1	1	1	4	5	"
4	ДВЛП	Дверной блок	"	1	1	1	1	4	5	"
5	ДВЛП	Дверной блок	"	1	1	1	1	4	5	"
6	ДВЛП	Дверной блок	"	1	1	1	1	4	5	"
7	ДВЛП	Дверной блок	"	2	1	1	1	5	5	Р10;6-1
8	ДВЛП	Дверной блок	"	2	2	2	3	9	13	Л 39
9	ДВЛП	Дверной блок	"	2	1	1	2	6	10	Л 39
10	ДВЛП	Дверной блок	"	2	2	2	3	9	13	Л 39
11	ФР	Фрамуга	"	1	1	1	1	4	5	гост 6623-64
12	ФР	Фрамуга	"	1	1	1	1	4	5	"
13	ФР	Фрамуга	"	1	1	1	1	4	5	"
14	ФР	Фрамуга	"	1	1	1	1	4	5	"

Спецификация встроенного и кухонного оборудования и позанажных изделий. табл.6

№п/п	Марка	Наименован.	ед. изм.	к о л и ч е с т в о					всего	часто лист
				КВ.1	КВ.2	КВ.3	КВ.4	КВ.5		
1	Ш1	шкаф	шт.			1	1	2	Р10;6-1	
2	Ш1-1	шкаф	"	1	1			2	"	
3	Ш2	шкаф	"	1				1	"	
4	Ш2-1	шкаф	"				1	1	"	
5	ША3	шкаф антрес.	"			1	1	2	"	
6	ША3-1	шкаф антрес.	"		1			1	"	
7	ША5	шкаф антрес.	"				1	1	"	
8	ША5-1	шкаф антрес.	"	1				1	"	
9	ША6-1	шкаф антрес.	"	1				1	"	
10	ША8	шкаф антрес.	"				1	1	"	
11	ША9-1	шкаф антрес.	"	1				1	"	
12	К1	Кладовая	"	1				1	"	
13	К1-1	Кладовая	"				1	1	"	
14	К2	Кладовая	"		1			1	"	
15	К2-1	Кладовая	"			1		1	"	
16	ОК-1	шкаф настен	"	1	1	1	1	4	"	
17	ОК-2	стол-шкаф	"	1	1	1		4	"	
18	ОК-3	шкаф под мойку	"	1	1	1	1	4	"	
19	Тун1	Наличник	шт.	43.40	28.20	35.05	43.40	150.00	Рем. 8242-63	
20	Тун2	Наличник	"	24.40	24.00	28.10	24.40	100.80	"	
21	Тун3	Наличник	"	48.80	31.00	31.00	48.80	154.60	"	
22	Уд6	Наличник	"	10.04	10.00	10.04	10.04	40.20	Р10;6-1	
23	Уд7	Наличник	"						"	
24		Плинтус	"	105.50	59.10	84.10	105.50	554.2	Рем. 8242-63	
25	БР3	Брус установа	"						"	

СПЕЦИФИКАЦИЯ УКРУПНЕННЫХ БЛОКОВ, ОКОН И БАЛКОННЫХ ДВЕРЕЙ ПРИ СПАРЕННЫХ ПЕРЕПЛЕТАХ ТАБЛ. 1

п/п	МАРКА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	ЧАСТЬ ЛИСТ
п/п	МАРКА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	ЧАСТЬ ЛИСТ
1	ОСВ 1	ОКОННЫЙ БЛОК со вставкой	шт.	1	Р.10.6-1
2	ОСВ 1-1	ОКОННЫЙ БЛОК со вставкой	шт.	1	"
3	ОСВ 3	ОКОННЫЙ БЛОК со вставкой	шт.	1	"
4	ОСВ 3-1	ОКОННЫЙ БЛОК со вставкой	шт.	1	"
5	ОС 15-12	ОКОННЫЙ БЛОК	шт.	1	ГОСТ 11214-65
6	ОС 15-14	ОКОННЫЙ БЛОК	шт.	1	"
7	БР 22-07	БАЛКОННЫЙ БЛОК	шт.	1	"
8	БР 22-07Н	БАЛКОННЫЙ БЛОК	шт.	1	"

ПРИ РАЗДЕЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТАХ ТАБЛ. 2

п/п	МАРКА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	ЧАСТЬ ЛИСТ
п/п	МАРКА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	ЧАСТЬ ЛИСТ
1	ОРВ 1	ОКОННЫЙ БЛОК со вставкой	шт.	1	Р.10.6-1
2	ОРВ 1-1	ОКОННЫЙ БЛОК со вставкой	шт.	1	"
3	ОРВ 3	ОКОННЫЙ БЛОК со вставкой	шт.	1	"
4	ОРВ 3-1	ОКОННЫЙ БЛОК со вставкой	шт.	1	"
5	ОР 15-12	ОКОННЫЙ БЛОК	шт.	1	ГОСТ 11214-65
6	ОР 15-14	ОКОННЫЙ БЛОК	шт.	1	"
7	БР 22-07	БАЛКОННЫЙ БЛОК	шт.	1	"
8	БР 22-07Н	БАЛКОННЫЙ БЛОК	шт.	1	"

СПЕЦИФИКАЦИЯ ОКОН, БАЛКОННЫХ ДВЕРЕЙ И ВСТАВОК ПРИ СПАРЕННЫХ ПЕРЕПЛЕТАХ ТАБЛ. 3

п/п	МАРКА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	ЧАСТЬ ЛИСТ
п/п	МАРКА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	ЧАСТЬ ЛИСТ
1	ОС 15-12	ОКОННЫЙ БЛОК	шт.	2	ГОСТ 11214-65
2	ОС 15-14	ОКОННЫЙ БЛОК	шт.	2	"
3	БР 22-07	БАЛКОННЫЙ БЛОК	шт.	2	"
4	ИД 1	ВСТАВКА	шт.	1	Р.10.6-1
5	ИД 3	ВСТАВКА	шт.	1	"

ПРИ РАЗДЕЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТАХ ТАБЛ. 4

п/п	МАРКА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	ЧАСТЬ ЛИСТ
п/п	МАРКА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	ЧАСТЬ ЛИСТ
1	ОР 15-12	ОКОННЫЙ БЛОК	шт.	2	ГОСТ 11214-65
2	ОР 15-14	ОКОННЫЙ БЛОК	шт.	2	"
3	БР 22-07	БАЛКОННЫЙ БЛОК	шт.	2	"
4	ИД 1Р	ВСТАВКА	шт.	1	Р.10.6-1
5	ИД 3Р	ВСТАВКА	шт.	1	"

СПЕЦИФИКАЦИЯ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ И ПОДОКОННЫХ ДОСЕК ТАБЛ. 5

п/п	МАРКА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	ЧАСТЬ ЛИСТ
п/п	МАРКА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	ЧАСТЬ ЛИСТ
1	ДВ 1П	ДВЕРНОЙ БЛОК	шт.	1	ГОСТ
2	ДВ 1П	ДВЕРНОЙ БЛОК	шт.	2	6629-64
3	ДВ 1П	ДВЕРНОЙ БЛОК	шт.	1	"
4	ДВ 1П	ДВЕРНОЙ БЛОК	шт.	1	"
5	ДВ 1П	ДВЕРНОЙ БЛОК	шт.	1	"
6	ДВ 1П	ДВЕРНОЙ БЛОК	шт.	1	"
7	ДВ 1П	ДВЕРНОЙ БЛОК	шт.	1	"
8	ДВ 1П	ДВЕРНОЙ БЛОК	шт.	1	"
9	ДВ 1П	ДВЕРНОЙ БЛОК	шт.	1	"
10	ДВ 1П	ДВЕРНОЙ БЛОК	шт.	1	"

СПЕЦИФИКАЦИЯ ВСТРОЕННОГО И КУХОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ И ПОГОНАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ ТАБЛ. 6

п/п	МАРКА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	ЧАСТЬ ЛИСТ
п/п	МАРКА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	ЧАСТЬ ЛИСТ
1	Ш-1	ШКАФ	шт.	1	Р.10.6-1
2	Ш-1-1	ШКАФ	шт.	1	"
3	Ш-2	ШКАФ	шт.	1	"
4	Ш-2-1	ШКАФ	шт.	1	"
5	ША-3	ШКАФ АНТРЕС	шт.	1	"
6	ША-3-1	ШКАФ АНТРЕС	шт.	1	"
7	ША-5	ШКАФ АНТРЕС	шт.	1	"
8	ША-5-1	ШКАФ АНТРЕС	шт.	1	"
9	ША-6	ШКАФ АНТРЕС	шт.	1	"
10	ША-8	ШКАФ АНТРЕС	шт.	1	"
11	ША-8-1	ШКАФ АНТРЕС	шт.	1	"
12	К-1	КЛАДОВАЯ	шт.	1	"
13	К-1-1	КЛАДОВАЯ	шт.	1	"
14	К-2	КЛАДОВАЯ	шт.	1	"
15	К-2-1	КЛАДОВАЯ	шт.	1	"
16	ОК-1	ШКАФ НАСТЕН	шт.	1	"
17	ОК-2	СТОЛ-ШКАФ	шт.	1	"
18	ОК-3	ШКАФ ПОД МОЙКУ	шт.	1	"
19	ТИП 1	НАЛИЧНИК	п.м.	43,40	ГОСТ 8242-65
20	ТИП 2	НАЛИЧНИК	п.м.	24,40	"
21	ТИП 3	НАЛИЧНИК	п.м.	48,80	"
22	ИД-6	НАЛИЧНИК	п.м.	10,04	Р.10.6-1
23	ИД-7	НАЛИЧНИК	п.м.	10,04	"
24	—	ПЛИНТУС	п.м.	105,50	ГОСТ 8242-65
25	БР-3	БРУС УСТАНОВ	п.м.	—	"

СПЕЦИФИКАЦИЯ УКРУПНЕННЫХ БЛОКОВ, ОКОН И БАЛКОННЫХ ДВЕРЕЙ ПРИ СПАРЕННЫХ ПЕРЕПЛЕТАХ ТАБЛ. 1

п/п	МАРКА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	ЧАСТЬ ЛИСТ
п/п	МАРКА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	ЧАСТЬ ЛИСТ
1	ОСВ 1	ОКОННЫЙ БЛОК со вставкой	шт.	1	Р.10.6-1
2	ОСВ 2-1	ОКОННЫЙ БЛОК со вставкой	шт.	1	"
3	ОСВ 3	ОКОННЫЙ БЛОК со вставкой	шт.	1	"
4	ОСВ 4-1	ОКОННЫЙ БЛОК со вставкой	шт.	1	"
5	ИД 5	ОКОННЫЙ БЛОК	шт.	1	"
6	ОС 15-05	ОКОННЫЙ БЛОК	шт.	1	"
7	ОС 15-12	ОКОННЫЙ БЛОК	шт.	1	"
8	ОС 15-14	ОКОННЫЙ БЛОК	шт.	1	"
9	БР 22-07	БАЛКОННЫЙ БЛОК	шт.	1	"
10	БР 22-07Н	БАЛКОННЫЙ БЛОК	шт.	1	"

ПРИ РАЗДЕЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТАХ ТАБЛ. 2

п/п	МАРКА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	ЧАСТЬ ЛИСТ
п/п	МАРКА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	ЧАСТЬ ЛИСТ
1	ОРВ 1	ОКОННЫЙ БЛОК со вставкой	шт.	1	Р.10.6-1
2	ОРВ 2-1	ОКОННЫЙ БЛОК со вставкой	шт.	1	"
3	ОРВ 3	ОКОННЫЙ БЛОК со вставкой	шт.	1	"
4	ОРВ 4-1	ОКОННЫЙ БЛОК со вставкой	шт.	1	"
5	ИД 5Р	ОКОННЫЙ БЛОК	шт.	1	"
6	ОР 15-05	ОКОННЫЙ БЛОК	шт.	1	"
7	ОР 15-12	ОКОННЫЙ БЛОК	шт.	1	"
8	ОР 15-14	ОКОННЫЙ БЛОК	шт.	1	"
9	БР 22-07	БАЛКОННЫЙ БЛОК	шт.	1	"
10	БР 22-07Н	БАЛКОННЫЙ БЛОК	шт.	1	"

СПЕЦИФИКАЦИЯ ОКОН, БАЛКОННЫХ ДВЕРЕЙ И ВСТАВОК ПРИ СПАРЕННЫХ ПЕРЕПЛЕТАХ ТАБЛ. 3

п/п	МАРКА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	ЧАСТЬ ЛИСТ
п/п	МАРКА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	ЧАСТЬ ЛИСТ
1	ОС 15-05	ОКОННЫЙ БЛОК	шт.	2	ГОСТ 11214-65
2	ОС 15-12	ОКОННЫЙ БЛОК	шт.	2	"
3	ОС 15-14	ОКОННЫЙ БЛОК	шт.	2	"
4	ОС 15-18	ОКОННЫЙ БЛОК	шт.	2	"
5	ИД 5	ОКОННЫЙ БЛОК	шт.	1	"
6	БР 22-07	БАЛКОННЫЙ БЛОК	шт.	1	"
7	БР 22-07Н	БАЛКОННЫЙ БЛОК	шт.	1	"
8	ИД 1	ВСТАВКА	шт.	1	"
9	ИД 2	ВСТАВКА	шт.	1	"
10	ИД 3	ВСТАВКА	шт.	1	"
11	ИД 4	ВСТАВКА	шт.	1	"

ПРИ РАЗДЕЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТАХ ТАБЛ. 4

п/п	МАРКА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	ЧАСТЬ ЛИСТ
п/п	МАРКА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	ЧАСТЬ ЛИСТ
1	ОР 15-05	ОКОННЫЙ БЛОК	шт.	2	ГОСТ 11214-65
2	ОР 15-12	ОКОННЫЙ БЛОК	шт.	2	"
3	ОР 15-14	ОКОННЫЙ БЛОК	шт.	2	"
4	ОР 15-18	ОКОННЫЙ БЛОК	шт.	2	"
5	ИД 5Р	ОКОННЫЙ БЛОК	шт.	1	"
6	БР 22-07	БАЛКОННЫЙ БЛОК	шт.	1	"
7	БР 22-07Н	БАЛКОННЫЙ БЛОК	шт.	1	"
8	ИД 1Р	ВСТАВКА	шт.	1	"
9	ИД 2Р	ВСТАВКА	шт.	1	"
10	ИД 3Р	ВСТАВКА	шт.	1	"
11	ИД 4Р	ВСТАВКА	шт.	1	"


СПЕЦИФИКАЦИЯ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ И ПОДОКОННЫХ ДОСЕК, ФРАМУГ ТАБЛ. 5

п/п	МАРКА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	ЧАСТЬ ЛИСТ
п/п	МАРКА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	ЧАСТЬ ЛИСТ
1	ДВ 1П	ДВЕРНОЙ БЛОК	шт.	1	ГОСТ
2	ДВ 1П	ДВЕРНОЙ БЛОК	шт.	2	6629-64
3	ДВ 1П	ДВЕРНОЙ БЛОК	шт.	1	"
4	ДВ 1П	ДВЕРНОЙ БЛОК	шт.	1	"
5	ДВ 1П	ДВЕРНОЙ БЛОК	шт.	1	"
6	ДВ 1П	ДВЕРНОЙ БЛОК	шт.	1	"
7	ДВ 1П	ДВЕРНОЙ БЛОК	шт.	1	"
8	ДВ 1П	ДВЕРНОЙ БЛОК	шт.	1	"
9	ДВ 1П	ДВЕРНОЙ БЛОК	шт.	1	"
10	ДВ 1П	ДВЕРНОЙ БЛОК	шт.	1	"
11	ИД-11	ПОДОКОННАЯ ДОСКА	шт.	2	Р.10.6-1
12	ИД-12	ПОДОКОННАЯ ДОСКА	шт.	2	"
13	ИД-13	ПОДОКОННАЯ ДОСКА	шт.	1	"
14	ИД-14	ПОДОКОННАЯ ДОСКА	шт.	1	"
15	ИД-15	ПОДОКОННАЯ ДОСКА	шт.	1	"
16	ИД-16	ПОДОКОННАЯ ДОСКА	шт.	1	"
17	ИД-17	ПОДОКОННАЯ ДОСКА	шт.	1	"
18	ИД-18	ПОДОКОННАЯ ДОСКА	шт.	1	"
19	Ф-3	ФРАМУГА	шт.	1	"
20	Ф-6	ФРАМУГА	шт.	1	"


СПЕЦИФИКАЦИЯ ВСТРОЕННОГО И КУХОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ И ПОГОНАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ ТАБЛ. 6

п/п	МАРКА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	ЧАСТЬ ЛИСТ
п/п	МАРКА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	ЧАСТЬ ЛИСТ
1	Ш-1-1	ШКАФ	шт.	1	"
2	Ш-2	ШКАФ	шт.	1	"
3	ША-3-1	ШКАФ АНТРЕС	шт.	1	"
4	ША-5-1	ШКАФ АНТРЕС	шт.	1	"
5	ША-7	ШКАФ АНТРЕС	шт.	1	"
6	ША-8-1	ШКАФ АНТРЕС	шт.	1	"
7	К-1	КЛАДОВАЯ	шт.	1	"
8	К-2	КЛАДОВАЯ	шт.	1	"
9	ОК-1	ШКАФ НАСТЕН	шт.	1	"
10	ОК-2	СТОЛ-ШКАФ	шт.	1	"
11	ОК-3	ШКАФ ПОД МОЙКУ	шт.	1	"
12	ОК-4	СТОЛ-ШКАФ	шт.	1	"
13	ТИП 1	НАЛИЧНИК	п.м.	43,40	ГОСТ 8242-65
14	ТИП 2	НАЛИЧНИК	п.м.	24,40	"
15	ТИП 3	НАЛИЧНИК	п.м.	48,80	"
16	ИД-6	НАЛИЧНИК	п.м.	10,04	Р.10.6-1
17	ИД-7	НАЛИЧНИК	п.м.	10,04	"
18	—	ПЛИНТУС	п.м.	105,50	ГОСТ 8242-65
19	БР-3	БРУС УСТАНОВ	п.м.	—	"


Примыкание оконных и балконных блоков к
верхней и нижней граням оконного проема.




Примыкание оконного блока к верхней и
нижней граням оконного проема лестничной клетки.




Примыкание оконной вставки к верхней и
нижней граням оконного проема.




Притыкание оконных и балконных блоков к верхней
и нижней граням оконного проема



Притыкание оконного блока к верхней и нижней
граням оконного проема лестничной клетки




Притыкание оконной вставки к верхней
и нижней граням оконного проема




1969	Детали	Установка оконных блоков и оконных вставок с раздельными перелетами в наружных стенах толщ. 350, 400. (вертикальный разрез)	Серия 125	Часть 9 Раздел 9.1	Лист АСД-23
------	--------	--	--------------	-----------------------	----------------



Инж. Сафин Р.А. Инж. Марков



2



4








Примечания:

1. Узлы установки оконных и балконных блоков (по разрезам) см. листы ЛАСД-22, АСД-23
2. В узлах для оконных блоков со спаренными переплетами в скобках показаны размеры для стеновых панелей толщ. 300 мм.
3. В узлах для оконных блоков с раздельными


переплетами в скобках показаны размеры для стеновых панелей толщ. 400 мм. см. примечание




4. БС22-07* и (БС22-07)* в сводной спецификации.

1969	Детали.	Узлы установки оконных и балконных блоков со спаренными и раздельными переплетами в наружных стенах: панелей толщ. 250; 300; 350; 400 мм (разрезы по горизонтали и вертикали).	серия 125	часть 9	лист
				раздел 9.1	АСД-24




Примечание:
1. Общее примечание и разрезы по вертикали см. лист АСД-27.






1. Все деревянные изделия окрасить.
2. Узлы "Е", "Ж", "З" см. лист АСД-29.
3. Тамбурные щиты крепятся к ж.б изделиям гвоздями к деревянным прокам.




11131-12	30
----------	----


Фрагмент фасада




Узел "Б"




Узел "В"




Узел "Г"





План




Узел "З"




Узел "Д"



Узел "Е"



Узел "Ж"



Примечание.

Узел "А" см. лист АСД-30

1969

ДЕТАЛИ






ПОЖАРНЫЙ ПЕРЕХОД. Узлы 5 эт. дома.

Серия 125

Раздел 9.1
часть 9Лист
АСД-29




ИИЗ-12

31



ПЛАН

ПЛАН



Примечания

- 1 Все деревянные изделия антисептировать.
- 2 Уалы, ж., Е., З" см. лист АСД-31.
- 3 Тамбурные щиты крепятся к ж. б. изделиям гвоздями к деревянным пробкам.
- 4 Разделительная перегородка входа выполняется из лицевого кирпича под расшивку.

1969

ДЕТАЛИ

ВХОД, ТАМБУР ВХОДА 9 ЭТ ДОМА

Серия 125


РАЗДЕЛ 9-1
ЧАСТЬ 9

AMET
APA-30

ПОЛ ИЗ ПАНЕЛЕЙ


/ ВО ВСЕХ ПОМЕЩЕНИЯХ /

НАД ТЕХНИЧЕСКИМ ПОДПОЛБЕМ



ЛИНОЛЕУМ -2-25
 МАСТИКА БИТУМНО-КАУЧУКОВАЯ
 ХОЛОДНАЯ -1
 ПАНЕЛЬ ПОЛА -60
 ПЛИТА ДРЕВЕСНО-ВОЛОКНИСТАЯ
 ИЗОЛЯЦИОННАЯ $\gamma=250-350 \text{ кг/м}^3$
 ТОЛЩ. 12,5 мм ТРИ СЛОЯ В ОБЖАТОМ
 СОСТОЯНИИ -27
 ПАНЕЛЬ ПЕРЕКРЫТИЯ

ПО МЕЖДУЭТАЖНЫМ ПЕРЕКРЫТИЯМ




ЛИНОЛЕУМ -2-25
 МАСТИКА БИТУМНО-КАУЧУ-
 КОВАЯ ХОЛОДНАЯ -1
 ПАНЕЛЬ ПОЛА -60
 ПЛИТА ДРЕВЕСНО-ВОЛОКНИСТАЯ
 ИЗОЛЯЦИОННАЯ $\gamma=250-350 \text{ кг/м}^3$
 ТОЛЩ. 12,5 мм В ОБЖАТОМ
 СОСТОЯНИИ 27
 ПАНЕЛЬ ПЕРЕКРЫТИЯ


ПОЛ ИЗ ПАРКЕТНОЙ ДОСКИ

/ ЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ И ПЕРЕДНИЕ /

НАД ТЕХНИЧЕСКИМ ПОДПОЛБЕМ ПО МЕЖДУЭТАЖНЫМ ПЕРЕКРЫТИЯМ



ПАРКЕТНАЯ ДОСКА -25
 ЛАГИ АНТИСЕПТИРОВАННЫЕ
 ИЗ ДОСКИ 25x80 ЧЕРЕЗ
 400 мм -25
 ПЛИТА ДРЕВЕСНО-ВОЛОКНИ-
 СТАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ АНТИ-
 СЕПТИРОВАННАЯ $\gamma=250-350 \text{ кг/м}^3$
 ТОЛЩ. 12,5 мм
 В ОБЖАТОМ СОСТОЯНИИ -30
 ПАНЕЛЬ ПЕРЕКРЫТИЯ




ПАРКЕТНАЯ ДОСКА -25
 ЛАГИ АНТИСЕПТИРОВАННЫЕ
 ИЗ ДОСКИ 35x80 ЧЕРЕЗ
 400 мм -25
 ПЛИТА ДРЕВЕСНО-ВОЛОКНИ-
 СТАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ АНТИ-
 СЕПТИРОВАННАЯ $\gamma=250-350 \text{ кг/м}^3$
 ТОЛЩ. 12,5 мм ТРИ СЛОЯ В
 ОБЖАТОМ СОСТОЯНИИ -30
 ПАНЕЛЬ ПЕРЕКРЫТИЯ

ПОЛ ПО КОСОМУ НАСТИЛУ


/ ЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ И ПЕРЕДНИЕ /

НАД ТЕХНИЧЕСКИМ ПОДПОЛБЕМ



ДОСКИ В ШПУНТ -22
 СЛОЙ ПЕРГАМИНА -1
 КОСЫЙ НАСТИЛ -25
 ПЛИТА ДРЕВЕСНО-ВОЛОКНИСТАЯ
 ИЗОЛЯЦИОННАЯ АНТИСЕПТИРОВАН-
 НАЯ $\gamma=250-350 \text{ кг/м}^3$ ТОЛЩ. 12,5 мм
 ТРИ СЛОЯ В ОБЖАТОМ СОСТОЯНИИ -30
 ПАНЕЛЬ ПЕРЕКРЫТИЯ

ПО МЕЖДУЭТАЖНЫМ ПЕРЕКРЫТИЯМ



ДОСКИ В ШПУНТ -22
 СЛОЙ ПЕРГАМИНА -1
 КОСЫЙ НАСТИЛ -25
 ПЛИТА ДРЕВЕСНО-ВОЛОКНИ-
 СТАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ АНТИ-
 СЕПТИРОВАННАЯ $\gamma=250-350 \text{ кг/м}^3$
 ТОЛЩ. 12,5 мм ТРИ СЛОЯ
 В ОБЖАТОМ СОСТОЯНИИ -30
 ПАНЕЛЬ ПЕРЕКРЫТИЯ


П Р И М Е Ч А Н И Е:

ПРИ ПОЛАХ ИЗ ПАРКЕТНОЙ ДОСКИ НА КУХНЯХ
 УСТРАИВАЕТСЯ ПОЛ ИЗ ЛЕНОЛИУМА НА ТКАНЕ-
 ВОЙ ОСНОВЕ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ ИЛИ
 КУМАРОНОВЫХ ПЛИТОК.


ПОЛ ПО ЛАГАМ

/ ЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ И ПЕРЕДНИЕ /

НАД ТЕХНИЧЕСКИМ ПОДПОЛБЕМ ПО МЕЖДУЭТАЖНЫМ ПЕРЕКРЫТИЯМ




ДОЩАТЫЙ ПОЛ -29
 ЛАГИ АНТИСЕПТИРОВАННЫЕ
 ИЗ ДОСКИ 25x80 ЧЕРЕЗ 400 мм -25
 ПЛИТА ДРЕВЕСНО-ВОЛОКНИСТАЯ
 ИЗОЛЯЦИОННАЯ АНТИСЕПТИРОВАН-
 НАЯ $\gamma=250-350 \text{ кг/м}^3$ ТОЛЩ.
 12,5 мм ТРИ СЛОЯ В ОБЖАТОМ
 СОСТОЯНИИ -30
 ПАНЕЛЬ ПЕРЕКРЫТИЯ



ДОЩАТЫЙ ПОЛ -29
 ЛАГИ АНТИСЕПТИРОВАННЫЕ
 ИЗ ДОСКИ 25x80 ЧЕРЕЗ 400 мм -25
 ПЛИТА ДРЕВЕСНО-ВОЛОКНИ-
 СТАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ АНТИ-
 СЕПТИРОВАННАЯ $\gamma=250-350 \text{ кг/м}^3$
 ТОЛЩ. 12,5 мм В ОБЖАТОМ
 СОСТОЯНИИ ТРИ СЛОЯ 30
 ПАНЕЛЬ ПЕРЕКРЫТИЯ


ПОЛ В ЛОДЖИЯХ




МЕТАЛЛОВАЯ ПЛИТКА -15
 ЦЕМЕНТНО ПЕСЧАНАЯ
 СТЫЖКА -20-30
 СЛОЙ РЫБЕРИДА
 НА МАСТИКЕ
 ПЛИТА ЛОДЖИИ

ПОЛ В САНУЗЛАХ


НАД ТЕХНИЧЕСКИМ ПОДПОЛБЕМ ПО МЕЖДУЭТАЖНЫМ ПЕРЕКРЫТИЯМ



Ж.Б. ПОДАЛОМ ОБАЩЕВАНИЙ
 ПЛИТКОЙ В ЗАВОДСКИХ
 УСЛОВИЯХ
 ПЛИТА ДРЕВЕСНО-ВОЛОКНИСТАЯ
 ИЗОЛ. $\gamma=250-350 \text{ кг/м}^3$
 ТОЛЩ. 12,5 мм ДВА СЛОЯ В ОБ-
 ЖАТОМ СОСТОЯНИИ -20 мм
 ПАНЕЛЬ ПЕРЕКРЫТИЯ





Ж.Б. ПОДАЛОМ ОБАЩЕВАНИЙ
 ПЛИТКОЙ В ЗАВОДСКИХ
 УСЛОВИЯХ
 ПРОКАЛЕННЫЙ ПЕСОК -20 мм
 ПАНЕЛЬ ПЕРЕКРЫТИЯ


ПОЛ В КАРМАНАХ
ЛЕСТНИЧНОЙ КЛЕТКИ

КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА НА
 РАСТВОРЕ -30
 КЕРАМЗИТОВЫЙ ГРАВИЙ
 ПАНЕЛЬ ПЕРЕКРЫТИЯ

СОПРЯЖЕНИЕ ПОЛОВ

ПАРКЕТНАЯ ДОСКА
С ЛИНОЛЕУМОМПРОПУСК САНТЕХНИЧЕСКОГО ПРОПУСК ОТОПИТЕЛЬНОГО
СТОЯКА ЧЕРЕЗ ПЕРЕКРЫТИЕ СТОЯКА ЧЕРЕЗ ПЕРЕКРЫТИЕ

ПЛИТКА ИЗ
 МЯГКОГО АСБЕСТА
 КАРТОНА
 ЗАЧЕКАНИТЬ
 РАСТВОРОМ



ПЛИТКА
 МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ
 ЗАЧЕКАНИТЬ
 РАСТВОРОМ

1969

ДЕТАЛИ

ДЕТАЛИ ПРОПУСКА

ДЕТАЛИ ПОЛОВ
 САНТЕХНИЧЕСКИХ И ОТОПИТЕЛЬНЫХ СТОЯКОВ ЧЕРЕЗ
 ПЕРЕКРЫТИЯ

СЕРИЯ 125




Часть 9
 РАЗДЕЛ 9.1

Лист
АСД-32

11131-12

34

ФРАГМЕНТ ФАСАДА



ПРИМЕЧАНИЕ

1. Устройство полов в лоджиях, приставных и западающих см. лист АСД-32.
2. Узлы 1, 2, 3 см. лист АСД-33.

Узлы крепления перегородки см. лист АСД-34

1969

ДЕТАЛИ

ПРИСТАВНАЯ ЛОДЖИЯ

СЕРИЯ 125

ЧАСТЬ 9

РАЗВЕРЖА

ЛИСТ АСД-33

11/31-12 35

А. СМЕРНОВА
В. ГАРИН
А. ФЕДОРОВ


В. БОЛТНИКОВ
Я. ФЕДЬКИН
Ю. КРАСНОВ
П. АФАНАСЬЕВ
Г. ПАНЧЕНКО

Г. НИЖНИЙ
Г. КОНСТАНТИНОВ
НАЧ. ОТДЕЛА
Г. КОНСТАНТИНОВ
Г. АРХИТЕКТУРА

М-Б


ГОСТРОЯ РСФСР

ФРАГМЕНТ ФАСАДА



2-2

УЗЕЛ I



ПРИМЕЧАНИЕ:

1. ВАРИТЬ КАЧЕСТВЕННЫМИ ЭЛЕКТРОДАМИ Э-42А.
2. ПЕРЕД ПОКРАСКОЙ СВАРНЫЕ ШВЫ ТЩАТЕЛЬНО ЗАЧИСТИТЬ.
3. ЦВЕТОВОЕ РЕШЕНИЕ ЛОДЖИЙ СОГЛАСОВАТЬ С АВТОРОМ ПРОЕКТА
4. УЗЛЫ КРЕПЛЕНИЯ СМ. СМ. ЛИСТ АСД-37
5. СЕЧЕНИЕ 3-3 СМ. ЛИСТ АСД-37

1969


ДЕТАЛИ

ЗАПАДАЮЩАЯ ЛОДЖИЯ







СЕРИЯ 125

ЧАСТЬ 9
РАЗДЕЛ 9.1ЛИСТ
АСД-34



ИИЗ/1-12 36



№№ п/п	Наименование	Марка	Ед. изм.	кол. шт.	смет. размер
1	Шкаф настенный	ОК-1	шт.	1	А51
2	Стол-шкаф	ОК-2	шт.	1	А56
3	Стол шкаф под мойку	ОК-3	шт.	1	А61



1969	ДЕТАЛИ	УЗЛЫ КРЕПЛЕНИЯ СЛИВА ЗАПАДАЮЩЕЙ ЛОДЖИИ И МЕЖКВАРТИРНОЙ ПЕРЕГОРОДКИ ПРИСТАВНОЙ ЛОДЖИИ.	СЕРИЯ 125	ЧАСТЬ 9 РАЗДЕЛ 9.1	Лист АСД-37
------	--------	---	-----------	-----------------------	-------------




ПА-1 (ПА-2)	ПОЛКА-АНТРЕСОЛЬНАЯ	1	ДСП	1440 1365	1480	19
БР	БРУС МОНТАЖНЫЙ	п.м.	хвойн	28	35	35
Щ-2 (Щ-3)	ЩИТ СТЕНКА	1	ДСП	450	1440 (1365)	19
БА-6	БЛОК АНТРЕСОЛЬНЫХ ДВЕРЕЙ	1	ДСП	450	850	19
СПЕЦИФИКАЦИЯ ША-3-1						
ПШ-1	ПОЛКОДЕРЖАТЕЛЬ - ШКАНТ	20	ГВЛ	50	Ø	10
П-1	ПОЛКА ШКАФНАЯ	5	ДСП	460	1360	19
БР-1	БРУС МОНТАЖНЫЙ	п.м.	хвойн	40	50	50
Щ-1	ЩИТ - СТЕНКА	1	ДСП	490	2040	19
Б-1	БЛОК ШКАФНЫХ ДВЕРЕЙ	1	ДСП	1990	1375	19
СПЕЦИФИКАЦИЯ ША-1-1						
МАРКА ДЕТ.	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ. ШТ.	МАТ.	Д	Ш	Т
				РАЗМЕРЫ		

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ ИЗДЕЛИЙ см часть 10, РАЗДЕЛ 10.6-1.
2. УЗЛЫ см. ЛИСТ АСД-50
3. ВСТРОЕННЫЕ ШКАФЫ ПОСТАВЛЯЮТСЯ НА ПОСТРОЙКУ В РАЗОБРАННОМ ВИДЕ, КОМПЛЕКТНО.
4. ЭЛЕМЕНТЫ ШКАФА ПОСТУПАЮТ НА СТРОЙКУ В ПОЛНОЙ ЗАВОДСКОЙ ГОТОВНОСТИ
5. ЭЛЕМЕНТЫ ШКАФА КРЕПЯТСЯ К ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ГВОЗДЯМИ К ПРОБКАМ.
6. ПРЕДУСМОТРЕТЬ ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПРАВЫХ И ЛЕВЫХ ШКАФОВ.
7. РАЗМЕРЫ В СКОБКАХ ДАНЫ ДЛЯ ШКАФА АНТРЕСОЛЬНОГО ША-6 (ША-6-1)



1969	ДЕТАЛИ	ВСТРОЕННЫЙ ШКАФ Ш1-1; ШКАФ АНТРЕСОЛЬНЫЙ ША-3-1	СЕРИЯ 125	ЧАСТЬ 9 РАЗДЕЛ 9.1	ЛИСТ АСД-38
------	--------	--	--------------	-----------------------	----------------



ПА-3	ПОЛКА АНТРЕСОЛЬНАЯ	1	ДСП	2700	1080	19
БР-2	БРУС МОНТАЖНЫЙ	п.м.	ХВОЙН	4,5	35	35
БА-2	БЛОК АНТРЕСОЛЬНЫХ ДВЕРЕЙ	1	ДСП	1090	450	19
СПЕЦИФИКАЦИЯ ША5-1						
ПШ-1	ПОЛКОДЕРЖАТЕЛЬ ШКАНТ.	24	ТОЛС	50	Ф	10
П-2	ПОЛКА ШКАФНАЯ	6	ДСП	1570	460	19
БР-2	БРУС МОНТАЖНЫЙ	п.м.	ХВОЙН	1,0	35	35
БР-1	БРУС МОНТАЖНЫЙ	п.м.	ХВОЙН	3,0	50	50
Щ-5	ЩИТ - СТЕНКА	1	ДСП	2495	125	19
Щ-4	ЩИТ - СТЕНКА	1	ДСП	2495	490	19
БА-3	БЛОК АНТРЕСОЛЬНЫХ ДВЕРЕЙ	1	ДСП	1450	450	19
Б-1	БЛОК ШКАФНЫХ ДВЕРЕЙ	1	ДСП	1375	1990	19
СПЕЦИФИКАЦИЯ Ш-2						
МАРКА ДЕТ.	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ. ШТ.	МАТ.	Д. Ш. Т. РАЗМЕРЫ		

ОБЩИЕ ПРИМЕЧАНИЯ СМ. ЛИСТ АСД-38.




1969	ДЕТАЛИ	ВСТРОЕННЫЙ ШКАФ Ш-2, ШКАФ АНТРЕСОЛЬНЫЙ ША5-1	СЕРИЯ 125	Часть 9 РАЗДЕЛ 9.1	Лист АСД-39
------	--------	--	-----------	--------------------	-------------



Щ-7	Щит-стенка	1	ДСП	1090	450	19
Щ-6	Щит-стенка	1	ДСП	895	450	19
П-4	Полка антресольная	1	ДСП	1730	1135	19
БР-2	Брус монтажный	п.м.	Хвойн	—	—	—
БР-1	Брус монтажный	п.м.	Хвойн	1.0	50	50
БА 6	Блок антресоль дверей	1	ДСП	850	450	19
Спецификация Ш А 1						
ПШ-1	Полкодержатель шкант	20	78 мм	50	φ	10
П-3	Полка шкафов	5	ДСП	1260	460	19
БР-1	Брус монтажный	п.м.	Хвойн	40	50	50
Щ-5	Щит-стенка	1	ДСП	2495	490	19
Щ-4	Щит-стенка	1	ДСП	2495	125	19
БА 4	Блок антресоль дверей	1	ДСП	1145	450	19
Б 3	Блок шкафов дверей	1	ДСП	1145	1990	19
Спецификация Ш 4						
Марка	Наименование	Кол	Мат	Д	Ш	Т
дет		шт		Размеры		

Общие примечания см. лист АСД-38


1969	Детали	Шкаф Ш 4; шкаф антресольный Ш А 1	Серия 125	Раздел 91	Лист
				часть 9	АСД-40





ПА-5	Полка антресольная	1	дсп	1450	2320	19
БР-2	Брус монтажный	п.м.	Хвощ	5.9	35	35
БР-1	Брус монтажный	п.м.	Хвощ	0.9	50	50
БА-6	Блок антресол. дверей	2	дсп	450	850	19
Спецификация ША-10-1						
П-4	Полка шкафовая	6	дсп	1210	540	19
БР	Брус монтажный	п.м.	Хвощ	4.0	50	50
Щ-9	Щит - стенка	1	дсп	2495	1245	19
Щ-8	Щит - стенка	1	дсп	2495	595	19
БА-4	Блок антресол. дверей	1	дсп	1145	450	19
Б-3	Блок шкафовых дверей	1	дсп	1145	1990	19
Спецификация Ш-5						
Марка	Наименование	Кол. шт	Мат	д	ш	т
дет	Размеры					

Общие примечания см лист АСД-38

1969	Д е т а л и	Встроенный шкаф Ш5; шкаф антресольный ША10-1	Серия 125	Часть 9	Лист
				Раздел 9.1	АСД-41



Общие примечания см лист АСД-38



ДШ-1	Держатель штанги	2	ТВЛис			
ШТ-1	Штанга для одежды	1	ТВЛис			
Щ-11	Щит-стенка		ДСП	2495	1000	19
ПШ-1	Полкодержатель шк		ТВЛис	50	ф	10
БР-1	Брус монтажный		Хвойн	50	50	
БА5	Блок антресольн дверей	1	ДСП	1000	450	19
Б5	Блок шкафовн дверей	1	ДСП	1000	1990	19
Спецификация Ш 10-1						
ПЯ-7	Полка антресольная	1	ДСП	2300	1200	19
БР-2	Брус монтажный	п.м	Хвойн	1.5	35	35
БА1	Блок антресольных дверей	1	ДСП	1000	450	19
Спецификация ША-15						
ПШ-1	Полкодержатель-шкант	20	ТВЛис	50	ф	
П-6	Полка шкафовая	5	ДСП	1200	560	19
БР-1	Брус монтажный	п.м	Хвойн	2.0	50	50
Б4	Блок шкафовн дверей	1	ДСП	1115	1990	19
Спецификация Ш 7						
Марка	Наименование	кол	Мат	Д	Ш	Т
дет		шт		размеры		




Общие примечания см. лист АСД-38

1969	Детали	Встроенные шкафы Ш7, Ш10-1, шкаф антресольный ША 15	Серия 125	Часть 9	Лист
				раздел 9.1	АСД-43

Пров. Битанков 15/Х1-У2.

кол. Платинова

Н131-12 45



ПЯ-19	Полка антресольная	1	ДСП	1740	2250	19
БР-2	брус монтажный	лм	х/б/иш	70	35	35
Щ-14	Щит-стенка	1	ДСП	450	1550	19
Щ-13	Щит-стенка	1	ДСП	450	1050	19
БА-4	Блок антресольных дверей	1	ДСП	450	1450	19
Спецификация ШЯ-11-1						
ДШ-1	Держатель штанги	2	т/б/лс			
ШТ-1	Штанга для одежды	1	т/б/лс			
ПШ-1	Полкодержатель шканти	20	т/б/лс	50	ф	10
БР-1	брус монтажный	лм	х/б/иш	75	50	50
Щ-1	Щит стенка	1	ДСП	945	2040	19
Б-2	Блок шкафовых дверей	1	ДСП	940	1990	19
Спецификация ШВ-1						
марка	наименование	кол	мат	д	ш	т
дет		шт		Размеры		

Общие примечания см. лист АСД-38.


1969	Детали	Встроенный шкаф ШВ-1 шкаф антресольный ШЯ-11-1	Серия 125	Раздел 8.1	Лист
				часть 9	АСД-44

3-3

4-4



5-5

Вид по А



1-1

2-2



ПЛ-9 (ПЛ-9)	Полка антресольная	1	ДСП	2445 (2340)	1630	19
БР-2	Брус монтажный	п.м.	Хвойн	2,0	35	35
щ-17 (щ-18)	Щит стенка		ДСП	2430 (2355)	450	19
БА-5	Блок антресольн. двер		ДСП	1000	450	19
Спецификация щ-13.						
ДШ-1	Держатель штанги	2	78лкс			
ШТ-1	Штанга для одежды	1	78лкс			
ПШ-1	Полкодержатель-шкант	20	78лкс	50	ф	10
БР-1	Брус монтажный	п.м.	Хвойн	7,5	50	50
щ-15 (щ-16)	Щит-стенка	1	ДСП		2040	19
Б-5	Блок шкафы. дверей	1	ДСП	1000	1990	19
Спецификация щ-9						
Марка дет.	Наименование	К-во шт.	Матер.	д ш т размеры.		

В скобках размеры для щ-11 (щ-11) и щ-19-1
общие примечания см. лист АСД-38

1969

Детали.

Встроенный шкаф щ-9 шкаф антресольный щ-13.




Серия 125

Альбом
Часть 9
Раздел 9.1

Лист
АСД-45

Проектант: Л.И. Гусев
10/11-72





11131-12 47.



В СКОБКАХ РАЗМЕРЫ ДЛЯ ША-18-1.
ОБЩИЕ ПРИМЕЧАНИЯ СМ. ЛИСТ АСД-38

ПА-13	ПОЛКА АНТРЕСОЛЬНАЯ	1	ДСП	2100	890	19
БР-2	БРУС МОНТАЖНЫЙ	п.м.	хвойн	1,5	35	35
Щ-22	ЩИТ-СТЕНКА	1	ДСП	1220	450	19
БА 6	БЛОК АНТРЕСОЛЬНЫЙ ДВЕРЕЙ	1	ДСП	850	450	19
СПЕЦИФИКАЦИЯ ША 16						
ПА-12	ПОЛКА АНТРЕСОЛЬНАЯ	1	ДСП	1455	1090	19
БР-2	БРУС МОНТАЖНЫЙ	п.м.	хвойн	1,5	35	35
БР-1	БРУС МОНТАЖНЫЙ	п.м.	хвойн	1,0	50	50
Щ-21	ЩИТ-СТЕНКА	1	ДСП	1465	450	19
БА 6	БЛОК АНТРЕСОЛЬН. ДВЕРЕЙ	1	ДСП	850	450	19
СПЕЦИФИКАЦИЯ ША-12						
ПА-10	ПОЛКА АНТРЕСОЛЬНАЯ	1	ДСП	1420	1220	19
ПА-11	ПОЛКА АНТРЕСОЛЬНАЯ	1	ДСП	1345	1220	19
Щ-19	ЩИТ-СТЕНКА	1	ДСП	1430	450	19
Щ-20	ЩИТ-СТЕНКА	1	ДСП	1360	450	19
Б-6	БЛОК АНТРЕСОЛ. ДВЕРЕЙ	1	ДСП	850	450	19
СПЕЦИФИКАЦИЯ ША 14-1						
МАРКА	НАИМЕНОВАНИЕ	К-ВО	МАТЕР	Д	Ш	Т
ДЕТ.		ШТ.		РАЗМЕРЫ		

1969	ДЕТАЛИ	ШКАФЫ АНТРЕСОЛЬНЫЕ ША 14-1; ША-12; ША-16.	СЕРИЯ 125	РАЗДЕЛ 9.1 ЧАСТЬ 9	Лист АСД-46
------	--------	---	-----------	--------------------	-------------




Щ-24	ЩИТ - СТЕНКА	1	ДСП	1210	450	19
БР-1	БРУС МОНТАЖНЫЙ	п.м.	хвойн	1.0	50	50
ПА-15	ПОЛКА АНТРЕСОЛЬНАЯ	1	ДСП	1200	420	19
БР-2	БРУС МОНТАЖНЫЙ	п.м.	хвойн	3.7	35	35
БА-1	БЛОК АНТРЕСОЛЬН. ДВЕРЕЙ	1	ДСП	770	450	19
СПЕЦИФИКАЦИЯ ША 4						
БР-2	БРУС МОНТАЖНЫЙ	п.м.	хвойн	3.5	35	35
Щ-23	ЩИТ - СТЕНКА	1	ДСП	775	450	19
БА-1	БЛОК ШКАФНЫХ ДВЕРЕЙ	1	ДСП	770	450	19
ПА-14	ПОЛКА АНТРЕСОЛЬНАЯ	1	ДСП	760	760	19
СПЕЦИФИКАЦИЯ ША 2						
МАРКА	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ.	МАТ.	Д	Ш	Т
ДЕТ.		ШТ.		РАЗМЕРЫ		


ОБЩИЕ ПРИМЕЧАНИЯ СМ. ЛИСТ АСД-38

Пров
Домаш-
Кон. Алюмин


Вид по А




1-1




2-2




Вид по Б




3-3




План ША8-1



План ША-7




Ц-28	Щит-стенка	1	ДСП	2495	1056	19
Ц-4	Щит-стенка	1	ДСП	2485	490	19
Спецификация Ц-3						
ПА-18	Полка антресольная	1	ДСП	1030	1080	19
БР-2	Брус монтажный	п.м.	х/б/ок	1,5	35	35
Ц-27	Щит-стенка	1	ДСП	1050	450	19
БА-1	Блок антресольных дверей	1	ДСП	770	450	19
Спецификация ША7-1						
ПА-16	Полка антресольная	1	ДСП	1420	1740	19
ПА-17	Полка антресольная	1	ДСП	1360	1740	19
БР-2	Брус монтажный	п.м.	х/б/ок	1,5	35	35
Ц-25	Щит-стенка	1	ДСП	1430	450	19
Ц-26	Щит-стенка	1	ДСП	1360	450	19
БА-6	Блок антресольных дверей	1	ДСП	650	450	19
Спецификация ША8-1						
Марка	Наименование	Кол. шт.	Мат.	Д	Ш	Т
дет.				Размеры		







Общие примечания см. лист АСД-38
Размеры в скобках даны для шкафа антресольного ША9-1 (ША9)

1969	Детали	Шкафы антресольные ША8-1, ША7; Шкаф Ш3	Серия 125	Раздел 9-1 Часть 9	Лист АСД-48
------	--------	--	-----------	-----------------------	-------------




К-5	Ш-35	Щит	1	ДСП	1300	2500	19
	Ш-34	Щит	1	ДСП	780	450	19
	Ш-33	Щит	1	ДСП	1340	2500	19
К-4	Ш-32	Щит	1	ДСП	740	2500	19
	Ш-31	Щит	1	ДСП	685	450	19
К-3	Ш-32	Щит	1	ДСП	740	2500	19
	Ш-31	Щит	1	ДСП	685	450	19
К-2	Ш-30	Щит	1	ДСП	790	450	19
К-1	Ш-29	Щит	1	ДСП	830	450	19
марка детали		Наименов	Кол. шт.	материал	Д	Ш	Т
					размеры		



Примечания:
1. Кладовые К-1, К-2 выполняются зеркально К-1, К-2.
2. Общие примечания см лист ЯСД-38.

1969	детали	кладовые К-1, К-2, К-3, К-4, К-5	серия -125	часть 9 раздел 9.1	лист лсд-49
------	--------	----------------------------------	------------	-----------------------	----------------



1969	Д е т а л и	Встроенные шкафы, антресоли и кладовые. Узлы с 1-24.	Серия 125	Часть 9 Раздел 9,1	Лист АСА-50
------	-------------	--	-----------	-----------------------	----------------

проб. Сер. 125. 16.12.74