

ГОССТРОЙ **К Б**
РСФСР ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОНУ

И
Ю.4-27П

СЕРИЯ-125

КОМПЛЕКСНАЯ СЕРИЯ ТИПОВЫХ ПРОЕКТОВ КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ
ЖИЛЫХ ДОМОВ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ

ИЗДЕЛИЯ ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ
ЧАСТЬ 10 РАЗДЕЛ Ю.4-27П
ПРОЧИЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ

МОСКВА 1977г.

ГОССТРОЙ К Б
РСФСР ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОНУ

И
Ю.4-27П

СЕРИЯ-125

КОМПЛЕКСНАЯ СЕРИЯ ТИПОВЫХ ПРОЕКТОВ КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ
ЖИЛЫХ ДОМОВ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ

ИЗДЕЛИЯ ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ
ЧАСТЬ Ю РАЗДЕЛ Ю 4-27П
ПРОЧИЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ

РАЗРАБОТАН

КОНСТРУКТОРСКИМ БЮРО ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОНУ
ГОССТРОЯ РСФСР

ПРОЕКТ ВВЕДЁН В ДЕЙСТВИЕ ПРИКАЗОМ
КБ ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОНУ N 159 ОТ 31 ОКТЯБРЯ 1970

Наименование	№№ лист	№№ стр
Плита входа ПВ-45 26	1	2
Козырек КР-64.30	2	3
Плита днища лифта ПД-34 19	3	4
Лоток ЛТ-64 12-1	4	5
Лестничная площадка ЛП-26 16	5	6
Лестничная площадка ЛП-26 16-1	6	7
Парапетные камни ПРК-64 7 2, ПРК-32 7-2	7	8
Парапетные камни ПРК-63 7-3, ПРК-63 7-4	8	9
Ограждение балкона ОБ-9	9	10
Металлический зонг над шахтой дымоудаления 4-27 ИМ 19	10	11
Ограждение балкона ОБ 4-1, ОБ-5-1	11	12
Ограждение балкона ОБ 1-1	12	13
Сварные сетки 4-27С-1-4-27С-4	13	14
4-27ЗД-2 Петли 4-27Т-1-4-27Т-3		
Каркасы 4-27К-1, 4-27К-2 Сетки 4-27С-5-4-27С-7		
Петли 4-27Т-4, 4-27Т-5, закладные детали 4-27ЗД 4, 4-27ЗД 5	14	15
Сварная сетка 4-27С-10, 4-27С-11	15	16
4-27ЗД 9 закладные детали 4-27ЗД 1, 4-27ЗД 2		
Гипсобетонные перегородки ПП-26 26-1, ПП-12 26-1	16	17
Гипсобетонные перегородки ПП-20 26-1, ПП-24 26-1, ПП-33 26-1	17	18
Керамзитобетонные перегородки ПП-6 26-1, ПП-8 26-1	18	19
Выборка металла	19	20

Наименование	№№ лист	№№ стр
Стремянка в машинное помещение 4-27 ИМ-1		
Звено ограждения лестничной площадки 4-27 ИМ-2	20	21
Крышка демонтированного люка 4-27 ИМ-4		
Стремянка в машинном помещении 4-27 ИМ-3	21	22
Металлические элементы 4-27 ИМ-5-4-27 ИМ 8	22	23
4-27 ИМ-25, 4-27 ИМ-23		
Металлические элементы 4-27 ИМ-9-4-27 ИМ-20	23	24
Гипсобетонная перегородка ПП-30 26	24	25
Лифтовая шахта 12 ИШ 16-19	25	26
Металлические элементы 4-27 ИМ-21, 4-27 ИМ-22	26	27
Вкладыши ВКЛ-4 Решетка для ног 4-27 ИМ-24		
Стакан лифта СЛ-16 19-2 II	27	28
Сварные сетки 4-27С-12, 4-27С-13	28	29
Выборки стали		
Закладные детали 4-27ЗД 6-4-27ЗД-9	29	30
Металлические элементы 4-27 ИМ-25-4-27 ИМ-29	30	31

② по изв. № 3156 от 28.10.82 г. РК-1/с

① по изв. № 2926 от 18.12.80 г. РК-1/с


Содержание

Серия
125

Часть 10
Раздел
10 4-27 II
Лист
С-1

Лрх. № 24612-1

1977



Характеристика изделий	
Назначение	К-80
Масса, кг	4550
Объем бетона, м ³	1,82
Масса металла, кг	107,06
Марка бетона	200
Мрз	100
Расход керамической плитки, м ²	11,41
Марка по водонепрониц.	В-2

Спецификация арматурных изделий и закладных деталей			
Марка	К-80	мм лист	мм разбела
4-27.C-1	2	13	10,4-27п
4-27.T-1	4	13	10,4-27п

Места отрывания при
складировании и транс-
портровке

Кл по изготовителю
арматурного
производства
континентальной арматуры



1977

Плита входа ПБ-4526





Серия 125

Часть 10
Раздел 1042п
лист
1

Арх. № 24612 2



Место опирания при
складировании и
транспортировке



Характеристика изделия

Наименование	кол-во
Масса, кг	1680
Объем бетона, м ³	3,07
Масса металла, кг	195,17
Марка бетона	300
МРЗ	75

Спецификация арматурных изделий и закладных деталей

Марка	к-во шт.	нн лист	нн раздел
4-27.3A-1	3	15	10,4-27н
4-27.T-2	4	13	—
4-27.C-4	1	13	—
4-27.C-3	1	13	—
4-23.3A-31	9	66	10,4-23н

1977

Козырек КР-64.30

Серия

125


Часть 10

Раздел 10.42н




Лист

2

Арх. № 24612-3



Спецификация арматурных изделий и закладных деталей			
Марка	К-во шт	мм лист	мм раздела
ПД-34 19H			
4-27.С-2	2	13	10.4.27H
4-27.3А-2	8	13	
4-27.Т-3	4	13	
ТЛ-3.3H			
4-27.3А-3	1	15	10.4.27H



СПЕЦИФИКАЦИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ И ЗАКЛАДНЫХ ИЗДЕЛИЙ

МАРКА	К-ВО	№ ЛИСТА	№ РАБОЧ. ЧЕРТЕЖИ
4-1 К-25	2	45	104-1
4-1 С-22	1	49	
4-1 Т-12	4	58 А	
4-1 Т-7	4	58 А	

ХАРАКТЕРИСТИКА ИЗДЕЛИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ	К-ВО
ВЕС, КГ	2400
ОБЪЕМ БЕТОНА, М ³	0.96
ВЕС СТАЛИ, КГ	73.15
МАРКА БЕТОНА	200

ПРИМЕЧАНИЕ

1. СЕТКУ 4-1 С 22 В МЕСТАХ ОТВЕРСТИИ ВЫРЕЗАТЬ ПО МЕСТУ

1977

Лоток ЛТ-64 12-1

СЕРИЯ
125

ЧАСТЬ 10
РАЗДЕЛ 104.21

ЛИСТ
4

Дрх № 24612-5

ПОЖЕЛЕЗБЕМОМУ ГОСИПРОСРОСОР
ПРИБОРАЖЕКИИ
КОМПЛЕКСНЫИ ОПАДЕЛ

НАЛОМА
ТАКОМ ОН
ТАКОМ ПР

ПЕРЕСИПКИ
КОМСТР
СИЛОРОС
АНИПРИЕВ

МУБ БРИГ
ПРОБЕР
КОПИРОВ


КРИСЕЛОВА
НАПЫКИИ
ПЕТКОВА
НАЗЫРОВА

СОГЛАСОВАНО
Директор
Л. КОНСТР ЖИЛ
И. АНАТОСОВ

Арх №

СПЕЦИФИКАЦИЯ АРМАТУРЫ					
НАИМ. ИЗДЕЛ	МАРКА	КОЛ- ВО шт	ВЕС В КГ		ММ ЛИСТ
			МАРКИ	ВСЕГО	
ЛП-26/3	4-27 К-1	2	3.96	7.92	14
	4-27. К-2	2	1.87	3.74	14
	4-27. С-5	1	8.79	8.79	14
	4-27. С-6	1	1.07	1.07	14
	4-27. С-7	1	2.42	2.42	14
	4-27. Т-4	2	0.76	1.52	14
	4-27. Т-5	2	0.66	1.32	14
	4-27.3А-4	2	0.72	1.44	14
Итого:				28.22	

ХАРАКТЕРИСТИКА ИЗДЕЛИЯ		
НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛ	ЕДИН. ИЗМЕР	КОЛ-ВО
ВЕС	КГ	1600
ОБЪЕМ	М ³	0,64
ВЕС МЕТАЛЛА	КГ	28,22
МАРКА БЕТОН	—	300



ЛЕСТНИЧНАЯ ПЛОЩАДКА ЛП - 26 13

СЕРИЯ 125

часть 10




РАЗДЕЛ 10.4-27п

12K5

5


Lpx. N 24612-6

КБ	ЛЕЗОВЕМОУ	ПРОПРЯ РСТОР	НАЧ.ОМ.	ПЕРЕСЫЛКИ	ПРОВЕР	РУК.БРИГ	Тех.инст.	КИСЕЛЕВА	СОГЛАСОВАНО		АРХ. №
									НАЧ.ОМ.	ПЕРЕСЫЛКИ	
КБ	ПРИБОЛЖСКИЙ	КОМПЛЕКСНЫЙ ОТДЕЛ	ГЛ. КОМП. ОТ.	СИДОРОВ	КОМП. СТ.	КОМП. СТ.	КОПИРОВ.	НАЗАРОВА	САМУИЛОВА	РУК. ОП. Р.	СМОЛОНОВА




СПЕЦИФИКАЦИЯ АРМАТУРНЫХ И ЗАКЛАДНЫХ ДЕМЛЕЙ				
МАРКА		КОЛ ВО ШТ.	НН ЛИСТА	НН РАЗДЕЛ
ПРК-В47-2	4-23 К-45	1	66	10 4 23
	4-23 С-29	1	66	— " —
	4-23 Т 12	2	66	— " —
	4 23 3А-31	3	66	— " —
	4-23 С-32	1	67	— " —
	4-23 3А 37	2	68	— " —
ПРК-3272	4-23 С 30	1	66	— " —
	4-23 Т 13	2	66	— " —
	4-23 3А-31	2	66	— " —
	4-23 С 33	1	67	— " —
	4-23 К-46	1	66	— " —
	4-23 3А 37	1	68	— " —

7



Примечания:

1. Отверстия для петли прорезать в уголке по месту ст. детали "А"
2. Деталь "А" и узлы 1, 2 ст. ч. 10 раз для 10,4-23п.
3. Отст. ФБАІ приварить к панели ограждения на заводе-изготовителе



ХАРАКТЕРИСТИКА ИЗДЕЛИЯ		
НАИМЕНОВАНИЕ		ОБ 4-1 ОБ 5-1
ВЕС	кг	118
ОБЪЕМ БЕТОНА	м ³	0,047
ВЕС СТАЛИ	кг	12,75
МАРКА БЕТОНА	—	200

СПЕЦИФИКАЦИЯ МЕТАЛЛА				
НАИМ. ИЗД.	МАРКА ИЗДЕЛИЯ	КОЛ.	№ ЛИСТ	№ РАЗДЕЛА
ОБ 4-1, ОБ 5-1	4-23С-41	1	60	10.4-23П
	4-23Т-16	4	61	— " —
	L50×5 л 800	2	—	—
	- 40×30×7	4	—	—
	отп ст ф 10АII л-880	2	—	—
	ф 16АТ л 100	2	—	—

ПРИМЕЧАНИЯ

1. От ст ф 1641 приварить к панели ограждения на заводе-изготовителе
 2. Отверстия для петли прорезать в уголке по месту см дет "А"
 3. Деталь "А", узлы 1, 2 см ч 10
- РАЗДЕЛ 10.4-23 п








СЕРИЯ 125	часть 10	лист 11
	Р 104 27п	

Спецификация стали

Эскиз

Выборка стали,

Марка детали	№ поз	Сечен мм	Длина мм	Класс стали	К-во шт	Сечен мм	Класс стали	Общ длина	Общ вес кг	Вес тар кг, кг
4-27C-1	1	8	4480	AIII	34	6	AIII	6272	2477	48 037
	2	8	2560	AIII	23	4	AIII	5888	23 26	
4-27C-2	3	12	3480	AIII	8	12	AIII	6048	53 7	53 7
	4	12	1840	AIII	18					
4-27C-3	5	12	6350	AIII	16	12	AIII	1016	90 22	136,33
	6	10	2950	AIII	26	10	AIII	75,7	46 71	
4-27C-4	7	6	6350	AIII	13	6	AIII	15925	35,35	35,35
	8	6	2950	AIII	26					
4-27T-1	9	16	1250	AI	1	16	AI	175	2,75	2,75
	10	16	250	AI	2					
4-27T-2	11	18	1800	AI	1	18	AI	18	3 6	3 6
4-27T-3	12	12	1100	AI	1	12	AI	1,1	0,98	0,98
4-273A-2	13	100x6	200	-	1	100x6	-	0,2	0,94	2,08
	14	12	315	AI	4	12	AI	126	1,12	




1977

Сварные сетки 4-27C-1-4-27C-4 Закладная деталь 4-273A-2 Петли 4-27T-1-4-27T-3

Серия 125	Часть 10	Лист 13
	Раздел 104 27п	

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Эскиз



ВЫБОРКА




МАРКА	№ ПОЗ	СЕК В ММ	ДЛИНА В ММ	КЛ АД-РЫ	КОЛ ВО	СЕК АД-РЫ	ОБЩ ДЛИНА	ОБЩ ВЕС	ВЕС МАРКИ
4-27.3A-1	1	60x6	100	—	1	60x6	0.1	0.28	0.52
	2	8	300	AIII	2	8	0.6	0.24	
4-27c-9	3	5	2540	BII	17	5	43.18	6.65	8.88
	2	4	870	BII	26	4	22.62	2.23	
4-27.3A-3	4	6x250	250	—	1	6x250	0.25	2.95	8.95
	5	6	280	AII	1	6	0.26	0.06	
	6	10	1170	AII	2	10	2.94	1.44	
	7	175x8	250	—	2	175x8	0.5	4.50	
4-27T-6	8	8	800	AII	1	8	0.8	0.32	0.32
4-27c-10	9	3	2590	BII	4	3	19.32	1.06	1.06
	10	3	640	BII	14				
4-27c-11	9	3	2590	BII	5	3	23.45	1.29	1.73
	11	3	750	BII	14				
	12	6	1230	AII	1	6	1.98	0.44	
	13	6	750	AII	1				

1977

СЕТКИ 4-27c-9, 4-27c-10, 4-27c-11 ПЕШЛЯ 4-27T-6, ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 4-27.3A-1, 4-27.3A-3

СЕРИЯ 125

ЧАСТЬ 10
РАЗДЕЛ 1
104 27п
Лист 15



СПЕЦИФИКАЦИЯ МЕТАЛЛА				
НАИМ. ИЗД.	МАРКА	КОЛ-ВО	№ ЛИСТА	№ РАЗДЕЛА
ПП-6-26-1	4-23.3А-4	2	82	Ч 10 Р 10,4 23г
	4-27.Т-6	1	15	Ч 10 Р 10,4 27г
	4-27С. 10	1	15	— " —
ПП-8-26-1	4-23.3А-4	2	15	Ч 10 Р 10,4-23г
	4-27.Т-6	1	15	Ч 10 Р 10,4-27г
	4-27.С-11	1	15	— " —

ХАРАКТЕРИСТИКА ИЗДЕЛИЯ			
НАИМЕНОВАНИЕ	КОИ ВО		
	ПП 6-26 I	ПП 8-26	
ВЕС, КГ	196	202	
ОБЪЕМ КЕРАМЗИТ МЗ	0.14	0.144	
ВЕС МЕТАЛЛА, КГ	3.06	3.73	
МАРКА КЕРАМЗИТОВЕЛ ^{д 1400 кг/м³}	100	100	

Арх. № _____

СОГЛАСОВАНО

КУСЛЕВА ПЕТКОВА ИВАНКИНА

РУБЕРГ ЗИКАШ ПРОВЕР. ШИЖЕНЕВ ИЖЕНЕВ КОПЦОВ

НАЧ. ОМА ГА. КОМ. ОТ ГА. КОМ. ПР. ПРИВОЛЖСКИЙ ОТДЕЛ КОМПЛЕКСНЫЙ ОТДЕЛ

ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОНУ ГОССТРОЯ РСФСР

1977

МАРКА ИЗДЕЛИЯ		Сталь А I кг						Сталь А II кг		Сталь А III кг					Сталь В I кг			Сталь ВСт 3п6 кг										Всего кг	В том числе изделия	
		φ6	φ8	φ10	φ12	φ16	φ18	φ10	φ12	φ6	φ8	φ10	φ12	φ18	φ3	φ4	φ5	-40x7	-80x8	150x8	100x6	250x6	60x6	150x5	163x5 275x8	Армат. кг	Закл аэрт. кг			
ЛТ-64 12-1	Длина, м			3.82	4.41					23.24			3.60	25.24		82.0														
	ВЕС, кг			2.36	3.92					5.16			3.20	50.42		8.09											73.15	73.15	—	
КР-64 30	п м			5.4			7.24			159.25	1.82	75.71	101.6						0.72					0.3						
	кг			3.33			14.4			35.35	0.72	46.71	90.22						3.60					0.84		195.17	186.68	8.42		
ПРК-64 7-2	п м	25.5		1.80	2.98							12.72				94.95			0.24		0.16									
	кг	5.66		1.11	2.64							7.85				9.39			1.20		0.76					28.61	25.30	3.31		
ПРК-63 7-3	п м	26.23		1.80	2.98							13.02				95.06			0.24		0.16									
	кг	5.82		1.11	2.64							8.03				9.49			1.2		0.76					29.05	25.74	3.31		
ПРК-63 7-4	п м	26.23		1.80	2.98							13.02				95.06			0.24		0.16									
	кг	5.82		1.11	2.64							8.03				9.49			1.2		0.76					29.05	25.74	3.31		
ПРК-32 7-2	п м	13.02		3.9	0.14							6.34				47.95			0.16		0.08									
	кг	2.89		2.4	0.12							3.91				4.74			0.8		0.38					15.24	13.1	2.14		
ОБ 4-1	п м			3.82		0.2						1.62				6.96	13.12	0.12						1.60						
	кг			2.36		0.32						1.08				0.69	2.02	0.26						6.02		12.75	12.75	—		
ОБ 5-1	п м			3.82		0.2						1.62				6.96	13.12	0.12						1.60						
	кг			2.36		0.32						1.08				0.69	2.02	0.26						6.02		12.75	12.75	—		
ОБ 1-1	п м			3.82		0.41						6.13				30.45	58.96	0.42						70						
	кг			2.36		0.64						3.78				3.01	9.08	0.92						26.39		46.18	46.18	—		
ОБ-9	п м			3.82		0.41						4.4				22.62	43.18	0.30						5.14						
	кг			2.36		0.64						2.7				2.23	6.65	0.66						19.38		34.62	34.62	—		
ЛП-26 13	п м	22.61		5.74							15.75		7.48			15.02	29.68								0.16					
	кг	5.02		3.54							6.22		6.64			1.49	4.57								0.74		28.22	26.78	1.44	
ЛП-26 13-1	п м	22.61		8.97							15.75		7.48			15.02	29.68			0.3					0.35					
	кг	5.02		5.53							6.22		6.64			1.49	4.57					2.84			1.85		34.16	26.78	7.38	
ПА-34 19	п м				14.51								120.96								1.60									
	кг				12.88								107.4								7.52						127.80	111.32	16.48	
ТА-3.3	п м	0.27		2.34																		0.25			0.50					
	кг	0.06		1.44																		2.95			4.5		8.95	—	8.95	
ПВ-45 26	п м					70					243.2																			
	кг					11.0					96.06																107.06	107.06	—	
ПП-6 26-1	п м		0.81					1.20	0.18						19.27				0.16											
	кг		0.32					0.74	0.14						1.06				0.80								3.06	1.38	1.68	
ПП-8 26-1	п м	1.98	0.81					1.20	0.18						23.46				0.16											
	кг	0.44	0.32					0.74	0.14						1.29				0.80								3.73	2.05	1.68	

ВЫБОРКА МЕТАЛЛА

СЕРИЯ
125

Часть 10
РАЗДЕЛ 10.4-27

лист
19

По техническим условиям
ГОСТ 1001 РСФСР
Исследовательский
конструкторский отдел

Нац. отдела
Г. Кондратьев
Г. Кондратьев



Пересыпин
Сидоров
Дмитриев

Проверил
Киселева
Валун

Инженер
АКБ 1
Киселева

Вед. констр.
Натанкина

Инженер
АКБ 5
Киселева















Спецификация металла							
Марка	№ 103	Сечен мм	п шт	ℓ мм	пℓ м	Вес кг	
						позиц	всего
4-27 ИМ-1	1	8x100	2	4140	8.28	52.0	100.75
	2	Ф16 АІ	26	720	18.72	29.5	
	3	труба Ф25 8-2	2	4000	8.0	9.05	
	4	труба Ф25 8-2	6	250	1.5	1.7	
	5	80x8	1	672	0.69	6.7	
	6	8x120	2	120	0.24	1.8	
4-27 ИМ-2	7	-14x25	3	1020	3.06	7.98	15.06
	8	4x30	4	1400	5.6	5.26	
	9	4x40	1	1460	1.46	1.82	

Примечание
1. Сварку производить электродами Э-42, нш-6мм

1077

Стремянка в машинное помещение 4-27 ИМ-1
Звено ограждения лестничной площадки 4-27.ИМ-2


Серия 125
часть 10
раздел 10 4-27п
Лист 20

АРХ. №	МАРКА	ЭСКИЗ	ГАБАРИТЫ, мм		ВЕС, кг	МАРКА	ЭСКИЗ	ГАБАРИТЫ, мм		ВЕС, кг
			СЕЧЕН.	ДЛИНА				СЕЧЕН.	ДЛИНА	
4-27ИМ-9			I 18	3500	64.4	4-27ИМ-15		φ 12AII	730	0.64
4-27ИМ-10			L63x6	160	0.92	4-27ИМ-16		ГОСТ	8075-56	1.22
4-27ИМ-25			L50x5	200	0.75					
4-27ИМ-11			φ 12AII	300	0.27	4-27ИМ-17		L20x3	2000	3.56
4-27ИМ-12			-40x4	350	0.44			-20x4	280	0.7
4-27ИМ-13			1 3φ 18AII	300	1.8	4-27ИМ-18		φ 12AII	390	0.35
			2 6φ 6AII	90	0.12	4-27ИМ-20		φ 12AII	450	0.40
4-27ИМ-14			φ 12AII	500	0.44	4-27ИМ-23		L50x5	100	0.38

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ 4-27ИМ-9-4-27ИМ-20, 4-27ИМ-23

СЕРИЯ
125

Часть 10
РАЗДЕЛ 104.27п
110см
23



МАРКА	Габариты (мм)			Объем гипсо- бетон	Объем дре- весины		Вес метал- ла	Вес нагрузки
	Л	В	h		бруссы №3	каркас №3		
ПП-30 26	3000	80	2590	0.39	0.038	0.004	2.2	507

Примечания:

1. Общие примечания см. пояснительную записку в части 10. раздел 10.5-9 серия 125
2. Узлы, детали, сечения см. ч. 10 раздел 10.5-9

КБ по железобетону
ГБ по бетону
Прибалтийский
каменский отдел

1977


Гипсобетонная перегородка ПП-30 26

Серия 125

Часть 10
раздел
10.4-27п

лист
24

Лох 246 10 25



Характеристика изделия			
ВКЛ-4	Наименование	Единица измерения	Колич-во
	Вес	кг	30,0
	Объем бетона	м3	0,012
	Вес стали	кг	4,35
	Марка бетона	—	250

Наим. узд.	Марка	мм поп.	φ мм	2 мм	7 шт.	7P 7	Вес поп.	Вес брутто
ВКЛ-4	4-275-1	1	2AII	1080	1	1,08	1,0	1,50
		2	6AI	1080	1	1,08	0,25	
		3	6AI	140	8	1,12	0,25	
	4-275-1	4	6AI	780	2	1,56	0,69	1,24

Спецификация металла							
Марка	№ поз.	Сечен. мм	L мм	П шт.	ПР м	Вес брутто	Вес нетто
4-27.1112	1	136×4	6760	2	13,52	29,20	36,91
	2	132×4	550	5	2,75	5,25	
	3	136×4	570	2	1,14	2,46	
4-27.1112	2	132×4	550	2	1,1	2,10	16,70
	3	136×4	570	2	1,14	2,46	
	4	136×4	2810	2	5,62	12,14	
4-27.1112	5	136×4	680	2	1,36	2,94	12,43
	6	136×4	480	2	0,96	2,07	
	7	3×30	660	15	9,9	6,90	
	8	-4×18	460	2	0,92	0,52	


Спецификация металла					
Наим. изделия	Марка	кол- во	Вес, кг марки	Вес, кг всего	на лист
ВКЛ-4	4-27X-1	2	1,5	3,0	—
	4-27T-1	2	0,62	1,24	—
	Отж. ст. Ф64 I, E=60	8	0,013	0,11	—
Итого:				4,35	

Спецификация стали

Выборка стали

Эскиз

Марка	№ поз.	сечен. мм	длина мм	класс стали	кол-во шт.	сечен. мм	класс стали	общая длина	общий вес кг	вес марки кг
4-27.C-12	1	6	1340	АШ	25	6	АШ	33.50	7.44	11.04
	2	4	3640	ВІ	10	4	ВІ	36.40	3.60	
4-27.C-13	3	4	1340	ВІ	5	4	ВІ	6.70	0.66	1.30
	4	4	650	ВІ	10	4	ВІ	6.50	0.64	



Выборка стали на СЛ-16.19-2.7

Сечение, мм	Ф4ВІ	Ф14ВІ	Ф6АШ	Ф8АШ	-6x60	-6x100	
Вес, кг	11.44	5.8	14.88	0.2	0.56	2.08	

Нсб по узб № 2926 от 18.12.80 г. АС.



Сварные сетки 4-27.C-12; 4-27.C-13. Выборка стали

Серия
125Часть 10
Раздел 10427Лист
28

Арх. 124612-23


1980

КБ 10 железобетон
приволжский
канальный отдел
нац. инж. экон. ун-та
информ. технологий
и связи
приволжский
канальный отдел
нац. инж. экон. ун-та
информ. технологий
и связи



Марка	Эскиз	Габариты		Вес кг
		Сечение	Длина	
4-27ИМ-25		I 18	1480	77.00
4-27ИМ-26		I 18	3090	56.70
4-27ИМ-38		φ12А-I	360	0.32

Спецификация металла:							
Марка	№№ поз.	Сечен. мм	п шт.	ℓ мм	пℓ м	Вес кг	
						Позиц.	Всего
4-27 мм-34-27 мм-27	7	150×8	1	190	0.19	1.79	2.46
	8	57×8	1	190	0.19	0.67	
	9	150×8	1	160	0.16	1.51	4.12
	10	257×8	1	160	0.16	2.61	
4-27 мм-30	1	440×3	2	1264	2.33	4.3	55.51
	2	440×3	2	770	1.74	3.22	
	3	Металл 4-100 10015088-72	2	—	—	—	
	4	4×20	2	70	0.14	0.09	
	5	Кольцо φ 88	1	250	0.25	0.1	
	6	Шпиль ст. 910-5	1	1240	1.24	47.8	



Примечания:

1. Раму из $\angle 40 \times 3$ сварить между собой
бш: 4 мм.
2. Рифленую сталь поз. "6" приварить
к уголкам поз. "1"; "2"
3. Поз. "4" приварить к поз. "6"
4. Сварку производить электродами Э-42

Нов. по изв. № 515607 28/Х-82г 40-