

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
 416-7-228с.85

Автомобильные весы грузоподъемностью 30 тонн на
 две проезды
 с длиной платформ 12м

А Л Ь Б О М П
 СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

9191-03
 0-57

КФ ЦИТП инв.№ 9191/3

			Приватен	
ИВБ-В				

РОЕСТРОИ СССР
ГЕНЕРАЛЬНАЯ ФИЛИАЛ
ЦИТП
Типовой проект / серия /
№ 416-7-228 / 113
Заказ № 229
Цена 0 руб. 52 коп.
Тираж 500
Дата " 29 - I - 1987г.

АЛБЖИ И

416-7-228с.85

ТИПОВЫЙ ПРОЕКТ

Имя, № подл. Подпись и дата Взам. инв. №

Пое- зд	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Комплектование (для колесного оборуд. машин - строка, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение до- кумента и номер определенного листа	Единица наименования		Код завода - наготови- теля	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудо- вания, тыс. руб.	Колл- чест- во	Масса единицы оборудо- вания, кг
			Но- ме- но- ва- ние	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<u>Оборудование и материалы, поставляемые</u> <u>за рубежом</u>									
	Вес автомобильные легкие, дискретно-цифровые стационар- ные, пределы взвешивания от 0,5 до 30тн, размер 12000 x 3000	5042PC-30ДЦ 24Ac	комп- лект	67I		427423		2	5030

Име. №				Привязан	
ИПР Рубинштейн	<i>[подпись]</i>				
Нач. от. Павлова	<i>[подпись]</i>			ТИ 416-7-228с.85	-ТХ.СО
Г.Л.СП. Албот	<i>[подпись]</i>				
Ст. ин. Бондарева	<i>[подпись]</i>			Спецификация оборудования	Стадия Р Лист I
Н.кон. Твердохлебов	<i>[подпись]</i>				МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТРАНСПОРТА СССР ГИПРОПРОДООВОЩПРОМ г. Кисляев

91 / 3


АЛБОМ III

416-7-228с.85

Типовой проект

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-поставитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<u>Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком</u>									
<u>Вариант I - Помещение диспетчерской нестационарное</u>									
I	Пункт распределительный на 4 автомата, из них: АБ-2046Б-10А = 4 шт.	ПР11-3053-21УЗ ТУ-16536610-82	шт	801		3434II		I	
2	Светильник с двумя люминесцентными лампами мощностью 2 x 65 вт	Л201Б265-02 ГОСТ 13228-74	шт	801		346II2 342		4	
3	Светильник с лампой накаливания мощностью до 100вт	НСП-21-100-001 ГОСТ 13228-74	шт	801		346III125I		II	
4	Арматура ручной переносной лампы 220/36в	Р80-42 ГОСТ 13228-74	шт	801		346III		I	
5	Лампа люминесцентная мощностью 65вт	ЛБ-65 ГОСТ 6625-74	шт	801		346710		8	
6	Лампа накаливания мощностью 100вт	НБ-220-100 ГОСТ 2239-79	шт	801		346С00		II	

Имя, № подл. Подпись и дата Взам. инв. №

Привязан		
Имя №:		
ТИП Руринштейн		
Ивч.от. Бичков		
Гл.ср.	Басс	
Рук.пр.	Елеченко	
И.конт.	Басс	
И.кон.	Вердохлебов	
ТИ 416 7-228с.85		ЗР.С0
Спецификация оборудования	Страна	Лист
	Р	9
ИМПЛОБОБСХОВЗОО ГИПРОДОБОБСХОМ г. Киевское		

9191/3

АЛБЕОМ III

416-7-228с.8Б

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

Позиция	Наименование и технические характеристики оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для кабельного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер справочного листа	Единица измерения		Код расхода - материал	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Служба учета оборудования
			Ном. инв. инв. инв.	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	Лампа накаливания для местного освещения	МО-36-25 ГОСТ 2239-79	шт	801		346600		2	
8	Стартер для люминесцентных ламп	СК-220 ГОСТ 8799-75	шт	801				8	
9	Кабель алюминиевый сеч. 3х2,5	АНВГ-066 ГОСТ 16442-80	м	006		352210		10	
10	Кабель алюминиевый сеч. 2х2,5мм ²	АНВГ-066 ГОСТ 16442-80	м	006		352210		115	
11	Провод алюминиевый сеч. 2,5мм ²	АНВ-0,36 ГОСТ 6323-79	м	006		355133		60	
12	Понижающий трансформатор напряжением 220/36в мощностью 63 ва	АМО-4	шт	801				1	

Конт. № подл. Подпись и дата В. зам. инж. №

Примечания			
Мас. №			

9191/3
 ТП 416-7-228с.8Б -3Л.00
 2

АЛБЕОМ Ш

А 16-7-228с.85

ТЛЮВНОЙ ПРОЕКТ

Имя, № подл. Подпись и дата. Взам. инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опрессного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Вариант II - помещение диспетчерской с электроотоплением								
I	Пункт распределительный на 6 автоматов типа АЕ-2046Б10а	ПР11-3059-21У3 ТУ 16.536610-82	шт	801		343411		I	
2	Светильник с двумя люминесцентными лампами мощностью 2x65вт	Л201Б265-02 ГОСТ 13228-74	шт	801		346112342		4	
3	Светильник с лампой накаливания мощностью 100вт	НСП 21-100-01 ГОСТ 13228-74	шт	801		3461111251		11	
4	Арматура ручная переносной лампы 220/36в	РВО-42 ГОСТ 13228-74	шт	801		3461111		I	
5	Лампа люминесцентная мощностью 65вт	ЛБ-6 ^к ГОСТ 6825-74	шт	801		346710		8	
6	Лампа накаливания мощностью 100вт	НБ-220-100 ГОСТ 2239-79	шт	801		346600		11	
7	Лампа накаливания для местного освещения	МО-36-25 ГОСТ 2239-79	шт	801		346600		2	
8	Стартер для люминесцентных ламп	СК-220 ГОСТ 8799-75	шт	801				8	

Присвоен

Имя, №

ТП 416-7-228с.85

9191/3

-ЗЛ.СО

Лист
3

АЛБОН В

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 416-7-228с. 05

Имя, Ф. подл. Подпись и дата Взам. инв. №

Поз. код	Наименование и техническая характеристика оборудования и материала. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тех. марка оборудования. Обозначение документа и номер отнесаемого листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Номер модели	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	Кабель алюминиевый сеч. 3x2 5мм ²	АВВГ-0,66 ГОСТ 16442-80	м	006		352210		10	
10	Кабель алюминиевый сеч. 2x2,5мм ²	АВВГ-0,66 ГОСТ 16442-80	м	006		35210		115	
11	Провод алюминиевый сеч. 2,5мм ²	АПВ-0,66 ГОСТ 6323-79	м	006		355133		155	
12	Понижающий трансформатор напряжением 220/36в мощностью 63 ва	АМО-4	шт	801				1	
13	Переключатель 2-х полюсный	ПНМ2-10/Н2	шт	801				1	
14	Датчик температуры камерный биметаллический Дифференциал 5 ⁰ С	ДТКБ-53	шт	801				1	
15	Реле программное 220в	2РВМ	шт	801				1	
16	Печь электрическая мощностью 1 кВт. напряжением 220в	ПЭТ-4	шт	801				4	
17	Магнитный пускатель, 220в	ММД-111002 ТУ 16-523 549-78	шт	801				1	

Примечание			
Имя, Ф.			

9191/3

III 416-7-228с. 05

-ЗЛ.СО

Лист	4
------	---

АЛБЭМ III

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 416-7-228с.85

Подпись и дата

Изм. № подл.

Взам. инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18	Кнопка управления 2-х штифтовая в нормальном исполнении	ПКЕ-212-2							
		ТУ 16.526							
		217-78	шт	801				1	
19	Кабель контрольный алюминиевый сечением (4x2,5)мм ²	АКВВГ ГОСТ							
		1508-78Е	м	006				15	

Примечание			
Изм. №			

9191/3

ТИ 416-7-228с.85

-31.00

Лист 5

АЛБЕОМ Е

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 416-7-228с.85

Имя, № года, Подпись и дата Взам. инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Заказ-исполнитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначено документом и номер справочного листа	Единица измерения		Над. завод - изготовитель	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Ном. произв.	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование, поставляемое подрядчиком								
	Вариант I - помещение диспетчерской неотапливаемое								
I	Выключатель однополюсный в нормальном исполнении 6а; 250в		шт	801		346421017		I	
2	Выключатель в герметическом исполнении 6а; 250в		шт	801		346426012		3	
3	Розетка штепсельная в нормальном исполнении 6а; 250в		шт	801		346442012		2	
4	Розетка штепсельная в брызгонепроницаемом исполнении 10а; 36в	У86-РБ	шт	801				3	
5	Вилка и розетка У86-РБ	У87-РБ	шт	801				I	
6	Конструкция из стальной проволоки \varnothing 6мм для тросовой проводки		м	006				30	
7	Анкер тросовой концевой	К-791	шт	801				2	

Примечание			
Имя, №			

9191/3

ТП 416-7-228с.85

-3И.СО

Лист 6

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	Анкер тросовой натяжной	К-790	шт	80I				2	
9	Коробка ответвительная	KOP-73	шт	80I				24	
10	Подвеска тросовая кабельная	У - 954	шт	80I				70	
11	Крюк для промежуточного крепления троса		шт	80I				10	
12	Труба полиэтиленовая низкой плотности легкого типа с условным проходом 20мм	ГОСТ 18599-73	м	006				15	
13	Труба стальная электросварная с условным проходом 20мм	ГОСТ 10704-76	м	006				2	
14	Профиль монтажный перфорированный	К - 240	м	006				50	

№. № подл. Подпись и дата. Взам. инв. №.

Принят			
Име. №			

ТШ 416-7-228с.85

7191/3

-ЗЛ.СО

Лист
7

Наименование	Назначение и техническая характеристика: ко. оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирме)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер справочного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Веряну II - помещение диспетчерской с электроотоплением								
I	Выключатель однополюсный в нормальном исполнении 6а; 250в		шт	80I				1	
2	Выключатель однополюсный в герметическом исполнении 6а; 250в		шт	80I				3	
3	Розетка штапсельная в нормальном исполнении 6а; 250в		шт	80I				2	
4	Розетка штапсельная в брызгонепроницаемом исполнении 10а; 36в	У86-РБ	шт	80I				3	
5	Вилка к розетке У86-РБ	У87-РБ	шт	80I				1	
6	Конструкция из стальной проволоки \varnothing 6мм для тросовой проводки		м	006				30	
7	Анкер тросовой концевой	К-79I	шт	80I				2	
8	Анкер тросовой натяжной	К-790	шт	80I				2	

Привезан			
Имя, №			

9191/3

ТП 416-7-228 с. 85

-3Л.00

Лист
8

АЛЬБОМ III

416-7-228с.85

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

Имя, № серии, Подпись и дата, Имя, инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-производитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	Коробка клемная	У-614	шт	801				1	
10	Коробка ответвительная	КОР-73	шт	801				24	
11	Коробка соединительная	КСК-8	шт	801				1	
12	Подвеска тросовая кабельная	У-954	шт	801				70	
13	Крюк для промежуточного крепления троса		шт	801				10	
14	Труба полиэтиленовая низкой плотности легкого типа с условным проходом 20мм	ГОСТ 18599-73	м	006				45	
15	Труба стальная электросварная с условным проходом 20мм	ГОСТ 10704-76	м	006				6	
16	Профиль монтажный перфорированный	К-240	м	006				50	

Примечание			
Имя, №			

9191/3
 ТИ 416-7-228с.85
 -ЗЕ.СГ
 Лист 9

АЛЬБОМ III

416-7-228с.85

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

№ инв. № подл. Подпись и дата. Взам. инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опрессного листа	Единица измерения		Код заготовки	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком									
I	Громкоговоритель Р/т сети комнатный	"Обь-303"	шт					I	
2	Аппарат телефонный системы АТС	ТА-II28	шт					I	
3	Коробка ответвительная	УК-П	шт					I	
4	Кабель связи сеч.2х1,0	ПРШМ	м					20	

Изм. №				Примечание	
№ инв. № подл.					
ТИП Руфинштейн Нач.от Бычков И.К.Гр.Беличенко			ТИ 416-7-228с.85	СС.СД	
Вед.ин Суязова Н.кон. Басс Н.кон. Беличенко Н.кон.Вердольцов И.СН. Басс			Спецификация оборудования	Страница Р	Лист 1
9194/3				Листов 2	Минпланово-восков СССР Г.ПРОПЛОДОВОСЛПРОМ Г.Киевнен

АЛБЕОМ Ш

416-7-228с.85

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

1	2	3	4		6	7	8	9	10
			5						
Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения Наименование Код		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
<u>Оборудование, поставляемое подрядчиком</u>									
I	Розетка телефонная	РТ-2	шт					I	

Конт. № подл. Подпись и дата
Взам. инв. №

Присвоен

9191/3

ТП 416-7-228с.85 СС.С0

Лист 2